MOVERA



Camping-Zubehörkatalog 2026

www.movera.com


THULE Omnistor
truma

Du liebst das Lebensgefühl per Reisemobil, Campervan oder Caravan die ganze Welt als großes Abenteuer zu erleben?


Dann bist Du bei uns genau an der richtigen Adresse. Denn:

Movera bringt Dich immer weiter.



Die Movera Handelspartner sind für Dich da.

Mehr als 1.700 Fachhändler
in ganz Europa.



Finde Deinen Fachhändler!

movera.com/storefinder

MOVERA

Wir bewegen viel. Und das schnell.

Mit unserem Lager- und Logistikzentrum in Bad Waldsee halten wir unseren Handelspartnern den Rücken frei. Denn wir ermöglichen es ihnen, flexibel zu bleiben und auf ein eigenes Lager verzichten zu können, indem wir sie nicht lange auf die benötigte Ware warten lassen.

Bei welchem unserer Handelspartner Du bestellen möchtest, liegt ganz bei Dir - einfach mit wenigen Klicks über unsere digitale Suche Deinen Lieblingshändler finden:

www.movera.com/storefinder





Was wir auf Lager haben, passt in kein Regal.

Wir sind das Unternehmen hinter unseren Handelspartnern, der Ersatzteildienst und die verlängerte Werkbank der Servicewerkstätten, das Lager der Handelsbetriebe, der Problemlöser, Ideengeber und Wissensvermittler für die Campingbranche.

Wir sind Technikfreaks für Outdoor und mobile Freizeit – immer auf der Suche nach Lösungen in unseren großen Lagern und Herstellernetzwerken. Mit Erfahrung, Neugier und Leidenschaft sind wir Experten für alle Teile, die Du brauchst. Kurz: Dein verlässliches Back-up für Deine Werkstatt.

Camping von A bis Z

Mit unserer Leidenschaft für Camping haben wir ein Sortiment geschaffen, das sich an den wahren Bedürfnissen der Campingwelt orientiert.

Es umfasst alles an Zubehör und Ersatzteilen, was Servicewerkstätten und unsere Handelspartner brauchen, um die Wünsche ihrer Kunden erfüllen zu können.

Ersatzteile überall!

Egal, wo Du gerade unterwegs bist, unser Händlernetz versorgt Dich überall mit Ersatzteilen! Nehme dafür einfach direkt mit einem unserer MOVERA-Partner Kontakt auf.



Markisen & Zelte

Markisen, Markisenzubehör, Caravanvorzelte, Reisemobil- und Busvorzelte, Dachzelte, Funktionszelte, Pavillons

→ ab S.16

Vorzeltzubehör

Vorzeltteppiche, Fußmatten, Heringe und Zeltaufbauzubehör, Wasserschutz, Sturmsicherung, Gestänge

→ ab S.80

Camping & Outdoor

Stühle und Beinauflagen, Liegen, Tische, Schränke, Schlafsäcke, Campingleuchten, Schirme und Windschutz, Bücher

→ ab S.98



Haushalt

Geschirr, Gläser, Kochgeschirr, Küchenhelfer, Vorratsdosen, Spülgeschirr, Fixiermodule, Organizer

→ ab S.150



Kühlen

Kühlboxen, Kühlschränke, Belüftungssysteme, Klimaanlagen

→ ab S.198



Grillen & Gas

Gasgrills, Gaskocher, Gaskartuschen, Gaskocher-Spülbecken-Kombinationen, Heizgeräte, Gasinstallation

→ ab S.228



Fahrzeugtechnik

Rangiersysteme, Vernetzungsmodule, Zusatzfederungen, Anhänger-kupplungen, Auffahrkeile, Trittstufen, Fahrradträger, Isoliermatten, Verdunkelungen, Dachhauben, Fenster, Rollos, Lüftungsgitter, Pflege-, Reinigungs-, Klebe- und Dichtmittel

→ ab S.268

Multimedia

Internetantennen, Sat-Anlagen, DVB-T2 Antennen, Sat-Anlagenzube-hör, TV-Geräte, Wandhalterungen, Rückfahrvideosysteme, Naviceiver

→ ab S.428



Elektrotechnik

Brennstoffzellen, Solaranlagen, Ladetechnik, Batterien, Generatoren, Fahrzeugelektronik, Kabel und Kabeladapter

→ ab S.482



Wasser

Armaturen, Duschen- und Badzubehör, Waschbecken, Tauch- und Druckpumpen, Wasserbetankung, Trinkwassersysteme, Toilettensysteme, Abwassersysteme, Toilettenpflegemittel

→ ab S.550

Quipon by MOVERA

das steht für Equipment und Add on

Da (Camping-)Urlaub eine Frage der richtigen Technik und des passenden Equipments ist, besticht Quipon mit technisch und qualitativ hochwertigen und funktionalen Artikeln zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Technisches Zubehör wie die AIR Dachklimaanlagen, die SOLAR Solaranlagen oder die SKY Dachhaube erweitern und verbessern die Funktionalität deines Reisemobils. Stylische und praktische Möbel wie die Quipon Tische und Stühle machen deinen Urlaub einfacher und komfortabler. Als Eigenmarke von MOVERA steht Quipon für Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Qualität.



QUIPON AIR LIGHT 2650 DACHKLIMAANLAGE
Sehr kraftvoll vertreibt sie je nach Bedarf
Hitze oder Kälte aus deinem mobilen Zuhause.

→ ab S.214




DACHHAUBE QUIPON SKY
Einfache Frischluftzufuhr. Leichte Handhabung. Geringe Aufbauhöhe.

→ ab S.388



AUSSTELLFENSTER QUIPON VISION
Das Quipon VISION Fenster kombiniert modernes Design mit funktionaler Technik. Es lässt viel Tageslicht ins Fahrzeuginnere strömen, schafft eine angenehme Atmosphäre und sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung. Die dunkel getönte flache Acrylverglasung und der leichte Aluminiumrahmen garantieren ein elegantes Erscheinungsbild und höchste Sicherheit. Mit integriertem Verdunklungsplissee und Insektenschutzrollo.

→ ab S.395



AUSSTELLFENSTER QUIPON VIEW
Das Quipon VIEW Fenster vereint modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank der hochwertigen Doppel-Acrylverglasung und des robusten Polyurethan-Rahmens bietet es eine hervorragende Isolierung. Die integrierten Plissees sorgen für Privatsphäre, Verdunklung und Insektenschutz.

→ ab S.395

Quipon

by MOVERA



SOLARMODUL 130 ALL BLACK
Die PERC-Zellen der Module liefern bis zu 20% mehr Energie als ein klassisches Solarmodul.

→ ab S.482



MPPT LADEREGLER KIT
Passend u. a. für die Quipon Solarmodule. Geeignet für alle 12 V- oder 24-V-Säure-, Gel-, AGM- oder Lithiumbatterien.

→ ab S.482



KABELTROMMEL SPIN 20 M
3 x 2,5 mm² RN-F Kabel, 3 SchuKo-Steckdosen. Ergonomisch geformter Handgriff.

→ ab S.528



KABELTROMMEL SPIN 25 M
3 x 2,5 mm² RN-F Kabel, 3 SchuKo-Steckdosen,
1 CEE-Stecker 230 V / 16 A,
1 CEE-Steckdose 230 V / 16 A.

→ ab S.528



VERLÄNGERUNGSKABEL REACH BQ 10 M
3 x 2,5 mm², Stecker CEE, Winkelkupplung CEE.

→ ab S.528

Sorgenlos ins Campingvergnügen



**Kümmern Sie sich um das, was am wichtigsten ist: Ihre Erholung.
Wir kümmern uns um die Ausstattung.**

Erstausstatterpaket Classic



Gefahr

- FIAMMA Auffahrkeil Level System Magnum 9983390
- GASLOCK Füllstandsanzeiger Gaslevel Classic 9951313
- H.A.B.A. Magnetische Wasserwaage Skin 9935195
- KATADYN Micropur Classic Flüssig 1.000F* 9945910

  Biozid-Registriernummer: N-58032. Achtung: H411
- PETEC Uni-Gewebeband silber 9944528
- THETFORD Toilettenpapier Aqua Soft 9960225
- DOMETIC Power Care Tabs 9957871

  Gefahr: H318, H410, EUH208: Enthält Cineol, Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Adapterleitung QUIPON LINK BQ 1,5 m,

  3 x 2,5 mm² , Stecker Schuko, Kupplung CEE 9964219
- Adapterleitung QUIPON LINK BQ 1,5 m,

  3 x 2,5 mm², Stecker CEE, Kupplung Schuko 9964220

9985341 150,95€

Erstausstatterpaket Wohnwagen



Gefahr

- AL-KO Soft-Ball, schwarz 9948660
- GASLOCK Füllstandsanzeiger Gaslevel Classic 9951313
- H.A.B.A. Deichselwaage 9935171
- H.A.B.A. Magnetische Wasserwaage Skin 9935195
- HINDERMANN Deichselschutzhaube Movera 9942626
- KATADYN Micropur Classic Flüssig 1.000F* 9945910

  Biozid-Registriernummer: N-58032. Achtung: H411
- PETEC Uni-Gewebeband silber 9944528
- THETFORD Toilettenpapier Aqua Soft 9960225
- DOMETIC Power Care Tabs 9957871

  Gefahr: H318, H410, EUH208: Enthält Cineol, Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Adapterleitung QUIPON LINK BQ 1,5 m,

  3 x 2,5 mm², Stecker CEE, Kupplung Schuko 9964220

9985342 156,95€

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

HINWEIS

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Die Movera Must-haves 2026

Wir nehmen neue Produkte genau unter die Lupe und empfehlen nur, was Dich auch wirklich weiterbringt. Jahr für Jahr sichten wir für Euch den Markt und selektieren Tausende Artikel. Acht davon präsentieren wir Euch hier.





→ S. 503

tH ENERGY by Oyster®

LITHIUM-BATTERIE THENERGY THE BAT PRO

Maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Mit eingebautem digitalen Batterie-Management-System. Bluetooth und APP Anbindung sowie eine integrierte Schaltfunktion ermöglichen maximal komfortable Bedienung.

tHE Bat PRO 160 **9987187** **1.549,00**

tH ENERGY by Oyster®

WECHSELRICHTER THE INV MIT NETZVORRANGSCHALTUNG

Die Wechselrichter der INV-Serie von ten Haaft Energy bieten eine zuverlässige Stromversorgung für alle 230V-Verbraucher in Ihrem Reisemobil – mit maximaler Effizienz, hoher Sicherheit und einem brummfreien Betrieb.

tHE INV 2000 RCD **9987194** **869,00**

→ S. 521



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



→ S. 284

DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 400 B
Mit sicherer Stützlastermittlung für Ihre Fahrsicherheit. Durchdachtes Konzept, stabile, langlebige Ausführung.

9949121	**249,00**



Avtex

→ S. 459

VIDAA HD SMART PRO TV
Ferneher in Full-HD-Bildqualität mit den neuesten Smart-Funktionen. In schlankem, ultraflachem, rahmenlosem Design.

18,5"	**9976033**	**495,00**
21,5"	**9976034**	**544,00**
24"	**9976104**	**593,00**
27"	**9976077**	**673,00**



→ S. 221

DOMETIC

DACHKLIMAANLAGE FJZ7 2200
Erstklassige Leistung bei niedrigem Energieverbrauch. Egal, ob Sie effiziente Kühlung, geräuscharmen Betrieb oder intelligente Klimaregelung wünschen, die FJZ-Serie garantiert kompromisslosen Komfort.

9988137	**2.934,00**

clesana

VERSCHWEISSTOILETTE CLESANA X1
Autark, hygienisch und passt in jedes Fahrzeug. Umfassende Anschlussmöglichkeiten.

9971614	**1.095,00**



→ S. 594



→ S. 431

STARLINK INTERNET KIT
Starlink bietet fast überall auf der Welt Highspeed-Internet. Starlink wird mit allem geliefert, was Sie brauchen, um innerhalb weniger Minuten online zu gehen.

STARLINK STANDARD

9976175	**371,95**

STARLINK MINI

9976176	**324,95**



WOSHUP!

ALL-IN-ONE AUSSENREINIGER SCHAUMKANONE
Stark schäumendes Außenreiniger-Konzentrat für Wohnmobil, Wohnwagen und sämtliche KFZ mit ultra-effizienter Reinigungsleistung.

9966537	**23,90**

→ S. 415


→ Markisen
ab S. 16

Markisen & Zelte



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Markisen	16-23, 36-41, 50-52
Markisenadapter	24-25, 42-43, 53
Markisenvorder- und Seitenwände	28-29, 46-47, 54, 61-63
Markisenvorzelte	30-35, 48-49, 54-63
Markisenzubehör	23-27, 39, 42-45, 52
Caravanvorzelte	55-62
Reisemobil - und Busvorzelte	34-35, 67-70
Sonnendächer	63, 66
Sonnensegel	64-66
Heckklappenzelte	69
Dachzelte	71-75
Funktionszelte	76
Pavillon	77



Omnistor Markisen

Die Lösung für jedes Fahrzeug

Eine Thule Markise ist der perfekte Weg, um einen geschützten Platz vor Ihrem Fahrzeug zu haben. Sie bietet Schatten und Schutz vor den Wetterelementen. In wenigen Schritten können Sie vielseitiges Markisenzubehör für unterschiedlichste Erweiterungen Ihrer Markise einfach anbringen. Thule bietet Markisen in drei verschiedenen Kategorien, perfekt passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren persönlichen Anforderungen.

ANSPRECHENDES DESIGN

Alle Thule Markisen sind aus robusten, stabilen Aluminiumprofilen gefertigt, die dauerhafte Sicherheit und Zuverlässigkeit garantieren.

TUCHAUSFÜHRUNGEN

Das qualitativ hochwertige PVC-Tuch ist lichtecht, wasserdicht, abwaschbar und verschleißfrei.



mystic grey



saphir blau



uni grau

weiß



silber mit grauen Endkappen



silber mit schwarzen Endkappen



anthrazit



cremeweiß



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE SWEDEN

1 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 4200



Wandmarkise für Compact Vans. Schnittiges Design für eine perfekte Integration an den Compact Van durch neue, fahrzeugspezifische Endkappen. Perfekte Fixierung der Stützfüße. Verbesserte Verstauung der Stützfüße in der Frontblende. Anti-Rattern der Spannarme.

- Flachadapter serienmäßig mitgeliefert. Spezielle Adapter für Wandmontage sind separat zu bestellen
- Patentierte Tuchrollen-Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Möglichkeit zur Faltenbildung im Tuch
- Die Tuchrollen-Einstellung sorgt für ein perfektes Schließen der Markise auf der gegenüberliegende Seite mit dem Getriebe

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	17,5	**9958113**	**779,00**
anthrazit	300 x 250	19,7	**9958114**	**849,00**

2 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 3200



Diese leichte manuelle Kastenmarkise eignet sich perfekt für die Montage an Minivans und SUV / CUV.

- Ein-Personen-Bedienung
- Außergewöhnliche Stabilität und Gewebespannung
- Manuelle Markise zum Aufrollen
- Großer Auszug von 2,5 m für alle Längen
- Ideal für die direkte Montage an ausgewählten Minivans (z. B. passend für VW T6, Renault Trafic, ...) und Dachträgermontage an Autos
- Dank Form, Größe und Montagehöhe auch für die Einfahrt in Parkhäuser geeignet (Höhe: max. 2 m)
- Windabweisend
- Exklusives Tuchspann-System mit Ratschen-Technik für eine perfekte Tuchspannung

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
silber mit schwarzen Endkappen	250 x 250	14,7	**9971457**	**649,00**
silber mit schwarzen Endkappen	270 x 250	15,6	**9971458**	**669,00**
silber mit schwarzen Endkappen	300 x 250	16,9	**9971459**	**689,00**
anthrazit	190 x 250	12	**9971460**	**629,00**
anthrazit	230 x 250	13,8	**9971461**	**649,00**
anthrazit	250 x 250	14,7	**9971462**	**669,00**
anthrazit	270 x 250	15,6	**9971463**	**689,00**
anthrazit	300 x 250	16,9	**9971464**	**709,00**

3 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5102



Speziell konzipierte Wandmarkise passend für den VW T5 und T6 (Multivan/Transporter). Durch das einzigartige Schnellstecksystem kann die Markise innerhalb kürzester Zeit an- bzw. abgenommen werden. Die Montage erfolgt mit Hilfe der Spezialadapter (passend für VW T5/T6 LHD ist der Artikel Nr. 9939966 extra zu bestellen) an die schwarze Original-Dachschiene. Nicht passend für Fahrzeuge mit Hoch- oder Schlafdach. Erhältlich in zwei Gehäusefarben.

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	19,8	**9958115**	**879,00**
silber	260 x 200	19,8	**9958116**	**879,00**



THULE SWEDEN

1 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5200

- Gestaltung und Aussehen passen zum Design moderner Freizeitmobile und sorgen für eine bessere Integration an der Fahrzeugwand
- Auszug bis zu 2,50 m für einen größeren privaten Bereich und zum Schutz vor Sonne und Regen
- Optional ist eine Schiene erhältlich, die den Zwischenraum unter der Markise verschließt. Die Schiene hat zwei Funktionen: An ihr lässt sich ein Thule Markisen-Zelt oder ein Thule LED Strip befestigen
- Vertikales Absenksystem, um die Beine ausklappen zu können, ohne das Fahrzeug zu beschädigen
- Mit praktischem Quick Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Fahrzeugtür offen ist
- Für eine einfache Reinigung ist das Frontprofil mit einer Rinne versehen, die Schmutz und Wasser auffängt
- Die patentierten Spannarme sind serienmäßig integriert bei Markisen ab einer Länge von 4,02 m. Bei Längen 3,15 m und 3,52 m sind die Spannarme ein optionales Zubehör

Material Tuch 100% Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 5200

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Tuchfarbe saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	19,0	**9944192**	**9944193**	**869,00**
weiß	300 x 250	22,6	**9944197**	**9944198**	**949,00**
weiß	350 x 250	25,4	**9944202**	**9944203**	**1.039,00**
weiß	400 x 250	28,0	**9944206**	**9944207**	**1.119,00**
weiß	450 x 250	30,4	**9944211**	**9944212**	**1.239,00**
weiß	500 x 250	32,8	**9954732**	**9954733**	**1.369,00**
silber	260 x 200	19,0	**9944215**	**9944216**	**894,00**
silber	300 x 250	22,6	**9944219**	**9944221**	**974,00**
silber	350 x 250	25,4	**9944224**	**9944225**	**1.064,00**
silber	400 x 250	28,0	**9944228**	**9944229**	**1.144,00**
silber	450 x 250	30,4	**9944233**	**9944234**	**1.264,00**
silber	500 x 250	32,8	**9954735**	**9954736**	**1.394,00**
anthrazit	260 x 200	19,0	**9944235**	–	**894,00**
anthrazit	300 x 250	22,6	**9944236**	–	**974,00**
anthrazit	315 x 250	24,6	**9957422**	–	**1.064,00**
anthrazit	350 x 250	25,4	**9944237**	–	**1.064,00**
anthrazit	375 x 250	27,4	**9957423**	–	**1.104,00**
anthrazit	400 x 250	28,0	**9944238**	–	**1.144,00**
anthrazit	450 x 250	30,4	**9951677**	–	**1.264,00**
anthrazit	500 x 250	32,8	**9954737**	–	**1.394,00**



2 THULE LED STRIP*

- Betriebsspannung 12 V DC
- 60 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65
- Alle 5 cm kürzbar
- Steuergerät/Dimmer optional (9934227)


A↑G F

Länge ca. (m)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro 1 m
4	**9915486**	**99,00**	24,75
5	**9908992**	**130,00**	26,00
6	**9913539**	**150,00**	25,00

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.

LED-Band im Lieferumfang nicht enthalten.





3 ZELT-MONTAGESCHIENE THULE OMNISTOR 5200

Das Profil verdeckt die Adapter und besitzt eine Schiene zur Befestigung eines Thule Markisen-Zeltes oder der Thule Organizer. Zusätzlich ist Platz für einen optionalen Thule LED Strip vorhanden.

Länge (cm)	weiß Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	Preis
300	**9944245**	**9944249**	**9944254**	**124,00**
350	**9944246**	**9944251**	**9944255**	**124,00**
400	**9944247**	**9944252**	**9944256**	**134,00**
450	**9944248**	**9944253**	**9951682**	**139,00**
500	**9932554**	–	**9933272**	**144,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000

- Auszug von 2,75 m für einen größeren privaten Bereich und zum Schutz vor Sonne und Regen
- Mit praktischem Quick Lock-System zur einfachen Montage und Einstellung der Stützfüße
- Vertikales Absenksystem, um die Beine ausklappen zu können, ohne das Fahrzeug zu beschädigen
- Flachadapter werden serienmäßig mitgeliefert. Spezielle Adapter für die Wandmontage sind separat zu bestellen
- Die Gelenkarme sind mit integrierten Spannarmen versehen, die für eine optimale Spannung des Tuches sorgen
- Die Stützbeine können einfach in den Spezialhalterungen an der Wand untergebracht werden
- Für eine einfache Reinigung ist das Frontprofil mit einer Rinne versehen, die Schmutz und Wasser auffängt
- Im Frontprofil sind einstellbare Stützfüße integriert, die einen größeren Arbeitsraum und mehr Stabilität im Einsatz ermöglichen

Material Tuch 100% Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000 – OHNE MOTOR

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Tuchfarbe saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 275	41,4	**9909091**	**9909070**	**1.429,00**
weiß	450 x 275	44,6	**9909092**	**9909071**	**1.599,00**
weiß	500 x 275	48,2	**9909093**	**9909072**	**1.879,00**
weiß	550 x 275	51,8	**9909094**	**9909073**	**2.029,00**
weiß	600 x 275	55,4	**9909095**	**9909074**	**2.179,00**
silber	400 x 275	41,4	**9909096**	**9909075**	**1.469,00**
silber	450 x 275	44,6	**9909097**	**9909076**	**1.639,00**
silber	500 x 275	48,2	**9909098**	**9909077**	**1.919,00**
silber	550 x 275	51,8	**9909099**	**9909078**	**2.069,00**
silber	600 x 275	55,4	**9909102**	**9909079**	**2.219,00**
anthrazit	500 x 275	48,2	**9954759**	–	**1.919,00**
anthrazit	550 x 275	51,8	**9954856**	–	**2.069,00**
anthrazit	600 x 275	55,4	**9954857**	–	**2.219,00**

WANDMARKISE THULE OMNISTOR 8000 – MIT EINGEBAUTEM 230 V MOTOR

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 275	43,4	**9958004**	**1.999,00**
weiß	450 x 275	46,6	**9958005**	**2.169,00**
weiß	500 x 275	50,2	**9958006**	**2.449,00**
weiß	550 x 275	53,8	**9958007**	**2.599,00**
weiß	600 x 275	57,4	**9958008**	**2.749,00**
silber	400 x 275	43,4	**9958009**	**2.039,00**
silber	450 x 275	46,6	**9958010**	**2.209,00**
silber	500 x 275	50,2	**9958011**	**2.489,00**
silber	550 x 275	53,8	**9958012**	**2.639,00**
silber	600 x 275	57,4	**9958013**	**2.789,00**
anthrazit	500 x 275	50,2	**9958014**	**2.489,00**
anthrazit	550 x 275	53,8	**9958015**	**2.639,00**
anthrazit	600 x 275	57,4	**9958016**	**2.789,00**

5



6



5 - 6 MOTORKIT ZU THULE OMNISTOR 5200/8000

- Nachträglicher Einbau durch Ersetzen des Getriebes einer manuellen Thule Omnistor 5200/8000 Markise
- Die Bedienung erfolgt über die One-Touch-Steuerung
- Motor stoppt automatisch
- Bedienung während der Fahrt nicht möglich
- Integrierte Nothandbedienung mit Handkurbel ermöglicht die Bedienung bei Stromausfall
- Nur 1 kg zusätzliches Gewicht und 3 cm zusätzliche Länge gegenüber einer manuellen Markise

Gewicht 1 kg.

5 MOTORKIT 12 V ZU THULE OMNISTOR 5200

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9951678**	**540,00**
silber	**9951679**	**540,00**
anthrazit	**9951681**	**540,00**

6 MOTORKIT 230 V ZU THULE OMNISTOR 8000

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9958034**	**714,00**
silber	**9958035**	**714,00**
anthrazit	**9958036**	**714,00**

Das Komplettpaket passend für Fiat Ducato



Dachmarkise Thule Omnistor 6300

Die kompakte Gelenkarmmarkise für die Dachmontage an Vans, Reisemobilen und Wohnwagen. Mit einem Auszug von 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m) sorgt die Markise für ausreichend Schutz vor Sonne und Regen. Höchster Komfort dank robuster Gelenkarme und praktischem Quick-Lock-System zur einfachen Einstellung der Stützfüße.

- Optimale Stabilität und Tuchspannung durch integrierte Spannarme (ab Markisenlänge 3,75 m)
- Optional kann eine Montageschiene zur Befestigung eines Thule-Markisen-Zeltes oder Organizer ergänzt werden, auch für die zusätzliche Anbringung eines LED Strips geeignet (siehe S.19 Ziffer 4)
- Verfügt über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß, empfohlen für Markisen ab 3,5 m
- Patentierte Tuchwelle, Unterstützung für eine bessere Tuchspannung und reduzierte Faltenbildung des Gewebes

Optionaler dritter Stützfuß (9909625) auf S.26.

1 DACHMARKISENKIT THULE OMNISTOR 6300 - PASSEND FÜR DUCATO/JUMPER/BOXER

Das Komplettpaket passend für Fiat Ducato H2 (ab 07/2006) und baugleiche Modelle. Markise mit Spezialadapter inkl. Adapterblenden und EPDM-Schaumstoffdichtband.

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	325 x 250	24,6	**9955705**	**1.324,00**
weiß	375 x 250	27,0	**9955706**	**1.374,00**
weiß	400 x 250	29,9	**9955707**	**1.414,00**
silber mit grauen Endkappen	325 x 250	24,6	**9954764**	**1.349,00**
silber mit grauen Endkappen	375 x 250	27,0	**9954765**	**1.399,00**
silber mit grauen Endkappen	400 x 250	29,9	**9954766**	**1.439,00**
silber mit schwarzen Endkappen	325 x 250	24,6	**9954761**	**1.349,00**
silber mit schwarzen Endkappen	375 x 250	27,0	**9954762**	**1.399,00**
silber mit schwarzen Endkappen	400 x 250	29,9	**9954763**	**1.439,00**
anthrazit	325 x 250	24,6	**9954767**	**1.349,00**
anthrazit	375 x 250	27,0	**9954768**	**1.399,00**
anthrazit	400 x 250	29,9	**9954769**	**1.439,00**



Passende Markisenlänge für Fiat Ducato H2 ab 07/2006:
3,25 m = Fahrzeuglänge L2 5,43 m
3,75 m = Fahrzeuglänge L3 5,99 m
4,00 m = Fahrzeuglänge L4 6,36 m

Passender Adapter für Ducato inklusive

Adaptersatz für die Montage der Dachmarkise Thule Omnistor 6300 auf einem Ducato Van. Die Markise kann leicht ohne Bohren auf dem Dach montiert werden. Ein EPDM-Schaumstoffstreifen mit geschlossener Zellstruktur dichtet den Spalt zwischen Fahrzeug und Markise ab. Die Abdeckungen auf beiden Seiten bieten eine vollständige Integration in die Fahrzeugkontur.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



2 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 6300

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Tuchfarbe saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	20,6	**9954771**	**9954772**	**929,00**
weiß	300 x 250	24,1	**9954773**	**9954774**	**1.009,00**
weiß	325 x 250	25,1	**9954776**	**9954777**	**1.149,00**
weiß	350 x 250	26,8	**9954779**	**9954781**	**1.149,00**
weiß	375 x 250	28,5	**9954783**	**9954784**	**1.209,00**
weiß	400 x 250	30,5	**9954786**	**9954787**	**1.239,00**
weiß	425 x 250	31,8	**9954789**	**9954792**	**1.319,00**
weiß	450 x 250	33,0	**9954794**	**9954795**	**1.319,00**
weiß	500 x 250	35,6	**9954799**	**9954802**	**1.419,00**
silber	325 x 250	25,1	**9954797**	**9954803**	**1.174,00**
silber	350 x 250	26,8	**9954805**	**9954806**	**1.174,00**
silber	375 x 250	28,5	**9954808**	**9954809**	**1.234,00**
silber	400 x 250	30,5	**9954813**	**9954814**	**1.264,00**
silber	450 x 250	33,0	**9954819**	**9954824**	**1.344,00**
silber	500 x 250	35,6	**9954827**	**9954828**	**1.444,00**
anthrazit	260 x 200	20,6	**9954831**	–	**954,00**
anthrazit	300 x 250	24,1	**9954833**	–	**1.034,00**
anthrazit	325 x 250	25,1	**9954835**	–	**1.174,00**
anthrazit	350 x 250	26,8	**9954837**	–	**1.174,00**
anthrazit	375 x 250	28,5	**9954839**	–	**1.234,00**
anthrazit	400 x 250	30,5	**9954842**	–	**1.264,00**
anthrazit	425 x 250	31,8	**9955703**	–	**1.344,00**
anthrazit	450 x 250	33,0	**9954846**	–	**1.344,00**
anthrazit	500 x 250	35,6	**9954848**	–	**1.444,00**

3 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 6300 - 12 V

Material Gehäuse Aluminium, Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
weiß	300 x 250	25,1	**9954775**	**1.379,00**
weiß	325 x 250	26,1	**9954778**	**1.519,00**
weiß	350 x 250	27,8	**9954782**	**1.519,00**
weiß	375 x 250	29,5	**9954785**	**1.579,00**
weiß	400 x 250	31,5	**9954788**	**1.609,00**
weiß	425 x 250	32,8	**9954793**	**1.689,00**
weiß	450 x 250	34,0	**9954798**	**1.689,00**
weiß	500 x 250	36,6	**9954796**	**1.789,00**
silber	325 x 250	26,1	**9954804**	**1.544,00**
silber	350 x 250	27,8	**9954807**	**1.544,00**
silber	375 x 250	29,5	**9954812**	**1.604,00**
silber	400 x 250	31,5	**9954815**	**1.634,00**
silber	450 x 250	34,0	**9954826**	**1.714,00**
silber	500 x 250	36,6	**9954829**	**1.814,00**
anthrazit	300 x 250	25,1	**9954834**	**1.404,00**
anthrazit	325 x 250	26,1	**9954836**	**1.544,00**
anthrazit	350 x 250	27,8	**9954838**	**1.544,00**
anthrazit	375 x 250	29,5	**9954841**	**1.604,00**
anthrazit	400 x 250	31,5	**9954843**	**1.634,00**
anthrazit	425 x 250	32,8	**9955704**	**1.714,00**
anthrazit	450 x 250	34,0	**9954847**	**1.714,00**
anthrazit	500 x 250	36,6	**9954849**	**1.814,00**



4 ZELT- UND LED-MONTAGESCHIENE

- Geeignet für Thule Omnistor 6200/6300/9200
- Das Profil verdeckt die Adapter und besitzt eine Schiene zur Befestigung eines Thule Markisen-Zeltes oder Organizers
- Bietet Platz für einen optionalen Thule LED Strip (9951795) Die LED-Leuchte kann sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Markise verwendet werden

Das Set enthält 3 Schienen mit einer Länge von je 1,3 m. Farbe anthrazit. Gewicht 0,9 kg.

9951794 **64,00**



Abb. Farbe anthrazit

5 MOTORKIT 12 V

Nachrüstmotor zur Dachmarkise Thule Omnistor 6300. Nur 1 kg zusätzliches Gewicht und 3cm zusätzliche Länge gegenüber einer manuellen Markise.

Gewicht 1 kg.

Farbe	Art.-Nr.	Preis
weiß	**9954851**	**540,00**
silber	**9954853**	**540,00**
anthrazit	**9954854**	**540,00**



Die perfekte Dachmarkise für extragroße Fahrzeuge

1 DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200

- Mit dem 230 V Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, sodass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Nothandbedienung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls zu bedienen. Der Motor ist nachrüstbar.
- Passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign. Sie ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet und bietet eine noch bessere Aerodynamik sowie verminderte Fahrgeräusche.
- Da der Ausfallwinkel so eingestellt werden kann, wie Sie möchten, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs geöffnet ist.
- Robuste Gelenkarme sorgen dafür, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist. Der Gelenkarm, verstärkt mit einem Doppelstahlkabel, spannt das Markisentuch automatisch. So bleibt die Markise stabil und robust.

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200 – OHNE MOTOR

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Tuchfarbe saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	400 x 300	42,4	9910631	9910651	1.589,00
weiß	450 x 300	45,6	9910632	9910652	1.809,00
weiß	500 x 300	50,2	9910633	9910653	2.019,00
weiß	550 x 300	53,6	9910634	9910654	2.219,00
weiß	600 x 300	57,6	9910635	9910655	2.389,00
silber	400 x 300	42,4	9910701	–	1.629,00
silber	450 x 300	45,6	9910702	–	1.849,00
silber	500 x 300	50,2	9910703	–	2.059,00
silber	550 x 300	53,6	9910704	–	2.259,00
silber	600 x 300	57,6	9910705	–	2.429,00
cremeweiß	400 x 300	42,4	9910821	–	1.589,00
cremeweiß	450 x 300	45,6	9910822	–	1.809,00
cremeweiß	500 x 300	50,2	9910823	–	2.019,00
cremeweiß	550 x 300	53,6	9910824	–	2.219,00
cremeweiß	600 x 300	57,6	9910825	–	2.389,00

DACHMARKISE THULE OMNISTOR 9200 – MIT EINGEBAUTEM 230 V MOTOR

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
anthrazit	500 x 300	53,2	9985136	2.629,00
anthrazit	600 x 300	60,6	9985138	2.999,00
anthrazit	550 x 300	56,6	9985137	2.829,00
weiß	400 x 300	45,4	9958017	2.159,00
weiß	450 x 300	48,6	9958018	2.379,00
weiß	500 x 300	53,2	9958019	2.589,00
weiß	550 x 300	56,6	9958021	2.789,00
weiß	600 x 300	60,6	9958022	2.959,00
silber	400 x 300	45,4	9958023	2.199,00
silber	450 x 300	48,6	9958024	2.419,00
silber	500 x 300	53,2	9958025	2.629,00
silber	550 x 300	56,6	9958026	2.829,00
silber	600 x 300	60,6	9958027	2.999,00
cremeweiß	400 x 300	45,4	9958028	2.159,00
cremeweiß	450 x 300	48,6	9958029	2.379,00
cremeweiß	500 x 300	53,2	9958031	2.589,00
cremeweiß	550 x 300	56,6	9958032	2.789,00
cremeweiß	600 x 300	60,6	9958033	2.959,00




2 MOTORKIT 230 V EM ZU THULE OMNISTOR 9200

- Nachträglicher Einbau durch Ersetzen des Getriebes einer manuellen Thule Omnistor 9200 Markise
- Motor stoppt automatisch
- Bedienung der Markise während der Fahrt wird verhindert
- Integrierte Nothandbedienung mit Handkurbel ermöglicht die Bedienung bei Stromausfall
- Nur 1 kg zusätzliches Gewicht gegenüber einer manuellen Markise
- Stromversorgung 230 V

weiß	9958037	714,00
silber	9958038	714,00
cremeweiß	9958039	714,00

3 THULE LED STRIP*

- Betriebsspannung 12 V DC
- 60-70 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65
- Alle 5 cm kürzbar



Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
400	9915486	99,00
	Grundpreis pro 1 Meter =	24,75
500	9908992	130,00
	Grundpreis pro 1 Meter =	26,00
600	9913539	150,00
	Grundpreis pro 1 Meter =	25,05



4 FIXIERUNG FÜR LED STRIP

Markisenfixierung LED Strip für Omnistor 6200/6300/9200.

Gewicht 0,8 kg. Inhalt 6 Stück à 1m Länge

9908809 43,00

Grundpreis pro 1 Meter = 7,17

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







5 SACKMARKISE THULE OMNISTOR 1200

- Die Montage der Markise erfolgt, indem sie einfach mit dem Keder in die vorhandene Kederleiste geschoben wird. Kein Bohren notwendig
- Exklusives Stoffspannsystem mit Ratschentechnik sorgt für perfekte Stoffspannung
- Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme ermöglicht ein einfaches und schnelles Aufstellen der Markise
- Integrierte Befestigung zur einfachen Anbringung eines Markisenzelts
- Qualitativ hochwertiges, langlebiges, wetter- und farbbeständiges PVC-Tuch zum Schutz vor UV-Strahlung und Regen
- Die Markise wird manuell ausgerollt und geschlossen

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Montageort Wohnwagenschiene.

SACKMARKISE THULE OMNISTOR 1200

NEU

Taschenfarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Tuchfarbe saphir blau Art.-Nr.	Preis
weiß	230 x 200	9,0	**9917735**	**9917736**	**549,00**
weiß	260 x 220	10,4	**9917737**	**9917738**	**559,00**
weiß	300 x 250	12,0	**9917739**	**9917740**	**569,00**
weiß	325 x 250	12,6	**9917741**	**9917742**	**579,00**
weiß	350 x 250	13,4	**9917743**	**9917744**	**599,00**
weiß	375 x 250	14,2	**9917745**	**9917746**	**619,00**
weiß	400 x 250	15,0	**9917747**	**9917748**	**659,00**
weiß	425 x 250	15,8	**9917749**	**9917751**	**699,00**
weiß	450 x 250	16,6	**9917752**	**9917753**	**749,00**
weiß	500 x 250	18,4	**9944239**	**9944241**	**799,00**
weiß	550 x 250	20,0	**9944242**	**9944243**	**849,00**

Taschenfarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe mystic grey Art.-Nr.	Preis
schwarz	300 x 250	12,0	**9971747**	**594,00**
schwarz	325 x 250	12,6	**9971748**	**604,00**
schwarz	350 x 250	13,4	**9971749**	**624,00**
schwarz	375 x 250	14,2	**9971752**	**644,00**
schwarz	400 x 250	15,0	**9971753**	**684,00**
schwarz	450 x 250	16,6	**9971754**	**774,00**



6 LUXURY STORAGE BAG

Praktische Taschen für das Safari-Room + Residence und viele andere Dinge mehr.

Lieferumfang 2 Taschen. Farbe schwarz.
Material 100 % Polyester.
Maße kleine Tasche 130 x 20 x 20 cm (B x H x T).
Maße große Tasche 120 x 20 x 30 cm (B x H x T).

9915993 **70,00**



7 LUXURY BLOCKER BAG

Praktische Tasche zum Aufbewahren von Spannstange, Blocker und Befestigungsmaterial.

Farbe schwarz. Material 100% Polyester.
Maße 130 x 20 x 20 cm (L x B x H).

9954912 **49,00**



8 STURMBAND
HOLD DOWN SIDE STRAP KIT

Bestehend aus 2 Spanngurten (à 3 m), Befestigungsmaterial und Heringen. Befestigung erfolgt an den Stützfüßen der Markisen (Thule Omnistor Serie 5/6/8/9 und Thule Omnistor 1200). Nicht geeignet für Thule Omnistor Caravan Style/ Thule Omnistor 2000.

Material Gurtband 100 % Polyester.

9990171 **37,00**



9 STURMBAND
HOLD DOWN KIT

Bestehend aus Spanngurt (Länge 11 m), Befestigungsmaterial und Heringen. Geeignet für alle Markisen (auch für Thule Omnistor Caravan Style/Thule Omnistor 2000/Thule Omnistor 1200).

Material Gurtband 100 % Polyester.

9904310 **31,00**





10 TELESKOPKURBEL

Zum Ein- und Auskurbeln der Thule Omnistor Markisen.

Passend für die Serien 5, 6, 8.
Länge 102 – 105 cm, Gewicht 0,9 kg.

9911833 **62,50**

Passend für die Serien 8 und 9.
Länge 130 – 190 cm, Gewicht 1 kg.

9957180 **69,25**

MARKISENADAPTER SERIE 3





Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
1	Fiat Wall	2-tlg.	**9943467**	**56,00**
2	Ford Transit /Tourneo Custom Compact Van Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943476**	**169,00**
3	Ford Transit/Tourneo Custom V710 und VW Transporter 2025 (LHD)	2-tlg.	**9984958**	**169,00**
4	PSA Compact Minivan Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943475**	**169,00**
5	Roof Rack	2-tlg.	**9943478**	**98,00**
6	Trafic/Vivaro/Talento/ NV300 Compact Minivan Fixed	2-tlg.	**9943477**	**129,00**
7	VW T5/T6 Compact Van Brandrup Rail	2-tlg.	**9943474**	**169,00**
8	VW T5/T6 Compact Minivan Fixed (LHD)	2-tlg.	**9943469**	**138,00**
9	VW T5/T6 Compact Van Reimo Multirail SWB (LHD)	2-tlg.	**9943473**	**217,00**
10	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-tlg.	**9958118**	**169,00**

MARKISENADAPTER SERIE 4

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
11	Ford Transit/Tourneo Custom V710 und VW Transporter 2025 (LHD)	2-tlg.	**9949512**	**169,00**
12	MB Vito / V-Class Lift Roof SCA	2-tlg.	**9958117**	**189,00**
13	PSA Compact Minivan Fixed (LHD)	2-tlg.	**9938889**	**169,00**
14	Westfalia Kepler One / Five / Six	2-tlg.	**9958119**	**169,00**
15	Rapido Ford Custom V710 ab 2025	2-tlg.	**9971757**	**169,00**



MARKISENADAPTER SERIE 5/8




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
16	Carado Sunlight	3-tlg.	**9942743**	**172,00**
17	Dethleffs Globebus	3-tlg.	**9990477**	**47,00**
	Dethleffs Globebus	3-tlg.	**9990478**	**61,00**
	Dethleffs Globebus TO 5200 400 cm	4-tlg.	**9942744**	**80,00**
	Dethleffs Globebus TO 8000 400-600 cm	4-tlg.	**9990479**	**80,00**
18	Ducato H3 + EPDM	3-tlg.	**9940632**	**138,00**
19	Ducato / Iveco H2 mit Aufstelldach	3-tlg.	**9909713**	**172,00**
20	Ducato H2 Lift Roof LED	315 cm	**9957493**	**329,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	375 cm	**9957494**	**359,00**
	Ducato H2 Lift Roof LED	400 cm	**9957492**	**359,00**
21	Flat Wall	300 cm	**9903793**	**197,00**
	Flat Wall	350 cm	**9903794**	**226,00**
	Flat Wall	400 cm	**9903795**	**253,00**
	Flat Wall	450 cm	**9903796**	**314,00**
	Flat Wall	500 cm	**9903797**	**314,00**
	Flat Wall	600 cm	**9903799**	**373,00**
22	Ford Transit H3 ≥ 2014 (LHD)	3-tlg.	**9970796**	**197,00**
23	Ford Transit Hochdach	2-tlg.	**9903957**	**91,00**
24	Frankia	350 cm	**9957443**	**248,00**
	Frankia	400 cm	**9957475**	**285,00**
	Frankia	450 cm	**9957476**	**350,00**
	Frankia	500 cm	**9957489**	**350,00**
	Frankia	550 cm	**9957490**	**419,00**
	Frankia	600 cm	**9957491**	**419,00**
25	Hymercamp ≤ 2011	300 cm	**9903970**	**222,00**
	Hymercamp ≤ 2011	400 cm	**9903972**	**285,00**
	Hymercamp ≤ 2011	350 cm	**9903971**	**248,00**
	Hymercamp ≤ 2011	450 cm	**9903973**	**350,00**
	Hymercamp ≤ 2011	500 cm	**9903974**	**350,00**
	Hymercamp ≤ 2011	550 cm	**9903975**	**419,00**
	Hymercamp ≤ 2011	600 cm	**9903976**	**419,00**
26	Hymer 2016	260 cm	**9940627**	**222,00**
	Hymer 2016	300 cm	**9940624**	**222,00**
	Hymer 2016	350 cm	**9940625**	**248,00**
	Hymer 2016	400 cm	**9940628**	**285,00**
	Hymer 2016	450 cm	**9940626**	**350,00**
	Hymer 2016	500 cm	**9940629**	**350,00**
	Hymer 2016	550 cm	**9940630**	**419,00**
	Hymer 2016	600 cm	**9940631**	**419,00**
27	Hymer B2 Klasse Van	300 cm	**9903597**	**222,00**
	Hymer B2 Klasse Van	350 cm	**9903860**	**248,00**
	Hymer B2 Klasse Van	400 cm	**9903870**	**285,00**
	Hymer B2 Klasse Van	450 cm	**9903880**	**350,00**
	Hymer B2 Klasse Van	500 cm	**9903881**	**350,00**
	Hymer B2 Klasse Van	550 cm	**9903885**	**419,00**
	Hymer B2 Klasse Van	600 cm	**9903886**	**419,00**
28	Hymer Car 302 / Ducato H1	2-tlg.	**9901598**	**121,00**
29	Universal Roof	3-tlg.	**9970729**	**129,00**
30	Van	3-tlg.	**9904330**	**121,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MARKISENADAPTER SERIE 6/9


31



32



33



34




35




36



37




38



39








Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
31	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	350 cm	**9953870**	**248,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	400 cm	**9953871**	**285,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	450 cm	**9953872**	**350,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	500 cm	**9953873**	**350,00**
	LMC Explorer/Cruiser MJ2018	550 cm	**9953874**	**419,00**
32	Ducato, Jumper, Boxer 1994-2006	2-tlg.	**9903925**	**159,00**
33	Ducato, Jumper, Boxer > 2007 (L2H2 3,25m)	3-tlg.	**9951692**	**199,00**
	Ducato, Jumper, Boxer > 2007 (L3H2 3,75m / L4H2 4,0m)	4-tlg.	**9951693**	**214,00**
34	MB Sprinter > 2007 / VW Crafter 2007-2016 - Version OE Track	4-tlg.	**9955812**	**159,00**
35	MB Sprinter ab 2007 / VW Crafter 2007 – 2016	3-tlg.	**9990480**	**159,00**
36	Roof Top	4-tlg.	**9993327**	**173,00**
37	VW Crafter und MAN TGE 2017 (LHD)	3-tlg.	**9954556**	**351,00**
38	Renault Master ab 2010 / Opel Movano 2010 - 2021	3-tlg.	**9970719**	**199,00**
39	Renault Master L3H2 ab 2024	3-tlg.	**9971756**	**159,00**


SPEZIAL MONTAGESCHIENEN SET

Für die Montage von Dachmarkisen der Serie 6 und 9 auf ebenen Dächern von Wohnwagen oder Reisemobilen. Komplett inkl. Adapter.


- Markisen bis 3,5 m Länge benötigen 1x Montage Set 1
- Markisen von 3,75 m - 4,5 m Länge benötigen 1 x Montage Set 2
- Markisen ab 5,0 m Länge benötigen 2 x Montage Set 1

Montageset 1	**9904790**	**205,00**
Montageset 2	**9904791**	**285,00**


40




41




42




43




44




45



46




47




48



49



50



51




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
40	Carthago Chic < 2014	350 cm	**9901376**	**248,00**
	Carthago Chic < 2014	400 cm	**9910129**	**285,00**
	Carthago Chic < 2014	450 cm	**9910138**	**350,00**
	Carthago Chic < 2014	500 cm	**9910139**	**350,00**
	Carthago Chic < 2014	550 cm	**9910149**	**419,00**
41	Carthago C-Line ≥ 2014	350 cm	**9917334**	**248,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	400 cm	**9917335**	**285,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	450 cm	**9917336**	**350,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	500 cm	**9917337**	**350,00**
	Carthago C-Line ≥ 2014	550 cm	**9917338**	**419,00**
42	Carthago Malibu /Fendt > 2022	350 cm	**9903609**	**248,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	400 cm	**9924110**	**285,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	450 cm	**9952786**	**350,00**
	Carthago Malibu /Fendt > 2022	500 cm	**9952787**	**350,00**
43	Roof Caravan	300 cm	**9942749**	**248,00**
	Roof Caravan	325 cm	**9942751**	**248,00**
	Roof Caravan	350 cm	**9942752**	**248,00**
	Roof Caravan	375 cm	**9942753**	**285,00**
	Roof Caravan	400 cm	**9913527**	**285,00**
	Roof Caravan	425 cm	**9942754**	**350,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	Roof Caravan	450 cm	**9913528**	**350,00**
	Roof Caravan	500 cm	**9913529**	**350,00**
	Roof Caravan	550 cm	**9913631**	**419,00**
44	LMC Caravan Kit	4-tlg.	**9918873**	**13,00**
45	Hobby Premium & Ontour	4-tlg.	**9908488**	**214,00**
46	Hobby Caravan 2009	4-tlg.	**9994546**	**214,00**
47	Hobby Caravan ≥ 2014	4-tlg.	**9971440**	**214,00**
48	Adria Caravan ≥ 2015	4-tlg.	**9921764**	**214,00**
49	Hymer Nova Roof 2013	350 cm	**9913371**	**248,00**
	Hymer Nova Roof 2013	400 cm	**9913372**	**285,00**
	Hymer Nova Roof 2013	450 cm	**9913373**	**350,00**
	Hymer Nova Roof 2013	500 cm	**9913374**	**350,00**
	Hymer Nova Roof 2013	550 cm	**9913375**	**419,00**
	Hymer Nova Roof 2013	600 cm	**9913376**	**419,00**
50	Rapido Distinction	450 cm	**9918948**	**350,00**
51	Roof Top Caravan LED	425 cm	**9958122**	**364,00**
	Roof Top Caravan LED	450 cm	**9958123**	**364,00**
	Roof Top Caravan LED	500 cm	**9958124**	**364,00**
	Roof Top Caravan LED	550 cm	**9958125**	**432,00**
	Roof Top Caravan LED	600 cm	**9958126**	**432,00**



1 SPANNSTANGE WAND
Passend für Wandmarkisen der Serie 4, 5 und 8.


Markisenlänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
200	**9917913**	**59,00**
250	**9917916**	**61,00**
275	**9917918**	**69,00**

2 SPANNSTANGE TO 1200
Passend für Sackmarkise Thule Omnistor 1200.

Länge 250 cm **9917921** **61,00**

3 SPANNSTANGE DACH
Passend für Dachmarkisen der Serie 6 und 9.

Markisenlänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
200	**9917914**	**59,00**
250	**9917917**	**61,00**
300	**9917920**	**73,00**



4 ZUSATZSPANNARMSET
Passend für Wandmarkise Thule Omnistor 5200.

9957501 **45,00**



5 ZUSATZSPANNARMSET
Passend für Dachmarkise Thule Omnistor 6300, einsetzbar ab einer Markisenlänge 3 m.

9954855 **45,00**



6 ZUSATZMARKISENFUSS
Alle Markisenlängen der Thule Omnistor Markisen verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß. Dies ermöglicht eine höhere Stabilität. Thule empfiehlt, den dritten Stützfuß für Markisen ab 3,5 m in Kombination mit einem Thule Zelt zu verwenden, um die Stabilität der Markise zu erhöhen. Dank des Quick-Lock-Systems können die Stützfüße auf die richtige Höhe justiert werden.

9909625 **86,00**



7 REPARATUR-SET
3 Reparatur-Klebestreifen für Markisentücher.

Maße 7,5 x 15 cm (B x H).

9908909 **24,00**



8 REGENRINNE OMNI GUTTER
Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne – passt an die meisten Wohnwagen und Reisemobile.

3,5 m lang **9903395** **64,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 18,30

4,5 m lang **9903396** **74,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 16,43

30 m lang **9903399** **360,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 12,00



9 VERBINDUNGSPROFILE RESIDENCE G3
Doppelkederschienen zur Befestigung von Zubehör an der Vorderwand der Vorzelte Residence G3 und Veduta.


6 x 1 m Länge.

9951793 **49,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,17



10 TUCHKLEMMEN
Sorgen für eine sichere Befestigung des Markisentuchs an den seitlichen Markisenspannstangen und verhindern somit ein Flattern des Tuches.
Passend für das ovale Seitenspannrohr Thule Tension Rafter G2 und das quadratische Teleskopspannrohr TO 1200

2 Stück **9955817** **39,00**



11 DICHTUNGSGUMMI
Dichtet den Raum zwischen Markise und Fahrzeug ab (für Serie 5 und 8) bei Montage mit Flachadapter.

SMALL
4 m lang, 5 cm breit **9903480** **59,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 14,75

30 m lang, 5 cm breit **9993911** **330,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 11,00

LARGE
4 m lang, 8 cm breit **9903481** **59,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 14,75

30 m lang, 8 cm breit **9903490** **330,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 11,00




12 SCHAUMSTOFFBAND
Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serien 6 und 9). 2 Rollen à 200 cm, Stärke 25 mm x Breite 30 mm. Aus EPDM-Schaum, selbstklebend.


9908991 **55,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 13,75

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE SUBSOLA FÜR MARKISEN MIT 2.00 M AUSZUG (KOMPAKT-VAN)



THULE SUBSOLA FÜR MARKISEN MIT 2.50 M AUSZUG (KASTENWAGEN, REISEMOBILE, WOHNWAGEN)





13 - 14 THULE SUBSOLA

Moderne, modulare dreieckige Paneele für einen erweiterten Lebensraum für CamperVan Besitzer.

- Erweitern Sie den Lebensraum außerhalb der Markise Ihres Vans und genießen Sie mehr Privatsphäre
- Atmungsaktives, wasserbeständiges Material bietet Privatsphäre und Schutz vor Sonne und Regen
- Die dreieckigen Paneele mit hochwertigen Reißverschlüssen und Kedern lassen sich für eine perfekte Einrichtung unterschiedlich kombinieren.
- Mit der verstellbaren Stange können Sie bei Bedarf mehr Privatsphäre schaffen, oder die Paneele bei Wetterveränderungen anpassen
- Die Paneele können in einer hochwertigen Tasche aufbewahrt werden, damit Sie immer alles dabei haben
- Erhältlich als Seiten- und Front-Paket, die auch kombiniert werden können. Sie können außerdem weitere Paneele oder Stangen hinzuzufügen.
- Kompatibel mit Markisen: TO 4200, TO 4900, Thule HideAway, TO 5102, VW Thule Sidehill und TO 5200 mit 2,6 m Länge und 2 m Auszug

Farbe grau. Material 100 % Polyester (einseitige Acrylatbeschichtung).



13 SUBSOLA SEITENPAKET

Lieferumfang
- 2 x Thule Subsola mittelgroßes Panel
- 1 x Thule Subsola kleines Panel
- 1 x Spannstange
- 1 x Stützstange
- Seile, Heringe, Aufbewahrungstasche

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Subsola Seitenpaket 200 cm	4,5 kg	**9971362**	**429,00**
Subsola Seitenpaket XL 250 cm	6,6 kg	**9985141**	**569,00**



14 SUBSOLA VORDERPAKET

Lieferumfang
- 1 x Thule Subsola großes Panel
- 1 x Thule Subsola mittelgroßes Panel
- 1 x Stützstange
- Seile, Heringe, Aufbewahrungstasche

Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Subsola Vorderpaket 260 cm	3 kg	**9971363**	**279,00**
Subsola Vorderpaket 315 cm	4,5 kg	**9985155**	**319,00**
Subsola Vorderpaket XL 300 cm	4,6 kg	**9985142**	**309,00**
Subsola Vorderpaket XL 325 cm	4,7 kg	**9985143**	**329,00**
Subsola Vorderpaket XL 350 cm	4,8 kg	**9985144**	**349,00**
Subsola Vorderpaket XL 375 cm	4,9 kg	**9985145**	**369,00**
Subsola Vorderpaket XL 400 cm	5 kg	**9985146**	**389,00**

Optionales Zubehör:

15 MEDIUM PANEL

Zusätzliches Medium Panel zur individuellen Erweiterung.

200 cm, Gewicht 1 kg	**9971364**	**134,00**
250 cm, Gewicht 1,5 kg	**9985147**	**144,00**

16 SUPPORT POLE

Zusätzliche Stützstange zur individuellen Erweiterung.

9971365	**74,00**

17 THULE LED STRIP*

- Betriebsspannung 12 V DC
- 60-70 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65
- Alle 5 cm kürzbar





Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
400	**9915486**	**99,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 24,75	
500	**9908992**	**130,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 26,00	
600	**9913539**	**150,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 25,05	

18 THULE LED STRIP SIDEWAYS*

- Seitlich abstrahlend
- Betriebsspannung 12 V DC
- 60-70 leistungsstarke LEDs pro Meter
- 1m Anschlusskabel
- 3M-Klebeband auf der Rückseite
- Wasserdicht IP65

Farbe anthrazit. Länge 4 m.





9951795 **130,00**

Grundpreis pro 1 Meter = 32,50

* Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.



Die Vorder- und Seitenwände passen für alle Thule Omnistor Markisen. Sie bieten optimalen Schutz gegen Sonne, Wind und Regen.
Einfache Montage: Der Keder der Vorderwand wird nur in die Kederschiene der Markisenfrontleiste eingezogen und anschließend abgespannt.



1 VORDERWAND SUN BLOCKER G2
Aus luftdurchlässigem Gittergewebe.
Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
100 x 170	1,3	**9918322**	**129,00**
240 x 170	2,1	**9918323**	**154,00**
280 x 170	2,4	**9918324**	**169,00**
330 x 170	2,7	**9918325**	**184,00**
380 x 170	3	**9918326**	**194,00**
430 x 170	3,3	**9918327**	**204,00**
480 x 170	3,6	**9918328**	**224,00**



2 VORDERWAND RAIN BLOCKER G2
Die verschiedenen Vorderwand Rain Blocker G2 Modelle können mittels des Smart-Connectors zu einer durchgehenden Front kombiniert werden. Höhe 185 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe XS (Minivan), Höhe 210 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe S, Höhe 230 cm passend zu Seitenwand Montagehöhe M, L, XL, XXL.
Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Smartverbindungen für die Kombinationen mit anderen Thule Rain Blocker G2 Vorderwänden, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
127 x 185	2	**9951476**	**159,00**
127 x 210	2,2	**9951694**	**159,00**
147 x 210	2,4	**9951695**	**169,00**
167 x 210	2,6	**9951696**	**189,00**
192 x 210	3	**9951697**	**204,00**
102 x 230	2	**9918317**	**149,00**
152 x 230	2,4	**9918319**	**169,00**
172 x 230	2,6	**9918318**	**189,00**
200 x 230	3	**9918321**	**204,00**



3 VORDERWAND VIEW BLOCKER G2
Spendet Schatten und schützt vor Regen.
Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Vorderwand, Spannbänder und Erdnägel.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
240 x 140	2,5	**9904000**	**144,00**
280 x 140	2,8	**9904001**	**149,00**
330 x 140	3,2	**9904010**	**154,00**
380 x 140	3,4	**9904020**	**159,00**
430 x 140	3,8	**9904030**	**189,00**
480 x 140	4	**9904040**	**209,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Die Montage der Seitenwände an der Markise kann einfach und schnell durchgeführt werden. Die Seitenwände werden ebenfalls in eine Kederschiene eingeschoben, die in der mitgelieferten Aluminium-Spannstange integriert ist. Die zweiteiligen Aluminumspannstangen werden zwischen Markisenkasten und Frontprofil eingesetzt.

4 SEITENWAND SUN BLOCKER G2

Lässt eine leichte Brise Wind hindurch. Aus luftdurchlässigem Gittergewebe.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
250	3200	190 - 224 (Small)	3,5	**9936338**	**242,00**
200	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	190 - 224 (Small)	2,7	**9944244**	**242,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	3,6	**9918329**	**242,00**
250	4200/4900/5002/5003/ 5102/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	3,6	**9918331**	**242,00**
250	1200	225 - 249	3,8	**9940566**	**242,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	4	**9918332**	**262,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	4	**9918333**	**262,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	4,4	**9918334**	**292,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	4,4	**9918335**	**292,00**



5 SEITENWAND RAIN BLOCKER G2

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Verbindungsstücke für Thule Omnistor Markisen für beide Seiten der Markise, Smartverbinder, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200	4900/5102/5200	180 - 199 (Minivan)	4	**9951459**	**257,00**
200	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9951698**	**257,00**
200	1200	235 - 254 (Caravan)	4	**9957498**	**257,00**
250	3200	180 - 199 (Minivan)	4,5	**9957424**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4,8	**9918336**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5	**9918337**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9918338**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	265 - 284 (X-Large)	5	**9918339**	**257,00**
250	1200	235 - 254 (Caravan)	4,8	**9952701**	**257,00**
250	5200	230 - 250 (Van)	5,4	**9970725**	**257,00**
250	6300/6200	230 - 250 (Van)	5	**9918348**	**257,00**
250	6300/6200	235 - 254 (Caravan)	5	**9955818**	**257,00**
275	6900/8000	225 - 244 (Medium)	5,6	**9918341**	**277,00**
275	6900/8000	245 - 264 (Large)	5,6	**9918342**	**277,00**
275	6900/8000	265 - 284 (X-Large)	5,6	**9918343**	**277,00**
275	6900/8000	285 - 304 (XX-Large)	5,8	**9951478**	**277,00**
300	9200	225 - 244 (Medium)	5,8	**9918344**	**307,00**
300	9200	245 - 264 (Large)	6	**9918345**	**307,00**
300	9200	265 - 284 (X-Large)	6	**9918346**	**307,00**
300	9200	285 - 304 (XX-Large)	6	**9951479**	**307,00**



Passend für:

Minivan
- VW California T5/T6 > 2003
- PSA Minivan > 2016

Van
- Fiat Ducato > 2006
- Peugeot Boxer > 2006
- Citroën Jumper > 2006
- VW Crafter > 2017

6 SEITENWAND VIEW BLOCKER G2

Der View Blocker G2 bietet ihnen Privatsphäre und schützt Sie vor Regen, Wind und Sonne. Die Seitenwände können an beiden Seiten montiert und mit schwarzen Smart-Verbindungen an den Stützfüßen befestigt werden.

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang 1 Seitenwand, 1 Aluminium-Spannstange mit Kedereinzug und spezifischen Halterungen, Verbindungsstücke für Thule Omnistor Markisen für beide Seiten der Markise, Smartverbinder, Spannbänder und Erdnägel.

Auszug (cm)	Markisentyp	Montagehöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200	4200/4900/5102/ 5200	205 - 224 (Small)	4	**9957496**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	205 - 224 (Small)	4	**9957497**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	225 - 244 (Medium)	5	**9951481**	**257,00**
250	4200/4900/5002/ 5003/5200/6200/6300	245 - 264 (Large)	5	**9951482**	**257,00**
250	1200	235 - 254 (Caravan)	4	**9957495**	**257,00**



Thule Markisenvorzelte sind einfacher und schneller aufgestellt, als herkömmliche Vorzelte und bieten Ihnen interessante, neue Möglichkeiten für unterwegs. Eine große Auswahl für Wohnwagen, Vans oder Reisemobile steht für Sie bereit.



1 MARKISENVORZELT CARAVAN THULE VEDUTA

- Perfekte Dachabdichtung durch Klemmprofil
- Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil, die Vorderwand wird in die Markisenfrontleiste eingeschoben
- Die Seitenteile sind mit Reißverschluss ausgestattet und haben somit eine optimale Verbindung zur Vorderwand
- Alle Fensterpaneele können vollständig herausgenommen und ausgetauscht werden
- Eine Vorderwand hat zwei integrierte Türöffnungen für eine Eingangstür
- Alle Fenster sind mit Moskitononetzen versehen, die durch Reißverschlüsse geöffnet und hochgerollt werden können
- Die Vorderwand besteht aus einem Stück mit zwei großen Fenstern
- Aus AIRTEX® Material gefertigt, dass sich hervorragend für Sonnenschutz und Vorzelte eignet
- Der Boden des Zeltes ist mit einem doppelten Windschutz für einen besseren Schutz vor Schmutz und Regen ausgestattet
- Die Windschürze und die Radabdeckung sind inklusive und verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Alles wird in zwei Packtaschen geliefert

Material 100 % Polyester (mit einseitiger Acrylatbeschichtung).

Markisentyp	Markisenlänge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
6300/6200	400	32	**9955816**	**2.890,00**
6300/6200	450	33	**9955815**	**2.970,00**



2 MARKISENVORZELT THULE RESIDENCE G3 FÜR ERIBA TOURING

- Spezielles Modell für einen Eriba Touring Wohnwagen in Kombination mit der Thule Omnistor 6300 Dachmarkise (nur für Länge 3.25 m)
- Dank der schwarzen Doppelkeder-Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden
- Die Fensterfolien können hochgerollt werden
- Vorderwand mit Türöffnung rechts, die praktisch hochgerollt werden kann
- Eine Windschürze und die Radabdeckung verhindern das Eindringen des Windes unterhalb des Fahrzeugbodens
- Alles wird in einer Packtasche geliefert
- Die Seitenfenster sind mit Moskitonetzen ausgestattet

Material 100 % Polylchlorid (PVC).

9955819 **1.780,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 MARKISENVORZELT THULE QUICKFIT

- Integrierter Rundbogen-Baldachin mit Fiberglasstangen für zeitgemäßen Look
- Durchdachte Befestigungspunkte für eine einfache Montage
- Keine zusätzlichen Profile nötig
- Montage innerhalb von 15 Minuten möglich
- Reißfestes und extrem wasserdichtes Ripstop-Gewebe
- Je nach Größe zwischen 16 und 19 kg leicht
- Für nahezu alle Wand- und Dachmarkisen geeignet
- Für alle Fahrzeugtypen

Lieferumfang Komplettzelt, Rundbogenstange, Vorhänge, WindSlip, Packtasche
Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung)

Zeltbreite (cm)	Montage-höhe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260	Medium	15,7	**9913381**	**834,00**
260	Large	16,1	**9913383**	**854,00**
260	X-Large	16,4	**9917959**	**874,00**
310	Medium	16,7	**9917957**	**864,00**
310	Large	17,1	**9917958**	**884,00**
310	X-Large	17,4	**9917961**	**904,00**
360	Medium	17,7	**9913382**	**894,00**
360	Large	18,1	**9913384**	**914,00**
360	X-Large	18,4	**9917962**	**934,00**
300 *	230 - 250 cm	16,4	**9913385**	**864,00**

*** passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper (ab 1995)**



Montagehöhen/cm	(A)
Medium	225 – 244 cm
Large	245 – 264 cm
X-Large	265 – 284 cm
passend für Ducato	230 – 250 cm

Vielseitig nutzbar ...



... ob komplett geschlossen ...



... die kompletten Frontscheiben entfernt ...



... die Türen vertikal aufgerollt ...



... oder komplett geöffnet, bietet das QuickFit für jedes Bedürfnis die passende Lösung

Zubehör für QuickFit


4 MOSKITO GITTER QUICKFIT

Herausnehmbare Moskito-Gitter halten Schmutz und Insekten ab. Sehr einfach zu reinigen.

Typ	Länge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Seitenwand	–	1,6	**9917966**	**164,00**
Vorderwand	260	1,7	**9917967**	**189,00**
Vorderwand	300/310	1,9	**9917968**	**199,00**
Vorderwand	360	2,3	**9917969**	**209,00**







5 BEFESTIGUNGSSCHIENE QUICKFIT DACHMONTAGE (9200/6200/6300)

Bis Länge 400 cm.

9913386 **46,00**



6 MONTAGE-KIT QUICKFIT AN OMNISTOR 1200

Zur Montage an Omnistor 1200 bis 450 cm.

9917971 **46,00**



7 QUICKFIT KIT FÜR MARKISENAUSZUG

Kit für den Markisenauszug von 275 – 300 cm.

8 Stück **9913388** **27,00**



8 BEFESTIGUNGSSCHIENE QUICKFIT WANDMONTAGE 8000/4200/4900/5300/5002

Zum Kleben.

Länge 400 cm. Gewicht 3,2 kg. Material Aluminium.

weiß **9917972** **46,00**
anthrazit **9917973** **46,00**




9 MONTAGE-KIT QUICKFIT F

Befestigungsteile zur Montage eines Thule Markisenzelts an Fiamma Markisen (Keder-Ø 5 mm).

Farbe schwarz. Material Kunststoff.

8 Stück **9983597** **27,00**



10 SEITENANDRUCK-KIT QUICKFIT

Zum winddichten Abschluss an der Fahrzeugwand.

9913942 **46,00**

1 MARKISENVORZELT THULE PANORAMA


- o Äußerst stabil
- o Problemloser Aufbau
- o Seitenfenster mit Moskitonetzen und Fensterfolie für ein angenehmes Klima
- o Acht verschiedene Eingangspositionen frei wählbar
- o Alle Fensterelemente vollständig abnehmbar
- o Geringes Gewicht durch Airtex® Gewebe
- o Wind- und wetterdichtes Klemmprofil für die Seitenwandbefestigung am Tuch
- o Komplett-Set: 2 Seitenwände, 1 Vorderwand
- o Passend für Thule Omnistor Markisen der Serien 8000/5003/6200/5200/6300/9200
- o Mit optionalem Montagekit auch passend für 5002/5500/5800/6002/6900
- o Inkl. 2 Transporttaschen (100 % Polyester)
- o Für alle Fahrzeugtypen

Material 100 % Polyester (mit einseitiger Acrylatbeschichtung)



			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		300	350	400	450	500
5003/5200	Medium	Art.-Nr.	**9951051**	**9951053**	**9951055**	**9951057**	**9971073**
5003/5200	Large	Art.-Nr.	**9951052**	**9951054**	**9951056**	**9951058**	**9971074**
Preis			**2.490,00**	**2.560,00**	**2.630,00**	**2.700,00**	**2.770,00**
5003/5200	X-Large	Art.-Nr.	–	–	**9951059**	**9951060**	**9936244**
Preis					**2.700,00**	**2.770,00**	**2.840,00**

			Markisenlänge (cm)							
Markisentyp	Höhe		300	325	350	375	400	425	450	500
6200/6300	Medium	Art.-Nr.	**9980758**	**9971075**	**9980763**	**9971076**	**9980773**	**9971077**	**9980788**	**9971078**
6200/6300	Large	Art.-Nr.	**9980759**	**9926987**	**9980764**	**9927469**	**9980774**	**9971079**	**9980789**	**9938644**
Preis			**2.490,00**	**2.560,00**	**2.560,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.770,00**
6200/6300	X-Large	Art.-Nr.	–	–	–	–	**9913396**	**9971083**	**9913397**	**9971084**
Preis							**2.700,00**	**2.770,00**	**2.770,00**	**2.840,00**



Montagehöhen / cm (A)

Small	215 – 229
Medium	230 – 244
Large	245 – 259
X-Large	260 – 274
XX-Large	275 – 289
XXX-Large	290 – 310

			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		400	450	500	550	600
8000	Medium	Art.-Nr.	**9980883**	**9980903**	**9980923**	**9980943**	**9980948**
8000	Large	Art.-Nr.	**9980884**	**9980904**	**9980924**	**9980944**	**9980949**
Preis			**2.920,00**	**2.920,00**	**2.990,00**	**2.990,00**	**3.060,00**
8000	X-Large	Art.-Nr.	**9913398**	**9913399**	**9913401**	**9913402**	**9913403**
Preis			**2.990,00**	**2.990,00**	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.130,00**

			Markisenlänge (cm)				
Markisentyp	Höhe		400	450	500	550	600
9200	Medium	Art.-Nr.	**9983552**	**9983564**	**9983577**	**9983592**	**9983603**
9200	Large	Art.-Nr.	**9983553**	**9983565**	**9983578**	**9983593**	**9983604**
Preis			**3.060,00**	**3.060,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.200,00**
9200	X-Large	Art.-Nr.	**9913404**	**9913406**	**9913407**	**9913408**	**9913409**
Preis			**3.130,00**	**3.130,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.270,00**



2 MOSKITO GITTER PANORAMA

- o Herausnehmbar
- o Hält Schmutz und Insekten ab
- o Einfach zu reinigen

Material 100 % Polyester. Gewicht 1,5 kg.

Seitenwand
9917974 **287,00**

Vorderwand, Maße 400 – 600 cm
9917975 **267,00**

3 MONTAGEKIT OMNISTOR (o.Abb.)

Zur Montage der Markisenvorzelte Panorama oder Residence G2 und G3 an die Thule Omnistor Markisen 5002/5500/5800.

9999771 **11,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 - 5 VORDERWAND UND SEITENWAND RESIDENCE G3

- Hochwertiges PVC-Tuch
- Benutzerfreundlich und modular
- Neues und zeitloses Design
- Große Fenster für maximalen Lichteinfall
- Für alle Fahrzeugtypen
- Passend für 4200, 5200, 8000, 4900, 5102, 9200, 6300, 5003, 6200, 6900, 6002, 5002*, 5500*

  * In Kombination mit Montagekit 9999771

Installation
Durch ein Klemmprofil wird die Seitenwand mit dem Markisentuch verbunden, um eine perfekte Dachabdichtung sicherzustellen. Die Seitenwände gleiten in das Klemmprofil und die Vorderwand des Zeltes wird in die Frontleiste der Markise geschoben. Bitte prüfen Sie die Freigängigkeit der Aufbautür mit dem zutreffenden Aufstellwinkel.

Robuste Abdichtung
Ein Profil mit doppelten Gummilippen stellt eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und den Zeltwänden her. Dank der schwarzen Verbindungsprofile können die Vorder- und Seitenwände zu einem geschlossenen Zelt kombiniert werden.

Schutz
Die Seitenfenster sind von außen mit einer hochwertigen, leicht mittels Reißverschluss zu öffnenden Fensterfolie ausgerüstet. Zum Insektenschutz ist an beiden Seitenwänden serienmäßig eine Fliegengaze angebracht. Das Vorderwand-Designdes Zeltes variiert je nach Markisenlänge. Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite.

Design
Das Design ist dank der Farbkombination mit schwarz, grau und weiß zeitlos und passt zu allen Markisentuchfarben.

Vielseitigkeit – Modularität
Die Fensterscheiben können hochgerollt werden. Vorderwände ab 3,5 m Länge haben eine Türöffnung auf der linken und rechten Seite. Die Tür kann auch separat hochgerollt werden.

Material 100 % Polychlorid (PVC).
Für eine optimale Wind- und Wasserdichtigkeit.

Geeignet für alle Fahrzeugtypen mit geraden Seitenwänden.

Gewicht S / M/ L/ XL 5,5 – 14,4 kg,
XXL / XXXL 6,4 – 15,4kg

4 VORDERWÄNDE RESIDENCE G3 INKL. WAGENSCHÜRZE

		Markisenlänge (cm)									
Höhe		300	325	350	375	400	425	450	500	550	600
S / M / L / XL	Art.-Nr.	9951699	9951700	9951701	9951702	9951703	9951704	9951705	9951706	9951707	9951708
Preis		530,00	570,00	570,00	610,00	610,00	650,00	650,00	750,00	790,00	830,00
XXL / 3XL	Art.-Nr.	9951709	9951710	9951711	9951712	9951713	9951714	9951715	9951716	9951717	9951718
Preis		640,00	680,00	680,00	720,00	720,00	760,00	760,00	860,00	900,00	940,00

5 SEITENWÄNDE RESIDENCE G3 INKL. MOSKITONETZ

				Markisentyp				
Montagehöhe (A)	Gewicht (kg)	Aufstellwinkel (H)		TO 5200 TO 5003 TO 4900	TO 8000	TO 6200 TO 6002 TO 6300	TO 6900	TO 9200
				Auszug				
				250 cm	275 cm	250 cm	275 cm	300 cm
S 215 - 229 cm	21	30 cm	Art.-Nr.	9951719	9951739	9951749	–	–
M 230 - 244 cm	22	45 cm	Art.-Nr.	9951724	9951744	9951750	9951758	9951767
L 245 - 259 cm	23	60 cm	Art.-Nr.	9951725	9951745	9951754	9951759	9951768
Preis				1.310,00	1.440,00	1.310,00	1.440,00	1.530,00
XL 260 - 274 cm	24	75 cm	Art.-Nr.	9951726	9951746	9951755	9951760	9951769
Preis				1.360,00	1.490,00	1.360,00	1.490,00	1.580,00
XXL 275 - 289 cm	25	75 cm	Art.-Nr.	9951727	9951747	9951756	9951761	9951770
Preis				1.410,00	1.540,00	1.410,00	1.540,00	1.630,00
3XL 290 - 310 cm	26	90 cm	Art.-Nr.	9951728	9951748	9951757	9951766	9951771
Preis				1.490,00	1.620,00	1.490,00	1.620,00	1.710,00

6 SPEZIAL-SEITENWÄNDE

Zur Kombination mit XXL/3XL-Vorderwand für Markisen mit flachem Aufstellwinkel.
Ideal bei Markisen, die sehr dicht über der Aufbautüre montiert sind. Vorder- und Seitenwände müssen separat bestellt werden! Die Lieferung der Seitenwände erfolgt paarweise.

Material 100% Polychlorid (PVC).

				Markisentyp	
Montagehöhe (A)	Gewicht (kg)	Aufstellwinkel (H)		TO 5200 / TO 5003	TO 8000
				Auszug	
				250 cm	275 cm
M 230 - 244 cm	22	30 cm	Art.-Nr.	9951774	–
L 245 - 259 cm	23	45 cm	Art.-Nr.	9951775	9951776
Preis				1.340,00	1.470,00



Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



1 - 2 THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR FIAT/ CITROEN/ PEUGEOT/FORD

Seiten- und Vorderwände passend für die Thule Omnistor Markisen 5200 und 6300.

- Eine perfekte Abdichtung: Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.
- Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt.
- Die Fensterscheiben können hochgerollt werden.
- Vorderwände ab 3,5 m Länge haben eine Türöffnung auf der linken und rechten Seite.
- Die Tür kann auch separat hochgerollt werden.
- Vorderwände sind inklusive Wagenschürze.

1 THULE RESIDENCE G3 SIDE

Montagehöhe 230 - 250 cm. Auszug 250 cm. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Markisen-typ	Ausführung passend für	Montage-höhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
5200/6300	Ducato/Jumper/ Boxer H2 und H2 Lift Roof	230 - 250	24	**9957499**	**1.310,00**
5200	Ford Transit H3	245 - 264	24	**9970726**	**1.310,00**

2 THULE RESIDENCE G3 FRONT

Material Tuch 100% Polychlorid (PVC).

Markisenlänge (cm)	300	315	325	350	375	400
Gewicht (kg)	6	6	6	7	8	8
Art.-Nr.	**9958098***	**9957500**	**9958099**	**9958110***	**9958111**	**9958112***
Preis	**530,00**	**570,00**	**570,00**	**570,00**	**610,00**	**610,00**

***auch passend für Ford Transit**



3 KOMPLETTZELT THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR VW

Spezialzelt passend für VW T5/T6 Multivan in Kombination mit Thule Omnistor Wandmarkise 5102. Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.

Lieferumfang Vorder- und Seitenwände, Bodenschürze. Montagehöhe 190 - 200 cm. Farbe schwarz/grau/weiß. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC). Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 21 kg.

9951777 1.605,00

4 KOMPLETTZELT THULE RESIDENCE G3 - PASSEND FÜR VW & MB

Spezialzelt passend für VW T5/T6 und Mercedes Benz Vito/V-Class in Kombination mit der Thule Markise 4200. Ein Schaumstoff mit Gurtband garantiert eine vollständige Abdichtung zur Fahrzeugwand, um das Eindringen von Wind und Wasser zu verhindern.

Lieferumfang Vorder- und Seitenwände, Bodenschürze. Montagehöhe 190 - 200 cm. Farbe schwarz/grau/weiß. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC). Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 23 kg.

9970728 1.605,00



5 KOMPLETTZELT THULE RAIN BLOCKER G2 PACK COMPACT VAN

Set bestehend aus 2 Seitenwänden und 2 Vorderwänden (1,27 m) passend für Minivans mit montierten Markisen TO 5102, TO 4900 und TO 4200. Die Panele bieten Schutz vor Regen und Wind und die großen Fenster sorgen für einen lichtdurchfluteten Raum.
Passend für Minivans:

- Volkswagen T5/T6 (California, usw.)
- Ford Custom
- Ford Custom Nugget
- Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer (Campster), Toyota Proace
- Renault Trafic
- Mercedes-Benz V-Klasse Marco Polo

Lieferumfang 2 x Rain Blocker G2 Side Compact Van, 2 x Rain Blocker G2 Front, 1 x Storage Bag. Montagehöhe 180 - 199 cm. Material Tuch 100% Polychlorid (PVC) , Gestänge aus Aluminium. Maße 260 x 200 cm (L x B). Gewicht 12 kg.

9955771 764,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



6 KOMPLETTZELT THULE QUICKFIT PASSEND FÜR DUCATO, BOXER, JUMPER H2

- Speziell passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer oder Citroen Jumper H2 ab BJ 1995
- Einteiliges, leichtes und schnell aufzubauendes Vorzelt für Markisen ab einer Länge von 3,25 m
- Kein zusätzliches Gestänge notwendig
- Die Anbringung erfolgt direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene
- Große Front- und Seitenfenster sorgen für ein wohnliches Raumgefühl
- Die durch das doppelte Dach (Markise und Vorzelt) entstehende Luftschicht sorgt für ein angenehmes Raumklima im Vorzelt

Lieferumfang Komplettzelt, Rundbogenstange, Vorhänge, WindSlip, Packtasche. Montagehöhe 230 – 250 cm. Tuchfarbe mystic grey. Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Zeltlänge 300 cm. Gewicht 16,4 kg.

9913385 864,00

Vielseitig nutzbar ...



... ob komplett geschlossen ...



... die kompletten Frontscheiben entfernt ...



... die Türen vertikal aufgerollt ...



... oder komplett geöffnet, bietet das QuickFit für jedes Bedürfnis die passende Lösung

7 KOMPLETTZELT THULE PANORAMA - PASSEND FÜR FIAT

Das Markisenvorzelt Panorama passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper H2 passend für die Markise TO 6300. Die spezielle Form der Seitenwände ermöglicht einen wind- und wetterdichten Übergang vom Vorzelt in das Fahrzeug.

Montagehöhe 230 – 250 cm. Farbe schwarz/grau/weiß. Material 100% Polyester mit einseitiger Acrylatbeschichtung (Airtex). Tiefe 250 cm.

Markisentyp	Markisenlänge (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
6300	325	22	**9913391**	**2.560,00**
6300	375	23	**9913392**	**2.630,00**
6300	400	23	**9913393**	**2.630,00**



FIAMMA Eine Fiamma-Markise ist ein Leben lang!

Ganz egal, welches Fahrzeug Sie besitzen, mit nur wenigen Handgriffen erweitern Sie den zur Verfügung stehenden Raum und verwandeln ihn in ein Ambiente, in dem Sie sich gleich wie zu Hause fühlen. Markisen, Seitenteile und Vorzelte sorgen dafür, dass Sie sich an jedem Ort, an dem Sie sich aufhalten, sicher fühlen. Starten Sie die Planung Ihrer nächsten Reise mit Fiamma.



polar white

titanium


deep black

GEHÄUSE

In vielen Ausführungen und Farben erhältlich und passen sich so den Eigenschaften aller im Markt befindlichen Fahrzeuge an. Garantiert wird die dauerhafte Beständigkeit durch das qualitativ hochwertige Material, sowie die Produktionsprozesse mit zukunftsorientierter Technik.




royal grey



royal blue

TUCH

Die Multicolor-Tücher sind aus einem einzigen Stück gefertigt und können auch nass aufgerollt werden. Außerdem ist das Material lichtresistent, beständig, wasserdicht und feuerhemmend.



1 WANDMARKISE F43VAN

Wandmarkise mit Magnetkurbel. Spezielle Version entwickelt für Campingbusse, auch mit Aufstelldach. Kompakt und mit innovativem Design, welches sich harmonisch an die Optik des Fahrzeugs anpasst, egal ob mit oder ohne Aufstelldach.

- Öffnung über Kurbel mit Magnetverschluss in der Endkappe, bequeme Position durch die Montagehöhe der Markise am Transporter
- Markisenöffnung mit negativer Neigung um bei maximaler Höhe (2,2 m) den gesamten Platz zu nutzen
- LED-Vorrichtung im Gehäuse, die auch bei geschlossener Markise sichtbar ist
- Zwei versteckte Kederschienen in der Frontblende
- Frontblendenverschluss und Stützfußhalterung einteilig
- Die kompakte Form reduziert die maximale Höhe und ermöglicht auch mit montierter Markise die Einfahrt in Parkhäuser
- Kompatibel mit F40VAN-Zubehör: Vorderwände, Room Van Premium und Rafter LED Van (nur für Länge 270 cm)
- Standard-Flachadapter im Lieferumfang, fahrzeugspezifische Adapter auf Anfrage

Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester, Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	270 x 200	19	**9985109**	**856,00**
deep black	310 x 250	21,5	**9985126**	**919,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



2 WANDMARKISE F35

- Manuell zu betätigende Kassetten-Markise
- Integrierte Stützfüße in der Walze, daher kein loses Gestänge wie beim Sonnendach
- Ideal für kleine Wohnwagen, Geländefahrzeuge oder Minivans
- Umfangreiches Zubehör, wie Vorzelt, Seiten- oder Vorderwände erhältlich
- Für Caravan und Campervan

Fahrzeugspezifische Adapter auf Anfrage.

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC), Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	183 x 180	9	**9984778**	**535,00**
deep black	223 x 225	11	**9984779**	**589,00**
deep black	253 x 225	12	**9984780**	**603,00**
deep black	273 x 225	13,5	**9984781**	**613,00**
deep black	303 x 225	14,5	**9984782**	**637,00**



3 KIT SAFETY STRIP

Gurt mit Schieber zur zusätzlichen Sicherung des Gehäusekastens auf unebenen Strecken.

Material Gurtband 100 % Polyester. Länge 39 cm. Gewicht 100 g.

9917468 **11,50**



4 WANDMARKISENSET F45S MIT ADAPTER PASSEND FÜR STELLANTIS

Inkl. Montagehalterung speziell passend für Minivans von Stellantis. Auch für Fahrzeuge mit Aufstelldach geeignet. Die perfekt ins Fahrzeug integrierte Markise lässt sich ohne Zusatzschienen oder Arbeiten im Fahrzeuginneren installieren.

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
polar white	260 x 200	19,5	**9957417**	**909,00**
deep black	260 x 200	19,5	**9936148**	**917,00**



5 WANDMARKISENSET F45S PASSEND FÜR VW T5/T6

Die F45s macht jeden T5/T6/T6.1, egal ob Multivan oder California, zum Raumwunder und bietet Zubehör ohne Grenzen.
Die Markise zeichnet sich dadurch aus, dass sie serienmäßig mit entsprechenden Halterungen ausgestattet ist.

Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC), Ghäuse und Adapter Aluminium.

Passend für Fahrzeugtyp	Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	Preis
California	polar white	260 x 200	19,5	**9954637**	**876,00**
California	titanium	260 x 200	19,5	**9951858**	**893,00**
California	deep black	260 x 200	19,5	**9951860**	**893,00**
Multivan/Transporter*	titanium	260 x 200	19,5	**9951857**	**893,00**
Multivan/Transporter*	titanium	300 x 200	23	**9932982**	**926,00**
Multivan/Transporter*	deep black	260 x 200	19,5	**9951859**	**893,00**
Multivan/Transporter*	deep black	300 x 200	23	**9929087**	**926,00**

***passend für Fahrzeuge mit original VW C-Schiene**



Wandmarkise F45S/F45L

Klassische Kurbelmarkisen für die Wandmontage an Reisemobilen, Caravans, Vans oder Geländewagen.

- Auto-Lock®: selbstblockierendes Sicherheitsgetriebe welches ein leises, schnelles Öffnen und Schließen ermöglicht
- Dual Security®: zeigt, dass die Frontblende korrekt verschlossen ist
- Dual Shock-Absorber®: fängt Stöße ab
- Perfekte Tuchspannung, dank Rollenunterstützung
- Verstärkte Gelenkarme und Stützfußgelenke
- Doppelte Kederführung in der Frontblende für die gleichzeitige Benutzung von Markisenvorzelt und z. B. Sun Blocker
- Regenrinne in der Frontblende
- Umfangreiches Zubehör, wie Markisenvorzelt, Sun- und Rainblocker LED Lichter usw. erhältlich
- Wandmontage Kit AS im Lieferumfang enthalten

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC). Gehäuse Aluminium. Lieferumfang ab 400 cm inkl. 1x Rafter.

1 WANDMARKISE F45S

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	260 x 200	19,5	9951837	9951838	818,00
polar white	300 x 250	23,0	9951839	9951840	900,00
polar white	350 x 250	25,0	9951841	9951842	993,00
polar white	375 x 250	26,0	9934357	9955830	1.049,00
polar white	400 x 250	27,0	9951843	9951844	1.068,00
polar white	425 x 250	28,2	9955831	9955832	1.193,00
polar white	450 x 250	29,5	9924237	9954634	1.193,00
titanium	260 x 200	19,5	9951845	9951846	851,00
titanium	300 x 250	23,0	9951847	9951848	925,00
titanium	350 x 250	25,0	9951849	9951850	1.013,00
titanium	375 x 250	26,0	9955833	9955834	1.066,00
titanium	400 x 250	27,0	9951851	9951852	1.102,00
titanium	425 x 250	28,2	9955835	9955836	1.219,00
titanium	450 x 250	29,5	9924262	9954635	1.219,00
deep black	260 x 200	19,5	9951853	–	851,00
deep black	300 x 250	23,0	9951854	–	925,00
deep black	325 x 250	24,0	9958322	–	969,00
deep black	350 x 250	25,0	9951855	–	1.013,00
deep black	375 x 250	26,0	9955879	–	1.066,00
deep black	400 x 250	27,0	9951856	–	1.102,00
deep black	425 x 250	28,2	9955881	–	1.219,00
deep black	450 x 250	29,5	9954636	–	1.219,00

2 WANDMARKISE F45L

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	450 x 250	39,0	9951932	9951933	1.491,00
polar white	500 x 250	42,5	9951934	9951935	1.709,00
polar white	550 x 250	46,5	9951936	9951937	1.860,00
titanium	450 x 250	39,0	9951938	9951939	1.521,00
titanium	500 x 250	42,5	9951940	9951941	1.753,00
titanium	550 x 250	46,5	9951942	9951943	1.898,00
deep black	450 x 250	39,0	9970733	–	1.521,00
deep black	500 x 250	42,5	9970734	–	1.753,00
deep black	550 x 250	46,5	9970735	–	1.898,00



3 MOTOR KIT COMPACT

Kompakter Motor für die Markisen F45S/ F45L, der sich durch seine geringe Abmessungen, einfache Bauweise und sehr gute Leistungen auszeichnet. Mit Control-System-Bedienteil ausgestattet.

Spannung 12 V. Gewicht 2 kg.

F45S

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958312	527,00
titanium	9958313	527,00
deep black	9958314	527,00

F45L

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958315	553,00
titanium	9958316	553,00
deep black	9971298	553,00



4 MOTOR KIT ADVANCED

Das Motorkit Advanced für die Markisen F45S und F45L bietet zusätzlich die Möglichkeit die Markise per Fiamma-App zu Steuern. Öffnen und Schließen, LED-Steuerung (an/aus/dimmen). Der Motor ist auch mit einer Control-System-Bedienteil ausgestattet.

Spannung 12 V. Gewicht 2,1 kg.

F45S

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9970746	714,00
titanium	9970747	714,00
deep black	9970748	714,00

F45L

Gehäusefarbe	Art.-Nr.	Preis
polar white	9958317	722,00
titanium	9971064	722,00
deep black	9971299	722,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 SACKMARKISE CARAVANSTORE EVO
Einfach in der Bedienung – robust im Gebrauch. Innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Die verstärkte Rolle in der die Stützfüße und Spannarme untergebracht sind, verfügt über eine Aufrollfunktion in beide Richtungen. Die Markise wird in der Kederschiene angebracht und kann auch während der Fahrt am Caravan verbleiben. Gleichzeitige Anbringung von Markisenvorzelt (Privacy) und Blocker (beides Zubehör) möglich.

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Modell	Größe (B x T cm)	Tuchbreite (cm)	Gewicht ca. (kg)	royal grey Art.-Nr.	royal blue Art.-Nr.	Preis
200	193 x 180	162 cm	8,0	**9971301**	**9971322**	**471,00**
230	235 x 225	202 cm	9,0	**9971302**	**9971323**	**512,00**
260	264 x 225	232 cm	10,5	**9971303**	**9971324**	**532,00**
290	286 x 250	254 cm	12,1	**9971304**	**9971325**	**541,00**
320	316 x 250	284 cm	13,2	**9971305**	**9971326**	**551,00**
370	366 x 250	334 cm	14,3	**9971306**	**9971327**	**582,00**
425 *	416 x 250	384 cm	15,5	**9971307**	**9971328**	**662,00**
450 **	447 x 250	414 cm	16,6	**9971308**	**9971329**	**722,00**
500 ***	497 x 250	465 cm	17,8	**9971309**	**9971332**	**794,00**
550 ***	547 x 250	515 cm	19,8	**9971321**	**9971333**	**839,00**

* mit 1 Spannstange Rafter
** mit 1 Spannstange Rafter und Stützstange Support Leg
*** mit 2 Stützstangen Support Leg



6 KIT HOBBY CARAVAN
Zur Anbringung der Caravanstore passend für Hobby-Wohnwagen ab 2009 (Serie 6).

9948883 18,00

7 HANDKURBEL SHORT
Ideal für Vans und kleinere Mobile. Serienmäßig bei der F45S 190 cm und F40Van.

Material Aluminium. Länge 51 cm. Gewicht 0,3 kg.

9995451 44,40

8 HANDKURBEL STANDARD
Ideal für Wohnmobile und kürzbar. Serienmäßig bei F45S bis 450 cm.


Material Aluminium. Länge 123 cm. Gewicht 0,4 kg.

9992076 53,20

9 HANDKURBEL TELESKOPIERBAR
Ideal für Wohnmobile und Dachmarkisen. Serienmäßig bei F70, F45L, F80S, F65.

Material Aluminium. Länge 154 – 240 cm. Gewicht 0,7 kg.

9992612 65,00





10 STURMBAND TIE-DOWN S
Anbringung an der Frontblende der Markise F45, F65, F35Pro, Caravanstore und Seitenteile des Privacy. Die Version Caravanstore wird an die Stützfüsse der Markise gehängt.

Lieferumfang 2x Spannbänder je 3 m, 2x Erdnägel, 2x Spannfedern, 2x Frontblendenhaken. Farbe schwarz. Material Band 100 % Polypropylen. Gesamtlänge ca. 300 cm. Gewicht 1,2 kg.

F45/F65/F35	**9904313**	**34,00**
Caravanstore Evo	**9908723**	**33,00**



1 DACHMARKISE F80

Mit ihrem stark reduzierten Querschnitt passt sich diese Markise noch besser der Fahrzeugform an.

- Aerodynamisch
- Kompakt, zuverlässig und robust
- Doppelte LED-Vorbereitung
- Dreifache Kederschiene in der Frontblende
- Endkappen aus Aluminium für maximale Widerstandsfähigkeit
- Mit diversem Zubehör kombinierbar z. B. Motor Kit Compact, Front- und Seitenwände, Privacy Room und vieles mehr
- Beständige Gelenkarme

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang F80S ab 400 cm Auszug 1 x Spannstange. Lieferumgang F80L ab 500 cm Auszug 1 x Spannstange, ab 550 cm Auzug 2 x Spannstange.

DACHMARKISE F80S

Gehäuse-farbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe royal grey Art.-Nr.	Tuchfarbe royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	290 x 200	27	**9954638**	**9954657**	**961,00**
polar white	320 x 250	29	**9984792**	**9984793**	**1.078,00**
polar white	340 x 250	30	**9984915**	**9984794**	**1.095,00**
polar white	370 x 250	32	**9984795**	**9984796**	**1.145,00**
polar white	400 x 250	34	**9954643**	**9984908**	**1.177,00**
polar white	425 x 250	35	**9984909**	–	**1.240,00**
polar white	450 x 250	36,5	**9984911**	**9984912**	**1.240,00**
titanium	290 x 200	27	**9954645**	**9954664**	**993,00**
titanium	320 x 250	29	**9954646**	**9984914**	**1.107,00**
titanium	370 x 250	32	**9949629**	**9949562**	**1.165,00**
titanium	400 x 250	34	**9949524**	**9984916**	**1.218,00**
titanium	450 x 250	36,5	**9954651**	**9984918**	**1.273,00**
deep black	290 x 200	27	**9954652**	–	**993,00**
deep black	320 x 250	29	**9984919**	–	**1.107,00**
deep black	370 x 250	31,5	**9971219**	–	**1.165,00**
deep black	400 x 250	34	**9970919**	–	**1.218,00**
deep black	425 x 250	35	**9962537**	–	**1.273,00**
deep black	450 x 250	35,5	**9971486**	–	**1.273,00**

DACHMARKISE F80L

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe royal grey Art.-Nr.	Tuchfarbe royal blue Art.-Nr.	Preis
polar white	450 x 275	43,8	**9962539**	**9984921**	**1.611,00**
polar white	500 x 275	46,5	**9984922**	**9984923**	**1.752,00**
polar white	550 x 275	50	**9984924**	**9984925**	**1.918,00**
polar white	600 x 275	54,5	**9984926**	**9984927**	**2.075,00**
titanium	450 x 275	43,8	**9984928**	**9984945**	**1.677,00**
titanium	500 x 275	46,5	**9984946**	**9984947**	**1.851,00**
titanium	550 x 275	50	**9984948**	**9984949**	**2.008,00**
titanium	600 x 275	54,5	**9984951**	**9984952**	**2.157,00**
deep black	450 x 275	43,8	**9984953**	–	**1.677,00**
deep black	500 x 275	46,5	**9984954**	–	**1.851,00**
deep black	550 x 275	50	**9984955**	–	**2.008,00**
deep black	600 x 275	54,5	**9984956**	–	**2.157,00**

2 - 7 MOTOR KIT F80

Das 12-V-Motor-Kit ermöglicht die Motorisierung sämtlicher Markisenlängen (bis zu 450 cm). Es ist kompakt, mit Endkappen aus Aluminium ausgestattet und passt sich perfekt an die Optik der Markise an. Ausführung mit Motor, Endkappen, Bedienelement Control System und Fernbedienung. Die Ausführung Plus besitzt eine Doppelfunktion: Fernsteuerung mit Infrarotbedienung und Wandsteuerung des Motor Kit. Mit dem Steuergerät kann das Markisentuch beim Öffnen automatisch gespannt werden und das Öffnen und Schließen der Markise sogar über das Automotive System „one touch" erfolgen. **Advanced** ist die Erweiterung des Angebots an Motor Kits für F80s. Dank der praktischen Fiamma App (für Android- oder iOS-Systeme) können Sie die Markise F80S von Ihrem Gerät aus steuern. Das Öffnen und Schließen der Markise und die Steuerung der LEDs (ein/aus/dimmen) sind noch komfortabler.

Gewicht 2 kg.



2 MOTOR KIT COMPACT F80S

polar white	**9954671**	**510,00**
titanium	**9954672**	**510,00**
deep black	**9954673**	**510,00**

3 MOTOR KIT COMPACT F80L

polar white	**9970737**	**553,00**
titanium	**9970738**	**553,00**
deep black	**9970739**	**553,00**



4 MOTORKIT PLUS F80S

polar white	**9957444**	**578,00**
titanium	**9957445**	**578,00**
deep black	**9933188**	**578,00**



5 MOTOR KIT ADVANCED F80S

polar white	**9957446**	**680,00**
titanium	**9957448**	**680,00**
deep black	**9957447**	**680,00**

6 MOTOR KIT ADVANCED F80L

polar white	**9970743**	**722,00**
titanium	**9970744**	**722,00**
deep black	**9970745**	**722,00**



7 KIT UPGRADE AUF MOTOR KIT ADVANCED F80S

Das Upgrade Kit dient der Umrüstung des Motor Kit Plus in Motor Kit Advanced.

9957487 255,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

Dachmarkisen Kit F80S passend für Fiat DUCATO



8 DACHMARKISEN KIT F80S PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Die spezielle Version der Markise F80s Ducato

- o Komplett mit Halterungen und Dichtungen
- o Dachmarkise mit Kurbel und praktischer, sichtbarer Öse
- o Halterung in schwarzer Ausführung passend für - Kit Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer - Low Profile ≥ 2006 - H2 - L2/L3
- o Inkl. Kit Rain Guard Slim, eine Dichtung, die eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand verhindert (farblich passend zur Gehäusefarbe)
- o Kit Cover, seitliche Halterungsabdeckungen für eine bessere Integration der Markise in das Fahrzeugprofil
- o Mit elektrischem Antrieb ausrüstbar

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	320 x 250	28,5	**9970999**	**1.256,00**
deep black	370 x 250	31,5	**9971487**	**1.322,00**
deep black	400 x 250	34	**9962538**	**1.375,00**
polar white	320 x 250	29	**9984775**	**1.248,00**
polar white	370 x 250	32	**9984776**	**1.314,00**
polar white	400 x 250	34	**9984777**	**1.364,00**

9 DACHMARKISE F40 VAN

Die kompakte und aerodynamische Markise für den Van.
Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Aufstelldach und VW California.

- o Markise F40 in der Ausführung Deep Black, Tuch royal grey
- o Montage am Dach mit tiefsitzenden Halterungen
- o Platzsparend, reduzierter Überstand
- o Schnell anzubringen und abzunehmen
- o Perfekt gespanntes Tuch dank Tuchaufwicklung von oben
- o Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt

Material Markise 100 % Polychlorid (PVC).

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Tuchfarbe royal grey Art.-Nr.	Preis
deep black	210 x 150	17	**9971297**	**922,00**
deep black	270 x 225	19	**9940987**	**983,00**





FIAMMA

Markisenadapter F40Van


1 + 2




3




4



5



6



7 + 8




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
1	Ford Custom L1 - Deep Black	2-tlg.	**9956657**	**238,00**
2	Ford Custom L2 - Deep Black	2-tlg.	**9955939**	**238,00**
3	Mercedes V-Klasse - Deep Black	2-tlg.	**9955937**	**301,00**
4	Stellantis 260 - Deep Black	2-tlg.	**9957486**	**382,00**
5	Renault Trafic L1 (LHD + RHD) - Deep Black	2-tlg.	**9955929**	**211,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
6	Renault Trafic L2 (LHD + RHD) - Deep Black	2-tlg.	**9955938**	**288,00**
7	VW T5/T6 (LHD) - Deep black	2-tlg.	**9970766**	**111,00**
8	VW T5/T6 (RHD) - Deep black	2-tlg.	**9970767**	**111,00**
9	Nissan NV200 - Deep black (o. Abb.)	2-tlg.	**9984962**	**143,00**
10	Nissan NV350 - Deep black (o. Abb.)	2-tlg.	**9984963**	**136,00**

Markisenadapter für F65/F80

11



12



13



14



15 + 21



16



17



18



19



20



21



22




23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
11	Caravan Roof	3-tlg.	**9958331**	**245,00**
	Caravan Roof	290 cm	**9957542**	**259,00**
	Caravan Roof	320 cm	**9957543**	**259,00**
	Caravan Roof	340 cm	**9957545**	**273,00**
	Caravan Roof	370 cm	**9957544**	**317,00**
	Caravan Roof	400 cm	**9936413**	**320,00**
	Caravan Roof	425 cm	**9935998**	**347,00**
	Caravan Roof	450 cm	**9938248**	**364,00**
	Caravan Roof	500 cm	**9957541**	**385,00**
12	Carthago Chic	400 cm	**9910426**	**276,00**
	Carthago Chic	450 cm	**9910427**	**331,00**
	Carthago Chic	490 cm	**9910428**	**336,00**
13	Carthago Malibu	340 cm	**9955927**	**281,00**
	Carthago Malibu	400 cm	**9955948**	**319,00**
	Carthago Malibu	450 cm	**9955928**	**379,00**
	Carthago Malibu	490 cm	**9955921**	**391,00**
14	Ducato/Jumper/Boxer H3	3-tlg.	**9910857**	**149,00**
15	Ducato H2 Skyroof	3-tlg.	**9970761**	**169,00**
16	Ducato/Jumper/Boxer >06 H2/L3 (F80/F65) - LHD + RHD	3-tlg.	**9957479**	**141,00**
17	Ducato/Jumper/Boxer (H2-L4) >06 (F80)/Slim	3-tlg.	**9970764**	**203,00**
	Ducato/Jumper/Boxer Low Profile >06 2/L3 (F80) - LHD + RHD/Slim	3-tlg.	**9970763**	**170,00**
	Ducato/Jumper/Boxer >06 (F80/F65) - Deep Black - LHD + RHD	3-tlg.	**9957481**	**179,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
18	Fixing Bar*	3-tlg.	**9903522**	**126,00**
19	Fixing Bar Pro L	240 cm	**9982025**	**78,50**
20	Ford Transit H3/L4	400 cm	**9957484**	**389,00**
21	Ford Transit H3/L3	320 cm	**9970762**	**306,00**
22	Hobby Premium Ontour ab 2012	4-tlg.	**9955934**	**218,00**
23	Hobby Easy/Ontour/Adria Adora	4-tlg.	**9917469**	**207,00**
24	Hobby Excellent	4-tlg.	**9917518**	**273,00**
25	Hobby Premium	4-tlg.	**9910469**	**309,00**
26	Hymer	290 cm	**9910472**	**230,00**
	Hymer	320 cm	**9910473**	**248,00**
	Hymer	340 cm	**9910474**	**262,00**
	Hymer	370 cm	**9910475**	**279,00**
	Hymer	400 cm	**9910476**	**279,00**
	Hymer	450 cm	**9910477**	**322,00**
	Hymer	490 cm	**9910478**	**330,00**
27	Laika Kreos 05	3-tlg.	**9910379**	**101,00**
28	Laika Rexosline/Kreos >09	4-tlg.	**9903588**	**170,00**
29	Mercedes Sprinter Roof Rail	3-tlg.	**9998281**	**140,00**
30	Mercedes Sprinter/VW ab 06 Crafter High Roof 06-16	3-tlg.	**9910429**	**164,00**
31	Smart Clamp Ducato ab 06 H2/L2-L3-L4 F80s	4-tlg.	**9957478**	**150,00**
32	MAN TGE, VW Crafter H3/L3-L4 mit Roof Rail >17	3-tlg.	**9953756**	**303,00**
33	MAN TGE, VW Crafter H3/L3 - Deep Black	3-tlg.	**9954734**	**367,00**

*** Zur Befestigung wird unbedingt das Fixing Bar Trägersystem 9982025 mind. 3x benötigt.**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Markisenadapter F35


34



35



36



37



38





Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
34	Auto	2-tlg.	**9903514**	**95,20**
35	Kit Campereve Cap Road	2-tlg.	**9970765**	**67,90**
36	Eriba Touring	2-tlg.	**9940386**	**100,00**
37	PSA - LHD + RHD	2-tlg.	**9955878**	**146,00**
38	Standard - Deep Black	2-tlg.	**9994215**	**87,60**
39	VW T5/T6 Multivan/Transporter - VW Rail	2-tlg.	**9902998**	**96,30**
40	Ford Transit Custom	2-tlg.	**9971346**	**164,00**

39




40




Markisenadapter F45S/F45L

41




42



43




44




45



46



47



48




49



50




51



52



53



54



55



56



57



58



59




Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
41	Bürstner	3-tlg.	**9903704**	**128,00**
42	Ducato/Jumper/Boxer High Roof <06	2-tlg.	**9903526**	**97,60**
	Ducato/Jumper/Boxer High Roof >06	2-tlg.	**9903743**	**101,00**
	Ducato/Jumper/Boxer High Roof >06, L3H2	3-tlg.	**9987278**	**106,00**
	Ducato/Jumper/Boxer High Roof >06, L2H2	2-tlg.	**9987279**	**102,00**
43	Ducato Hymercar H2 - Deep Black	3-tlg.	**9954674**	**180,00**
44	Eura Mobil Karmann	400 cm	**9903581**	**339,00**
	Eura Mobil Karmann	450 cm	**9903582**	**368,00**
45	Eriba Touring	3-tlg.	**9903502**	**155,00**
46	Ford Custom Nugget Lift Roof - Deep Black	2-tlg.	**9957488**	**257,00**
47	Ford Transit H2/H3	2-tlg.	**9903701**	**85,20**
48	Hymer 2016	300 cm	**9955922**	**219,00**
	Hymer 2016	350 cm	**9955923**	**242,00**
	Hymer 2016	400 cm	**9955924**	**265,00**
	Hymer 2016	450 cm	**9955925**	**311,00**
	Hymer 2016	500 cm	**9955926**	**334,00**
49	HymerCamp	300 cm	**9903510**	**223,00**
	HymerCamp	350 cm	**9903511**	**245,00**

Abb.	Adapterbez./Passend für Modell	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
	HymerCamp	450 cm	**9902329**	**309,00**
	HymerCamp	400 cm	**9903512**	**291,00**
	HymerCamp	500 cm	**9914403**	**345,00**
50	Hymer Van/B2	350 cm	**9903515**	**236,00**
	Hymer Van/B2	400 cm	**9903516**	**267,00**
	Hymer Van/B2	450 cm	**9903517**	**328,00**
51	Laika Ecovip 07	3-tlg.	**9903705**	**108,00**
52	Laika Ecovip/Bürstner/Hobby	4-tlg.	**9903506**	**98,70**
53	Laika Rexosline/Ecovip 07/Kreos 09	3-tlg.	**9903584**	**95,20**
54	Laika X	3-tlg.	**9903518**	**98,70**
55	Rail	300 cm	**9903569**	**31,80**
	Rail	400 cm	**9903571**	**39,60**
56	S 120	12 cm	**9903558**	**21,30**
57	S 400	40 cm	**9903559**	**40,90**
58	VW T4 Brandrup	2-tlg.	**9940387**	**112,00**
59	VW T5/T6 ohne C-Schiene	2-tlg.	**9910479**	**110,00**




1 RAIN GUARD S
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.
9903473 9,60
Grundpreis pro 1 Meter = 9,60




2 RAIN GUARD M
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.
9903474 10,95
Grundpreis pro 1 Meter = 10,95



3 RAIN GUARD L
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.
9903475 11,80
Grundpreis pro 1 Meter = 11,80



4 RAIN GUARD F40 VAN PASSEND FÜR VW T5/T6
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.
Länge 2x 1 m.
9953757 155,00
Grundpreis pro 1 Meter = 77,50




5 RAIN GUARD F65/F80S
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und Fahrzeug.
50 cm 9952613 8,70
Grundpreis pro 1 Meter = 17,40
450 cm 9948981 46,80
Grundpreis pro 1 Meter = 10,40



6 RAIN GUARD LOWER
Abdichtung zur Montage zwischen Gehäusekasten und Fahrzeugwand bei erhöhter Montage.
Breite 8 cm. Gewicht 350 g/m.
9980082 13,10
Grundpreis pro 1 Meter = 13,10



7 RAIN GUARD CALIFORNIA
Für F45 S oder F35 PRO passend für die Montage am VW California.
Maße 200 x 8,2 cm (L x B).
Gewicht 0,7 kg.
9913000 46,10
Grundpreis pro 1 Meter = 23,05



8 RAIN GUARD VAN
Geeignet für F45S, F35 und F43van montiert am Minivan und Markisentypen anderer Hersteller.
Länge 300 cm. Gewicht 0,8 kg.
9917467 108,00
Grundpreis pro 1 Meter = 36,00



9 SPANNSTANGE RAFTER
Für Markise F45, F65, F80 mit Auszug bis 275 cm und Länge 600cm. Verstellbar von 142 – 265 cm.
Gewicht 0,8 kg.
9954675 54,60



10 SPANNSTANGE RAFTER CARAVANSTORE
Passend für die Markisen F35pro und Caravanstore mit 225 und 250 cm Auszug.
Gewicht 0,6 kg.
9954676 41,80



11 SPANNSTANGE RAFTER PRO
Für Markise F45, F65, F80s mit Auszug bis 250 cm. Gewölbte Alustange. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung verwenden. Verstellbar von 144 – 265 cm.
Gewicht ca. 0,8 kg.
9952599 77,40



12 STÜTZFUSS DOOR POLE
Wird senkrecht an der Frontseite der Markise angebracht und ist empfehlenswert in Verbindung mit einem Markisenvorzelt. Teleskopierbar 158 – 230 cm.
Gewicht ca. 0,8 kg.
F45/Caravanstore 9904732 42,70
F80S/F80L 9970754 54,90



13 SPANNSTANGE MAGIC RAFTER
Universelle Alu-Spannstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Einfache Montage zwischen den Gelenkarmen der Markisen (nicht nur Fiamma).
Für Markisen mit einer Breite von 250 – 400 cm.
Gewicht ca. 0,8 kg.
9904993 86,00



14 TELESKOPARMSTÜTZE
Optionales Zubehör zur Anbringung an die Markise F80L für noch mehr Stabilität.
- Integriert in die Markisenarme, je nach Bedarf nutzbar
- Schnell und einfach zu bedienen, löst sich mit einem einfachen Klick
- geeignet für Gelenkarme ab Baujahr 2024

Gewicht ca. 0,2 kg.
9971335 51,90



15 RAFTER LED*
Neugestaltung der Spannstange Rafter LED, mit einfacherer und praktischerer Befestigung an der Markise.
- Stromversorgung über Klinke und Zigarettenanzünder (12 V-Steckdose)
- Ausgestattet mit COB-LED-Streifen
- Neutrales Licht mit 4.000 K

Gewicht 1,4 - 1,6 kg.
F45/F80 9971336 111,00
Caravanstore 9971337 111,00
Van 9971338 115,00



16 LED STRIP FÜR RAFTER*
Ersatz der LED-Leiste durch den COB-LED-Streifen, der eine homogene und bessere Lichtausbreitung garantiert. Neutrales Licht mit 4.000 K für eine bessere Umgebungsbeleuchtung, auch hervorragend zum Lesen und Entspannen.
F80 9971339 105,00
F43 / F40 / F45 9971340 102,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 STURMBAND TIE-DOWN
Nützlich um bei Wind die Markise im Boden zu verankern.
Für Markisen bis 600 cm.

Lieferumfang 1 x Spannband (11m), 2 x Erdnägel, 1 x Spannfeder. Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 1,2 kg.

gelb	**9904312**	**25,50**
schwarz	**9980067**	**25,50**



18 STURMBAND TIE-DOWN S
Anbringung an der Frontblende der Markise F45, F65S/L, F35Pro, Caravanstore und den Seitenteilen des Markisenvorzelts Privacy. Die Version Caravanstore wird an die Stützfüsse der Markise gehängt.

Lieferumfang 2 x Spannbänder je 3 m, 2 x Erdnägel, 2 x Spannfedern, 2 x Frontblendenhaken. Farbe schwarz. Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 1,2 kg.

F45/F65/F35	**9904313**	**34,00**
Caravanstore	**9908723**	**33,00**



19 PACK ORGANIZER PRIVACY
Ablage mit 4 Taschen für das Markisenvorzelt Privacy.

Material 100 % Polyester. Maße 30 x 115 cm (B x H).

9940389 43,60



20 SPANNSTANGE KIT MAGIC PRIVACY SIDE
Sorgt für eine optimale Stabilität der Markisenvorzelte Privacy (ab 2013). Geeignet für Markisen mit 250 cm Auszug und Caravanstore Auszug 225/250 cm.


Gewicht ca. 1,1 kg.

9910467 85,00



21 KIT SIDE F65 S / F65 L
Ermöglicht das Anbringen der Seitenteile Side W Pro45, Side W Pro Shade, Sun View Side F45 an der Fiamma Markise F65S und F65L.

9993059 10,90



22 - 23 WANDHALTERUNG FÜR STÜTZFÜSSE
Passend für die Markisen F45, F65, Caravanstore, F35 Pro, Fiamma ZIP, Caravanstore ZIP.

Inhalt 2 Stück

22 Alu	**9903547**	**40,95**
23 Plastik	**9903546**	**30,50**



24 STÜTZFUSSSICHERUNGS KIT AWNING PLATE
Zur Sicherung der Markisenstützfüße von Fiamma und anderen Herstellern. Set bestehend aus 2 Platten mit 8 Erdnägeln.

9910416 19,30



25 REPARATUR-SET
Bestehend aus 3 durchsichtigen Klebestreifen (jeweils 15 x 8 cm) zur kurzfristigen Reparatur eines Risses im Markisentuch.

9903508 28,20



26 KEDERSCHIENENKIT PRIVACY RAIL KIT
4 Schienen von jeweils 100 cm zur Montage des Fiamma Organizersortiments im Inneren des Privacy Rooms.

9940384 35,70



27 TRANSPORTTASCHE MEGA BAG ELITE
Zur Aufbewahrung des Privacy Room, für die Vorder- und Seitenwände oder für alle anderen Zubehörteile. Mit zwei Rädern, Netzinnentaschen und Verstärkungsplatten.

Material 100 % Polyester. Maße 150 x 35 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9957473 184,00



28 HAKEN KIT AWNING HANGERS
Bestehend aus 6 Haken, welche in die Frontblende der Markise eingezogen werden, um leichte Gegenstände aufzuhängen.

9910417 9,00

FIAMMA



1 VORDERWAND BLOCKER

Praktische Frontwand zum Schutz vor Sonne, Regen und zur Wahrung der Privatsphäre.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Höhe 140 cm. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260	253	2,3	9939706	127,00
300	285	2,6	9954711	144,00
325	310	2,7	9958319	150,00
350	335	2,9	9954712	150,00
400	385	3,3	9954713	153,00



2 VORDERWAND BLOCKER PRO

Frontwand mit einer großen Crystal-Fensterfläche und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage. Schützt vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Material Polychlorid (PVC). Höhe 200 cm.

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
100	100	1,2	9939309	125,00
250	235	2,7	9954701	192,00
280	255	3	9954702	196,00
300	285	3,2	9954703	217,00
325	310	3,4	9958318	227,00
350	335	3,8	9954704	227,00
375	360	4,0	9936083	242,00
400	385	4,5	9954705	246,00
425	410	4,7	9971065	267,00
440	415	4,5	9954706	267,00
450	435	5	9954707	267,00
500	463	5,5	9954708	298,00
550	513	6	9954709	323,00
260 VAN*	250	2,7	9954699	215,00

*** Spezielle VAN Version in Verbindung mit F45 passend für VW T5 oder F35 PRO. Passend auch an Omnistor 5102 (Original VW California Markise).**



3 VORDERWAND SUN VIEW XL

Eignet sich hervorragend, um das Licht im Schattenbereich unter der Markise abzuschirmen. Aufrollbar mit praktischen Befestigungsclips.

Lieferung inkl. Erdnägel und Spannbänder. Höhe 190 cm. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
100	100	0,9	9946059	107,00
260	250	1,9	9955871	146,00
300	285	2,1	9955872	154,00
325	310	2,2	9958323	166,00
350	335	2,3	9955873	170,00
370	360	2,4	9971066	176,00
400	385	2,5	9955874	188,00
425	410	2,6	9971067	205,00
450	435	2,7	9955875	205,00
500	463	2,9	9971068	214,00
550	513	3,1	9971069	227,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

4 SEITENWAND SIDE W PRO

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster und grauer Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Material Seitenwand Polychlorid (PVC). Höhe vorne 200 cm. Kann rechts und links verwendet werden.

Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F43 Van	225	180 - 210	4,9	**9984965**	**244,00**
F43 Van	230	180 - 210	4,5	**9984966**	**254,00**
F40	210	180 - 210	3,5	**9939720**	**235,00**
F45S / F80S	230	280 - 330	4,5	**9971071**	**292,00**
F45 Van	190	180 - 200	3,4	**9954715**	**248,00**
F65 / F80 Ducato	230	225 - 280	4,2	**9954716**	**248,00**
F45 / F65 / F80	230	225 - 280	4,2	**9954714**	**257,00**
Caravanstore / F35	210	240 - 260	4,5	**9954717**	**246,00**
Caravanstore XL	240	240 - 260	4,8	**9954718**	**246,00**
F35 Van	210	180 - 220	4,2	**9954719**	**246,00**
F80L XL	210	245 - 280	4,8	**9958320**	**288,00**
F80L XXL	245	281 - 310	4,9	**9958321**	**314,00**



5 SEITENWAND SIDE W PRO SHADE

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster, mit aufrollbarer Fensterklappe zur Verdunkelung und grauer Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Material Seitenwand Polychlorid (PVC). Kann rechts und links verwendet werden.

Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
für F45/F65/F80S rechts	230	225 - 280	5,3	**9954721**	**343,00**
für F45/F65/F80S links	230	225 - 280	5,3	**9954722**	**343,00**
Caravanstore XL rechts	240	240 - 260	5,1	**9984968**	**309,00**
Caravanstore XL links	240	240 - 260	5,1	**9984967**	**309,00**



6 SEITENWAND SIDE W CARAVANSTORE

Seitlicher Abschluss mit großem Crystal-Fenster aus wasserabweisendem, UV beständigem und waschbarem Vinyl. Schütz vor Sonne, Regen und Wind.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium und Erdnägeln. Montagehöhe 240 - 260 cm. Material Seitenwand Polychlorid (PVC).

Modell	Länge ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Side W Caravanstore/F35	210	3,9	**9954723**	**241,00**
Side W Caravanstore XL	240	4,2	**9954724**	**241,00**



7 SEITENWAND SUN VIEW SIDE

Seitlicher Abschluss aus teilweise blickdichtem Gewebe. Schütz vor Sonne.

Lieferung inkl. Spannstange aus Aluminium, Spannbändern und Erdnägeln. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung). Höhe 200 cm. Kann rechts und links verwendet werden.

Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F40van/F43van	210	180 - 210	2,4	**9984971**	**216,00**
F43van	230	180 - 210	2,7	**9984972**	**232,00**
F45s	190	180 - 210	2,3	**9984969**	**206,00**
F45/F65/F80	230	220 - 260	1,4	**9955876**	**241,00**
F80L	250	245 - 310	1,7	**9958324**	**256,00**
Caravanstore F35	210	180 - 260	1,3	**9943826**	**220,00**
Caravanstore XL	240	180 - 260	1,7	**9970731**	**223,00**



8 SEITENWAND SIDE BLOCK

Seitenwand in Kombination mit der Blocker-Vorderwand. Schützt vor Sonne und Regen und sorgt für mehr Privatsphäre.


- Version, die sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite passt
- Schnelle Montage
- Schutz vor Regen und Sonne

Lieferumfang Inklusive Spannstange, Erdnägel. Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester

Modell	Länge ca. (cm)	Montagehöhe ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
F45/F80	230	220 - 260	3,3	**9971343**	**232,00**
Caravanstore	240	240 - 260	3,5	**9971344**	**227,00**








1. passende Markise auswählen

+




2. Grundmodell Vorzelt auswählen

+



3. je nach Markisenbreite Frontpanele ergänzen

=



4. im fertigen Vorzelt entspannen

FIAMMA Die Markise mit dem Reißverschluss

Entdecken Sie die innovative Markise mit Reißverschlüssen, die Ihnen optimalen Schutz vor Sonne und Regen bietet. Mit dem cleveren Reißverschlusssystem EVO ZIP verwandeln Sie Ihre Markise durch die Anbringung von Seitenteilen in ein gemütliches Vorzelt. Die Seitenteile werden direkt mit dem Markisentuch verbunden. Zusätzlich können Sie durch die Kederschienen in der Tuchrolle ein Sun-View einziehen, was Ihnen maximale Flexibilität ermöglicht. Hergestellt aus hochwertigen, wetterbeständigen Materialien, garantiert sie Langlebigkeit und Stabilität bei jedem Abenteuer.



A Markisengröße
B Montagehöhe
C Tiefe

1 MARKISE CARAVANSTORE FÜR VORZELT EVO ZIP

Die Markise mit Reißverschlüssen kann in Kombination mit Front- und Seitenwänden hervorragend als Vorzelt für Wohnwägen genutzt werden. Schnelle Montage und garantierter Komfort. Auf diese Weise lässt sich das Zelt in nur wenigen Minuten zusammenbauen.

Gehäusefarbe polar white. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Gehäuse aus Aluminium.

Ausführung	Größe (B x T cm) [A, C]	Gewicht ca. (kg)	royal blue Art.-Nr.	royal grey Art.-Nr.	Preis
290	298 x 250	10,7	**9987261**	**9987249**	**693,00**
320	328 x 250	11,8	**9987265**	**9987254**	**719,00**
370	379 x 250	12,9	**9987266**	**9987255**	**838,00**
425	434 x 250	14,1	**9987267**	**9987256**	**864,00**
450	459 x 250	15,2	**9987268**	**9987257**	**892,00**
500	509 x 250	16,4	**9987269**	**9987258**	**1.079,00**
550	559 x 250	17,6	**9987272**	**9987259**	**1.134,00**

2 VORZELT PASSEND FÜR EVO ZIP / ZIP XL

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Ausführung	Montagehöhe [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
ZIP XL 280	240 - 260 cm	21	**9957449**	**1.394,00**
ZIP XL 310	240 - 260 cm	21,3	**9957450**	**1.465,00**



3 FRONTPANELE

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Modell	Breite (cm)		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 20	20	[N]	0,3	**9957451**	**55,10**
Frontpanel 50	50	[Q]	0,8	**9957453**	**84,70**
Frontpanel 100	100	[S]	1,5	**9957456**	**122,00**
Frontpanel 130	130	[V]	1,7	**9957458**	**148,00**
Frontpanel 190	190	[N+V+N]	2,3	**9957461**	**205,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA Vorzelt Privacy Room

4 - 5 VORZELT PRIVACY ROOM

Ein klassisches Vorzelt für Markisen, das sich für alle Jahreszeiten eignet und sich einfach und schnell montieren lässt in nur 15 Minuten. Es eignet sich hervorragend für Reisemobile, Wohnwagen, Vans und Minivans und besteht serienmäßig aus einer Front- und zwei Seitenwänden, aufrollbaren Crystal-Fensterflächen, Moskitonetzen sowie Vorhängen.

- Geeignet für die Markisen F45S/L und F80S/L (auch für Vorgänger Modelle F70 und F65 S/L)
- Wasserdichtes, UV-beständiges, verrotungsfestes und abwaschbares Material

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC). Gestänge aus Aluminium.

4 VORZELT PRIVACY ROOM F45 / F70

Ausführung	Montage-höhe cm [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
S Van 260	180 - 220	23,7	**9957465**	**1.350,00**
M 300	225 - 250	24,4	**9957466**	**1.347,00**
L 300	251 - 280	24,7	**9957467**	**1.367,00**



A Markisengröße
B Montagehöhe
C Tiefe

5 VORZELT PRIVACY ROOM F65 / F80

Ausführung passend für	Montage-höhe cm [B]	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
S 300 Ducato H2 >06 – zu F65S/F80S	245	23,2	**9970751**	**1.412,00**
M 300 Caravan und Reise-mobile – zu F65S/F80S	245 - 280	23,2	**9957472**	**1.604,00**
L 300 MB Sprinter/ VW Crafter / Ducato H3 - zu F80S	280	24	**9971341**	**1.625,00**
XL 300 Caravan und Reisemobile – zu F80L	245 - 280	24,2	**9958325**	**1.615,00**
XXL 300 Caravan und Reisemobile – zu F80L	281 - 310	25,8	**9958326**	**1.714,00**



6 FRONTPANELE

Material 80 % Polyester, 20 % Polychlorid (PVC).

Modell		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 40 Van	[L]	0,7	**9957468**	**82,10**
Frontpanel 25	[T]	0,3	**9958327**	**55,10**
Frontpanel 50	[N]	0,8	**9957453**	**84,70**
Frontpanel 75	[P]	1,4	**9957455**	**101,00**
Frontpanel 100	[Q]	1,4	**9957456**	**122,00**
Frontpanel 125	[R]	1,5	**9957457**	**150,00**
Frontpanel 150	[U]	1,7	**9957459**	**173,00**
Frontpanel 200	[W]	2,0	**9957462**	**215,00**

Modell		Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Frontpanel 20	[K]	0,3	**9957451**	**55,10**
Frontpanel 40	[M]	0,7	**9957452**	**84,70**
Frontpanel 70	[O]	1,0	**9957454**	**101,00**
Frontpanel 100	[Q]	1,5	**9957456**	**122,00**
Frontpanel 125	[R]	1,5	**9957457**	**150,00**
Frontpanel 150	[U]	1,7	**9957459**	**173,00**
Frontpanel 200	[W]	2,6	**9957462**	**215,00**
Frontpanel 250	[N+W]	2,8	**9957453** (N) + **9957462** (W)	**84,70** **215,00**
Frontpanel 300	[W+Q]	3,4	**9957456** (Q) + **9957462** (W)	**122,00** **215,00**

7 MARKISENVORZELT ROOM VAN PREMIUM

Das spezielle Vorzelt für die Van-Markise F40van und F43van. Es lässt sich ohne Gestänge schnell und einfach in 5 Minuten montieren, da es direkt am Gehäuse und an der Frontblende der Markise befestigt wird. Bestehend aus Dach-, Seiten- und Frontpaneelen. Aufrollbare Tür, Frontwand mit Crystal-Fenster und aufrollbarer Verdunkelung, Seitenteile mit aufrollbaren Moskitonetz und Verdunkelung.

- Wasserabweisendem, leicht, widerstandsfähig und rissfest
- Geeignet in den Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst

Montagehöhe 180 - 210 cm. Material 100 % Polyester, Fenster aus PVC.

Ausführung	Maße cm (B x T)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
270 passend für F40	270 x 225	5,4	**9984981**	**978,00**
300 passend für F43	300 x 225	6,1	**9971342**	**986,00**



DOMETIC

Erleben Sie mit den Markisen von Dometic mehr Abenteuer, bleiben Sie länger und genießen Sie Ihre Zeit. Ganz gleich, welches Fahrzeug Sie haben: Dometic hat die passende Lösung für Sie.

GEHÄUSEFARBE



weiß



anthrazit

TUCHFARBE



horizon grey

1-2 Wandmarkise Perfekt Wall PW 1500

Mit einer Länge von 2,6 m bis 5,5 m ist die Dometic PerfectWall PW 1500 die richtige Markise für viele Fahrzeuge. Das qualitativ hochwertige, aus einem Stück gefertigte Markisentuch kommt ganz ohne Schweißnähte aus. Dank Stützbeinen mit patentiertem Easy Lock Flipper System bleibt die Markise jederzeit sicher in Position. Diese Premium-Markise hat langlebige Endkappen und kann manuell oder mit Motor betrieben werden.

- Einfache Einrichtung durch nur eine Person
- Eine der leichtesten Markisen für große Fahrzeuge
- Stützen mit patentiertem Easy Lock Flipper zur Sicherung der Markise
- Starker Markisenstoff aus einem Teil: keine Schweißnähte
- Erstklassige Qualität; Endkappen aus Aluminium

Tuchfarbe horizon grey. Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester, Gehäuse Aluminium.





1 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1500 - MANUAL

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	18	**9970768**	**761,00**
weiß	300 x 250	21	**9970769**	**833,00**
weiß	350 x 250	24	**9970774**	**884,00**
weiß	400 x 250	27	**9970775**	**930,00**
weiß	450 x 250	30	**9970776**	**1.087,00**

2 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1500 - 12 V

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	350 x 275	25	**9971369**	**1.493,00**
weiß	400 x 275	27	**9958135**	**1.905,00**
weiß	450 x 275	31,5	**9970949**	**1.815,00**
weiß	500 x 275	34	**9970951**	**2.103,00**
weiß	550 x 275	38	**9970952**	**2.208,00**
weiß	600 x 275	40	**9970953**	**2.331,00**
anthrazit	350 x 275	25	**9970928**	**1.522,00**
anthrazit	400 x 275	28	**9970929**	**1.688,00**
anthrazit	450 x 275	31,5	**9970934**	**1.840,00**
anthrazit	500 x 275	34	**9970954**	**2.128,00**
anthrazit	550 x 275	36	**9958142**	**2.559,00**
anthrazit	600 x 275	40	**9970956**	**2.365,00**

Standard Wandadapter im Lieferumfang – weitere fahrzeugspezifische Adapter auf Seite 53

Die Camper Van Markise

3 WANDMARKISE PERFECTWALL PW 1100

Diese kompakte und robuste wandmontierte Markise bietet zahlreiche innovative Funktionen für eine einfache Aufstellung und Handhabung. Sie ist in ein neuartiges, elegantes S-Flow-Gehäusedesign ohne sichtbare Schrauben integriert. Hinzu kommen viele patentierte Funktionen für ein Höchstmaß an Komfort.

- Lässt sich mühelos von nur einer Person aufbauen
- Die patentierte Spannvorrichtung kann im Ausfallprofil verstaut werden, um im Fahrzeug Platz zu sparen
- Praktische Handhabung durch patentierte herausziehbare Stützbeine
- Attraktives S-Flow-Gehäusedesign ohne sichtbare Schrauben
- Patentierter Easy Lock Flipper zur Sicherung der Stützbeine
- Starker Markisenstoff aus einem Teil gefertigt, ohne Verbindungsnähte
- Viele fahrzeugspezifische Adapter verfügbar



Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.
Lieferumfang Wandmarkise PW 1100, Teleskopierbare Markisenkurbel, Spannstange Tension Rafter, Befestigungsplatten (Standard-Halterungen) für senkrechte Fahrzeugwände, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe für Bodenbefestigung.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
anthrazit	260 x 200	21	**9970938**	**752,00**
anthrazit	300 x 250	24	**9971373**	**808,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 DACHMARKISE PERFECTROOF PR 2000

Mit ihrer kompakten Größe und dem geringen Gewicht ist es die ideale Dachmarkise für Kastenwagen, kleinere Wohnmobile und Wohnwagen. Wird mit einer ausziehbaren Handkurbel betätigt. Die Stützbeine werden ordentlich im Ausfallprofil verstaut und lassen sich mühelos durch Öffnen eines Schnappverschlusses herunterklappen. Dank unserer breiten Auswahl an Adaptern (optional) lässt sich die Markise nahezu an jeden Fahrzeugtyp anbringen.

- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung durch eine Person
- Leicht und kompakt – bestens geeignet für kleinere Wohnmobile
- Das patentierte Easy Lock Flipper-System hält sie immer sicher in Position
- Die erprobten Materialien sind rostfrei und langlebig
- Endkappen aus Kunststoff

Lieferumfang Markise, teleskopierbare Handkurbel.
Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.

Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	260 x 200	18	**9970957**	**774,00**
weiß	300 x 250	21	**9970958**	**854,00**
weiß	325 x 250	22	**9970959**	**972,00**
weiß	350 x 250	24	**9970961**	**972,00**
weiß	375 x 250	27	**9970962**	**1.023,00**
weiß	400 x 250	28	**9970927**	**1.048,00**
weiß	450 x 250	31	**9970963**	**1.116,00**
anthrazit	260 x 200	18	**9970964**	**795,00**
anthrazit	300 x 250	21	**9970965**	**871,00**
anthrazit	325 x 250	22	**9970966**	**972,00**
anthrazit	350 x 250	24	**9970967**	**989,00**
anthrazit	375 x 250	27	**9970968**	**1.040,00**
anthrazit	400 x 250	28	**9970969**	**1.065,00**
anthrazit	450 x 250	31	**9970971**	**1.138,00**

Weitere fahrzeugspezifische Adapter auf Seite 53

5 DACHMARKISE PERFECTROOF PR 2500 - 12 V

Für Fahrzeuge ab 3,5 m Länge ist diese Markise eine der kompaktesten Lösungen auf dem Markt. Die Markise hat ein patentiertes Verschlusssystem, ist leicht und trotzdem äußerst robust und langlebig.

- Schneller und einfacher Aufbau und Anpassung durch eine Person
- Die leichteste Markise auf dem Markt
- Patentiertes Easy Lock System
- Endkappen aus Aluminium sind unempfindlich gegen Rost, Stöße und Schläge
- Für Fahrzeuglängen von 3,5 m bis 6 m
- Hergestellt aus robustem Vinyl-Material mit transparenter Acryl-Beschichtung
- Das optimierte Gehäusedesign wirkt sich nicht auf die Aerodynamik des Fahrzeugs aus
- Mit einebautem 12 V Motor
- Fahrzeugspezifische Adapter auf Anfrage

Lieferumfang Dachmarkise PR 2500, Notkurbel, Markisenkurbel, Stützfußbefestigung an der Wand, Heringe für Bodenbefestigung.
Material Tuch 90 % Polychlorid (PVC), 10 % Polyester (mit durchsichtiger Acryl-Beschichtung), Gehäuse Aluminium.



Gehäusefarbe	Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
weiß	350 x 275	34	**9970972**	**1.536,00**
weiß	375 x 275	35	**9970974**	**1.553,00**
weiß	400 x 275	37	**9970976**	**1.688,00**
weiß	450 x 275	40	**9970978**	**1.840,00**
weiß	500 x 275	43	**9970981**	**1.984,00**
weiß	550 x 275	47	**9970983**	**2.247,00**
weiß	600 x 275	50	**9970985**	**2.416,00**
anthrazit	350 x 275	34	**9970973**	**1.590,00**
anthrazit	375 x 275	35	**9970975**	**1.590,00**
anthrazit	400 x 275	37	**9970977**	**1.705,00**
anthrazit	450 x 275	40	**9970979**	**1.852,00**
anthrazit	500 x 275	43	**9970982**	**2.035,00**
anthrazit	550 x 275	47	**9970984**	**2.284,00**
anthrazit	600 x 275	50	**9970986**	**2.470,00**



1 TASCHENMARKISE REVO ZIP

Die Taschenmarkise Dometic Revo Zip steckt – wie der Name schon sagt – in einer Tasche mit Reißverschluss. Die Markise wird einfach in die vorhandene Kederschiene Ihres Wohnwagens oder Reisemobils eingeschoben, kein Bohren, kein Schrauben! Ihre Revo Zip Markise kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben. Das schafft mehr Stauraum im Fahrzeug und beschleunigt den Aufbau. Dazu einfach den Reißverschluss öffnen, die Markise ausrollen und die beiden Stützbeine und Spannstangen in Position bringen! Der Abbau funktioniert genauso schnell.

- Schnelle und einfache Montage ohne Bohren
- Minutenschneller Auf- und Abbau – Stützbeine und Spannstangen werden aus der Frontleiste ausgeklappt
- Hochwertiges, langlebiges Markisentuch – 500 g/m², wetterfest und farbecht, mit Anti-Kratz-Beschichtung
- Besonders stabiler, verstellbarer Aluminium-Rahmen, robuste Stützbeine
- Schafft mehr Stauraum im Fahrzeug, da die Markise außen am Fahrzeug verbleibt
- Erhältlich in sieben Größen – für Wohnwagen und Reisemobile mit einer Schienenhöhe bis zu 280 cm

Tuchfarbe grau, Gehäusefarbe silber. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC).

Größe (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 145	7,3	**9956550**	**402,00**
240 x 185	8,9	**9956551**	**419,00**
270 x 215	10,2	**9956552**	**419,00**
310 x 250	11,4	**9956553**	**448,00**
350 x 250	12,9	**9956554**	**465,00**
400 x 250	14,1	**9956555**	**520,00**
450 x 250	15,9	**9956556**	**588,00**



2 LED-LICHTSTREIFEN

Die Montage ist sehr einfach. Die Länge lässt sich flexibel anpassen. Anbringen des LED-Lichtbands an der Unterseite der Markise. Eingangsspannung 12 V.

Aluminiumprofil weiß

Maße (L x B x H cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
400 x 2,4 x 3,1	2	**9956956**	**224,00**
450 x 2,4 x 3,1	2,3	**9956957**	**224,00**
500 x 2,4 x 3,1	2,5	**9932955**	**258,00**
550 x 2,4 x 3,1	2,8	**9956958**	**287,00**





3 DICHTUNGSGUMMI FÜR WANDMARKISE

Dichtungsgummi zur Montage an Wandmarkisen PW1000, PW1100 und PW1500, um den Raum zwischen Markise und Fahrzeug abzudichten.

FÜR PW1000 UND PW1500

4 m x 7,5 cm (L x H)	**9917583**	**58,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 14,50	

FÜR PW1100

6 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x B x H)	**9956963**	**69,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 11,50	
30 m x 4,5 cm x 1,5 cm (L x B x H)	**9956964**	**233,00**
	Grundpreis pro 1 Meter = 7,77	



4 SCHAUMSTOFFBAND

Aus schwarzem EPDM-Schaum. Dichtet den Raum zwischen Fahrzeug und Markise ab. Für Dometic PR 2000 oder PR 2500 Dachmarkisen.

Lieferumfang 2 Stk. Maße 150 x 3 x 2,5 cm (L x B x H).

9953644 30,00

Grundpreis pro 1 Meter = 10,00



5 STURMBAND TIE DOWN KIT


Sturmband Tie Down Kit zur Sicherung der PerfectWall 1000 + 1500 und PerfectRoof 2000 + 2500 bei Wind.


Material Sturmand und Tasche 100 % Polyester.


9917586 23,00


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.


Markisenadapter PerfectRoof PR 2000 + PR 2500



6



7



8



9



10



11


12


13


14


15



16



17


Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
6	Caravan, Renault Master ab 2011	3-tlg.	**9984339**	**182,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	300 cm	**9927674**	**241,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	325 cm	**9958219**	**241,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	350 cm	**9958220**	**250,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	400 cm	**9925189**	**258,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	450 cm	**9958218**	**295,00**
	Caravan, Renault Master ab 2011	500 cm	**9958217**	**304,00**
7	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	375 cm	**9984337**	**275,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	3-tlg.	**9937982**	**143,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	325 cm	**9958215**	**258,00**
	Ducato, Jumper, Boxer H2 ab 2006	400 cm	**9958216**	**275,00**
8	Hobby Caravan ab 2014	3-tlg.	**9953818**	**173,00**
9	Hymer SX	400 cm	**9984334**	**199,00**
	Hymer SX	450 cm	**9984335**	**233,00**
10	Laika Kreos 05	3-tlg.	**9984336**	**97,00**


Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
11	LMC, TEC	3-tlg.	**9984346**	**165,00**
12	MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006-2017	3-tlg.	**9984341**	**165,00**
	MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 2006-2017	265 cm	**9958221**	**199,00**
13	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	300 cm	**9984342**	**190,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	350 cm	**9984343**	**216,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	375 cm	**9984344**	**241,00**
	R.Master, O.Movano, I.Daily bis 2011	400 cm	**9984345**	**241,00**
14	VW Crafter ab 2017	2-tlg.	**9953819**	**250,00**
15	Ducato H2 Skyroof	3-tlg.	**9936294**	**173,00**
16	Ducato H3 ab 2006	3-tlg.	**9953817**	**199,00**
17	Ducato H2 ab 2006 Roof Rack	3-tlg.	**9956969**	**173,00**


Markisenadapter PerfectWall PW 1100 + PW 1500



18



19



20


21


22


23


24


25


26


27

Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
18	Dethleffs Globebus	300 cm	**9984323**	**173,00**
	Dethleffs Globebus	350 cm	**9984324**	**241,00**
	Dethleffs Globebus	400 cm	**9984325**	**233,00**
	Dethleffs Globebus	450 cm	**9984326**	**258,00**
19	Hymer Camp	300 cm	**9984312**	**173,00**
	Hymer Camp	350 cm	**9984313**	**199,00**
	Hymer Camp	400 cm	**9984314**	**233,00**
	Hymer Camp	450 cm	**9984315**	**258,00**
	Hymer Camp	500 cm	**9984083**	**304,00**
	Hymer Camp	550 cm	**9984084**	**329,00**
	Hymer Camp	4-tlg.	**9984316**	**140,00**
20	Flachadapter (St. à 40 cm)	5-tlg.	**9984310**	**114,00**

Abb.	Adapterbez./passend für Fahrzeuge	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
20	Flachadapter (St. à 75 cm)	5-tlg.	**9984311**	**173,00**
21	Ducato H2 Dachreling ab 2006	3-tlg.	**9984332**	**157,00**
22	Ducato H3 ab 2006	4-tlg.	**9984333**	**140,00**
23	Ducato H3 ab 2006 und Sprinter H3	3-tlg.	**9929545**	**199,00**
24	Ducato H2 mit Aufstelldach	2-tlg.	**9956955**	**199,00**
25	Ducato H2 mit Aufstelldach	350 cm	**9938519**	**190,00**
26	Citroen Jumpy, Toyota Proace, Peugeot Expert	2-tlg.	**9956951**	**190,00**
27	VW T5 Multivan	2-tlg.	**9940681**	**131,00**

DOMETIC



1 MARKISENVORZELT CAMPROOM

Dieses Vorzelt passt für die Markisen Perfect Wall 1100 / 1500 und Perfect Roof 2000 / 2500. Um ein komplettes Markisenvorzelt CampRoom zu erhalten, benötigen Sie eine Vorderwand und ein Seitenwandpaket (Seitenwand links und rechts). Bitte messen Sie vor Ihrer Bestellung immer zuerst die Montagehöhe und die Markisenbreite. Montagehöhe = Unterkante Markisenkasten bis Erdboden. Markisenbreite = Außenkante zu Außenkante.

- Extrem schnelle und einfache Montage
- Geringes Gewicht
- Serienmäßig mit Moskitonetz, hochrollbaren PVC-Fenstern und Vorhängen
- Spezialversion passend für Fiat Ducato Camper Vans (H2 Dach mit Perfect Roof) mit zusätzlicher Windschleuse erhältlich

Material 100% Polyester.

SEITENWAND-PAKET	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Perfect Wall Medium	230 – 259	250	11	9917463	977,00
Perfect Wall Large	260 – 289	250	11	9917521	1.015,00
Perfect Roof Medium	230 – 259	250	11	9917522	1.015,00
Perfect Roof Large	260 – 289	250	11	9917523	1.062,00
Perfect Roof Ducato	227 – 256	250	11	9917524	1.070,00

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	7	9917452	473,00
350	7	9917453	498,00
375	7	9917454	541,00
400	7	9917457	541,00
450	7	9917525	563,00
500	7	9984117	647,00
550	7	9984118	718,00



2 SONNENSCHUTZ SUNPROTECT

Die Seitenwände und Vorderwände SunProtect aus transparentem Gittergewebe bieten Schatten, sind wärmeabweisend und lassen noch eine kleine Brise hindurch. Kann links und rechts verwendet werden.

Material 100% Nylon mit PVC-Beschichtung.

SEITENWAND

	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Medium	230 – 259	250	5,1	9917565	190,00
Large	260 – 289	250	5,2	9917566	199,00

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	2	9917561	131,00
350	2,2	9917562	148,00
375	2,5	9956948	165,00
400	2,6	9917563	165,00
450	3	9917564	173,00
500	3	9984119	190,00
550	3	9984177	199,00



3 REGENSCHUTZ RAINPROTECT DE LUXE

Seitenwände mit großem Panoramafenster. Wind- und wasserdicht. Links und rechts verwendbar.

Material 100 % Nylon mit PVC-Beschichtung.

SEITENWAND

	Montage-höhe (cm)	Montage-tiefe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Medium	230 – 259	250	5,1	9917579	258,00
Large	260 – 289	250	5,2	9917581	258,00

4 REGENSCHUTZ RAINPROTECT

Wind- und wasserdichte Vorderwände.

Material 100 % Nylon mit PVC-Beschichtung.

VORDERWAND

Markisenbreite	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	2	9917567	131,00
350	2,2	9917568	140,00
375	2,5	9956949	148,00
400	2,6	9917569	173,00
450	3	9917576	182,00
500	3	9984178	190,00
550	3	9984179	199,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



5 CARAVANVORZELT PLUTO 2.0

Das Modell PLUTO 2.0 aus der WESTFIELD PREMIUM SERIE ist dank eines zentralen Luftsystems noch schneller und einfacher aufstellbar. Auch im Vordach, um den Aufbau so einfach wie möglich zu gewährleisten. Das PLUTO Vorzelt lässt sich vollständig in die Kederleiste einziehen und bietet eine perfekte Abdichtung. Die hochwertigen Materialien - bestehend aus HydroTech® Cotton-Touch - sorgen für ein angenehmes Raumklima. Zudem verhindern die getönten Panoramafenster die starke Sonneneinstrahlung und schaffen bei jedem Wetter ein wohnliches Gefühl. Die Fenster sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können barrierefrei entnommen werden.
Das Modell PLUTO 2.0 ist immer 2,5 m Tief und ideal für Wohnwagen mit einer Umlauf-Kederleiste auf einer Höhe von 235 - 260 cm.

Lieferumfang: Zelt, Verandastange, Packtasche, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze & Radabdeckung, Luftpumpe. Ab Größe 10 inkl. zusätzlichem Luftschlauch-Set für die Vorderwand. Material: 100 % Polyester mit beidseitiger PU-Beschichtung.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	grau/schwarz Art.-Nr.	Preis
7	911 - 945	42,7	**9987286**	**1.999,00**
8	946 - 980	43,8	**9987288**	**2.099,00**
9	981 - 1.015	44,4	**9987293**	**2.199,00**
10	1.016 - 1.050	46,7	**9987312**	**2.399,00**
11	1.051 - 1.085	49,2	**9987314**	**2.499,00**
12	1.086 - 1.120	49,7	**9987318**	**2.599,00**

NEU

6 DACHHIMMEL PLUTO 2.0 (o. Abb.)

Der Dachhimmel für das Modell PLUTO 2.0 ist der ideale Begleiter. Bestehend aus 100 % Baumwolle und passend für Ihr Modell, werden die einzelnen Elemente in die bereits vorhandenen Haken an den Luftschläuchen eingehangen. Somit wird die Luftfeuchtigkeit bei feuchtem Wetter in Ihrem Zelt reduziert. Durch die atmungsaktive Eigenschaft nimmt das Material die Feuchtigkeit auf und verhindert das Aufsteigen der Feuchtigkeit an die Decke. Somit wird Kondensation und die Tröpfchenbildung an der Decke vermieden.

Material 100 % Polyester mit beidseitiger PU-Beschichtung.

Größe	Gewicht (kg)	grau/schwarz Art.-Nr.	Preis
7	1,4	**9987287**	**159,95**
8	1,6	**9987289**	**164,95**
9	1,8	**9987294**	**169,95**
10	2	**9987313**	**174,95**
11	2,2	**9987317**	**179,95**
12	2,4	**9987319**	**199,95**

NEU

7 ANBAU ERIS PREMIUM

Das ERIS PREMIUM kann bei allen WESTFIELD 2.0 Vorzelten angebaut werden und ist in Design, Farbe und Material perfekt auf diese Vorzelt-Modelle abgestimmt. So lässt sich jedes Vorzelt mühelos mit dem ERIS PREMIUM erweitern, um zusätzlichen Raum zu schaffen – sei es als Schlafbereich, Stauraum oder für individuelle Nutzung. Mit seinen Maßen von 210 × 170 cm und einer komfortablen Stehhöhe von 180–195 cm bietet das ERIS PREMIUM großzügigen Platz. Dank des praktischen Doppelreißverschlusses lässt sich der Anbau schnell und einfach mit dem Vorzelt verbinden. Anschließend kann der Raum mit dem zuvor entnommenen Seitenteil wieder geschlossen werden, wodurch ein harmonisches Gesamtbild entsteht.

Farbe grau/schwarz. Material 100 % Polyester mit beidseitiger PU-Beschichtung. Maße 210 x 180x 170 cm (B x H x T). Packmaß 27 x 79 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 11,5 kg.

9987335 **485,50**

NEU





1 CARAVANVORZELT RIVIERA AIR ELEMENTS PROSHIELD

Das aufblasbare Wohnwagenvorzelt Riviera Air ist mit dem revolutionären S.I.-Pro-System von Vango ausgestattet. Das Vorzelt wird von einem Ventil aus aufgeblasen – mehrere Ventile zum Luft ablassen erleichtern den Abbau. Das Riviera Air ist mit dem neuen Elements-ProShield-Stoff mit Vango-ColourLok™-Technologie ausgestattet, welche die Auswirkungen von UV-Strahlen reduziert.

Lieferumfang Sturmseile, Radkastenabdeckungen, Handpumpe, Felsnägel, Zugluftabdichtungssystem (einschließlich Schaumstoffpads), Zugluftschürze, Befestigungshaken. Boden im Lieferumfang nicht enhalten. Farbe schattengrau. Material Zelt 100 % Polyester, Fenster PVC.

Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Anbauhöhe (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
330	330 x 235 x 275	93 x 46 x 40 + 93 x 15 x 38	235 - 250	30,4	**9958103**	**1.359,00**
390	390 x 235 x 275	93 x 48 x 40 + 98 x 25 x 34	235 - 250	32,5	**9957781**	**1.642,50**



2 VORZELTTEPPICH BREATHABLE FITTED CARPET

Der perfekt passende Teppich von Vango ist komplett abwaschbar, atmungsaktiv, isoliert und schützt vor spitzen Gegenständen unter dem Teppich.

Farbe grau. Material 100 % Polypropylen.

Modell	Maße (B x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Balletto 260	260 x 240	84 x 7,5 x 38	2,4	**9957784**	**63,00**
Balletto 330	330 x 240	84 x 9,5 x 38	3,3	**9987341**	**87,50**
Balletto 390	390 x 240	84 x 10,5 x 38	3,7	**9958046**	**74,30**
Riviera 330	330 x 255	94 x 10 x 38	3,4	**9958105**	**97,50**
Riviera 390	390 x 255	94 x 11 x 38	4	**9958106**	**110,00**



3 TALL ANNEX ELEMENTS SHIELD – BALLETTO

Die Vorzelterweiterung Tall Annex Elements Shield wird nach Entfernen einer Seitentür des Vorzelts mittels Reißverschluss angebracht. Dieser Zusatzraum kann entweder als Stau- oder Schlafraum benutzt werden - eine Schlafkabine ist inklusive.

Farbe grauviolett. Material 100 % Polyester. Maße 160 x 180 x 230 cm (B x H x T). Packmaß 58 x 22 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 9,8 kg.

9958045 **247,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REBEL CAMPER

Mehr Informationen finden Sie online





4 SACKMARKISE VOLLEINGEZOGEN ROLLI PLUS MODUL KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDEN

- Leichter und schneller Aufbau
- Hohe Stabilität, einfaches Handling
- Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung
- Variable Eingangsmöglichkeiten
- Vorderwand und Seitenwand mit AIR VENT Fenster (ab Größe 7 mit GAZE möglich)
- Sturm Abspanndreiecke außen unterhalb der Fenster
- Vorder- und Seitenwände herausnehmbar und zur Veranda klappbar
- Doppelter Faulstreifen
- Abgedeckte Reißverschlüsse
- Power Grip System und Fensterfolien getönt

Lieferumfang: Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100 % Polyester (Airtex-Gewebe), Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, (beidseitig PVC-beschichtet).
Zelttiefe 250 cm.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	schwarz / weiß Art.-Nr.	Preis	moosgrün Art.-Nr.	Preis
			–		–	
6	876 – 910	32	9970631	2.959,00	9970615	3.294,00
7b	894 – 929	34	9970633	3.059,00	9970616	3.294,00
7	911 – 945	34	9970634	3.059,00	9970618	3.394,00
8b	930 – 964	36	9970636	3.159,00	9970617	3.394,00
8	946 – 980	36	9970635	3.159,00	9970620	3.466,00
9b	965 – 999	38	9970638	3.229,00	9970619	3.466,00
9	981 – 1.015	38	9970637	3.229,00	9970623	3.639,00
10b	1.000 – 1.034	40	9970641	3.399,00	9970621	3.639,00
10	1.016 – 1.050	40	9970639	3.399,00	9970625	3.726,00
11b	1.035 – 1.069	42	9970644	3.489,00	9970624	3.726,00
11	1.051 – 1.085	42	9970643	3.489,00	9970626	3.815,00
12	1.086 – 1.120	44	9970645	3.579,00	9970627	3.974,00
13	1.121 – 1.155	46	9970646	3.739,00	9970628	4.574,00
14	1.156 – 1.191	48	9970647	3.819,00	9970629	4.138,00
15	1.191 – 1.225	50	9970648	3.889,00		



1 SACKMARKISE ROLLI PLUS LOUNGE KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDE

Unsere Markise Rolli Plus Lounge mit Luxusfaktor für alle, die beim Camping nicht auf Komfort verzichten möchten.

- o Hohe Farbbeständigkeit
- o Atmungsaktiv
- o 10 mal so hohe Lebensdauer wie bei herkömmlichen Stoffen
- o Wasserabweisende Beschichtung
- o Doppelter Faulstreifen
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Alle Fenster mit getönter Folie
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Optional mit PVC-Dach
- o Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschrägen
- o Vorder- und Seitenwand zur Veranda abklappbar
- o Geringes Gewicht
- o Air-Vent-Fenster in der Vorderwand ab Größe 7
- o Tiefe 250 cm (Auf Bestellung auch mit 300 cm erhältlich, z.B. 9961416 und folgende)

Lieferumfang inklusive Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Material Dach 100 % Polyester (mit einseitiger Beschichtung), Wand 100 % Polyacryl, Faulstreifen 100 % Polyester (mit beidseitiger PVC-Beschichtung).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	30	**9961401**	**3.169,00**
6	876 - 910	32	**9961402**	**3.269,00**
7b	894 - 929	34	**9961404**	**3.379,00**
7	911 - 945	34	**9961403**	**3.379,00**
8b	930 - 964	36	**9961405**	**3.469,00**
8	946 - 980	36	**9939189**	**3.469,00**
9b	965 - 999	38	**9961407**	**3.499,00**
9	981 - 1.015	38	**9961406**	**3.499,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9961409**	**3.639,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9961408**	**3.639,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9961411**	**3.799,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9961410**	**3.799,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9961412**	**3.909,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9961413**	**4.019,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9961414**	**4.129,00**
15	1.191 - 1.225	50	**9961415**	**4.239,00**

3



2 MOSKITONETZ ROLLI MOSCITO (o. Abb.)

Moskitoelement wird anstelle des Innensegment der Seitenwand/ Vorderwand per Reißverschluß eingezogen.

- o Leichter und schneller Aufbau
- o Höchste Materialqualität und beste Verarbeitung
- o Perfekter Moskitoschutz als Ergänzung für alle ROLLI Modelle

Lieferumfang Moskitoschutz Screen Gaze, Rolli Abspannmaterial, WIGO Sack schwarz. Material Moskitoelement 100 % Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC).

Rund (Ambiente/Panoramic)	**9971234**	**149,00**
Eckig (Lounge/Modul)	**9971235**	**159,00**

3 SPEZIAL ABSPANN-SET STARTER FÜR ROLLI

Rolli Spezial Abspann-Set für die beiden äußeren Aufstellstangen.

9955919 **117,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 SACKMARKISE ROLLI PLUS VELARA KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDE

Die Rolli Plus VELARA ist die elegante Premium-Version der Sackmarkise – für alle, die Wert auf Design und Funktion legen. Das exklusive Farbkonzept in Beige und Anthrazit verleiht dem Campingplatz eine stilvolle Note, großzügige Panoramafenster mit UV-Schutz sorgen für Licht und Privatsphäre zugleich. Mit AIR VENT Fenster, flexibel platzierbaren Eingängen und abklappbaren Wänden passt sich die VELARA jedem Wetter an. Hochwertige Materialien, klare Linien und durchdachte Details schaffen ein harmonisches Gesamtbild. STORMSAVE ist serienmäßig enthalten, das POWER GRIP Stangensystem, doppelte Schmutzstreifen und abgedeckte Reißverschlüsse sorgen für Stabilität und Komfort – für ein langlebiges und stilvolles Outdoor-Erlebnis.

Lieferumfang inkl. Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium, Vorder- und Seitenwänden, Rad- und Windschutz, Kederstopper-Set, Abspannmaterial, Pack sack. Farbe Beige und Anthrazit. Material Dach Tencate 100 % Polyester mit Acryl Beschichtung , Vorder- und Seitenwände DTT 100 % Polyester mit PU Beschichtung, Spritzwand und Schmutzstreifen 100 % Polyvinyl (PVC).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
8	946 - 980	36	**9971773**	**3.319,00**
8 B	929 - 964	36	**9971774**	**3.319,00**
9	981 - 1.015	38	**9971775**	**3.399,00**
9 B	964 - 999	38	**9971776**	**3.399,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9971777**	**3.539,00**
10 B	999 - 1.034	40	**9971778**	**3.539,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9971779**	**3.649,00**
11 B	1.034 - 1.069	42	**9971781**	**3.649,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9971788**	**3.769,00**
12 B	1.069 - 1.104	44	**9971789**	**3.769,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9971795**	**3.969,00**
13 B	1.104 - 1.139	46	**9971796**	**3.969,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9971797**	**4.049,00**
14 B	1.139 - 1.174	48	**9971798**	**4.049,00**

5 SACKMARKISE ROLLI PLUS AMBIENTE KOMPLETT-SET INKL. VORDER- UND SEITENWÄNDE

Der Bestseller unter den Rollis lässt jedes Camperherz höher schlagen. Die verfügbaren Tiefen von 250 cm und 300 cm plus die Möglichkeit, das Rolli durch einen einfachen Umbau mit einer Panoramafunktion auszustatten, machen dieses Modell zu einem echten Allroundtalent.

- o Ein Eingang (seitlich weg- und hochrollbar) in der Vorderwand, Vorderwandhälften gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- o Je ein Eingang in der Seitenwand
- o Seitenwände gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- o Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- o Air-Vent-Fenster mit Folienfensterklappe verschließbar und ausstellbar
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Schneller Aufbau
- o Geringes Gewicht
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Doppelter Faulstreifen
- o Alle Fenster mit getönter Folie
- o Vario-Eck zum Ausgleich der Bugschrägen
- o Alle Stangen in 28 mm Stärke mit Power-Grip
- o Tiefe 250 cm (300 cm auf Anfrage)

Lieferumfang inklusive Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Farbe schwarz/grau/weiß. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100 % Polyester, Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, beidseitig PVC-beschichtet.



Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	30	**9955886**	**3.093,00**
6	876 - 910	32	**9955887**	**2.969,00**
7	911 - 945	34	**9955888**	**3.079,00**
7b	894 - 929	34	**9955889**	**3.079,00**
8	946 - 980	36	**9955890**	**3.209,00**
8b	930 - 964	36	**9955891**	**3.209,00**
9	981 - 1.015	38	**9955892**	**3.249,00**
9b	965 - 999	38	**9955893**	**3.249,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9955894**	**3.439,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9955895**	**3.439,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9955896**	**3.509,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9955897**	**3.903,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9955898**	**3.993,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9939156**	**3.749,00**
14	1.156 - 1.191	48	**9955899**	**3.787,00**
15	1.192 - 1.227	50	**9955901**	**4.381,00**

6 GARDINENSET AMBIENTE (o. Abb.)

Das Gardinenset Ambiente ist kombinierbar mit dem Markisenvorzelt WIGO Rolli Plus Ambiente. Es sorgt für mehr Wohnlichkeit und Privatsphäre.

Material 100 % Baumwolle.

Größe	Farbe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5 - 10	grau	2,5	**9938969**	**207,00**
11 - 15	grau	2,8	**9939157**	**219,00**
5 - 10	weiß	2,5	**9939378**	**207,00**
11 - 15	weiß	2,8	**9970402**	**219,00**



1 REISEVORZELT ROLLI PLUS PANORAMIC
Ultimatives Wohlfühlambiente durch viel Licht und Rundumblick, eine hochwertige Ausstattung trifft auf modernes Design. Mehrere Air-Vent Fenster sorgen für einen zusätzlichen Komfort.

- o Je ein Air-Vent-Fenster in der Seitenwand
- o Zwei Air-Vent-Fenster in der Vorderwand serienmäßig (ab Größe 8 drei Air-Vent-Fenster)
- o Vorderwandhälfte rechts und links sowie Seitenwände zur Veranda abklappbar und herausnehmbar
- o Doppelter Faulstreifen
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Sonnendachanbringung serienmäßig
- o Getönte Folie
- o Leichter und schneller Aufbau
- o Geringes Gewicht
- o Optional mit PVC-Dach
- o Variable Eingangsmöglichkeiten
- o Panoramafunktion durch einfachen Umbau möglich
- o 28 mm Alu Gestänge mit Powergrip
- o Tiefe 250 cm (300 cm auf Anfrage)

Lieferumfang Dach mit Aluminium-Profil, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium mit Power-Grip, Vorderwand und Seitenwände, Rad- und Windschutz, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.
Farbe schwarz/grau/weiß. Material Dach 100 % Polyester (aus vollsynthetischer Spezialdachware TenCate All Season, einseitig beschichtet, Unterseite bedruckt für reduzierte Schwitzwasserbildung), Vorder- und Seitenwände aus 100% Polyester (Airtex-Gewebe), Spritzschutz und Faulstreifen aus 100 % Polyester, beidseitig PVC-beschichtet.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
6	876 - 910	32	**9958178**	**3.173,00**
7	911 - 945	34	**9925086**	**3.693,00**
7b	894 - 929	34	**9958179**	**3.319,00**
8	946 - 980	36	**9958182**	**3.429,00**
8b	930 - 964	36	**9958183**	**3.429,00**
9	981 - 1.015	38	**9924574**	**3.863,00**
9b	965 - 999	38	**9933238**	**3.863,00**
10	1.016 - 1.050	40	**9925717**	**3.925,00**
10b	1.000 - 1.034	40	**9958184**	**3.529,00**
11	1.051 - 1.085	42	**9925879**	**4.170,00**
11b	1.035 - 1.069	42	**9958185**	**3.749,00**
12	1.086 - 1.120	44	**9958186**	**3.859,00**
13	1.121 - 1.155	46	**9929358**	**4.407,00**



2 MODULARER WIND- SICHTSCHUTZ (o. Abb.)
Bestehend aus 5 einzelnen Elementen kann das Rolli PROTECT System individuell zusammengestellt werden. Fünf verschiedene Designs ermöglichen einen einzigartigen Schutz gegen Wind und Wetter. Mit dem Verbindungelement wird das Rolli PROTECT SYSTEM mit dem Rolli verbunden und ist dadurch extrem stabil und robust. Montage individuell rechts und links möglich. Ältere Rolli Modelle können nachgerüstet werden.

Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtetes Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC).

Lieferumfang Modul 1-5 Rolli PROTECT Modul, Querstange 22 mm Stahl geplättet, Bodenhülse, 5 x Abspannleitern, 2 x Kunststofferdnagel.
Modul 6 Inklusive Rolli PROTECT Modul Verbindung, Kederseele, Doppelkederprofil, 2 x Abspannleitern, 2 x Kunststofferdnagel.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Modul 1 (Ende rechts)	**9971236**	**139,00**
Modul 2 (Ende links)	**9971237**	**139,00**
Modul 3 (waagrecht)	**9971238**	**139,00**
Modul 4 (senkrecht)	**9971239**	**139,00**
Modul 5 (komplett)	**9971244**	**139,00**
Modul 6 (Verbindung) rechts	**9971247**	**29,00**
Modul 6 (Verbindung) links	**9984985**	**29,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



3 MARKISENVORZELT ROLLI PLUS ONE

Die Seitenteile und die Vorderwand lassen sich entweder an den Ecken mit einem Reißverschluss verschließen, oder im Handumdrehen seitlich abspannen. An heißen Sommertagen wird das BLOXX ONE gut durchlüftet durch seitliches abspannen und gleichzeitig kann es komplett geschlossen werden sollte es ausnahmsweise einmal regnen oder stürmen. Die Fensterfolie kann komplett aufgerollt oder direkt herausgenommen werden. Der Eingang an der Seitenwand lässt sich ebenso mit einem Reißverschluss mit wenigen Handgriffen öffnen.

- Seitenelement kann durch eingenähte Reißverschlüsse als Tür genutzt werden
- Fensterfolie kann optional entfernt werden
- Extrem stabile Screengaze, besonders luftdurchlässig
- Leichter und schneller Aufbau
- Fensterfolie getönt
- AIR Vent Fenster

Nur für voll eingezogene Rolli Plus Markisen - Lieferung ohne Rollimarkisen. Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtete Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC). Lieferumfang inklusive Rolli Abspannmaterial, WIGO Packsack schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	4	**9971128**	**509,00**
6	876 - 910	4,5	**9971129**	**519,00**
7	911 - 945	5	**9971131**	**529,00**
7b	894 - 929	5	**9971132**	**529,00**
8	946 - 980	5,5	**9971133**	**549,00**
8b	930 - 964	5,5	**9971134**	**549,00**
9	981 - 1.015	6	**9971135**	**559,00**
9b	965 - 999	6	**9971136**	**559,00**
10	1.016 - 1.050	7	**9971137**	**689,00**
10b	1.000 - 1.034	7	**9971138**	**689,00**
11	1.051 - 1.085	8	**9971139**	**709,00**
11b	1.035 - 1.069	8	**9971140**	**709,00**
12	1.086 - 1.120	9	**9971141**	**719,00**
13	1.121 - 1.155	10	**9971142**	**739,00**
14	1.156 - 1.191	11	**9971143**	**769,00**
15	1.192 - 1.227	12	**9971144**	**799,00**

SEITENWÄNDE

Tiefe 250 cm	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	6	**9971145**	**289,00**
links	6	**9971146**	**289,00**



4 MARKISENVORZELT WIGO ONE

Das ONE von WIGO vereint Sonnen-Wind-Sicht-Moskito- und Regenschutz in einem Produkt. Gleichzeitig kann es in sehr kurzer Zeit zu einem vollwertigen Vorzelt umgebaut werden. Das ONE besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Es bietet hervorragende Qualität und ist leicht aufzubauen. Ein Teilaufbau ist möglich. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben eingeschoben und mit den Seitenwänden mittels Reißverschluss verbunden. Die großen Fenster ermöglichen einen besseren Blick nach draußen und sorgen für mehr Lichteinfall. Vorder- und Seitenwände sind serienmäßig mit einer getönten Folie ausgestattet, die bei Bedarf entfernt werden kann.
Lieferbar in 4 verschieden Höhen und 3 verschieden Tiefen. Die meisten Basisfahrzeuge wie Reisemobile/Kastenwagen/Wohnwagen und auch Campingbusse werden dadurch abgedeckt. ONE ist passend für Thule Markisen erhältlich.

Material Vorderwand 100 % acrylatbeschichtete Polyester, Schmutzstreifen 100 % Polychlorid (PVC). Gewicht je nach Größe zwischen 3 und 5 kg.

VORDERWÄNDE

Passend für Thule Markisen.

Größe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 cm	3	**9971249**	**499,00**
300 cm	3,5	**9971258**	**529,00**
325 cm	4	**9971259**	**589,00**
350 cm	5	**9971261**	**619,00**
375 cm	5,5	**9971262**	**679,00**
400 cm	6	**9971263**	**689,00**
450 cm	7	**9971264**	**779,00**
500 cm	9	**9971265**	**799,00**
550 cm	9,5	**9971266**	**879,00**
600 cm	10	**9971267**	**919,00**

SEITENWÄNDE RECHTS

Ausführung		Art.-Nr.	Preis
passend für T5/T6 Höhe S	Tiefe 200 cm	**9971268**	**399,00**
Höhe M 230 – 249 cm	Tiefe 250cm	**9971269**	**449,00**
Höhe M 230 – 249 cm	Tiefe 275cm	**9971273**	**449,00**
Höhe L 245 – 259 cm	Tiefe 250cm	**9971271**	**469,00**
Höhe L 245 – 259 cm	Tiefe 275cm	**9971274**	**469,00**
Höhe XL 260 – 274 cm	Tiefe 250cm	**9971272**	**479,00**
Höhe XL 260 – 274 cm	Tiefe 275cm	**9971275**	**479,00**

SEITENWÄNDE LINKS

Ausführung		Art.-Nr.	Preis
passend für T5/T6 Höhe S	Tiefe 200 cm	**9971276**	**399,00**
Höhe M 230 - 249 cm	Tiefe 250cm	**9971277**	**449,00**
Höhe M 230 - 249 cm	Tiefe 275cm	**9971281**	**449,00**
Höhe L 245 - 259 cm	Tiefe 250cm	**9971278**	**469,00**
Höhe L 245 - 259 cm	Tiefe 275cm	**9971282**	**469,00**
Höhe XL 260 - 274 cm	Tiefe 250cm	**9971279**	**479,00**
Höhe XL 260 - 274 cm	Tiefe 275cm	**9971283**	**479,00**

BLOXX – Sicht-, Sonnen- und Regenschutz durch Bloxx. Das Bloxx System ist leicht und schnell aufgebaut und bietet den peferkten Schutz gegen unliebsame Blicke der Nachbarn, kleinere und größere Wolkenbrüche und zu starke Sonneneinstrahlung.



1 ROLLI BLOXX SCREEN

- o Luftdurchlässiger Sunscreen
- o Geringes Gewicht
- o Kleines Packmaß

Material 100 % Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, WIGO Packsack in schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	2,5	**9971151**	**309,00**
6	876 - 910	3	**9971152**	**324,00**
7	911 - 945	3,5	**9945523**	**334,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971153**	**334,00**
8	946 - 980	4	**9971154**	**344,00**
8b	930 - 964	4	**9971155**	**344,00**
9	981 - 1.015	4,5	**9971156**	**354,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971157**	**354,00**
10	1.016 - 1.050	5	**9971158**	**364,00**
10b	1.000 - 1.034	5	**9971159**	**364,00**
11	1.051 - 1.085	5,5	**9971171**	**384,00**
11b	1.035 - 1.069	5,5	**9971172**	**384,00**
12	1.086 - 1.120	6	**9971173**	**409,00**
13	1.121 - 1.155	6,5	**9971174**	**429,00**
14	1.156 - 1.191	7	**9971175**	**439,00**
15	1.192 - 1.227	7,5	**9971176**	**449,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	2	**9946169**	**179,00**
links	250	2	**9971177**	**179,00**
rechts	300	2,25	**9971178**	**199,00**
links	300	2,25	**9971179**	**199,00**



2 ROLLI BLOXX RAIN

- o Die Vorderwand wird ganz einfach in das Profil des ROLLI Daches eingekedert
- o Die Seitenwand wird über die Dachstange sowie durch Klett- und Flauschband befestigt
- o Wasserabweisendes Gewebe für Sonnen-Sicht-Regen-Schutz

Material 100 % acrylatbeschichtetes Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, Packsack in schwarz.

VORDERWÄNDE

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	2,5	**9971181**	**319,00**
6	876 - 910	3	**9971182**	**334,00**
7	911 - 945	3,5	**9971183**	**344,00**
7b	894 - 929	3,5	**9971184**	**344,00**
8	946 - 980	4	**9971185**	**364,00**
8b	930 - 964	4	**9971186**	**364,00**
9	981 - 1.015	4,5	**9971187**	**374,00**
9b	965 - 999	4,5	**9971188**	**374,00**
10	1.016 - 1.050	5	**9971189**	**399,00**
10b	1.000 - 1.034	5	**9971191**	**399,00**
11	1.051 - 1.085	5,5	**9971192**	**419,00**
11b	1.035 - 1.069	5,5	**9971193**	**419,00**
12	1.086 - 1.120	6	**9971194**	**429,00**
13	1.121 - 1.155	6,5	**9971195**	**449,00**
14	1.156 - 1.191	7	**9971196**	**469,00**
15	1.192 - 1.227	7,5	**9971197**	**489,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	2	**9971198**	**219,00**
links	250	2	**9971199**	**219,00**
rechts	300	2,25	**9971201**	**239,00**
links	300	2,25	**9971202**	**239,00**



3 ROLLI BLOXX VIEW

- o Geringes Gewicht
- o Außen silber beschichtet
- o Klare Sicht nach außen
- o Kleines Packmaß
- o Sonneneinstrahlung wird reflektiert
- o Geringe Wärmeentwicklung
- o Schutz gegen Sonne, wasserabweisendes Gewebe und von Außen nicht einsehbar.

Material: 100 % Polyester. Lieferumfang Seitenwand und Vorderwand, Rolli Abspannmaterial, Packsack in schwarz.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
5	841 - 875	0,5	**9971203**	**279,00**
6	876 - 910	0,5	**9971204**	**289,00**
7	911 - 945	0,55	**9971205**	**299,00**
7b	894 - 929	0,55	**9971206**	**299,00**
8	946 - 980	0,55	**9971207**	**314,00**
8b	930 - 964	0,55	**9971208**	**314,00**
9	981 - 1.015	0,6	**9971209**	**324,00**
9b	965 - 999	0,6	**9971221**	**324,00**
10	1.016 - 1.050	0,6	**9971222**	**334,00**
10b	1.000 - 1.034	0,6	**9946073**	**370,50**
11	1.051 - 1.085	0,7	**9971223**	**344,00**
11b	1.035 - 1.069	0,7	**9971224**	**344,00**
12	1.086 - 1.120	0,9	**9971225**	**354,00**
13	1.121 - 1.155	1	**9971226**	**364,00**
14	1.156 - 1.191	1,2	**9971227**	**384,00**
15	1.192 - 1.227	1,4	**9971228**	**399,00**

SEITENWÄNDE

Ausführung	Tiefe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
rechts	250	0,25	**9971229**	**179,00**
links	250	0,25	**9971230**	**179,00**
rechts	300	0,27	**9971232**	**199,00**
links	300	0,27	**9971233**	**199,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EASY BREEZE:
leichter flexibler Schattenspender in handmade Qualität


Diese Leichtigkeit haben wir in unserer BREEZE SERIE umgesetzt. Schattenspender mit der typischen WIGO Raffinese. Nur das Dach als echter **„Allrounder"** oder doch mit zusätzlicher Front, welche Windschutz bietet. Dach und Front sind einzeln bestellbar und per Reißverschluss kombinierbar. Das Dach wird direkt an die Kederleiste montiert. Die Front kann individuell per Reißverschluss ergänzt werden.



4 SONNENDACH BREEZE ROOF BASIC
Ob als Sonnendach mit einseitigem Einzug in die Kederschiene oder kombiniert mit der Front als zusätzlicher Wind- und Sichtschutz. Ein kleiner und leichter Schattenspender.

Lieferumfang Sonnendach, Packsack, 3 x Dachstange Alu 28 mm inkl. Power Grip, 3 x Aufstellstange 28 mm inkl. Power Grip, Querstange Alu 28 mm, Sturmband Set. Material Sonnendach 100 % Polyester, Stangen Aluminium.

Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 x 235	9,2	**9949583**	**549,00**
350 x 235	9,5	**9949584**	**589,00**
400 x 235	9,7	**9949585**	**629,00**
450 x 235	10	**9949586**	**649,00**



5 VORDERWAND BREEZE FRONT BASIC
Die Front des BREEZE System kann mit dem ROOF kombiniert werden und bietet zusätzlichen Wind- und Sichtschutz.

Lieferumfang Vorderwand, Abspannmaterial, PE-Beutel. Material 100 % Polyester.

Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 x 180	2,5	**9949587**	**149,00**
350 x 180	2,5	**9949588**	**179,00**
400 x 180	2,9	**9949589**	**229,00**
450 x 180	3,5	**9949590**	**259,00**

6 WIGO INUIT STORM
Wenn Sie im Winter das Fernweh packt oder Sie das Fernweh in Richtung Winter zieht: Mit dem Inuit Storm kann wettertechnisch kommen, was will. Und sie bewahren trotzdem einen kühlen Kopf ohne dabei kalte Füße zu bekommen. Denn dieses Vorzelt ist wind-, wetter- und wasserfest.

- o Vorderwand bei Gr. 250 und 300 hochrollbar
- o Vorderwand ab 350 herausnehmbar und abklappbar
- o Abgedeckte Reißverschlüsse
- o Getönte Fensterfolie
- o Rundbogeneingänge in beiden Seitenwänden
- o Vorderwand mit Air Vent Fenster
- o Fest angenähte Andruckwülste
- o Sturm Abspanndreicke außen unterhalb der Fenster
- o Anbringmöglichkeit für Sturmbänder
- o Geeignet für Caravan

Material Dach-, Vorder- und Seitwände 100 % Polyester (mit beidseitiger PVC-Beschichtung), Gerüst Stahl. Maße 250 x 200 (L x B cm). Lieferumfang Zelt, Wintergerüst WIGO 2-Bein Stahl 25/22, WIGO Packsack in schwarz, Zelt Abspannmaterial.

Maße (B x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
250 x 200	28	**9958189**	**909,00**
300 x 200 Kederhöhe 270 cm	28,5	**9958193**	**1.009,00**
300 x 200	28,5	**9958190**	**1.009,00**
350 x 200	29	**9958191**	**1.189,00**
400 x 200	29,5	**9958192**	**1.269,00**



Die Modelle WIGO Polar und Blizzard finden Sie online www.movera.com

BENT Verbindbare Sonnensegel

1 – 8 ZIP-CANVAS
Die Basis des Sonnensegels „Zip-Canvas“ ist das gleichschenklige Dreieck mit Reißverschlüssen an jeder Seite. Diese Geometrie ermöglicht mit wenigen Handgriffen eine unendliche, flexible Konstruktionsmöglichkeit für große Beschattungsflächen und Wetterschutz.

Maße 250 x 250 x 250 cm, UV 60 Schutz, 3 verstärkte Ösen. Lieferumfang: 3 Abspannleinen mit Aluminium Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Kordelzug Tragetasche.





1 SCANDINAVIAN DESIGN

Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 950 g.

scandi blaubeere	9949503	139,95
scandi wald	9949502	139,95
altrosa	9949504	109,95
grau/RV schwarz	9949507	109,95
moosgrün	9949505	109,95
himmelgrau	9949506	109,95



2 ORIENT DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.


rot gestreift	9961678	99,95
grau	9961679	89,95
rot	9961680	89,95
orange	9961681	89,95
weiß gestreift	9971147	99,95



3 KARIBIK DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

limette	9961682	89,95
türkis	9961683	89,95
weiß gestreift	9961687	99,95
weiß	9961684	89,95
mint	9971149	89,95
limette gestreift	9971148	99,95



4 AFRIKA DESIGN

Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T) Gewicht 950 g.

Afrika Druck	9961690	139,95
Zebra Druck	9961691	139,95
sand	9961692	109,95
ocker	9961693	109,95




5 NEUSEELAND DESIGN

Wassersäule 1.500 mm. Material 100 % Polyester. Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

Oktopus Druck	9961688	109,95
Sonnen Druck	9961689	109,95
dunkelblau	9961685	89,95
türkis	9961683	89,95
grau/RV hellblau	9961686	89,95
weiß	9961684	89,95

NEU



6 NATURE DESIGN

Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Gewicht 950 g.

dunkelgrün	9971647	109,95
grün gemustert	9971645	139,95
dunkelrot	9971648	109,95
braun gemustert	9971646	139,95

7 – 8 ZIP-PROTECT CANVAS
Das verbindbare Sonnensegel „Zip-Protect Canvas“ ist ein Ergänzungsprodukt innerhalb der BENT Familie mit Reißverschluss-Abdeckklappen an jeder Seite des dreieckigen Sonnensegels. Dies ermöglicht es, bei Regen die Reißverschlussverbindungen des Dachbereiches nahezu wasserdicht abzuschließen.

Lieferumfang 1 Sonnensegel, 1 Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge.

Die passenden Fahrzeugadapter finden Sie auf Seite 66

NEU



7 TC ZIP-PROTECT CANVAS

Wassersäule 450 mm. Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Maße 250 x 250 x 250 cm (B x H x T). Gewicht 950 g.

ocker	9946133	119,95
grau	9971642	119,95

8 ZIP-PROTECT CANVAS

Wassersäule 1500 mm. Material 100 % Polyester. Maße 250 x 250 x 250 cm (B x H x T). Gewicht 620 g.

ocker	9971643	99,95
grau	9971644	99,95

9 AUFSTELLSTANGE (o. Abb.)

Stahl. 4-teilig. 180 cm x 19 mm (L x Ø). Gewicht 700 g.

9961714 16,95

Aluminium. 4-teilig. 180 cm x 20 - 22 mm. Gewicht 400 g.

9961711 24,95

Aluminium. 4-teilig. Teleskopstange 130-230 cm x 19-22 mm. Gewicht 450 g.

9961712 29,95



10 ALU SPANNSTAB

Farbe silber. Material Aluminium. Verstellbares Endstück mit Dorn. 5-teilig. Maße 243 - 249 x 22/25 mm (L x Ø). Wandstärke 1,2 mm. Gewicht 600 g.

9971248 54,95


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.











11 – 17 BENTCHO SCHLAFSACK

Der Bentcho ist ein Multitalent und lässt sich vielseitig verwandeln. Er vereint folgende Eigenschaften bzw. Funktionalitäten:

- Vollwertiger Schlafsack in der Größe 200 × 80 cm, mit einem SBS Marken-Reißverschluss ausgestattet und koppelbar aufgrund seines umlaufenden Reißverschlusses
- Flauschige Decke in der Größe 200 × 160 cm
- Poncho- Funktion mit anknöpfbarer Kapuze
- Die Fashion Wendetasche ist ein praktischer Begleiter
- Die Wendetasche kann auch als flauschiges Kopfkissen genutzt werden
- Wasser- und Schmutzabweisend durch Bionic Finish Eco (umweltfreundlich, ohne PFC)

Material 100 % Polyester. Packmaß 59 x 31 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg. Lieferumfang 1 Schlafsack, 1 Kapuze, 1 Wendetasche.

11 Scandi Druck	9971658	149,95
12 Oktopus Druck	9971657	149,95
13 sand	9971659	139,95
14 Sonnen Druck	9971656	149,95
15 grün	9963298	139,95
16 Zebra Druck	9963339	149,95
17 Afrika Druck	9963299	149,95












18 VERBINDBARE KISSENROLLE „ZIP-XL LOUNGER“

Lieferumfang Inklusive Kordelzug-Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, mit Reißverschluss, aufblasbare Kissenrolle aus PCV. Maße 175 x 30 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 9 x 14 cm (B x H xT). Gewicht 1,2 kg.

rot	9961696	89,95
türkis	9961697	89,95
ocker	9961698	89,95
dunkelgrau	9961699	89,95
moosgrün	9949508	89,95



19 TEPPICH BENT ZIP-CARPET

Lieferumfang Inklusive Kordelzug-Tragetasche. Material Nutzschicht 100 % Polyester, Unterseite wasserdichtes PVC-Laminat. Maße 250 x 250 cm (L x B). Auf allen Seiten mit Reißverschlüssen ausgestattet. Packmaß 55 x 16 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 2,9 kg.

rot Orient Druck	9961700	119,95
hellblau Karibik Druck	9961701	119,95
ocker Afrika Druck	9961702	119,95
dunkelgrau	9961703	109,95
moosgrün	9949509	109,95



1 SONNENDACH MIT SEITENWAND

Das universelle Sonnendach für jeden Wohnwagen. Leicht und variabel im Aufbau. Man kann das Sonnendach mit Seitenteil rechts oder links nutzen.

Farbe grau. Material 100 % Polyester (All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet). Dachtiefe 240 cm. Lieferumfang ohne Gestänge.

Größe	Tuchlänge (cm)	Umlaufmaß ca. (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
02	500	660 – 700	4,8	**9912426**	**159,95**
03	540	700 – 740	5,0	**9912427**	**169,95**
04	580	740 – 780	5,4	**9912428**	**177,95**
05	620	780 – 820	5,7	**9912429**	**186,95**
06	660	820 – 860	6,0	**9912431**	**194,95**
07	700	860 – 900	6,3	**9912432**	**199,95**
08	740	900 – 940	6,6	**9912433**	**209,95**
09	780	940 – 980	6,8	**9912434**	**219,95**
10	820	980 – 1.020	7,2	**9912435**	**229,95**
11	860	1.020 – 1.060	7,4	**9912436**	**239,95**
12	900	1.060 – 1.100	7,7	**9912437**	**249,95**



2 SONNENDACH COMBI FÜR CARAVAN ODER VORZELT

Schnell auf- und abzubauendes Sonnendach mit Keder. Spezielle Verstärkung an den Stellen, wo die mitgelieferten Kunststoffösen zur Befestigung am Vorzelt angebracht werden können.

Lieferumfang ohne Gestänge.
Farbe grau. Material 100 % Polyester (All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet). Dachtiefe: 240 cm.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Giebelmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
05	700 – 725	155 – 168	3,5	**9912439**	**154,50**
06	725 – 750	168 – 180	3,8	**9912441**	**159,90**
07	750 – 775	180 – 193	4,0	**9912442**	**165,00**
08	775 – 800	193 – 205	4,2	**9912443**	**173,00**
09	800 – 825	205 – 218	4,5	**9912444**	**178,50**
10	825 – 850	218 – 230	4,8	**9912446**	**187,90**

Größe	Umlaufmaß (cm)	Giebelmaß (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
11	850 – 875	230 – 243	5,0	**9912447**	**196,50**
12	875 – 900	243 – 255	5,2	**9912448**	**205,90**
13	900 – 925	255 – 268	5,5	**9912449**	**213,90**
14	925 – 950	268 – 280	5,7	**9912451**	**221,90**
15	950 – 975	280 – 293	5,9	**9912452**	**230,00**
16	975 – 1.000	293 – 306	6,2	**9912453**	**239,00**

BENT





3 C-SCHIENENADAPTER

Ermöglicht es den Fahrzeug Universaladapter inkl. Alu Spannstab an der C-Schiene auf dem Aufstelldach zu befestigen. Somit können die Segel auch bei aufgestellten Dach montiert werden.

2 Stück. Material 100 % TPU. Maße 3,2 x 5,6 x 1,5 cm (B x H x T).

Schienenadapter passend für Fahrzeugmodell		
Schienenadapter für VW T7 Schiene	**9971650**	**19,95**
Schienenadapter für original VW Schiene	**9971649**	**19,95**
Schienenadapter für SCA Schiene	**9971651**	**19,95**
Schienenadapter für Mercedes Sprinter	**9971654**	**19,95**
Schienenadapter für Reimo Schiene	**9971652**	**19,95**
Schienenadapter für Mercedes Marco Polo	**9971653**	**19,95**

BENT







4 FAHRZEUGADAPTER DOUBLE KEDER 5 / 4 MM (o. Abb.)

Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester, Reißverschlussabdeckung verstärkt mit PVC. Ermöglicht das Befestigen der BENT Sonnensegel an jedem Fahrzeug mit 5 oder 4 mm Aufnahme. Maße 250 x 15 cm (B x T). Wandstärke 1,2 mm. Gewicht 570 g.

9949511 79,95

5 FAHRZEUGADAPTER SINGLE

Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester / Reißverschlußabdeckung verstärkt mit PVC.

Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 450 g.
Universal Fahrzeugadapter Single Keder 10 mm

9962020 79,95

Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 570 g. Universal Fahrzeugadapter Single Keder 4 mm

9971127 79,95

6 UNIVERSAL FAHRZEUG-ADAPTER

Maße 250 x 15 cm (B x T). Gewicht 570 g. Universal Fahrzeugadapter Doppelkeder 5,8/ 7,2 mm. 4 Klettbänder für die Dachreling

9961704 79,95

Maße 250 x 55 cm (B x T). Gewicht 810 g. Universal Fahrzeugadapter XL Doppelkeder 5,8/ 7,2 mm. 4 Klettbänder für die Dachreling (speziell für hohe Fahrzeuge)

9961705 89,95

7 TELLER MAGNETE

Zwei starke Magnete mit Kunststoffhaken zur Befestigung des Alu Spannstabes inkl. Universaladapter. Die Abziehlasche erleichtert das Abziehen des Magneten von der Fahrzeugfläche. Temperaturbeständig, UV-Beständig, bietet sehr hohe Kräfte auch bei geringer Blechstärke.

2 Magnete / 2 Haken aus Kunststoff.

9971655 139,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Westfield® OUTDOORS



8 BUSVORZELT ORION 2.0

Das Modell ORION 2.0 aus der WESTFIELD PREMIUM Serie ist speziell für alle Kastenwagen und Campingbusse entwickelt. Das Vorzelt muss mittels einer Schleuse (separat erhältlich) mit dem Mobil verbunden werden. Aufgrund von unterschiedlichen Anforderungen, bieten wir auch unterschiedliche Schleusen an. Die hochwertigen Materialien - bestehend aus HydroTech® Cotton-Touch - sorgen für ein angenehmes Raumklima. Zudem verhindern die getönten Panoramafenster die starke Sonneneinstrahlung und schaffen bei jedem Wetter ein wohnliches Gefühl. Durch das Ein-Kammer-Luftsystem ist der Aufbau schnell und einfach möglich und die Drive-Away-Funktion bietet Ihnen höchste Flexibilität und Mobilität.

Farbe schwarz. Material 100% Polyester mit PU-Beschichtung. Maße 300 x 250 cm (B x T). Gewicht 26 kg.

9987322 1.199,00



9 SCHLEUSE ORION 2.0

Durch die Schleuse, passend zum Modell ORION 2.0 können Sie das Hauptzelt mit Ihrem Fahrzeug verbinden. Ziehen Sie einfach die Kederleiste in die am Fahrzeug befindliche Schiene und bleiben Sie auch bei schlechtem Wetter geschützt. Beim wegfahren, können Sie nur die Schleuse entfernen, sodass Sie nicht das ganze Vorzelt abbauen und verstauen müssen.

Farbe grau/schwarz. Material 100% Polyester mit PU-Beschichtung. Gewicht 5 kg.

Fahrzeughöhe (cm)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
180-210	300 x 180-210 x 90	4,2	**9987323**	**224,00**
211-240	300 x 211-240 x 90	4,4	**9987324**	**258,00**
241-270	300 x 241-270 x 90	4,7	**9987326**	**280,00**
Touring 200	300 x 200 x 65	4,2	**9987327**	**258,00**



10 BODENPLANE ZU ORION 2.0

Die Bodenplane, passend zum Modell ORION 2.0, kann mittels Klettverschluss am inneren Schmutzstreifen befestigt werden. Es ist eine solide 100%ige PVC Plane, wodurch eine regendichte Wanne entsteht und Ihnen Sicherheit vor starken Regenfällen gibt.

Farbe schwarz. Material 100% Polyvinyl (PVC).
Maße 300 x 250 cm (B x T). Gewicht 8 kg.

9987328 129,95

Kampa



NEU

1 VORZELT TRAVERSE

Das Traverse Drive-Away ist für Van-Lifer gemacht, die dem Horizont folgen und für die der Weg das Ziel ist.
Für Fahrzeuge mit niedriger Höhe (180 – 210 cm) und mit mittlerer Höhe (180 – 265 cm) erweitern Sie ihren Wohnraum mit robusten Materialien mühelos.
Schnell aufgebaut mit integriertem Vordach. Abnehmbare Seitenteile. Die Fenster sind mit Rollos ausgestattet, Netzwand an der Fronttür.

Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Maße 300 x 210 x 295 cm (B x H x T). Packmaß 28 x 27 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 13,2 kg.

Lieferumfang inkl. Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Bodenplane.

Traverse Low	**9971808**	**419,00**
Traverse Mid	**9971809**	**439,00**

Low: Tunnelbreite 300 cm. Tunneltiefe 90 cm. Anschlusshöhe 180-210 cm.

Mid: Tunnelbreite 300 cm. Tunneltiefe 90 cm. Anschlusshöhe 230-265 cm.

2 – 4 VORZELT ROAM

Das Roam ist ein zuverlässiges Vorzelt, das Ihr Campervan-Setup erweitert und über einen fest eingenähten Boden sowie ein Vordach verfügt. Geeignet für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 – 210 cm.



NEU

2 ROAM LOW

Abnehmbare Seitenteile. Die Fenster sind mit Rollos ausgestattet, Netzwand an der Fronttür.

Material Zelt 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Lieferumfang inkl. Gestänge, Abspannleinen, Heringe, Bodenplane. Maße 300 x 210 x 390 cm (B x H x T). Packmaß 30 x 30 x 70 cm (B x H x T). Tunnelbreite 300 cm. Tunneltiefe 90 cm. Höhe vorne 210 cm. Gewicht 16,2 kg.

9971811 **549,00**



NEU

3 ROAM AIR TC LOW

Dank innovativer Luftrahmentechnologie, schnell aufgebaut mit integriertem Vordach. Abnehmbare Seitenteile. Die Fenster sind mit Rollos ausgestattet, Netzwand an der Fronttür.

Material Dach 100 % Polypropylen, Seitenwände 35 % Baumwolle, 65 % Polyester. Maße 300 x 210 x 390 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 40 x 80 cm (B x H x T). Tunnelbreite 300cm. Tunneltiefe 90 cm. Höhe vorne 210 cm. Gewicht 26,81 kg.

9971814 **1.099,00**



NEU

4 ROAM AIR LOW

Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Maße 300 x 210 x 390 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 36 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 21 kg.

9971844 **699,00**



NEU

5 ANBAU FÜR VORZELT ROAM

Dieser multifunktionale Anbau als optionale Erweiterung, komplett mit Innenzelt, eignet sich ideal für zusätzliche Gäste, Haustiere und als Stauraum.

Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Maße 240 x 170 x 170 cm (B x H x T). Packmaß 24 x 24 x 54 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9971848 **299,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNER

6 HECKKLAPPENZELT COMET PASSEND FÜR VW T5/T6

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße. Das Zelt schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Schnelle und einfache Montage. Platzieren Sie das COMET über die Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100% Polyester. Maße 200 x 205 x 200 cm (B x H x T). Packmaß 18 x 63 cm (Ø x H). Gewicht 5,1 kg.

9932248 159,90



BRUNER

7 HECKKLAPPENZELT PASSEND FÜR PILOTE CADDY 4

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Die große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Inklusive Befestigungsmaterial und Tragetasche.

Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100% Polyester. Maße 135 x 170/200 x 135 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 50 cm (Ø x H). Gewicht 2,5 kg.

9936233 109,90

BRUNER

8 MOBILZELT RAMBLER

Innovatives Mobilzelt mit viel Innenraum und sehr guter Ventilation. Die freistehende Rahmenkonstruktion sichert eine hervorragende Stabilität und ermöglicht problemloses Wegfahren, ohne das Zelt abbauen zu müssen.

- 4 große, abdeckbare Klarsichtfenster
- 1 Fenster mit Belüftungsgaze
- 2 Eingänge
- Hinterwand kann komplett geöffnet werden
- 2 Dauerbelüftungen im Dachbereich
- Kabeleingang und Kabelführungssystem
- Seiteneingang als Sonnendach aufstellbar
- Fest eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Sturmabspannungen
- Zentrale Lampenaufhängung

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling.

Lieferumfang Außenzelt mit Boden, Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack. Anschlußhöhe (Fahrzeug/Regenrinne) 180 - 220 cm. Wassersäule 3.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 350 x 220 x 260 cm (B x H x T). Packmaß 24 x 74 cm (Ø x H). Gewicht 12,8 kg.

9956905 399,00





1 VORZELT HEXAWAY PRO AIR

Das Vango AirHub Hexaway-Vorzelt ist der perfekte Ort zum geselligen Beisammensein und schafft eine geräumige, wohnraumähnliche Erweiterung Ihres Fahrzeugs. Das sechseckige Design sorgt dafür, dass Sie den gesamten Platz optimal nutzen können, wenn Sie Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Das aus recycelten Materialien hergestellte Gewebe eignet sich perfekt für Touren mit Ihrem Fahrzeug und das einfache Aufblassystem lässt sich schnell auf- und abbauen. Der Verbindungstunnel lässt sich leicht wegrollen, wenn Sie tagsüber auf Erkundungstour sind und verfügt über zwei seitliche Eingangstüren für einen einfachen Zugang.

- Sichtschutzvorhänge mit Reißverschluss
- Abwechselnd durchsichtige Diamant- und Mesh-Fenster – maximiert das Licht und lässt die Luft zirkulieren
- Oberlichtfenster
- Mehrere Fahrzeugbefestigungsmethoden
- Line-Lok® Abspannleinen
- Belüftungspaneele sorgen für einen angenehmen Luftstrom
- SkyTrack® II - Ein flexibles Aufhängesystem, an dem Sie problemlos Beleuchtung oder Stauraum anbringen können.
- All-in-One-Aufblasung – Schnelles und einfaches Aufblasen über ein Ventil
- Einhängbare Bodenplane (im Lieferumfang enthalten)
- Robust, langlebig und wasserdicht. Mit 420 doppelten Ripstop-Fäden mit einer HH-Bewertung von 6.000 mm.
- Hergestellt aus recyceltem Kunststoff
- Easy Pack Carry Bag - Übergroße Tragetasche zum leichteren Verstauen des Vorzelts
- Aufgebaut in 10 Minuten

Lieferumfang Tragetasche, Druckregler und AirBeam-Pumpe. Material 100 % Polyester. Wassersäule 6.000 mm. Farbe grau. Maße (ohne Verbindungsschleuse) 330 x 240 x 390 cm (L x H x B). Packmaß 90 x 36 x 37 cm (L x H x B).

Ausführung	Montagehöhe (cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Low	180 - 210	21,3	**9957785**	**1.090,00**
Mid	215 - 255	21,3	**9971088**	**1.120,00**
Tall	255 - 295	21,6	**9957786**	**1.155,00**





Gefahr

2 ZELTREPARATURSET

Zuschneidbare Flicken für Zeltnähte, Außenzelt, Zeltboden oder Netzeinsätze. Inklusive Aufbewahrungstasche.

Lieferumfang Nahtabdichtung Seam Grip+WP, Applikatorpinsel, Handschuhe, schwarzer Nylonflicken (100 % Polyamid), hellgrauer Nylon-Ripstop-Flicken (100 % Polyamid), klarer PVC-Flicken (100 % Polychlorid), 2 Tape-Mesh-Flicken (100 % Polyester). H226, H315, H334, H335, H373, EUH204.

9944757 **40,95**



3 KLAPPSAUGER FÜR BUS-VORZELTE

Klappsauger mit Metallkörper für Bus-Vorzelte. Optimale Befestigungsmöglichkeit des Vorzelt-Schleusenstabs an Fahrzeugen ohne Dachreling oder Regenrinne. Sekundenschnell montiert. Passend auch für Bussonnendächer.

Maße 5,4 cm (Ø). Gewicht 120 g.

2 Stück **9940438** **14,90**




4 MAGNETADAPTER FÜR BUSVORZELTE

Das Magnetadapter-Set ist eine einfache und praktische Möglichkeit um Busvorzelte und -sonnendächer an Fahrzeugen ohne Dachrinne zu befestigen. Es haftet perfekt auf flachen Stahldächern.

Material Material 100 % Polyester, Kederschiene aus Kunststoff. Maße 8,5 x 2,5 x 300 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9961217 **47,90**



5 KEDERADAPTERSET

Kederadapterset zur Verbindung von Busvorzelt und Fahrzeug.

Farbe hellgrau. Material Vollkunststoff mit Textilbeschichtung. Länge 300 cm. Maße 7 mm (Ø). Gewicht 1,02 kg.

9938257 **39,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

AIRPASS by AUTOHOME

6 DACHZELT AIRPASS

Mit seinem besonders großen Raumangebot besticht das AirPass mit einem hervorragenden Schlafkomfort. Auch die technischen Merkmale sind ausgezeichnet. Die Zeltserie Made in Italy besteht aus GFK, das sehr wärmeisolierend und leicht zu reparieren ist. Die hochwertige Verarbeitung und das leichte und elegante Design des Zeltes eignet sich sowohl für Kleinwagen als auch für SUV, Liefer- und Geländewagen. Durch das Parallelhub-Konzept und den Einsatz von Gasfedern in den Ecken ist das AirPass ein echtes Raumwunder. Trotz seiner geringen Höhe, verfügt es im Inneren über genügend Raum um Kissen und Schlafsack auf der Schaumstoffmatratze unterzubringen. Das atmungsaktive Zelttuch und der kondensabweisende Innenhimmel sorgen für ein erstklassiges Raumklima. Für ein Abenteuer der Spitzenklasse oder ein ruhiges Wochenende mit der Familie – das AirPass macht einfach alles mit.

- Einmalige Formgebung
- Automatischer Öffnungsmechanismus
- Dachschalen aus Fiberglas (GFK)
- Zelttuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung)



Modell Black Storm
Farbe schwarz / carbon



Modell Airpass small
Farbe schwarz / grau

Serienausstattung

Vier Befestigungen zur Befestigung am Dachträger, zwei Türen und zwei Fenster mit verstellbaren Öffnungen inklusive Moskitonetze. Zwei abnehmbare Taschen an den Seiten, elastische Gummizüge zur einfachen Faltung des Stoffes, zwei bis vier Kissen je nach Modell, höhenverstellbare Aluleiter 4 x 4 (Länge 130 cm – 222 cm) mit Leiterbeutel, Staunetz am Dachhimmel.



Small Medium Large



Automatischer Öffnungsmechanismus

Größe	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Maße geöffnet (L x B x H cm)	Maße geschlossen (L x B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Small	weiß	grau	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955021**	**2.913,00**
Small	schwarz	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9955026**	**3.248,00**
Medium	weiß	grau	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955024**	**3.230,00**
Medium	schwarz	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9955027**	**3.329,00**
Large	weiß	grau	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955025**	**3.414,00**
Large	schwarz	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9955028**	**3.502,00**



Dachzelt Airpass 360
weiß / carbon



Dachzelt Airpass 360
schwarz / carbon

7 DACHZELT AIRPASS 360

Die vier neuen zusätzlichen Fenster an den Ecken ergänzen die Türen und die großen Fenster an den Wänden. Insgesamt gibt es acht helle Öffnungen für diejenigen, die in Kontakt mit der Natur leben wollen. Airpass 360 bietet einen Rundum-Panoramablick vom Vorzelt nach draußen, geschützt durch das innovative Hightech-Moskitonetz der Airpass 360-Serie, das sehr dicht und verdunkelnd ist und vor Insekten und neugierigen Blicken für mehr Privatsphäre schützt.

Serienausstattung

4 Klammern zur Befestigung am Dachgepäckträger, 2 Eingänge mit Teilverdunkelung im Innenbereich, 6 runde Fenster, 2 Belüftungsöffnungen, Moskitonetz an allen Öffnungen, schalldämmender und kondensatfreier Innenhimmel, bequemes Ablagenetz, elastische Innenzüge zur einfachen Faltung des Stoffes, 1 Matratze und 2-3-4 Kissen, 1 Deckenlampe, 1 in der Höhe verstellbare Leiter, Tragetasche für die Leiter.

Material Zelttuch 100 % Polyester mit Acrylatbeschichtung, Dachschale GFK

Größe	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Maße geöffnet (L x B x H cm)	Maße geschlossen (L x B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Small	weiß	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971383**	**3.367,00**
Small	schwarz	carbon	210 x 130 x 98	210 x 130 x 25	58	**9971389**	**3.462,00**
Medium	weiß	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971384**	**3.627,00**
Medium	schwarz	carbon	210 x 145 x 98	210 x 145 x 25	60	**9971391**	**3.717,00**
Large	weiß	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971387**	**3.681,00**
Large	schwarz	carbon	210 x 160 x 98	210 x 160 x 25	72	**9971392**	**3.918,00**

Zubehör zu Dachzelt AirPass und AirPass 360



1 VORZELT

Das AirPass Vorzelt bietet zusätzlichen Raum und Privatsphäre. Das Vorzelt kann in ca. 5 Minuten auf- oder abgebaut werden und lässt sich im AirPass Dachzelt verstauen. Beidseitig montierbar.

Lieferumfang: Vorzelt und Aluminium-Aufstellstangen. Material Tuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung). Bodenschürze PVC. Gestänge Aluminium eloxiert. Gewicht ca. 7 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 170 cm	**9940868**	**658,95**
für Minivans, Höhe 171 - 185 cm	**9940869**	**778,95**
für Geländewagen, Höhe 186 - 200 cm	**9940870**	**778,95**
für Transporter, Höhe 201 - 220 cm	**9940871**	**750,95**



2 REGEN- UND THERMOHAUBE

Die Thermohaube ist ideal als Schutz vor Nässe, Wind und Kälte. Sie ist durch einen Klettverschluss einfach anzubringen und kann montiert oder gefaltet innerhalb der Schalen bleiben.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Small	**9953891**	**259,00**
Medium	**9940865**	**259,00**
Large	**9953892**	**259,00**



3 VORDACH WINGS

Vordach AirPass Wings für Dachzelt Airpass, seitlich.

Lieferumfang 1 Wing. Farbe schwarz. Material Tuch 100 % Polyester mit Acrylatbeschichtung. Gestänge Aluminium/Stahl. Gewicht 3 kg.

9953912 **309,00**



4 SONNENSEGEL

Das AirPass Sonnensegel bietet zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen. Beidseitig montierbar.

Material Tuch 100 % Polyester. Gestänge Aluminium eloxiert. Maße 200 x 160 cm (L x B).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 185 cm	5	**9940866**	**260,95**
für SUVs, max. Höhe 220 cm	6	**9940867**	**295,50**



5 BEFESTIGUNGS-SET

Die Befestigungssets dienen als Ersatzteil oder zur Ergänzung, falls das Dachzelt mit mehr als den üblichen vier mitgelieferten Befestigungen montiert werden muss.

Lieferumfang 8 x Montageplatten oben, 4 x Montageplatten unten, 8 x Schrauben und Muttern. Gewicht 0,5 kg.

Ausführung	Bohrungsabstand	Art.-Nr.	Preis
Standard	44 mm	**9953914**	**42,95**
Long	65 mm	**9953915**	**46,95**
X-Long	83 mm	**9925834**	**54,50**
XX-Long	97 mm	**9953916**	**63,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

6 DACHZELT AIRPASS VARIANT

Das Dachzelt mit serienmässigem Panoramablick.
Durch das Keil-Konzept und den Einsatz von zwei Gasfedern ist das AirPass Variant in Rekordzeit aufgebaut. Im geöffneten Zustand bietet es durch die große hintere Öffnung einen einmaligen Panoramablick. Bei geschlossener Dachschale beträgt die Höhe gerade einmal 25 cm. Die Zeltserie Made in Italy besteht aus GFK, dass sehr wärmeisolierend und leicht zu reparieren ist. Die hochwertige Verarbeitung und das leichte und elegante Design des Zeltes eignet sich sowohl für Kleinwagen als auch SUV, Liefer- und Geländewagen.
Geöffnet bietet das AirPass Variant mit einer Außenhöhe von 150 cm genügend Platz im Innern, um sich bei schlechtem Wetter auch einmal drinnen aufzuhalten. Es verfügt über genügend Raum um Kissen und Schlafsack auf der Schaumstoffmatratze unterzubringen. Zwei Eingänge auf beiden Seiten mit inneren aufrollbaren Moskitonetzen. Der hintere Eingang kann beliebig genutzt werden: ob komplett geöffnet, von oben geschlossen oder von unten geschlossen. Je nach Lust, Laune - und natürlich Wetter.
Die Eingänge lassen sich durch die Reißverschlüsse in große Fenster oder Lüftungsöffnungen verwandeln. Das atmungsaktive Zelttuch und der kondensabweisende Innenhimmel sorgen für ein erstklassiges Raumklima.

Material Dachschale GFK, Zelttuch 100 % Polyester (mit Acrylatbeschichtung).



Modell Black Storm
Farbe schwarz/carbon

Größe	Maße (geschlossen) (B x H x T cm)	Maße (geöffnet) (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Gehäusefarbe	Tuchfarbe	Art.-Nr.	Preis
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	weiß	grau	**9953893**	**3.212,00**
Small	210 × 130 × 25	210 × 130 × 150	59	schwarz	carbon	**9953898**	**3.344,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	weiß	grau	**9953894**	**3.504,00**
Medium	210 × 145 × 25	210 × 145 × 150	65	schwarz	carbon	**9953899**	**3.571,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	weiß	grau	**9953895**	**3.650,00**
Large	210 × 160 × 25	210 × 160 × 150	77	schwarz	carbon	**9953901**	**3.794,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	weiß	grau	**9953896**	**3.341,00**
Small X-Long	230 × 130 × 25	230 × 130 × 150	64	schwarz	carbon	**9953902**	**3.577,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	weiß	grau	**9953897**	**3.600,00**
Medium X-Long	230 × 145 × 25	230 × 145 × 150	71	schwarz	carbon	**9953903**	**3.795,00**

Serienausstattung
Vier Befestigungen zur Befestigung am Dachträger, drei Eingänge mit Moskitonetz, elastische Gummizüge zur einfachen Faltung des Stoffes, zwei bis vier Kissen je nach Modell, höhenverstellbare Aluleiter (Länge 130 cm – 222 cm) mit Leiterbeutel, kapuzenartige Air Cap für noch bessere Lüftung. Staunetz am Dachhimmel.



7 THERMOHAUBE

Die PU-beschichtete Thermohaube ist ideal als Schutz vor Nässe, Wind und Kälte. Sie ist durch einen Klettverschluss einfach anzubringen und kann montiert innerhalb der Schalen bleiben.

Farbe grau. Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung). Gewicht ca. 0,8 kg.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Small	**9953904**	**240,95**
Medium	**9953905**	**240,95**
Large	**9953906**	**240,95**
Small X-Long	**9953907**	**240,95**
Medium X-Long	**9953908**	**240,95**



8 SONNENSEGEL

Das Sonnensegel bietet zusätzlichen Schutz vor Sonne und Regen. Die einstellbaren und auf das Wesentliche reduzierten Aluminiumstangen lassen sich schnell und einfach montieren. Nur auf der Fahrerseite montierbar.

Farbe grau. Maße 200 x 150 cm (L x B). Material Tuch 100 % Polyester, Gestänge Aluminium eloxiert.

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für Autos, max. Höhe 185 cm	5	**9953909**	**338,95**
für Geländewagen, max. Höhe 220 cm	6	**9953911**	**358,95**

Hapro







1 DACHZELT VISTA

Erleben Sie das ultimative Gefühl von Freiheit mit dem Hapro Vista Hartschalen-Dachzelt. Ein einzigartiges Design, höchster Standard und innovative Funktionen zeichnen das Vista aus. Das Hapro Vista wird vollständig in den Niederlanden hergestellt, aus Bauteilen, die zu 100 % in der EU produziert werden. Dies garantiert höchste Qualität und hält unseren CO_2-Fußabdruck niedrig. Das strapazierfähige Baumwollzelttuch von De Waard, der großzügige Innenraum und die dicke, doppellagige Matratze sorgen für komfortable Nächte unter dem Sternenhimmel.


- Panorama-Dachfenster
- Elegant und leise
- Patentierte Premium-Fit Dachzelt-Befestigung
- 5,5 cm dicke, zweilagige Kaltschaummatratze, 1 cm dicke Antikondensationsmatte
- Teleskopleiter 210 cm
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Das Hapro Vista ist in nur 90 Sekunden einsatzbereit: Ein fortschrittliches Faltsystem garantiert ein schnelles und einfaches Falten und Entfalten des Dachzeltes
- Robuste und strapazierfähige YKK-Reißverschlüsse

Material Außenzelt 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Innenzelt 100 % Baumwolle (je 235 g/m²), Hartschale ABS/ASA, Matratze Kaltschaum, Innenrahmen Aluminium, Bodenkonstruktion leichte Wabenkonstruktion aus Polypropylen mit Glasfaseroberfläche.
Lieferumfang Inklusive Leiter (6 kg), Matratze, integrierte LED-Innenbeleuchtung mit USB-C, Öffnungen mit feinmaschigem Moskitonetz, Panoramadachfenster mit Verdunkelungsrollos, Diebstahlsicherung.

Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg) exkl. Leiter	erforderliche Dachlast mind. (kg)	Art.-Nr.	Preis
Dachzelt Vista L	218 x 134 x 127	218 x 134 x 33	62	65	**9971379**	**3.590,00**
Dachzelt Vista XL	218 x 224 x 127	218 x 134 x 33	75	75	**9971382**	**4.590,00**









horntools

2 DACHZELT THEMIS

Das Hartschalenzelt Themis ist dank der robusten ABS-Hartschale in unter drei Minuten aufgebaut. Einfach die Verschlüsse lösen und fertig. Das Themis hat drei Eingänge und drei mit Mückengittern versehene Fenster für einen uneingeschränkten Rundumblick. Für besonderen Komfort sorgt die 7 cm dicke Memory Foam Matratze mit Flanellüberzug und 3D-Mesh-Unterlage. Die mitgelieferte Teleskop-Leiter kann bis zu 2,6 m ausgezogen und dort befestigt werden, wo der Eingang gewünscht ist. Das Themis ist für alle Fahrzeugmodelle geeignet und wird auf einem Dachträger montiert. Praktische Zubehörprodukte wie Schuhtasche und Organizer-Tasche sind inkludiert.

Material Dachschale ABS, Zelttuch 65 % Baumwolle, 35 % Polyester. Lieferumfang Dachzelt mit Hartschale, Matratze (7 cm) mit Flanell-Überzug (100% Polyester), 3D-Mesh-Unterlage, Befestigungsmaterial für Dachträger, Werkzeug für den Aufbau, Schuhtasche, Organizer-Tasche mit Klettverschluss für den Innenraum, Leiter mit Tasche, Bedienungs- und Pflegeanleitung. Farbe grau.

Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Themis Pop Up	200 x 100 x 140	220 x 30 x 150	70	**9970838**	**2.990,00**
Themis Pop Up	200 x 100 x 175	220 x 30 x 175	85	**9971772**	**3.290,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



3 DACHZELT ELEMENTS GEN II

Das Dachzelt Elements hat sich in kurzer Zeit als beliebter Begleiter für Offroad- und Camping-Abenteuer etabliert. Aufbauend auf dem Erfolg des ersten Modells haben wir es durch gezielte Optimierungen und praktische Ergänzungen weiterentwickelt – das Ergebnis ist das Elements Gen II.

Wir verwenden für den Zeltstoff ein Segeltuch-Canvas mit 300g/m², bestehend aus 35% Baumwolle und 65% Polyester. Der Zelt kommt mit 2000 mm Wassersäule und das braune Fly Sheet sogar mit 2000 mm - du bist also gut geschützt vor Regenfällen.

Moderne schwarze Teleskopleiter
Für bequemes Auf- und Zuklappen des Dachzelts. Kann in der Länge je nach Bedarf bis max. 2,6 m eingestellt werden und ermöglich optimales Hinauf- und Hinuntersteigen.

Inklusive Mückennetze, Seitentaschen & Schuhtasche
Der Eingang, die Seitenfenster und die zwei Dachfenster sind mit Mückennetzen ausgestattet und können alternativ auch komplett geschlossen werden. Zusätzlich verfügt der Innenraum des Dachzelts über 12 Seitentaschen für genügend Stauraum und einer praktische Schuhtasche.

Optimierte Matratze für höchsten Komfort & atmungsaktive Unterlage
Im Lieferumfang enthalten ist unsere optimierte, 8 cm starke Kaltschaum- / Memory-Foam-Matratze (2-teilig für ein 220 cm Dachzelt).

Highlights:
- 5 Jahre Garantie auf die Elements Dachzelte
- Mit allen Dachträgern kompatibel
- Für jedes Fahrzeug mit entsprechender Dachlast
- Mit Sky View Dachfenster
- Erhältlich in 3 verschiedenen Größen
- Integrierte LED-Leuchten
- Mit moderner schwarzer Teleskopleiter
- Passendes Vorzelt zusätzlich erhältlich

Farbe Midnight Stone. Material Zelttuch 35 % Baumwolle, 65 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gestänge Aluminium.

Lieferumfang:
- 1 x Dachzelt inklusive Abdeckung
- 1 x Regenüberzug (Fly Sheet)
- 1 x Schwarze Teleskopleiter (2 x für 220 cm Dachzelt), 6,8 kg
- 1 × 8 cm Kaltschaum-/ Memory-Foam-Matratze (2 Stk. für 220 cm Dachzelt)
- 1 x Anti Sweat 3D-Mesh-Matratzenunterlage
- LED-Leuchten inkl. Kabel
- Abspannstangen für die Fenster
- Bedienungs- und Pflegeanleitung
- Sämtliches Montagematerial für den Dachträger

Modell	Maße geöffnet (L x H x B cm)	Maße geschlossen (L x H x B cm)	Gewicht (kg) exkl. Leiter	Art.-Nr.	Preis
Dachzelt Elements Gen II 140	320 x 130 x 145	145 x 39 x 125	66,5	**9971766**	**2.190,00**
Dachzelt Elements Gen II 165	320 x 130 x 165	170 x 39 x 125	70,5	**9971765**	**2.390,00**
Dachzelt Elements Gen II 220	320 x 130 x 220	225 x 39 x 125	84,2	**9971764**	**2.990,00**

4 VORZELT FÜR DACHZELT ELEMENTS GEN II

Das Vorzelt für das Dachzelt Elements in der Farbe Midnight Stone ist dein praktischer Begleiter im Campingalltag. Es schafft zusätzlichen Raum und kann z. B. auch als Umkleideraum genutzt werden. Das Vorzelt wird mittels Reißverschluss an das Zelt angedockt. Der Boden, der ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist, ist wasserdicht. Die Seitenwände sind spritzwassergeschützt. Wie beim Dachzelt ist auch beim Vorzelt der Eingang und das Fenster mit Mückennetzen ausgestattet. Beides kann je nach Bedarf auch komplett geöffnet oder geschlossen und somit abgedunkelt werden.

Farbe Midnight Stone. Material Boden PVC, Zelttuch 35 % Baumwolle, 65 % Polyester mit PU-Beschichtung.

Lieferumfang:
- 1 x Vorzelt (kompatibel per Reißverschluss mit Dachzelt Elements und Elements Gen II)
- 1 x Boden für Vorzelt



Modell	Maße (L x H x B cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Vorzelt Elements Gen II 140	205 x 200 x 140	12,5	**9971771**	**549,00**
Vorzelt Elements Gen II 165	205 x 200 x 165	13,5	**9971768**	**599,00**
Vorzelt Elements Gen II 220	205 x 200 x 220	14,5	**9971767**	**699,00**

Höhe verstellbar (raffbar) nach Fahrzeughöhe.



1 DUSCHZELT CABINA II NG

Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar.

- Tür mit Reißverschluss
- Großes Hinterfenster
- Erdstreifen rundum
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 140 x 205 x 140 cm (B x H x T). Packmaß 23 x 67 cm (Ø x H). Gewicht 2,7 kg.

9932416 **89,90**



2 FUNKTIONSZELT BLUE CREEK

Geräumiges Toiletten-oder Duschzelt. Große Eingangstür. Zwei per reißverschluss von innen verschließbare Fenster im Dachbereich. Zwei Utensilientaschen für Toilettenartikel und ein Nylonband zum Aufhängen des Toilettenhandtuchs.

Farbe blau. Material 100% Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 130 x 210 x 130 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 13 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9956782 **69,95**



3 LAGERZELT MEDIUM

Sehr kompaktes und einfach aufzubauendes Aufbewahrungszelt. Ideal für Fahrräder, Campingsachen oder als Umzieh- oder Kochzelt, abschließbar mit einer Reißverschlusstür.

Lieferumfang Spannleinen, Heringe, Transporthülle und Aufhängeöse für eine Laterne. Wassersäule 1.000 mm. Farbe grau. Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gestänge Glasfaser. Maße 180 x 200 x 180 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 13 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9970655 **79,95**



4 KÜCHENZELT VIDA NG

Küchenzelt mit einfachem Zeltdach.

- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große verschließbare Gazefenster
- Hochentlüftung
- Mit hochgezogenem Erdstreifen
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Farbe blau / grau. Material Wände 100% Polyester (Oxford), Dach aus 100 % Polychlorid (PVC). Gestänge Stahl 19 mm (Ø).

Vida I NG: Maße 150 x 200 (B x T), Zelthöhe 195 – 215 cm (H).Packmaß 21 x 100 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

Vida II NG: Maße 200 x 200 cm (B x T), Zelthöhe 195 – 215 cm (H). Packmaß 21 x 100 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 16,5 kg.

Vida I NG	**9932316**	**224,90**
Vida II NG	**9927023**	**244,90**



5 GERÄTEZELT

Die neue Art der Lagerung für viele Campingartikel. Der Stoff ist mittels Keder einfach an der Hinterseite des Wohnwagens in die Kederschiene oberhalb des Fensters einzuziehen. Der ideale Platz um Ihr Fahrrad und Ihre Campingartikel unterzustellen und sie vor Witterung und Schmutz zu schützen.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 150 x 185 x 190 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9940300 **79,95**



6 GERÄTEZELT BIKE SHELTER XL

Lagerzelt zur Befestigung an der Heckseite des Wohnwagens. Wird mit Keder am Fahrzeug befestigt. Geräumiger Innenraum als Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder andere Campingausrüstung. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gestänge Fiberglas. Maße 190 x 190 x 170 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9970368 **119,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Outwell
explore the outdoors

7 PAVILLON FASTLANE 300 SHELTER
Das robuste und langlebige Zelt mit abnehmbaren Seiten und Bodenplane verfügt über vormontierte Stangen für einen superschnellen Aufbau. Verwenden Sie es als eigenständiges Zelt oder optional mit einem Van für sofortigen Schatten und Schutz. Ideal für Mahlzeiten im Freien oder zum Unterstellen von Fahrrädern.

- Schnelles Aufbausystem mit vormontiertem Zelt und Gestänge
- Starker, langlebiger Stahlrahmen
- Zwei Seiten lassen sich mit optionalen Stangen als Vordach öffnen. Die anderen beiden Seiten lassen sich komplett abzippen
- Freistehendes Design
- UPF 50+

Lieferumfang Seitenwände, abnehmbare Bodenplane, Gestänge. Farbe grey. Material Außenzelt 100 % Polyester, Bodenplane 100 % doppelt beschichtetes wasserdichtes Polyethylen, Gestänge Stahl.
Maße 300 x 235 x 300 cm (B x H x T). Packmaß 113 x 22 x 22 cm (B x H X T). Gewicht 16,7 kg.

9971053 **389,95**



BRUNNER

8 PAVILLON MEDUSA II 3 X 3
Outdoor Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Einfacher, schneller Aufbau. Geringes Gewicht. Inklusive zweier abnehmbarer Seitenwänden. UV-Schutzfaktor UPF 50+. Wassersäule 2.000 mm.

Farbe blau/weiß. Material 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.
Maße 300 x 230/190 x 300 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 23 cm (B x Ø). Gewicht 10 kg.

9911208 **219,90**

9 SEITENWÄNDE ZU PAVILLON MEDUSA
(o. Abb.)
Zweiteiliges Seitenwändeset für Outdoor-Pavillon Medusa. UV-Schutzfaktor UPF 50+. Einhängemontage.

Farbe weiß. Material 100 % Polyester.
Maße 300 x 178 cm (B x H).

9983660 **39,90**



Kampa

10 PAVILLON KAMPA AIR SHELTER
Der AIR Pavillon lässt sich im Handumdrehen mit Hilfe der mitgelieferten Handpumpe aufstellen. Sie brauchen nur die vier Ecken mit Heringen zu verankern und den Pavillon an den beiden Aufblaspunkten außen aufzublasen. Unter dem Pavillon sorgen Spanngurte für die Beibehaltung der rechteckigen Form. Die im Lieferumfang enthaltenen Spannseile und Heringe bieten zusätzliche Stabilität. Durch das innovative Material bleiben Gewicht und Packgröße auf ein Mindestmaß beschränkt.

Lieferumfang Pavillon, 4x Seitenwände, Pumpe, Heringe, Handbuch, Tragetasche.
Farbe grau/schwarz/weiß. Material 100 % Polyester.



Modell	Maße (B x H x T cm)	Packmaß (B x H x T cm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
300	300 x 225 x 300	68 x 32 x 28	7,9	**9970236**	**712,95**
400	400 x 230 x 400	68 x 29 x 26	9,5	**9970237**	**793,95**



→ Zeltaufbauzubehör
ab S. 86

Vorzeltzubehör



Vorzeltteppiche	80-82
Fußmatten	83
Wasserschutz und Sturmsicherung	84-85
Heringe und Zeltaufbauzubehör	86-95
Reparaturzubehör	93
Gestänge	94-95

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.




Isabella
feel free

Der Isabella Carpet wird in Schweden unter höchsten Umweltauflagen und mit 100% erneuerbarer Energie hergestellt. Er ist völlig frei von Phthalaten und anderen Schadstoffen, was auch die Nutzung in geschlossenen Räumen ermöglicht.



NORTH erinnert an das dunkle Blau des Meeres. Die Farben sind gedämpft, ursprünglich und eindeutig skandinavisch geprägt.



DAWN erinnert an eine Landschaft im Morgennebel mit einer milden, zurückhaltenden Ton-in-Ton-Farbgestaltung.



FLINT erinnert an Feuerstein als Material, bei dem dunkle Grautöne auf klare Konturen treffen.

1 ZELTTEPPICH ISABELLA CARPET

Für den Campingbereich bietet der Isabella Carpet optimale Voraussetzungen: zuschneidbar in alle Richtungen, UV-beständig, leicht zu reinigen, feuerhemmend, wasserfest, strapazierfähig, optimales Verhältnis von Webgewicht (Stabilität) zu Transportgewicht (leicht).

Material Nutzschicht 100 % Polychlorid (Vinyl). Materialgewicht ca. 495 g/m².

	North	Dawn	Flint	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
300 x 250	**9943251**	**9943265**	**9943261**	**99,00**
400 x 250	**9943252**	**9943266**	**9943262**	**121,00**
500 x 250	**9943253**	**9943267**	**9943263**	**155,00**
550 x 250	**9943425**	**9943432**	**9943428**	**166,00**
600 x 250	**9943426**	**9943433**	**9943429**	**182,00**
650 x 250	**9943427**	**9943434**	**9943431**	**194,00**
300 x 300	**9943435**	**9943443**	**9943438**	**114,00**
400 x 300	**9943272**	**9943281**	**9943276**	**146,00**
500 x 300	**9943273**	**9943282**	**9943277**	**182,00**
550 x 300	**9943436**	**9943444**	**9943439**	**199,00**
600 x 300	**9943274**	**9943283**	**9943278**	**215,00**
650 x 300	**9943437**	**9943445**	**9943442**	**232,00**




2 ISABELLA MARKISENTEPPICH

Der Isabella Markisenteppich ist komplett konfektioniert. Als Basis dient der sehr strapazierfähige und bewährte Isabella Carpet. Dieser ist zusätzlich auf allen Seiten eingefasst und mit einer Abspannöse in jeder Ecke versehen. UV-, wasser- und feuerbeständig, strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Material Nutzschicht 100% Polychlorid (Vinyl). Materialgewicht ca. 554 g/m².

	Dawn	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
270 x 250	**9949433**	**129,00**
320 x 250	**9949434**	**149,00**
370 x 250	**9949435**	**169,00**
420 x 250	**9949436**	**189,00**



Eckkeil

3 ISAFLOOR VORZELTBODEN

Vorzelt-Kunststoffboden für Dauercamper.

- Schutz vor Bodenkälte und Feuchtigkeit
- Lange Haltbarkeit
- Hohe Stabilität
- Verbindung über Rastzapfen
- Einfache Verlegung

Material Kunststoff. Maße 50 x 3,5 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 1,35 kg/ Platte.

9914721 14,00

ISAFLOOR SEITENKEIL

Maße 50 x 3,5 x 11,5 cm (B x H x T).

9914006 11,00

ISAFLOOR ECKKEIL


Maße 10,5 x 3,5 x 10,5 cm (B x H x T).

9914007 4,00

ISAFLOOR FRONTKEIL

Maße 50 x 3,5 x 19,5 cm (B x H x T).

9914008 11,00



4 ISAFLOOR VORZELTBODEN GELOCHT

Variabel kombinierbar mit den geschlossenen IsaFloor Platten und allen Front- u. Seitenkeilen.

Material Kunststoff. Maße 50 x 50 cm (L x B). Gewicht 1,35 kg.

9971482 14,00



5 TEPPICHCLIP ISAGRIP

4er Set zum Befestigen des Teppichs. Heringe bitte extra bestellen.

9916996 15,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




BRUNER


6 - 7 VORZELTTEPPICH KINETIC

Hochwertiger Zeltteppich, perfekt geeignet für Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte.

- Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststofffaser
- Beidseitig verwendbar
- Wasserabweisend, strapazierfähig, leicht zu reinigen
- Mit Eckösen und umlaufendem Saum
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.





6 VORZELTTEPPICH KINETIC 600

Gewicht 600 g/m².

	hellgrau	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
400 x 250	**9943680**	**109,90**
500 x 250	**9943681**	**136,90**
600 x 250	**9943682**	**161,90**
500 x 300	**9943683**	**161,90**
600 x 300	**9943684**	**194,90**

7 VORZELTTEPPICH KINETIC 500

Gewicht 500 g/m².

	grau/hellgrau	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
400 x 250	**9940754**	**107,90**
500 x 250	**9940756**	**134,90**
600 x 250	**9940758**	**159,90**



BRUNER

8 VORZELTTEPPICH BALMAT

Für kleinere Wohnmobile oder Caravans geeignet.

- Leicht
- Beidseitig verwendbar
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 350 g/m².

	grau/weiß	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
400 x 250	**9931256**	**82,90**
500 x 250	**9931268**	**102,90**
600 x 250	**9943679**	**122,90**





BRUNER


9 VORZELTTEPPICH BALMAT WH

NEU

- Leicht zu reinigen
- Atmungsaktiv
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 100 % Polypropylen.Gewicht 350 g/m³

	schwarz, weiß, grau gestreift	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
400x250	**9971635**	**89,90**
500x250	**9971636**	**109,90**
600x250	**9971637**	**129,90**



BRUNER

10 VORZELTTEPPICH YUROP 450

Zeltteppich aus geschäumtem Polyestergewebe.

- Trittfreundlich, strapazierfähig
- Luftdurchlässig, waschbar
- UV-beständig
- Mit wiederverwendbarer Tragetasche

Material 100 % Polyester (mit PVC-Schaum ummantelt). Gewicht 450 g/m².

	blau	grün	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
400 x 250	**9940259**	**9940274**	**63,90**
500 x 250	**9940260**	**9940275**	**79,90**
600 x 250	**9940268**	**9940276**	**91,90**



FIAMMA

11 VORZELTTEPPICH PATIO MAT

Das formschöne und leicht zu transportierende Geflecht aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim Begehen, vor allem barfuß, sehr angenehm an. Feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen.

Farbe grau. Material 100 % Polypropylen.

Maße (B x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
260 x 250	2,5	**9948595**	**98,70**
290 x 250	3,2	**9994759**	**105,00**
340 x 250	3,5	**9933098**	**111,00**
390 x 250	3,8	**9933299**	**126,00**
440 x 250	4,2	**9933911**	**141,00**
490 x 250	4,6	**9927441**	**157,00**
540 x 250	5,1	**9971284**	**161,00**



Campking

12 ZELTBODENNÄGEL

Mit Stahlring, Inhalt 6 St.

Länge 18 cm. Ø 45 mm.

9940771 **12,75**



BRUNER

13 TEPPICHKLEMME PLASTIK TARPCLIP

Inhalt 4 St. 8 x 4 cm (L x B).

Gewicht 110 g.

9940258 **9,50**



heusser

14 TEPPICH- UND PLANENCLIP

Zum Befestigen des Vorzeltteppichs, Plane etc. Heringe nicht im Lieferumfang enthalten.

Inhalt 4 St. 50 x 50 mm (L x B).

9943022 **3,90**

1 – 4 VORZELTTEPPICHE

- Hochreißfestes, strapazierfähiges Kunststoffmaterial
- Leicht und klein zusammenlegbar
- Praktische Tragetasche mit je 6 Eisenheringen und Halteclips



1 VORZELTTEPPICH STANDARD COLOR 300 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 300 g/m².


	hellblau	dunkelgrau	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
150 x 250	**9942515**	**9942507**	**41,50**
300 x 250	**9942516**	**9942508**	**60,75**
400 x 250	**9942517**	**9942509**	**73,50**
500 x 250	**9942518**	**9942510**	**87,50**
600 x 250	**9942519**	**9942511**	**101,50**
500 x 300	**9942521**	**9942513**	**100,95**
600 x 300	**9942522**	**9942514**	**116,50**
700 x 300	**9949423**	**9949422**	**129,95**



2 VORZELTTEPPICH ITALIA VENEZIA 500 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 500 g/m².

	grau/blau	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Preis
150 x 250	**9914820**	**44,95**
300 x 250	**9914821**	**68,95**
400 x 250	**9914822**	**85,95**
500 x 250	**9914823**	**102,50**
600 x 250	**9914824**	**115,95**



3 VORZELTTEPPICH STUOIA TRAVELEY 200 G/M²

Material 100 % Polypropylen. Gewicht 200 g/m².

	grau	beige	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
260 x 250	**9971116**	**9971120**	**42,95**
290 x 250	**9971117**	**9971121**	**45,95**
320 x 250	**9971118**	**9971122**	**49,25**
370 x 250	**9971119**	**9971123**	**54,95**



4 VORZELTTEPPICH LUX COLOR 500 G/M²

Material 100 % Polypropylen (Bändchengewebe). Gewicht 500 g/m².

	grau	braun	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
300 x 250	**9914021**	**9914023**	**70,50**
400 x 250	**9914025**	**9914027**	**86,75**
500 x 250	**9914029**	**9914031**	**104,95**
600 x 250	**9914033**	**9914035**	**115,50**



5 SCHUHABSTREIFER CLEANER

Farbe schwarz, braun. Material Gummi, Kokos, Draht.
Maße 33 x 39 cm (B x T).

9971098 **14,95**



6 SCHUHABTROPFSCHALE KLEIN

Farbe schwarz. Material Polypropylen. Maße 35 x 2 x 49 cm (B x H x T).
Gewicht 0,48 kg.

9971097 **5,95**



7 TEPPICH-AUFBEWAHRUNGSTASCHE

Perforiert an den Seiten. Verhindert die Bildung von Schimmel.

Maße 54 x 38 x 16 cm (B x H x T).
Gewicht 0,65 kg.

Gr. M **9962523** **11,75**

Maße 47,5 x 40 x 13,5 cm (B x H x T).
Gewicht 0,55 kg.

Gr. L **9962524** **12,75**



8 TEPPICHCLIPS FIXING-CLIPS

Inhalt 6 Stück. Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. Farbe grau.
Material Kunststoff.

9949418 **6,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 FUSSMATTE KERA CAMP

Material Nutzschicht 100 % Polyester.
Maße 60 x 40 cm (B x T).


grau	9953404	14,25



10 FUSSMATTE CAMPER MAT

Material 100 % Polypropylen.
Maße 60 x 40 cm (B x T).


schwarz	9953403	15,75



11 GUMMIMATTE LENA

Farbe schwarz Material Gummi.
Maße 40 x 1,6 x 60 cm (B x H x T).

schwarz	9971099	7,95



12 FUSSMATTE CONDOR

Material Polypropylen.
Maße 60 x 40 cm (B x T).

grün	9914991	11,95



13 FUSSMATTE SAPHIR 800

Farbe silber. Material Nutzschicht 100 % Polypropylen. Maße 60 x 0,8 x 40 cm (B x H x T).

	9913273	5,40



NEU

14 FUSSMATTE VADUZ

Farbe anthrazit. Material Nutzschicht 100 % Polypropylen mit umlaufendem TPE-Rand. Maße 60 x 0,5 x 40 cm (B x H x T).

	9985244	5,95



15 FUSSABSTREIFER COCCO

Material Nutzschicht 100 % Kokos. Rückseite aus PVC. Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	9940715	14,25
Caravan	9940716	14,25



16 FUSSMATTE SPIDER

Material Nutzschicht 100 % Kokos. Rückseite aus PVC. Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	9949426	7,75
Caravan	9949427	7,75
Camping	9949432	7,75



NEU

17 FUSSMATTE AQUASTOP

Material 100 % Baumwolle.

	grau	blau	beige	
Maße (B x T cm)	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Preis
50 x 60 cm	9971089	9985199	9985239	12,95
60 x 100 cm	9971091	9985237	9985241	24,95
100 x 150 cm	9971092	9985238	9985242	59,95



18 FUSSMATTE FLOCK

Material Nutzschicht 100 % Polypropylen. Maße 60 x 40 cm (B x T).

Camper grau	9949419	15,95
Caravan grau	9949421	15,95
Camper grün	9942523	17,95
Caravan grün	9953405	17,95



19 FUSSABSTREIFER DERBY

Material Nutzschicht 100 % Polypropylen.

Maße 60 x 40 cm (B x T).

Camper	9940697	14,25
Caravan	9940698	14,25

Maße 50 x 25 cm (B x T).

Camper	9949424	11,75
Caravan	9949425	11,75



20 GESTÄNGETASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße 120 x 25 x 23 cm (B x H x T).

	9982107	27,95



21 ZELTTASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße Gr. M 110 x 31 x 34 cm (B x H x T).
Maße Gr. L 120 x 45 x 40 cm (B x H x T).

Medium	9982108	29,95
Large	9982109	32,95



22 ZELTTEPPICH-TASCHE

Material 100 % Polyester.
Maße 65 x 55 x 20 cm (B x H x T).

	9982113	24,95



23 PACKSACK

Mit verstärktem Boden.
Material 100 % Polyester.
Maße Ø 23 x 140 cm.

	9913525	39,00



miru-tec

1 WASSERDICHTER VORZELTBODEN

Aufblasbarer Seitenrand verhindert Eindringen von Wasser. Kann mittels Heringen am Boden befestigt werden. Wasserschutzplane wird nach Maß gefertigt (Bestellkonditionen bitte online einsehen).

Farbe graphitgrau. Material PVC. Maße 4 m². Gewicht 2,4 kg.

4 m²	**9952861**	**220,60**
	Grundpreis pro 1 m² =	55,15
Aufpreis je weiterer m²	**9952862**	**11,60**
	Grundpreis pro 1 m² =	11,60

NEU





BRUNNER

2 SCHUTZPLANEN MULTICOVER 100

Abdeckplane aus Polyethylen, beidseitig beschichtet. Ausgestattet mit Ösen an allen Ecken und entlang der verstärkten Ränder zur einfachen Befestigung. Ideal zum Abdecken und Schützen von Garten- und Campingmöbeln, Anhängern, Fahrrädern, Zelt- und Markisenböden und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen.

Material 100% Polyethylen. Farbe anthrazit. Gewicht 100g/m³.

Größe (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro m²
200 x 300	**9971638**	**6,90**	1,15
300 x 300	**9971639**	**10,50**	1,17
300 x 400	**9971641**	**13,90**	1,16



FIAMMA

3 MINI-REGENRINNE DRIP STOP

Aus flexiblem Polyvynil, haftet durch hochwertigen Acrylschaumkleber. UV-beständig und extrem haltbar.


Farbe weiß.

Für Türen – Länge 75 cm

	9916790	**17,40**
	Grundpreis pro 1 Meter =	23,20

Für Wände – Länge 300 cm

	9916791	**47,60**
	Grundpreis pro 1 Meter =	15,87



thöni

4 ALU-WINDBLENDSCHIENE SILBER

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro 1 Meter
100	**9961040**	**10,50**	10,50
200	**9961050**	**23,50**	11,75
300	**9961060**	**33,95**	11,31



5 PVC-ABSCHLUSSKAPPEN FÜR REGENRINNEN

4-tlg. Set. Farbe grau. Passend zu Pos. 6 und 7.

	9914940	**7,60**



Hulfenbrauck

6 REGENRINNEN AUS ALU-PROFIL

300 cm, Stück	**9914970**	**29,25**
	Grundpreis pro 1 Meter =	9,75



7 REGENRINNEN AUS PVC

Farbe grau. Länge 260 cm.

	9914962	**25,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	9,98



HABA

8 SPANNBAND-KIT SCHWARZ

Spannband-Kit zur einfachen Sicherung Ihres Vorzeltes oder Ihrer Markise bis 7,5 m.

Band 100 % Polyester. Länge 11 m und 1,5 m.

	9904311	**21,25**



HABA

9 PROTECTION SET

Der perfekte Zusatz auf Ihrem Spannband.

- Schützendes Polster mit Klettverschluss
- Verhindert Beschädigungen an Ihrem Vorzelt

Lieferumfang 3 St.
Material 100 % Nylon.

	9906953	**9,50**



Isabella

10 STURMSICHERUNG FÜR VORZELTE

Diese Sturmsicherung wird innen im Gestänge befestigt und verhindert das Heben des Zeltes / Sonnendaches ohne Stolperfalle. Empfohlen werden mindestens zwei Stück pro Zelt.

Lieferumfang Sturmband 250 x 3 cm, Spezialhering ca. 40 cm mit Öse.

Material Band 100 % Polypropylen.

	9916280	**27,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 HEAVY DUTY MARKISEN SET
Gemacht für die härtesten Bedingungen beim Camping: Unsere Schraubheringe in diesem Set werden auch mit extrem verdichteten und steinigen Bodenverhältnissen spielend fertig.

Inhalt: 1x Impact Adapter, 2x Fix&Go Ankerplatte, 6x Schraubhering Peg&Stop Heavy Duty 20cm, 2x Schraubhering Screw-in peg Long Aluminium 32cm.

Maße 36 x 17 x 8 cm (B x H x T) Gewicht 1,7 kg.

9971613 **125,95**



12 STURMLEINE FÜR MARKISEN
Spannen und sichern Sie Ihre Markise, Ihr Vorzelt oder Ihr Sonnensegel optimal mit der Rathgeber Sturmleine ab. Die Sturmleine wird schon beim Aufbau leicht auf Zug gebracht, dadurch reduziert sich der maximale Federweg. Mit Hilfe der Adapterplatte am unteren Ende der Leine können alle marktgängigen Heringe, Anker, Schraubheringe zur Sicherung der Sturmleine verwendet werden.

Material 100 % Polyester. Länge 250 cm.

2er Set bis 4,75 m Markisen
9944758 **37,95**

3er Set ab 4,75 m Markisen
9944759 **56,95**



13 ADAPTER FÜR PEGGY PEG SYSTEM
Der Peggy Schraubhering wird dabei durch die Karabineröse geschraubt und der Haken im Universalmodul der Rathgeber-Sturmleine eingehängt. Der Adapter wird für die lösbare Befestigung der Rathgeber-Sturmleine in Verbindung mit dem Peggy Peg System empfohlen.

Adapter Big für Peggy Peg System Long
9940695 **6,70**

Adapter Small für Peggy Peg System STD
9940696 **6,30**





14 SIGNAL STURMBAND PP
Die next Generation Sturmband mit Signal Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Für Markisen und Zelte zur Sturmsicherung. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten (optional erhältlich).

Inhalt Band, zweiteilig, Länge 13 m, verstellbar, mit 2 fest verbauten Entlastungsfedern. Material Band 100 % Polypropylen.

9916189 **21,95**





15 ANKER-PLATTE 1.0
Universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge. Verhindert u. a. Einsinken. Alternativ zur sturmsicheren Verankerung des Sturmgurtes.

Inhalt 2 Ankerplatten. 2 Sturmhaken. 2 Uni-Platten.

9916177 **19,00**





16 PP 270° & ABSPANNKIT
Zur Befestigung von 270°-Markisen bei aufkommenden Winden. Ideal für normale, weiche und sandige Böden durch komprimierende Gewinde.

Inhalt 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schlag-Schraubheringe Hardcore 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile-Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-connectors, 3 T-connectors, 1 x Kombi-Tool Alu, 1 x Tasche orange.

9948598 **109,95**



17 HAKEN PP NORMAL
Einzelne Haken passend zum Peggy Peg Schraubhering N (20 cm Standard Version).

Inhalt 6 St.

9997825 **4,50**



18 KONTERMUTTER PEG&STOP 2.0
Höhenverstellbar. Zum Nachrüsten für Peg&Stop Schraubheringe. Passend für alle P&S Schraubheringe mit durchgängigem Gewinde.

Inhalt 3 St.

9948599 **6,50**



19 VORBOHRSET PEGGY PEG PREDRILLS
Bei extrem harten Böden und speziell im Winter kann Vorbohren hilfreich sein. Spezielle Steinbohrer in 6 mm für Schraubhering S, 10 mm für Schraubhering N und HC.

Länge 20 cm. Inhalt 2 St.

9916387 **10,70**



20 PP SILICON STRAPS
Der SiliconStrap ist das Ersatzteil für die Fix&Go AntiFlap-Befestigung. Man kann damit aber auch schnell mal ein Kabel zusammenbinden etc. Ein nützlicher kleiner Helfer im Peggy Peg System.

Inhalt 4 St.

9943258 **7,00**



1 BLENDSCHUTZ FÜR MARKISEN SUNBREAK

Das SunBreak wird direkt in die Kederschiene eingezogen. Der Keder am SunBreak ist 5 mm und passt in alle gängigen Markisen. Maximal ausrollbar auf 2 m. Wenn Module aneinander gereiht werden, kann die Modulbreite multipliziert werden (z.B. an einer 4,50 Markise bis zu vier Module mit Magnet verbindbar). Innerhalb des Covers ist eine Utensilientasche vernäht.

Inhalt 2 x Peg&Stop Schraubhering S (blau) mit Kontermutter 2.0 (orange). 2 x Zeltleine zum Führungsspannen 2 m (weiß). 2 x T-Connector (schwarz). 2 x TieStrap mini (komplett schwarz). Material Bahn: 70% Polychlorid (PVC), 30% Polyester, Material Cover: 100 % Polyester, Profile: Pulverbeschichtetes Aluminium. Maße 113 x 14 x 7 cm (B x H x T)

schwarz	**9949526**	**119,95**
weißgrau	**9949527**	**119,95**



2 MARKISENSET FIX&GO PEG&STOP

Zur Befestigung von Markisen, Sackmarkisen, Sonnendächern, Sturmgurten. Sortiert für alle Bodenbegebenheiten.

Inhalt 6 Peg&Stop mit Kontermuttern 16 cm. 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm. 2 Peggy L 31 cm. 1 Kombi Tool mit Aluadapter. 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken. Mit Aufbewahrungstasche (ohne Band). Maße 36 x 16 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,12 kg.

9940650 81,95





3 ABSPANNBAND PP TIE STRAP

Ergänzende Abspannung von Markisen und Zelten bei windigem Wetter. Das System kann sich nicht von allein ausklinken. Band ist variabel von 1,5 – 3,0 m einstellbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten.

Inhalt 1 Band mit fest verbauter Entlastungsfeder. 1 T-Connector. Material Band 100 % Polypropylen. Maße 2,5 x 300 x 0,5 cm (B x L x H). Gewicht 0,19 kg.

9916386 14,50





4 FIX&GO ANKER-PLATTE 2.0

Fixiert Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Kein Versinken im weichen Boden und kein Abheben. Sichere Fixierung der Platte durch höhenverstellbaren Schraubhering. Schnelles Fixieren und wieder Lösen von Markisen.

Inhalt 1 Fix&Go Anker Platte 2.0 (einzeln – kein Paar).

9916193 14,95





5 CROC ADAPTER

Lässt sich sowohl in Markisen-, als auch in Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy 9916187 (bitte separat bestellen) kann z.B. universell ein Spanngurt angebracht und Schattierungen mit Hilfe von Tüchern schnell selbst konstruiert oder als Handtuchhalter genutzt werden.

Inhalt 4 St.

9911633 7,50





6 FIX&GO TUBE

Flexibler Ballasttank als Erweiterung für die Fix&Go Ankerplatte. Zum sicheren Aufstellen der Markise auf Beton, Pflaster und Asphalt. Kompaktes und leichtes Transportvolumen. Wird mit 10 l Wasser befüllt.

Inhalt 1x Fix&Go Tube, 1 x Adaptersteckschuh. Material Tube 100 % Polychlorid (PVC).

9943256 19,90





7 MARKISENTUCH-HALTER FIX&GO ANTIFLAP

Reduziert das Flattern der Markise und hält das Tuch ohne es zu beschädigen. Optional auch mit PP TieStrap zum Boden hin abspannbar. Benötigt 2 Rafter- bzw. Spannstangen vom Markisenhersteller.

Inhalt 2 St. Maße 16 x 5,5 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 250 g.

9941481 39,90





8 FIX&GO ADAPTER PUFFER

Unkomplizierte Sicherung der Markise am Stellplatz. Der Fix&Go Adapter wird an Stelle des oftmals verwendeten Blindstopfens am Stangenende eingesetzt.

Inhalt 2 St. Maße 9,5 x 3 x 2,3 cm (B x H x T). Material Polyamid, Polypropylen, Stahl.

9971368 9,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Fünf mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering aber zehnmal besserer Halt.

Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde. Auch einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken. Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid und Aluminium. Schnelle und bequeme Handhabung.



9 STARTKIT PP SCHRAUBHERINGE
Als Set sortiert, ausreichend für Vorzelt Caravan 4,5 – 5 m Aufbaulänge.
Peggy Plus + – jetzt gratis in jedem Set!
Inhalt 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken. 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter. 2 PreDrills 6 mm und 10 mm und Aufbewahrungstasche aus 100 % Polyester.

9916173 81,95



10 SCHNELLSPANNKLEMME CROCODILE PEGGY
Eine multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme. Einmal auf das Material eingestellt, braucht sie nur auf und zu gemacht werden. Kompatibel mit Peggy Peg Schraubheringen.
Inhalt 4 St.

9916187 16,00



11 SCHRAUBHERING MIT KONTERMUTTER PEG&STOP
Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0. Stufenlose Fixierung durch Konterdruck.
Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 25 Nm.

Länge 16 cm
6er Set 9940471 15,80
Länge 20 cm
4er Set 9916198 14,00



12 SCHRAUBHERING PP SMALL
Für Trekkingzelte, Zeltschürzen, Uni Platte, Anker Platte u.v.m.
Inhalt 12 Peggys S 12 cm lang. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 5 Nm.

9916174 17,70



13 SCHRAUBHERING PP NORMAL
All-Rounder Schraubhering für Vorzelte, Leinen, Zelte etc. Für steinige bis kompakte Böden, ca. 90 % aller Böden.
Inhalt 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 25 Nm.

9916172 24,50



14 SCHRAUBHERING PP LONG
Für weiche sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc.
Inhalt 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm.

9916178 17,70



15 SCHRAUBHERING PP LONG ALU
Für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen, Zelte, Sturmverspannung etc. baugleich mit PP Long, auch bei festeren Böden verwendbar.
Inhalt 2 Peggys LA 31 cm lang mit 2 Haken. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 70 Nm.

9916179 26,50



16 SCHRAUBHERING MIT KONTERMUTTER P&S HD
Stärkster Schraubhering mit Kontermutter. Für hoch verdichtete, extrem harte und steinige Böden. Bei äußerst harten Böden muss ein Schlagschrauber verwendet werden, ein Akkuschrauber ist nicht geeignet.
Inhalt 4 St. Material recycelter Edelstahl.

9948596 45,00



17 SCHLAG-SCHRAUBHERING PP HARDCORE
Schlag-Schraubhering zum Einschlagen mit dem Hammer. Links herum gedreht kommt der Hering wieder heraus. Ausschließlich für harte Böden konzipiert.
Inhalt 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken. Material Alu. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 70 Nm.

9916195 20,50





18 PP TUBE PAVILLON
Flexibler Ballasttank zum Aufstellen eines Pavillon oder Vorzeltes auf Pflaster, Beton oder Asphalt. Kompaktes und leichtes Transportvolumen. Wird mit 10 l Wasser befüllt.
Inhalt 2 St. Material 100 % Polychlorid (PVC).

9943604 31,50




19 STAHL-TOOL HEAVY DUTY
Schraubnuss 17 mm für Heavy Duty für Bitaufnahme aus Stahl. Bei äußerst harten Böden muss ein Schlagschrauber verwendet werden, ein Akkuschrauber ist nicht geeignet.
Material Stahl. Schlüsselweite 17 mm.

9948641 9,50



20 ALU-KOMBI-TOOL
Kombiniert Handschlüssel und einen Adapter für handelsübliche Akkuschrauber. Passend für alle Schraubenkopfgrößen der Peggy Pag Schraubheringe.

9948597 11,95



21 ALU-TOOL HARDCORE
Ein Adapter aus Aluminium passend für alle Peggy Peg Heringe.
Inhalt 1 Adapter. Schlüsselweite 17 mm. Drehmoment max. 60 Nm.

9916196 8,20

Weiche Böden

Gemischte Böden



heusser

1 ZELTHERING
Mit Schnurstift.

Material Stahl, verzinkt.

25 cm, 5 St.	9915830	6,80
30 cm, 5 St.	9915840	8,00

heusser

2 SPEZIALHERING
Hochbiegsamer Kunststoff. Material Polypropylen.

23 cm, 5 St.	9915460	5,90
30 cm, 5 St.	9915470	7,20

heusser

3 T-HERING TOP-SAFE
Mit oberer Schlagplatte. Material Stahl, verzinkt. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 St.	9914104	12,25
40 cm, 2 St.	9914105	15,25
50 cm, 1 St.	9914106	11,25

Campking

4 ERDNAGEL MIT OFFENER ÖSE
Stahl. Inhalt je 10 St.

20 cm, Ø 4,0 mm	9915350	5,80
24 cm, Ø 4,3 mm	9915360	8,95
30 cm, Ø 4,3 mm	9915370	12,50

heusser

5 ERDNAGEL
Gewellte Ausführung. Rund. Material Stahl, verzinkt. Inhalt 10 St.

30 cm, Ø 4,3 mm	9915340	12,50

Outwell

6 ZELTHERING SELBSTLEUCHTEND

25 cm, 4 St.	9916523	7,95

heusser

7 ZELTANKER
Material Stahl, verchromt.

40 cm, 1 St.	9915860	11,95



heusser

8 ZELTLEINEN
Mit 3-Lochspanner und Heringslasche im Beutel. Inhalt 4 St.

Material 100 % Polypropylen.

Ø 2,5 mm x 4 m

9915070 9,20

Grundpreis pro 1 Meter = 2,30

Ø 4 mm x 4 m

9915080 9,50

Grundpreis pro 1 Meter = 2,38



heusser

9 VIELZWECKLEINE
Auf Karten gewickelt.

Material 100 % Polypropylen

Ø 4 mm x 20 m

9919920 7,75

Grundpreis pro 1 Meter = 0,39

Ø 4 mm x 50 m

9919930 19,95

Grundpreis pro 1 Meter = 0,40



heusser

10 ZELTLEINE
Zum Abspannen von Zelten, mit Dreilochspanner und Heringsschlaufe.

Material 100 % Polyester.

Ø 2,5 mm x 4 m.

9941288 8,90

Grundpreis pro 1 Meter = 2,23



SPAX

11 ZELTSCHRAUBEN SET SPAX
12 x Tellerkopfschrauben 8 x 220 WIROX, 6 x Tellerkopfschrauben, 6 x 160 WIROX, 18 x Unterlegscheiben, 1 x Bit T-STAR plus T 30, 1 x Bit T-STAR plus T 40.

9944054 34,95






TOX

12 CAMPINGBOX L-BOXX MINI LEER
Einzelne Boxen einfach per Klickfuntion stapelbar.

Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T).
Gewicht 0,3 kg.

9971484 11,95



TOX

13 L-BOXX MINI ABSPANN-SET 19-TLG.
Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T).
Gewicht 0,79 kg.

9971485 33,95



TOX

14 L-BOXX MINI CAMPING-SET
Maße 26 x 6 x 15,5 cm (B x H x T).
Gewicht 1,18 kg.

9971483 36,95



heusser

15 HERINGSAUSZIEHER MIT HOLZGRIFF
Material Stahl, verzinkt.

1 St. 9917030 3,95



Campking

16 KOFFERSATZ FELSBODEN-HERING TARZAN
Verzinkt.

Maße Heringe Länge 23 cm. Ø 6 mm.

20 St. 9915359 21,50




heusser

17 ZELT-ZUBEHÖR-SET
Inhalt 10 Felsbodennägel. 10 Erdnägel. 10 Heringe. 10 Heringe gewellt. 1 Spannleine ca. 20 m. 6 Zweilochspanner. 1 Heringsauszieher. 1 Gummihammer. 1 Rolltasche (Material 100 % Nylon). 60 x 30 cm (L x B).

9911956 24,75

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



heusser

18 ERDNAGEL

Material Stahl verzinkt.
Maße ø 7 mm x 21cm.

5 St. **9915480** **9,70**

ProPlus

19 BODENANKER

Geeignet für extrem harte Böden. Mit Haken und Ring.

Material Stahl 18 mm stark. Länge 41 cm.

9971663 **8,70**

heusser

20 EISENHERING

Material Stahl, verzinkt. 1,5 mm stark.

22 cm, 10 St. **9915390** **7,95**
30 cm, 10 St. **9915400** **10,50**

heusser

21 T-EISENHERING

Mit Stift. Material Stahl, verzinkt. Extra stark. Profil 25 x 24 mm.

30 cm, 2 St. **9914101** **17,95**
40 cm, 2 St. **9914102** **22,95**
50 cm, 2 St. **9940783** **18,50**

heusser

22 ZELTNAGEL

Für besonders harte Böden.

Material Stahl, verzinkt. Ø 7mm.

23 cm, 5 St. **9915560** **9,20**
30 cm, 5 St. **9916940** **10,25**



heusser

25 KLAPPSPATEN

- 2-fach zusammenklappbarer Stiel
- Handgerechter Griff
- Einsetzbar als Spaten, Hacke und Beil
- Inkl. Packsack

Gesamtlänge ca. 58 cm. Schaufel ca. 21 x 14,5 cm (B x H). zusammengeklappt nur 25 x 14,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht ca. 1 kg.

9947122 **20,50**



BRUNNER

26 ALUSCHAUFEL ARLO

Allzweck-Schaufel aus Aluminiumlegierung mit asymmetrischem Kunststoffgriff.
3-teilig, mit robuster Aufbewahrungstasche.

Gesamtlänge Schaufel + Stiel 95 cm. Maße zusammengeklappt 45 x 23 x 6 cm (L x H x B). Gewicht 720 g

9943459 **37,90**

Campking heusser

23 ZELTNAGEL TARZAN

Material Stahl, verzinkt. Ø 6mm.

17 cm, 6 St. **9915856** **8,95**
23 cm, 5 St. **9915850** **7,20**

heusser

24 ZELTHERING MAMMUT

Material Stahl, verzinkt. Materialstärke 2 mm. Breite 3 cm.

30 cm, 2 St. **9916600** **10,75**
40 cm, 2 St. **9916610** **14,25**



Campking

27 KLAUENHAMMER

Mit Kunststoff-/Gummigriff.
Material Stahl. Länge 31 cm.
Gewicht 0,67 kg.

9940759 **11,50**



heusser

28 GUMMIHAMMER

Mit Heringsauszieher.

Material Gummi, Griff Holz. Länge 30 cm. Gewicht 0,4 kg.

9947220 **9,20**



heusser

29 GUMMIHAMMER

Material Gummi mit Stahlstiel.
Länge 30cm. Gewicht 0,45 kg.

9916460 **12,25**



Campking

30 HAMMER VIERECK

Material Stahl. Länge 27 cm.
Gewicht 1,08 kg.

9940739 **15,25**



ROBENS

31 HAMMER MULTI-PURPOSE

Material Aluminium/Stahl.
Länge 31 cm. Gewicht 0,37 kg.

9940776 **29,95**



EuroTrail

32 ZELTNAGELTASCHE MIT ZUGBAND

Material 100 % Polyester.
Maße 45 x 22 cm (L x B).

9950041 **7,50**



heusser

33 PACKSÄCKE FÜR ZELTE UND ZELTZUBEHÖR

Material 100 % Polyacryl.
Gestängesack 40 x 125 cm (L x B).
Zeltsack 70 x 115 cm (L x B).

2tlg. Set. **9913512** **19,95**



heusser

34 PACKSACK-BEUTEL EINZELN

Material 100 % Polyacryl.
Gestängesack 40 x 125 cm (L x B).

9913514 **11,40**



1 METALLWANDÖSEN MIT SCHRAUBEN

Inhalt 5 St.

waagerechte Montage	9915320	7,50
senkrechte Montage	9915450	7,50



heusser

2 KUNSTSTOFFWANDÖSEN

Inhalt 5 St.

waagerechte Montage	9915610	3,80
senkrechte Montage	9915330	4,40




WIGO

3 VORZELTGESTÄNGEHALTER NO SCREW BÖCKCHEN

Zur Aufnahme von Zeltdachstangen. Auf einem Spezialkeder (eingenäht bei allen Wigo Zelten ab 2000) aufgezogen, können sie überall dort fixiert werden, wo man eine Dachstange befestigen will.

2 St. 9916090 24,75



BRUNNER

4 SHS SYSTEM BLOCKER

Schraubenloses Halte-System SHS. Ermöglicht die variable Platzierung von Dachstangen ohne die Verwendung von Schrauben. Passend für alle Vorzeltmodelle sowie Sonnendächer mit Doppelkeder.

Ø 5 cm 3 St. 9940752 9,90



heusser

5 KEDERBÜRSTE

Mit Nylondraht und Holzgriff. Beseitigt gründlich Schmutz und Korrosions-Rückstände aus Vorzelt-Einziehschienen.

9912862 14,25



ProPlus

6 KEDERDORN 7/9 MM

Zur Reparatur beschädigter oder schwergängiger Kederschinen. Mit 7 mm und 9 mm Kopf.

Länge 15 cm.

9985198 6,70




HINDERMANN

7 KEDER TEXTILUMMANTELT

Farbe weiß. Ummantelung 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung). 0,25 cm Fahne.

Ø 0,5 cm	9916120	4,75*
Ø 0,7 cm	9922469	4,75*

*Preis pro Meter




HINDERMANN

8 KUNSTSTOFF-EINZUGSKEDER

Farbe grau. 0,25 cm Fahne.

Ø 0,7cm 9943167 1,65*

*Preis pro Meter



9 GARDINENKEDER

Zum Annähen über die Zeltfenster mit einer Laufschiene.

9916051 2,50*

*Preis pro Meter



Isabella

10 GESTÄNGESPANNER HERCULES TRIPLE

Die Einstellung auf den jeweiligen Durchmesser und die Arretier-Funktion ermöglichen eine perfekte Spannung bei allen Gestängevariationen.

Für Gestänge Ø 22 – 32 mm.

Farbe silber.

9940633 34,00



Isabella

11 ISABELLA FIXON II

Zur schraubenlosen Aufnahme von Zeltdachstangen bei Isabella / Ventura Vorzelten.

3 St. 9994850 27,00



12 VERBINDUNGSPROFIL

Farbe grau. Länge 2,5 m.

9916110 12,25

Grundpreis pro 1 Meter = 4,90


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 GUMMISPANNKABEL
Beidseitig mit kunststoffüberzogenen Stahlhaken.

Material 8 mm Ummantelung 100 % Polyethylen.

40 cm, 2 St.	9915530	4,70
60 cm, 2 St.	9980792	4,70
80 cm, 2 St.	9916860	6,60
100 cm, 2 St.	9915540	7,00



14 GEPÄCKSPINNE
8 Arme - 8 mm. 80 cm lang. Mit kunststoffüberzogenen Stahlhaken.

Material Ummantelung 100 % Polyethylen.

9980794 8,60



15 KARABINERHAKEN
Alu-Karabinerhaken, farbig eloxiert, z. B. für Camping, Angeln, Wandern, etc. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Karabiner nicht zum Klettern, Personensichern oder als Sicherheitsausrüstung geeignet ist.

Maße 6 x 3 x 0,54 cm (B x H x T).

2 St. 9940902 6,00



16 ZELTSPANNRING GUMMI
Maße 85 x 6 x 3 mm (L x B x H).

10 St. 9915020 7,95



17 ZELTSPANNRING GUMMI
Maße 140 x 6 x 3 mm (L x B x H).

10 St. 9915022 8,95



18 ZELTSPANNGUMMI MIT STAHLHAKEN
Gesamtlänge 15 cm. Gummischnur Ø 5 mm. Kunststoffüberzogener Stahlhaken. Material Ummantelung 100 % Polyethylen.

10 St. 9915030 8,20



19 LEITER-ABSPANNELEMENT 2ER
Farbe grau. Maße Ø 6 mm, 10,5 x 2 cm (B x L).

5 St. 9943751 5,20



20 ABSPANN-LEITERELEMENTE 4ER
Farbe grau. Maße 2,5 x 14,5 x 0,6 cm (B x H x T).

4 St. 9944065 3,50



21 ABSPANN-LEITERELEMENT 6ER
Farbe grau. Maße 2,5 x 21,5 x 0,6 cm (B x H x T).

5 St. 9915970 4,70



22 FESTSTELLSCHRAUBE M 6
Für Stahlgestänge.

10 St. 9915210 7,60



23 REGENABWEISHÜTCHEN AUS KUNSTSTOFF
Farbe blau.

Ø 3,5 cm, 10 St. 9915310 3,75



24 ZELTSTABTELLER AUS GUMMI
Inhalt 4 St.

Ø 5 cm 9915300 7,90



25 BODENSPITZEN FÜR ORKANSTÜTZEN
Inhalt 5 St.

Ø 19 mm	9915230	4,40
Ø 22 mm	9915240	4,60
Ø 25 mm	9915250	4,30



26 HAKEN MIT KUNSTSTOFFTEIL
Für Dachhakenstangen.

Inhalt 5 St.

Ø 19 mm	9915260	7,40
Ø 22 mm	9915270	8,50
Ø 25 mm	9915280	8,40



27 KUNSTSTOFF-AUFSTECKER
Mit geradem Metallstift.

Inhalt 5 St.

Ø 22 mm	9917571	6,80
Ø 25 mm	9917572	7,20



28 ZELTSPANNRING PLASTIK
Maße Ø 50 mm. Material 5 mm.

10 St. 9915010 6,50



29 HERINGSLASCHE ALU
Bohrungen ø 5 mm und ø 25 mm.

10 St. 9915100 5,50



30 ALU-3-LOCHSPANNER
Maße 17,5 x 36 mm (B x L).
Lochdurchmesser: 6 mm.

10 St. 9915090 6,90



31 ABSPANN-ANKERHAKEN
Farbe grau. Material Polyamid.

10 St. 9915980 9,95



Gefahr

outdoor Artikel für die Freizeit

1 IMPRÄGNIERSPRAY

Für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe. Gewebe wird wasserabweisend und erhält Fleckenschutz.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,5 l **9944312** **10,25**

Grundpreis pro 1 Liter = 20,49



Gefahr

outdoor Artikel für die Freizeit


2 NAHTDICHTER

Outdoor Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten. Für Zeltgewebe, Bootspersenninge, beschichtete Planen. Mit Pinsel und Deckel.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l **9944313** **10,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 104,96



LOXX

3 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

Unterteile kleb- oder schraubbar.

2 St. **9942643** **24,50**

5 St. **9999549** **39,00**



Outwell

Gefahr

4 ZELTREPARATURSET

Zuschneidbare Flicken für Zeltnähte, Außenzelt, Zeltboden oder Netzeinsätze.

Packmaß 12 x 1 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,95 kg.

Gefahr: H334, H335, H373, EUH204.

9944757 **40,95**



Isabella

5 ZELT-REPARATURMATERIAL

Selbstklebend, transparent, mit Verstärkungsschnur für Risse.


Lieferumfang 3 Flicken. Maße 78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm (L x B).

für alle PVC Zeltgewebe

9922241 **17,95**

für alle Acryl/Dralon Gewebe

9922242 **17,95**



heusser

6 ZELT-REPARATURMATERIAL

Zum Aufbügeln.

Lieferumfang 1 Flicken (34 x 12 cm). Farbe grau. Maße 34 x 12 cm (L x B). Material 100 % Baumwolle.

9918250 **7,10**



outdoor Artikel für die Freizeit

Gefahr

7 PVC-KLEBER

Passend zu Zeltdachbefestiger.

Gefahr: H225, H319, H351, H336, EUH066.

0,1 l **9940498** **11,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 119,50

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



heusser

8 ZELTDACHBEFESTIGER

Zum Befestigen der Zeltstangen am Vorzeltdach.

Farbe grau.

3 St. **9916380** **7,40**



Prym

9 KLETTBAND

Haftverschluß selbstklebend.

Farbe grau. Material 100 % Polyamid. Maße 60 x 2 cm (L x B).

9915801 **5,90**

Grundpreis pro 1 Meter = 9,83



Prym

10 HANDWERKERNADELN

5 St. **9915700** **5,90**



Prym

11 ÖSEN MIT SCHEIBEN

Ø 11 mm, Messing.

15 St. **9915740** **10,90**

Ø 14 mm, Messing.

10 St. **9915750** **13,90**



Prym

12 ÖSEN MIT SCHEIBEN

Ø 8 mm, Messing vernickelt.

24 St. **9917220** **10,90**

Ø 11 mm, Messing vernickelt.

15 St. **9917230** **10,90**

Ø 14 mm, Messing vernickelt.

10 St. **9915752** **13,90**



Prym

13 DREHVERSCHLÜSSE

Mit Ösen, Scheiben und Blechschrauben.

Ø 33 mm, Messing vernickelt.

4 St. **9915780** **17,90**



heusser

14 KUNSTSTOFFÖSEN

Ø 12 mm.

4 St. **9917425** **6,10**



Prym

15 VARIO-ZANGE

Zum Vernieten von Druckknöpfen.

9917190 **17,90**



Prym

16 DRUCKKNÖPFE

4-teilig, Messing vernickelt, rostsicher, mit Vernietungswerkzeug, Ø 15 mm.

10 St. **9915761** **12,90**



Prym

17 DRUCKKNÖPFE

4-teilig, Messing vernickelt, rostsicher, mit Vernietungswerkzeug, Ø 15 mm.

10 St. anschraubbar.

9915770 **12,90**



LOXX

18 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

2 Oberteile (kleine Kappe), 2 Schrauben (Länge Gewinde 16 mm) und Schlüssel. Vernickelt.

9915123 **12,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU

19 SAUGNAPF MARKISENHALTER 2ER-PACK
Passend für fast alle Markisen von Thule, Domestic und Fiamma (außer Fiamma Caravanstore). Inhalt: 2x Markisenfußhalter, Transportkoffer und Bedienungsanleitung
Farbe schwarz. Material Kunststoff. Ø 14 cm. Traglast. 50 kg. Gewicht 0,85 kg.
2 St. **9971662** **59,95**



20 MULTIANKER
Passend für fast alle Markisen von Thule/ Omnistor, Dometic, Prostor und Fiamma (ab ca. 2010 - Fuß).
Farbe schwarz. Material Gummi, Kunststoff. Maße 35 x 33 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.
2 St. **9943517** **99,00**



21 ADAPTER
Adapter passend zu Multianker.
Farbe schwarz.
2 St. **9943629** **15,00**



22 BRAUSEHALTER
Farbe chrom/schwarz. Material Kunststoff.
9943519 **20,00**



23 KLEIDERHAKEN
Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall. Länge 31 cm.
9943518 **20,00**



24 WÄSCHETROCKNER
Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall. Maße 81 x 31 cm (B x T).
9943521 **50,00**



25 CLIP-SET
2er Set. Material Kunststoff.
grau **9944162** **20,00**
weiß **9944159** **20,00**



26 GARDINENSPIRALE
Aus Spiraldraht, kunststoffummantelt.
Mit 6 Haken und 6 Ösen, 3 m
weiß **9915130** **9,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,17
Mit 10 Haken und 10 Ösen, 10 m
weiß **9915500** **18,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 1,90



27 ÖSEN FÜR GARDINENSPIRALE
Maße 0,8 x 2 x 0,2 cm (B x H x T).
10 St. **9940143** **3,00**



28 HAKEN ZU GARDINENSPIRALE
Maße 0,8 x 2,4 x 0,2 cm (B x H x T).
10 St. **9940144** **3,00**



29 GARDINENRÖLLCHEN MIT KLAMMERN
6 St. **9916070** **4,90**



30 ZELT-S-HAKEN
Stahl weiß pulverbeschichtet, eine Seite mit Gummiüberzug.
Länge 8,9 cm.
3 St. **9915050** **8,40**



31 ZELT-S-HAKEN
Verzinkt.
Länge 8,5 cm.
5 St. **9915040** **4,30**



32 KUNSTSTOFF-INNENZELTHAKEN
10 St. **9915550** **5,20**



33 SPANNFIX MONTAGESATZ
Schrauben im Lieferumfang enthalten, Ausführung weiß.
Je 2 St. im Set **9915580** **4,95**



34 KLEIDERHAKEN, 8-FACH
Befestigung am Zeltgestell mit Klettverschluss. Universell passend auch für Kederschienen.
Material 100 % Polyester. Maße 60 x 9 cm (L x B).
9905677 **6,50**



35 ALU-HAKENLEISTE RAPID
Gefertigt aus Aluminiumrohr, mit 7 verschiebbaren Kunststoff-Haken.
Maße 40 x 7,5 x 5 cm (B x H x T).
silber **9980604** **5,90**



36 KLEIDERHAKEN
Befestigung am Zeltgestänge.
4-fach **9919350** **5,60**




37 KLEIDERKLEMMHAKEN
Befestigung am Zeltgestänge.
2-fach **9916310** **5,20**



38 PLANENKRALLE
Aus ABS-Kunststoff, mit Gummispanner.
2 St. **9916490** **13,95**



39 STANGENSCHUTZLASCHE
Der perfekte Schutz für Ihre Zelthaut.
4 St. **9916220** **7,50**



1 SENKRECHTSTÜTZE (ORKANSTÜTZE)

Oben mit Klemmschelle, unten mit Bodenspitze, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912450	17,25
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912500	23,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912520	23,25
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912521	40,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912550	27,95

SENKRECHTSTÜTZE MIT BÜGELFUSS (o. Abb.)

Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912300	24,50
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9951464	37,95

2 DACHHAKENSTANGE

Einseitig mit Klemmschelle, einseitig mit Haken, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912420	19,25
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912480	23,25
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912510	24,50
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912511	40,75
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912590	32,25
Ø 32 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9951463	40,95

3 DACHAUFLAGESTAB BEIDSEITIG

Mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 35 – 50 cm (Stahl)	9912850	15,50
Ø 22 mm, 75 – 120 cm (Stahl)	9912470	15,25
Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912430	18,25
Ø 22 mm, 170 – 260 cm (Stahl)	9912440	21,50
Ø 25 mm, 170 – 260 cm (Alu)	9912570	30,25

4 DACHAUFLAGESTAB

Mittig gebogen, beidseitig mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 110 – 180 cm (Stahl)	9912620	22,50
Ø 22 mm, 165 – 260 cm (Stahl)	9912210	25,50

5 DACHAUFLAGESTAB

Einseitig gebogen, beidseitig mit Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 150 – 200 cm (Stahl)	9912640	23,50
Ø 22 mm, 205 – 255 cm (Stahl)	9912650	27,75

6 VERANDASTANGE

Beidseitig mit Klemmschelle, ohne Rohrklemme, teleskopierbar.

Ø 22 mm, 115 – 200 cm (Stahl)	9912670	15,25
Ø 22 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912680	19,25

7 VERLÄNGERUNGSSTAB

Mit Rohrklemme, 2 St.

Ø 22 mm, 50 cm (Stahl)	9912461	15,50
Ø 25 mm, 50 cm (Stahl)	9915122	16,50
Ø 28 mm, 50 cm (Stahl)	9915124	17,50
Ø 32 mm, 50 cm (Stahl)	9951462	19,25
Ø 22 mm, 50 cm (Alu)	9915125	17,25
Ø 25 mm, 50 cm (Alu)	9915126	18,25
Ø 28 mm, 50 cm (Alu)	9915127	18,25
Ø 32 mm, 50 cm (Alu)	9951465	27,75

8 ZWISCHENSTÜCK

Ohne Rohrklemme, ungelocht, 2 St.

Ø 19 mm, 80 cm (Stahl)	9912231	12,25
Ø 22 mm, 80 cm (Stahl)	9912241	13,25
Ø 22 mm, 80 cm (Alu)	9912251	16,95
Ø 25 mm, 80 cm (Alu)	9912261	16,75

9 AUFSTELLSTAB

Mit Stift und schwarzer Rohrkappe, teleskopierbar.

Ø 19 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912490	19,50
Ø 22 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912270	20,25
Ø 22 mm, 160 – 250 cm (Stahl)	9912280	21,25
Ø 25 mm, 110 – 200 cm (Alu)	9912530	31,75
Ø 25 mm, 160 – 250 cm (Alu)	9912290	31,95

10 SPANNSTAB

Ohne Klemmschelle, teleskopierbar.

Ø 19 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912810	18,50
Ø 19 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912812	23,75
Ø 19 mm, 280 – 360 cm (Stahl)	9912813	25,50
Ø 22 mm, 110 – 200 cm (Stahl)	9912814	17,25
Ø 22 mm, 200 – 280 cm (Stahl)	9912815	24,50
Ø 25 mm, 110 – 200 cm (Alu)	9912830	20,25
Ø 25 mm, 200 – 280 cm (Alu)	9912831	29,25

11 WINDSCHUTZSTAB

1-teilig.

Ø 22 mm, 150 cm (Stahl)	9912583	13,25
Ø 25 mm, 150 cm (Stahl)	9912584	14,25

2-teilig.

Ø 22 mm, 160 cm (Stahl)	9912582	16,25
Ø 25 mm, 150 cm (Stahl)	9912580	17,25




12 EASY-SYSTEM STANGE

2-teilig, teleskopierbar, 120 - 200 cm.

Ø 22/19 mm, (Alu)	9912875	24,50
Ø 25/22 mm, (Alu)	9912876	24,75
Ø 28/25 mm, (Alu)	9912877	25,50

3-teilig, teleskopierbar, 115 – 270 cm.

Ø 25/22/19 mm (Alu)	9912885	35,50
Ø 28/25/22 mm (Alu)	9912886	36,50



13 EASY SYSTEM GEHÄUSE KOMPLETT

Ø 22 mm	9912890	8,20
Ø 28 mm	9940528	9,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 ROHRKLEMME MIT SCHRAUBE

Inhalt je 5 St.

ø 19 mm	9915170	6,90
ø 22 mm	9915180	6,90
ø 25 mm	9915190	7,30
ø 28 mm	9915200	7,30



15 KLEMMSCHELLE GUMMIERT

Inhalt je 3 St.

ø 19 – 22 mm	9916200	7,10
ø 25 – 28 mm	9916210	7,40
ø 28 – 32 mm	9915129	7,70



16 ANSCHRAUBHILFE

Zum Anziehen und Lösen von Herzschrauben und Flügelmuttern.

9915427 12,75



17 BODENSPITZE

Ø 19 mm	9915232	4,40
Ø 22 mm	9915242	4,40
Ø 25 mm	9915252	4,70



18 BÜGELFUSS

Ø 19 mm	9916290	11,50
Ø 22 mm	9916291	11,95
Ø 25 mm	9916294	12,25



19 BODENGLEITER

Ø 19 mm	9916092	3,60
Ø 22 mm	9916572	4,00
Ø 25 mm	9916662	4,10
Ø 28 mm	9916672	4,30



20 STIFT

Ø 19 mm	9916432	4,00
Ø 22 mm	9916412	4,30
Ø 25 mm	9916422	4,50
Ø 28 mm	9916442	4,95



21 ÖSE MIT SCHELLE

Ø 19 / 19 – 22 mm	9915142	9,10
Ø 19 / 25 – 28 mm	9915143	9,20
Ø 22 / 19 – 22 mm	9915152	9,30
Ø 22 / 25 – 28 mm	9915153	9,30
Ø 25 / 19 – 22 mm	9915162	9,30
Ø 25 / 25 – 28 mm	9915163	9,30
Ø 28 / 19 – 22 mm	9915492	9,30
Ø 28 / 25 – 28 mm	9915493	10,50



22 ÖSE

Ø 19 mm	9916292	4,70
Ø 22 mm	9916342	4,80
Ø 25 mm	9916512	5,20
Ø 28 mm	9916562	5,10



23 HAKEN

Ø 19 mm	9915262	4,20
Ø 22 mm	9915272	4,60
Ø 25 mm	9915282	4,80
Ø 28 mm	9915292	5,20



24 ECKROHRSCHELLE

Inhalt je 2 St.

ø 19 – 25 mm	9916180	9,20
ø 28 – 32 mm	9916182	9,60



25 DOPPELROHRSCHELLE

Inhalt je 2 St.

ø 19 – 25 mm	9916190	5,30
ø 28 – 32 mm	9916192	5,30



26 KLEMMSCHELLE

Inhalt je 5 St.


ø 19 – 22 mm	9915140	6,50
ø 25 – 28 mm	9915150	7,20
ø 28 – 32 mm	9915128	7,95

27 POWER-GRIP ERLEICHTERT DEN ZELTAUFBAU

Klemmmechanismus beim Ausspannen des Gestänges leicht andrücken zum Arretieren des Rohres:
Keine Beschädigungen der Rohroberfläche

- Kann nachträglich gegen Rohrklemme getauscht werden
- Keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- Optisch wirkungsvoll
- Kann nachgerüstet werden

ø 22 mm / ø 19 mm	9916303	20,25
ø 25 mm / ø 22 mm	9916300	21,25
ø 28 mm / ø 25 mm	9916301	24,25
ø 32 mm / ø 28 mm	9916302	27,25





Camping & Outdoor



→ Campingtische
ab S. 98

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Stühle & Beinauflagen	98-117
Kindermöbel	118
Windschutz	119
Liegen	120-121
Tische	98, 122-129
Schränke	130-132
Matten, Luftbetten und Schlafsäcke	133
Campingleuchten, Taschen- & Stirnlampen	134-137
Erste Hilfe / Insektenschutz	138
Hundezubehör	139
Schirme & Bollerwagen	140
Strandzubehör	141
Spielzeug	142-143
Bücher	144-147



→ Campingstühle
ab S. 98

Quipon

Die neuen Campingmöbel von Quipon bieten dir den gewohnten Komfort von Zuhause auf deiner Reise. Diese klapp- und faltbaren Möbelstücke sind ideal für Wohnwagen, Reisemobil oder Campervans. Egal ob du einen Stuhl oder Tisch benötigst, die Campingmöbel von Quipon sind robust, leicht und lassen sich kompakt verstauen. Mit diesen Campingmöbeln wird dein Urlaub deutlich komfortabler.





1 ROLLTISCH QUIPON VARIA

Unser Rolltisch ist die perfekte Wahl für Pärchen, die gerne reisen und dabei flexibel bleiben wollen. Er bietet genug Platz für zwei Personen und passt mit dem kleinen Packmaß in jedes Auto.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Aluminium, Gestell Stahl. Maße 80 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 94 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9962529 56,25



2 CAMPINGTISCH QUIPON PANDRO

Diese Tische sind sehr stabil und ausgestattet mit einer wetterfesten Tischplatte in überzeugender Qualität. Schnellverschlüsse ermöglichen eine problemlose und stufenlose Höhenverstellung der Beine. Der Höhenbereich von 55 bis 74 cm erlaubt eine optimale Ausrichtung auf Unebenheiten. Gleichzeitig lässt sich damit die Tischhöhe optimal für die Nutzer anpassen.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte OSB, Gestell Aluminium.

Pandro S – Maße 80 x 55/74 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 60 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9962531 56,25

Pandro M – Maße 115 x 55/74 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9962532 89,95

Alle Informationen und weitere Artikel der Movera Eigenmarke Quipon finden Sie hier:



NEU

3 KLAPPSTUHL QUIPON VANEO

Der kompakte und komfortable Vaneo bietet mit robusten Aluminiumrahmen, hochwertigem 2D Mesh Stoff und verstellbaren Armlehnen Komfort, Stabilität und Bequemlichkeit. Zusammengeklappt ist der Vaneo äußerst platzsparend und bestens für Trips mit dem Campervan oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material 100 % Polyester (2D Mesh-Gewebe mit Schaumstoffpolsterung), Gestell Aluminium. Maße 45 x 96 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 82 x 7,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Gewicht 4 kg.

9964214 65,95



4 KLAPPSTUHL QUIPON CARDAMIN

Ein sehr angenehm gepolsteter und komfortabler Klappstuhl mit Bezug aus 2D-Soft Mesh. Der Stoff ist wetterfest, robust und langlebig. Das Gestell ist von innen verstärkt und sorgt für eine optimale Stabilität und Haltbarkeit.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester (2D Mesh-Gewebe mit Schaumstoffpolsterung), Gestell Aluminium, Stahl. Maße 49,5 x 122 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 63 x 100 x 12 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Gewicht 5,1 kg.

9962533 79,95



5 KLAPPSTUHL RUNDROHR QUIPON ISARIA

Überall dort, wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhls schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrrahmen klare Vorteile. Dieser Stuhl ist flach und kompakt zusammenklappbar und äußerst komfortabel. Ein Idealer Stuhl für das Reisen mit dem Zelt oder einfach ein leichter und komfortabler Stuhl.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester (2D-Mesh-Gewebe mit Schaumstoffpolsterung, Gestell Aluminium, Stahl. Maße 48 x 118 x 46 cm (B x H x T). Packmaß 59 x 100 x 15 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Gewicht 5 kg.

9962534 59,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Isabella



6 STUHL THOR

Gepolsterter Komfortsessel mit serienmäßigem verstellbarem Kopfteil. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar, der Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester mit PVC-beschichteter Rückseite, Gestell Aluminium. Maße 63 x 120 x 75 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 63 x 118 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

hellgrau	**9931518**	**139,00**
dunkelgrau	**9931517**	**139,00**
braun	**9975664**	**139,00**



7 STUHL LOKE HIGH BACK

Zusammengeklappt ist er nur 9 cm hoch und lässt sich daher platzsparend aufbewahren oder transportieren. Die hohe Rückenlehne ist 7-fach verstellbar und der Bezug ist schmutz- und wasserabweisend.

Traglast 120 kg. Sitzhöhe 46 cm. Material Bezug 100 % Polyester mit PVC-beschichteter Rückseite, Gestänge Aluminium. Maße 65 x 121 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 112 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

dunkelgrau	**9931533**	**139,00**



8 STUHL LOKE LOW BACK

Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar. Geringes Packmaß.

Traglast 120 kg. Sitzhöhe 45 cm. Material Bezug 100 % Polyester mit PVC-beschichteter Rückseite, Gestell Aluminium. Maße 65 x 111 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

schwarz	**9931532**	**139,00**



9 BEINAUFLAGE ZU STUHL THOR / LOKE

Die Beinauflage einfach auf die Querstrebe „aufklicken".

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 90 x 48 x 32 cm (L x B x H). Packmaß 90 x 48 x 36 cm (L x B x H). Gewicht 1,1 kg.

hellgrau	**9932242**	**45,00**
dunkelgrau	**9960132**	**45,00**
braun	**9975672**	**45,00**

10



10 HOCKER

Traglast 80 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 41 x 49 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 41 x 5,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 0,94 kg.

	9951809	**35,00**

11



11 TISCHPLATTE

Verwandeln Sie Ihren Hocker in einen kleinen Beistelltisch! Lieferung erfolgt ohne Hocker.

Traglast 30 kg. Material Aluminium, MDF. Farbe dunkelgrau. Maße 43 x 3,5 x 43 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

	9951810	**19,00**

NEU



12 BEINAUFLAGE RAN

Nutzen Sie den Fußhocker als bequeme Fußstütze vor Ihrem Campingstuhl oder als zusätzliche Sitzmöglichkeit.

Traglast 100 kg. Farbe dark grey. Material 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung, Gestell Aluminium. Maße 49 x 55 x 47 cm (B x H x T). Packmaß 49 x 68 x 10 cm (B x H xT). Gewicht 2,8 kg.

	9987176	**59,00**



13 HANDTUCHBEZUG FÜR ISABELLA HOCHLEHNER

Ideal bei Feuchtigkeit, Sonnencreme usw. Waschbar bei 60 °C.

Farbe grau. Material 100 % Baumwolle. Maße 124 x 49 cm (L x B). Gewicht 430 g.

	9927892	**24,00**



14 SEITENTASCHE FÜR ISABELLA STÜHLE

Material 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung). Maße 30 x 20 x 1 cm (B x H x T). Gewicht 100 g.

dunkelgrau	**9931771**	**11,00**
hellgrau	**9931772**	**11,00**



15 TRANSPORTTASCHE

Für zwei Stühle. Mit Trennwand.

Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 120 x 60 x 25 cm (L x B x H). Gewicht 0,3 kg.

	9931774	**30,00**

Westfield
Top Quality Concept

NEU



1 STUHL AVANTGARDE NOBLESSE ERGOFIT
Der neue Noblesse Ergofit – hohe Ergonomie bei minimalem Packmaß. Dank der höhenverstellbaren Kopfstütze, die sich jeder Körpergröße anpasst, und seiner ErgoShell®-Technologie bietet er den bewährt hohen Sitzkomfort.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite. Maße 63 x 120 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 64 x 95 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

dunkelgrau	**9964137**	**159,95**
braun meliert	**9964138**	**159,95**
dunkelgrau meliert	**9964139**	**159,95**



2 STUHL AVANTGARDE NOBLESSE
Leichtester Komfort-Hochlehner-Stuhl auf dem Markt. DuraLite Spacebox Rahmen, kompaktes Rahmen-Faltmaß. Material ist atmungsaktiv, die „Aquarinse Technology" dieser Faser lässt das Regenwasser durch die Struktur laufen. Die Sitzposition ist sehr leicht zu verstellen.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite. Maße 63 x 122 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 110 x 64 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

charcoal grey	**9928778**	**149,95**
schwarz	**9931915**	**149,95**
dunkelgrau meliert	**9963841**	**149,95**

AVANTGARDE Serie – Premium-Komfort für Anspruchsvolle

Die Avantgarde-Serie vereint unsere beste Technologie: DuraLite®-Leichtmetallrahmen, ErgoShell® für ergonomische Sitzunterstützung und weiches DuraDore® 3D-Polstermaterial passen sich optimal der Wirbelsäule an. Geschlossene Armlehnen, atmungsaktive, wasserdurchlässige Stoffe und mehrfach verstellbare Sitzpositionen machen diese Serie zum Maßstab für Komfort und Langlebigkeit.



3 STUHL ELEGANCE AVANTGARDE
Der Stuhl Elegance hebt sich bewusst von anderen Oberklasse-Campingstühlen ab. Die Sitzfläche ist nahtfrei und formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das für ihn entwickelte Acrylfaser-Gewebe ist weich wie Cashmere, atmungsaktiv, witterungsbeständig und schmutzabweisend. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Stuhl zum langlebigen Highlight vor Ihrem Wohnmobil.

Belastbarkeit 150 kg. Material Bezug 100 % Polyacryl, Gestell Duralite Metall-Legierung. Sitzhöhe 49 cm. Maße 64 x 125 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 64 x 111 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

grau/beige	**9961958**	**209,95**



4 STUHL AVANTGARDE NOBLESSE GRANDE
Das neue Modell Noblesse Grande ist aufgrund der leicht erhöhten Sitzfläche besonders gut geeignet für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Der Stuhl ist superleicht und bequem und die Sitzfläche mit integriertem ErgoShell®-Polster ermöglicht Ihnen ein einzigartiges Sitzerlebnis. Geringes Klappmaß durch speziellen Rahmen.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite. Maße 65 x 130 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 115 x 66 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

charcoal grey	**9961724**	**149,95**
schwarz	**9961725**	**149,95**
braun meliert	**9962506**	**149,95**
grey melange	**9962695**	**149,95**



5 BEINAUFLAGE AVANTGARDE BREEZE
In Verbindung mit der leichten, komfortablen Fußauflage erreicht man eine entspannte und bequeme Liegeposition. Die Sitzauflage in 3D-Faserstruktur ist weich und das Material atmungsaktiv. Der Bezug ist sehr schnell wieder trocken.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Duralite. Maße 87 x 50 x 47 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 9 x 87 cm (B x H x L). Gewicht 1,8 kg.

charcoal grey	**9928779**	**59,95**
schwarz	**9931916**	**59,95**



6 FALTHOCKER ELEGANCE AVANTGARDE DYNAMIC
Die nahtfreie Sitzfläche ist formschlüssig im Rahmenprofil befestigt. Das Acrylfaser-Gewebe ist weich wie Cashmere, atmungsaktiv, witterungsbeständig und schmutzabweisend. Die modernen Materialien, ihre Funktionalität und das puristische Design machen diesen Hocker zum langlebigen Highlight vor Ihrem Wohnmobil.

Traglast 120 kg. Farbe grau/beige. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Sitzhöhe 49 cm. Maße 53 x 49 x 37 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 7 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

grau/beige	**9962000**	**96,95**



7 BEINAUFLAGE OBLIGE
Passend zu den Noblesse-Stühlen. Der Rahmen besteht aus Duralite®-Ovalrohr und ist mit vier in der Höhe verstellbaren Beinen ausgestattet. Das macht es möglich, die optimale Position zu finden und die Oblige platzsparend zu verstauen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite. Maße 61 x 50 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 - 50 cm. Packmaß 73 x 6 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

charcoal grey	**9960208**	**69,95**
schwarz	**9960205**	**69,95**
grey melange	**9962086**	**69,95**

8



NEU

9



8 HOCKER AVANTGARDE DYNAMIC & TOP
Als Beinauflage oder als Stuhl für unerwartete Gäste. Lieferung inkl. Tischplatte

Traglast Hocker 100 kg, Platte 30 kg. Farbe charcoal grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Sitzhöhe 45 cm. Maße 52 x 47 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 72 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

	9950338	**79,95**

9 TISCHPLATTE ZU BEINAUFLAGE OBLIGE
Traglast 10 kg. Material Kunststoff. Maße 68 x 5 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

grau	**9960204**	**24,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 STUHL PERFORMANCE ADVANCER XL
Der größte und mit einer Traglast von 200 kg kräftigste Stuhl in der Westfield Serie. Äußerst stabil und robust. Hergestellt mit verstärkten DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D- Material und Ergo-Shell®-Technologie. Das macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.
Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar.

Traglast 200 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite-Leichtmetall.
Maße 70 x 126 x 70 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm.
Packmaß 105 x 70 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

anthrazit grey **9931295** **139,95**



11 STUHL PERFORMANCE ADVANCER S
Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl in 3 Sitzhöhen mit verstärktem DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Das macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite-Leichtmetall.
Maße 65 x 116 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm.
Packmaß 65 x 95 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

anthrazit grey **9931278** **129,95**



12 STUHL PERFORMANCE ADVANCER
Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite®-Rahmen, Aluminium-Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Dies macht den Stuhl nicht nur stabil und robust, sondern auch sehr komfortabel.
Die Rückenlehne ist 5-fach verstellbar.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite-Leichtmetall.
Maße 65 x 125 x 72 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm.
Packmaß 104 x 65 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 5,8 kg.

anthrazit grey **9931293** **129,95**



13 AMBASSADOR 1
Ambassador 1 verwandelt unseren Advancer-Stuhl in einen bequemen Liegestuhl. Dazu wird die Beinauflage einfach an der Querstrebe des Stuhls angeklipst. Passt auf alle Advancer Stühle. Sehr beliebt in Kombination mit dem Advancer XL.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 89 x 49 x 42 cm (L x B x H). Packmaß 100 x 50 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 1,6 kg.

anthrazit grey **9929703** **44,95**



14 AMBASSADOR 2
In Kombination mit allen Advancer-Stühlen (außer Advancer XL) und Royal-Stühlen wird aus der Beinauflage Ambassador 2 ein bequemer Liegestuhl. Dazu wird die Beinauflage einfach mithilfe des patentierten Kugel-Klipp-Systems an dem Stuhl befestigt.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 84 x 48 x 40 cm (L x B x H). Packmaß 80 x 50 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

anthrazit grey **9929705** **49,95**



15 BECHERHALTER PERFORMANCE
Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für alle Westfield-Stühle außer den Stühlen der Avantgarde-Serie.

Farbe schwarz. Maße 31 x 8 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9928724 **6,60**

PERFORMANCE Serie – bewährter Komfort für jeden Tag

Die Performance-Serie bietet ebenfalls einen stabilen DuraLite®-Rahmen und ergonomischen Sitzkomfort, kombiniert mit dem robustem, langlebigem Dura- Dore® 3D-Polster. Sie ist besonders vielseitig und ideal für alle, die bewährten Komfort, praktische Funktionalität und hochwertige Materialien in einem zuverlässigen Paket suchen.

Westfield
Top Quality Concept



1 KLAPPSTUHL ADVANCER PRO
Mit dem Advancer Pro hat Westfield, auf Basis des sehr beliebten Advancers, einen Klappstuhl mit großem Zukunftspotential entwickelt. Mit einer Tiefe im Packmaß von nur 14 statt 17 Zentimetern, beansprucht der Advancer Pro noch weniger Stauraum. Die Armlehnen im neuen Design decken die Metallgleitschienen ab und bieten eine feinere Abstufung beim Zurücklehnen mit 6- statt 5-fach Verstellung. Auch die optimierten Stoffe setzen Maßstäbe. Das DuraDore® 3D Soft Touch Mesh ist das beste 3D Mesh auf dem Markt – softer und angenehmer für die Haut.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 126 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 67 x 107 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

grau meliert	**9962507**	**149,95**
dunkel grau meliert	**9962508**	**149,95**



2 KLAPPSTUHL ADVANCER ERGOFIT
Besonders ergonomisch durch höhenverstellbare Rückenlehne. Durch die Kombination von Ergoshell® Rückenlehne und vertikal verstellbarer Nackenstütze lässt er sich für jeden anpassen. Verstärkter DuraLite® Rahmen, Aluminium-Scharniere und metallverstärkte Armlehnen sprechen für eine lange Lebensdauer. Kompakt zusammenfaltbar.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall. Maße 64 x 132 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 65 x 90 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

anthrazit grey	**9960973**	**139,95**



3 KLAPPSTUHL ROYAL ERGOFIT
Die S-förmige Rückenlehne passt sich der natürlichen Form der Wirbelsäule an, entlastet und entspannt den Rücken. Zusätzlich kann dieser durch die vertikal verstellbare Nackenstütze individuell an die Größe des Benutzers angepasst werden.

Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell DuraLite Leichtmetall. Maße 64 x 128 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 64 x 100 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

anthrazit grey	**9960531**	**129,95**



4 BEINAUFLAGE FOCUS
Focus ist eine praktische, faltbare und höhenverstellbare Fußstütze. Die Formgebung sowie zwei in individueller Position einstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung. Der mit DuraDore® 3D Material ausgestattete Focus ist mit allen Advancer und Royal Stühlen perfekt kombinierbar.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 68 x 54,5 x 48,5 cm (L x B x H). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

grau meliert	**9962509**	**49,95**
dunkel grau meliert	**9962510**	**49,95**



5 BEINAUFLAGE PERFORMANCE FOCUS
Die Formgebung sowie zwei in individueller Position einstellbare Vorderbeine bieten ergonomischen Komfort und Entspannung. Der mit DuraDore® 3D Material ausgestattete Focus ist mit allen Advancer und Royal Stühlen perfekt kombinierbar.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 50 x 48 cm (L x B xH). Packmaß 68 x 68 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 1,9 kg.

anthrazit grey	**9931922**	**49,95**

6 TISCHPLATTE ZU BEINAUFLAGE FOCUS
Farbe anthrazit grey. Traglast 10 kg. Material Kunststoff. Maße 68 x 5 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

	9960203	**22,95**

NEU



7 CAMPINGSTUHL ROYAL AG
Der Royal ist ein Leichtgewicht-Stuhl mit Duralite-Rahmen, der sich extrem flach und platzsparend zusammenfalten lässt. In der Rückenlehne ist ein herausnehmbares und austauschbares Kopfkissen enthalten. So kann die Polsterung angepasst werden. Sitz-und Rückenlehnenbezug hat Westfield für mehr Komfort mit Ergoshell-Technologie und schnell trocknendem atmungsaktiven Durodore 3D Mesh ausgestattet.

Farbe schwarz. Traglast 150 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 120 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 64 x 100 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

	9964157	**129,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 CAMPINGSTUHL BE-SMART ZENITH 2.0
Zenith 2.0 überzeugt mit seinem geringen Gewicht und kompaktem Gesamtmaß im eingeklappten Zustand, ideal für Camper mit kleinen Reisefahrzeugen. Die gebogene Rundrohrkonstruktion bietet Stabilität und einzigartigen Stand auf weicheren Böden, verglichen mit Vierbeinern. Eine extra breite Armlehne unterstützt den Nutzer angenehm. Zudem besitzt der Stuhl fünf Raststufen, um die Rückenlehne zu justieren.

Traglast 140 kg. Material Bezug: 100 % Polyester, Gestell: Duralite®. Maße aufgeklappt: 63 x 121 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß zusammengeklappt: 107 x 62 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

dark smoke	**9962087**	**89,95**
middle grey	**9962088**	**89,95**



9 CAMPINGSTUHL BE-SMART ZENITH ERGOFIT
Zenith Ergofit überzeugt mit seinem geringen Gewicht und einem noch kompakteren Gesamtmaß im eingeklappten Zustand im Vergleich zu Zenith 2.0, ideal für Camper mit kleinen Reisefahrzeugen. Die gebogene Rundrohrkonstruktion bietet Stabilität und einzigartigen Stand auf weicheren Böden, verglichen mit Vierbeinern. Eine extra breite Armlehne unterstützt den Nutzer angenehm. Zudem besitzt der Stuhl fünf Raststufen, um die Rückenlehne zu justieren. Das verstellbare Kopfteil bietet ein Extra an Ergonomie, da Sie es auf Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen können.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Duralite®. Maße aufgeklappt: 63 x 100 x 68 cm. Sitzhöhe 45 cm. Packmaß zusammengeklappt: 98 x 62 x 10 cm. Gewicht 5,1 kg.

dark smoke	**9962089**	**104,95**
middle grey	**9962090**	**104,95**



10 CAMPINGSTUHL SALINA COMPACT AG
Durch die speziell entwickelte Slide Out Falttechnik hat dieser Klappstuhl ein extrem kleines Packmaß. Trotzdem bietet der Salina Compact hohen Sitzkomfort und Stabilität. Das Original Duradore® 3D Mesh Material ist atmungsaktiv, wasserdurchlässig und pflegeleicht. Dies macht ihn nicht nur stabil und robust, sonder auch zum idealen Begleiter für alle mit wenig Stauraum.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 62 x 40 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 60 x 87 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

anthrazit grey	**9962126**	**89,95**

NEU



11 CAMPINGSTUHL CALIFORNIA BAJA
Der neue California Baja besticht durch seine kompakte Größe (passend zur Heckklappe vom VW T6-California). Dank der neuen Slide-Out-Falttechnik und Scharniere aus faserverstärktem Nylon, ist es extrem bruch- und hitzebeständig. Das einzigartige DuraDore® 3D Mesh macht den Stuhl atmungsaktiv, wasserdurchlässig und komfortabel.

Farbe schwarz. Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 58 x 110 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 58 x 74 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

	9964156	**99,95**



12 BEINAUFLAGE BE-SMART INVENTOR 1
Passend zum Stuhl Zenith.
○ DuraSling®-Gewebe

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 87 x 50 x 33 cm (L x B x H). Packmaß 88 x 37 x 51,5 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

dark grey	**9950365**	**36,95**

13



14



13 HOCKER PERFORMANCE XL
Kleiner, leichter, faltbarer Hocker, der als Beistelltisch oder als Fußauflage genutzt werden kann. Passend zu den Stühlen der Perfomance Serie mit Duradore® 3D Bezügen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 47 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 66 x 41 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

anthrazit grey	**9931283**	**24,95**

14 TISCHPLATTE ZU PERFORMANCE XL
Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Kunststoff. Maße 48 x 3 x 41 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 43 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

	9931285	**14,95**

Westfield
Top Quality Concept



1 STUHL BE-SMART PIONEER
Der verlängerte Sitzbezug bietet zusätzlichen Halt und noch mehr Komfort. Ein in der Dicke verstellbares Kopfkissen ist in der Rückenlehne enthalten. Der Stuhl ist 7-fach verstellbar.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 63 x 123 x 65 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 63 x 102 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

charcoal grey	**9931924**	**94,95**



2 STUHL BE-SMART MAJESTIC
Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat dieser 7-fach verstellbare Stuhl ein optimales Packmaß.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 121 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 65 x 110 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

dark smoke	**9929721**	**104,95**
mid grey	**9961723**	**104,95**



3 STUHL BE-SMART MAJESTIC GRANDE
Das Modell Grande ist etwas größer und ist dadurch bequemer für Menschen ab einer Größe von 1,75 m. Die spezielle Form des Aluminiumprofils ermöglicht ein optimales Packmaß.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 132 x 82 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 67 x 116 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

mid grey	**9961721**	**114,95**
dark smoke	**9961720**	**114,95**

BE Smart-Serie

Diese Serie umfasst außergewöhnlich leichte und platzsparende Campingmöbel und ist somit die ideale Wahl für Wohnmobile und Wohnwagen mit begrenztem Platzangebot und begrenzter Nutzlastkapazität.

BE Smart vereint geringes Gewicht, Flexibilität und Komfort mit der gewohnt hohen Produktqualität der Marke Westfield.



4 BEINAUFLAGE BE-SMART REGINA
In Kombination mit dem Stuhl Majestic verwandelt sie diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip System am Stuhl befestigt.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 79 x 51 x 45 cm (L x B x H). Packmaß 87 x 50 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,9 kg.

dark smoke	**9929720**	**49,95**



5 BEINAUFLAGE FOCUS
Passend zu den Stühlen Majestic, Pioneer und Zenith.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 50 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 68 x 68 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

dark smoke	**9960202**	**49,95**
mid grey	**9961722**	**49,95**
charcoal grey	**9960200**	**49,95**
dark blue	**9962337**	**49,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



6 KLAPPSTUHL ARAVEL VITACHIC

Die 7-fach verstellbare hohe Rückenlehne und der gepolsterte All-wetter-Bezugstoff 3Durafeel Pro sorgen für maximalen Komfort.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel Pro), Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 46 x 117 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 106,5 x 10 x 59,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9961116 **119,90**

Größe M: Maße 50 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 114 x 10 x 64,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9961117 **124,90**

Größe L: Maße 52 x 126 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 117,5 x 10 x 67,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9961118 **134,90**



7 KLAPPSTUHL ARAVEL 3D

Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne.

Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel), Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 46 x 117 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 59,5 x 106,5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9929688 **106,90**

Größe M: Maße 50 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 65 x 114 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9932206 **109,90**

Größe L: Maße 52 x 126 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 67,5 x 117,5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9929689 **119,90**

NEU



8 CAMPINGSTUHL ARAVEL VITACHIC H2L M SALT&PEPPER

Der beliebte Vitachic Camping-Klappstuhl wurde jetzt mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze für zusätzlichen Komfort und Halt verbessert. Diese kompakte Sitzlösung wurde exklusiv in Größe „M“ entworfen und zeichnet sich durch noch kleinere Abmessungen aus, wodurch sie zum idealen Begleiter für jedes Outdoor Abenteuer wird.

- o Höhenverstellbare und platzsparende Kopfstütze
- o Kompakter Stauraum
- o Unveränderter Komfort

Größe M. Traglast 150 kg. Farbe grau / weiß. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel Pro), Gestell Aluminium. Maße 50 x 112/122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 65 x 102 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,8 kg.

9988063 **141,90**

NEU



9 CAMPINGSTUHL ARAVEL H2L

Der Aravel H2L ist der ultimative klappbare Campingstuhl - perfekt für alle Ihre Outdoor-Abenteuer. Dieser hochwertige Stuhl ist nicht nur langlebig und bequem, sondern verfügt auch über eine höhenverstellbare Kopfstütze, die sich leicht platzsparend absenken lässt. Dank des stabilen Rahmens und der langlebigen Materialien genießen Sie maximalen Halt und Komfort, egal wo Sie sind.

Traglast 150 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel), Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 46 x 110/117 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 61 x 100 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9988047 **127,90**

Größe M: Maße 50 x 112/122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 64,5 x 10 x 98 cm (B x H x T). Gewicht 5,9 kg.

9964204 **131,90**

Größe L: Maße 52 x 116/126 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 69 x 110 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9988048 **139,90**

Dukdalf



NEU

1 KLAPPSTUHL BRILLANTE 8880

Ergonomisch geformte Rückenlehne und Sitzfläche. Stuhl mit extra tiefer Sitzfläche. Sehr flach stapelbar: 2 Stühle übereinander gestapelt nur ± 17 cm hoch. Mit einzigartigem Schiebesystem.

Traglast 140 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 130 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm . Packmaß 61 x 110 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9971665 **167,95**



NEU

2 KLAPPSTUHL GRANDE 8880

Extrabreiter Sitz für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Geeignet für eine Belastung bis zu 200 kg.

Traglast 200 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 66 x 130 x 53 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 66 x 110 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9971667 **177,95**



NEU

3 KLAPPSTUHL SUBLIME 8880

Extrabreiter und höherer Sitz. Endlich ein guter Stuhl für größere Menschen. Einfach zusammenklappbar und mitnehmbar.

Traglast 160 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 66 x 135 x 53 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 66 x 115 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

schwarz	**9971666**	**191,95**
anthrazit	**9971678**	**179,95**



4 KLAPPSTUHL BRILLANTE

Gepolsterter Stuhl mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, mit integrierter Nackenstütze und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Die Armlehnen sind extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.

Traglast 140 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 61 x 130 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 61 x 110 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9930552 **157,95**



5 KLAPPSTUHL PRESTO

Gepolsterter Stuhl mit einem ultra-starken, witterungsbeständigen 3D-Mesh-Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, mit integrierter Nackenstütze und 10-fach verstellbar. Schwarzes Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon.

Traglast 140 kg. Farbe Gestell schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 122 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 61 x 101 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

cognac	**9962148**	**163,95**
schwarz	**9962147**	**163,95**



6 HOCKER SOUL

Mit einem ultra-starken, wasserdurchlässigen 3D-Mesh-Gewebe.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 37 x 45 x 26 cm (B x H x T). Packmaß 37 x 26 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

anthrazit **9943621** **45,95**

NEU



7 BEINAUFLAGE ADAGIO 8880

Dieser Hocker eignet sich sowohl als Beinstütze als auch zum Sitzen. Kann optional mit einer Tischplatte als Beistelltisch erweitert werden.

Traglast 80 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 41 x 45 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 31 x 61 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

schwarz **9963887** **49,25**

NEU



Dukdalf

8 TRAGETASCHE BRILLANTE

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 113 x 70 x 10 cm (B x H x T).		
1 Möbelstück	**9971673**	**28,75**
Maße 113 x 70 x 20 cm (B x H x T).		
2 Möbelstücke	**9971674**	**34,50**



EuroTrail

9 TRAGETASCHE FÜR STÜHLE

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 116 x 60 x 20 cm (B x H x T).		
L	**9982111**	**34,95**
Maße 130 x 80 x 27 cm (B x H x T).		
XL	**9908097**	**37,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BRUNNER

NEU



10 CAMPINGSTUHL TRAVELOUNGER

Der neu entwickelte Camping- und Gartenstuhl, der mit einem speziellen L-förmigen Rahmen für eine kompakte Lagerung konzipiert wurde. Dieser Stuhl verfügt über eine 8-fach verstellbare, hohe Rückenlehne mit ergonomisch geschwungenem Design, das maximalen Komfort gewährleistet. Gefertigt aus unserem innovativen gepolsterten 3Durafeel Pro-Gewebe, verbindet der Travelounger Langlebigkeit mit einer eleganten Optik.

Traglast 150 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel Pro), Gestell Aluminium.

Größe S: Maße 59 x 117 x 80,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 59 x 9,5 x 107 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9988034 **124,90**

Größe M: Maße 64 x 125 x 81 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 64 x 115 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9988039 **129,90**

Größe L: Maße 87 x 128 x 87 cm (B x H x T). Sitzhöhe 54 cm. Packmaß 67 x 120 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9988041 **139,90**

NEU



11 CAMPINGSTUHL TRAVELOUNGER AIR M

Travelounger – der neu entwickelte Camping- und Gartenstuhl, der mit einem speziellen L-förmigen Rahmen für eine kompakte Lagerung konzipiert wurde. Dieser Stuhl verfügt über eine 8-fach verstellbare hohe Rückenlehne mit ergonomisch geschwungenem Design, das maximalen Komfort gewährleistet. Gefertigt aus Softilene, verbindet der Travelounger Langlebigkeit mit einer eleganten Optik.Durch den Einsatz modernster Laserschneidtechnologie und ein einzigartiges Montagesystem sind die stabilisierenden Querstangen sicher befestigt, wodurch das Risiko des Lockerns, das traditionell mit Schraubverbindungen über Zeit, häufigen Gebrauch und Transport verbunden ist, entfällt. Dies verlängert die Lebensdauer des Stuhls, sorgt für Stabilität und verbirgt sichtbare Schrauben.Mit seinem modernen, trendigen und funktionalen Design erfüllt der Travelounger alle Anforderungen und Erwartungen des erfahrenen Campers.

Größe M: Traglast 150 kg. Farbe anthrazit. Material 100% Polyester (Softilene), Gestell Aluminium. Maße 62,5 x 117 x 79 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47,5 cm. Packmaß 62,5 x 107 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9988042 **129,90**

NEU



12 BEINAUFLAGE TRAVELOUNGER STANDALONE AIR

Die freistehende Beinauflage besteht aus einem robusten Aluminium-Rundrohrrahmen und verfügt über höhenverstellbare Teleskop-Vorderbeine sowie schwenkbare Anti-Sink-Füße für Stabilität in jedem Gelände.

Traglast 100 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 49 x 44-48 x 56 cm (B x H x T). Packmaß 51 x 7,5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 1,25 kg.

9988043 **49,90**



13 HOCKER ARAVEL XL

Klapphocker Aravel XL mit mehr Komfort durch atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe und eine höhere Belastbarkeit. Kompakt und leicht zu transportieren dank der geringen Packmaße.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 45 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 46 x 6 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9962567 **34,90**



14 BEINAUFLAGE REBEL STANDALONE FOOTREST

Freistehende 4-beinige Beinauflage mit atmungsaktivem 3Durafeel-Bezug, mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 49 x 49 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 8 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

9962566 **49,90**



15 TISCHPLATTE HOGGY STANDALONE

Großer Hockertisch mit Aluminium-Rundumprofil, speziell konstruiert für die Rebel Standalone Beinauflage.

Traglast 30 kg. Farbe schwarz/anthrazit. Material Tischplatte MDF mit Aluminiumumrandung. Maße Tischplatte 64 x 5,5 x 50,5 cm. Packmaß 64 x 5,5 x 51 cm (B x H x T). Gewicht Tischplatte 1,7 kg.

9961373 **27,90**

NEU



16 GETRÄNKEHALTER

Praktischer Getränkehalter, für die Befestigung an Travelounger-Klappstühlen mit dem innovativen PROHub-Befestigungssystem.

Farbe anthrazit. Material 100% Polypropylen. Maße 8 x 9 cm (H x Ø).

9988044 **14,90**



NEU

17 BEISTELLTISCH

Praktischer Seitentisch für die Befestigung an den Travelounger Klappstühlen mit PROHub-Befestigungssystem. «Silwy-Ready» Konstruktion.

Farbe anthrazit. Material 100 % Polypropylen. Maße 28 x 3 x 18 cm (B x H x T).

9988045 **39,90**

CRESPO



1 KLAPPSESSEL AL-213 COMPACT EXTRA FLACH XS

Klappbar, ausziehbares Kopfteil, 7-fach verstellbare Rückenlehne. Kleines Klappmaß, leichte Reinigung, rutschfeste stabilisierende Fußwinkel.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 117 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 93 x 5 x cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9928843 119,95



2 KLAPPSTUHL AL-215 COMPACT XS

Leichter, sehr stabiler Klappstuhl, 7-fach verstellbare Rückenlehne, ergonomisch geformt, U-Rahmen mit Stabilisatoren und extra dicken Rohren für zusätzliche Stabilität.

Traglast 110 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 115 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 107 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9970249 104,95



3 KLAPPSTUHL AL-215 COMPACT XS ERGONOMISCH

Hohe Rückenlehne, mit ausziehbarem Kopfteil, 7-fach verstellbar, ergonomisch geformt.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 115 x 64 x cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 64 x 94 x 7,5 cm (B x H x T) . Gewicht 3,9 kg.

9913153 119,95



4 KLAPPSESSEL AL-237 M LUXUS HOCH

Extrem platzsparend, mit eloxiertem H-Rahmen und 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Ergonomisch geformte Rücken- und Armlehnen.

Traglast 140 kg. Farbe grau. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 119 x 67 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 67 x 113 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

9938869 144,95



5 KLAPPSESSEL AL-237/40 LUXUS COMPACT M

Hohe Rückenlehne, ausziehbares Kopfteil, 7-fach verstellbar, ergonomisch geformt.

Traglast 140 kg. Farbe anthrazit. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 105-121 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 67 x 104 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9913155 177,95



6 CAMPINGSTUHL DELUXE 235 - S

Ein sehr bequemer und stabiler verstellbarer Klappstuhl für kleinere Personen.

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 105 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 70 x 114 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9971495 157,95



7 CAMPINGSTUHL DELUXE M

Ein sehr luxuriöser verstellbarer Klappstuhl. Dieser Stuhl bietet dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem gepolsterten Stoff maximalen Komfort.

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 119 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 67 x 113 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9971496 167,95



8 CAMPINGSTUHL DELUXE L

Ein sehr luxuriöser, bequemer und stabiler verstellbarer Klappstuhl für größere Personen mit extra hoher Rückenlehne.

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 132 x 79 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 68 x 130 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9971498 189,95



9 CAMPINGSTUHL DELUXE XL

Ein sehr luxuriöser und breiter, verstellbarer Klappstuhl. Er eignet sich besonders gut für größere Personen und bietet maximalen Komfort.

Traglast 200 kg. Farbe dunkelgrau. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 121 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 73 x 118 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9971497 199,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 CAMPINGSTUHL AP-215 XS AIR-DELUXE
Ein leichter und besonders stabiler Stuhl. Die 7-fach verstellbare Rückenlehne, die verstellbare Kopfstütze und der gepolsterte 3D-Stoff bieten maximalen Komfort.

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 115 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 64 x 107 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

schwarz	**9962421**	**134,95**
grau	**9962422**	**134,95**



11 CAMPINGSTUHL AP-235 S AIR DELUXE
Ein einzigartiger und sehr kompakter Stuhl. Der Stuhl ist mit einem gepolsterten 3D-Stoff ausgestattet.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 117 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 67 x 111 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

schwarz	**9962417**	**164,95**
grau	**9962418**	**164,95**



12 CAMPINGSTUHL AP-237 M AIR-DELUXE
Ein luxuriöser Klappstuhl. Er bietet dank der 7-fach verstellbaren Rückenlehne und dem 3D-Polsterstoff maximalen Komfort.

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 120 x 74 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51 cm. Packmaß 67 x 113 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

schwarz	**9962424**	**174,95**
grau	**9962425**	**174,95**



13 CAMPINGSTUHL AP-240 L AIR DELUXE
Ein luxuriöser und sehr bequemer Stuhl mit extra langer Rückenlehne. Hervorragend geeignet für größere Personen!

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 69 x 132 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 69 x 130 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

schwarz	**9962415**	**199,95**
grau	**9962416**	**199,95**



14 CAMPINGSTUHL AP/238-ADS XL AIR-DELUXE
Ein sehr luxuriöser, extra geräumiger und verstellbarer Stuhl. Dieser Stuhl ist ideal für größere Personen.

Traglast 200 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 121 x 77 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 67 x 113 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

schwarz	**9962867**	**204,95**
grau	**9962868**	**204,95**



15 CAMPINGSTUHL AP-218 AIR-DELUXE
Ein extra stabiler und komfortabler Stuhl. Der Campingstuhl ist durch seinen U-förmigen Rahmen und die Stabilisatoren besonders stabil und zudem mit komfortablen Armlehnen ausgestattet.

Traglast 110 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 61 x 99 x 62 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 62 x 95 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

9962423 **124,95**

16



17



18



19



20



16 BEINAUFLAGE AL/231 CLASSIC

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 44 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 44 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9919685 **49,95**

17 BEINAUFLAGE AL/231 DELUXE

Traglast 90 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 46 x 44 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 44 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9971499 **67,95**

18 BEINAUFLAGE AP-231/80 AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 45 x 45 x 58 cm (B x H x T). Packmaß 61 x 65 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9962426 **72,95**

19 BEINAUFLAGE AP-231/86 AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 45 x 58 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 61 x 38 cm (H x B x T). Gewicht 1,4 kg.

9962427 **72,95**

20 TISCHPLATTE FÜR FUSSHOCKER 231

Farbe grau. Material 100 % Melamin. Maße 58,8 x 52,5 x 4 cm (B x H x T). Packmaß 42,5 x 4 x 58,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9962894 **46,95**

21 BEINAUFLAGE RP-215/80 AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48 x 87 x 46,5 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 96 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9962428 **78,95**

21



22



22 BEINAUFLAGE RP-215/86 AIR-DELUXE

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48 x 87 x 46,5 cm (B x H x T). Packmaß 96 x 53 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9962429 **78,95**



CRESPO

NEU



1 CAMPINGSTUHL AIR-SELECT S

- Sitzhöhe: Niedrig
- Sitzfläche: Normal - 69 cm

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 102 x 67 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 69 x 111 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9971503 179,95

NEU



2 CAMPINGSTUHL AIR-SELECT M

- Sitzhöhe: Normal
- Sitzfläche: Normal - 69 cm

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 119 x 67 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 69 x 114 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

9971504 189,95

NEU



3 CAMPINGSTUHL AIR-SELECT L

- Sitzhöhe: Hoch
- Sitzfläche: Normal - 69 cm

Traglast 140 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 79 x 132 x 67 cm (B x H x T). Sitzhöhe 52 cm. Packmaß 69 x 130 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

9971506 214,95

NEU



4 CAMPINGSTUHL AIR-SELECT XL

- Sitzhöhe: Normal
- Sitzfläche: Extra breit - 74 cm

Traglast 200 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 121 x 72 cm (B x H x T). Sitzhöhe 49 cm. Packmaß 74 x 117 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

9971505 219,95

NEU



5 FUSSHOCKER AIR-SELECT

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 43 x 57 x 41 cm (B x H x T).Packmaß 58,5 x 4,5 x 62 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9971507 72,95



6 HALTER FÜR ARMLEHNE UH/237-89

Ein Halter zum Einklicken in eine Crespo-Armlehne. Ideal, um ein Getränk oder ein Telefon zu halten. Passend für die Armlehnen der Crespo Air-Select und Air-Deluxe Stühle.

Farbe grau. Material Plastik. Maße 10,5 x 8 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9962870 19,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



7 STUHLSET CRESPO CLASSIC COMPACT MIT TISCH, ABLAGENETZ UND TRAGETASCHE

Das Crespo Stuhl- und Tischset besteht aus einem Campingtisch AL-246 mit verstärkter Tischplatte und zwei kompakten Klappstühlen AL-213. Zudem ist ein praktisches Ablagenetz für den Tisch und eine passende Tragetasche für das gesamte Set dabei. Durch das kleine Packmaß und geringe Gewicht ist das Set besonders für Kastenwagen und Vans geeignet.

Traglast Stuhl 110 kg, Tisch 50 kg. Farbe dunkelgrau, silber. Material Bezug 100 % Polyester/Textilene, Gestell Aluminium, Tischplatte Melamin. Packmaß 69 x 18 x 102 cm (B x H x T). Maße Stuhl 64 x 117 x 64 cm (B x H x T), Tisch 101 x 59 - 76 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 18 kg.

9963790 419,95

NEU



8 STUHLSET AIR-ELITE-SERIE MIT TISCH, ABLAGENETZ UND TRAGETASCHE

Das kompakte Set bestehend aus einem höhenverstellbaren Tisch AL-246 mit Ablagenetz, dazu passenden Stühlen AA-213 und einer robusten Aufbewahrungstasche. Es ist perfekt für kleinere Wohnmobile und Camper geeignet. Die geräumige Transporttasche mit Reißverschluss und Trageriemen besteht aus widerstandsfähigem 600D Polyester und ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung.

Traglast Stuhl 110 kg, Tisch 50 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester gepolstert, Gestell eloxiertes Aluminium, Tischplatte Melamin. Packmaß 69 x 18 x 102 cm (B x H x T). Gewicht 18 kg.

9971509 489,95



9 CAMPINGSTUHL AP/470-TEX-COMFORT

Ein sehr luxuriöser, bequemer und stabiler, verstellbarer Klappstuhl AP/470-TC-56.

Traglast 140 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 77 x 122 x 69 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 118 x 29,5 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,6 kg.

9962419 179,95



10 SITZBEZUG FÜR STÜHLE M

Luxuriöse Stuhlauflage aus weichem Frottee für extra Komfort auf mehrfach verstellbaren Klappstühlen (Stuhl nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe grau. Material 100 % Baumwolle. Maße 58 x 135 cm (B x H). Packmaß 26 x 6 x 31,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

9949766 29,95



11 POLSTERAUFLAGE AIR DELUXE

Ihre Komposition aus Synthetikfasern erlaubt ein einfaches Waschen und schnelles Trocknen (Stuhl nicht im Lieferumfang enthalten).

Farbe schwarz/grau. Material Bezug 100 % Polyester. Maße 53 x 128 cm (B x L). Packmaß 53 x 9 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9919689 51,95



12 TRAGERUCKSACK FÜR FALTSTÜHLE

Ein Rucksack, um den Faltstuhl Crespo zu verstauen. Der Rucksack ist mit verschiedenen Aufbewahrungstaschen ausgestattet. Ideal, um den Stuhl auf dem Rücken zu tragen. Auch als Tagesrucksack verwendbar.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 30 x 30 x 15 cm (B x H x T cm). Packmaß 30 x 30 x 11,5 cm (B x H x T cm). Gewicht 1 kg.

9962167 39,95

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

13 TEXTILREINIGER

Der Crespo-Polsterreiniger wurde speziell für die optimale Reinigung und Pflege aller Bezüge von Crespo-Stühlen entwickelt.

Gefahr: H318

9966026 14,95

Grundpreis pro 1 Liter = 29,90

14



15



14 TRAGETASCHE FÜR STÜHLE + TISCH

Die Tasche ist perfekt zum Schutz von 2 Hochlehner-Stühlen und 1 Tisch geeignet.

Material 100 % Polyester. Maße 113,5 x 61 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9964339 39,95

15 SCHUTZHÜLLE FÜR 2 STÜHLE

Farbe anthrazit. Material 100 % Polyester. Maße 79 x 113 cm (B x H). Packmaß 36 x 4 cm (B x H). Gewicht 0,3 kg.

9962869 20,95

uquip

NEU



1 FALTSTUHL ROXY AIR MESH

Die nächste Generation der uquip Campingstühle setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Funktionalität. Dank des modernen Air Mesh Comfort+ sind die Stühle besonders bequem und wärmeregulierend. ROXY ist ein universell einsetzbarer Faltstuhl mit perfekter Sitzhöhe für Campingtische. Er bietet hohen Sitzkomfort, einen Flaschenhalter, sowie einen integrierten Flaschenöffner.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 80 x 123 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 92 x 25 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 6,6 kg.

9963834 **89,95**



2 FALTSTUHL JUSTY XL

Bequemer Faltstuhl mit hoher, in drei Positionen verstellbarer Rückenlehne. Der auf ein platzsparendes Packmaß zusammenfaltbare Campingstuhl ist für jede Art von Aktivität geeignet. Die hochwertigen Materialien sorgen für einen stabilen Stand und hohe Belastbarkeit. Inklusive Getränkehalter.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 58 x 90 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 41 cm. Packmaß 23 x 97 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

sand	**9962076**	**109,95**
petrol	**9962077**	**109,95**

NEU



3 FALTSTUHL JUSTY XL AIR MESH

Die nächste Generation der uquip Campingstühle setzt neue Maßstäbe in Sachen Komfort und Funktionalität. Dank des modernen Air Mesh Comfort+ sind die Stühle besonders bequem und wärmeregulierend. JUSTY XL hat eine extra hohe Rückenlehne, die in drei Positionen einstellbar ist. Außerdem gibt es einen praktischen Flaschenhalter.

Traglast 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 123 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 22 x 70 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9963833 **129,95**



4 FALTSTUHL SANDY

Strandstuhl mit Liegestuhlform und extra niedriger Sitzhöhe, dadurch besonders bequem. Breite Füße sorgen für einen stabilen Stand. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, überzeugt mit hervorragender Verarbeitung, großer Robustheit und einer sehr hohen Traglast. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 55 x 58 x 60 (B x H x T). Sitzhöhe 22 cm. Packmaß 17 x 73 x 17 (B x H x T). Gewicht 3 kg.

sand	**9962080**	**49,95**
petrol	**9931159**	**49,95**



5 FALTSTUHL SANDY XL

Strandstuhl mit Liegestuhlform, extra niedriger Sitzhöhe und hoher Rückenlehne. Bequemes Sitzgefühl. Breite Füße sorgen für einen stabilen Stand. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, hervorragend verarbeitet, mit großer Robustheit und einer sehr hohen Traglast. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 58 x 72 x 90 cm (B x H x T). Sitzhöhe 22 cm. Packmaß 18 x 73 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

sand	**9962081**	**64,95**
petrol	**9960396**	**64,95**



6 FALTSTUHL ROXY

Hervorragende Stabilität und sehr hohe Traglast. Breite Füße schützen gegen zu tiefes Einsinken. Aufgrund der idealen Sitzhöhe perfekt für's Sitzen an Camping- oder anderen Tischen. Zusätzlich zum Getränkehalter verfügt er über einen ins Gestänge integrierten Flaschenöffner. Inklusive Packbeutel mit Trageriemen.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62 x 92 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 22 x 96 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

sand	**9962075**	**69,95**
petrol	**9931157**	**69,95**



7 FALTHOCKER FANCY

Die ungewöhnliche Konstruktion des Falthockers ist sehr stabil, unglaublich komfortabel, aber trotzdem klein und leicht. Mit gerade 800 g und seinem extrem kleinen Packmaß schafft er es in jede Tasche.

Traglast 100 kg. Farbe türkisblau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 40 x 34 x 19 cm (B x H x T). Sitzhöhe 34 cm. Packmaß 27 x 23 cm (B x T). Gewicht 0,8 kg.

9931162 **17,95**

Weitere Produkte finden Sie online www.movera.com

NEU



EuroTrail

8 HOCKER MIT PLATTE BARI

Praktischer Hocker mit Tischplatte- kompakt und vielseitig. Dieser clevere Hocker mit stabiler Tischplatte ist ein unverzichtbares Accessoire für jeden Camper.

Traglast max. 80 kg. Farbe schwarz. Material Stahl. Maße 39 x 47,5 x 39 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47,5 cm. Packmaß 65 x 7 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9988074 **24,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 FALTSTUHL PILGRIM
Der Pilgrim-Stuhl bietet eine Kombination aus Komfort und Tragbarkeit. Sein ergonomisches Design bietet hervorragende Unterstützung, während die langlebigen Materialien sicherstellen, dass er den Outdoor-Bedingungen standhält. Leicht und einfach zu packen, ist er ideal für Campingausflüge.

Traglast 120 kg. Farbe Granite Grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 57 x 84 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 10 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 2,18 kg.

9962893	**109,95**



10 FALTSTUHL STANWIX
Ein komfortabler Klappstuhl mit gepolsterten Armlehnen. Die Rückenlehne ist in vier Positionen verstellbar.

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 84 x 98 x 61 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 20,5 x 21,5 x 99 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

clay	**9962154**	**89,95**
grün	**9962155**	**89,95**



11 SCHMETTERLINGSSTUHL HIMROD
Der Schmetterlingsstuhl ist ein absolutes Must-Have. Sehr bequem durch die hochwertige Polsterung.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 66 x 92 x 85 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 19 x 19 x 103 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

clay	**9962156**	**84,95**
grün	**9962157**	**84,95**



12 KLAPPSTUHL BUSHWICK
Klassischer, kompakter Klappstuhl mit modernem, industriellen Look.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 52 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 54 x 71 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

clay	**9962152**	**74,95**
grün	**9962153**	**74,95**

NEU



13 KLAPPSTUHL EASY
○ Inkl. Tragetasche

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 62 x 110 x 76 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 34 x 92 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9971676	**79,95**

NEU



14 KLAPPSTUHL CAMPER LIGHT LOW
○ Inkl. Tragetasche

Traglast 130 kg. Farbe anthrazit mit blauen Akzenten. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 52 x 68 x 54 cm (B x H x T). Sitzhöhe 34 cm. Packmaß 12 x 35 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9971677	**49,95**

NEU



15 KLAPPSTUHL CAMPER LIGHT HIGH
○ Inkl. Tragetasche
○ Hoher Rückenlehne

Traglast 130 kg. Farbe anthrazit mit blauen Akzenten. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 52 x 97 x 54 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 15 x 44 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,65 kg.

9971668	**59,95**



16 REGIESTUHL CLASSIC
Stuhl AL/214 zusammenklappbar mit abnehmbarem Sitzpolster.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 49 x 79 x 47 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 79 x 49 x 11 cm (B x H x T). Gewicht ca. 1,9 kg.

9913732	**84,95**

NEU



17 CAMPINGSTUHL AIR DELUXE
Ein sehr kompakter, bequemer und stabiler Klappstuhl AP/214. Ideal fürs Camping und für unterwegs.

Traglast 110 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48,5 x 79,5 x 48,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 43 cm. Packmaß 48,5 x 11 x 79,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

schwarz	**9949763**	**114,95**
dunkelgrau	**9949764**	**114,95**



Westfield OUTDOORS

1 REGIESTUHL AVANTGARDE SUPERIOR

Äußerst stabiler Rahmen und ausgezeichneter Sitzkomfort durch den hochwertigen Bezug. Neue Armlehnen, inkl. Tragegriff.

Traglast 120 kg. Farbe charcoal grey. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 55 x 92 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 51 x 72 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9931292 **109,95**



Outwell

2 REGIESTUHL GRENADA LAKE

Leicht, gepolstert und hat seitliche Ablagefächer.

Traglast 150 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 76 x 98 x 57 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 60 x 18 x 75 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9953357 **149,95**



Isabella

3 REGIESTUHL

Superleichter Regiestuhl mit stabiler, serienmäßiger Seitenablage in zwei verschiedenen Farben. Die Seitenablage (bis 5 kg belastbar) kann angeklappt oder auch komplett abgenommen werden. Klein zusammenklappbar und für Reisen ideal.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 51 x 81 x 45 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 9 x 87 x 45,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

dunkelgrau	**9960491**	**79,00**
rot	**9960489**	**79,00**



BRUNER

4 REGIESTUHL ARAVEL DIRECTOR 3D

Regiestuhl mit klassischem Gestell. Platzsparend durch die abklappbare Rückenlehne. Gepolsterte und bezogene Armlehnen. Sehr kompakt und im geschlossenen Zustand leicht zu verstauen.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel), Gestell pulverbeschichtetes Aluminium. Maße 45 x 87,2 x 35 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 73,5 x 13,5 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9961368 **69,90**

NEU



BRUNER

5 STUHL SANGRIA NG

Ultrakompakter und leichter Outdoor-Stuhl. Mit seinem klappbaren, U-förmigen Gestell ist dieser Stuhl perfekt für Ihre Campingausflüge. Mit einem Gewicht von nur 2,8 kg ist er leicht zu transportieren und bietet einen hohen Sitzkomfort.

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit.Material 100 % Polyester (3Durafeel Pro), Gestell Aluminium. Maße 43 x 95,5 x 47 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 57 x 8,5 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9988058 **54,90**

NEU



BRUNER

6 STUHL SANGRIA VAN

Spezialversion des beliebten Sangria-Stuhls, passend für die Aufbewahrung in VW T5-T6-T7-Transportern entwickelt. Der klappbare U-förmige Rahmen sorgt für einfachen Transport und Komfort bei der Verwendung.

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit. Material 100 % Polyester (3Durafeel), Gestell Aluminium.Maße 41 x 88 x 44,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 44,5 x 8 x 59 cm (B x H x T). Gewicht 2,65 kg.

9988059 **54,90**

NEU



Isabella

7 STUHL NANNA

Kompakter, aber dennoch sehr bequemer Stuhl mit verstellbarer Rückenlehne.

Traglast 120 kg. Farbe light grey. Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 92,5 x 59,5 x 49 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 59,5 x 8,5 cm (B x H xT). Gewicht 3,85 kg.

9987177 **69,00**



BRUNER

8 STUHL ARAVEL VANCHAIR

Faltstuhl mit stabilem, klappbarem Aluminiumrahmen. Speziell für Campervans. Hochwertige Polsterung (3Durafeel).

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (3Durafeel), Gestell Aluminium. Maße 48 x 82 x 37 cm (B x H x T). Sitzhöhe 41,5 cm. Packmaß 58,5 x 9,5 x 73,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9961111 **72,90**



Coleman

9 FALTSTUHL QUAD CHAIR

Leichter Campingstuhl mit verstellbarer Armhöhe und integriertem Getränkehalter.

○ Inkl. Tragetasche

Traglast 113 kg. Farbe grau/silber. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 54 x 92 x 87 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 20 x 92 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9970294 **29,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Outwell

10 SITZBANK SARDIS LAKE

Traglast 2 x 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 125 x 95 x 57 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 30 x 30 x 97 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9953348 **179,95**



Outwell

11 FALTSESSEL YELLOWSTONE LAKE

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 61 x 107 x 74 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 26 x 92 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

9960443 **129,95**



Outwell

12 FALTSTUHL FREMONT LAKE

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 75 x 92 x 59 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51 cm. Packmaß 18 x 112 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9960171 **81,95**



Outwell

13 FALTBEINAUFLAGE TRINITY LAKE

Traglast 100 kg. Farbe grau. Material Bezug und Wattierung 100 % Polyester, Gestell Stahl pulverbeschichtet. Maße 46 x 44,5 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 13 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9960441 **59,95**



BRUNER

14 FALTSTUHL ARMCHAIR EQUIFRAME

Traglast 102 kg. Farbe schwarz/grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 85 x 91 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 94 x 18 x 18 (B x H x T). Gewicht 3,4 kg.

9961105 **46,90**



BRUNER

15 FALTSESSEL RAPTOR

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 90 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 94 x 16 cm (H x Ø). Gewicht 4,6 kg.

grau/grün	**9913868**	**54,90**
blau/schwarz	**9920186**	**54,90**



BRUNER

16 FALTSTUHL RAPTOR NG 2.0

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 90 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 16 x 94 cm (Ø x H). Gewicht 4,8 kg.

9955663 **67,90**



BRUNER

17 FALTSTUHL RAPTOR COMPACK

Traglast 120 kg. Farbe schwarz / grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 61,5 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 46 cm. Packmaß 27 x 92 x 21 cm (L x H x P). Gewicht 4,8 kg.

9961369 **62,90**



BRUNER

18 FALTSTUHL RAPTOR HIGHBACK

Traglast 120 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 51 x 110 x 44 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 114 x 16 x 16 (B x H x T). Gewicht 6 kg.

schwarz / grau	**9961119**	**72,90**
octanium	**9961108**	**72,90**



BRUNER

19 FALTSTUHL DYNAFOLD RECLINER

Traglast 120 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 50 x 110 x 48 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 94 x 22 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9962178 **99,90**



1 CAMPINGSTUHL INDUSTRIAL QUAD CHAIR

Ein sehr stabiler Klappstuhl aus der Industrial Kollektion.

Traglast 130 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 99 x 81 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 23 x 23 x 99 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9971515 129,95



2 CAMPINGSTUHL COPA RIO DELUXE L

Ein luxuriöser und kompakter Klappstuhl.

Traglast 110 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 54 x 94 x 68 cm (B x H x T). Sitzhöhe 42 cm. Packmaß 58 x 7 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9971516 64,95



3 CAMPINGSTUHL COPA RIO BEACH OCEAN

Ein sehr kompakter Strandstuhl.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 48 x 76 x 54 cm (B x H x T). Sitzhöhe 25 cm. Packmaß 53 x 12 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 1,85 kg.

blau	**9971518**	**39,95**
grau	**9971519**	**39,95**



4 KLAPPSTUHL COPA RIO CLASSIC

Stil, Komfort und Funktionalität – dieser Stuhl verfügt über extra Stabilisatoren und eine Sicherheitssperre (Safety-Lock) gegen unbeabsichtigtes Einklappen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 100 % Nylon, Gestell Aluminium. Maße 54 x 90 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 55 x 7 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

graphite	**9961759**	**39,95**
ocean	**9961758**	**39,95**



5 STRANDSTUHL

Zusammenklappbar mit Kopfpolster. Die Rückenlehne ist 8-fach verstellbar.

Traglast 100 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 70 x 83 cm (B x H x T). Sitzhöhe 25 cm. Packmaß 67 x 72 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 3,6 kg.

9931535 75,00



6 STRANDSTUHL MAKAI

Bietet außergewöhnlichen Komfort mit verstellbarem, abnehmbarem Sonnendach, verlängerter Sitzfläche und einem breiten Kissen.

Traglast 100 kg. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 90 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 82 x 13 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

weiß	**9962597**	**74,90**
grau	**9962598**	**74,90**



7 STRANDSTUHL BULA XL

Hineinsetzen und Genießen - der Strandstuhl Bula XL ist durch seine speziellen Abmessungen besonders komfortabel und ein Garant für perfekte Entspannung.

Traglast 102 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 61 x 87/31 x 74 cm (B x H x T). Sitzhöhe 31 cm. Packmaß 98 x 18 cm (H x Ø). Gewicht 4,7 kg.

9988072 69,90



8 STRANDSTUHL CRESPO

7-fach verstellbarer, kompakter Strandstuhl mit Trageschlaufen.

Traglast 110 kg. Farbe blau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 88 x 56 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 63 x 77 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9970258 104,95



9 STRANDSTUHL BEACH CHAIR NYTEXINE

In 7 Positionen verstellbar. Kompakt und dank Trageschlaufen leicht zu transportieren.

Traglast 110 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 64 x 98 x 56 cm (B x H x T). Sitzhöhe 41 cm. Packmaß 64 x 85 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9970269 94,95



10 STRANDSTUHL BEACH CHAIR

In 7 Positionen verstellbarer Strandstuhl. Ideal für Strand und Camping. Einfach zu tragen.

Traglast 110 kg. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Alumimium. Maße 64 x 88 x 56 cm (B x H x T). Sitzhöhe 29 cm. Packmaß 77 x 7,5 x 64 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

blau	**9960486**	**89,95**
dunkelgrau	**9962420**	**89,95**



11 KLAPPSTUHL AL-219 LUX

Aluminium Klappstuhl, fixe Armlehnen, Multifiberbezug, leichte Reinigung, hohe Belastbarkeit, rutschfeste stabilisierende Fusswinkel.

Traglast 110 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester. Maße 60 x 89 x 60 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 60 x 84 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,85 kg.

9928847 79,95



12 HOCKER

Traglast 90 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 38 x 45/50 x 37 cm (B x H x T). Packmaß 58 x 37 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

Sitzhöhe 45 cm	**9925556**	**30,95**
Sitzhöhe 50 cm	**9913734**	**34,95**

13 TISCHPLATTE FÜR HOCKER

Farbe anthrazit. Material Melaminplatte mit Kunststoffumrandung. Maße 42,5 x 42,5 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9960453 22,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNNER

14 FALTSOFA ACTION RENDEZ-VOUS

Neu entwickeltes, sehr komfortables 2-Personen-Sofa mit leicht abgewinkeltem Faltgestell. Ideal um den Vorraum von Zelten oder Vorzelten entspannt zu geniessen. Mit zentral angebrachtem Organizerbereich mit zwei Gazetaschen. Inklusive Packsack für Aufbewahrung und Transport.

Traglast 2 x 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 147 x 99 x 65 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 31 x 20 x 101 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9962569 **119,90**



BRUNNER

15 FALTSOFA ACTION SOFA

Faltsofa mit Metallgestell. Robuste Rückenlehne aus gepolstertem Polyestergewebe. Mit Getränkehalter.

Traglast 2 x 100 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 148 x 92 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 23 x 18 x 106 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9929218 **99,90**

NEU



BRUNNER

16 FALTSOFA ACTION REPOSE

Das seit vielen Jahren sehr beliebte faltbare Action Sofa wurde einem Facelift unterzogen, der sowohl die Optik (neue Längssteppung), als auch die Funktionalität (höhere Stabilität) optimiert. Unverändert bleiben der Komfort und die kompakten Staumaße.

Traglast 2 x 100 kg. Farbe dunkelgrau, grau. Material 100 % Polyester, Gehäuse Stahl. Maße 148 x 92 x 63 cm (B x H x T). Sitzhöhe 44 cm. Packmaß 21 x 96 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9964169 **114,90**

NEU



Outwell

17 AUFBLASBARES SITZ-SET LAZE

Das aufblasbare Laze ist besonders bequem und hat ein geringes Packmaß. Mit weichem Bezug, strapazierfähig, abnehmbar und leicht zu reinigen. Das praktische Set besteht aus Sofa, Sessel und Ottomane.

Traglast Sofa 250 kg, Stuhl 115 kg, Ottomane 85 kg. Farbe grün. Material Bezug 100 % Polyester, Korpus aus robustem und langlebigem PVC. Maße Set (H x B x T). Sofa: 175 x 70 x 80 cm, Stuhl: 100 x 70 x 80 cm, Ottomane: 73 x 37 x 55 cm. Sitzhöhe 37 cm. Packmaß 54 x 38 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 10,7 kg.

9962915 **299,95**

NEU



Outwell

18 AUFBLASBARES SOFA SNOWBIRD LAKE

Schnell und einfach aufblasbares Sofa für einen Komfort wie zu Hause. Dicke Polster an Sitz und Rückenlehne verbessern die Isolierung und den Komfort. Der Boden besteht aus strapazierfähigem und leicht zu reinigendem Tarpaulin. Ein bequemes Sofa, auf dem Sie sich innerhalb und außerhalb des Zeltes entspannen können.

Traglast 250 kg. Farbe light brown / beige. Material Bezug 100 % Polyester, Korpus robustes PVC. Maße 165 x 75 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 35 cm. Packmaß 33 x 18 x 51 cm. Gewicht 7,7 kg.

9949938 **199,95**

NEU



Outwell

19 AUFBLASBARER SESSEL COLVILLE LAKE

Schnell und einfach aufblasbarer Stuhl für den Komfort von zu Hause aus. Dicke Polster an Sitz und Rückenlehne verbessern die Isolierung und den Komfort. Die Unterseite besteht aus strapazierfähigem und leicht zu reinigendem Taupaulin, das Ihnen einen bequemen Stuhl bietet, auf dem Sie sich innerhalb und außerhalb des Zeltes entspannen können.

Traglast 115 kg. Farbe light brown / beige. Material Bezug 100 % Polyester, Korpus robustes PVC. Maße 100 x 75 x 80 cm (B x H x T). Sitzhöhe 35 cm. Packmaß 29 x 16 x 45 cm. Gewicht 5,3 kg.

9949939 **149,95**

NEU



Outwell

20 AUFBLASBARER HOCKER POINT LAKE

Schnell und einfach aufblasbarer Hocker. Die dicke Polsterung bietet zusätzliche Weichheit und Wärme. Dieser langlebige Hocker ist leicht zu reinigen und ideal für den Innen- und Außenbereich, was ihn zur perfekten Wahl für entspannende Momente macht.

Traglast 85 kg. Farbe hellbraun. Material Bezug 100 % Polyester, Korpus aus robusten und langlebigen PVC. Maße 60 x 35 x 50 cm (B x H x T). Sitzhöhe 35 cm. Packmaß 25 x 7 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9962914 **39,95**



EuroTrail

1 MOTIV-KINDERSTÜHLE

Inkl. Tragetasche.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl, Material Tasche 100 % Polyester. Maße 26 x 60 x 26 cm (B x H x T). Sitzhöhe 30 cm. Packmaß 59 x 12 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

Marienkäfer	**9931814**	**24,50**	Frosch	**9960986**	**24,50**
Affe	**9931815**	**24,50**	Panda	**9962557**	**24,50**
Tiger	**9931816**	**24,50**	Giraffe	**9962558**	**24,50**



BRUNNER

2 KINDERSTUHL ACTION KIDS EQUIFRAME

Klappbarer, kippsicherer Kinderstuhl. Inklusive Tragetasche.

Traglast 50 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 62,5 x 64,5 x 42 cm (B x H x T). Sitzhöhe 31 cm. Packmaß 66 x 16 cm (L x Ø). Gewicht 2,4 kg.

lime	**9961107**	**39,90**
octanium	**9961211**	**39,90**



EuroTrail

3 KINDERSTUHL ARDECHE

Komfortabler Kinderfaltstuhl. Stabiler Stahlrahmen und Polyestergewebe. Inklusive Tragetasche.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 53 x 58 x 30 cm (B x H x T). Sitzhöhe 28 cm. Packmaß 51 x 12 cm (B x Ø). Gewicht 1,5 kg.

lime	**9943598**	**18,95**
orange	**9943602**	**18,95**
azur	**9943603**	**18,95**



EuroTrail

4 KINDERSTUHL PETIT JUNIOR

Extra hoch, damit ihr Kind bequem mit am Tisch sitzen kann. Inkl. Packtasche und Hüftgurt zum Sichern des Kindes.

Traglast 60 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 43 x 90 x 43 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 90 x 14 cm (B x Ø). Gewicht 2,7 kg.

azur	**9926655**	**69,95**
lime	**9905689**	**69,95**
pink	**9935271**	**69,95**
schwarz	**9905671**	**69,95**



BRUNNER

5 BABYSTUHL ACTION BABY EQUIFRAME

Geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren (oder 8,3 kg). Hergestellt mit einem speziellen Sicherheitsstahlrahmen, der ein Umkippen des Hochstuhls verhindert. Mit abnehmbarer Kunststoffablage.

Traglast 15 kg. Farbe octanium. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 67 x 94 x 49,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 58 cm. Packmaß 94 x 20 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

9961106 **89,90**



Outwell

6 FALTSTUHL CATAMARCA JUNIOR

Catamarca Junior ist ein Stuhl speziell für jüngere Camper. Daher ist er mit einer Fußstütze ausgestattet und das Gestell ist so konstruiert, dass es nicht umkippen kann. Empfohlenes Alter: 3–8 Jahre.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 63 x 88 x 53 cm (B x H x T). Packmaß 15 x 86 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9960446 **66,95**



Isabella

7 KINDERSITZ FÜR CAMPINGSTUHL

Die Montage auf dem Stuhl erfolgt einfach mit Riemen und Klickverschluss. Der Sitz ist für Kinder ab ca. 8 Monate (bzw. wenn das Kind alleine sitzen kann) bis zu 5 Jahren geeignet.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Stahl. Maße 36 x 47 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 28 x 16 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9931513 **55,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BRUNER

8 WINDSCHUTZ OUTPOST

Der Outpost Windschutz ist ein innovatives Produkt, das eine praktische und effiziente Lösung für Wind- und Sichtschutz bietet. Sein integriertes Stangensystem ermöglicht eine schnelle und einfache Montage, wobei jedes der vier Panele mit einem zentralen Scharnier ausgestattet ist, mit dem sich der Windschutz wie ein Regenschirm öffnen und schließen lässt. Die vertikalen Stahlstangen sorgen für eine hohe Stabilität, so dass der Windschutz auch im vollständig geöffneten Zustand aufrecht und sicher bleibt. Lieferumfang: Inklusive Aufstellstangen und Abspannseilen

Farbe grau. Material 100 % Polyester (150D Oxford PES). Maße 125 x 500 cm (H x B). Packmaß 105 x 15 cm (H x B). Gewicht 5,5 kg.

9988033 **109,90**

NEU






Kampa

9 WINDSCHUTZ

Unser Windschutz mit vier Stangen bietet Ihnen Privatsphäre und zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter. Dank seines durchsichtigen horizontalen Panels haben Sie Ihre Umgebung dennoch gut im Blick.

Farbe nebelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 500 x 140 x 2 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 13 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,74 kg.

9961677 **51,75**



BRUNER

10 WINDSCHUTZ BAHAMA

Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.

Farbe blau. Material 100 % Polyester (TNT). Maße 480 x 110 cm (L x H). Packmaß 118 x 18 cm (L x H). Gewicht 1,1 kg.

9930913 **29,90**



Outwell

11 WINDSCHUTZ OKLAHOMA

Erlebe Windschutz und Privatsphäre mit dem einfachen und stilvollen Oklahoma Windschutz. Robuste horizontale Stahlstangen bieten ausgezeichnete Stabilität, selbst bei windigen Bedingungen.

- Leichte, aber strapazierfähige Stoffe
- 3 leichte Abschnitte
- Besonders strapazierfähige Stangenhülsen
- Bodenanker

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Maße 500 x 125 cm (B x H). Packmaß 55 x 13 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9963854 **56,25**



Isabella

12 WINDSCHUTZ

Stabiler und idealer Windschutz für alle die viel unterwegs sind. Trotz seiner Stabilität durch die serienmäßigen Bodenanker (steht auch ohne Abspannleinen) ist dieser Windschutz schnell und unkompliziert aufbaubar. Leichtes CarbonX-Gestänge mit Aufstellstangen, Querstangen und Bodenanker. Das Isacryl Gewebe ist ein robustes Gewebe mit textiler Struktur. Durch die Färbetechnik per Spinndüse bleichen die Farben über viele Jahre nicht aus. Als zweiteiliges Modell ideal als schneller Markisenwindschutz.

Farbe grau. Material 100 % Polyacryl (Light Isacryl), Gestänge CarbonX.

Maße 232 x 110 cm (L x H). Gewicht 3,5 kg.

2-teilig **9975668** **236,00**

Maße 460 x 110 cm (L x H). Gewicht 5,7 kg.

4-teilig **9975669** **373,00**




HAPPY PEOPLE

13 PICKNICKDECKE

Im Schottenmuster, Taschenformat.

Farbe bunt. Material 100 % Polyester (Unterseite beschichtet). Maße 1,75 x 1,35 m (L x B).

9948106 **19,95**



BRUNER

14 STRANDMATTE GRENADA

Gepolsterte Strandmatte mit Bezug.

Farbe blau/weiß. Material 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Unterseite PVC. Maße 183 x 54 x 3 cm (L x B x H). Packmaß 28 x 54 x 18 cm. Gewicht 0,6 kg.

9960575 **34,90**



1 SONNENLIEGE ARAVEL HIGH DUNA 3D
Hochwertige Sonnenliege mit pulverlackiertem Aluminium-Gestell, großer, gepolsterter 3D-Stoff-Liegefläche und praktischem Sonnendach. Das Kopfteil ist 5-fach verstellbar.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 198 x 48/103 x 64 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 84 x 12 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9960493 **179,90**



2 SONNENLIEGE MARBELLA
Hochwertige Sonnenliege mit stabilem, klappbarem Dreibeingestell aus eloxiertem Aluminium. Mit verstellbarem Sonnenschutzdach.

Traglast 120 kg. Material Bezug 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 192 x 30 x 67 cm (B x H x T). Packmaß 77 x 64,5 x 19 cm B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

hellblau	**9914547**	**124,90**
weiß	**9960856**	**124,90**



3 SONNENLIEGE MALIBU HIGH
Mit ihrem faltbaren Aluminiumrahmen bietet diese hochliegende Sonnenliege unvergleichlichen Komfort, egal ob Sie sich am Pool sonnen, am Strand relaxen oder sich im Garten entspannen. Mit integrierter Sonnenblende für ein entspanntes und erholsames Erlebnis.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 195 x 48 x 62 cm (B x H x T). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 80 x 69,5 x 20,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,2 kg.

9962836 **109,90**



4 SONNENLIEGE
Durch Sitzhöhe leichtes Hinlegen und wieder Aufstehen. Weich gepolsterte Liege mit verstellbarem Kopfteil und Sonnenschutz.

Traglast 120 kg. Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 200 x 59 x 48 cm (L x B x H). Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 82 x 59 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 5,6 kg.

9951814 **149,00**



5 CAMPINGLIEGE FONTANA LAKE
Das einzelne Bein am Fußende sorgt für zusätzliche Stabilität beim Auf- und Absteigen.

Traglast 150 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell pulverbeschichteter Stahl. Maße 200 x 74 x 37 cm (L x B x H). Packmaß 74 x 90 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9935218 **209,95**



6 DREIBEINLIEGE BE-SMART HIGH STREAK
Aus DuraSling® Gewebe. Erleichtertes Hinliegen und Aufstehen durch höhere Liegeposition.

Traglast 140 kg. Farbe dark grey. Material Bezug 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 200 x 70 x 40 cm (L x B x H). Sitzhöhe 40 cm. Packmaß 76 x 71 x 19 cm (L x B x H). Gewicht 6,6 kg.

9931302 **162,80**



7 FELDBETT QUEEN
Bequemes Campingbett aus klappbarem Stahlrahmen. Verstellbarer Rückenlehne mit verstellbarer Stütze.

Traglast 120 kg. Farbe schwarz/lime. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 200 x 72 x 32 cm (L x B x H). Packmaß 75 x 80 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9943122 **129,95**



8 CAMPINGLIEGE PACKAWAY
Campingliege mit praktischem, abnehmbaren Seitentisch und integriertem Getränkehalter. Die mitgelieferte Tragetasche erleichtert den Transport und die Aufbewahrung.

Traglast 136 kg. Farbe grau, schwarz. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Stahl. Maße 205 x 78 x 44 cm (L x B x H). Packmaß 102 x 17 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 9 kg.

9961598 **89,95**



9 LIEGESTUHL XL
Entspannen Sie sich in diesem breiten Relaxsessel mit Beinstütze. In jeder Höhe verstellbar. Komplett mit Halterung für Telefon oder ein kaltes Getränk. Inklusive Kopfkissen.

Traglast 120 kg. Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 60 x 112 x 74 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 60 x 100 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9971679 **89,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CRESPO





10 LOUNGSESSEL TEX-COMFORT

Verstellbare Sonnenliege mit ergonomischer Form und elastischer Befestigung für optimalen Komfort.

- Sehr pflegeleichter Stoff, wasserabweisend
- Extra widerstandsfähig gegen das Ausbleichen durch Sonnenlicht
- Äußerst kompakt, für eine einfache Lagerung
- Inklusive abnehmbarem Kissen

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72,5 x 93 x 85 cm (B x H x T). Sitzhöhe 45 cm. Packmaß 72,5 x 9,5 x 119 cm (B x H x T). Gewicht 4,2 kg.

blau	**9970336**	**199,95**
hellgrau	**9970337**	**199,95**
gelb	**9970338**	**199,95**
grün	**9970339**	**199,95**



11 BEINAUFLAGE TEX-COMFORT

Sehr resistenter und bequemer Hocker, extra breit.

- Einfaches Zusammenfalten
- Perfekt kombinierbar mit dem Lounger Stuhl

Traglast 110 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 47 x 45 x 66 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 4 x 81 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

blau	**9970350**	**83,95**
hellgrau	**9970351**	**83,95**
gelb	**9970352**	**83,95**
grün	**9970353**	**83,95**



12 LIEGESTUHL DELUXE

Traglast 130 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 60 % Polychlorid (PVC), 40 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 119 x 81 cm (B x H x T). Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 72 x 12 x 95 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

	9928749	**259,95**



13 LIEGESTUHL AIR-DELUXE

Traglast 130 kg. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Aluminium. Maße 73 x 78 x 119 cm (B x H x T). Sitzhöhe 56 cm. Packmaß 97 x 73 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 7,62 kg.

schwarz	**9962430**	**269,95**
grau	**9962431**	**269,95**



14 DREIBEINLIEGE AIR DELUXE AP/363

- Gepolstert

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 205 x 68 x 46 cm (L x B x H). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 83 x 75 x 24 cm (L x B x H). Gewicht 7,9 kg.

	9931974	**249,95**



15 DREIBEINLIEGE AP/363 XL AIR-DELUXE

Traglast 140 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 198 x 71,5 x 105,5 cm (B x H x T). Sitzhöhe 47 cm. Packmaß 97 x 73 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 7,7 kg.

schwarz	**9962432**	**269,95**
grau	**9962433**	**269,95**

Westfield
Top Quality Concept



1 – 4 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE BLACK EDITON
Die extrem robuste Tischplatte ist absolut hitze- und wasserbeständig und dazu noch kratzfest. Die vier höhenverstellbaren Beine sind mit einer hochwertigen Anti-Kratz-Beschichtung versehen.

Traglast 30 kg. Farbe black. Material Gestell Aluminium, Tischplatte Kunststoff.

1 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 80

Maße 80 x 66 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 60 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

9961715 104,95

2 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 100

Maße 100 x 66 – 76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 68 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 7,8 kg.

9961716 124,95

3 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 115

Maße 115 x 66 - 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 10,8 kg.

9946723 149,95

4 TISCH PERFORMANCE AIRCOLITE 120

Maße 120 x 66 – 76 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 11,5 kg.

9961717 159,95



5 – 6 TISCH AIRCOLITE LUXORY
Superleicht und extrem robust – dafür sorgt die fünffach beschichtete Aluminiumwaben-Tischplatte. Der Tisch hält Witterungseinflüssen stand und ist noch dazu kratzfest. Die höhenverstellbaren Beine gleichen Unebenheiten am Boden perfekt aus.

Traglast 30 kg. Material Gestell und Tischplatte aus Aluminium.

5 TISCH AIRCOLITE LUXORY 115

Farbe schwarz. Maße 115 x 66 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9961718 209,95

6 TISCH AIRCOLITE LUXORY 132

Farbe grey. Maße 132 x 90 x 8 cm (B x H x T). Packmaß 132 x 10 x 90 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9962091 279,95



7 TASCHE FÜR PERFORMANCE TISCH AIRCOLITE
Zum bequemen Transport und zur sicheren Aufbewahrung.

Material 100 % Polyester.

Aircolite 80	82 x 64 x 6 cm (B x H x T)	**9931288**	**14,95**
Aircolite 100	102 x 71 x 6 cm (B x H x T)	**9931289**	**16,95**
Aircolite 115	117 x 71 x 6 cm (B x H x T)	**9963839**	**18,95**
Aircolite 120	122 x 82 x 6 cm (B x H x T)	**9931291**	**19,95**
Aircolite Extender	62 x 82 x 12 cm (B x H x T)	**9931297**	**14,95**



8 TISCH AIRCOLITE TWIN LUXORY
Mit zusätzlichem Klapppunkt und durch Wabenstruktur verstärkter Tischplatte. Der Klapprahmen besteht ebenfalls aus Aluminium, um ein geringes Gesamtgewicht zu erreichen. Das patentierte FastFix-System ermöglicht einhändig sowie stufenlos höhenverstellbare Beine, die sich in einer Höhe von 63 – 74 cm verstellen lassen.

Traglast 30 kg. Farbe grey. Material Gestell und Tischplatte aus Aluminium. Maße 120 x 77 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 13 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9962092 256,50



9 TISCH AVANTGARDE UNIVERSAL
Mit vier verstellbaren Tischbeinen und extra großen Tischbeintellern. Leicht transportierbar durch Klapprahmen. Die wetterfeste Tischplatte mit Wabenstruktur und Aluminiumbindung ist eine exklusive Westfield TQC Innovation.

Traglast 30 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte und Gestell aus Aluminium. Maße 120 x 63 – 76 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 9 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9931918 239,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Tischplatten

SEVELIT TISCHPLATTE (9950378)

Glutbeständig, kratzbeständig, hitzebeständig, UV-lichtbeständig, wetterbeständig, stabil , pflegeleicht.

WESTFIELD AIRCOLITE TISCHPLATTE

40 % Gewichtsreduktion durch Leichtholzplatte. 100 % wetterfest und mit gleichen Eigenschaften wie Sevelit Tischplatte.

WESTFIELD TISCHPLATTE

100 % wetterfest, kratzbeständig, hitzebeständig und stabil.



10 TISCH SUPERB 80

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 80 x 63 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 8,5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9960527 **79,95**

11 TISCH SUPERB 100

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 100 x 63 – 76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 9 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,7 kg.

9960528 **104,95**

12 TISCH SUPERB 115

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 115 x 63 – 76 x 68,5 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 8 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 11,7 kg.

9960529 **119,95**



PERFORMANCE

Hohe Stabilität durch vier verstellbare Tischbeine sowie extra große Tischbeinteller, um den Druck auf den (Teppich-) Boden zu mindern. Durch den Klapprahmen leicht zu transportieren. Wetterfeste Tischplatte sowie aus Aluminium gefertigtes Gestell.

13 TISCH PERFORMANCE SUPERB 130

Mit Sevelit Platte.

Traglast 30 kg. Farbe basalt-dark. Material Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium. Maße 132 x 63 – 76 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 132 x 90 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 16,6 kg.

9950378 **169,95**



BE-SMART

Sehr stabil mit vier verstellbaren Tischbeinen und extra großen Tischbeintellern, was den Druck auf den (Teppich-) Boden verringert. Leicht zu transportieren durch Klapprahmen, Gestell aus Aluminium mit wetterfester Tischplatte.

14 TISCH BE-SMART SMART STAR

Die Tischplatte, welche aus Vollkunststoff hergestellt ist, bietet ausreichend Platz für bis zu vier Personen. Das aus Aluminium gefertigte Gestell verschönert das Design des Tisches.

Traglast 30 kg. Farbe weiß. Maße 90 x 63 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 6,5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9928770 **99,95**



15 – 16 TISCH BE-SMART VIPER

Egal ob mit dem PKW zum Picknick oder mit dem Wohnmobil auf lange Reise – Der kompakte Tisch heißt nicht nur „smart“, sondern passt auch wirklich in jeden Kofferraum!

Traglast 30 kg. Farbe grau. Tischplatte aus Sperrholz, Gestell Aluminium.

15 TISCH BE-SMART VIPER 80

Maße 80 x 63 – 76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 60 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9929715 **89,95**

16 TISCH BE-SMART VIPER 115

Maße 115 x 63 – 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 8,8 kg.

9929716 **109,95**

CRESPO





1 MINITISCH

Mit abnehmbaren Beinen.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus Melamin mit Aluminiumumrandung. Maße 42 x 42 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 42 x 42 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

AP/280 **9960479** **46,95**

NEU



2 CAMPINGTISCH MIT VERSTÄRKTER TISCHPLATTE

Dieser leichte und sehr stabile Campingtisch ist mit einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte und einem robusten Aluminiumrahmen ausgestattet. Der Tisch verfügt über stufenlos verstellbare Beine.

Farbe schwarz. Traglast 50 kg. Material Tischplatte Melamin, Gestell Aluminium.

CAMPINGTISCH AP/244

Maße 81 x 59-74 x 53 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 4 x 81 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9963859 **129,95**

CAMPINGTISCH AP/245

Maße 81 x 59-74 x 61 cm (B x H x T). Packmaß 81 x 4 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

9962336 **134,95**

NEU



3 CAMPINGTISCH MIT VERSTÄRKTER TISCHPLATTE

Dieser leichtgewichtige Campingtisch ist mit einer hitzebeständigen und wasserfesten Tischplatte versehen und verfügt über eine extra verstärkte Aluminiumkonstruktion.

Farbe schwarz. Traglast 50 kg. Material Gestell Aluminium.

CAMPINGTISCH AP/246

Maße 101 x 59-76 x 64 cm (B x H x T). Packmaß 101 x 4 x 64 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9958686 **167,95**

CAMPINGTISCH AP/247

Maße 70 x 59-76 x 110 cm (B x H x T). Packmaß 73,5 x 5,5 x 112,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9949765 **177,95**

CAMPINGTISCH AP/248

Maße 90 x 59-76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 4 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9963861 **144,95**



4 CAMPINGTISCH MIT VERSTÄRKTER TISCHPLATTE

Melamin-Tischplatte mit hoher Widerstandsfähigkeit.

Traglast 50 kg. Farbe hellgrau. Material Gestell Aluminium.

Maße 120 x 80 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 8,3 kg.

AP/272 **9960483** **239,95**

Maße 130 x 85 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 130 x 85 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 9,8 kg.

AP/273 **9960482** **259,95**

Maße 150 x 90 x 63 – 74 cm (B x H x T). Packmaß 150 x 90 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

AP/274 **9960481** **279,95**



5 CAMPINGTISCH

Dieser leichte und sehr stabile Campingtisch ist mit einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte aus Melamin und einem robusten Aluminiumrahmen mit stilvollen schwarzen Beinen ausgestattet. Der Tisch verfügt über stufenlos verstellbare Beine, die einfach auf die richtige Länge ausgezogen und mit nur einer Drehung fixiert werden können.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz / grau. Maße 53 x 47-69 x 65 cm (B x H x T). Sitzhöhe 51–74 cm. Packmaß 55 x 5 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

AP/250-M-89 black

9971522 **114,95**



6 ABLAGENETZ

Passend für Tische mit einem Umlaufmaß zwischen den Tischbeinen von 2,2 m bis 3,2 m (9921282) oder 2,7 m bis 3,5 m (9921283).

Farbe anthrazit. Material 70 % Polychlorid (PVC), 30 % Polyester.

Maße 64 x 36 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 240 g.

M **9921282** **15,95**

Maße 84 x 46 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 260 g.

L **9921283** **17,95**

Maße 93 x 54,5 cm (L x B). Gewicht 200 g.

XL **9962171** **19,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 CAMPINGTISCH ULTRALEICHT

Traglast 80 kg. Farbe dunkelgrau. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial.
Maße 100 x 72/74 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 68 x 6,5 cm (L x B x T). Gewicht 4,6 kg.

9960569 **159,00**



8 CAMPINGTISCH ULTRALEICHT

Traglast 80 kg. Material Gestell Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem, mehrschichtigem Glasfasermaterial.

Maße 120 x 72/74 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 80 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9960231 **199,00**

Maße 140 x 72/74 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 140 x 90 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9960232 **229,00**



9 ESSTISCH KLAPPBAR

Traglast ca. 170 kg. Farbe grau. Material Gestell Stahl (Zinox MegaFrame), Material Tischplatte Exteriolit.

Maße 90 x 70,5 x 138 cm (B x H x T). Packmaß 138 x 90 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 16 kg.

9975666 **325,00**

Maße 90 x 70,5 x 160 cm (B x H x T). Packmaß 160 x 90 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 17,3 kg.

9975667 **349,00**



10 KLAPPTISCH

Mittig teilbar und zusammenfaltbar. Sehr geringes Packmaß bei großer Nutzfläche, inkl. Tasche (100 % Polyester).

Traglast 30 kg. Farbe anthrazit. Material Aluminium.

Maße 120 x 70 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 8 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9951801 **139,00**

Maße 120 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 10 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9931969 **139,00**



11 TRANSPORTHÜLLE FÜR CAMPINGTISCHE

Passend für fast alle Tische verschiedener Hersteller.

Farbe dunkelgrau. Maße 165 x 98 cm (L x B). Material weiches Filz aus 100 % Polyester.

9960492 **38,00**



12 TRANSPORTTASCHE FÜR CAMPINGTISCHE

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 80 x 60 x 8 cm (B x H x T).

Double **9982099** **24,95**

Maße 118 x 72 x 6 cm (B x H x T).

Single **9982105** **29,95**

Maße 100 x 60 x 3 cm (B x H x T).

Single **9982106** **29,95**



13 CAMPINGTISCH ST. REMY MIT NETZABLAGE

Traglast 20 kg. Material Aluminium, Material Netz 100 % Polyester. Maße 40 x 31/65 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 42 x 8 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9904177 **69,95**



14 CAMPINGTISCH MONNAI MIT NETZABLAGE

Traglast 20 kg. Material Aluminium, Material Netz 100 % Polyester. Maße 60 x 70/33 x 90 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 6,5 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

9904178 **79,95**



15 CAMPINGTISCH SANTÉ

Traglast 20 kg. Material Aluminium. Maße 45 x 58/25 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 45 x 3,3 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,75 kg.

9904176 **49,95**

Dukdalf

1 – 3 TISCH STABILIC

Stabiler und klappbarer Tisch mit einer wetterfesten Sevelite-Platte. Höhenverstellbar von 57 bis 74 cm. Gestell Ø 25 mm Aluminium. Made in Holland. Die Besonderheit dieser Komfort-Tischserie: ultraleicht, wasserfest, standfest auf jedem Untergrund, stufenlos verstellbar.



1 CAMPINGTISCH STABILIC 1 LUXE

Traglast 50 kg. Maße 80 x 74 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 5 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

anthrazit	**9943607**	**89,95**
grau	**9943608**	**87,95**



2 CAMPINGTISCH STABILIC 2

Traglast 50 kg. Maße 100 x 57/74 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 5 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

anthrazit	**9919876**	**131,95**
grau	**9916706**	**122,95**



3 CAMPINGTISCH STABILIC 3

Traglast 50 kg. Maße 115 x 57/74 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

anthrazit	**9919877**	**152,95**
grau	**9916707**	**142,95**



Dukdalf

4 – 5 CAMPINGTISCH MAJESTIC

Ultraleicht, wasserfest, standfest auf jedem Untergrund, stufenlos verstellbar.

- Höhenverstellbar von 57 - 76 cm

Farbe Gestell schwarz. Traglast 50 kg. Material Tischplatte Holz, Gestell Aluminium.

4 CAMPINGTISCH MAJESTIC 2 ELEGANT

Maße 100 x 57 - 76 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 68 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 7,8 kg.

9962149 **189,95**

5 CAMPINGTISCH MAJESTIC 3 ELEGANT

Maße 115 x 57 - 76 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 70 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9962150 **202,95**

NEU



6 – 7 VERSTELLBARER CAMPINGTISCH BAMBOO BLS

Stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit massiver Bambusplatte. Das Untergestell ist in Schwarz gehalten. Der Tisch lässt sich kompakt in der mitgelieferten Tragetasche verstauen. Lieferumfang: Inklusive Tragetasche.

Farbe schwarz. Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium.

6 CAMPINGTISCH SCHWARZ MIT BAMBUSPLATTE

Maße 100 x 50 - 80 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 9,5 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 8,75 kg.

9971682 **134,95**

7 CAMPINGTISCH SCHWARZ MIT BAMBUSPLATTE

Maße 120 x 50 - 80 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 9,5 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 10,5 kg.

9971683 **154,95**

NEU



8 CAMPINGTISCH ONE ACTION SCHWARZ MIT HOLZOPTIK

- Inkl. Tragetasche
- In 3 Stufen verstellbar

Traglast 25 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte laminiertes Aluminium, Gestell Aluminium.

Maße 80 x 35/60 x 40 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 10 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9971685 **79,95**

Maße 80 x 35/60 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 10 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9971686 **86,95**

NEU



9 FLEX 3-IN-1 MARBLE TISCH

Großer Esstisch, der durch Entnahme der Mittelplatte verkürzt werden kann. Die Mittelplatte kann außerdem als Beistelltisch verwendet werden. Inkl. Tragetasche.

Traglast eingezogen 30 kg, ausgezogen 15 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte Bambus. Maße Esstisch 116/155 x 50/80 x 78 cm (B x H x T), Beistelltisch 39 x 32 x 78 cm (B x H x T). Packmaß 85 x 11 x 78 cm (B x H x T). Gewicht 11,7 kg.

9971688 **281,95**



uquip

10 CAMPINGTISCH VARIETY M/L

Einfach aufzubauen, äußerst stabil und extrem leicht. Aber vor allem ist er eines: höhenverstellbar an allen vier Tischbeinen.

Traglast max. 30 kg. Farbe grey. Material Aluminium.

Maße 89 x 45/69 x 53 cm (B x H x T). Packmaß 94,5 x 19 x 29 cm (L x B x H). Gewicht 4,1 kg.

M **9931165** **99,95**

Maße 120 x 46/70 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 126 x 23 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 5,9 kg.

L **9931166** **129,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Ein einzigartiges Produkt der Natur

Bambus ist ein äußerst stabiler, harter und belastbarer, natürlicher Rohstoff und mittlerweile eine echte Alternative zu heimischen Harthölzern.

Bambus

- Härter als Eichenholz
- Geringeres Schwind- und Quellverhalten als viele Holzarten
- Bambusplatten sind sehr leicht
- Robust
- Eingebauter UV-Schutz
- Keine Farbveränderungen



Outwell

11 BAMBUSTISCH KAMLOOPS

Klappbarer und umweltfreundlicher Bambustisch Kamloops mit geteilter Tischplatte.

Traglast 80 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 100 x 70 x 72 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 8 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 8,5 kg.

9916532 **179,95**



Outwell

12 BAMBUSTISCH KIMBERLEY

Klappbarer Bambustisch Kimberley, rund mit geteilter Tischplatte.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 65 x 40 cm (Ø x H). Packmaß 65 x 8 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9916534 **104,95**



Outwell

13 TISCH CUSTER

Mit längs doppelt faltbarer Tischplatte für ein geringes Packmaß. Keine Montage erforderlich. Teleskop-Beine für eine einfache Höhenverstellung. Inklusive Tragetasche.

Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium.

Traglast 30 kg. Maße 65 x 56-65 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 14 x 11 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

S **9960438** **119,95**

Traglast 30 kg. Maße 100 x 49,5-70 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 17 x 11 x 100 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

M **9960439** **179,95**

Traglast 80 kg. Maße 120 x 49,5-70 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 10 x 62 cm (B x H x T). Gewicht 11,5 kg.

L – 1x klappbar **9960437** **199,95**



Outwell

14 BAMBUSTISCH CALGARY

Der Tisch Calgary S ist nun höher und bietet Platz für 2 Personen. Auch gut als Beistelltisch einsetzbar. Schnell aufgeklappt und zusammengefaltet. Praktische Griffe für einen einfachen Transport. Mit verstellbaren Füßen.

Traglast 30 kg. Material Tischplatte Bambus, Gestell Aluminium.

Maße 75 x 70 x 55 cm (B x H x T). Packmaß 75 x 55 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

S **9953382** **94,95**

Maße 90 x 90 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 45 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

M **9911778** **164,95**

Maße 120 x 90 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 90 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

L **9911779** **189,95**



ROBENS

15 ALUMINIUMTISCH ADVENTURE S

Der Adventure Aluminium Table ist die ideale Wahl für Camper, die einen kompakten, leichten und robusten Tisch für jedes Outdoor-Erlebnis suchen.

- Platzsparende Aufbewahrung
- Leicht
- Widerstandsfähiges Aluminiumgestell
- Stabile Tischplatte aus Aluminium

Traglast 20 kg. Farbe black. Material Aluminium. Maße 40,5 x 39,5 x 56 cm (B x H x T). Packmaß 56 x 5,5 x 14,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,25 kg.

9961553 **52,95**

Weitere Bambustische finden Sie online unter www.movera.com

BRUNER



1 CAMPINGTISCH TITANIUM AXIA
Rolltischplatte mit silber eloxierten Lamellen (Gapless-System). Mit integrierter Wasserwaage.

Traglast 30 kg. Farbe hellgrau. Material Aluminium.

CAMPINGTISCH TITANIUM AXIA 4

Maße 122 x 72 x 76 cm (B x H x T).
Packmaß 122 x 17 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9931937 144,90

CAMPINGTISCH TITANIUM AXIA 6

Maße 147 x 72 x 76 cm (B x H x T).
Packmaß 147 x 20 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9931938 164,90



2 CAMPINGTISCH ACCELERATE COMPACK
Gestell mit halbovalem Aluminiumrohr. Spaltenlose Rolltischplatte. Klappbare Beinkonstruktion.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium.

CAMPINGTISCH ACCELERATE COMPACK 4

Maße 120 x 71 x 80 cm (B x H x T).
Packmaß 80 x 23,5 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

9961370 154,90

CAMPINGTISCH ACCELERATE COMPACK 6

Maße 146 x 71 x 80 cm (B x H x T).
Packmaß 80 x 23,5 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 8,5 kg.

neu 9964239 169,90



3 CAMPINGTISCH TITANIUM QUADRA COMPACK
Mit rollbarer Platte und Klapprahmen. Die spaltfreie Tischplatte hat einen Schnellverschluss. Auf allen vier Seiten genügend Beinfreiheit. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Inklusive Tragetasche.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium.

CAMPINGISCH TITANIUM QUADRA COMPACK 4

Maße 120,5 x 72 x 70 cm (B x H x T).
Packmaß 85 x 23,5 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9961371 159,90

CAMPINGTISCH TITANUM QUADRA COMPACK 6

Maße 146 x 72,5 x 70 cm (B x H x T).
Packmaß 85 x 23,5 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

neu 9933106 179,90



4 CAMPINGTISCH AMULET
Hochwertiger Camping- und Outdoortisch, ausgestattet mit der neu entwickelten, leichtgewichtigen Exteriolit Tischplatte aus dem Hause Severin. Höchste Stabilität dank unseres patentierten Alu-Gestells und des revolutionären Adjustar Nivellierungssystems.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte Exteriolit, Gestell Aluminium Ø 28 mm Rundrohr.

Maße 100 x 50,5/75 x 68 cm (B x H x T). Packmaß. 100 x 11 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9962599 199,90

Maße 120 x 50,5/75 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 11 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

9962600 229,90

NEU



5 CAMPINGTISCH LINEAR GREYWOOD
Die Tischmodelle der Linear-Serie sind fachmännisch mit einer wetterfesten und hitzebeständigen Sevelit-Tischplatte konstruiert und ideal für anspruchsvolle Camper, die Wert auf Qualität legen.

Traglast 60 kg. Farbe Holzoptik. Material Tischplatte Sevelit, Gestell Stahl.

Maße 80 x 63/83 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 7 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9988066 87,90

Maße 100 x 63/83 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 7 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 8,5 kg.

9988067 114,90

Maße 115 x 63/83 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 115 x 8 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 12,7 kg.

9988068 134,90



6 CAMPINGTISCH SILVER GAPLESS LEVEL 4
Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack ist im Lieferumfang enthalten.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Material Aluminium. Maße 110 x 71 x 70 cm (L x B x H). Packmaß 107 x 20 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9926798 89,90



7 CAMPINGTISCH RECREO
Tischhöhe von 52 - 70 cm stufenlos einstellbar.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz/grau. Material Aluminium, Tischplatte aus wetterfestem Sevelit.

Maße 80 x 70 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 7 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 5,9 kg.

9961114 134,90

Maße 100 x 70 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 7 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 6,1 kg.

9961115 164,90



8 UNIVERSELLE NETZABLAGE STORACK

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

80 x 13 x 60 cm (B x H x T) 9961112 14,50
100 x 13 x 72 cm (B x H x T) 9961113 15,50

Weitere Artikel finden Sie online www.movera.com

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNER

9 CAMPINGTISCH ELÙ NG

Premium Camping- und Outdoortisch mit neu entwickeltem, exklusivem Klappmechanismus und ultraleichter Wabentischplatte.

Traglast 30 kg. Farbe grau. Material Tischplatte Melamin, Glasfaser, PP-Wabenplatte, Gestell Aluminium.

CAMPINGTISCH ELÙ NG 100

Maße 100 x 42/70 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 5,5 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9962602 189,00

CAMPINGTISCH ELÙ NG 120

Maße 120 x 42/70 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 5,5 x 80 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9962601 219,00



BRUNER

10 CAMPINGTISCH ELÙTOP COMPACK

Die Elùtop Compack sind hochwertige Outdoor-Tische mit einer ultraleichten, klappbaren Tischplatte und einer praktischen Höhenverstellmöglichkeit.

Traglast 50 kg. Farbe grau. Material Tischplatte Melamin, Glasfaser, PP-Wabenplatte, Gestell Aluminium.

Maße 120 x 41,5/70,5 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 10,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9962179 174,90



BRUNER

11 CAMPINGTISCH ELÙTOP COMPACK EXTENSION

Der Elùtop Compack Extension Table mit einer ultraleichten ausziehbaren Tischplatte aus Wabenplatten, vier höhenverstellbaren Beinen und Aufbewahrungsnetz verbindet Stil und Funktionalität. Inkl. Tragetrasche.

Traglast 50 kg. Farbe grau. Material Tischplatte Melamin, Glasfaser, PP-Wabenplatte, Gestell Aluminium. Maße 116/155 x 78 x 80 cm (B x H x T). Packmaß 78 x 11,5 x 59,5 cm (B x H x T). Gewicht 10,3 kg.

9962603 299,90



NEU

BRUNER

12 CAMPINGTISCH ELÙTOP COMPACK SQUARE 100

Die Elùtop Square Tischkollektion verkörpert die nahtlose Verbindung von Stil und Funktionalität und erfüllt eine Vielzahl von Anforderungen an das Essen im Freien.

Traglast 30 kg. Farbe greywood. Material Tischplatte Melamin, Glasfaser, PP-Wabenplatte, Gestell Aluminium. Maße 100 x 43/70 x 100 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 13 x 57 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9916299 239,90



Outwell

13 CAMPINGTISCH BERLAND

Leichter und sehr belastbarer Campingtisch mit höhenverstellbaren Beinen und wasser-, hitze- und UV-beständiger Tischplatte (bei Größe L zusammenklappbar). Inkl. Tragetasche.

Farbe schwarz / grau. Material Tischplatte Glasfaser, PP-Waben, Gestell Aluminium.

Traglast 50 kg. Maße 68 x 55 - 73 x 100 cm (B x H x T). Packmaß 68 x 5,5 x 100 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

M 9961574 199,95

Traglast 30 kg. Maße 70 x 56,5 - 74,5 x 118 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 13 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

L 9961575 234,95



Westfield

14 CAMPINGTISCH RESINO

Der Resino überzeugt in den Punkten Qualität, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit. Die kantenlose Tischplatte aus wetterfestem Kunststoff (ABS) macht den Tisch sehr leicht ohne Abstriche bei der Stabilität.

Traglast 30 kg. Farbe basalt dark. Material Tischplatte Kunststoff (ABS), Gestell Aluminium. Maße 100 x 57 - 73 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 8 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

9962511 129,95



CRESPO

15 CAMPINGTISCH

Dieser leichte und sehr stabile Campingtisch ist mit einer hitzebeständigen, wasserfesten Tischplatte aus Melamin und einem robusten Aluminiumrahmen mit stilvollen schwarzen Beinen ausgestattet. Der Tisch verfügt über stufenlos verstellbare Beine, die einfach auf die richtige Länge ausgezogen und mit nur einer Drehung fixiert werden können.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz / grau. Material Tischplatte Melamin, Gestell Aluminium. Maße 53 x 47-69 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 5 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9971522 114,95

NEU



CRESPO

16 CAMPINGTISCH AP/244

Dieser leichte und sehr stabile Campingtisch verfügt über einen einzigartigen Ein- und Ausklappmechanismus.

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Material Tischplatte Melamin, Gestell Aluminium.

CAMPINGTISCH AP/244

Maße 81 x 59-74 x 53 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 4 x 81 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9963859 129,95

CAMPINGTISCH AP/248

Maße 90 x 59-76 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 90 x 4 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9963861 144,95



17 CAMPINGTISCH INDUSTRIAL COLLECTION 120X80 CM

Ein stilvoller Aluminiumtisch im Industrie-Look mit einer Tischplatte in Holzoptik.

Traglast 30 kg. Farbe schwarz mit Holzoptik. Material Tischplatte MDF, Gestell Aluminium. Maße 80 x 36 / 70 x 120 cm (B x H x T). Packmaß 63 x 8 x 84 cm (B x H x T). Gewicht 7,2 kg.

9971523 139,95



18 BEISTELLTISCH URBAN OUTDOOR CARNABY

Kompakter, leicht zusammenklappbarer Beistelltisch mit abnehmbarer Bambusplatte.

Traglast 20 kg. Farbe braun. Material Tischplatte Bambus, Gestell Stahl. Maße 43 x 36 cm (Ø x H). Packmaß 36 x 3 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9961349 34,95



1 KÜCHENSCHRANK KITCHENETTE

Mit Wind- und Spritzschutz aus Metall und praktischer Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 67 x 93,5 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 67 x 10,5 x 67,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,9 kg.

9962181 99,90



2 KÜCHENSCHRANK SNACK EASY BLACK

Inklusive Transporttasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Alu-Hybrid, Arbeitsplatte aus MDF mit Aluminium-Rahmen. Maße 141 x 80 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 80 x 12 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 7,8 kg.

9931491 129,90



3 KÜCHENSCHRANK DRIVE IN BLACK

Inklusive Tragetasche.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl, Ablage aus MDF. Maße 100 x 78/128,5 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 100 x 14,5 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 11,9 kg.

9931489 194,90



4 KÜCHENSCHRANK ELÙTOP COMPACK CUBE

Die derzeitige Arbeitsplatte wurde durch eine ultraleichte Honigwabenplatte ersetzt.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 58/81 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 71 x 47 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 10,8 kg.

9988071 199,90



5 KOCHBOX AZABACHE CTW SQUARE HWT

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 110 x 90 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 120 x 15 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 11 kg. Lieferumfang inklusive Windschutz, Tragetasche, Faltgriffbecken Cleo FoldAway.

9955661 199,90



6 KOCHBOX AZABACHE CT SQUARE

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 85 x 90 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 86 x 49 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg. Lieferumfang inklusive Windschutz und Tragetasche.

9931939 149,90



7 KOCHBOX AZABACHE DAILY CT

Mit Windschutz aus Metall.

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 102 x 84 x 50,5 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 9 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,3 kg.

9930383 174,90



8 SUPERKOMPAKTE ALU-KOCHBOX AZABACHE CUBE

○ Inklusive Tragetasche

Farbe schwarz. Material Kochfläche Bambus, Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 65 x 58/81 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 65 x 15 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 9,7 kg.

9961110 179,90



9 KÜCHENSCHRANK MERCURY CROSS COOKER HWT SQ

Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Arbeitsplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 92 x 90 x 49 cm (B x H X T). Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm (B x H x T). Gewicht 10,9 kg.

9926821 179,90



10 CAMPINGKÜCHE MIT BAMBUSPLATTE INKLUSIVE WASCHBECKEN SCHWARZ, GRAU

○ Inklusive Tragetasche

Farbe schwarz, grau. Material Bezug 100 % Polyester, Arbeitsplatte Bambus, Gestell Aluminium. Maße 188 x 81 x 46 cm (B x H x T). Packmaß 103 x 52 x 46 cm (B x H x T). Gewicht 18,5 kg.

9971687 296,95



11 KÜCHENSCHRANK FALTBAR GRAU MIT BAMBUSPLATTE

○ Inklusive Tragetasche

Farbe grau. Material Bezug 100 % Polyester, Arbeitsplatte Bambus, Gestell Aluminum. Maße 120 x 75/80 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 50 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 15,4 kg.

9971681 205,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 CAMPINGKÜCHE AUS ALUMINIUM
Ganz flach zusammenklappbar, aus wetterbeständigem Aluminium. Ein Sideboard bietet Platz für einen Kocher. Lieferung inkl. Windschutz, drei höhenverstellbaren Füßen, Ablagen, Haken und Aufbewahrungstasche.

Farbe anthrazit. Material Aluminium, Gitter beschichteter Stahl. Maße 188 x 50 x 81 cm (L x B x H). Packmaß 55 x 17 x 89 cm (B x H x T). Gewicht 15,8 kg.

9931973 269,00



13 STROMVERSORGUNG POP-UP
Stromversorgungstower mit zwei Schuko- und zwei USB-Anschlüssen passend für die Aufbewahrungsschränke Single und Double.

9931536 62,00

14 – 15 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK
Aufbewahrungsschrank mit stabiler Klapptechnik und Vorbereitung für „Pop-up" Stromversorgung. Bodenplatte mit 4-fach Höhenausgleich und Abstand zum Boden.

Farbe anthrazit. Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium.



14 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK SINGLE
Maße 60 x 81 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 60 x 8 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9931539 139,00



15 AUFBEWAHRUNGSSCHRANK DOUBLE
Maße 84 x 81 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 84 x 8 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 11 kg.

9931542 179,00



16 ECKSCHRANK
Mit langlebiger Klapptechnik. Bodenplatte mit drei Verstellschrauben für Unebenheiten.

Material 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 112 x 87 x 58 cm (B x H x T). Packmaß 112 x 8 x 58,5 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9951818 175,00



17 SCHUHREGAL
Für den Transport klein zusammenfaltbar. Inklusive Transporttasche.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester (mit einseitiger PVC-Beschichtung), Gestell Aluminium. Maße 51 x 43,5 x 26 cm (B x H x T). Packmaß 12,5 x 45 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9951821 29,00



18 SCHUH-ORGANIZER
Klein zusammenfaltbar, vier Füße für Höhenausgleich und Abstand zum Boden. Horizontal oder vertikal aufstellbar.

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 50 x 85 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 35 x 13 x 89 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9931972 109,00



19 GARDEROBENSCHRANK
Mit vier Regalböden und Garderobenstange.

Traglast 30 kg. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 50 x 143 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 50 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9931971 185,00



EuroTrail

1 KOCHERSCHRANK MAYET

Mit Fliegengaze zur Entlüftung und rollbarer Alu-Arbeitsplatte. Ein Fach mit zwei Ablageböden und ein Fach für die Gasflasche. Verstellbare Beine. Inkl. Windschutz und Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 80 x 88 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 92 x 11 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9953435 129,95

EuroTrail

2 CAMPINGSCHRANK ST. BARTS

Kompakt, mit zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung, Lüftungsgitter hinten und einzeln verstellbaren Füßen. Inkl. Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 72 x 82 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 72 x 50 x 10,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

9930561 129,95

EuroTrail

3 CAMPINGSCHRANK BONAIRE ALU

Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank mit zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung, Lüftungsgitter und einzeln verstellbaren Füßen. Inkl. Tragetasche.

Farbe dunkelgrau. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 102 x 82 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 105 x 50 x 10,5 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

9930563 169,95



Westfield

8 – 10 ORGANIZER MODULAR

Farbe grau/schwarz. Material Box 100 % Polyester, Bodenwanne PVC. Traglast 10 kg.

8 ORGANIZER MODULAR BASIC

Beinhaltet eine Storage-Box und eine aufclipbare Tischplatte. Vier einzeln verstellbare extra große Fußteller.

Maße 51 x 41 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 54 x 49 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9962512 79,95

9 ORGANIZER MODULAR EXTENTION

Für mehr Stauraum, Modular Extension auf Modular Basic aufsetzen. Tischplatte aufsetzen, schon ist der Campingschrank erweitert.

Maße 51 x 41 x 40 cm (B x H X T). Packmaß 54 x 49 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9962514 59,95

10 ORGANIZER MODULAR STORAGE BOX

Befüllte Storage Box gegen eine der Taschen in Modular Basic oder Extension tauschen. Schon sind alle Vorräte an Ort und Stelle.

Maße 45 x 33 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 0,85 kg.

9962513 29,95



CRESPO

4 – 6 KÜCHENSCHRANK

Sehr stabile Küchenschränke, schnell aufzubauen, sehr flach zusammenklappbar. Hitzebeständige und wasserfeste Melaminplatte. Verstellbare Beine mit Stabilisatoren. Inkl. Tragetasche.

4 KÜCHENSCHRANK

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester (400D), Gestell Aluminium. Maße 65 x 89 x 57 cm (B x H x T). Packmaß 66x 60 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9970364 174,95

5 KÜCHENSCHRANK

○ Mit zwei Einlegeböden

Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 76 x 85 x 70 cm (B x H x T). Packmaß 69 x 76 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 5,5 kg.

9970363 199,95

6 FALTBARER KÜCHENSCHRANK MIT ABLAGEPLATTE

○ Mit vier Einlegeböden

Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 92 x 84 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 66 x 14 cm (L x H). Gewicht 9,8 kg.

9960478 229,95

CRESPO




7 WINDSCHUTZ

Aus Aluminium für Grill und Kocher.

Maße 38 – 60 x 24 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 650 g.

9902512 34,95



DEFA

11 – 13 VORRATSSCHRANK CABINET BLUE LINE

Praktische Aufbewahrungsschränke im neuen DEFA.NL-Stil: Noch einfacher aufzubauen. Ausgestattet mit zusätzlichen Seitentaschen.

Farbe anthrazit mit DEFA Blue Line Akzenten. Material Bezug 100% Polyester, Gestell Aluminium.

11 CABINET BLUE LINE 80

Maße 80 x 80 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 12 x 74 x 82 cm (B x H x T). Gewicht 7,3 kg.

9962608 79,95

12 CABINET BLUE LINE 100

Maße 100 x 80 x 48 cm (B x H x T). Packmaß 13 x 98 x 102 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9962611 99,95

13 SCHRÄGSCHRANK CABINET SLANTED DOUBLE BLUE LINE 110

Dieser Schrank ist einzigartig in seiner Art: Durch seine schräge Rückseite passt er sehr gut an die Seitenwand Ihres (Vor-) Zeltes.

Farbe anthrazit-melange mit DEFA Blue Line Akzenten. Maße 60 x 110 x 100 cm (B x H x T). Packmaß 13 x 98 x 103,5 cm (B x H x T). Gewicht 10,8 kg.

9962610 129,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 SCHLAFSACK TR300
Der TR 300 ist ein hochwertiger, funktionaler 3-Jahreszeiten (Frühjahr / Sommer / Herbst) Komfort-Mumienschlafsack mit PFC-freiem BIONIC-FINISH®ECO-Außenbezug und hochwertiger Dura Loft® H1 Kunstfaser-Hochbausch-Füllung. Der Kompressionspacksack reduziert das Packvolumen auf ein Minimum. Für eine Körpergröße von max. 200 cm. Maschinenwaschbar bei 30 °C.

Farbe dunkelrot. Komforttemperatur +5 °C, Limit 0 °C, Extrem -16 °C. Material 100 % Polyester. Maße 85/55 x 230 cm (B x T). Gewicht 1,64 kg.

9975313 49,95



15 SCHLAFSACK EASY TRAVEL
Der Easy Travel ist ein 2-Jahreszeiten (Frühjahr / Sommer) Komfort-Deckenschlafsack mit Kapuze und PFC-freiem BIONIC-FINISH®ECO-Außenbezug. Mit 2-Wege-Umlauf-Reißverschluss und praktischer Innentasche. Für eine Körpergröße von max. 190 cm. Maschinenwaschbar bei 30 °C.

Farbe blau. Komforttemperatur +15 °C, Limit +12 °C, Extrem +1 °C. Material 100 % Polyester. Maße 80/50 x 220 cm (B x T). Gewicht 0,75 kg.

9975311 29,95



16 CAMPINGMATTE DREAMCATCHER SINGLE 10 CM
Genießen Sie zuverlässigen Schlafkomfort, wohin auch immer Ihre Abenteuer Sie führen. Die Outwell Dreamcatcher Single-Matte kombiniert praktische Funktionen und intelligentes Design, um Paaren, Familien und komforthungrigen Campern einen verbesserten Schlaf im Freien zu bieten. Die innovativen horizontalen Stützzonenausschnitte reduzieren das Gewicht und das Packmaß, ohne Kompromisse bei Stabilität oder Komfort einzugehen.

Farbe blau. Material 100 % Polyester. Maße 195 x 63 x 10 cm (L x B x H). Packmaß 67 x 19 cm (L x H). Gewicht 2,5 kg.

9963853 104,95



17 LUFTBETT CLASSIC SINGLE
Mit weicher Velours-Liegefläche und doppelter Ventil-Abdichtung. Hochwertig und strapazierfähig.

Farbe black/grey. Material PVC mit Beflockung. Traglast 150 kg. Maße 185 x 70 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 1,4 kg.


9961577 18,95



18 LUFTBETT CLASSIC SINGLE MIT KISSEN UND PUMPE
Mit integrierter Fußpumpe, erhöhtem Kissenbereich und weicher Velours-Liegefläche. Mit leicht bedienbarem Doppelventil.

Farbe black/grey. Traglast 150 kg. Material PVC mit Beflockung. Maße 185 x 72 x 20/30 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

9961578 29,95



19 LUFTBETT CLASSIC KING
Mit weicher Velours-Liegefläche. Es begeistert jeden, der echten Liegekomfort zu schätzen weiß. Leicht zu bedienendes Doppelventil.

Farbe black/grey. Traglast 340 kg. Material PVC mit Beflockung. Maße 190 x 140 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,4 kg.

9961579 46,95



20 ISOMATTE MOFLATE
Ultraleicht, superkompakt, mit integrierter Aufblaspumpe. Hervorragende Isolierung gegen Bodenfeuchtigkeit durch spezielle Form der Luftkammern. Inkl. Aufbewahrungstasche.

Farbe blau. Material 100 % Polyamid mit PU-Beschichtung. Maße 200 x 70 x 8 cm (L x B x H). Packmaß 11,5 x 27 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9961104 49,90



21 ISOMATTE ROAMAT
Zweilagige Isomatte, sortiert.

Farbe blau, grün. Material EVA. Maße 180 x 50 x 1,2 cm (L x B x H). Packmaß Ø 17 x 50 cm. Gewicht 390 g.

9931941 14,90



22 ISOLIERMATTE ALU
Zum Schutz vor Kälte und Feuchtigkeit.


Farbe silber. Material PE-Folie aluminiumbeschichtet / EPE Schaum.

Maße 190 x 60 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 30 x 11 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 105 g.

L 9930083 7,90

Maße 200 x 120 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 60 x 12 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 240 g.

XL 9961755 11,95



23 SITZKISSEN / VELOURS-KISSEN
- Aufblasbar
- Samtweich beflockt
- Handliches Packmaß

Farbe blau. Material beflocktes PVC. Maße 42 x 32 x 12 cm (L x B x H). Packmaß 23 x 13 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 100 g.

9961754 10,00



24 SITZKISSEN ALU
- Universelle Schutzunterlage
- Für Reise, Sport und Freizeit
- Wärmereflektierend
- Schützt zuverlässig gegen Bodenkälte und gegen Feuchtigkeit
- 2 Gummibänder für den Transport

Farbe silber. Material PE-Folie aluminiumbeschichtet / EPE-Schaum. Maße 45 x 35 x 0,25 cm (L x B x H). Packmaß 35 x 3,5 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 20 g.

9930084 3,90



1 LED-SOLARLEUCHTE
Diese Solar-Glühbirne spendet sanftes Licht für laue Sommernächte im Freien. Sie lässt sich schnell und mühelos befestigen.

Spannung 1,2 V. Leistung 0,06 W. NiMH-Akku, 80 mAh. Farbe silber / transparent. Material Kunststoff. Maße 6,5 x 12,5 cm (Ø x H). Gewicht 80 g.

9971036 **5,95**



2 SOLARLEUCHTE 2 ER-PACK
Diese Solarleuchten sind die perfekte, flexible Beleuchtung für Ihr Campingleben. Der Akku der Solarlampe wird über das Solarpanel an der Oberseite oder über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Nach 6 Stunden Aufladen in der Sonne leuchten sie etwa 6-7 Stunden lang mit einem warmen, angenehmen Licht, das auf Knopfdruck oder automatisch bei Dunkelheit eine gemütliche Atmosphäre schafft.

Leistung 1 W. Lichtstrom 60 - 200 lm. Farbe silber / transparent. Material Kunststoff. Maße 12 x 10 cm (Ø x H). Gewicht 0,4 kg.

9946574 **79,00**

Weitere Lampen finden Sie online www.movera.com

NEU



3 OUTDOOR LAMPE AKKU SOLAR LED KL 300 AS
Akku-/Solar-/LED-Outdoor-Leuchte mit drei Helligkeitsstufen (25 % / 50 % / 100 %). Inklusive 1m USB-C und Adapter für Kederschiene (7 mm/9 mm).

Akkuspannung 3,7 V. Akkukapazität 2,5 Ah. Leistung 2,5 W. Lichtstrom 250 lm. Farbe schwarz. Material Gehäuse UV-resistenter Kunststoff. Maße 7 x 16 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9988064 **39,95**

NEU



4 CAMPINGLAMPE LED VL 500
Flexible Beleuchtung für jede Situation. Die LED-Vorzeltleuchte kann aufgeklappt als Hängeleuchte horizontal oder vertikal genutzt werden. Inklusive USB C Netzteil.

Leistung 10 W. Lichtstrom 550 lm. Farbe schwarz. Material UV-resistentem Kunststoff. Maße 10 x 25 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9988046 **49,95**



5 LED-SOLARLEUCHTE POLLUX
LED Solarleuchte mit Silikonschirm. Leicht im Gewicht und kompakt verstaubar. Aufladung mittels Micro-USB oder integrierter Solarzelle. Mit EIN-/AUS- Schalter.

Lithium-Ionen-Akku 1.000 mAh. Lichtstrom 20 - 150 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 8,7 x 5,7/10,8 cm (Ø x H). Gewicht 177 g.

9962604 **29,90**



6 SILIKON-SOLARLEUCHTE AURA
Faltbare Silikonleuchte - eine innovative und vielseitige Beleuchtungslösung für jeden Outdoor-Fan. Der aus strapazierfähigem Silikon gefertigte Lampenschirm sorgt für optimale Beleuchtung. Sie haben die Möglichkeit zwischen zwei Lichteinstellungen zu wählen, wodurch die Leuchte sich perfekt in jede Umgebung einfügt. Das faltbare, platzsparende Design macht sie zu einer idealen Wahl für Campingausflüge, als Zeltbeleuchtung oder Tischlaterne. Inkl. Micro-USB-Ladekabel.

3,7 V Lithium-Ionen-Akku 2.000 mAh. Leuchtdauer 8 - 20 h. Lichtstrom 300 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 7,8/14,8 x 3,7/11 cm (Ø x H). Gewicht 210 g.

9962605 **25,90**



7 SOLAR LIGHTKIT MINI ON
Dimmbare LED-Leuchte. Haftet dank Magnet an der Unterseite auf metallischen Oberflächen. Aufladbar per 3 Watt-Solarmodul oder Micro-USB-Kabel (beides im Lieferumfang enthalten). Auch als Powerbank für das Smartphone o. Ä. nutzbar.

Spannung 3,7 V. Leistung 3 W. Lithium-Ionen-Akku 1.800 mAh. Lichtfarbe 4.100 K. Lichtstrom 210 lm. Farbe schwarz / gelb. Maße 8,8 x 7,5 x 15,6 cm (B x H x T). Gewicht 245 g.

9971042 **29,75**



8 SOLARLEUCHTE SONNIK
- Wiederaufladbare Campingleuchte.
- Inkl. USB-Ladekabel
- Robust und praktisch
- Micro-USB-Ladeanschluss
- Haken zum Aufhängen
- Verschiedene Lichtmodi
- Bis zu 25 Stunden Licht bei voller Ladung
- Wasserdicht und staubdicht

Leistung 1 W. Lithium-Ionen-Akku 4.000 mAh. Lichtstrom 60 - 200 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 9 x 9,8 cm (Ø x H). Gewicht 220 g.

9962184 **25,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



9 MAGNET-LEUCHTE PORTOFINO*

Schwenkbare Tisch- und Wandleuchte mit Magnetlösung. Stufenlos dimmbare Leuchte. USB-C-Ladekabel.

Leistung 2,2 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2200 - 2700 K. Akku 3000 mAh. Material Aluminium, Metall, Lederbeschichtung. Länge 20 cm. Platzset 13,3 x 0,2 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 0,44 kg.

schwarz	**9963828**	**169,95**
weiß	**9963829**	**169,95**
olive	**9963831**	**169,95**
sand	**9963832**	**169,95**



10 MAGNET-LEUCHTE MONACO BLACK*

- Stufenlos dimmbar
- 2 Farbtemperaturen
- Platzset fixiert die Leuchte
- Akku-Laufzeit 7-55 Stunden
- Inkl. USB-C-Ladekabel

Leistung 2,2 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2.200 / 2.700 K. Farbe schwarz. Material Aluminium, Metall, Lederbeschichtung. Maße Lampe 7,5 x 20 x 7,5 cm (B x H x T). Platzset 13,3 x 0,2 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 0,45 kg.

9966125 119,95

NEU



11 TISCHLATERNE INDUSTRIAL COLLECTION

Die Laterne hat ein warmweißes LED-Licht mit stufenloser Dimmfunktion. Außerdem verfügt sie über einen eingebauten Li-Ionen-Akku, der mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel aufgeladen werden kann.

Leuchtdauer 30 h. Lichtstrom 250 lm. Farbe grün. Material Kunststoff. Maße 17,5 x 10 x 17,5 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9963862 29,95

NEU



12 TISCHLAMPE URBAN OUTDOOR COLLECTION

Die Tischlampe gibt ein angenehmes Licht durch die LEDs mit einer warmen Lichtfarbe und den weißen matten Farbton. Sie kann in drei Lichtmodi verwendet werden: 20 %, 50 % und 100 %.

Leuchtdauer 10 - 40 h. Lichtstrom 200 lm. Farbe braun, weiß. Material Kunststoff, Fuß aus Bambus. Maße 15,6 x 27 x 15,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9963863 39,95

NEU



13 CAMPINGLEUCHTE LALUX

Kompakte Tischleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Diese elegante Leuchte bietet zwei wählbare Lichttöne mit einstellbarer Intensität. Der rutschfeste Sockel sorgt für maximale Stabilität und macht sie perfekt für jede Umgebung. Aufladbar über USB-C.

Lithium-Ionen-Akku 2.600 mAh. Leuchtdauer 10-24 H. Leistung 2 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe weiß. Material Alu. Maße 25 x 8,5 cm (H x Ø). Gewicht 0,51 kg.

9988036 34,90



14 CAMPINGLEUCHTE LUCIEN

Wiederaufladbare Tischleuchte für den Außenbereich mit modernem Design.

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Lichtstärkeregelung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte USB-C-Kabel)

Lithium-Ionen-Akku 3.600 mAh. Leuchtdauer 16 - 24 H. Leistung 3 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe schwarz. Material Metall / Kunststoff. Maße 11 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9962182 37,90



15 CAMPINGLEUCHTE QUADRILUX

Wiederaufladbare Tischleuchte für den Außenbereich.

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Lichtstärkeregelung
- Integrierter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte USB-C-Kabel)

Lithium-Ionen-Akku 3.600 mAh. Leuchtdauer 7 - 48 H. Leistung 3 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe schwarz. Material Metall / Kunststoff. Maße 10 x 30 cm (Ø x H). Gewicht 0,9 kg.

9962183 39,90

NEU



16 TISCHLEUCHTE QUADRILUX MINI

Elegante Tischleuchte mit kompakten Abmessungen, die sich im Design an die beliebte Quadrilux Lampe anlehnt. Aus gestattet mit hocheffizienter LED-Technologie. Rutschfeste Basis für maximale Stabilität in jeder Situation. Aufladbar über USB-C.

Lithium-Ionen-Akku 2.600 mAh. Leuchtdauer 10-24 H. Leistung 2 W. Lichtstrom 200 lm. Farbe schwarz. Material Stahl. Maße 25 x 8,5 cm (H x Ø). Gewicht 0,75 kg.

9988037 34,90



17 LED-CAMPINGLEUCHTE STARWAY

Wiederaufladbare Leuchte mit integriertem 8 m langem, ausziehbarem und flexiblem Lichtstreifen.

- IP44 - staub- und spritzwassergeschützt
- lange Betriebsdauer (3,5 – 10 Stunden)
- Verschiedene Lichteffekte
- Aufladbar über USB-C

Lithium-Polymer-Akku 1.800 mAh. Lichtstrom 200 lm. Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 9 x 6 cm (Ø x H). Leuchtkabel 8 m. Gewicht 210 g.

9962606 24,90



18 TISCHLEUCHTE STELLER

Attraktive wiederaufladbare Tischleuchte im Industrie-Look.

- Warmweiße LED-Beleuchtung
- Ausgestattet mit 3 Lichtmodi und einem Kunststoffgehäuse mit Stahlgriff
- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku (aufladbar über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel)

Lichtstrom 130 lm. Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 12 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,5 kg.

9962173 49,95



19 LED-CAMPINGLAMPE EPSILON BULB

Hängelampe mit einer energieeffizienten LED-Leuchte. Ideal für Zelte, Vordach oder Außenbereich. Dimmbar, leicht und mit integrierter Aufhängeschlaufe.

- USB-C-betrieben
- 2 m Kabel

Lichtstrom 140 lm. Leistung 2,1 W. Lumen 100. Farbe schwarz. Maße 9,5 x 6 cm (H x Ø). Gewicht ca. 140 g.

9963838 9,50



20 LEUCHTE JEWEL

Kann hängend, stehend oder mit Magnet verwendet werden. Schlichtes, einfaches Design. Softtouch/Gummibeschichtung. Einfache Handhabung - Ein/Aus-Modus. Betrieben mit 3 AAA Batterien (nicht enthalten).

Lichtstrom 143 lm. Farbe blue. Maße 6,7 x 6,3 cm (Ø x H). Gewicht 110 g.

9970596 13,50

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



NEU




EuroTrail

1 CAMPINGLAMPE ORIX

Diese Campinglampe mit robustem Eisenrahmen und origineller Haube ist ein echter Hingucker. Der klassische Look vereint sich mit modernem Komfort. Aufladbar über USB und einfach zu bedienen mit dem Drehknopf oben. So können Sie die Lampe ein- und ausschalten, zwischen warmem und weißem Licht wählen und die Leuchtstärke stufenlos dimmen. Mit Powerbankfunktion.

Farbe schwarz. Material ABS, Stahl, PC. Maße 14 x 18 cm (Ø x H). Gewicht 220 g.

9988075 **29,95**



Outwell

2 LED-LICHTERKETTE DELTA

- 20 Leuchten in Glühbirnenform
- 15 cm Kabel zwischen zwei Leuchten
- 200 cm Kabel von der ersten Lampe bis zum USB-C-Stecker
- Stromversorgung mit 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) oder per mitgeliefertem USB-Kabel
- Schutzart: IP44 (staub- und spritzwassergeschützt)
- 5 V; IP44

9970597 **17,95**



Outwell

3 LICHTERKETTE ALPHA COTTON

- 20 Stück Baumwollkugel-Lichter
- 15 cm Kabel zwischen den einzelnen Glühbirnen
- 200 cm Kabel von der ersten Glühbirne bis zum USB-Stecker
- Stromversorgung durch 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht enthalten) oder per mitgeliefertem USB-C-Kabel
- Schutzart: IP44 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Einfache Bedienung - Ein/Aus-Modus

9962072 **26,95**



BRUNNER

4 LED-LEUCHTE NOCTILUS

LED-Hängeleuchte für eine gleichmäßige 360° Ausleuchtung des Innenzeltes. Batteriebetrieben.

Batteriezellen 3 x 1,5 V AA (nicht inkl.). Farbe grau / grün. Maße 7 x 4 cm (Ø x H). Gewicht 68 g.

9935238 **5,90**



ROBENS

5 CAMPINGLATERNE MUNROS

- Farbwechselmodi - kaltes Weiß, warmes Gelb und gemischt
- Dimmer-Funktion
- Wiederaufladbar, USB-C-Eingang
- Anzeige für niedrigen Akku-Stand
- IPX4 - witterungsbeständig
- Karabiner und USB-zu-USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Lichtstrom 10 – 280 lm. Farbe schwarz. Maße 11,6 x 14 cm (Ø x H). Gewicht 305 g.

9962071 **59,95**



FEUERHAND

6 LED-LATERNE BABY SPECIAL 276

Eine einfache Bedienung und die individuelle Lichtstimmung machen die Baby Special 276 LED Laterne zum unverzichtbaren Klassiker: Zeitlose Eleganz vereint sich mit modernster LED-Technik. Die stufenlos dimmbare Helligkeit sorgt für warmweißes Licht von 2 lm bis 150 lm. Bei Betrieb mit Akkus über den integrierten USB-C-Anschluss aufladbar.

Betrieb über 3 x AA-Batterien oder 2 x Li-Ion-Akkus 18650 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Material verzinkter Stahl. Maße 15 x 26,5 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 535 g.

grün	**9962360**	**68,95**
rot	**9962361**	**68,95**
zink	**9962362**	**58,95**
schwarz	**9962363**	**68,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



BRUNER

7 STIRNLAMPE TABIT NG

Wiederaufladbare, leichtgewichtige Stirnlampe mit weißem & rotem Licht für den Außenbereich, fachmännisch entwickelt für Camping- und Outdoor-Enthusiasten. Ausgestattet mit einer leistungsstarken LED-Leuchte bietet sie eine außergewöhnliche Ausleuchtung und sorgt auch unter dunklen Bedingungen für klare Sicht. Verstellbarer Riemen und ABS-Konstruktion garantiert ein bequemenen Sitz.

Lichtstrom 150 lm. Leistung 500 mAh. Farbe dunkelgrau / schwarz. Material Kunststoff, ABS. Maße 6,8 x 3,8 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 54 g.

9988038 9,90



LEDLENSER

8 MINI-LATERNE ML4 WARM LIGHT

Die ultrakompakte Laterne mit einer warmweißen Lichtfarbe.

- Magnetic Charge System
- Dual Power Technology ermöglicht alternativen Betrieb mit AA-Batterie
- Karabinerverschluss
- Zusätzliches Rotlicht

Spannung 3,7 V. Leistung 2,77 W. Lichtfarbe 2.500 - 3.000 K. Lichtstrom 300 lm im Boost. Farbe grau. Material PC. Maße 9,7 x 3,5 cm (L x B). Packmaß 10 x 12 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 71 g.

9970612 39,90



ProPlus

9 TASCHENLAMPE ALUMINIUM COB LED

Ideal für den Campingplatz, im Auto, Haus, auf dem Boot und zum Fischen.

- Inkl. 3 x AAA-Batterien
- Die COB LED leuchtet weiß
- Hält aufgrund der sparsamen und modernen LED-Technik viele Betriebsstunden

Farbe grau. Material Aluminium. Maße 2,5 x 8,7 x 2,5 cm (B x H x T). Gewicht 49 g.

9962541 4,30



ProPlus

10 PEN LIGHT LED COB MIT MAGNET

- Ultrahelle weiße LED (100 lm)
- Ideal auf dem Campingplatz, im Auto, im Haus, auf dem Boot, zum Fischen usw.
- Lange Betriebsdauer aufgrund der sparsamen COB LED-Technik
- Betrieb mit 3 x 1,5V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Farbe blau, schwarz. Material Kunststoff. Maße 1,6 x 16,5 x 6,2 cm (B x H x T). Gewicht 59 g.

9962542 7,90



LEDLENSER

11 TASCHENLAMPE MT10

Die MT10 ist kompakt, aber leistungsstark. Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku.

- Inklusive USB-Ladekabel
- Pouch
- Filterkappen und Bedienungsanleitung
- Gürtelclip und Handschlaufe

Lichtstrom 1.000 lm im Power Modus. Ladezeit 6 h. Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße 12,8 x 3,2 cm (L x Ø). Gewicht 156 g.

9941082 99,90



LEDLENSER

12 SCHLÜSSELANHÄNGERLAMPE K6R SAFETY

Das direkt aktivierbare, schrille Alarmsignal der Schlüsselbundleuchte schreckt Angreifer ab und dient als lautstarker Hilferuf.

- Wiederaufladbar per ausklappbarem USB-A-Stecker

Lichtstrom 400 lm. Farbe grau. Material Aluminium. Maße 3 x 6,6 cm. Packmaß 7,2 x 3 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 32 g.

9963637 26,90



LEDLENSER

13 TASCHENLAMPE P3 CORE

Ultrakompakt und mit starker Leistung. Dank des Advanced Focus Systems lässt sie sich jederzeit stufenlos fokussieren. Weitere Features sind der Ansteck-Clip und der Endkappenschalter. Betrieb mit einer AAA-Alkaline-Batterie (im Lieferumfang) oder einem NiMH-Akku.

Lichtstrom 90 lm. Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße 9,6 x 2 cm. Packmaß 8,5 x 8,5 x 14,5 cm (B x H x T). Gewicht 42 g.

9963634 19,90



LEDLENSER

14 STIRNLAMPE H5R CORE

Kompakt, leistungsstark, fokussierbar (Advanced Focus System) und stufenlos dimmbar. Um 160° schwenkbarer Lampenkopf. Der integrierte Akku wird komfortabel über Magnetkontakt aufgeladen. Mit Batteriestatusanzeige.

Lichtstrom 500 lm im Boost Modus, 300 lm im Power Modus. Batterietyp Li-Ion. Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße Kopfdurchmesser 32 mm. Packmaß 14,5 x 12 x 8,5 cm. Gewicht 167 g.

9970442 84,90



LEDLENSER

15 KINDERLAMPE KIDCAMP 6

Vielseitig: Weiß-, Rot-, Grün- und Blaulicht mit Blinkfunktion und aktivierbarer automatischer Abschaltung nach 20 min.

- Abschließbares Batteriefach
- Optik mit reduziertem Blendeffekt
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen

Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Lieferumfang 1 Batteriesatz . Lumen 60 lm. Farbe grün. Packmaß 14,5 x 8,5 x 8,5 cm. Gewicht 95 g.

9963635 18,90



LEDLENSER

16 KINDERLAMPE KIDCAMP 6

Vielseitig: Weiß-, Rot-, Grün- und Blaulicht mit Blinkfunktion und aktivierbarer automatischer Abschaltung nach 20 min.

- Abschließbares Batteriefach
- Optik mit reduziertem Blendeffekt
- Ausklappbarer Haken zum Aufhängen

Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Lieferumfang 1 Batteriesatz . Lumen 60 lm. Farbe lila. Packmaß 14,5 x 8,5 x 8,5 cm . Gewicht 95 g.

9963636 18,90



SILVA

17 STIRNLAMPE SEEK 450 RECHARGE STORMY SKY

Leistungsstark, kompakt mit wiederaufladbarem Akku. Die abnehmbare Lampeneinheit und das verstellbare Stirnband sorgen für eine bequeme Passform. Mit Rotlichtmodus für Nachtsicht und Lock-Modus.

Lumen Max-Modus: 450 lm / 3 h Leuchtdauer / 90 m (295 ft) LeuchtweiteMed-Modus: 200 lm / 6 h Leuchtdauer / 67 m (219 ft) LeuchtweiteMin-Modus: 10 lm / 90 h Leuchtdauer / 15 m (49 ft) Leuchtweite. Farbe Stormy Sky. Material recycelter Kunststoff. Maße 25 mm Stirnband. Gewicht 70 g.

9963804 44,95

18



19



SILVA

18 STIRNLAMPE SEEK 420 MIDNIGHT

Lumen Max-Modus: 420 lm / 3 h Leuchtdauer / 87 m (285 ft) Leuchtweite Med-Modus: 200 lm / 6 h Leuchtdauer / 67 m (219 ft) Lichtentfernung Min-Modus: 10 lm / 110 h Leuchtdauer / 15 m (49 ft) Leuchtweite. Maße 25 mm Kopfband. Gewicht 92 g.

9963805 34,95

19 STIRNLAMPE SEEK 320 MOUNTAIN MIST

Lumen Max-Modus: 320 lm / 4 h Leuchtdauer / 82 m (269 ft) Leuchtweite Med-Modus: 100 lm / 11 h Leuchtdauer / 50 m (164 ft) Leuchtweite Min-Modus: 10 lm / 110 h Leuchtdauer / 15 m (49 ft) Leuchtweite. Maße 25 mm Kopfband. Gewicht 92 g.

9963806 24,95



1 VERBANDSTASCHE FIRST AID KIT BASIC
Ultrakompaktes Set mit 13 Artikeln Inhalt für Reisen, Sport und Outdoor.
Maße 11,5 x 15,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9931327 19,65



2 ERSTE-HILFE-VERBANDSTASCHE PHARMAVOYAGE POCKET
Ultrakompaktes und ultraleichtes Set mit 22 Artikeln Inhalt für Outdoor und Reisen.
Maße 10,5 x 10,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 148 g.

9962520 10,00



3 ERSTE-HILFE-VERBANDSTASCHE PHARMAVOYAGE REGULAR
Ultrakompaktes und leichtes Set mit 31 Artikeln Inhalt.
Maße 12,5 x 16,5 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 195 g.

9962521 15,00



4



5

4 MOSKITOLAMPE
Aufladbare Moskitolampe.
Farbe schwarz. Material Kunststoff / ABS.
Maße 12 x 25 cm (Ø x H). Gewicht 0,55 kg.

9962194 49,95

5 MOSKITOLAMPE
Aufladbare Moskitolampe mit Aufhänghaken.
Farbe beige. Material ABS, Stahl, PC.
Maße 13 x 10 cm (B x H). Gewicht 0,55 kg.

9988076 24,95



6 MOSKITOLAMPE
Praktische LED-Außenleuchte mit Doppelfunktion Licht/Moskito-Killer mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus. Kann mit dem im Gehäuse integrierten klappbaren Metallhaken auch aufgehängt werden. Komplett mit USB-Ladekabel.
Material ABS / PC. Maße 8,7 x 13 cm (Ø x H). Gewicht 230 g.

9947563 32,90



7 INSEKTENLEUCHTE ATOM SCHWARZ
Eine multifunktionale Tischlaterne, die auch gegen Insekten wirksam ist. Verjagt Insekten und ist wasserdicht. Kann in drei Beleuchtungsmodi verwendet werden (20 %, 50 % und 100 %). Hochleistungs-LED-Beleuchtung mit drei Leuchtstufen (25 %, 50 % und 100 %). Kommt mit Micro-USB-Kabel.
Leuchtdauer 20 Stunden. Lichtstrom 180 lm.
Farbe schwarz. Packmaß 10 x 9,5 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,2 kg.

9971526 29,95

S



M



8 KERZE CITRONELLA
Citronella-Kerzen in eleganten Melamin-Töpfchen. Enthalten Citronella-Öl.
Farbe assortiert mehrfarbig. Material Melamin.
Maße 6,5 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 12 g.

S 9932412 2,00
Maße 10 x 8,5 cm (Ø x H).
M 9932413 5,90



9 INSEKTENSPIRALEN-RÄUCHERTOPF*
Terrakotta Topf inkl. 2 Spiralen.
H411. Biozid-Registriernummer: N-43275.

9978841 11,95

10 INSEKTEN-SPIRALEN*
9 Ersatzspiralen (o. Abb.).
H411. Biozid-Registriernummer: N-43275.

9962502 5,80





Gefahr

11 INSEKTENSCHUTZ ANTI-INSEKT DEET SPRAY 50 %*
Bis zu 10 Stunden Schutz vor Hausmücken und Mücken, die Malaria und Gelbfieber verursachen können. Bis zu 5 Stunden Schutz vor Zecken, die Lyme-Borreliose und Zeckenenzephalitis verursachen können.
○ Für Personen ab 18 Jahren.
Biozid-Zulassungsnummer: DE-0011106-19.
Gefahr: H412,H225,H319.

Inhalt 60 ml 9931309 13,95
Grundpreis pro 1 Liter = 232,50

HINWEIS

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

12



13



Gefahr

14



Achtung

15



Gefahr

16



12 INSEKTENSCHUTZMITTEL STICHFREI, SENSITIV*
Schutz für Menschen mit empfindlicher Haut und Allergiker.
Biozid-Registriernummer N-86647.

Inhalt 100 ml. 9961752 9,95
Grundpreis pro 1 Liter = 99,50

13 INSEKTENSCHUTZ STICHFREI ZECKE PUMP-SPRAY*
Bis zu 8 Stunden Schutz vor Zecken und anderen stechenden Insekten.
Gefahr: H412, EUH208: Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozid-Registriernummer N-107649.

Inhalt 100 ml. 9963639 8,95
Grundpreis pro 1 Liter = 89,50

14 INSEKTENSCHUTZ STICHFREI TROPICAL PUMP-SPRAY*
Ihr Schutzschild gegen tropische Mücken & Zecken.
Achtung: H226,H319, EUH208: Enthält Coumarin, Limonene, Citral, Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozid-Registriernummer N-115219.

Inhalt 100 ml. 9963641 14,95
Grundpreis pro 1 Liter = 149,50

15 INSEKTENSCHUTZ STICHFREI COOLING ROLL-ON
Soforthilfe bei Insektenstichen – direkt, kühlend und hautfreundlich.
Gefahr: H225, H319.

Inhalt 10 ml. 9963642 9,95
Grundpreis pro 1 Liter = 995,00

16 INSEKTENSCHUTZMITTEL STICHFREI LOTION KIDS & FAMILY*
Zuverlässiger Schutz vor Mücken und Zecken. Wirkt bis zu 8 Stunden.
Biozid-Zulassungsnummer: DE-0013355-19.

Inhalt 125 ml. 9961753 12,40
Grundpreis pro 1 Liter = 99,20

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 PETPEG 2.0
Erdbodenanker mit Stoßdämpfer zum Anleinen von Tieren bis ca. 45 kg. Kann in sehr vielen Böden eingesetzt werden und durch die flexible Höhenverstellung wirkt die Zugkraft immer in Bodennähe. Der Ruckdämpfer verhindert, dass sich das angeleinte Tier durch die eigene Kraft verletzt.

Material Edelstahl. Maße 34 x 3 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,75 kg.

9949525 **35,50**



18 KURA VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstück Kura für Auto-Sicherheitsgurt, anzuwenden bei einem 3-Punkt Sicherheitsgeschirr. Für Tiere bis max. 30 kg.

Material 100 % Polyamid. Maße 55 – 85 x 2,5 cm (L x B).

9955651 **9,95**



19 KOTBEUTELSPENDER MIT LED TASCHENLAMPE
Maße 9,1 x 4,7 x 18,6 cm (H x B x T). Farbe grün/grau. Material Kunststoff. Gewicht 70 g.

9975300 **6,50**

20 HUNDEKOTBEUTEL NACHFÜLLPACK 8X15 ST. (o. Abb.)
Farbe schwarz. Material PE. Gewicht 180 g.

9975301 **5,50**



21 PORZELLAN-FUTTERNAPF-SET
2 x Magnetischer Futternapf (0,5 l) + 1 x Metall-Nano-Gel-Matte BLACK.

Farbe weiß. Material Porzellan. Maße 19 x 6,5 x 19 cm (B x H x T).

9966124 **139,95**

Weitere Matten finden Sie auf Seite 158.



22 HUNDESCHÜSSEL HUNGRY
Mit Edelstahleinsatz und Antislip-Ring.

Farbe blau. Material Melamin/ Edelstahleinsatz.

17,5/14 x 6 cm (Ø x H) **9931492** **9,90**
22/18,5 x 6 cm (Ø x H) **9929684** **14,90**

23



24



23 REISE-HUNDENAPF FALTBAR
Füllmenge 500 ml. Farbe blau. Material Silikon.

9955656 **4,95**

24 2-IN-1 REISEBECHER TRINKA FÜR WASSER UND FUTTER
Farbe grau/türkis. Material Kunststoff. Maße 13,5 x 13,5 x 27,5 cm (B x H x T). Gewicht 310 g.

9975299 **17,95**



25 WASSERSPENDER TRAGBAR GULLIVER
Die tolle Frischwassertränke für Unterwegs. Farblich sortiert rot oder schwarz.

Füllmenge 0,5 l. Farbe rot oder schwarz.

9955657 **4,50**



26 HUNDEDECKE
Abnehmbarer Bezug mit Reissverschluss.

Farbe schwarz / grau. Material 100 % Polyester. Maße 86 x 51 x 2 cm (L x B x H).

9955653 **24,95**



27 HUNDEHÜTTE CARRY-DOG
Carry-Dog, die zusammenklappbare Hundehütte für den Transport von Tieren, ausgestattet mit großen Moskitonetzen.

Farbe schwarz / grau / rot. Material Bezug 100 % Polyester. Maße geöffnet 75 x 55 x 49 cm (B x H x T), zusammengeklappt 78 x 55 x 3 cm (B x H x T).

9960227 **92,10**

NEU



28 HUNDEBETT INKL. AUFLAGE
Klappbares Hundebett mit Auflage – Komfort für unterwegs. Der stabile Stahlrahmen ist pulverbeschichtet und lässt sich zu einem kleinen Packmaß zusammenfalten. Die Auflage mit Tragegurt dient als Tragesack.

Traglast 80 kg. Material Auflage 100 % Polyester. Maße 82 x 20,5 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9988077 **45,25**

NEU



29 HUNDEBOX TRANSPORTTASCHE
Die Box ist seitlich faltbar und besteht aus einem stabilen Stahlrahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche in elegantem dunkelgrau.

Material Bezug 100 % Polyester. Maße 91 x 63,5 x 63,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

9988078 **79,95**

NEU



30 HUNDEPAVILLON MIT KÜHLMATTE
Faltbarer Hunde-Pavillon mit Kühlmatte – bietet Schutz, Komfort und Abkühlung. Die Seitenwände des Pavillons lassen sich per Reißverschluss entnehmen oder beliebig verstellen.

Material Bezug 100 % Polyester. Traglast 80 kg. Maße 90 x 114 x 90 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9988079 **94,95**

NEU



31 KÜHLMATTE FÜR HUNDEPAVILLON
Ersatz-Kühlmatte für Hunde-Pavillon – Erfrischung und Sicherheit für heiße Tage.

Material Bezug 100 % Polyester. Maße 50 x 0,5 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9987174 **6,95**

SCHNEIDER SCHIRME

1 – 2 SONNENSCHIRM LOCARNO

Schieber mit Taste, Drehfeststeller, Kugeltop, Metallknicker mit Druckknopf, Stock 2-teilig 22/25 mm Ø.

UPF 50+ Standard AS/NZS 4399. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell silbergrau pulverbeschichtet, Kunststoffteile anthrazitgrau.



1 LOCARNO 200 CM

Gewicht 2,3 kg.


natur	**9916430**	**52,90**
apfelgrün	**9916431**	**52,90**



2 LOCARNO 150 CM

Gewicht 2 kg.

natur	**9963782**	**42,95**
apfelgrün	**9911643**	**42,95**



EuroTrail

3 SONNENSCHIRM BEACH UPF 50+

Regenbogenfarbiger Sonnenschirm 50+ inkl. Tragetasche.

Farbe multicolor. Material Bespannung 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Maße 160 x 195 cm (Ø x H). Packmaß 100 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 1,3 kg.

9962407 24,95

SCHNEIDER SCHIRME


4 SONNENSCHIRM EASY, SORTIERT

Badeschirm EASY in praktischer Tragetasche mit Umhängekordel. Stock zweiteilig 19/22 mm Ø (Ober-/Unterstock), mit abschraubbarem Bodenspieß und Fußplatte.

Farbe berry, mandarine, apfelgrün, blau. Material Bespannung 100 % Nylon, Gestell Stahl. Maße 180 cm (Ø). Gewicht 1,3 kg.

9962411 26,95





NEU



BRUNER

5 SONNENSCHIRMHALTER RIO

Sonnenschirmhalter aus robustem Kunststoff. Mit Adapterring für Stangen von 13 bs 33 mm.

Maße 39 x 3,3 cm (L x Ø).

9920194 2,90

NEU



BLOME

6 BODENHÜLSE SUNFIX

SunFix – die flexible Bodenhülse für den Strand.

Farbe apfelgrün, rot. Material Polypropylen. Maße 16,5 x 30 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 170 g.

9963772 12,95

NEU



BLOME

7 BODENHÜLSE DUOFIX

Leicht ein- und ausdrehbar.

Farbe anthrazit, rot. Material Kunststoff. Maße 60 x 9,3 cm (L x Ø). Gewicht 0,78 kg.

9921743 18,95



BLOME

8 BODENHÜLSE PROFIX

Leicht ein- und ausdrehbar durch klappbare Hebel. Stufenlos passend für Ø 17 – 33 mm. Einschraubtiefe 240 mm.

9921741 14,95



heusser

9 RASENDORN/ SONNENSCHIRMPFLOCK

Verzinkter Stahl, mit Auszieh-/Haltegriff, für Rohre bis 38 mm.

Länge 46 cm. Gewicht 650 g.

9921780 11,75



Eckla

10 BEACH-ROLLY

Sitz- und Transportwagen mit Lufträdern.

Traglast 100 kg. Material Gewebe 95 % Polyester, 5 % Polychlorid (PVC), Gestell Aluminium. Maße 70 x 110 x 68 cm (B x H x T). Packmaß 70 x 70 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

9980840 155,00

NEU



Eckla

11 SACKKARRE CAMPINGBOY

Für den schweren Camping- und Freizeiteinsatz entwickelt.

Traglast 40 kg. Material Bezug 100 % Polyester. Gestell Aluminium. Maße zusammengeklappt: 105 x 47 x 7 cm (B x H x T) bei abgenommenen Rädern. Ladefläche: 27 x 22 cm (B x T). Gewicht 2,7 kg.

9995110 90,00

NEU



BRUNER

12 BOLLERWAGEN CARGO COMPACT XL

Faltbarer Bollerwagen, sehr handlich und leicht verstellbar.

Traglast 150 kg. Farbe anthrazit. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 109 x 60/105 x 56 cm (L x H x B). Packmaß 26 x 81 x 34 cm (B x H x T). Gewicht 11,6 kg.

9988062 119,90



Outwell

13 BOLLERWAGEN HAMOA TRANSPORTER

Leichter, faltbarer Bollerwagen, optimal für Strand, Park oder den Campingplatz. Inkl. Tragetasche.

Traglast 80 kg. Farbe schwarz. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell Stahl. Maße 119 x 49 x 48 cm (L x B x H). Packmaß 76 x 49 x 22 (B x L x T). Gewicht 10,6 kg.

9960944 179,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 TIP-TOP-REPARATURMATERIAL
Für Camping- und Freizeitartikel mit transparenten Flicken.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

Mini. Inhalt 1 Kleber à 6 g, 4 Flicken, 1 Schleifpapier.

9917300 **5,10**

Maxi. Inhalt 4 Kleber à 6 g, 9 Flicken, 1 Streifen 7,5 x 30 cm, 2 Schleifpapiere.

9917310 **14,95**



15 SITZ-/LIEGEMATRATZE
Nicht für die Benutzung im Wasser geeignet.

Traglast 80 kg. Farbe blau/rot. Material PVC mit Mikrofaser-Beschichtung. Maße ca. 175 x 54 cm (L x B). Gewicht 2,1 kg.

9943591 **49,95**



16 WASSER-HÄNGEMATTE
Mit wasserdurchlässigem Netzboden. Kommt in Farbe blau/türkis bzw. gelb/pink bzw. hellblau/orange.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Traglast 80 kg. Material PVC. Maße 152 x 67 x 14 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

9943594 **12,95**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



17 STRANDTUCHHALTER
4 Stück in verschiedenen Farben.

Farbe multicolor. Material Kunststoff. Maße 9 x 8 x 16 cm (B x H x T).

9962554 **5,00**



18 POOLNUDEL-VERBINDUNGSSTÜCKE
Innendurchmesser: 64 mm, 140 mm lang, 19 mm dick.

Farbe gelb. Material PE-Schaum. Gewicht 130 g.

9966082 **2,00**



19 POOL-NUDEL, FARBLICH SORTIERT
Pool-Nudel für Wassergymnastik und als reiner Badespaß.

Achtung! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Material PE-Schaum. Maße 160 x 7 cm (B x Ø).

9966081 **4,95**



20 SAND TOYS 7 IN 1
Das Set bietet mit seinem faltbaren 3 Liter-Eimer und den sechs zusätzlichen Sandspielzeugen zum Graben, Formen, Sieben und Rechen eine einzigartige und innovative Funktionalität. Alle Komponenten sind für die Nutzung über mehrere Generationen von Kindern ausgelegt.

Farbe blau. Volumen 3 l. Material PP + TPE. Maße 22,5 x 8,6 cm (B x T). Gewicht 0,48 kg.

9962478 **22,95**



21 FALTEIMER
Der neue innovative Falteimer von Schildkröt mit hochwertiger Silikon-Wand, zusammenfaltbar wie eine Ziehharmonika und sehr kompakt. Mit Tragegriff.

Farbe orange. Volumen 2 l. Material PP + Silikon. Maße 22 x 4 cm (B x T). Gewicht 174 g.

9962477 **8,95**



22 SANDSPIELSET, 22-TLG, 2-FACH SORTIERT
18 Sandförmchen, Schaufel, Rechen, 16 cm großer Eimer. Inkl. Netztasche für den Transport.

Altersempfehlung: ab 10 Monaten.

9961360 **12,95**



23 BEWEGUNGSSPIEL
Besteht aus 20 bunten Spielscheiben aus Holz mit lustigen Motiven. Die Spielscheiben deuten bestimmte Übungen und Bewegungen an, welche die Kinder spielerisch nachahmen und umsetzen sollen.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9961358 **11,95**



24 BEACH-KLETTBALLSPIEL
2 Schläger und 2 Bälle, 1 Seite mit Klettbezug und 1 Klettball.

Größe ca. 33 x 19 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930446 **10,00**



25 BOCCIA SPIEL
Boccia-Spiel mit 8 Kugeln (Ø ca. 8 cm) und 2 Zielkugeln, inkl. Tragespinne.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9961840 **10,50**



1 SPIEL KNIFFEL®
Mit Würfeln, einem Becher und einem Block ist hier alles zum Kniffeln bereit.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930053 9,50



2 SPIEL MYRUMMY®
Bei MYRUMMY® gibt es mehr Kombinationsmöglichkeiten, mehr Spannung und mehr Spaß.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930054 9,50



3 SPIEL MENSCH ÄRGERE DICH NICHT®
Die praktische Reisespiel-Ausgabe in der Metalldose.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930055 9,50



4 SPIEL VIER
Das Gehirntraining für zwei ausgeschlafene Taktiker in der Metalldose.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930056 9,50



5 SPIEL SCHIFFE VERSENKEN
Schiffe versenken, Reisespiel in der Metalldose. Der Klassiker SCHIFFE VERSENKEN jetzt auch in der stabilen Metalldose für unterwegs.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930060 9,50



6 SPIEL BINGO
Bingo, Reisespiel in der Metalldose. Mit 10 Bingokarten, 75 Zahlenchips, 240 Chips und einer Zahlentafel für den Bankhalter ist dieser amerikanische Klassiker ein echter Volltreffer.

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9963789 9,50



7 SPIEL DOMINO JUNIOR
Mit den bunten Motiven in der Metalldose macht der beliebte Legespiel-Klassiker jetzt noch mehr Spaß.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9930059 9,50



8 SPIEL AUTO BINGO
Mit Auto Bingo vergeht die Fahrzeit wie im Fluge. Ein idealer Zeitvertreib für Jung und Alt.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960377 9,50

9 SPIEL 8 REISE - SPIELE MAGNETISCH
Das bringt gleich achtfachen Spaß – egal ob Mühle, Dame, Schach, Halma, Gänsespiel, Solitaire, Fünf in einer Reihe oder das beliebte Mensch Ärgere dich nicht®.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9931244 30,50





10 PUZZLE VOLKSWAGEN T1 CAMPER VAN
Tauche ein in die Welt des legendären Volkswagen T1 Camper Vans mit diesem hochwertigen 1.000-teiligen Puzzle von Ravensburger. Das detaillierte und farbenfrohe Motiv fängt die ikonische Silhouette und den nostalgischen Charme dieses klassischen Fahrzeugs perfekt ein. Mit einer fertigen Größe von ca. 70 x 50 cm bietet dieses Puzzle nicht nur eine unterhaltsame Herausforderung für alle Altersgruppen, sondern auch ein beeindruckendes Endergebnis. Gefertigt aus hochwertigem Karton mit feiner Leinenprägung garantieren die 1.000 Teile eine erstklassige Passgenauigkeit und Langlebigkeit.

Maße 70 x 50 x 0,2 cm (B x H x T).

9962405 16,95



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





11 – 14 AUTOAUFKLEBER

Aus hochwertiger gegossener Folie für jahrelange Haltbarkeit im Außenbereich und auf jedem Fahrzeugtyp. Perfekt für das Auto, den Bus, Camper, das Wohnmobil oder sonstige Oberflächen im Freien. Für alle, die nicht genug von den großen und kleinen Abenteuern bekommen können. Dank der Träger- und Transferfolie bleibt auf dem Fahrzeug nur das Motiv zurück.

11



12



13



14



11 AUTOAUFKLEBER MOUNTAIN SET

Farbe schwarz. Maße 6 x 31 cm (B x H).

9962291 **15,50**

12 AUTOAUFKLEBER BEACH SET

Farbe schwarz. Maße 6 x 34 cm (B x H).

9962290 **15,50**

13 AUTOAUFKLEBER WELTKUGEL

Farbe schwarz. Maße 11 x 11 cm (B x H).

9962292 **7,50**

14 AUTOAUFKLEBER HOME IS WHERE YOU PARK IT

Farbe schwarz. Maße 12 x 3,3 cm (B x H).

9962293 **7,50**



15 VW T1 BUS

Mit originalgetreuen Rädern und Anhängerkupplung. Karosserie und Türen aus Metall, ansonsten Kunststoff. Zwei Türen lassen sich öffnen.

Länge 9,9 cm. Maßstab 1:50.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9962228 **15,95**



16 HYMER B-KLASSE MODERNCOMFORT 550 SPIELMOBIL

Freilauf, Dach und Seitenpanel sowie Dachfenster zum Öffnen, detailliertes Interieur.

Länge 30 cm. Maßstab 1:24.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960506 **34,95**



17 MOTORHOME-WOHNMOBIL

Mit Rückzugsfunktion.

Länge 17 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9977801 **12,95**



18 WOHNMOBIL

Mit Rückzugsfunktion.

Länge 12 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9966059 **10,00**



19 NIESMANN + BISCHOFF ARTO WOHNMOBIL

Sehr gute Rolleigenschaften durch Bereifung aus Gummi, eine zu öffnende Seitentür, Anhängerkupplung zur Kombination mit Anhängern im gleichen Maßstab.

Länge 12,8 cm.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9927020 **9,00**



20 VW T6 CALIFORNIA

Sehr gute Rolleigenschaften durch Bereifung aus Gummi, hochklappbares Dach, Tisch, Stühle, Hocker, Anhängerkupplung.

Länge 10,4 cm. Maßstab 1:50.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9960379 **15,95**



21 PKW MIT WOHNWAGEN

Kombination aus Porsche Macan und Dethleffs Wohnwagen zum Spielen und Sammeln. Abkoppelbarer Anhänger, abnehmbares Dach vom Wohnwagen und Türen zum Öffnen. Mit beiliegenden Figuren, 2 Stühlen, 1 Tisch, 1 Sonnenschirm, 1 Liege und 1 Grill.

Länge 22,8 cm. Maßstab 1:55.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9928954 **28,95**



22 AUTO MIT WOHNWAGEN

Mit Rückzugsfunktion.

Maße 28 x 6 x 10 cm (B x H x T).

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

9966077 **17,95**

Campingführer und CampingCard

Die CampingCard ACSI ist ein Campingführer inklusive einer Ermäßigungskarte für die Nebensaison. Auf über 3.000 Campingplätzen in 21 europäischen Ländern können Sie mit der CampingCard ACSI bis zu 60 % preiswerter in der Vor- und Nachsaison campen. Bei teilnehmenden Campingplätzen übernachten Sie gegen Vorlage der Ermäßigungskarte mit zwei Personen für einen Festpreis von 15 €, 17 €, 19 €, 21 €, 23 €, 25 € oder 27 € pro Nacht.
Die CampingCard ACSI ist ein Kalenderjahr gültig.

Wie funktioniert die CampingCard ACSI?
1. Die CampingCard ACSI besteht aus einem Campingführer und Ermäßigungskarte. Alles, was Sie tun müssen, ist die Karte auszufüllen und den passenden Campingplatz zu wählen.
2. Bei der Ankunft am teilnehmenden Campingplatz zeigen Sie ihre Ermäßigungskarte vor und genießen den für Sie günstigen Tarif.
3. Auf über 400 Campingplätzen können zudem bis zu drei Kinder (bis einschl. 5 Jahre) kostenlos übernachten.



Weitere Sprachen online erhältlich www.movera.com



1 CAMPINGCARD ACSI 2026 - DEUTSCH
In der Nebensaison noch günstiger campen
- Sparen Sie bis zu 60% pro Nacht
- 3000 teilnehmende Campingplätze, jährlich inspiziert
- Schnelles Einchecken mit dem QR-Code auf der Ermäßigungskarte
- Rechnet sich bereits ab vier Übernachtungen

Regulär im Lieferumfang von CampingCard ACSI:
- CampingCard ACSI-Campingführer 2026 (zweiteilig)
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2026
- Mini-Atlas mit allen teilnehmenden Campingplätzen

9963795 **€ 25,95 (D) / € 25,95 (A)**

2 CAMPINGCARD ACSI & STELLPLATZFÜHRER 2026
Das ideale Handbuch für Wohnmobilisten!
- Mehr als 12.000 inspizierte Camping- und Stellplätze
- Nützliche Informationen zu Bodenbeschaffenheit, Preisen und Zahlungsmöglichkeiten
- Bis zu 60 % Ermäßigung in der Nebensaison auf 3.000 Campingplätzen

Regulär im Lieferumfang des CampingCard ACSI & Stellplatzführers:
- CampingCard ACSI & Stellplatzführer 2026 (zweiteilig)
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2026

9963796 **€ 33,95 (D) / € 35,00 (A)**



3 CAMPINGFÜHRER EUROPA ACSI 2026
Finden Sie Ihren idealen Campingplatz in Europa!
- 7500 Campingplätze in 31 Ländern
- Alle Campingplätze werden jährlich inspiziert
- Zuverlässige und aktuelle Informationen
- Inklusive CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte für die Nebensaison

Zweibändiger ACSI Campingführer Europa 2026
- Karte mit 7500 Campingplätzen in 31 verschiedenen Ländern
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2026

9963797 **€ 29,95 (D) / € 30,80 (A)**



4 CAMPINGFÜHRER DEUTSCHLAND ACSI 2026
Finden Sie Ihren idealen Campingplatz in Deutschland und den angrenzenden Ländern!
- Über 2500 Campingplätze in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg
- Alle Campingplätze werden jährlich inspiziert
- Zuverlässige und aktuelle Informationen
- Inklusive CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte für die Nebensaison

ACSI Campingführer Deutschland 2026
- Karte mit Durchreise-Campingplätzen
- CampingCard ACSI-Ermäßigungskarte 2026

9963798 **€ 23,95 (D) / € 24,70 (A)**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



5 WOHNMOBIL-HANDBUCH ACSI PRAXISRATGEBER FÜR UNTERWEGS
Unverzichtbar für alle, die ihr Wohnmobil wirklich verstehen wollen, inklusive praktischer Wohnmobil-Checkliste. Voller technischer Infos, Anekdoten, praktischer Tipps und klarer Fotos.

9963801 **€ 32,95 (D) / € 33,90 (A)**



6 STELLPLATZFÜHRER REISEMOBIL
Egal ob in der Natur, in der Stadt oder auf dem Land. Mit diesen Übernachtungsplätzen in Deutschland können Sie Ihren Campingurlaub ganz individuell planen.

Natur & Nationalparks	**9958081**	**€ 19,90 (D) / € 20,50 (A)**
Romantische Städte	**9958082**	**€ 19,90 (D) / € 20,50 (A)**
Gratis übernachten	**9964297**	**€ 21,90 (D) / € 22,60 (A)**
Wellness	**9963876**	**€ 21,90 (D) / € 22,60 (A)**



7 STELLPLATZFÜHRER LAND-BAUERNHÖFE
Ob Kühe melken oder Stall ausmisten – dieses Buch nennt Bauernhöfe in ganz Deutschland mit Stellplatz vor Ort oder unmittelbarer Nähe, die ihren Hof für Besucher öffnen und Aktivitäten bieten. Mit detaillierten Informationen zu den ca. 150 Stellplätzen.

9958083 **€ 19,90 (D) / € 20,50 (A)**

NEU



8 CAMPER FREUNDEBUCH
Halten Sie Ihre Campingabenteuer in diesem hochwertigen Begleiter fest. Entdecken Sie mit uns die Faszination der Campingwelt und bewahren Sie unvergessliche Momente sowie bleibende Freundschaften für die Ewigkeit. Das handliches Format, der erstklassige Einband und die robuste Fadenbindung gewährleisten eine langanhaltende Begleiterfahrung.

9962406 **€ 19,95 (D) / € 20,50 (A)**



9 RATGEBER ALPACA CAMPING
Erlebe Camping, wie es sein soll! Entdecke in unseren handverlesenen Stellplatzführern über 150 einzigartige Plätze in Deutschland, auf Bauernhöfen, Weingütern oder mitten in der Natur – perfekt für Wohnmobile, Wohnwagen oder Zelte.

Camping Geheimtipps 2025	**9963238**	**€ 34,90 (D) / € 34,90 (A)**
Wohnwagen Band II	**9963239**	**€ 34,90 (D) / € 34,90 (A)**
Camping mit Hund	**9963242**	**€ 19,90 (D) / € 19,90 (A)**
Camping in Österreich	**9963244**	**€ 19,90 (D) / € 19,90 (A)**
Camping am Wasser	**9963245**	**€ 19,90 (D) / € 19,90 (A)**
Camping mit Kindern	**9963246**	**€ 19,90 (D) / € 19,90 (A)**



10 MEIN BULLIBUSBUCH: MIT KLAPP-TÜREN
Sieben Tiere starten eine lustige Reise.
Seitenanzahl 16. Lesealter ab 2 Jahren. Maße 26,5 x 16 cm (B x H).

9962105 **€ 12,00 (D) / € 12,40 (A)**



11 CAMPING WIMMELBUCH POCKET
Praktische Ausgabe für unterwegs.
Seitenanzahl 14. Lesealter: 2 - 6 Jahre.

9962112 **€ 7,95 (D) / € 8,20 (A)**



12 VANSITE STELLPLATZFÜHRER 2026
Stellplatzführer für Übernachtungsmöglichkeiten bei über 1.500 privaten Gastgeber:innen.

9964296 **€ 29,95 (D) / € 30,80 (A)**

1 MARCO POLO CAMPERGUIDE

Die Marco Polo-Reiseexpertise gepaart mit den Tipps der Paul-Camper-Experten ergeben Campingtourenguides, die es den Reisenden einfach machen: Tourenbeschreibung und Reiseführer in einem!

Kroatien & Montenegro	9962918	€ 19,95 (D) / € 21,50 (A)
Nordnorwegen	9962920	€ 19,95 (D) / € 21,50 (A)
Provence & Côte d'Azur	9962919	€ 19,95 (D) / € 21,50 (A)







2 WOHNMOBIL TOURGUIDE

Mit Kartenatlas und Stadtplänen mit zusätzlichem, herausnehmbarem Faltplan. Detaillierte Routenpläne, GPS-Koordinaten von Stellplätzen, Womo-Parkmöglichkeiten in den Städten.

Bodensee / Schwarzwald	9961728	€ 22,95 (D) / € 23,60 (A)
Kroatien	9962206	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Nordkap	9988073	€ 29,95 (D) / € 30,80 (A)
Normandie	9964295	€ 25,95 (D) / € 26,70 (A)
Oberitalien	9962211	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Portugal	9962208	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Provence	9962210	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Sardinien	9963628	€ 25,95 (D) / € 26,70 (A)
Schottland	9960176	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Südschweden	9962917	€ 25,95 (D) / € 26,70 (A)
Südnorwegen	9962207	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Südtirol	9962209	€ 24,95 (D) / € 25,70 (A)
Toskana	9963793	€ 25,95 (D) / € 26,70 (A)








3 REISEBÜCHER AUS DEM WOMO-VERLAG

Durch das ganze Land mit vielen Tourenvorschlägen, den schönsten Badestränden, freiem Camping, guten Übernachtungsplätzen, genauer Kennzeichnung schöner Bade-, Picknick- und Wanderparkplätze, Tipps und Tricks für Ausrüstung, Reisevorbereitung, Anreise und Urlaub sowie zahlreichen Hinweisen zur Trinkwasserversorgung.

Allgäu	9961663	€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
Andalusien	9960534	€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
Baltikum	9962373	€ 27,00 (D) / € 27,80 (A)
Bayern Nordosten	9961659	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Belgien und Luxemburg	9961662	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Bretagne	9962009	€ 24,00 (D) / € 24,70 (A)
Dänemark	9961664	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Elsass	9962923	€ 24,00 (D) / € 24,70 (A)
Finnland	9961654	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Französische Alpen	9962219	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Frankreich Südwest	9962922	€ 25,00 (D) / € 25,70 (A)
Griechenland	9962218	€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
Kroatien	9962375	€ 26,00 (D) / € 26,80 (A)
Ligurien	9961893	€ 21,00 (D) / € 21,60 (A)
Norwegen Nord	9960357	€ 21,00 (D) / € 21,60 (A)
Norwegen Süd	9962921	€ 25,00 (D) / € 25,70 (A)
Ostfriesland	9961655	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Österreich Ost	9960334	€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
Peloponnes	9962925	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Provence Ost	9962926	€ 25,00 (D) / € 25,70 (A)
Pyrenäen	9962223	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Sardinien	9962927	€ 24,00 (D) / € 24,70 (A)
Schwarzwald	9958072	€ 21,00 (D) / € 21,60 (A)
Schweden Nord	9962225	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Schweden Süd	9962374	€ 26,00 (D) / € 26,80 (A)
Schweiz West	9960814	€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
Slowenien	9958068	€ 21,00 (D) / € 21,60 (A)
Süditalien Ost	9960547	€ 21,00 (D) / € 21,60 (A)
Tal der Loire und Paris	9962222	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Toscana und Elba	9961751	€ 23,00 (D) / € 23,70 (A)
Trentino - Gardasee	9962377	€ 25,00 (D) / € 25,70 (A)




















Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

4 CAMPINGFÜHRER ADAC 2026
Das allumfassende Nachschlagewerk zu Campingplätzen mit den bewährten ADAC Klassifikationen aller vorgestellten Plätze – mit Planungskarte und ADAC CampCard für zahlreiche Rabattangebote.

Campingführer ADAC Deutschland / Nordeuropa 2026
9963872 **€ 29,90 (D) / € 30,80 (A)**

Campingführer ADAC Südeuropa 2026
9963871 **€ 29,90 (D) / € 30,80 (A)**





5 CAMPINGFÜHRER ECC DEUTSCHLAND
Der clubunabhängige ECC Campingführer Deutschland beinhaltet mehr als 1.400 Campingplätze in ganz Deutschland - in einem Band - mit genauen Adressen und detaillierten Angaben zu Ausstattung, Preisen und Freizeitmöglichkeiten auf den Plätzen und rund um die Plätze. Im ECC findet man sowohl große als auch kleine Plätze, vom einfachen Ein- bis Zwei-Sterne-Platz bis zum luxuriösen Fünf-Sterne Camping - also Plätze für jeden Geschmack. Es gibt keine „Vertragsplätze" o.Ä. Ausführliche Beschreibung der Anfahrtswege (mit GPS-Koordinaten). Übersichtliche und aktuelle Karten für jedes Land - eingeteilt nach touristischen Regionen - um die genaue Lage der Plätze schnell festzustellen. Bewertung der Campingplätze in fünf Kategorien.

9963875 **€ 15,00 (D) / € 15,50 (A)**





6 BORDATLAS 2026 DEUTSCHLAND / EUROPA
Mehr als 7.100 komplett aktualisierte Stellplätze in Deutschland und Europa – mit dem BORDATLAS findet jeder seinen Lieblingsplatz!

9963874 **€ 36,90 (D) / € 38,00 (A)**



7 YES WE CAMP! CAMPING MIT HUND
Stellt die hundefreundlichsten Campingplätze und Regionen in Deutschland und seinen Nachbarländern vor.

9962370 **€ 24,99 (D) / € 25,70 (A)**



8 YES WE CAMP! SECRET CAMPSITES (EUROPA)
Der erste Guide von Insidern zu kleinen, unbekannten Campingplätzen und den schönsten Ausflügen in ganz Europa.

9962115 **€ 24,00 (D) / € 24,70 (A)**



9 CAMPINGFÜHRER DCC 2026
Der DCC Campingführer listet 6000 Campingplätze aus 38 europäischen Ländern. Die Plätze sind durch Piktogramme bestens beschrieben.

9963873 **€ 23,90 (D) / € 24,60 (A)**



→ Geschirr
ab S. 150

Haushalt



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Geschirr	150-157
Gläser	158-160
Besteck	161
Kochgeschirr / Töpfe / Pfannen	162-165
Campingbackofen	166-169
Kaffeezubereitung	170
Küchenhelfer	171, 174-178
Schalen / Vorratsdosen	172-173
Messer	174
Fixiermodule	179-183
Regale, Haken und Halter	184-187
Organizer / Boxen	188-190
Mülleimer / Staubsauger	191
Spülen / Reinigen	192-194
Wäsche	194-195



MEPAL Geschirrserie Silueta

Die Geschirrserie Silueta im modernen, niederländischen Design sorgt mit ihrer unverwechselbaren Form für Flair und Stil auf jedem Esstisch. Die Teller, Trinkbecher und Schalen dieser Serie bilden die perfekte Harmonie zwischen matt und glänzend.
Alle Teile des Silueta-Geschirrs sind leicht und robust, langlebig und wiederverwendbar, aber auch recycelbar.


Material PP GF. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.




nordic white | nordic black | vivid mauve | nordic sage



Essteller



Suppenteller



Frühstücksteller



Henkelbecher



Schale 250 ml



Schale 3 l



1 ESSTELLER SILUETA

Ø 26 cm

nordic white	9984866	8,95
nordic black	9984867	8,95
vivid mauve	9984868	8,95
nordic sage	9984869	8,95

2 SUPPENTELLER SILUETA

Ø 21 cm

nordic white	9984857	7,95
nordic black	9984858	7,95
vivid mauve	9984859	7,95
nordic sage	9984861	7,95

3 FRÜHSTÜCKSTELLER SILUETA

Ø 23 cm

nordic white	9984862	7,95
nordic black	9984863	7,95
vivid mauve	9984864	7,95
nordic sage	9984865	7,95

4 HENKELBECHER SILUETA

Füllmenge 300 ml

nordic white	9984871	6,95
nordic black	9984872	6,95
vivid mauve	9984873	6,95
nordic sage	9984874	6,95

5 SCHALE SILUETA

Ø 11 cm. Füllmenge 250 ml.

nordic white	9984875	4,95
nordic black	9984876	4,95
vivid mauve	9984877	4,95
nordic sage	9984878	4,95

6 SCHALE SILUETA

Ø 24 cm, Füllmenge 3 l.

nordic white	9984879	14,95
nordic black	9984881	14,95
vivid mauve	9984882	14,95
nordic sage	9984883	14,95

7 SALATBESTECK SILUETA 2-TLG.

Material PP. Spülmaschinengeeignet.

nordic white	9984884	7,95
nordic black	9984885	7,95
vivid mauve	9984886	7,95
nordic sage	9984887	7,95





8 GESCHIRRSET SILUETA 8-TLG.

Bestehend aus 2 Frühstückstellern, 2 tiefen Tellern, 2 Serviertellern (750 ml) und 2 Tassen (200 ml).

nordic sage	9987009	37,50
nordic white	9987010	37,50

9 BESTECKSET SILUETA 3-TLG.

Praktischer Clip hält alle Besteckteile zusammen.

Material rostfreier Stahl / ABS. Maße 4,3 x 4 x 20,2 cm (B x H x L cm). Spülmaschinengeeignet.

nordic white	9984848	9,95
nordic black	9984854	9,95
vivid mauve	9984855	9,95
nordic sage	9984856	9,95



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Riple Sand

NEU

Blush

FLAMEFIELD

10 GESCHIRRSET MELAMIN

12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern ø 27,4 cm, 4 Dessertellern Ø 21,5 cm, 4 Müslischalen Ø 15,8 cm.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

Riple Sand	9987236	64,00
Blush	9987235	60,00



NEU

FLAMEFIELD

11 GESCHIRRSET SERAMIKA LATTE

16-teiliges Seramika Latte Melamin-Geschirrset. Bestehend aus 4 Esstellern ø 26 cm, 4 Dessertellern Ø 21 cm, 4 Schalen Ø 15 cm, 4 Henkelbechern 300 ml.

Farbe braun-grau. Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987234	64,00

FLAMEFIELD

12 GESCHIRRSET BOHO DREAM

12-teiliges Boho Dream Melamin-Geschirrset, rutschfest. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern Ø 19 cm, 4 Dessertellern Ø 20 cm.

Farbe türkis. Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987237	64,95

13 SALATSCHÜSSEL BOHO DREAM

Farbe türkis. Material Melamin. Maße 29,7 x 9 x 29 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987238	9,50

NEU



Salatschüssel



gimex

14 – 17 GESCHIRRSERIE STONE LINE

Mixen Sie Ihr eigenes stilvolles Set in sommerlich frischen Farben. Geräuscharm, kratzfest und praktisch unzerbrechlich.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.





opal azur sand









14 ESSTELLER STONE LINE

Ø 27 cm.

opal	9958437	7,95
azur	9958438	7,95
sand	9958439	7,95

15 FRÜHSTÜCKSTELLER STONE LINE

Ø 20,5 cm.

opal	9958434	6,95
azur	9958435	6,95
sand	9958436	6,95

16 SCHALE STONE LINE

Ø 19 cm.

opal	9958440	4,95
azur	9958441	4,95
sand	9958442	4,95

17 BECHER STONE LINE

Füllmenge 250 ml.

opal	9958431	4,95
azur	9958432	4,95
sand	9958433	4,95

gimex

1 GESCHIRRSET STONE LINE
Aus hochwertigem Melamin, bestehend aus je 4 x Essteller Ø 27,5 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 22,5 cm und 4 x Schüssel Ø 16 cm. Das Geschirr ist geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. praktischem Beutel.

Material Melamin. Gewicht 2,45 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.



beige	**9984823**	**79,95**
dark blue	**9984824**	**79,95**



2 HENKELBECHER STONE LINE 4ER-SET
Stilvolle Becher aus hochwertigem Melamin.

Material Melamin. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

beige	**9984825**	**24,95**
dark blue	**9984826**	**24,95**



gimex

3 GESCHIRRSERIE SOLID LINE GRANITE
Material Melamin, Trinkglas SAN. Teller sind mit Anti-Rutschfüßchen aus Silikon ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

Suppenteller 4-tlg.	**9943673**	**32,95**
Espressoset 4-tlg.	**9943661**	**11,95**
Eierbecher 4-tlg.	**9943662**	**9,95**
Trinkglas 330 ml	**9980535**	**3,95**
Salatschüssel 2 l	**9943652**	**16,95**

4 GESCHIRRSET SOLID LINE GRANITE 16-TLG.
Mit Anti-Rutschfüßchen (außer Becher).
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 24 cm, 4 x Dessertteller Ø 21,5 cm, 4 x Müslischalen Ø 16,6 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

Gewicht 3,15 kg.

	9956639	**89,95**



gimex

5 GESCHIRRSET NATURE LINE TEAK 16-TLG.
Ein stilvolles holzfarbenes Geschirrset aus der Kollektion Nature line, bestehend aus je 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 14 cm und 4 x Henkelbecher 350 ml. Hochwertiges Melamin, praktisch unzerbrechlich und kratzfest.

Material Melamin. Gewicht 2 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

	9984817	**79,95**
Salatschüssel 2 l	**9984816**	**16,95**



6 TEEGLAS NATURE LINE 2 STÜCK
Praktisch unzerbrechlich durch hochwertiges Tritan-Material. Leicht, kratzfest und langlebig.

Füllmenge 400 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9958430	**17,95**

→ Passendes Besteck auf Seite 161.



gimex

7 GESCHIRRSET VIVID LINE 12-TLG.
Stilvolles Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Geräuscharm und hygienisch durch die austauschbare Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. luxuriösem Beutel. 12-tlg. Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 15,5 cm.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet. Gewicht 2,1 kg.

mint	**9958424**	**79,95**
hellgrau	**9958426**	**79,95**



8 HENKELBECHER VIVID LINE 4 STÜCK
Füllmenge 380 ml.

mint	**9958427**	**27,95**
hellgrau	**9958429**	**27,95**



gimex

9 GESCHIRRSET LINEA, 12-TLG.
Ein stilvolles Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Das Geschirr ist leicht, geräuscharm und hygienisch, mit austauschbarer Anti-Rutsch-Lösung. Inkl. praktischem Beutel. Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25,5 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20,5 cm, 4 x Schüssel Ø 15 cm.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet. Gewicht 2 kg.

weiß / gold	**9984821**	**79,95**
weiß / blau	**9984819**	**79,95**
weiß / schwarz	**9984818**	**79,95**



10 HENKELBECHER LINEA 4 STÜCK
Füllmenge 350 ml.

weiß / gold	**9984822**	**27,95**
weiß / blau	**9958446**	**27,95**
weiß / schwarz	**9958445**	**27,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



11 GESCHIRRSET SICILIAN 16-TLG.
Ein stilvolles 16-teiliges Geschirrset im sizilianischen Stil. Das Geschirr besteht zu 100 % aus Melamin. Melamingeschirr ist praktisch unzerbrechlich, sehr leicht, kratzfest und spülmaschinenfest. Das schöne Set ist perfekt für 4 Personen. Ideal zum Mitnehmen auf den Campingplatz und im Garten. 16-tlg. Set bestehend aus 4 x Essteller, Ø 26,5 cm, 4 x Dessertteller, Ø 21 cm, 4 x Schüsseln, 600 ml, 4 x Becher, 400 ml.

Farbe gelb/blau. Material Melamin. Gewicht 3 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9987039	**74,95**

NEU



Wasserglas Weinglas

12 GLASSERIE SICILIAN
Gläser mit einem verspielten Effekt. Aus sehr starkem Kunststoff, kratzfest und BPA-frei.

Farbe transparent. Material MS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

Wasserglas 450 ml	**9987041**	**6,95**
Weinglas 300 ml	**9987042**	**6,95**



13 GESCHIRRSET MIX AND MATCH 16-TLG.
Ein stilvolles 16-teiliges Geschirrset im sizilianischen Stil. Das Geschirr besteht zu 100 % aus Melamin. Melamingeschirr ist praktisch unzerbrechlich, sehr leicht, kratzfest und spülmaschinenfest. Das schöne Set ist perfekt für 4 Personen. Ideal zum Mitnehmen auf den Campingplatz und im Garten. 16-tlg. Set bestehend aus 4 x Essteller, Ø 26,5 cm, 4 x Dessertteller, Ø 21 cm, 4 x Schüsseln, 600 ml, 4 x Becher, 400 ml.

Material Melamin. Gewicht 2,3 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

blau	**9958423**	**69,95**
grün	**9987043**	**69,95**



blau



grün

NEU



blau



NEU

grün

14 GLÄSERSET MIX AND MATCH 4-TLG.
Ein Set von Wein-/Limonadengläsern. Die vier verschiedenen Farbtöne verleihen einen verspielten und gemütlichen Effekt. Kratzfest und leicht. Aus sehr starkem Kunststoff. Die Gläser sind BPA-frei.

Material Kunststoff. Füllmenge 200 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

blau	**9958422**	**17,95**
grün	**9987044**	**17,95**

15 GESCHIRRSET INDUSTRIAL PATOM 16-TLG.
Geschirrset in robustem Look mit erhöhtem Rand. Leicht und robust, praktisch unzerbrechlich und kratzfest. Aus hochwertigem Melamin. Set bestehend aus je 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Frühstücksteller Ø 20 cm, 4 x Schüssel Ø 15 cm und 4 x Becher 300 ml.

Material Melamin. Gewicht 3,9 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowollengeeignet, tiefkühlgeeignet.

grün	**9984827**	**79,95**
anthrazit	**9984828**	**79,95**

grün



anthrazit



16 MELAMINREINIGER
Dieser speziell für Melamingeschirr entwickelte Reiniger entfernt mühelos Verfärbungen und Flecken ohne Abrieb. Dadurch bleibt das Melamin in gutem Zustand. Darüber hinaus hat der Reiniger eine antibakterielle Wirkung.

Füllmenge 350 g. Gefahr: H318.

	9958444	**7,95**

Grundpreis pro 1 kg = 22,71



Gefahr

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.





7 GESCHIRRSET ODETTE 6 IN 1
Set in 7 Teilen: 2 x Essteller Ø 25 cm, 2 x Suppenteller Ø 23 cm, 2 x Dessertteller Ø 19 cm und eine große Salatschüssel Ø 25 cm, in der das gesamte Set Platz findet und die nur wenig Raum einnimmt.
Gewicht 1,95 kg.

weiß	9984738	59,90
schwarz	9984799	59,90

1 – 7 GESCHIRRSERIE ODETTE
Elegantes, funktionelles und platzsparendes Set aus hochwertigem Stonetouch-Melamin.
Material Stonetouch-Melamin, Henkelbecher ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

1 ESSTELLER ODETTE
Ø 25 cm.

weiß	9984801	9,50
schwarz	9984802	9,50

2 DESSERTTELLER ODETTE
Ø 19 cm.

weiß	9984805	7,50
schwarz	9984806	7,50

3 SUPPENTELLER ODETTE
Ø 23 cm.

weiß	9984803	8,50
schwarz	9984804	8,50

4 MÜSLISCHALE ODETTE
Ø 15 cm.

weiß	9945204	6,90
schwarz	9984797	6,90

5 HENKELBECHER ODETTE
Füllmenge 300 ml. Material ABS.

schwarz	9984798	6,50
weiß	9945205	6,50

6 GESCHIRRSET ODETTE 16-TLG.
Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 23 cm, 4 x Dessertteller Ø 19 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.
Gewicht 3,6 kg.

weiß	9958389	109,90
schwarz	9958390	109,90





8 – 10 GESCHIRRSERIE TUSCANY / SAVANA
Geschirrserie aus qualitativ hochwertigem Stone-Touch-Melamin in Steingut-Optik. Mit rutschfester Anti-Slip Unterseite. Oberflächenhart und formstabil.
Farbe blau/beige. Material Melamin/Mineralgemisch, Henkelbecher ABS, Trinkglas SAN, Deckel Butterdose Bambus. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Deckel Butterdose).

	tuscany	savana	
Essteller Ø 26 cm	9953562	9932376	7,90
Dessertteller Ø 21 cm	9953564	9929879	6,50
Suppenteller Ø 21 cm	9953563	9932382	7,50
Müslischale Ø 15 cm	9953566	9929977	6,90
Henkelbecher 300 ml	9954627	9924861	6,50
Eierbecher	9929445	9932261	3,90
Butterdose	9935407		8,90
Salatschüssel Ø 30 cm	9927959	9932389	14,90
Trinkglas 300 ml	9935836		5,50

9 GESCHIRRSET LUNCH BOX 16-TLG.
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

tuscany	9953567	99,90
savana	9929969	99,90

10 GESCHIRRSET ALL INCLUSIVE VIP
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 26 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Müslischale Ø 15 cm (nur bei Set tuscany), 4 x Henkelbecher 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 16-tlg. Besteck-set, 1 x Transportbox.
Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Trinkglas).

40-tlg.	tuscany	9944357	179,90
36-tlg.	savana	9934637	149,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BRUNNER



11 GESCHIRRSET LUNCH BOX ICONIC COMPACK 16-TLG.
Die Lunch Box Iconic ist ein hochwertiges, sehr kompakt verstaubares 16-teiliges Geschirrset , mit besonders kompakter Stapelhöhe, aus dem originalen Brunner Stonetouch-Melamin, einer bruchfesten Materialmischung, die sich wie Porzellan anfühlt und ideal für Camping und den Außenbereich ist. Die Hotmug-Tassen sind hitzebeständig bis 100 °C (kurzzeitig) und haben, wie alle anderen Geschirrteile auch, einen praktischen Anti-Rutsch-Ring, der besonders bei mobiler Nutzung hilfreich ist.
Das Set für 4 Personen besteht aus:
4 x Essteller Ø 26 cm
4 x Suppenteller Ø 21 cm
4 x Dessertteller Ø 21 cm
4 x Henkelbecher 300 ml

Farbe beige. Material Melamin. Gewicht 4,5 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987162 **109,90**



12 SCHÜSSEL ICONIC COMPACK
Müsli- und Salatschale aus hochwertigem Stonetouch-Material.

Farbe beige. Material Melamin.
Maße 14,5 x 7 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987151 **6,90**



13 TRINKGLAS ICONIC OXYGEN
Stapelbares Trinkglas aus praktischem MS-Material. Trendiges Design mit Luftbläschenoptik.

Farbe blau. Material MS.
Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987167 **4,50**

14 – 16 MELAMINGESCHIRRSERIE VENETIAN
Aus Stonetouch-Melamin in Steingut-Optik. Mit rutschfester Anti-Slip Unterseite. Hot Mug Henkelbecher für Heißgetränke.

Material Melamin/Mineralgemisch, Trinkglas Acryl/Polystyrol, Henkelbecher ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (außer Trinkglas).

	sea green	schwarz / blau	
Essteller Ø 25 cm	**9958486**	**9956833**	**7,90**
Dessertteller Ø 21 cm	**9958488**	**9956838**	**6,50**
Suppenteller Ø 21 cm	**9958487**	**9956836**	**7,50**
Müslischale Ø 18 cm	**9958491**	**9956845**	**6,90**
Trinkglas 300 ml	**9958494**	**9956853**	**4,50**
Eierbecher	**9958490**	**9956842**	**3,90**
Salatschüssel Ø 28 cm	**9958489**	**9956839**	**14,90**
Henkelbecher 300 ml	**9958492**	**9956846**	**6,50**





15 GESCHIRRSET VENETIAN 16-TLG.
Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

sea green	**9958493**	**99,90**
schwarz / blau	**9956851**	**99,90**

16 GESCHIRRSET VENETIAN ALL INCLUSIVE VIP 40-TLG.
Bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 21 cm, 4 x Dessertteller Ø 21 cm, 4 x Müslischale Ø 18 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 16-tlg. Besteckset, 1 x Transportbox.

Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tielkühlgeeignet (außer Trinkglas).

sea green	**9958485**	**179,90**
schwarz / blau	**9944355**	**179,90**



BRUNNER

1 – 11 GESCHIRRSERIE DOLOMIT

Hochwertig verarbeitetes Melamin-Geschirr in Steingut-Optik. Mit Anti-Slip Unterseite.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.



weiß grün blau grau rosé gelb



Henkelbecher Dolomit Cappuccino

1 ESSTELLER DOLOMIT

Ø 25 cm.

weiß	9945118	9,90
grün	9945121	9,90
blau	9945119	9,90
grau	9945117	9,90
rosé	9958500	9,90
gelb	9958505	9,90

2 ESSTELLER ECKIG DOLOMIT

25 x 25 cm (B x T).

weiß	9958521	11,90
grün	9958525	11,90
blau	9958524	11,90
grau	9958523	11,90
rosé	9958522	11,90
gelb	9958526	11,90

3 SUPPENTELLER DOLOMIT

Ø 20 cm.

weiß	9945122	8,90
grün	9945125	8,90
blau	9945123	8,90
grau	9945124	8,90
rosé	9958499	8,90
gelb	9958506	8,90

4 DESSERTTELLER DOLOMIT

Ø 20 cm.

weiß	9945127	7,50
grün	9945129	7,50
blau	9945128	7,50
grau	9945126	7,50
rosé	9958498	7,50
gelb	9958507	7,50

5 MÜSLISCHALE DOLOMIT

Ø 16 cm, H 5 cm.

weiß	9945154	7,50
grün	9945212	7,50
blau	9945213	7,50
grau	9945155	7,50
rosé	9958496	7,50
gelb	9958509	7,50

6 HENKELBECHER DOLOMIT

Füllmenge 300 ml.

weiß	9945132	6,50
grün	9945130	6,50
blau	9945133	6,50
grau	9945134	6,50
rosé	9958497	6,50
gelb	9958512	6,50

7 HENKELBECHER DOLOMIT CAPPUCCINO

Füllmenge 300 ml.

weiß	9958514	4,90
grün	9958518	4,90
blau	9958517	4,90
grau	9958516	4,90
rosé	9958515	4,90
gelb	9958519	4,90

8 EIERBECHER DOLOMIT

Mit Anti-Rutsch-Ring.

weiß	9945214	3,90
grün	9945215	3,90
blau	9945216	3,90
grau	9945217	3,90
rosé	9958495	3,90
gelb	9958508	3,90



9 GESCHIRRSET DOLOMIT LUNCHBOX 16-TLG.

Set bestehend aus 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x Suppenteller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

9984740 119,90



10 GESCHIRRSET DOLOMIT LUNCHBOX 16-TLG. GRAU

Bestehend aus 4 x Essteller, Ø 25 cm, 4 x Suppenteller, Ø 20 cm, 4 x Dessertteller, Ø 20 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml.

9984814 119,90



11 GESCHIRRSET DOLOMIT ALL INCLUSIVE 36-TLG.

Bestehend 4 x Essteller Ø 25 cm, 4 x tiefe Teller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Tasse 300 ml, 4 x Trinkglas 200 ml, 1 x Besteckset 16-tlg.

Material Trinkglas SAN, Besteck Edelstahl/Griffe ABS. Spülmaschinengeeignet.

9984739 169,90



grau

NEU



anthrazit



Müslischale Salatschüssel

12 – 15 GESCHIRR TRILOGY

Hochwertiges und kompakt verstaubares Geschirr aus Stonetouch Melamin. Die Hotmug-Tassen sind hitzebeständig bis 90 °C (kurzzeitig) und verfügen, wie alle anderen Teile des Geschirrsets, über einen praktischen Anti-Rutsch-Ring.

Material Melamin. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlfest.

12 GESCHIRRSET LUNCH BOX TRILOGY 16-TLG.

16-tlg. Set bestehend aus: 4 x flache Teller Ø 25 cm, 4 x tiefe Teller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Tassen (300 ml)

grau	9987163	119,90
anthrazit	9987164	119,90

13 GESCHIRRSET ALL INCLUSIVE TRILOGY 36-TLG.

Bestehend aus 4 x flache Teller Ø 25 cm, 4 x tiefe Teller Ø 20 cm, 4 x Dessertteller Ø 20 cm, 4 x Henkelbecher 300 ml, 4 x Trinkgläser 200 ml, 16-tlg. Besteck (Messer, Gabel, Löffel und Teelöffel).

grau	9987158	169,90
anthrazit	9987159	169,90

14 MÜSLISCHALE TRILOGY.

Maße 16 x 5 cm (Ø x H).

grau	9987154	7,50
anthrazit	9987157	7,50

15 SALATSCHÜSSEL TRILOGY

Durchmesser 25 cm.

grau	9987152	16,90
anthrazit	9987153	16,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

silwy × BRUNNER

16 GESCHIRR-SET DOLOMIT 11-TLG.
Gefertigt aus hochwertigem Stonetouch Melamin, bietet es einen sicheren Stand dank eingegossener Magnete und Antirutschringen. Die eleganten, stapelbaren Formen sind in 6 modernen Farben erhältlich. 11-tlg. Set bestehend aus: 2 x Essteller, 2 x Suppenteller, 2 x Müslischale, 2 x Henkelbecher, 2 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK (Ø 8,3 cm), 1 x Metall-Nano-Gel Matte (40 x 27 cm).

Material Melamin, Pads Metall, Kunstleder, Gel. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlhgeeignet. Gewicht 1,45 kg.

blau	**9958602**	**249,90**
gelb	**9958605**	**249,90**
grau	**9958606**	**249,90**
grün	**9958604**	**249,90**
rosé	**9958603**	**249,90**
weiß	**9958601**	**249,90**


gelb


rosé


weiß


grün


grau


blau

silwy MAGNETIC SYSTEM

17 – 22 MAGNET-PORZELLAN-GESCHIRR
Klapperfrei Reisen dank smarter Magnetlösung. Komplett-Ausstattung aus feinstem Porzellan.
- Endlich Ruhe auf Reisen – alles sicher verstaut
- Nano-Gel-Zubehör fixiert das Magnet-Geschirr
- Geschirr ist platzsparend und klapperfrei stapelbar
- Anti-Slip-Beschichtung sorgt für zusätzlichen Halt
- Fahrsicherheitsgeprüfte Lösung Made in Germany

Material Geschirr Porzellan, Magnet, Untersetzer Metall, Kunstleder, Gel. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.





17 MAGNET-PORZELLAN-GESCHIRR-SET 11-TLG.
11-tlg. Set bestehend aus 2 x Essteller, 2 x Dessertteller, 2 x Suppenteller, 2 x Henkelbecher, 2 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK, 1x Metall-Nano-Gel-Matte BLACK.

CLASSIC
Farbe weiß. Gewicht 5,1 kg.
9987136 299,95

MIX AND MATCH
Farbe cyan, ash, sand. Gewicht 4,6 kg.
9987137 349,95



18 MAGNET-PORZELLAN-BOWLS
Porzellan-Magnet-Bowls silwy® 2er-Set
Farbe weiß. Maße 16 x 4,8 cm (Ø x H).
9944870 59,95



19 MAGNET-PORZELLAN-TELLER
Porzellan-Magnetteller silwy® 2er-Set
Farbe weiß.
9944869 59,95



20 MAGNET-HENKELTASSEN 2ER SET
2 Porzellan Magnet-Henkeltassen mit integriertem Magnet im Tassenboden inkl. 2 Metall-Nano-Gel-Pads.
Füllmenge 270 ml. Material Tasse Porzellan, Magnet-Pad Metall, Kunstleder, Gel. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlfest.

Camping	**9945276**	**59,95**
weiß	**9984565**	**54,95**



21 MAGNET-ESPRESSO-TASSEN 2ER SET
Porzellan Magnet Espressotassen silwy® 2 x 70 ml inkl. 2 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK.
Farbe weiß. Material Porzellan, Magnet-Pad Metall, Kunstleder, Gel. Füllmenge 70 ml. Maße 6,5 x 6 cm (Ø x H).
9945281 39,95



22 MAGNET-PORZELLAN-EIERBECHER
Stylishes Accessoire am Frühstückstisch. Standfeste Magnet-Eierbecher aus Porzellan inkl. 2 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK.
Farbe weiß. Material Porzellan, Magnet-Pad Metall, Kunstleder, Gel. Gewicht 200 g.
9987138 39,95



23 REISEBESTECK-SET
Hochwertiges, nicht-magnetisches Reisebesteckset bestehend aus Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel, Kuchengabel & Etui. Besteck wird nicht vom Magnetboden angezogen, daher empfohlen zu allen Geschirrteilen dieser Seite.
Farbe silber. Material Edelstahl.
9946805 69,95



Magnet-Gläser und -Becher inkl. Metall-Nano-Gel-Pads

1 MAGNET-KRISTALLGLÄSER

Standsichere Magnetgläser aus feinstem Tritan-Kristallglas. Magnet im Gläserboden integriert. Die metallischen Nano-Gel-Pads im Leder-Look sind abwaschbar, rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar. Zum Verstauen an der Wand / Decke ist die silwy® Metall-Leiste erforderlich.

Material Kristallglas, Magnet, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet. 2er Set.



Bezeichnung	CHAMPAGNER	WEIN BORDEAUX	WEIN	BIER	LONGDRINK	WHISKY
Füllmenge	200 ml	650 ml	400 ml	330 ml	400 ml	250 ml
Art.-Nr.	9984547	9958474	9984546	9984548	9984549	9984551
Preis	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95

2 MAGNET-KUNSTSTOFFGLÄSER

Material Glas: Polycarbonat, Magnet, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet. 2er Set.



Bezeichnung	WEIN CLASSIC	LONGDRINK	WEIN	BIER	TUMBLER	SEKT
Füllmenge	550 ml	300 ml	200 ml	500 ml	250 ml	150 ml
Art.-Nr.	9947564	9984541	9984542	9984543	9984544	9984545
Preis	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95



3 MAGNET-TRINKBECHER-SET + DECKEL

Magnet im Becherboden integriert. Der Deckel mit Trinkhalm-Öffnung ist auslaufsicher. Zum Verstauen an der Wand/Decke ist die silwy® Metall-Leiste erforderlich.

Volumen 250 ml. Farbe multicolour. Material Becher: Tritan, Magnet, Deckel: TPE, Pad: Gel, Metall, Kunstleder. Maße 8,2 x 10 cm (Ø x H). Nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet, nicht spülmaschinengeeignet. 6er Set.

	9984531	99,95



NEU



4 METALL-MATTE SILWY DO-IT-YOURSELF

- Ideal für Tischplatten und Schränke
- zuschneidbar
- Spezielle Anti-Rutsch-Oberfläche sorgt für zusätzlichen Halt

Maße 100 x 70 x 0,2 cm (B x H x T). Gewicht 3,84 kg.

schwarz	9971529	149,95
beige	9971530	149,95
weiß	9971531	149,95



5 METALL-LEISTE FÜR MAGNETGLÄSER

Für silwy® Kunststoff- und Kristallgläser. Kombinierbar mit silwy® Magnet-Haken & -Pins (hält bis zu 10 kg). Hohe Haftkraft dank speziellem Metallkern. Kopfüber, vertikal oder horizontal verwendbar. Permanente und einfache Anbringung mit 3M-Klebeschicht.

Material Metall, Kunstleder.

Maße 5 x 0,5 x 25 cm (B x H x L).

weiß	9984569	29,95
schwarz	9984571	29,95

Maße 5 x 0,5 x 50 cm (B x H x L).

weiß	9984568	59,95
schwarz	9984570	59,95



6 GEL-UNTERSETZER FÜR MAGNETGLÄSER

- Sichere Standfestigkeit der silwy® Magnetgläser
- Hochwertiger Leder-Look
- Haften auf nahezu allen Oberflächen
- Rückstandslos entfernbar und wiederverwendbar

Material Gel, Metall, Kunstleder. 2 Stück. Maße 8,4 x 0,2 x 8,4 cm (B x H x T).

	9950678	14,95



7 METALL-NANO-GEL-MATTE

- Für silwy® Magnetgläser
- Zuschneidbar
- Rückstandslos entfernbar

Material Gel, Metall, Kunstleder.

Maße 40 x 27 cm (B x T).

schwarz	9945278	59,95

Maße 40 x 27 cm (B x T).

weiß	9984567	59,95



8 MAGNET-POWER-BUNDLE

Je 4 Metall-Nano-Gel-Pads mit Kunstlederbeschichtung (Ø 7,5 cm), Magnete und 4 Klebepunkte.

schwarz	9984752	39,95
weiß	9984753	39,95



9 MAGNET POWER BUNDLE XXL

Für größere Gegenstände, wie z.B. Kaffeemaschinen. Abgeschirmt gegen Wechselwirkung durch Magnetismus. 12-teiliges Set bestehend aus 4 x Power-Magnete, 4 x Metall-Nano-Gel-Pads BLACK, 4 x Klebepunkte.

	9946799	59,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10 GLASSERIE RISERVA

- Enthält kein BPA, BPS oder andere Bisphenole
- Hohe Bruchsicherheit
- Wird nach dem Waschen nicht trüb oder verschwommen
- Kann Temperaturen von bis zu 85 °C standhalten

Material Tritan (Wasser-, Wein-, Proseccogläser), Polycarbonat (Weizenbier-, Caipi-, Schnapsgläser, Bierkrug). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

mit rutschfester Antislip-Unterseite



Bezeichnung	WASSERGLAS	WEINGLAS	ROTWEINGLAS	PROSECCOGLAS	WEIZENBIERGLAS	CAIPIGLAS	BIERKRUG	SCHNAPSGLAS
Füllmenge	300 ml	450 ml	580 ml	250 ml	500 ml	280 ml	550 ml	30 ml
Lieferumfang	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	3er Set	2er Set	2er Set
Art.-Nr.	9934732	9934734	9944325	9934736	9921917	9950656	9950657	9950654
Preis	18,50	19,50	22,50	19,50	20,50	15,50	20,50	7,50



11 TRINKGLAS ONDA

Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

transparent	9945135	4,90
grün	9945138	4,90
blau	9945137	4,90
grau	9945136	4,90
rosé	9958501	4,90
gelb	9958513	4,90



12 GLÄSERSET ONDA

Stapelbar. 4er-Set.

9954282 20,50



13 ROTWEINGLAS

2 St.

Material Polycarbonat. Füllmenge 600 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9953568 18,90



14 WEINGLAS CLASSIC ANTISLIP

2 St.

Mit Anti-Rutsch-Fuß.

Material Polycarbonat. Füllmenge 530 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9958535 25,50



15 WASSERGLAS SET CORALUX

2er Set.

Material MS Acryl/Polystyrol. Füllmenge 350 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

klar	9944329	12,50
grün	9984809	12,50



16 WEINGLAS SET CORALUX

2er Set.

Material MS Acryl/Polystyrol. Füllmenge 400 ml. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

klar	9944328	16,50
grün	9984810	16,50



17 GLÄSERSET PC DIAMOND

Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbare Form.

Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set 9950662 19,50



18 WASSERGLAS

2 St.

Material Polycarbonat. Füllmenge 400 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9953569 15,50



19 GLÄSERSET 4ER VINTAGE

Stapelbar.

Material Polycarbonat. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set 9950364 17,50



20 GLÄSERSET COLOR

Mit Anti-Slip und stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set 9913119 21,90



21 GLÄSERSET TAHITI

Mit Anti-Slip und stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 200 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

4er-Set 9983941 13,50



22 TRINKGLAS

Stapelbar.

Material SAN. Füllmenge 300 ml. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9913095 4,50

koziol

1 GLASSERIE SUPERGLAS

Isoliert viermal besser und hält länger kalt. Praktisch unkaputtbar. 100 % in Erbach im Odenwald designed und hergestellt.

Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

NEU



Bezeichnung	TRINKGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 2	TRINKGLAS SUPERGLAS NO. 22	TRINKGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 6	COCKTAIL-GLAS SUPER-GLAS NO. 15	WEINGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 9	WEINGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 4	SEKTGLAS SUPERGLAS CLUB NO. 14	BIERKRUG SUPERGLAS CLUB NO. 26
Füllmenge	250 ml	250 ml	300 ml	400 ml	200 ml	300 ml	100 ml	500 ml
Lieferumfang	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set	2er Set
Art.-Nr.	9984506	9958532	9984507	9958453	9984508	9984505	9984513	9987083
Preis	21,95	21,95	21,95	23,95	21,95	23,95	21,95	23,95



koziol

2 KANNE MIT 4 BECHERN CRYSTAL

Volumen Kanne 1,6 l, Becher je 250 ml. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984489 20,95



koziol

3 SEKTGLAS CHEERS NO. 1 SUPERGLAS

Füllmenge 100 ml. Farbe cotton white. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9984517 6,00

NEU



koziol

4 SUPERGLAS CHEERS NO. 1

Füllmenge 100 ml. Farbe cotton white. Material Thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9987084 23,95

NEU



koziol

5 KARAFFE SUPERGLAS CLUB CARAFE L

Mit Kippdeckel. Unzerbrechlich.

Füllmenge 1,2 l. Farbe crystal clear. Material thermoplastischer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet.

9987082 59,95



Isabella

6 WEINGLÄSER MIT MAGNET IM STIEL 2ER SET

Bei Nichtgebrauch lässt sich einfach der Stiel, dank Magnet, in das Glas stecken und das Glas in die praktische Schutzhülle verpacken.

Füllmenge 340 ml. Material Polycarbonat. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9958396 22,00



gimex

7 WASSERGLAS ROYAL

Mit toller Wabenstruktur. Sehr edel und liegt toll in der Hand.

Füllmenge 440 ml. Material Methylstyrol. Geschmacks- und geruchsneutral, langlebig und hygienisch. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9956633 4,95



gimex

8 WASSERGLAS RAINBOW

4er Set

In verschiedenen Regenbogenfarben aus der Colour line Kollektion.

Füllmenge 320 ml. Material SAN. Spülmaschinengeeignet bis 40° C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9984833 16,95



gimex

9 WASSERGLAS SKY

4er Set

Ein stilvolles Wasserglas in verschiedenen Blautönen aus der Colour line Kollektion.

Füllmenge 320 ml. Material SAN. Spülmaschinengeeignet bis 40° C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9984834 16,95



gimex

10 GLASSERIE

Material Methylstyrol. Spülmaschinengeeignet bis 40°C, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

Bezeichnung	WEISSWEIN-GLAS	ROTWEINGLAS	CHAMPAGNER-GLAS	WASSERGLAS	LATTE MAC-CHIATO GLAS	SCHNAPSGLAS	BIERKRUG
Füllmenge	380 ml	650 ml	180 ml	450 ml	400 ml	45 ml	740 ml
Lieferumfang			2er Set	2er Set	2er Set	4er Set	
Art.-Nr.	9933438	9956643	9984829	9984831	9943666	9984729	9984832
Preis	8,95	9,95	17,95	15,95	12,95	12,95	9,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BECKMANN & ROMMERSKIRCHEN

11 BESTECKSET BUDAPEST
Bestehend aus je 6 Messern, Gabeln, Löffeln, Kaffeelöffeln.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9951362 26,95



BECKMANN & ROMMERSKIRCHEN

12 BESTECKSET RIVA
Bestehend aus je 6 Messern, 6 Gabeln, 6 Löffeln und 6 Kaffeelöffeln.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9958409 19,95

NEU



Outwell

13 BESTECKSET BOX CORDONA
Das Set besteht aus 4 Messern, 4 Löffeln, 4 Gabeln und 4 Teelöffeln.
Farbe braun / schwarz. Material Edelstahl, ABS. Nicht spülmaschinengeeignet.

9987034 31,95



BRUNNER

14 BESTECKSET AMYLA
16-teiliges Besteckset mit modernem Design mit solider, rostfreier Metallseele. Je 4 x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel.
Farbe grau. Material Edelstahl, ABS. Spülmaschinengeeignet.

9984742 29,90



gimex

15 BESTECKSET
Besteckset bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messern, 4 kleinen und 4 großen Löffeln.
Material Edelstahl, ABS. Spülmaschinengeeignet.

grau	**9943663**	**34,95**
schwarz	**9943678**	**34,95**
navy blue	**9943677**	**34,95**



gimex

16 BESTECKSET
Zeitloses Besteckset bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messern, 4 kleinen und 4 großen Löffeln.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9956637 37,95



gimex

17 BESTECKSET WOOD NATURE LINE
Je 4 x Messer, Gabel, Löffel, kleine Löffel.
Material Edelstahl, ABS. Spülmaschinengeeignet.

9956640 34,95



be-camp

18 INDUSTRIAL-BESTECK FAIRBANKS
Je 4 x Messer, Gabel, Löffel, kleine Löffel.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

gold	**9984756**	**36,95**
schwarz	**9984757**	**36,95**



BRUNNER

19 BESTECKSET DELICE
Besteckset mit Metallseele und formschönen Kunststoffgriffen. Bestehend aus je 4 Messern, Gabeln, Löffeln, Kaffeelöffeln.
Spülmaschinengeeignet.

grün	**9950665**	**29,90**
grau	**9913880**	**29,90**
schwarz	**9950666**	**29,90**
blau (o. Abb.)	**9920936**	**29,90**



BRUNNER

20 BESTECKSET JOIA
16-teiliges Besteckset bestehend aus je 4 x Messer, Gabel, Löffel, Kaffeelöffel.
Material Edelstahl. Spülmaschinenggeignet.

9984743 29,90

NEU



Outwell

21 PICKNICK BESTECK SET MORELLA
Besteck-Set bestehend aus 4 Gabeln, 4 Messern, 4 Löffeln, 4 Servietten, 1 Käsemesser, 1 Flaschenöffner, 1 Schneidebrett, 1 Tragetasche.
Farbe braun / blau. Material Besteck: Edelstahl/ABS, Servietten: 100% Baumwolle, Schneidebrett: PP. Nicht spülmaschinengeeignet.

9987035 46,95



PRIMUS

22 BESTECKSET LEISURE CUTLERY
Set mit Löffel, Messer und Gabel. Beim Transport hält ein hitzebeständiger und griffiger Ring aus Silikon das Besteck zusammen.
Farbe grey. Material Edelstahl, Silikon. Spülmaschinengeeignet.

9956737 13,95



1 TOPFSET ACADEMY NG 7+1 Ø 22
Das Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzange. Bestehend aus Topf (4,5 l) Ø 22 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 18 cm, Topf (1,4 l) Ø 16 cm, Siebdeckel Ø 22 cm, Deckel Ø 22/20/18 cm, Griffzange, Topfhalteband, Topfschutz.

Material Edelstahl. Gewicht 3,75 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9944364 **152,90**

2 TOPFSET ACADEMY NG MINI (Abbildung siehe oben)
Bestehend aus Topf (2,8 l) Ø 20 cm, Topf (1,4 l) Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Siebdeckel Ø 20 cm, Griffzange, Topfschutz, Tasche.

Material Edelstahl. Gewicht 2,3 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9944365 **102,90**



4 TOPFSET PIRATE SPACEMASTER Ø 24 CM
Hochwertige Kochgeschirrsetkollektion mit induktionsfähigem Boden. Alle Töpfe und Pfannen sind platzsparend ineinander stapelbar. Mit Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand und Sieböffnung, hochwertigem Universal-Topfgriff mit Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen und Tragetasche. Bestehend aus Topf 24 x 10 cm (Ø x H), Topf 20 x 9 cm (Ø x H), Pfanne 24 x 5 cm (Ø x H), Deckel Ø 24 cm, 2 Griffzangen, Topfschutz.

Material Aluminium. Gewicht 3,75 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9984744 **102,90**



6 TOPFSET FUSION 7+1 Ø 22 CM
Hochwertige Kochgeschirrsetkollektion mit induktionsfähigem Boden und kratzfester Keramik-Antihaftbeschichtung. Mit Vacublock und Magnetogrip Systemen. Töpfe und Pfannen sind ineinander stapelbar. Abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement. Besteht aus 2 Töpfen (Ø 22 cm, 18 cm), 2 Pfannen (Ø 22 cm, 20 cm), 2 Deckeln und Griffzange, Topfschutz.

Material Aluminium, Keramik-Antihaftbeschichtung. Gewicht 4 kg. Herdarten Gas, Elektro, Glaskeramik.

9984745 **134,90**



8 TOPFSET CAREZZA BRUNNER MAGNETOGRIP 7+1
Kratzfeste Keramik-Antihaftbeschichtung. Ausgestattet mit den revolutionären Vacublock und Magnetogrip Systemen. 2 Töpfe (Ø 22, 18 cm) und 2 Pfannen (Ø 20, 22 cm) platzsparend ineinander stapelbar. Abklappbare Griffe mit integriertem Magnetelement, Topfschutz und 2 Deckeln.

Farbe blau. Material recyceltes Aluminium. Gewicht 4 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9984811 **134,90**



3 SCHNELLKOCHTOPF QUICKPOT
Schnellkochtopf mit transparentem Deckel. Bis zu 40 % mehr Vitamine und Enzyme bleiben erhalten und spart bis zu 70 % Zeit und Energie. Dank des vielseitigen Designs können Sie den Quikpot auch als herkömmlichen Topf oder Stielkasserolle verwenden. Ø 22 cm, Volumen 5 l.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Gewicht 1,9 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9958527 **57,90**



5 PIRATE KOCHTOPFSET VACUBLOCK SYSTEM
Das neue Vacublock-System sichert Ihre Töpfe und Pfannen während der Fahrt. Glasdeckel mit Silikon-Lärmschutzrand mit Sieböffnung und Schlitz zur Befestigung der Griffzangen. Platzsparender Klappgriff. Set bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 18 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 20 cm, Siebdeckel Ø 22 cm, Deckel Ø 22/20/18 cm, Griffzange, Topfhalteband, Topfschutz.

Material Aluminium. Gewicht 3,7 kg.Für alle Herdarten geeignet.

9934747 **132,90**



7 TOPFSET PIRATE 8-TLG.
Topfset aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks und korrosionsfest. Beinhaltet 2 Töpfe Ø 20 und Ø 16 cm, 2 Pfannen Ø 20 und Ø 18 cm, Siebdeckel Ø 20 cm, Deckel Ø 18 cm, Griffzange, Topfhalteband.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Gewicht 2,3 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9951383 **82,90**



9 TOPFSET TORRALTA 11-TLG.
Stapelbares Set bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 20 cm, Topf Ø 18 cm, Milchkochtopf Ø 11, Pfanne Ø 22 cm, Kombi-Deckel Ø 22/20/18 cm, Deckel Ø 22 cm, 2 platzsparende Griffe, 2 Topf- und Pfannenschutz. Mit speziellem Kantendesign für den sicheren Halt der Pfannen und klappbare, platzsparende Griffe für die außenliegenden Töpfe und Pfannen.

Farbe blau. Material Aluminium.Gewicht 4,4 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9958528 **142,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Das Topfset Click & Cook ist vielseitg, platzsparend und die Griffe können mit einer einfachen Bewegung ein- und ausgeklappt werden. Die patentierte Arretiervorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens.



10 CLICK & COOK KOCHTOPFSET KERAVIS 6-TLG.
3-fach Antihaftversiegelung Keravis, verstärkt durch Keramik-Partikel, sehr hitzebeständig. Bodenstärke 2,5 mm. Für alle Herdarten geeignet, außer Induktion. Bestehend aus 3 Töpfen Ø 16 cm, Ø 20 cm und Ø 24 cm mit passenden Glasdeckeln.
Material Aluminium. Gewicht 3,72 kg.

9931410	**118,50**



11 SPRITZSCHUTZ
Einfache Reinigung in der Spülmaschine. Ein feines Gitter fängt Fettspritzer während des Kochens ab.
Material Edelstahl.

Ø 20 cm, 70 g	**9950716**	**6,95**
Ø 25 cm, 100 g	**9950717**	**7,95**

NEU



12 DECKEL GLAS
- Glasdeckel mit Edelstahlrand
- Besonders platzsparend
- Ausgestattet mit einem praktischen Kunststoffknauf

Ø 20 cm	**9987053**	**13,95**
Ø 24 cm	**9987054**	**14,95**
Ø 28 cm	**9987055**	**17,95**

NEU



13 BRATPFANNE TORRE OHNE GRIFF
- Hitzebeständigkeit ohne Griff bis 230 °C
- Langlebige Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung
- Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung

Farbe grau. Material Aluminium. Für alle Herdarten geeignet.

Ø 20 cm	**0,46 kg**	**9987050**	**29,95**
Ø 24 cm	**0,63 kg**	**9987051**	**34,95**
Ø 28 cm	**0,81 kg**	**9987052**	**44,95**

NEU



14 BRATPFANNENSET TORRE 3-TLG.
- Set aus 24 cm + 28 cm Bratpfanne und abnehmbarem Griff
- Hitzebeständigkeit ohne Griff bis 230 °C
- Langlebige Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung
- Radiant Induktionsboden für schnelle, gleichmäßige Wärmeverteilung

Farbe grau. Material Aluminium. Gewicht 1,66 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9987049	**89,95**



15 BRATPFANNENSET TORRE 2-TLG.
Set bestehend aus Pfanne und abnehmbarem Griff. Mit einer Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung. Der Griff ist mit Silikoneinlagen ausgestattet und trägt bis zu 10 kg Inhalt.
Farbe grau. Material Aluminium. Für alle Herdarten geeignet.

Ø 20 cm	**0,65 kg**	**9958405**	**42,95**
Ø 24 cm	**0,83 kg**	**9958406**	**49,95**
Ø 28 cm	**1,02 kg**	**9958407**	**59,95**



16 BRATPFANNENSET TORRE 4-TLG.
Set bestehend aus zwei Pfannen, Casserole und abnehmbarem Griff. Mit einer Ceraforce® Granitium Keramikbeschichtung. Der Griff ist mit Silikoneinlagen ausgestattet und trägt bis zu 10 kg Inhalt.
Farbe grau. Material Aluminium. Gewicht 2,06 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9958408	**129,00**



17 GRIFF BAKELITE
Der abnehmbare Ersatz-Pfannengriff ermöglicht den Einsatz des Torre Kochgeschirrs mit einem einfachen Handgriff. Dabei schützt der Griff dein Kochgeschirr dank des Silikonclips vor Kratzern und Beschädigungen. Traglast bis zu 10 kg.
Farbe schwarz. Material Kunststoff. Gewicht 210 g.

9958449	**24,95**

NEU



BRUNNER

18 TOPFSET TORRALTA SPACEMASTER 20
Patentiertes VACUBLOCK System. Set bestehend aus 3 Töpfen (Ø 20, 18, 16 cm), 1 Pfanne Ø 20 cm, 1 Milchtopf Ø 11 cm, 1 Deckel Ø 20 cm, 1 Universaldeckel, 2 Griffe, 2 Topfschutz.
Farbe dunkelgrau. Material Aluminium. Gewicht 2,95 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9987147	**92,90**

NEU




BRUNNER

19 TOPFSET TORRALTA SQUARE
Besonders platzsparendes, stapelbares Design. Set bestehend aus 2 Töpfen (20, 16 cm), 1 Pfanne 20 cm, 1 Deckel 20 cm, 1 Universaldeckel, 1 Griff, 1 Topfschutz.
Farbe dunkelgrau. Material Aluminium. Gewicht 2,9 kg. Für alle Herdarten geeignet.

9987146	**96,90**

GU



20 ONE POT MEALS: DAS WUNDER AUS EINEM TOPF
One Pot Meals – Sie sind die genialste Erfindung der Blitzküche, ob Reis, Quinoa, Kartoffeln, Kürbis, Linsen, Kichererbsen oder Nudeln.

9962106	**€ 11,99 (D) / € 12,90 (A)**



1 KOCHTOPFSET BLACK LINE 7-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Pfanne Ø 23,5 cm, 2,2 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Glasdeckel Ø 23,5 cm, Glasdeckel Ø 19,5 cm, Sicherheitsgriff, Spanngurt, 3 Topfschoner aus Filz.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Gewicht 3,26 kg. Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro.

9943653 **89,95**



2 TOPFSET SILVER LINE 8-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 23,5 cm, 2,2 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Topf Ø 18 cm, 1,3 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Deckel Ø 23,5 cm, Deckel Ø 19,5 cm. Hitzeabweisende Griffe, 3-fach antihaftbeschichtet, abnehmbarer Sicherheitsgriff, 3 Topfschoner aus Filz, Spanngurt für platzsparendes Verstauen.

Farbe silber. Material Aluminium. Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro.

9955791 **94,95**



3 TOPFSET SILVER LINE 9-TLG.
Bestehend aus Topf Ø 24 cm, 4 l, Topf Ø 23,5 cm, 2,2 l, Topf Ø 19,5 cm, 1,7 l, Topf Ø 18 cm, 1,3 l, Pfanne Ø 21,5 cm, Deckel Ø 23,5 cm, Deckel Ø 19,5 cm, faltbares Nudelsieb Ø 22 cm, 3 Topfschoner aus Filz. Hitzeabweisende Griffe, 3-fach antihaftbeschichtet, abnehmbarer Sicherheitsgriff.

Farbe silber. Material Aluminium. Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro.

9955789 **99,95**

NEU



4 TOPFSET ELEGANCE COMPACT 3-TLG.
Set aus stapelbaren Töpfen, bestehend aus Topf Ø 12 x 11, Topf Ø 16 x 15 und Topf Ø 20 x 19 cm. Fassungsvermögen: 1,25, 3 und 6 Liter.

Material Edelstahl. Gewicht 2,3 kg. Herdarten Ceran, Gas, Elektro.

9987045 **69,95**



5 KOCHTOPFSET ANNECY M PREMIUM
Set aus stapelbaren Töpfen, bestehend aus Topf Ø 16 x 8 cm, Topf Ø 18 x 9 cm, 2 Silikondeckeln und abnehmbarem Griff. Fassungsvermögen 1,25 und 1,5 l.
- Für den Backofen geeignet
- Innenliegende Skalierung

Material Edelstahl. Für alle Herdarten geeignet.

9945194 **69,95**



6 PFANNENSET BLACK LINE 3-TLG.
3-tlg. Pfannenset der Black Line aus Aluminium Druckguss in 4,5 mm Stärke.
Ø 22, 24, 26 cm.
- Sehr robust
- 3-fach antihaftbeschichtet
- Mit abnehmbaren Griffen in Holzoptik

Material Aluminium. Herdarten Induktion, Ceran, Gas, Elektro.

9955792 **64,95**



7 KOCHSET CAMPFIRE S.S.
5-teiliges Set bestehend aus Topf 3 l (Large) bzw. 1 l (Small), Topf 1,8 l, Pfanne Ø 21 cm, jeweils mit Klappgriff, 2 Deckeln mit Abtropfsieb.
- Stapelbare Töpfe und Bratpfanne
- Inklusive Transporttasche

Material Edelstahl/Aluminium. Maße 21 × 15,5 cm (Ø × H).

Large	**9951354**	**109,95**
Small	**9951355**	**94,95**



8 KÜCHENSET OMNIBOX 20-TLG.
Küchenset mit Basisausstattung für die mobile Küche. 20-tlg. Set bestehend aus Edelstahl-Topf mit Silikongriffen Ø 22 cm (3,5 l), Deckel Ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff, Edelstahl-Kasserole Ø 17 cm (1,3 l) mit Silikongriff, Deckel Ø 17 cm aus Glas mit Silikongriff, 3 Kunststoffbehälter mit Deckel (Ø 16 cm, Ø 13 cm, Ø 11 cm), Edelstahlpfanne Ø 22 cm (1,5 l) mit Silikongriff, Löffel, Pfannenwender, Kelle, Lochlöffel, Schäler, Reibe, Schere, Messer, Waschbürste für Geschirr, Trockentuch, Aufbewahrungstasche, Tragetasche.

Material Edelstahl. Gewicht 4,25 kg. Herdarten Ceran, Gas Elektro.

9958504 **79,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 TOPFSET MODULA 20 STONEROCK 10-TLG.
Kochset aus Antihaft-Aluminium, bestehend aus Topf Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 22 cm, 2 abnehmbaren Griffen, Deckel Ø 20 cm, Deckel Ø 22 cm, Sieb, Schneidebrett und Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium, Schneidebrett Bambus. Spülmaschinengeeignet (außer Schneidebrett).

9975334 **89,90**



10 TOPFSET MODULA 22 STONEROCK 11-TLG.
Kochset aus Antihaft-Aluminium, bestehend aus Topf Ø 22 cm, Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 24 cm, 2 abnehmbaren Griffen, Deckel Ø 20 cm, Deckel Ø 22 cm. Komplett mit Aluminium-Sieb, Schneidebrett und Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium, Schneidebrett Bambus. Spülmaschinengeeignet (außer Schneidebrett).

9975335 **119,90**

EXKLUSIV



11 KOCHGESCHIRRSET ARTEPETRA 9-TLG.
Kochgeschirrset aus Antihaft-Aluminium mit neuen Quick-Clack Griffen. Set beinhaltet 3 Töpfe (Ø 24 cm, Ø 20 cm, Ø 16 cm), 1 Pfanne Ø 24 cm, 2 Glasdeckel, 1 langer und 2 kurze Quick-Clack Griffe, Tragetasche. Geeignet für alle Herdarten.

Material Aluminium. Gewicht 3,3 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958481 **149,90**



12 KOCHGESCHIRR SET INDUKOCH 7-TLG.
Kochgeschirrset aus Antihaft-Aluminium mit abnehmbaren Griffen, Multi-Deckel aus Edelstahl, Schneidebrett aus Bambus. Mit Tragetasche. Kapazität 5 Liter. Geeignet für alle Herdarten.

Material Aluminium. Gewicht 2,8 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958482 **109,90**



13 KOCHSET ROCKZA20-EVO
Kochgeschirrset aus Antihaft-Aluminium mit abnehmbaren Griffen. Bestehend aus Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 18 cm, Pfanne Ø 20 cm, Pfanne Ø 18 cm. Multi-Deckelsieb, 3 abnehmbaren Griffen, Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Maße 22 x 11 cm (Ø x H). Gewicht 1,11 kg. Spülmaschinengeeignet.

9958483 **69,60**



14 KOCHGESCHIRRSET DOLOMIA 22 PLUS
Kochset aus Antihaft-Aluminium mit abnehmbaren Griffen. Bestehend aus Topf Ø 22 cm, Topf Ø 18 cm, Topf Ø 16 cm, Pfanne Ø 22 cm, Pfanne Ø 20 cm, Deckel Ø 16 cm, Deckelsieb ab Ø 18 - Ø 22 cm, 3 abnehmbaren Griffen, Tragetasche. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Maße 25 x 14 cm (Ø x H). Gewicht 1,75 kg. Spülmaschinengeeignet.

9984764 **81,90**



15 TOPF-SET FLAMINIA 24 EVO 10-TLG.
Koch-Set aus Antihaft-Aluminium bestehend aus Topf Ø 24 cm, Kasserolle Ø 20 cm, Kasserolle Ø 16 cm, Pfanne Ø 26 cm, Pfanne Ø 20 cm, abnehmbarer Griff, Deckel Ø 24 cm, Deckel Ø 20 cm, Schüssel Ø 24 cm. Komplett mit Pasta-Sieb Ø 24 cm. Geeignet für Gas, Elektro, Glaskeramik.

Farbe flameblue. Material Aluminium. Gewicht 2,65 kg. Spülmaschinengeeignet.

9975337 **99,90**



16 PFANNE ARTEPETRA
Pfanne aus Antihaft-Aluminium mit neuem Lock-Up Griff. Geeignet für alle Herdarten.

Farbe stone grey. Material Aluminium. Spülmaschinengeeignet.

Durchmesser (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
22	0,58	**9958476**	**32,90**
26	0,75	**9958477**	**36,90**

Der mobile Backofen – in Premium-Qualität!





- Der mobile Backofen bringt Vielfalt in Ihre Campingküche. Mit ihm lassen sich knusprige Brötchen, leckere Pizzen, Aufläufe, Kuchen und vieles mehr zubereiten.
- Der hitzebeständige Glasdeckel ermöglicht eine komfortable Beobachtung des Backvorgangs, ohne den Deckel lüften zu müssen.
- Die 2,8-Liter-Backform ist mit einer Antihaft-Keramikbeschichtung versehen. Speisen lösen sich hervorragend aus der Form.
- Erfordert keine Installation: Der Backofen kann auf jede beliebige Hitzequelle (Gas, Elektro, Grill, Campingkocher, Solarkocher) gestellt werden. Für Induktionsherde nicht geeignet.
- Drei Bestandteile erzeugen zusammen Ober- und Unterhitze.
- Praktische Griffe erleichtern das Anfassen und Heben des Backofens.
- Extra verstärktes, leitfähiges Aluminium.
- Kompatibel mit den meisten Omnia Produkten wie, Backofen, Silikonformen, Muffinform, Tasche, Thermometer, Untersetzer etc.

NEU





1 CAMPING-BACKOFEN MODELL G

Mobiler Backofen mit hitzebeständigem Glasdeckel und Antihaft-Keramikbeschichtung und praktischen Griffen. Aus extra verstärktem, leitfähigem Aluminium. Kompatibel mit den meisten Omnia Produkten.

Farbe cremeweiß. Material Aluminium, Edelstahl, Glas, Silikon. Maße 29,5 x 16 x 25 cm (B x H x T). Füllmenge 2,8 l. Gewicht 0,79 kg. Herdarten alle außer Induktion. Nicht spülmaschinengeeignet.

9987064 99,90

NEU




2 KOCHBUCH ROADBAKER DEUTSCH

120 Seiten, über 80 Rezepte. Von herzhaften Gerichten mit Fleisch, Fisch oder vegetarischen Zutaten über Brot und Kuchen bis hin zu verlockenden Naschereien. Die besten Tipps und Tricks für einfaches Backen mit dem RoadBaker. Jedes Rezept ist bebildert und eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

9987069 17,95

NEU



Backgitter oben



Backgitter unten

3 - 4 BACKGITTER

Mit Silikon-Randschutz. Schützt die Antihaftbeschichtung vor Kratzern und Beschädigungen. Für Aufbackwaren, wie Brötchen, Pommes, Fischstäbchen, Kroketten, Minipizzen u.v.m., und zum Dämpfen/Garen von Gemüse, Fisch etc. Kompatibel mit dem OMNIA Backofen (Classic/Maxi), der einen Durchmesser von 25 cm hat.

Material Edelstahl, Silikon. Nicht spülmaschinengeeignet.

3 BACKGITTER OBEN

Für die obere Ebene.

Maße 23,8 x 0,8 cm (Ø x H).

9987068 19,90

4 BACKGITTER UNTEN

Für die untere Ebene.

Maße 22,4 x 0,8 cm (Ø x H).

9987066 18,90

NEU



5 HITZESCHUTZ ROADCLIPS 2ER SET

Praktischer Hitz-Griff-Schutz für Ihren RoadBaker. Die strukturierte Oberfläche der Silikongriffhalter sorgt für sicheren Halt und schützt Ihre Hände vor Verbrennungen. Wichtig! Die RoadClips immer abnehmen, bevor Sie den Roadbaker auf eine Hitzquelle stellen.

Farbe orange. Material Silikon. Maße 4,5 x 1,7 cm (B x H). Spülmaschinengeeignet.

9987070 9,95

NEU



6 GLASDECKEL ZU CAMPING-BACKOFEN

- Der RoadTop-Deckel ermöglicht eine komfortable Beobachtung des Backvorgangs, ohne den Deckel lüften zu müssen
- Kompatibel mit allen Camping Backöfen, die einen Durchmesser von 25 cm haben, wie z.B. dem Omnia Backofen classic/maxi, VAMO und Petromax Camping Backofen.

Farbe cremeweiß. Material Aluminium, Glas, Silikon. Maße 26 x 6,5 x 25 cm (B x H x T). Nicht spülmaschinengeeignet.

9987065 49,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

omnia



7 OMNIA CAMPINGBACKOFEN
Den Omnia Camping Backofen können Sie sowohl unterwegs auf offener Flamme (z. B. Gasherd), als auch auf dem Elektroherd (nicht Induktion) zu Hause nutzen. Durch die geschickte Konstruktion wird die Hitze gleichmäßig verteilt. Es entsteht Ober- und Unterhitze.

Material Aluminium/Stahl.
Maße 25,3 x 14 cm (Ø x H). Gewicht ca. 500 g.

Classic 2L	**9973475**	**44,90**

Material Aluminium/Stahl.
Maße 25,3 x 17 cm (Ø x H). Gewicht ca. 540 g.

Classic Maxi 3L	**9987000**	**49,90**



8 OMNIA CAMPING KIT1 5-TEILIG
Das ultimative OMNIA Camping KIT1 mit dem pfiffigen OMNIA Campingbackofen und den besten Zubehörteilen die das Kochen und Backen mit vereinfachen. Das KIT 1 besteht aus 5 Teilen: OMNIA Campingbackofen, Silikonform 2.0, Aufbackgitter, Aufbewahrungstasche, Topflappen-Set.

Material Topflappen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Backofen: Silikon, Aluminium.
Gewicht 1,75 kg.

9970146 **99,90**



9 OMNIA BACKOFEN SET KIT 2
5 Produkte in einer attraktiven Box mit praktischem Tragegriff.
Set bestehend aus:
- Omnia-Campingbackofen
- Perforiertes Backblech
- Aufbewahrungstasche
- 6er-Pack Silikonformen – 2 Halb- & 4 Viertelformen
- Tragegriff für die Omnia-Form

Gewicht 2,2 kg.

9958373 **141,45**

Bauen Sie Ihren eigenen Omnia:



- Wählen Sie einen Deckel in Ihrer Lieblingsfarbe. (Pos. 10)
- Setzen Sie Ihn auf die Form, die Sie haben möchten. (Pos. 12 und 13)
- Nun fehlt noch das Omnia-Unterteil. (Pos. 14)



10 OMNIA BACKFORM DECKEL
Material Aluminium. Maße 26 x 7 cm (Ø x H). Gewicht 223 g.

türkis	**9975232**	**24,90**
anthrazit	**9975231**	**24,90**
blau	**9975233**	**24,90**
gelb	**9975236**	**24,90**
lila	**9975234**	**24,90**
pink	**9975235**	**24,90**

NEU



11 TRICHTER-DECKEL
Dieser speziell entworfene, hart eloxierte schwarze Deckel bedeckt ordentlich das mittlere Loch der Omnia-Pfanne und hilft, Verschütten sowohl beim Kochen als auch beim Servieren zu verhindern. Deckel beim Backvorgang bitte entfernen.

Farbe schwarz. Material Aluminium.
Maße 6,5 x 0,8 cm (Ø x H).

9987178 **14,90**



12 OMNIA BACKFORM ANTIHAFT
Die keramische Anti-Haft Beschichtung verhindert, das Lebensmittel an der Form kleben bleiben.
- Einfache Reinigung
- Bis 250 °C hitzebeständig, zum direkten Anbraten geeignet
- PTFE-frei

Maße 25,3 x 6,5 cm (Ø x H). Gewicht 177 g.

9961177 **29,50**

MAXI
Maße 25,3 x 9,5 cm (Ø x H). Gewicht 330 g.

9957927 **46,70**



13 OMNIA MAXI FORM
Mit 3 Liter Volumen ist die Maxiform die ideale Erweiterung zum normalen OMNIA Campingbackofen. Zusammen mit dem Unterteil und dem Deckel vom OMNIA Campingbackofen hat man einen „großen" Backofen, für 4 bis 6 Personen.
- Empfohlene Füllmenge ca. 3/4

Material Aluminium. Maße 25,3 x 9,5 cm (Ø X H). Gewicht 221 g.

9970401 **26,90**



14 OMNIA BACKFORM BASE
Material rostfreier Stahl. Maße 23 x 3 cm (Ø x H). Gewicht 150 g.

9975229 **14,90**

Mehr Informationen finden Sie online
www.movera.com



1 SILIKONBACKFORM DUO-PACK
Das OMNIA Duo-Pack 2.0, mit zwei Silikonformen, in unterschiedlichen Farben, für eine sichere Trennung von herzhaften und süßen Speisen.

Material Silikon. Maße 22,5 x 6 cm (Ø x H). Gewicht 285 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9943462 38,70



2 OMNIA SILIKON-BACKFORM
Material Silikon. Maße 24 x 8 cm (Ø x H). Gewicht 182 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

anthrazit	**9957922**	**23,90**
türkis	**9957923**	**23,90**
pink	**9957924**	**23,90**
blau	**9957925**	**23,90**
gelb	**9957926**	**23,90**



3 SILIKONFORM MUFFIN TAB
Die faltbare, flexible Muffinform ist platzsparend und gewährleistet ein leichtes Befüllen und optimales Herauslösen des Backguts. Für bis zu sechs Muffins. Mit Beispielrezepten.

Material Silikon. Maße 23 x 5 cm (Ø x H). Gewicht 238 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9943463 24,95



4 SILIKON-BACKFORM MAXI
Die weiche Silikonform passt auch in kleine Spülbecken und lässt sich einfach verstauen. Zur Verwendung in der Omnia Maxi Backform.

Material Silikon. Maße 25 x 9 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis 260 °C.

violett	**9957888**	**33,20**
orange **neu**	**9987011**	**33,20**



5 OMNIA SILIKON-BACKFORM 2.0
Die Silikonform als Einsatz für die Backform für noch einfacheres Kochen und Backen.

Farbe rot. Material Silikon. Maße 24 x 5 cm (Ø x H). Gewicht 238 g. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9954204 23,90



6 SILIKONFORMEN SET MAXI 6-TLG.
Die Silikonformen in den Größen Halb (2 St.) und Viertel (4 St.) eignen sich perfekt, wenn Sie mehrere kleine Gerichte in der Omnia Maxiform gleichzeitig zubereiten oder aufwärmen möchten.

Farbe bunt. Material Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9958377 54,00



7 SILIKONFORMEN SET 6-TLG.
Ein Set mit sechs Silikonformen in Form von Halb- und Viertelteilen. Passend zur Backform Classic.

Farbe bunt. Material Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +260 °C.

9957904 49,15



8 KÜHLTASCHE MIT KÜHLAKKU
Mit praktischem Tragegriff. Maßgeschneidert für bis zu drei Omnia-Aluformen Nr. 9. Passend geformter Kühlakku inklusive.

Farbe silber/rot. Material Polypropylen. Maße 27 x 24 cm (Ø x H). Gewicht 0,64 kg.

9975522 33,60



9 ALUFORM MIT PAPPDECKEL 5 STÜCK
Zur Vorbereitung von Speisen für den nächsten Trip. Einfrieren und unterwegs bei niedriger bis mittlerer Temperatur erhitzen/auftauen.

Material Aluminium/Pappe. Maße 25,5 x 8,5 cm (Ø x H). Gewicht 235 g.

9957905 15,20



10 TRAGEGRIFF ZU CAMPING-BACKOFEN
Mit diesem Tragegriff lässt sich jede heiße Omnia-Form einfach anheben und tragen.

Material Edelstahl, Silikon. Höhe 23 cm. Gewicht 150 g.

9945899 23,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 OMNIA AUFBEWAHRUNGS-TASCHE
Zum staubfreien Aufbewahren und Transportieren aller OMNIA Utensilien. Mit Reißverschluss und Tragegriffen.
Material 100 % Polyester. Maße 29 x 2 cm (Ø x H). Gewicht 141 g.
9956897 17,50



12 OMNIA PERFORIERTES BACKBLECH
So lassen sich perfekte Pommes frites auf dem Herd zubereiten oder Brötchen aufbacken. Mit keramischer Antihaftbeschichtung.
Farbe schwarz. Material Edelstahl. Maße 23 cm (Ø). Gewicht 235 g. Spülmaschinengeeignet.
9975517 24,00



13 OMNIA AUFBACKGITTER
Aufbackgitter für Brötchen und Ofenkartoffeln für den OMNIA-Campingbackofen. Auch zum Dämpfen von Gemüse und Fisch geeignet.
Material Edelstahl. Maße 22,5 cm (Ø). Gewicht 146 g. Spülmaschinengeeignet.
9918724 13,60



14 OMNIA OBERER OFENROST
Kochen Sie zwei Gerichte gleichzeitig. Einfach eine Zutat unten zubereiten, während Sie eine andere oben kochen!
Material Edelstahl. Maße 23,5 cm (Ø). Gewicht 182 g.
9958624 18,90



15 OMNIA SCHUTZHÜLLE EVA
Zum sicheren und trockenen Transport des OMNIA Backofens. Wasserabweisend, extrem robust und einfach zu reinigen. Mit Reißverschluss.
Farbe schwarz. Material EVA (Ethylen-Vinylacetat). Maße 26,6 x 15,2 cm (Ø x H). Gewicht 360 g.
9971035 31,80



16 OMNIA THERMOMETER
Zur Überwachung der Temperatur während des Backvorganges. Einfache Anbringung am Deckel in einem der Löcher des OMNIA Backofens. Ebenfalls als Fleischthermometer nutzbar.
Material Sensor aus Edelstahl, Verkleidung Silikon. Maße 5 x 4,3 cm (B x H). Gewicht 43 g.
9957535 18,40



17 OMNIA UNTERSETZER
Praktischer Untersetzer, maßgeschneidert für die Omnia-Form. Beachten Sie, dass das Unterteil aus Edelstahl nicht auf dem Untersetzer stehen soll. Auch als Schneidebrett nutzbar.
Material Bambus. Maße 23,5 x 2,2 x 31,2 cm (B x H x T). Gewicht 425 g. Nicht spülmaschinengeeignet.
9957903 27,20



18 DAS OMNIA KOCHBUCH
OMNIA-Kochbuch mit 46 ausgewählten Rezepten auf 132 Seiten, ansprechenden Farbbildern und praktischen Tipps.
9957540
€ 19,50 (D) / € 21,50 (A)

19 KOCHBUCH OMNIA VEGETARISCH
9987008
€ 19,50 (D) / € 21,50 (A)



primacampa

20 KOCHBUCH OMNIA AUFLAUF, QUICHE, PIZZA & CO.
Wer liebt sie nicht? Aufläufe oder pikante Kuchen. Über 40 leckere Rezepte, einfach zum Nachmachen. 64 Seiten.
9960504
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



primacampa

21 KOCHBUCH ONE POT REZEPTE
„One Pot Rezepte – schnell & einfach" für den Omnia Backofen. Köstliche Klassiker und Neuheiten ratz-fatz gekocht. 64 Seiten.
9957792
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



primacampa

22 KOCHBUCH HERZHAFTES FLEISCH & FISCH
Die besten Fleisch- und Fischgerichte in einem Buch. Diese Rezepte sorgen unterwegs für höchste kulinarische Genüsse. 65 Seiten.
9956899
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



primacampa

23 KOCHBUCH URLAUBS-KÜCHE LEICHT GEMACHT
Über 50 Rezepte. Leicht nachkochbar.
9962229
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



primacampa

24 KOCHBUCH OMNIA LEICHT & FIT – GENUSSVOLL ESSEN
Dies ist kein Diätbuch. Es vermittelt hilfreiches Wissen einer gesünderen Ernährung ohne dogmatisch zu sein. 64 Seiten.
9957539
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



primacampa

25 KOCHBUCH BROT BACKEN MIT DEM OMNIA
„Brot backen mit dem Omnia" Brot-, und Brötchenrezepte, von klassisch bis besonders. 64 Seiten, bebildert.
9960579
€ 14,95 (D) / € 16,95 (A)



GU

26 VEGANE ONE-POT-MEALS
Vegane Küche kennenlernen, sich in den gesunden Kochtrend verlieben. Tierfreie Ernährung trifft stressfreien Genuss!
9962227
€ 11,99 (D) / € 13,99 (A)



GU

27 GU-KOCHBUCH BACKOFEN TO GO
Für den Omnia Backofen. Brot, Brötchen, Kuchen, Aufläufe und Überbackenes, unkompliziert, mit wenigen Zutaten, von süß bis herzhaft. 160 Seiten.
9957793 € 16,99 (D) / € 18,99 (A)



NEU

1 ESPRESSOMASCHINE PIXAPRESSO
Wacacos erste Akku betriebene Espressomaschine im kompakten Format. Mit dem Display lassen sich Brühparameter wie Temperatur oder Pre-Infusion präzise steuern.
Farbe dark burgundy. Maße 7,4 x 18,1 x 7,4 cm (B x H x T). Füllmenge 120 ml.
9987119 170,00



2 KAFFEEKAPSEL-HALTER
Kaffeekapsel-Halter, 4-reihig, mit rückseitigem 3M-Band.
Material Edelstahl. Maße 20 x 25 cm (B x H x T).
9958458 15,95



3 THERMO-KOCHPLATTE THERMATE
Für Gaskocher.
Material Stahl. Maße Ø 16 cm.
9927165 13,90



4 ESPRESSOMASCHINE NANOPRESSO
Die Espressomaschine im Taschenformat liefert mehr Druck als manche Haushaltsmaschine. Mit der Hand wird ein stabiler Druck von max. 18 bar erzeugt für eine feine Crema.
Maße 7,1 x 15,6 x 6,2 cm (B x H x T).
9960497 75,00



5 BARISTA KIT ZU NANOPRESSO
Erweiterungsset für die Nanopresso um einen größeren Wassertank (140 ml) und zwei Filterkörbe für Doppel- (16 g) und Einzel- (8 g) Espresso.
Maße 6,2 x 15 cm (Ø x H).
9960498 35,00



6 ESPRESSOMASCHINE MINIPRESSO
GR2 für gemahlenen Kaffee oder NS2 für Kapseln. Mit der Handpumpe wird ein stabiler Druck erzeugt.
Material Polypropylen. Maße 7 x 12,5 x 6 cm (B x H x T).
NS2 **9958395 65,00**
GR2 **9958392 65,00**



7 ESPRESSOKOCHER LUCINO
Aus extrem wärmeleitfähigem Aluminium. Wird auf Elektro-, Gas- oder Ceranherd schnell heiß. Mit wärmeisoliertem Kunststoffgriff.
Material Aluminium, Kunststoff.
3 Tassen 8,6 x 15,8 x 15 cm (B x H x T)
9950472 22,95
6 Tassen 10 x 20,5 x 16,5 cm (B x H x T)
9950473 27,95



8 WASSERKESSEL KETTY
Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium, besonders leicht, (nur 150 g). Mit abnehmbarem Kunststoffgriff.
Füllmenge 1 l. Farbe schwarz. Maße 15 x 14 cm (Ø x H). Herdarten Gas, Elektro, Keramik.
9950521 14,90



9 WASSERKESSEL DAYO
Mit induktionsgeeignetem Topfboden und gummiertem, klappbarem Griff.
Füllmenge 1,8 l. Farbe schwarz. Material Edelstahl. Maße 18 x 14,5/21 cm (Ø x H). Auch für Induktion geeignet.
schwarz **9957687 24,90**
silber **9950522 21,90**

NEU



10 – 11 WASSERKESSEL TEA BREAK
Mit abnehmbarem Deckel, hitzebeständigen Griff, Verschluss zum Öffnen und Schließen des Ausgießers.
Material Edelstahl. Für alle Herdarten geeignet.



10 TEA BREAK M
Maße 18 x 15 cm (Ø x H).
silber 1,8 l **9916637 11,95**
schwarz 1,8 l **9987037 17,95**

11 TEA BREAK L
Maße 19 x 16 cm (Ø x H).
silber 2,2 l **9916636 14,95**
schwarz 2,2 l **9987036 19,95**



12 WASSERKOCHER EUROTRAIL
Faltbarer Wasserkocher, praktisch und platzsparend. Mit Edelstahl-Heizelement.
Leistung 1.100 W. Spannung 230 V. Volumen 800 ml. Farbe grau. Material Silikon, Polypropylen. Maße 17 x 18 x 12,5 cm (B x H x Ø). Gewicht 0,56 kg.
9935468 32,95



13 WASSERKOCHER
Faltbarer Wasserkocher aus flexiblem Silikon gefertigt und mit einem Fassungsvermögen von 600 ml.
Leistung 600 W. Spannung 220 - 240 V. Volumen 0,6 l. Maße 14,5 x 18 cm (B x H x T). Zusammengeklappt 14,5 x 8,5 cm (B x H). Gewicht 0,62 kg.
9958473 39,95

NEU



14 KAFFEEMASCHINE AMERICANO
Die Americano ist eine moderne Kaffeemaschine, die sowohl auf Leistung als auch auf Eleganz ausgelegt ist.
Leistung 650 W. Spannung 230 V. Volumen 0,6 l. Maße 25,8 x 27,6 x 17,8 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.
9987169 49,90



15 WASSERKOCHER
Dank reduzierter Leistungsaufnahme ermöglicht der Wasserkocher das einfache Erhitzen ohne die Stromquelle zu überlasten.
Leistung 750 W. Spannung 230 V. Volumen 1,7 l. Maße 22,7 x 15,7 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 0,91 kg.
9958502 39,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Outwell
explore the outdoors

Die Collaps Küchenhelfer lassen sich nach Gebrauch vollständig zusammenfalten und eignen sich ideal für die Zubereitung heißer und kalter Speisen. Die Küchenhelfer bestehen aus bruchsicherem Silikon bzw. TPE, lassen sich leicht reinigen.

NEU



16 TEEKESSEL COLLAPS

Farbe navy night. Material Edelstahl, Silikon. Füllmenge 1,5 l. Spülmaschinengeeignet.

navy night	**9987038**	**34,95**



17 COLLAPS KESSEL

Material Silikon und Edelstahl. Füllmenge 1,5 l. Spülmaschinengeeignet.

shadow green	**9984685**	**52,95**
navy night	**9955647**	**52,95**
classic blue	**9944095**	**52,95**



18 COLLAPS KAFFEEFILTER-HALTER

Material Silikon und Edelstahl. Maße 15 x 8 x 13 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

navy night	**9955641**	**24,95**



19 COLLAPS SIEB

Material TPE, Kunststoff. Maße Ø 24 cm. Spülmaschinengeeignet.

shadow green	**9984684**	**10,95**
navy night	**9955646**	**10,95**
classic blue	**9944097**	**9,95**



20 COLLAPS SCHÜSSEL

Material TPE, Kunststoff. (Ø x H). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

Größe M, 23,5 x 9,5 cm

shadow green	**9984686**	**9,95**
navy night	**9955642**	**9,95**
classic blue	**9944098**	**8,95**

Größe L, 27,8 x 10,5 cm (Ø x H).

shadow green	**9984680**	**11,95**
navy night	**9955643**	**11,95**
classic blue	**9944099**	**10,95**



21 COLLAPS SCHÜSSEL-SET

Material TPE, Kunststoff. Maße Small 20,5 x 8,5 cm (Ø x H), Medium 23,5 x 9 cm (Ø x H), Large 28 x 10 cm (Ø x H), zusammengeklappt 28 x 6 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeinget, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

shadow green	**9984687**	**32,95**
navy night	**9956767**	**32,95**
classic blue	**9944102**	**27,95**

22 COLLAPS SCHÜSSEL-SET UND SIEB

Faltbare Schüssel mit Deckel und Sieb, können zusammen verpackt werden.

Material TPE, Kunststoff. Maße gesamt 11 x 29 cm (H x Ø), Schüssel 10,5 x 27,5 cm (H x Ø), Sieb 9 x 23,5 cm (H x Ø), Deckel/Schneidebrett 0,5 x 29 cm (H x Ø). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

shadow green	**9984677**	**38,95**
navy night	**9955645**	**38,95**
classic blue	**9944103**	**32,95**





Für Pos. 19, 20, 21 und 22: Verwenden Sie in diesen Produkten keine fettigen Lebensmittel oder Lebensmittel auf Ölbasis.



MEPAL

SERIE CIRQULA

- Auslaufsicher, luft- und aromadicht
- Deckel mit Sichtfenster
- Mikrowellengeeignet (ohne Deckel)
- Tiefkühl- und spülmaschinengeeignet



MEPAL

1 MULTISCHÜSSEL-SET CIRQULA RECHTECKIG 3-TLG.

Enthält drei flache Schüsseln in den Größen 500 ml, 1 l und 2 l. Zum Aufbewahren, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle. Aus unzerbrechlichem Material, luft- und aromadichte Deckel mit Sichtfenster. Auch ineinander stapelbar.

Material PP/TPE. Spülmaschinengeeignet, ohne Deckel mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet. Maße 25 x 7 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

nordic white	**9944125**	**33,95**
nordic sage	**9984839**	**33,95**



MEPAL

2 MULTISCHÜSSEL-SET CIRQULA RUND 3-TLG.

Enthält drei flache Schüsseln in den Größen 350 ml, 750 ml und 1,25 l. Zum Aufbewahren, Einfrieren und Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle. Unzerbrechlich, luft- und aromadicht und auslaufsicher. Auch ineinander stapelbar.

Material PP/TPE. Spülmaschinengeeignet, ohne Deckel mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet. Maße 19,5 x 8 x 19,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

nordic white	**9944127**	**27,95**
nordic sage	**9984842**	**27,95**



MEPAL

3 VORRATSDOSENSET EASYCLIP

Mit nur einem Klick lässt sich die Dose luft- und aromadicht und auslaufsicher verschließen und im Kühlschrank stapeln. Transparenter Deckel. Auch zusammen mit dem Deckel in der Mikrowelle zu verwenden. Dazu einfach den Verschluss-Clip mit dem Dampfventil öffnen.

Farbe nordic black. Material PP, Silikon. Spülmaschinengeeignet, mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

2 x 450 ml + 1 x 1.000 ml	**9987351**	**24,95**
2 x 700 ml + 1 x 1.500 ml	**9987352**	**32,95**



MEPAL nordic white

4 BUTTERDOSE MIT KLARem DECKEL

Die vier rutschfesten Standfüße sorgen für eine stabile Position der Butterdose auf dem Tisch.

Material PCTG. Maße 9,8 x 6,4 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 140 g. Spülmaschinengeeignet bis 70°C, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

nordic white	**9984703**	**7,95**
nordic sage	**9984846**	**7,95**

NEU



BRUNNER

5 KÜHLSCHRANKKARAFFE CALIFFA

Die Karaffe ist aus bruchsicherem Tritan-Material gefertigt und überzeugt durch Langlebigkeit. Der integrierte Deckel sorgt für sicheren Verschluss und verhindert Verschütten.

- Komfortabler Griff
- Platzsparende Form
- Inhalt 1 l

Farbe transparent. Material Tritan. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	9987166	**19,90**



MEPAL

6 OMNIA VORRATSDOSE

Diese Aufbewahrungsdose ist geräumig und vielseitig verwendbar, schließt luft- und aromadicht und ist sehr stoßfest. Darüber hinaus lässt sich die Omnia besser denn je übereinander stapeln.

Farbe nordic sage. Material ABS, SAN, TPE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

0,7 l	**9975622**	**7,95**
1,1 l	**9975623**	**8,95**
2 l	**9975624**	**9,95**
3er Set (0,7 l, 1,1 l, 2 l)	**9975625**	**24,95**



MEPAL

7 OMNIA KÜHLSCHRANKDOSE

Die Omnia Kühlschrankdose für Aufschnitt ermöglicht es dir, Wurst und Fleischwaren länger frisch zu halten. Die praktische Dose lässt sich zudem platzsparend übereinander stapeln.

Farbe nordic sage. Material ABS, SAN, TPE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

500 ml	**9975626**	**9,95**
3 x 500 ml	**9975627**	**13,95**
Duo 500 ml + 1,2 l	**9975628**	**11,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



MEPAL

8 VORRATSDOSE MODULA
Maße und Inhalt jeder Vorratsdose sind abgestimmt auf die gängigsten Verpackungsgrößen sowie Küchenschubladen, und -schränke. Für das Aufbewahren von trockenen Lebensmitteln. Mit transparentem Deckel.

Material SAN/PE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	weiß	schwarz	
175 ml	**9918892**	**9975603**	**4,30**
425 ml	**9918890**	**9975604**	**5,95**
1 l	**9918889**	**9975605**	**7,95**
1,5 l	**9918888**	**9975606**	**8,95**
2 l	**9918887**	**9975607**	**9,95**

9 VORRATSDOSENSET MODULA 3-TLG.
Set bestehend aus zwei Vorratsdosen 1 l und einer Vorratsdose 2 l.

weiß	**9984843**	**24,95**
schwarz	**9975611**	**24,95**





MEPAL

10 KÜHLSCHRANKDOSE MODULA AUFSCHNITT
Die perfekte Ergänzung zur Modula Vorratsdosen Serie. Transparenter Deckel.

Material SAN/PE. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

	weiß	schwarz	
550 ml	**9951455**	**9975608**	**9,95**
3x 550 ml	**9920802**	**9975609**	**12,95**




FLAMEFIELD

11 SCHÜSSELSET MIT DECKELN
3-teiliges Behälterset mit Deckeln. Ineinander stapelbar. Inhalt 1 l, 1,3 l, 1,9 l.

Material PP. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987244 **13,50**



BRUNNER

12 SALATSCHÜSSEL GREENKICK
Salatschüssel mit Bambusdeckel, Salatbesteck und Anti-Slip.

Farbe hellgrau/bambus. Material Melamin/Bambus. Maße 25 x 12 cm (Ø x H). Gewicht 1 kg. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet (nur Schüssel).

9944338 **39,90**



BRUNNER

13 SCHALEN SET CORALUX
Füllmenge 800 ml. Material Acryl, Polystyrol. Maße 14 x 8 cm (Ø x H). Gewicht 120 g. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

2 Stück **9944337** **13,50**



Outwell

14 SCHÜSSEL SET COOKOUT MIT DECKELN 3-TLG.
Die Schüsseln lassen sich für eine platzsparende Aufbewahrung ineinander stapeln. Das Set besteht aus: Schüssel S, 0,73 l, Schüssel M, 1,25 l, Schüssel L, 2,2 l und 3 Deckeln

Farbe beige/blau. Material Polypropylen, TPR. Maße 23,5 x 9 cm (Ø x H). Gewicht 0,6 kg. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9958401 **20,95**



gimex

1 MESSERSET EDELSTAHL 3-TLG.
Bestehend aus Brotmesser 34,5 cm, Schälmesser 20,5 cm, großes Kochmesser 34 cm.
Material Edelstahl mit Antihaft-beschichtung. Spülmaschinengeeignet.

9943654 17,95



kuppels

2 BROTMESSER SOLID
Die gezahnte Klinge schneidet harte Brotkrusten mühelos an und teilt weichen Teig, ohne ihn zu zerdrücken. Auch für knusprigen Braten bestens geeignet.
Material Klingenstahl. Länge 32,5 cm. Nicht spülmaschinengeeignet .

9958411 15,95



Outwell

3 MESSERSET MIT SCHERE CHENA
4-tlg. Set bestehend aus: Universalmesser 20 cm, Brotmesser 19,5 cm, Schälmesser 8 cm, Schere 7 cm.
Material Edelstahl, Griffe Messer TPR, Griffe Schere PP. Nicht spülmaschinengeeignet.

9958413 19,95



Outwell

4 MESSERSET MIT SCHNEIDBRETT CALDAS
Set bestehend aus: Schneidebrett 37 x 23 cm, Gemüsemesser 8,5 cm, Brotmesser 19,5 cm, Santokumesser 16,5 cm und Messerschutz.
Material Klingen Edelstahl, Griffe TPR, Schneidebrett PP. Nicht spülmaschinengeeignet.

9958367 23,50

NEU



metaltex

5 ALLZWECKSCHERE BRICO
Farbe weiß und blau sortiert. Material Edelstahl, Griff ABS. Länge 21 cm.

9987118 5,00

NEU



HENCKELS

6 MESSERSET 3-TLG.
Schälmesser, Gemüsemesser, Universalmesser.
Farbe schwarz. Material Edelstahl.

9987056 14,95



VICTORINOX

7 WELLENSCHLIFF-MESSER
Extra scharfem Wellenschliff, und ergonomischem Griff.
Material Griff PP Polypropylen, Klinge rostfreier Stahl. Spülmaschinengeeignet.

rot	9987175	6,00
grün	9987012	5,90



ZWILLING

8 MESSERSET TWIN GRIP 3-TLG.
Schäler, Spick- und Garniermesser, Universalmesser.
Material Edelstahl. Spülmaschinengeeignet.

9984733 19,95



BEAVER BOARD

9 KÜCHENHELFERSET CHEF TOOLS, 7-TLG.
Set bestehend aus Spaghettilöffel, Pfannenwender, Schaumkelle, Servierlöffel, Zange, Suppenkelle, Aufbewahrungstasche.
Material Nylon. Gewicht 0,24 kg. Spülmaschinengeeignet. Bis zu 200 °C hitzebeständig.

9958635 32,90



BRUNNER

10 KÜCHENHELFERSET, NYLON 6-TEILIG
Stabil, hitzebeständig und lebensmittelecht. Ideal für Töpfe und Pfannen mit Antihaft-Oberflächen.
Material Nylon. Spülmaschinengeeignet.

9934633 21,90

NEU



metaltex

11 KÜCHENHELFER ARIZONA
Griffe aus Buchenholz. Schneebesen für feste Teige.
Pfannenwender hitzebeständig bis 175°C. Spaghettilöffel, Schaumlöffel und Servierlöffel hitzebeständig bis 100 °C. Material: Schneebesen Edelstahl, Pfannenwender PBT, Fiberglas, alle Löffel PP.

Schneebesen	25,2 cm	9987096	6,00
Spaghettilöffel	35 cm	9987095	5,50
Schaumlöffel	36 cm	9987097	5,50
Pfannenwender	37 cm	9987098	5,50
Servierlöffel	36,5 cm	9987099	5,50
Schöpflöffel	35,5 cm	9987100	7,00



gimex

12 KÜCHENHELFER
Platzsparend stapelbar. Halterung für sicheren Stand. Hitzebeständig bis 220 °C. 5-teilig
Material Nylon. Spülmaschinengeeignet.

9984649 22,95



Outwell

13 UTENSILIENSET ADANA
6-tlg. Set bestehend aus: Nudelzange 33 cm, Schneebesen 34 cm, Pfannenwender 33 cm, Servierlöffel 32 cm, Schöpfkelle 31 cm und Reibe 8,5 x 20 cm (Ø x H).
Material Utensilien Nylon mit PP-Griff, Reibe ABS und rostfreier Stahl. Maße 34 x 13 cm (H x Ø). Spülmaschinengeeignet.


9958404 24,95



metaltex

14 SICHERHEITSDOSENÖFFNER
Schneidet ohne scharfe Kanten. Der Deckel kann nach dem Öffnen wieder aufgesetzt werden.
Farbe schwarz. Material Kunststoff, Edelstahl. Maße 6,1 x 8 x 16,6 cm (B x H x T).

9987091 10,50



Joseph Joseph

15 3-IN-1 DOSENÖFFNER
Drei praktische Tools in einem
- Dosenöffner
- Flaschenöffner
- Zughaken

Material Kunststoff, Metall. Maße 18,5 x 5 x 5,8 cm (L x B x H).

9956703 14,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Joseph Joseph

16 DOOR STORE CHOP 2-TEILIGES SCHNEIDEBRETT

Farbe grün, grau, silber. Maße 34,7 x 24,7 x 2,1 cm (L x B x H). Material PP, Silikon, ABS, 3M VHB-Klebeband. Spülmaschinengeeignet.

9935070 34,95



Joseph Joseph

17 REGALEINHÄNGE-SCHNEIDEBRETT-SET FOLIO™ SLIM 3-TLG.

Set mit drei farbkodierten Schneidebrettern und einem Aufbewahrungsbehälter. Anbringung im Schrank oder darunter (Mindestinnengröße 33 x 24 cm (B x T).

Material PP. Schneidebretter spülmaschinengeeignet.

9984696 49,95





gimex

18 SCHNEIDEBRETT FALTBAR

Multifunktionales, faltbares Schneidebrett, welches ausgeklappt zur Waschschüssel wird. Zusammengeklappt nur 2,5 cm dick.

Material Kunststoff/Silikon. Maße 40 x 2,5/13,5 x 30 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9958448 19,95



19 SCHNEIDEBRETT SNAP

Handliches und funktionales Design. Einfach in der Mitte zu falten.

Material biozirkulärer Kunststoff. Maße S: 16,6 x 0,5 x 33,1 cm (B x H X T) L: 24,2 x 0,8 x 46,4 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

S nature leaf green

9984525 10,95

L nature leaf green

9984526 21,95



WENKO

20 SCHNEIDBRETT 5-TEILIG

Mit 4 entnehmbaren und gekennzeichneten Schneideauflagen für die separate, hygienische Zubereitung von Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch und Geflügel.

Material Bambus/PP. Maße 32,5 x 2,3 x 22,5 cm (B x H x T). Schneideauflagen spülmaschinengeeignet.

9944071 19,95



FLAMEFIELD

21 SCHNEIDEBRETT 6-IN-1

6 Funktionen: Dient als Schneidebrett, Serviertablett, Auftaubecken, Spülbecken, Reibe, Messerschärfer, Siebkorb und Ablagefach.

Farbe orange. Material PP. Maße 40 x 3 x 33 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9987239 19,95



22 SCHALE LEAF-ON

Dank LEAF-ON gelangen weder Insekten noch Blätter ins Glas. Auf dem kleinen Deckel finden auch Oliven, Nüsse und Fingerfood einen Platz. Inhalt 4 Stück.

Farbe bunt. Material Thermoplastischer Kunststoff. Maße 9,2 x 2,6 x 14,3 cm (B x H x L). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9958454 10,95



BRUNNER

23 EISWÜRFEL COOL CUBES

Nicht schmelzende Eiswürfel, ideal um Getränke schnell abzukühlen. Vielfach wieder verwendbar. Inhalt 10 Stück.

Farben pink, blau, grün, orange. Material Kunststoff. Nicht spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet.

9951426 4,90



GEFU

24 STABFEUERZEUG CURVO

Nachfüllbares Gas-Stabfeuerzeug mit flexiblem Flammengeber, größenregulierbarer Flamme und Piezo-Zündung. Ermöglicht das Zünden Ihrer Flamme auch an unzugänglichen Stellen.

Material Kunststoff, Metall. Maße 26 x 2,2 x 1,5 cm (L x B x H). Gefahr: H220

9956742 10,95



BRUNNER

25 ELEKTRISCHES FEUERZEUG

USB-Akku-Anzünder mit flexiblem Arm. Die praktische, sichere und nachhaltige Lösung für das Anzünden von Gaskochern und -grills. Metallgehäuse. Komplett mit Micro-USB-Ladekabel.

Material Metall. Maße 23,5 x 1,5 x 1,5 cm (L x B x H).

9944347 14,90

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



GEFU

1 MULTIZERKLEINERER SPEED-WING

Mit Seilzugmechanismus zum kraftsparenden Zerkleinern, Pürieren, Mischen, Verquirlen und Rühren. Mit umfangreichem Zubehör.

Füllmenge 800 ml. Maße 13,9 x 13,4 cm (Ø x H). Material SAN. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9954121 44,95



GEFU

2 MULTIZERKLEINERER ZIZO

Durch den Seilzugmechanismus gelingt ein effizientes Zerkleinern, Pürieren, Mischen, Verquirlen und Rühren von verschiedensten Zutaten im Handumdrehen und ohne viel Kraftaufwand.

Füllmenge 450 ml. Maße 13 x 12,5 cm (Ø x H). Material Kunststoff. Spülmaschinengeeignet (außer Deckel), nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9958383 29,95



GEFU

3 SPIRALSCHNEIDER SPIRELLI

Zwei unterschiedlich breite Spiralen mit japanischen Spezialmessern verwandeln Möhren, Rettich, Gurken und sonstige feste Gemüsesorten im Handumdrehen in appetitliche Endlos-Spiralen.

Material Klingen aus Edelstahl, Gehäuse Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. Maße 7 x 13,2 cm (Ø x H).

9950439 21,95



BRUNNER

4 SALZ- UND PFEFFERMÜHLE MELANGE

Salz- und Pfeffermühle aus robustem Kunststoff mit Keramikmahlwerk. Mit Verschlußkappen an beiden Enden.

Maße 22,3 x 5 cm (H x Ø).

9924310 9,90



BRUNNER

5 RASPEL-SET GRATTU

Cleveres Raspel-Set bestehend aus vier Reiben für Grob- und Feinarbeit. Ideal für Obst, Gemüse und Parmesan. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Platzsparend verstaubar.

Material PP/Edelstahl. Maße 25 x 9,7 x 10 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, tiefkühlgeeignet.

9913843 8,90



Joseph Joseph

6 2-IN-1 MINI-REIBE UND HOBEL

Diese kompakte Minireibe ist ideal zum Reiben und Hobeln kleinerer Lebensmittel wie Knoblauch, Ingwer und Radieschen geeignet.

Material PP, Edelstahl, SAN, TPR. Maße 29,0 x 6,5 x 4,5 cm (L x B x H). Spülmaschinengeeignet.

9942524 19,95



Joseph Joseph

7 4-IN-1 SALATZUBEREITUNGS-SET

Mit vier austauschbaren Einsätzen: Salatschleuder, Reibe, Hobel & Spiralschneider.

- Mit Fingerschutz
- Rutschfeste Basis

Material SAN, ABS, PP, Edelstahl, TPR. Maße 24 x 15,5 cm (Ø x H). Nur Handwäsche, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

9956705 59,95

NEU



Joseph Joseph

8 SIEB DROPLET

Droplet ist ein innovatives Sieb mit intelligent konzipierten Griffen, die sich für eine platzsparende Unterbringung einfach einklappen lassen.

Farbe stone. Material PP. Spülmaschinengeeignet.

Maße 20 x 10 x 36,7 cm (B x H x T). Gewicht 0,2 kg.

Compact 9987061 14,95

Maße 13,5 x 6,5 x 21,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,1 kg.

Compact Mini 9987062 10,00



BRUNNER

9 TOASTER

Klappbarer Toaster mit Edelstahlplatte. Für Gaskocher geeignet.

Durchmesser 22 cm. Spülmaschinengeeignet.

9951438 14,90



BRUNNER

10 CAMP-A-TOASTER

Ideal zum Toasten und Aufwärmen von Brötchen. Passend für nahezu alle Gaskocher.

Material Edelstahl. Maße ca. 23 x 5,5 x 13 cm (B x H x T).

9973840 29,50



BRUNNER MINU WATT SERIES

11 TOASTER

Unser elektrischer Toaster ist so konstruiert, dass er nur wenig Strom verbraucht, was ihn ideal für den Einsatz auf Campingplätzen mit niedriger Wattzahl macht.

Spannung 230 Volt. Leistung 780 - 930 Watt. Maße 28,3 x 16,9 x 18,5 cm (B x H x T).

9958503 38,90



BRUNNER MINU WATT SERIES

12 ELEKTROKOCHTOPF DYOMO

Multifunktionale herdfreie Kochlösung mit transparenten Deckel.

Spannung 230 Volt. Leistung 500 - 1.000 Watt. Farbe schwarz. Material PP, Edelstahl.Füllmenge 2,5 l. Maße 29,5 x 17 x 25,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9958531 43,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



silwy

13 MAGNET-GEWÜRZMÜHLEN
- Mit Keramikmahlwerk
- Halten kombiniert mit den Pads auch während der Fahrt
- Formschön vergossener Magnet im Boden der Mühlen

Material Kristallglas, Magnet. Volumen 100 g pro Mühle. Maße 4 x 13,5 cm (Ø x H). 1 x Pfeffermühle, 1 x Salzmühle, 2 x Metall-Nano-Gel-Pads (7,5 cm).

9957975 59,95

Passende Leisten zum Anbringen an der Wand finden Sie auf S. 158, Nr. 5.



silwy

14 FEINKOST-MAGNETGLÄSER 3ER SET
Die Gläser halten dank integrierten Magneten im Deckel an der Metall-Leiste. Metall-Leiste und Gläser können kopfüber, vertikal oder horizontal montiert werden.

Lieferumfang 3x Feinkost-Magnetgläser, 1x Metall-Leiste, Etiketten. Material Glas, Magnet, Metall, Kunstleder. Volumen 125 ml pro Glas. Leiste 25 cm.

schwarz	9945372	69,95
weiß	9945373	69,95

Volumen 192 ml pro Glas. Leiste 25 cm.

schwarz	9984674	69,95
weiß	9957976	69,95



silwy

15 FEINKOST-MAGNETGLÄSER ALL BLACK
Dieses exklusive 3er Set beinhaltet hochwertige Gläser und eine Metall-Leiste. Die Leiste (25 cm) in Schwarz sorgt für eine sichere und platzsparende Befestigung der Gläser an jeder magnetischen Oberfläche.

Farbe schwarz. Füllmenge 192 ml.

9945142 69,95

silwy

16 STREUEINSÄTZE MIX
Streueinsätze für alle silwy® Feinkost-Gläser mit 125 ml und 192 ml Füllvolumen. Im Set sind zwei feine und ein grober Streueinsatz enthalten.

Farbe schwarz. Nicht spülmaschinengeeignet. 3er-Set.

9946974 14,95

Mehr Modelle/Varianten online erhältlich www.movera.com



BRUNNER

17 GEWÜRZSTREUER SPICE BOX
Praktischer Gewürzstreuer aus hochwertigem Kunststoff. Vier getrennte Kammern (4 x 50 ml). Sechs sortierte Farben.

Maße 6 x 8 cm (Ø x H).

9958391 5,90



GEFU

18 SALZ- UND PFEFFERMÜHLE TUSOME
Zwei Mini-Mühlen mit Aromadeckel in der pur gestalteten Menage. Ausgestattet mit Keramikmahlwerk, das von grob bis fein stufenlos verstellbar ist.

Maße 3,6 x 9,2 x 7 cm (B x H x T).

9958379 16,95



HOFMANN

19 GEWÜRZSTREUER 3-FACH
Inhalt 105 g. Salz, Pfeffer schwarz, Paprika edelsüß.

9935860 5,70

20 GEWÜRZSTREUER 6-FACH
Inhalt 72 g. Salz, Paprika, Curry, Knoblauch-Granulat, Pfeffer weiß, Pfeffer schwarz.

9935850 5,50



HOFMANN

21 GEWÜRZSTREUER 3ER PACK
Inhalt 174 g. 6-fach Gewürzstreuer mit Salz, Paprika, Curry, Knoblauch-Granulat, Pfeffer weiß, Pfeffer schwarz. 4-fach Streuer zum Würzen von Fleisch. 4-fach Streuer für Salate und Sonstiges.

9935740 13,75

Art. 18 - 20: Alle Informationen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) finden Sie auf www.movera.com unter der jeweiligen Artikelnummer.

NEU



GOURMETMAXX

22 EIERKOCHER KOMPAKT 2.0
Der kompakte Design-Eierkocher für zwei Eier der Größe S–XL – platzsparend verstaubar und ideal geeignet für Campingtouren, Ausflüge & Co.

Farbe schwarz matt. Spannung 230 Volt. Leistung max. 250 Watt. Material Kunststoff. Maße 18,5 x 14,5 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,48 kg.

9987142 29,95



ORGANIC

23 EIERBOX EGGS TO GO
Mit praktischem Clipverschluss. Stoßfest und stapelbar.

Farbe nature desert sand. Material biozirkulärer Kunststoff. Spülmaschinengeeignet, nicht mikrowellengeeignet, nicht tiefkühlgeeignet.

6 Eier	9984524	7,95
10 Eier	9984523	8,95



BRAIN STREAM

24 EIERKÖPFER CREGG
Mit den Schneiderädern nach unten auf das Ei, leicht drücken und drehen. Die Eierschale ist zerschnitten und man kann die obere Hälfte des Eis abheben. Nun kann Cregg als Eierbecher benutzt werden.

Material Kunststoff. Maße 7 x 1,2 cm (Ø x H).

9958388 9,95



BRAIN STREAM

25 CAMPING PIEPEI
Die singende Eieruhr zum Mitkochen. Damit gelingen Ihnen immer perfekt gekochte Eier. Egal, ob Sie mit kaltem oder kochendem Wasser starten.

Material Kunststoff.
Maße 4 x 6 x 4 cm (B x H x T).

9942359 24,95

NEU



metaltex

1 BROTKORB FALTBAR
Waschbar bei 30 °C.

Farbe schwarz. Material 100 % Baumwolle. Maße 20 x 12 cm (Ø x H).

9987101 6,00

2 TOPFLAPPEN 2 STÜCK

Farbe schwarz. Obermaterial 100 % Baumwolle. Maße 17 x 19 cm (B x T). Waschbar bei 30 °C.

9987102 5,00

3 GRILLHANDSCHUH

Farbe schwarz. Obermaterial 100 % Baumwolle. Maße 16,5 x 1,5 x 30 cm (B x H x T). Waschbar bei 30 °C.

9987103 4,80



GEFU®

4 BROTKORB BRUNCH
In stylisch-schlichtem Edelstahl-Gestell bietet der schwarze Baumwoll-Einsatz Platz für Brot und Brötchen.

Farbe schwarz/silber. Material 100 % Baumwolle, Korb aus Edelstahl. Maße 22 x 11,5 x 22 cm (B x H x T). Stoffeinsatz waschbar bis 30 °C. Gestell spülmaschinengeeignet .

9941242 28,95



silwy®

5 MAGNET-KONDOM FÜR STIELGLÄSER

- Eigene Gläser mit dem silwy® Magnetsystem nachrüsten
- Für bestehende Stielgläser aller Marken geeignet
- Sehr elastisches Silikon – leicht zu handhaben

Material Silikon. Maße 8,5 x 1,2 cm (Ø x H).

grey	**9975510**	**16,95**
anthrazit	**9975879**	**16,95**



silwy®

NEU

6 MAGNET-KONDOM-BUNDLE FÜR STIELGLÄSER
Verhindere das Umfallen deiner Stielgläser während der Fahrt mit dem innovativen Magnet-Kondom-Bundle. Dank des nachrüstbaren silwy® Magnetsystems bleibt alles sicher an Ort und Stelle.

6 Stück, bunt. Material Silikon, Magnet. Maße 8,5 x 1,2 cm (Ø x H).

9971528 99,95




gimex

7 TOPFUNTERSETZER FALTBAR

Material Kunststoff, ABS. Maße 21 x 1,2 cm (Ø x H). Packmaß 3,5 x 10,2 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet.

grün **9943675 3,95**



Joseph Joseph

8 SILIKONUNTERSETZER 2ER-SET
Schützt Oberflächen, schmutzabweisend, leicht zu reinigen. Lassen sich platzsparend ineinandergesteckt aufbewahren.

Material Silikon. Maße 17 x 0,8 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet.

9956702 11,95



Joseph Joseph

9 STRETCH - AUSZIEHBARER HITZEBESTÄNDIGER UNTERSETZER
Die Größe kann durch Falten angepasst werden.

Material Rahmen hitzebeständiges Nylon, Beschichtung Silikon. Maße 25,5 x 2 x 7,6 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9956707 18,95

NEU



metaltex

10 KORK-TOPFUNTERSETZER
Topfuntersetzer mit Magnet. Haftet magnetisch am Topfboden. Rutschhemmend.

Farbe braun. Material Kork, Magnet. Maße Ø 20 cm.

9987094 5,00

NEU



metaltex

11 KORK-GLASUNTERSETZER
6er-Set.

Farbe braun. Material Kork. Maße Ø 9 cm.

9987093 2,80



Maximex

12 KRATZSCHUTZEINLAGE BLUME 6-TLG.
Geeignet für jede Größe von Pfannen, Backformen und -blechen. Auch als Untersetzer verwendbar.

Material 100 % Polyester. Set bestehend aus 3 x 18 cm (Ø) und 3 x 22 cm (Ø).

9950505 10,00



WENKO

13 ANTIRUTSCHFOLIE
Geräuschdämpfend, zuschneidbar.

Material EVA. Maße 150 x 50 cm (B x T).

transparent	**9950700**	**7,00**
schwarz	**9950701**	**7,00**

Grundpreis pro 1 m² = 9,33



BRUNNER

14 ANTIRUTSCHMATTE STAY MAT
Bis 30 °C waschbar. Rutschsicher, zuschneidbar.

Material PVC. Maße 30 x 150 cm (B x T).

beige	**9951461**	**3,90**
grau	**9951531**	**3,90**
blau	**9951532**	**3,90**

Grundpreis pro 1 m² = 8,67

NEU



metaltex

15 FLIEGENHAUBE
Zum Schutz Ihrer Lebensmittel im Innen- und Außenbereich. Luftdurchlässig und platzsparend zusammenfaltbar.

Farbe weiß. Material Bespannung 100 % Polyester. Maße 35 x 17 x 35 cm (B x H x T).

9987088 3,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Maximex

16 SCHUBLADENORGANIZER 7-TLG.
Schafft Ordnung in jeder Schublade. Die modularen Größen bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Aus recyceltem Polyesterfilz.

Farbe dunkelgrau. Material 100% Polyester. Maße 4 Stück: 13 x 9 x 5 cm (B x H x T), 2 Stück: 19 x 14 x 5 cm (B x H x T), 1 Stück: 20 x 28,5 x 5 cm (B x H x T).

9958418 **19,95**



NEU



Joseph Joseph

17 UNTERREGAL-ORGANIZER CUPBOARD-STORE
Nutzen Sie ungenutzten Platz in Schränken mit diesem Organizer für Folien und Tüten, der sicher unterhalb von Regalen angebracht werden kann. Ideal für die Aufbewahrung von Rollen und Schachteln in Standardgröße. Einfach zu installieren. Kann dank des starken 3M™ VHB™-Klebebands ohne Werkzeug angebracht oder bei Bedarf verschraubt werden.

Farbe light stone. Material Polypropylen. Maße 26,3 x 9 x 22,1 cm (B x H x T).

9987063 **12,95**





Joseph Joseph

18 GEWÜRZREGAL CUPBOARDSTORE
Maximieren Sie ungenutzten Schrankraum mit diesem cleveren Unterregal-Organizer. Er verfügt über ein cleveres, ausziehbares Fach, in dem bis zu sieben Standard-Gewürzdosen (nicht im Lieferumfang enthalten) Platz finden. Das Gerät passt perfekt auf vorhandene Regale und lässt sich mit dem starken 3M™ VHB™-Klebeband einfach installieren.

Farbe light stone. Material Polypropylen. Maße 32 x 9,3 x 13,5 cm (B x H x T).

9987060 **19,95**




HABA

19 BESTECKKASTEN AUSZIEHBAR
Der Besteckkasten ist ausziehbar und lässt sich somit in der Breite anpassen. Innen und unten mit Anti-Rutsch-Ausrüstung aus Silikon.

Farbe weiß/grau. Material Polypropylen, Polyester. Maße 30 - 52 x 5,2 x 33,2 cm (B x H x T).

9975599 **16,75**



Joseph Joseph

20 DRAWERSTORE BESTECKKASTEN
Gestaffelte Einzelfächer für unterschiedliches Besteck. Leichtes Einsortieren durch Symbole. Rutschfeste Unterseite.

Material Polypropylen.

Farbe grau. Maße 17,6 x 5,5 x 39,4 cm (B x H x T).

9956693 **29,95**

Farbe hellgrau. Maße 12,6 x 6 x 39,7 cm (B x H x T).

9987059 **15,95**



ORGANIC

21 BESTECKKASTEN RIO
Schlanke Form für schmale Schubladen. Kann auch problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Farbe nature desert sand. Material ORGANIC BIO-CIRCULAR / Thermoplastischer Kunststoff. Maße 21 x 4,6 x 31,8 cm (B x H x T). Spülmaschinengeeignet.

9958450 **10,95**





silwy

22 MAGNET-SANDWICH-BUNDLE
Bestehend aus 5 Stück. Für alles, was unterwegs herumfliegt oder klappert wie z. B. Teller, Schalen, Kochgeschirr, etc. Passt sich der Oberfläche an. Magnet herausnehmbar und wiedereinsetzbar.

Farbe grey. Material Silikon. Maße 20,5 x 0,6 cm (Ø x H).

9975511 **69,95**



Joseph Joseph

23 AUSZIEHBARER KOCHGESCHIRR ORGANIZER
7 verstellbare Drahtstege mit Deckelgriffmulden. Lässt sich an die Schubladengröße anpassen. Rutschfeste Füße.

Farbe grau. Material Polystyrol. Maße 30 - 57,5 x 14,7 x 20,4 cm (B x H x T).

9956701 **34,95**




BRUNNER

24 BESTECKKASTEN MANTIS
Besteckkasten für Schubladen. Verstellbar, 7 Fächer. Mit repositionierbarem oberen Einsatz.

Farbe hellgrau. Material Polypropylen. Maße 31,5 x 6 x 23,5 - 39,5 cm (B x H x T).

9984741 **13,90**

purvario KLETT-System – Fixiermodule



Fixiermodule einfach aufkletten. Hält super fest. Sie können jederzeit durch das Klett-Velours-Prinzip neu positioniert werden. Die Velours Grundplatte ist individuell zuschneidbar.

1 VELOURS-GRUNDPLATTE
Veloursstoff auf Kunststoff-Stegplatte.

30 x 50 cm (B x H), 0,24 kg	**9917364**	**28,50**
50 x 50 cm (B x H), 0,34 kg	**9917365**	**36,90**

➔ Fixiermodule können nur in Kombination mit Velours-Grundplatte Art.-Nr. 9917364 oder 9917365 verwendet werden

2 – 5 PURVARIO SYSTEM MODULE



2 PURVARIO SYSTEM MODUL IV
Vielseitig, flexibel. Sichert alle Haushaltsartikel.
Material Kunststoff.

6er-Set	**9950498**	**14,50**



3 PURVARIO SYSTEM MODUL I
6er Glas-/Tassenhalter flach.
Material Kunststoff.

9917360	**26,50**



4 PURVARIO SYSTEM MODUL II
6er Glas-/Flaschenhalter hoch.
Material Kunststoff.

9917362	**28,50**



5 PURVARIO SYSTEM MODUL III
2er Teller-/Topfhalter.
Material Kunststoff.

9917363	**26,50**



6 TRINKGLASABDECKUNG BEE
Bienen- und wespensichere Trinkglasabdeckung - Einsetzbar für viele Größen durch Einkerbungen auf der Innenseite. Windstoßsicher durch erhöhten Rand. 4er Set.
Material Kunststoff. Maße 9,5 x 1 cm (Ø x H). Spülmaschinengeeignet

9957937	**7,10**



7 TELLERASSISTENT 4ER SET
Antirutschbeschichteter Boden, unbegrenzt erweiterbar, standsicher
Farbe anthrazit / lime. Material Kunststoff. Maße 25 x 30 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 0,35 kg. Spülmaschinengeeignet.

9941194	**18,50**




8 TELLERHALTER EKKOO
Abfallende Einschubfächer, einfaches Zusammenstecken, Bohrlöcher zur Befestigung vorhanden.
Farbe anthrazit / elfenbeinweiß. Material Kunststoff. Maße 23,5 x 15 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9956612	**23,90**

9 – 10 STAUBOX UND STAUTOWER
Stapelbare Boxen. Seitenwände jeweils mit Tragegriff. Die Seitenwände, die Noppenplatte sowie die Stauleisten für Schubladen sind jeweils variabel in der Größe zuschneidbar. Stapelbar, platzsparend und somit für viele verschiede und auch für schmalere Schubladen- oder Staufächer, Transportboxen, Campingküchen, Schränke oder für den Transport im Kofferraum, etc. nutzbar.

- Stapelbar, formstabil, platzsparend & flexibel einsetzbar
- Kombinierbar mit weiteren purvario by DÖRR Produkten (Besteckeinsätze, Stauleisten - einfach aufstecken. Passen exakt auf die Noppenplatte)
- Abwaschbar
- Spülmaschinengeeignet
- Handhabung: einfach zusammenstecken



9 STAUBOX STAULEISTENSYSTEM
Inkl. 4 Stauleisten für Schubladen.
Farbe limonengrün/anthrazit. Material Kunststoff. Maße 34 x 12 x 34 cm (B x H x T). Die Breite, die Tiefe sowie die Grundplatte sind kürzbar auf 26 cm.

9984299	**29,90**




10 STAUTOWER 3ER-SET STAPELBOXEN
Inkl. 12 Stauleisten für Schubladen.
Farbe limonengrün/anthrazit. Material Kunststoff. Maße pro Box 34 x 12 x 34 cm (B x H x T). Die Breite, die Tiefe sowie die Grundplatte sind kürzbar bis auf 26 cm.

9984298	**79,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

STECKSYSTEM-Stauleisten für Schubladen und Schränke


○ Individuell zuschneidbar (Perforation 5 mm Abstand) ○ Unbegrenzt erweiterbar ○ Einfach zusammenstecken.
○ In 3 Höhen erhältlich: 30 mm / 60 mm / 100 mm ○ Spülmaschinengeeignet ○ Made in Germany



11 STAULEISTEN FÜR SCHUBLADEN, 8-TLG.
Geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Haushaltsutensilien, Hygieneartikel, Lebensmittelbehältnisse, Büromaterial, kleinteilige Werkzeuge, u.v.m.

Maße 33 x 6 x 0,3 cm (B x H x T).

steingrau/ limonengrün	**9953840**	**12,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956672**	**12,50**



12 STAULEISTEN 100 MAXXI, 8-TLG.
Extra hoch! Die Besonderheit ist hierbei die Höhe von 100 mm. Perfekt für den bruchsicheren Transport von hohen Gläsern und Flaschen, etc. TIPP: Auch nutzbar für Transportboxen (hierbei Empfehlung einer Anti-Rutsch-Matte).

Maße 33 x 10 x 0,3 cm (B x H x T).

steingrau/ limonengrün	**9956762**	**21,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956766**	**21,50**



13 STAULEISTEN FÜR KÜHLSCHRÄNKE, 8-TLG.
Geeignet für verpackte Lebensmittel, Einmachgläser, Dosen, u.v.m. Inkl. Befestigungsclips.

Maße 33 x 3 cm (L x H).

steingrau/ limonengrün	**9953841**	**12,50**
hellgrau/ anthrazit	**9956709**	**12,50**

14 NOPPENPLATTE
Nutzbar als Basisplatte für alle Stauleisten von purvario. Diese passen exakt auf die Noppenplatte und bilden eine feste Verbindung. Kein Klappern, dafür stabiler Halt. Passgenau zuschneidbar (Perforation 5 mm Abstand). Auch als Basisplatte für den Flaschen- & Glashalter FLEXXI und Stielglashalter IVY nutzbar. Jederzeit neu positionierbar.
Tipp: Nutzen Sie am Besten immer eine Anti-Rutsch-Matte unter der Noppenplatte.

Farbe lichtgrau. Material Kunststoff.
Maße 34 x 1,5 x 34 cm (B x H x T).

9984202 **14,50**







15 FLASCHEN- & GLASHALTER FLEXXI 100
Aufstecken, anpassen, fertig. Zusammen mit der Noppenplatte oder Clip-Clap nutzbar für jegliche Schubladen oder Staufächer. Flexibel anzupassen zwischen minimalem und maximalem Durchmesser.

Farbe anthrazit. Material Kunststoff. Ø 6 bis 12 cm, Höhe 12 cm. Spülmaschinengeeignet bis 60 °C.


9984760 **6,90**



16 STIELGLASHALTER IVY
Stielgläser können platzsparend stehend kipp- und bruchsicher bei der Fahrt transportiert werden. Nur mit Noppenplatte oder Clip-Clap nutzbar. Variable Steckmöglichkeiten und bei Bedarf jederzeit neu positionierbar.
2er Set.

Farbe anthrazit. Material Kunststoff.
Maße 8 x 8 x 2 cm (L x B x H).

9957936 **5,65**



17 GETRÄNKE- / TISCHKLEMMHALTER CLIP CLAP
Wird an der Tischkante festgeklemmt. Die obere Standfläche ist eine Noppenplatte, um verschiedene Aufsätze wie den Flaschen- und Glashalter aufzustecken. Kippsicher während der Fahrt. Anti-Rutsch-Fläche an den Aufliegeflächen zum Tisch.

Material Kunststoff. Maße 10 x 6 x 13 cm (B x H x T).

9957935 **14,90**



1 BESTECKEINSATZ KONTURA ON-TOP

- Konturgenaue Führung des Bestecks und somit geräuscharm bei der Fahrt
- Formstabil, platzsparend, stapelbar & flexibel einsetzbar
- Kombinierbar mit den Stecksystemen von purvario
- Geringes Gewicht
- Abwaschbar

Farbe elfenbeinweiß. Material Kunststoff. Maße 6,5 x 4 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 70 g je Einsatz.

Gabel	**9956614**	**6,70**
Messer	**9956615**	**6,70**
Löffel	**9956616**	**6,70**
Kaffeelöffel/ Kuchengabel	**9956617**	**6,70**
Universal	**9956618**	**6,70**



2 HANDY- & TABLET-HALTER

Einfach auf den purvario CLIP CLAP oder die Noppenplatte aufstecken. Inkl. Anti-Rutsch-Pad für glatte Oberflächen.

- Ausziehbare Haltefläche mit Haltegriff oben. Höhen sind verstell- und anpassbar von ca. 12 cm bis zu ca. 19 cm (Nutzungshöhe)
- 4 Rasterschlitze für verschiedene Neigungswinkel
- Sicherer Halt durch Snap-Fit-Fixierung
- Aufliegefläche ca. 11 cm Breite für Geräte bis ca. 26,5 Breite
- Kein Montieren, sehr leicht
- Jederzeit neu positionierbar

Farbe anthrazit. Material Kunststoff. Gewicht 125 g.

9958459 **19,90**





3 HALTESTANGE BARKEEPER, 2 ST.

Ausziehbar, verhindert Verrutschen von Schrankinhalt während der Fahrt.

Material Aluminium.

weiß	Ø 10 mm, Länge 19 - 27 cm	**9949782**	**9,70**
weiß	Ø 10 mm, Länge 24 - 44 cm	**9950091**	**10,70**
weiß	Ø 10 mm, Länge 41 - 71 cm	**9950101**	**11,70**
weiß	Ø 10 mm, Länge 48 - 80 cm	**9949783**	**12,70**
silber	Ø 10 mm, Länge 26 - 44 cm	**9946886**	**10,70**
silber	Ø 10 mm, Länge 41 - 71 cm	**9946885**	**11,70**



4 GLASSICHERUNGSTRAY

Flexibel einsetzbar.

Material Schaumstoff. Maße Set 40 x 4 x 50 cm (B x H x T).

9930901 **30,50**



5 GLÄSER- UND TASSENHALTER

Aus hochwertigem Gummi-Kunststoff, mit 13 Vertiefungen.

Maße 34 x 6 x 24 cm (B x H x T).

9930900 **20,75**



6 SCHUTZHÜLLEN

Für Gläser und Flaschen. Aus reißfestem, weichem Kunststoffmaterial, 4,5 mm stark.

6er Set **9930650** **8,70**



7 FLASCHENHALTER PANDORA

Mit flexiblem Befestigungswinkel. Für Flaschen bis zu 2 Liter.

Material Kunststoff.

schwarz **9954284** **9,90**

NEU



8 HÄNGELEISTE FÜR GEWÜRZE

Für jeweils vier Gewürzdosen (Ø max. 4,5cm). Befestigung ohne Bohren – selbstklebend. Inklusive Klebepads. Ideal für Schranktür oder Wand. 3er Set.

Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 22 x 2 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9987087 **8,95**



9 TELLERHALTER

Ausziehbar für Teller mit Ø 200 bis 300 mm. Für bis zu 8 Teller, die mit Hilfe von beiliegenden Gummimatten sicher fixiert werden können.

Maße 29 x 14,7 x 22,7 cm (B x H x T).

für 6 Teller	**9931114**	**25,75**
für 8 Teller	**9931115**	**26,95**



10 TELLERHALTER OMNI-STOP

Zum sicheren Festklemmen von Gegenständen.

Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Druckbügel aus extra robustem Plastik. Maße 25 x 20 cm (H x T). Gewicht 130 g.

9931125 **11,10**



11 TRINKCLIP

Passend für Dosen, kleine Flaschen bis 0,5l und Wassergläser. Lässt sich an Tisch, Liege oder Stuhllehne klemmen.

Material ABS.

schwarz	**9958443**	**3,95**
orange	**9970233**	**3,95**
lime	**9970235**	**3,95**
navy blau	**9970231**	**3,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 AUFBEWAHRUNGSNETZ LINIERT

An der Wand, der Decke, in Schränken oder sogar unter der Tischplatte. Durch das elastische Netz in linierter Optik können sehr viele Alltagsgegenstände eingespannt und aufbewahrt werden. UV-stabilisiert, elastisch, trägt montiert nur 1,6 cm auf. In Wohnwagen oder Wohnmobilen empfehlen wir bei nicht bodennaher Befestigung die Montage einer Abschlussleiste. Inklusive Montageschablone & Aufbauanleitung, Metall- und Holzschrauben.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan.

Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S schwarz	26 x 26 x 1,6	**9930465**	**18,90**
M schwarz	33 x 26 x 1,6	**9930466**	**20,90**
L schwarz	41 x 26 x 1,6	**9930467**	**23,90**
XL schwarz	51 x 26 x 1,6	**9930468**	**29,90**
Abschlussleiste schwarz	26 x 3 x 1,6	**9930591**	**9,95**



13 STAUNETZ


Praktisches Netz, um an Flächen den Stauraum zu erweitern. Nicht nur im Wohnwagen & Wohnmobil an der Decke, Wand, in und unter Oberschränken. Auch zu Hause im Flur, Bad, Küche, Büro, Schlaf- und Kinderzimmer sowie Gartenhaus einfach und schnell zu montieren. Im Set ist alles dabei. Das Netz ist dauerelastisch und bei 40 °C waschbar.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan.

Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
S schwarz	25 x 15 x 1	**9943870**	**10,90**
M schwarz	35 x 15 x 1	**9943871**	**11,50**
L schwarz	45 x 15 x 1	**9943872**	**11,90**
XL schwarz	55 x 15 x 1	**9943873**	**12,50**
S weiß	25 x 15 x 1	**9943874**	**10,90**
M weiß	35 x 15 x 1	**9943875**	**11,50**
L weiß	45 x 15 x 1	**9943876**	**11,90**
XL weiß	55 x 15 x 1	**9943877**	**12,50**



NEU



14 STAUNETZ NETRAY

Praktisches Utensiliennetz mit Metallrahmen und dazu passender Kunststoffabdeckung. Schraubbefestigung.

Material Kunststoff.

Maße 20 x 15 cm (B x H). small	**9987145**	**7,50**
Maße 25 x 18 cm (B x H). medium	**9987144**	**7,90**
Maße 31,5 x 21 cm (B x H). large	**9987143**	**8,90**



15 STAUNETZ MINI

Durch das elastische Netze können Sie Ihre Alltagsgegenstände vor dem Rausfallen schützen. Das Netz lässt sich jederzeit aus den Leisten herausnehmen und kann bei Bedarf wieder eingesetzt werden.

Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan, Leisten Kunststoff.

20 x 4 cm (B x H)	**9941393**	**9,90**
40 x 4 cm (B x H)	**9941394**	**14,25**

NEU




16 STAUNETZ MINI DIY SET

Damit sichern Sie Ihre Schrankinhalte auch während der Fahrt vor dem Rausfallen. Die elastischen Netze können Sie individuell und eigenständig auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Inhalt: 7 x 300 mm Leisten, 1 m Netz 130 mm Höhe (ungespannt), 1 m Netz 40 mm Höhe (ungespannt), 2 m Kederband, Blechschrauben.

Farbe schwarz. Material Netz 70 % Polyester, 30 % Elasthan, Leisten Kunststoff. Gewicht 0,34 kg.

9987086 **39,90**




17 GEPÄCKNETZ

Elastisches Gepäcknetz mit 12 Spezialhaken, ideal für Dachgepäckträger.

Material Ummantelung 100 % Polyethylen. Gummischnur Ø 5 mm. Maße 75 x 75 x 1 cm (L x B x H).

9941289 **11,25**



18 STAUBEHÄLTER

Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Montage mittels serienmäßigen Schrauben.

M 26 x 8,5 x 8 cm (B x H x T), weiß	**9983050**	**8,70**
L 26 x 16,5 x 8 cm (B x H x T), weiß	**9983060**	**10,80**
XL 38 x 16 x 10 cm (B x H x T), grau	**9983081**	**16,70**



19 STAUBEHÄLTER POCKET PLUS

Sie zeichnen sich durch eine klare und elegante Linie aus und eignen sich für den Einbau in jeder Umgebung des Fahrzeugs.

Farbe weiß.

M 26 x 9 x 8,5 cm (B x H x T)	**9943894**	**15,90**
L 38 x 14 x 11,5 cm (B x H x T)	**9943893**	**25,00**



20 STAUFACH ZOOM BOX VERTIKAL

Zoombox für cleveres platzsparendes Verstauen. Montage unter dem Heckbett. Formstabil durch HDF-Einlegeböden. 12 Schlaufen zur optimalen Fixierung.

Material 100 % Polyester. Maße 25 x 65 x 110 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

vertikal	**9944726**	**215,50**
horizontal	**9944727**	**215,50**

NEU



RUCO

1 TÜR-ORGA PROFI
Schafft Platz und Ordnung auf zwei Etagen für Schneidebretter, Tabletts, etc.. Einfach von innen an der Schranktür einhängen. Die Höhe der zwei Fächer kann variabel eingestellt werden.

Farbe silber. Material Kunststoff. Maße 30 x 90 x 5 cm (B x H x T).

9987074 **14,95**

NEU



RUCO

2 TELESKOP KLEIDERSTANGE
Die Teleskopstange passt sich individuell der Schrankbreite an. Ausziehbar von 58 – 100 cm.

Farbe silber. Material Aluminium, Kunststoff. Maße 58 - 100 x 4 x 2 cm (B x H x T).

9987077 **14,95**

NEU



RUCO

3 TELESKOP KÜHLSCHRANKBODEN
Der Zusatz-Kühlschrankboden wird einfach in die vorhandenen Positionsvorrichtungen des Kühlschranks eingespannt und bietet so zusätzlichen Platz für Ihre Lebensmittel. Breitenverstellbar.

Farbe silber. Material Aluminium, Kunststoff. Maße 36 - 58 x 2,5 x 30 cm (B x H x T).

9987073 **14,95**

NEU



metaltex

4 ALLZWECKKORB KOALA
Kann stehend oder hängend verwendet werden. Rostbeständig, stoßfest, antistatisch.

Material Metall, beschichtet. Maße 33 x 12 x 10 cm (B x H x T).

silber	**9987089**	**10,95**
schwarz	**9987117**	**10,95**

NEU



metaltex

5 SCHRANKKORB KANGURO
Mit flachen Bügeln und engmaschigem Gitter. Einfach an den Fachboden stecken. Rostbeständig, stoßfest, antistatisch.

Material Metall, beschichtet. Maße 30 x 14 x 26 cm (B x H x T).

silber	**9987104**	**10,00**
schwarz	**9987107**	**10,00**

NEU



metaltex

6 GEWÜRZREGAL IN & OUT
Mit Hilfe der mitgelieferten, extra stabilen 3M-Klebestreifen kann das Regal ohne zu Bohren angebracht werden. Rostbeständig, stoßfest, antistatisch. Ausziehbar.

Material Metall, beschichtet. Maße 28 x 22 x 6 cm (B x H x T).

silber	**9987108**	**26,95**
schwarz	**9987109**	**26,95**

NEU



metaltex

7 TASSENHALTER MY-MUG
Mit 10 Haken für Tassen/Becher. Einfach an den Fachboden stecken. Rostbeständig, stoßfest, antistatisch.

Material Metall, beschichtet. Maße 14 x 6 x 28 cm (B x H x T).

silber	**9987105**	**14,95**
schwarz	**9987106**	**14,95**

NEU



metaltex

8 ECKSCHRANKEINSATZ SILOS
Der praktische und platzsparende Raumsparer für die Küche. Bietet auf seinen zwei Etagen die ideale Ablagefläche für Teller.

Farbe weiß. Material Metall, beschichtet. Maße 25 x 19 x 25 cm (B x H x T).

9987114 **12,95**



WENKO


9 KÜCHENAMPEL TRIO
Drei Ablagekörbe durch Hängeketten verbunden. Praktische, platzsparende Aufhängung an der Decke. Mit Rundhaken zum Einhängen am Decken- oder Regalhaken.

Material verchromtes Metall.
Maße hängend 28 x 77 cm (Ø x H).

9950506 **15,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

WENKO Befestigen ohne Bohren



10 TURBO-LOC®
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebetechnik. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne zu bohren. Rückstandslos entfernbar.
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 6,3 x 6,3 x 1,4 cm (B x H x T).
9944075 12,95



11 TURBO-LOC®
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebetechnik. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne zu bohren. Rückstandslos entfernbar.
Material Kunststoff.
Maße 6 x 1,4 cm (Ø x T).
9956812 12,95



12 TURBO-LOC® WANDHAKEN UNO BIVIO
Sicherer Halt durch Turbo-Loc® Klebepad-System. Schutzfolie abziehen und anbringen. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und ohne Bohren. Rückstandslos entfernbar.
Material Aluminium. Farbe schwarz matt. Maße 6,5 x 4 cm (Ø x T).
9958416 8,00



13 STATIC-LOC® NICKELHAKEN 4ER-SET
Starker Halt auf glatten Flächen (Fliesen, Glas oder folierte Holzplatten). Kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden.
Inhalt 4 Stück. Farbe transparent.
Maße 3,8 x 2,1 cm (Ø x T).
9944082 8,00

Zur platzsparenden Aufbewahrung verschiedener Utensilien. Inkl. Schrauben und Dübel. Alternativ auch Befestigung ohne Bohren möglich mit Turbo-Loc® oder Static-Loc® (Bitte separat bestellen).



14 KÜCHENROLLENHALTER GALA
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 30,5 x 1,5 x 7 cm (B x H x T).
9944079 17,95



15 UNIVERSALREGAL GALA
Farbe schwarz/grau. Material Metall pulverbeschichtet/Polycarbonat. Maße 25 x 6 x 12 cm (B x H x T).
9944078 29,95




16 GEWÜRZREGAL GALA
Farbe schwarz/grau.
Maße 22 x 5,5 x 7 cm (B x H x T).
9944077 24,95



17 MULTIFUNKTIONSREGAL GALA
Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet.
Maße 30 x 33 x 9 cm (B x H x T).
9944076 47,95



18 TÜR-HANDTUCHSTANGE AUSZIEHBAR
Für Türfalze bis 2 cm Dicke.
Material Edelstahl. Maße ausziehbar von 22 – 35 x 6 x 7 cm (B x H x T).
Edelstahl **9983475 9,00**
schwarz **9958419 9,00**



19 WANDABLAGE STATIC-LOC PLUS OSIMO
Farbe chrom. Material Gestell Stahl, Pad PET, Befestigungsgehäuse ABS.
Maße 24 x 13 x 13,5 cm (B x H x T).
9984365 19,95



20 GEWÜRZREGAL STYLE
Material Metall verchromt.
Maße 30 x 7 x 7 cm (B x H x T).
9941188 21,95




21 KÜCHENROLLENHALTER STYLE
Material Metall verchromt.
Maße 32 x 4 x 13 cm (B x H x T).
9956814 27,95

NEU



22 KÜCHENROLLENHALTER
Mit Abrollstopp-Funktion. Metall-Leiste fixiert die Magnet-Halterung. Hält zuverlässig auch auf anderen Metallflächen. Montage ohne Bohren oder Schrauben.
Farbe schwarz. Material Edelstahl.
Maße 30,8 x 11 x 4,5 cm (B x H x T).
9958793 59,95

NEU



23 MAGNETHALTER UNIVERSAL
Magnetsystem für Dosen, Flaschen, Gläser und mehr. Standfest und klapperfrei. Ultra-Power-Magnet für maximalen Halt. Silikonlippe passt sich diversen Gefäßgrößen an. Nano-Gel-Pad rückstandslos entfernbar.
Farbe schwarz. Material Silikon.
Maße 8,5 x 5 cm (Ø x H).
9958792 29,95

NEU



24 MAGNET-VACUUM-PATCH INKL. VACUUM STICKY BASE
Magnet-Handyhalterung für Wände. Für Handys oder Tablets mit einem Gewicht bis zu 800 g geeignet.
Farbe schwarz. Material Magnet, Lederbeschichtung.
9987139 44,95

NEU



25 MAGNET-VACUUM-HANDY-HALTERUNG UNIVERSAL
Kann durch einen Befestigungshaken in den Lüftungslamellen angebracht werden. Ohne Einsatz von Werkzeugen.
Farbe schwarz. Material Magnet, Lederbeschichtung.
9987141 49,95

silwy MAGNETIC SYSTEM

1 - 6 MAGNET-HAKEN INKL. METALL-NANO-GEL-PADS

Magnet-Haken mit Pads im hochwertigen Leder-Look. Kein Kleben, kein Schrauben und kein permanentes Fixieren. Pads sind abwaschbar, dauerhaft wiederverwendbar und haften auf nahezu allen versiegelten Oberflächen. Flexibel und mobil einsetzbar z. B. für kleinere Gegenstände und kleine Küchenhelfer, Geschirrtücher, Topflappen u. v. m. Perfekt auf den Magnet-Haken abgestimmt, da die Haltkraft von Haken zu Haken unterschiedlich ist.

Material Metall, Neodym-Magnet, Kunstleder, Gel.



	1	2	3	4	5	6
						
Bezeichnung	**CLEVER**	**CLEVER**	**FLEX**	**SMART**	**THE ONE**	**SPOT MIT 3M METALL-PAD**
Farbe	schwarz	weiß	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Maße (Ø x T cm)	6,5 x 1,5	6,5 x 1,5	5 x 2	5 x 2	7,5 x 2	8,3 x 3,2
Haltekraft	bis zu 0,2 kg	bis zu 0,2 kg	bis zu 10 Blatt Papier à 80g/m²	bis zu 20 Blatt Papier à 80g/m²	bis zu 0,8 kg	bis zu 4 kg
Lieferumfang	1 Stück	1 Stück	4er Set	2er Set	1 Stück	1 Stück
Art.-Nr.	**9984572**	**9984574**	**9984576**	**9984577**	**9984575**	**9946178**
Preis	**16,95**	**16,95**	**29,95**	**24,95**	**24,95**	**29,95**





silwy MAGNETIC SYSTEM

NEU

7 GARDEROBE SPOTLIGHT

Die universell einsetzbare Garderobenleiste ist die smarte Lösung, da sie ohne Bohren und Schrauben montiert wird und vielseitig als Schlüsselboard, Bad- oder Küchenleiste genutzt werden kann.

Farbe schwarz. Material Magnet, Metall, Kunstleder. Maße 25 x 5 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,56 kg.

9971527 **69,95**




EuroTrail

8 HAKEN MIT SAUGNAPF 2ER-SET

Nur für den Innenbereich geeignet.

Traglast bis 2 kg. Durchmesser 3,7 cm.

anthrazit	**9920727**	**4,00**
weiß	**9920725**	**4,00**




EuroTrail

9 HAKEN MIT SAUGNAPF 2ER-SET

Nur für den Innenbereich geeignet.

Traglast bis 6 kg. Durchmesser 4,6 cm.

anthrazit	**9920717**	**6,00**
weiß	**9920718**	**6,00**

FAWO

Magische Haken bestehen aus einer elastischen Haftfläche, die durch elektrostatische Kräfte wie tausend Saugnäpfe an jeder glatten Oberfläche haftet. Dieses Prinzip wurde vom Gecko übernommen, um einen unglaublich praktischen Haushaltshelfer zu entwickeln. Er ist ebenso fix aufgehängt wie wieder entfernt – und zwar ohne Rückstände zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen.

Farbe transparent. Material Kunststoff.

Mach 'nen Haken dran!



Mehr Magische Haken online erhältlich
www.movera.com



10 MAGISCHER HAKEN UNIVERSAL

Magischer Haken universal mit Gewindestift M4 + Mutter.

Belastbarkeit ca. 2,5 kg.
Farbe transparent.
Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

2 Stück	**9958393**	**10,50**
4 Stück	**9958394**	**20,25**



11 MAGISCHE HAKEN 360° 2ER SET

360°-Haken einsetzbar z.B. als Deckenhaken, am Dachfenster, als Stangenhalter etc.

Belastbarkeit ca. 3,5 kg auf senkrechter Fläche.
Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962323 **10,50**



12 MAGISCHER HAKEN MINI 2ER SET

Für Küchenhelfer am Fliesenspiegel, als Handtuchhaken, Schlüsselhaken und für kleine Werkzeuge und vieles mehr.

Belastbarkeit ca. 2,5 kg.
Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

9984933 **6,20**



13 MAGISCHER HAKEN VARIO 4ER SET

Durch sein Gelenk flexibel und kann horizontal und vertikal verwendet werden.

Belastbarkeit bis ca. 3,5 kg auf senkrechter Fläche.
Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962324 **20,95**



14 MAGISCHE V-HAKEN 4ER SET

Ideal für Ihr Bad – als Doppel-Handtuchhaken oder auch für Nassrasierer und mehr.

Belastbarkeit bis ca. 2,5 kg.
Maße 4,7 x 4,7 cm (B x H).

9962325 **17,75**



15 MAGISCHE HAKEN KLEIN 2ER SET

Für Küchenhelfer am Fliesenspiegel, Schlüsselhaken, zum Aufhängen von Gürteln, Schals oder Ketten und mehr.

Belastbarkeit bis ca. 3,5 kg.
Maße 6,9 x 6,9 cm (B x H).

9962326 **9,50**

16 MAGISCHE HAKEN GROSS

Als Handtuchhaken, für Werkzeuge, zum Aufhängen von Gürteln, Schals oder Ketten und für vieles mehr.

Belastbarkeit bis ca. 4,5 kg.
Maße 10 x 10 cm (B x H).

9962327 **6,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



SIRO

17 HAKENLEISTE
2 Haken.
Material Kunststoff. Maße ca. 5 x 5 cm (B x H).

9936695 9,00



SIRO

18 HAKENLEISTE
3 Haken.
Material Kunststoff. Maße ca. 10 x 5 cm (B x H).

9936697 9,80



alufarbig grau matt

HLMB

19 HYMER-KLEIDERHAKEN MIT BEFESTIGUNGSPLATTE
2-fach alufarbig lackiert. Material Kunststoff.

9936698 7,20

2-fach lackiert in grau matt.
Material Kunststoff.

9987072 7,20



silber chrom schwarz matt

FAWO

NEU

20 GARDEROBENHALTER KLAPPBAR
Unterteil Metall, Haken und Oberteil aus Kunststoff.

silber, 2-fach	9941354	13,95
silber, 3-fach	9993672	15,75
chrom, 2-fach	9941355	17,95
chrom, 3-fach	9940936	18,95
schwarz matt, 2-fach	9987229	11,50
schwarz matt, 3-fach	9987228	11,50



HLMB

21 UTENSILIEN-SPANNSYSTEM
Besteht aus einer 1,5 m langen Gummikordel (Ø 4 mm), sowie 6 Haltehaken inkl. Abdeckkappen. Haltehaken können individuell angebracht werden. Montageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

9966310 44,25



Fröli

22 WANDHAKEN
Einfache verdeckte Schraubmontage oder alternativ zu kleben. Inhalt 2 St.
Material Kunststoff.
Innendurchmesser 3 cm.

9969301 8,40



Fröli

23 RUNDCLIPS LICHTGRAU
Für Rundrohre Ø 1,6 – 2,5 cm, Wandabstand je nach Rohrdurchmesser 1,5 – 2,0 cm. Schraubmontage oder alternativ zu kleben. Inhalt 2 St.
Material Kunststoff.

9969303 8,40



HÄFELE

24 DOPPELMANTELHAKEN
Leichtmetall poliert. Inhalt 3 St.
Maße 4 x 2,5 cm (B x H).

9969310 7,00



Fröli

25 WANDHALTER KLEIN
Zum Schrauben oder alternativ zu kleben. Inkl. 2 x Befestigungsplatte. Inhalt 2 Stück.
Farbe lichtgrau. Material Kunststoff.
Maße 2 cm (Ø).
Innendurchmesser 1 cm.

9969306 8,50



Fröli

26 HANDTUCHHALTER
2x Befestigungsgrundplatte, 2x Rohraufnahme. Farbe lichtgrau.
Material Aluminium, Kunststoff.
Maße 2 x 60 cm (Ø x L).
Wandabstand 3,5 cm.

9969304 17,25



Fröli

27 HAKENLEISTE
Im Set enthalten sind 6 Haken.
2x Befestigungsgrundplatte, 2x Rohraufnahme. Farbe lichtgrau.
. Material Aluminium, Kunststoff.
Maße 1,2 x 40 cm (Ø x L)

9969305 16,25

NEU





metaltex

28 DOPPELHAKEN GALILEO LAVA
Kann innen/außen an Schranktüren eingehängt werden. Inkl. 6 selbstklebenden Silikonpads.
Farbe schwarz. Maße 6 x 4 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 40 g.

9987092 7,70

NEU



RUCO

29 MULTI TRAGEGRIFF
Variabler und praktischer Halter für Schlauch, Kabel und vieles mehr. Mit Trageschlaufe zum bequemen Transportieren. 2er-Set.
Farbe grün, gelb. Material Kunststoff. Maße 9 x 43 x 0,3 cm (B x H x T).


9987080 7,95



Fröbo

30 GARDINEN-GLEITER
Zu T-Schiene. Inhalt 25 St.
Material Kunststoff.

9974520 8,95



Fröbo

31 FESTSTELLER
Zu T-Schiene. Inhalt 6 St.
Material Kunststoff.

9974530 3,50



WENKO

32 KLEMMÖSEN
Zum schnellen Aufhängen von Textilien mit fehlender Aufhängeschlaufe.
Farbe schwarz. Material Kunststoff, Metall.
Maße 1,7 x 5,3 x 1 cm (B x H x T).

4 Stück 9958415 3,00



FIAMMA

1 - 3 PACK ORGANIZER

Material 100 % Polyester.

1 PACK ORGANIZER S

11 Taschen.

Maße 50 x 84 cm (B x H).

9930564 **39,70**



FIAMMA

2 PACK ORGANIZER L

6 Taschen.

Maße 88 x 39 cm (B x H).

9930565 **34,00**



FIAMMA

3 PACK ORGANIZER SHOES

10 Taschen.

Maße 84 x 54 x 18 cm (B x H x T).

9930566 **47,90**



FIAMMA

4 FIX ORGANIZER

Die einfache Lösung um Ihren Organizer (Pos. 1 – 3) an der Wand aufzuhängen.

Lieferumfang 2 St. Maße 5,5 x 3 x 1 cm (B x H x T).

9987209 **6,40**



EuroTrail

5 - 7 HÄNGESCHRÄNKE

In verschiedenen Ausführungen mit stabilen Böden, Insektenschutzgaze und Aufhängung (ohne Haltestangen).

Farbe grau. Material 100% Polyester.

5 MIT 3 FÄCHERN

40 x 74 x 20 cm (B x H x T). **9970024** **39,95**

6 MIT 4 FÄCHERN

33 x 110 x 31 cm (B x H x T). **9901331** **49,95**

7 MIT 7 FÄCHERN

30 x 120 x 20 cm (B x H xT). **9970026** **59,95**



WENKO

8 HÄNGEREGAL AIR

Mit 6 Fächern. Platzsparender Ordnungshelfer aus atmungsaktivem Vlies. Verstärkte Böden verhindern das Durchhängen.

Farbe blau. Material 100 % Polypropylen. Maße 30 x 122 x 30 cm (B x H x T).

9930451 **12,95**



ProPlus

9 HÄNGEAUFBEWAHRUNG

Mit 14 Fächern, Reißverschlussfach und Keder. Befestigung mit Klettverschluss um die Zeltdachstange, mit den Metallösen an 2 Haken oder mit dem Keder an einer Kederschiene. Mit Aufrolllasche zum Verschließen.

Material 100 % Polyester. Maße 40 x 78 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 850 g.

9962129 **24,75**



EuroTrail

10 - 11 ORGANIZER BRISTOL

Die großen Fächer haben eine harte Auskleidung, die den Organizer in Form hält.

Material 100 % Polyester. Farbe grau/grün.

10 ORGANIZER BRISTOL S

Maße 24 x 80 cm (B x H).

9926659 **19,95**

11 ORGANIZER BRISTOL L

Maße 48 x 80 cm (B x H).

9931825 **24,95**



CRESPO

12 HÄNGETASCHE MIT 12 FÄCHERN

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester.

Maße 40 x 66 cm (B x H).

9938851 **19,95**



Isabella

13 TOPORGANIZER

Passend für alle Vorzelt- und Sonnendachgestänge.

Material 100 % Polyester. Maße 145 x 40 x 18 cm (L x B x H). Packmaß ca. 43 x 20 x 5 cm (L x B x H).

9914847 **51,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE SWEDEN



14 WALL ORGANIZER
Die Aufbewahrungsfächer bieten den Platz, um kleine Sachen beisammen zu halten. Der Wall Organizer kann an 2 PODs oder mithilfe der praktischen Klettverschlussbändchen auch an anderen Objekten befestigt werden. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester. Maße 50 x 85 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912851 **42,00**



15 TOILETRY KIT
Perfekt für kleine Räume: Toilettenbeutel für die ganze Familie mit vielen Taschen für noch mehr Stauraum. Zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel. Mit Tragegriff und Türhaken.

Material 100 % Polyester. Maße geschlossen 35 x 40 cm (B x H). Maße geöffnet 35 x 120 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912854 **34,00**



16 SHOE ORGANIZER
Mehrere großzügige Stautaschen bieten Platz für viele Paar Schuhe. Die stabile Anbringung des Organizers an das POD-System wird durch Klettverschlüsse und zusätzliche Druckknöpfe sichergestellt. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester. Maße 50 x 80 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912852 **42,00**



17 TRASH BIN – MÜLLBEHÄLTER
Geeignet für Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Durch den Reißverschluss an der Unterseite können Sie den Inhalt einfach entleeren, die Klappe verschließt den Trash Bin. 1 POD reicht zum Aufhängen aus. Die PODs sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Material 100 % Polyester.
Maße 35 x 70 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9912855 **42,00**



18 GO BOX
Vom Haus zum Wohnmobil, vom Wohnmobil zum Strand: Diese praktischen Boxen können überall eingesetzt werden! Faltbar für eine platzsparende Aufbewahrung. Erhältlich in zwei Größen für alle Ihre Kleinigkeiten.

Material 100 % Polyester.

GO BOX MEDIUM SCHWARZ

Maße 36 x 30 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9912856 **69,00**

GO BOX LARGE SCHWARZ

Maße 46 x 30 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9912857 **94,00**



19 COUNTERTOP ORGANIZER
Alle erforderlichen Campingutensilien in Reichweite. Montagegurte inklusive. Viele Netztaschen für Küchenutensilien, Stifte, Notizblöcke und vieles mehr. Integrierter Küchenrollenhalter mit einfachem Zugriff.

Material 100 % Polyester. Maße 90 x 40 cm (B x H). Gewicht 0,8 kg.

9912853 **34,00**



20 POD 1.0 PASSEND ZU TRASH BIN
Die PODs (im 2er-Set) sind die einfachste Lösung, um den Trash Bin an der Wand zu befestigen.

9991765 **42,00**



21 POD 2.0
Die PODs (im 2er-Set) sind die einfachste Lösung, um alle Cargo Management Produkte im Nu an der Wand zu befestigen.

9912858 **7,00**



22 BEFESTIGUNGSSYSTEM STRAP KIT FÜR ORGANIZER
Einfache Nutzung durch speziell entwickelte Befestigungslösungen. Schnellmontagesystem. Passt in die Caravan Kederleiste und die Frontleiste der Markise.

Lieferumfang 2 St. Max. Traglast 10 kg/Gurt.

9917955 **16,00**



Maximex

1 UNIVERSAL-REINIGUNGS-CADDY
Praktischer Aufbewahrungskorb, mit dem alle Utensilien stets griffbereit sind. Mit einem großem Hauptfach sowie sechs Außentaschen. Platzsparend zusammenlegbar.

Farbe blau. Material 100 % Polyester. Maße 26,5 x 28 cm (Ø x H).

9957949 19,95



ProPlus

2 KÜCHENREGAL-ORGANIZER
Der Organizer ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und bietet durch seine Stapelfunktion maximale Flexibilität und Platzersparnis. Ideal geeignet, um Geschirr, Vorräte oder Küchenutensilien übersichtlich und griffbereit zu halten.

Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 33,5 x 28 x 43 cm (B x H x T).

9958471 18,75

NEU



ORGANIC

3 TASCHE XL
Die Tasche begeistert durch großes Volumen und geringes Eigengewicht.

- geräumige Einkaufstasche
- passt hinter jeden Autositz
- stabile Qualität
- leicht zu reinigen

Farbe nature desert sand. Material thermoplastischer Kunststoff . Maße 44x 54 x 21,5 cm (B x H x T).

9987085 28,95



RECYCLED

4 AUFBEWAHRUNGSBOX BOXXX
Mit zwei Grifflöchern. Ineinander verschachtelbar.

Material recycelter thermoplastischer Kunststoff.

18,7 x 10,8 x 12,8 cm (B x H x T)
1 l 9984393 3,95

29,7 x 15 x 20,3 cm (B x H x T)
3,5 l 9984392 8,95

48 x 23,7 x 31 cm (B x H x T)
15 l 9984391 14,95

NEU



WENKO

5 SCHUHTASCHE WENKO DEEP BLACK
Die praktische Schuh-Tasche eignet sich optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder als Reisebegleiter zum schonenden Transport Ihrer Schuhe. Einfach die Schuhe einzeln oder paarweise in die 6 transparenten Fächer schieben. Das schont Leder und Absätze. Mit zwei Tragegriffen und 3-Seiten-Reißverschluss.

Farbe schwarz. Material PEVA. Maße 37,5 x 24,5 x 16,5 cm (B x H x T). Gewicht 160 g.

9950499 7,95



Car Comfort

6 KOFFERRAUM-ORGANIZER
Die Kofferraumtasche dient zum sicheren Transport von Einkäufen, Gepäck, Kinderspielzeug, Werkzeug oder dem Warndreieck. Die faltbare Tasche hat drei große Fächer, ein Netzfach inkl. einem Klettband zur einfachen Befestigung.

Farbe schwarz. Material Polyester. Maße 57 x 27,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 0,83 kg.

9984929 23,75



HABA

7 CAMPBOX 50 FALTBAR
Sie bietet ausreichend Stauraum für Campingausrüstung und lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfalten. Solche Boxen sind praktisch für unterwegs, da sie leicht zu transportieren und zu verstauen sind.

Farbe grau/holz. Material Polypropylen, Fiberboard. Maße 50 x 29,5 x 36 cm (B x H x T). Volumen 41 l. Gewicht 2,1 kg.

9975601 59,95



HDR HEIDRUN

8 CLIPBOX 38 LITER
Mit praktischem Clip-Verschluss. Deckelfarben sortiert.

Maße 52 x 37 x 27 cm (B x H x T).

9935592 12,95

9 CLIPBOX 25 LITER
Mit praktischem Clip-Verschluss. Deckelfarben sortiert.

Maße 44 x 31 x 23 cm (B x H x T).

9935591 8,70



ALUTEC

10 KUNSTSTOFFBEHÄLTER STAPELBAR
Kunststoffbehälter in Industriequalität. Made in Germany. Lebensmittelecht. Beständig gegen Säure und Öle.

Material Polypropylen. Spülmaschinengeeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Stapellast 250 kg.

(B x H x T cm)	Gewicht (kg)		
60 x 32 x 40	2,05	9957988	18,25
60 x 22 x 40	1,6	9957989	13,75
40 x 23,5 x 30	1	9957990	9,50



11



12

ALUTEC

11 DECKEL ZU KUNSTSTOFF-BEHÄLTER
Passend zu Nr. 10. Auch mit Deckel sind die Kästen stapelbar und kombinierbar.

Spülmaschinengeeignet. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C. Farbe grau. Material Polypropylen.

60 x 40 cm **9987046 9,00**
40 x 30 cm **9987047 7,70**

12 SCHIEBEVERSCHLÜSSE
Zur Fixierung der Deckel am Kunststoffbehälter.

Inhalt 8 Stück. Farbe weiß. Material Polyethylen.

9987048 5,10

NEU



Quipon

13 ALUMINIUMBOX CLASSIC 48
Aluminiumbox mit vormontierten Zylinderschlössern, Fangbändern und Griffen. Staub- und spritzwassergeschützt durch langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil. Stoßsicher, formbeständig und stapelbar.

Farbe silber. Material Aluminium. Maße 57,5 x 38,5 x 27 cm (B x H x T). Volumen 48 l. Gewicht 3,3 kg.

9944721 130,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 ABFALLEIMER COLLAPS MIT MÜLL-TRENNUNG
Mit zwei Fächern zum bequemen Sortieren der Abfälle in Tüten. Nach Abnahme von Deckel und Rand als Korb zu verwendbar. Zusammenfaltbar.
Füllmenge 30 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 33,5 x 20 x 26 cm (B x T x H). Gewicht 1,42 kg.
9984688 46,95



15 MÜLLEIMER PILLAR FOLDAWAY
50 % Platzersparnis bei Nichtgebrauch.
Füllmenge 8 l. Material PP und TPR. Maße 25,5 x 29 x 18,5 (9,5 gefaltet) cm (B x H x T). Gewicht 0,62 kg.
9961372 17,90



16 ABFALLEIMER
Einbau Abfallsammler 5 l zum Einhängen in einer Schublade oder Tür. Mit Deckel.
Füllmenge 5 l. Farbe rauchgrau. Material Kunststoff. Maße 24,7 x 18,5 x 18,2 cm (B x H x T).
9999542 21,50



17 MÜLLSACKSTÄNDER BIO BOY NG
Müllsackständer mit Aufbewahrungsfach für Reserve-Müllbeutel.
Inkl. 10 Müllbeutel.
Füllmenge 50 l. Material Kunststoff. Maße 32,5 x 66 x 28,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,65 kg.
9955439 17,90



18 MÜLLBEUTELHALTER TRAPSY
Abfallbeutel-Klemmrahmen mit Schnappdeckel. Inkl. 20 Müllbeutel (Volumen ca. 3,5 l).
Maße 13,9 x 10,8 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 85 g.
9951570 7,90



19 ABFALLBEHÄLTER PILLAR
Zur Montage an Wand oder Schranktür.
Material PP.
5,5 l weiß **9950405 16,90**
Maße 26,5 x 30 x 12 cm (B x H xT). Gewicht 380 g.
10 l weiß **9950824 24,90**
Maße 31,5 x 31,5 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 476 g.
10 l grau **9922507 24,90**
Maße 31,5 x 31,5 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 476 g.



20 ABFALLEIMER FALTBAR
Faltbar und platzsparend.
Ideal für Camping und Reisen.
Farbe grau. Material Polypropylen. Volumen 35 l. Maße 31 x 38 x 25 cm (B x H x T). Maße geklappt 31 x 38 x 6,5 cm (B x H x T).
9957934 17,95



21 ABFALLEIMER MIT BEWEGUNGSSENSOR
Sensor sorgt dafür das sich der Eimer automatisch öffnet, sobald Sie Ihre Hand in einem Abstand von 20 cm darüber halten. Schließt selbsttätig nach 5 Sekunden.
Ohne Batterien. Füllmenge 8,5 l.
Maße 25 x 30,5 x 25 cm (B x H x T).
9957938 39,95



22 STAUBSAUGER POWER VAC
Integrierter Akku. Inkl. 230 V-Netzteil, 12 V-Ladekabel, Saugschlauch, 3 Düsen, Tragriemen. Motor 12 Volt DC.
Motor 12 Volt DC. Leistungsaufnahme 90 Watt. Maße 27 x 32 x 19,8 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.
9930424 118,00



23 STAUBSAUGER POTENTIA
Wiederaufladbares Kraftpaket mit leistungsstarkem Multizyklon-Filtersystem mit HEPA-Filter, für eine gründliche Tiefenreinigung. Einfache Demontage und Reinigung und praktische Lade- und Batterieanzeige. Zwei Leistungsstufen.
Leistung 120 W. Maße 10,5 x 43 – 123 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.
9958529 89,90



24 HANDSTAUBSAUGER ASPAIR DUAL NG
Handlich und kompakt. Dank mitgelieferter Verlängerungsrohre auch als Bodenstaubsauger verwendbar. Aufladen mittels 230 V-Ladegerät oder 12 V-Ladekabel (180 cm). Behälter fasst 500 ml Staub oder 120 ml Flüssigkeit. Umfangreiches Zubehör.
Leistung 100 W/5,5 kPa. Maße 12 x 41 – 122 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9944346 72,90



25 HANDSTAUBSAUGER AKKU-ZYKLON 9-TLG.
Leicht und kompakt. Vielseitig einsetzbar dank Saug-, Gebläse- und Vakuumierfunktion. Mit umfangreichem Zubehör. HEPA-Filter, Li-Ion Akku 1800 mAh. Bis zu 20 Min. Saugleistung. Per USB-C aufladbar.
Maße 21,5 x 16,5 x 7 cm (L x B x H).
9987001 49,95

NEU



GEFU®

1 SPÜLMITTELBÜRSTE MIT ABTROPFSTÄNDER SWIFT

Die Nylonbürste säubert schmutzige Töpfe und Geschirr, das Spülmittel im integrierten Spender lässt sich per Knopfdruck dosieren. Dank des Abtropfständers kann die Bürste trocknen.

Farbe schwarz/silber. Material Kunststoff, Edelstahl.
Maße 8 x 12 cm (Ø x H).

9987285 **12,95**




WENKO

2 GESCHIRRTÜCHER MIKROFASER MIKO 2 STÜCK

Zum schnellen, streifenfreien Abtrocknen und Polieren. Die hochflorige Seite eignet sich besonders für unebene, die karierte Seite für glatte Flächen. Saugstark und schnelltrocknend.

Farbe schwarz, grau. Material 80 % Polyester, 20 % Polyamid.
Maße 40 x 60 cm (B x T).

9958417 **8,00**




Yachticon

3 FLECK-WEG MAGIC-SCHWAMM, 4ER PACK

- Entfernt nur mit Wasser auch hartnäckige Verschmutzungen
- Ideal für alle harten Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Glas

Maße 12 x 3,5 x 6 cm (B x H x T).

9916669 **12,95**



WENKO

4 ABFLUSS-SIEB

Einfach über den Abfluss legen und alle Überreste bleiben im Sieb hängen.

Farbe weiß. Material Silikon.
Maße 12 x 0,3 cm (Ø x H).

9956818 **4,20**



Maximex

5 SPÜLORGANIZER ORIO

Praktischer Spülbeckenorganizer mit viel Stauraum für Spülmittel, Spültuch, -bürste, -schwamm etc.

Farbe silber/schwarz.
Material Edelstahl, PP.
Maße 21 x 10,5 x 12 cm (B x H x T).

9958414 **17,95**



Joseph Joseph

6 AUSZIEHBARE ABTROPFMATTE

- 3-teiliges Ablagendesign
- Gerippte Oberfläche
- Lässt sich zusammenschieben

Farbe grau. Material Polypropylen.
Maße 19,9 x 3,2 x 36,2 cm (B x H x T).
Nicht spülmaschinenfest.

9956700 **22,95**



WENKO

7 ABTROPFMATTE LINEA

- Für Geschirr und Besteck
- Optimaler Wasserablauf
- Erweiterung der Ablauffläche

Farbe grau. Material TPR.
Maße 40 x 3 x 30 cm (B x H x T).

9956817 **17,95**



WENKO

8 MIKROFASER ABTROPFMATTE MIKO

- Extra saugstark und schnell trocknend
- Zusammenfaltbar

Farbe grau. Material 100 % Polyester.
Maße 40x 47 cm (B x T).

9944086 **6,00**

NEU



RUCO®

9 SPÜLORGANIZER

- Leichte Anbringung ohne Bohren
- Von innen oder außen an der Schranktür einzuhängen
- Made in Germany

Farbe silber. Material Kunststoff.
Maße 30 x 10 x 13 cm (B x H x T).
Gewicht 210 g.

9987075 **9,95**



WENKO

10 GESCHIRRABTROPFER FALTBAR

- Inklusive Ablauf
- 4 große Abtropffächer
- Abnehmbares Besteck-Gitter
- Als Spül-Schüssel verwendbar

Material Polypropylen, TPR.
Maße 36,5 x 13 x 31 cm (B x H x T).
Spülmaschinengeeignet.

9954075 **22,95**



gimex

11 ECK-ABTROPFGESTELL 2-TLG.

Abtropfgestell aus robustem Kunststoff. Ausgestattet mit einer abnehmbaren Abtropfschale zum einfachen Ausspülen des Wassers. Der 90°-Winkel macht es ideal für die Aufstellung in einer Ecke.

Farbe schwarz. Material Kunststoff.
Maße 35 x 9 x 49,5 cm (B x H x T).

9958447 **14,95**



Outwell

12 COLLAPS WASCHBECKEN MIT GRIFF UND DECKEL

Mit Abfluss samt herausnehmbarem Stöpsel. Der Deckel kann auch als Trennwand im Becken benutzt werden.

Füllmenge 9 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 44 x 27 x 34 cm (B x H x T).
Maße gefaltet 44 x 6 x 34 cm (B x H x T).
Gewicht 1,29 kg.

shadow green **9984681** **59,95**



Outwell

13 COLLAPS WASCHSCHÜSSEL FALTBAR

Material TPE, Kunststoff. Maße 38 x 12 x 28 cm (B x H x T). Maße gefaltet 38 x 5 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

dunkelblau/grau **9955649** **17,95**
shadow green **9984676** **17,95**



Outwell

14 COLLAPS WASCHSCHÜSSEL FALTBAR

Material Silikon, TPE. Maße 33,5 x 19 x 30 cm (B x H x T). Maße gefaltet 33,5 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 0,53 kg.

dunkelblau/grau **9955721** **24,95**
shadow green **9984679** **24,95**



Outwell

15 COLLAPS FALTEIMER MIT DECKEL

Füllmenge 7,5 l. Material TPE, Kunststoff. Maße 24 x 31 cm (H x Ø). Gewicht 0,8 kg.

shadow green **9984678** **31,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNNER

16 KEHRSET BUTLER

Maße 31 x 10,5 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9950528 6,90



Yachticon

17 KEHRGARNITUR

Flexible Kehrgarnitur, einfach und platzsparend.

Maße 34 x 30 x 2 cm (B x H x T).

9983379 10,95



easy camp

18 KEHRGARNITUR

Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 22,5 x 17 cm (L x B).

9987003 4,50



BRUNNER

19 ZELT- UND TERRASSEN-BESEN SPIK

Kompakt verstaubar. Auszieh-barer Teleskopstiel 70 – 118 cm.

Farbe grau/grün. Gewicht 340 g.

9913851 9,50

NEU



Joseph Joseph

20 BESEN CLEANTECH

Dieser Langstielbesen wird mit einem Dust-Shield™-Hal-ter geliefert, der an der Wand montiert werden kann und den Besenkopf inklusive Borsten vollständig umschließt – so bleibt die Umgebung sauber. Verstellbarer Alu-Teleskopstiel.

Farbe stone. Maße 25,6 x 93,6 x 7,8 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9987057 29,95

NEU



Joseph Joseph

21 KEHRSCHAUFEL UND HANDFEGER CLEANTECH

Mit Wandhalterung, die den Kopf der Bürste und der Kehr-schaufel komplett umschließt.

Farbe stone. Maße 11,7 x 22,3 x 34 cm (B x H x T). Gewicht 0,52 kg.

9987058 19,95



orange



grün blau

heusser

22 EIMER FABRIC

Ideal um Geschirr zu spülen oder zur Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen.

Inhalt 15 l. Material Polypropylen. Maße 35 x 20,5 cm (Ø x H). Gewicht 0,42 kg.

blau	**9958558**	**8,30**
grün	**9958559**	**8,30**
orange	**9958360**	**8,30**



BRUNNER

23 DECKEL FABRIC TOP

Passend zu Eimer Fabric. (Nr. 22)

9943065 4,00





Yachticon

24 FALTSCHÜSSEL

- Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt
- Sehr stabiles Material

Füllmenge 15 l. Farbe blau. Material PVC. Maße 33 x 33 x 16,5 cm (B x H x T).

9935379 20,95



Yachticon

25 FALTEIMER

Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt.

Füllmenge 9 l. Material PVC. Maße 26 x 31 cm (Ø x H).

9935378 14,95



BRUNNER

26 FALTEIMER DRUM FOLD-AWAY

Füllmenge 10 l. Material Polypro-pylen, TPU. Maße 32 x 25 cm (Ø x H). Maße gefaltet 32 x 7 cm (Ø x H). Ge-wicht 0,61 kg.

grau/grün	**9936141**	**10,90**
grau/schwarz	**9935826**	**10,90**



BRUNNER

27 FALTKORB HOLDALL

Füllmenge 16 l. Material Polypropy-len, TPU. Maße 46,1 x 18,5 x 34,2 cm (B x H x T). Maße gefaltet 46,1 x 4,9 x 34,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,55 kg.

grau/grün	**9954286**	**15,90**
grau/schwarz	**9935827**	**15,90**



BRUNNER

28 WÄSCHEKORB LOTUS

Füllmenge 36 l. Material Polypropy-len, TPU. Maße 54 x 24 x 39 cm (B x H x T). Maße gefaltet 54 x 7,1 x 39 cm (B x H x T).

grau/grün	**9926320**	**18,90**
grau/schwarz	**9935825**	**18,90**



1 MINI-WASCHMASCHINE FALTBAR
Faltbare Mini-Waschmaschine, Platzsparend & leicht zu verstauen. 2 Waschprogramme, 1 Schleudergang & Stopp-Automatik bei Programmende. Für bis zu 1 kg Wäsche mit 9 Liter Wasserkapazität. Geräuscharm.

Leistung 18 W. Spannung 230 V. Volumen 9 l. Maße 29,5 x 16,5 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 1,5 kg.

9987002 56,95



NEU

2 WASCHMASCHINE MOMENTUM
Manuelle, tragbare und kompakte Waschmaschine. Die Waschmaschine benötigt keinen Stromanschluss und ist somit eine umweltfreundliche und äußerst energieeffiziente Wahl.

Volumen 9 l. Material Kunststoff. Maße 36 x 39,5 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 2,15 kg.

9987173 89,90



3 WÄSCHELEINE BONE DRY
Dehnbare Outdoor Wäscheleine mit zwei Befestigungshaken an den Leinenenden und 12 Wäscheklammern.

Farbe blau/gelb. Länge 1,9 – 3,5 m.

9954455 5,90



4 WÄSCHESPINNE SUN TIME
Rechteckiges Gestell mit 34 Klammern und klappbar.

Material Kunststoff. Maße 70 x 34 cm (B x T).

9932053 19,90



5 WÄSCHESPINNE JOKER
Ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluß.

Material Kunststoff. Maße 45 x 22 cm (Ø x H).

9950526 14,90



6 WÄSCHE-RONDELL EDELSTAHL
Haken mit Sturmsicherung. Platzsparend zusammenklappbar. Mit 18 Klammern.

Maße 27 x 26 cm (Ø x H).

9950504 19,95

NEU



7 KLEIDERBÜGEL-HAKEN
Bügelhaken einfach über den vorhandenen Bügel hängen. So verdoppeln und verdreifachen Sie den Stauraum für Ihre Garderobe. 10er Set.

Farbe silber. Material Kunststoff. Maße 2,5 x 5 x 2 cm (B x H x T).

9987076 4,95



8 WÄSCHELEINE WHEEL
In praktischer Aufrollbox. Mit Befestigungshaken.

Farbe gelb. Material Leine: 100 % Nylon. Länge 5,5 m.

9950513 9,90



9 WÄSCHETROCKNER MARY
- Praktisch
- Platzsparend
- Verstellbare Bügel

Maße 51 x 26 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 500 g.

9951408 13,90



10 WÄSCHETROCKNER POPS
Saugnapf-Wäschetrockner.
- Einfachste Montage auf glatten Oberflächen

Länge 90 cm. Gewicht 102 g.


9950527 7,90



11 WÄSCHEKLAMMERNKORB
Körbchen rund mit 30 Wäscheklammern.

Farbe blau. Maße 19 x 9 cm (Ø x H).

9950510 6,00



NEU

12 MINI TROCKNER
Praktischer Mini Trockner mit 12 robusten Klammern. Ideal, um kleine Wäschestücke zu trocknen.

Farbe silber. Material Kunststoff. Maße 30 x 26 x 2,5 cm (B x H x T). Gewicht 100 g.

9987081 7,95



NEU

13 MINI WÄSCHESPINNE
Praktische Mini Wäschespinne mit 24 robusten Klammern. Mit drei Aufhängemöglichkeiten.

Farbe silber. Material Kunststoff. Maße 30 x 26 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 250 g.

9987078 9,95



14 WÄSCHETROCKNER

Farbe silber/grau. Material Kunststoff, Metall. Maße 80 x 30 cm (L x B). Gewicht 0,74 kg.

Zur Befestigung am Fahrzeug wird der MultiAnker (Nr. 9943517) benötigt.

9943521 50,00

Weitere Artikel von Multianker auf Seite 93

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU




RUCO

15 UNIVERSAL WÄSCHETROCKNER SMART
Verstellbare Arme erlauben eine Anpassung an jeden Heizkörper, Balkonbrüstung oder beim Camping. Flach zusammengefaltet einfach und platzsparend zu verstauen. 3 m Trockenlänge.

Farbe silber. Material Aluminium, Kunststoff. Maße 53 x 18 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9987079 9,95




WENKO

16 WÄSCHETROCKNER CHAMPION
- Flach und platzsparend zusammenklappbar
- Leichte Handhabung
- Besonders standfest
- Mit Kindersicherung

Farbe schwarz. Material Metall pulverbeschichtet. Maße 170 x 98 x 55 cm (B x H x T). Gesamttrocknerlänge 18 m. Gewicht 2,54 kg.

9956819 34,95



be-camp

17 WÄSCHESTÄNDER KOMPAKT
Extra stabil und durch die Scherenfaltung leicht zusammenklappbar. Die Gesamtlänge der Leine beträgt neun Meter.

Farbe weiß. Material Stahl. Maße 90 x 80 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9958534 22,95



EuroTrail

18 WÄSCHESTÄNDER LAUNDRY RACK
Faltbarer Wäscheständer aus Aluminium mit geringem Packmaß.

Material Aluminium. Maße 132 x 102 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9913418 49,95

NEU



BRUNNER

19 WÄSCHESPINNE LAUN-TREE CVR
4-armiges Modell mit einer Abdeckplane, die wirksamen Schutz vor Baumabsonderungen, Vogelkot und leichtem Regen bietet. Sie lässt sich mühelos am Wäscheständer befestigen und schützt Ihre Wäsche.
- Mit faltbarem Gestell, zusammengeklappt 165 x 14 x 15 cm
- Zentralrohr Ø 40 mm, Leinenlänge 16 m
- Mit Transporttasche

Material Aluminium, Polyester. Maße 180 (x4) x 250 cm (B x H). Gewicht 4,5 kg.

9987168 79,90



BRUNNER

20 WÄSCHESPINNE LAUN-TREE 3A
- Einfacher und müheloser Aufbau
- 3-armige Ausführung
- Mit faltbarem Gestell, zusammengeklappt 80 x 25 x 12 cm
- Leinenlänge 14 m
- Zentralrohr Ø 40 mm
- Mit Transporttasche

Material Aluminium. Maße 121 (x3) x 150 cm (B x H). Gewicht 2,3 kg.

9956856 49,90



TECNO COVERCRAFT

21 MULTIFUNKTIONSTASCHE
Vielseitig einsetzbar.
- 2 Stabgriffe
- 2 Magnetverschlüsse
- Abwaschbar und leicht zu reinigen
- Inklusive Druckknopf-Befestigung

Material 100 % Polyester. Maße 31 x 41 cm (B x H).

9960002 71,95



WENKO

22 WÄSCHESAMMLER JUMBO
Bietet jede Menge Platz für Ihre Schmutzwäsche.
- Tragegriffe mit Soft-Grip

Farbe anthrazit. Maße 38 x 72 x 38 cm (B x H x T). Material 100 % Polyester. Gewicht 0,5 kg.

9983370 24,95




ProPlus

23 WÄSCHEKORB XL
Die leichte Konstruktion ermöglicht ein einfaches Transportieren, während das faltbare Design eine platzsparende Aufbewahrung garantiert.

Farbe schwarz. Material Aluminium, Stoff 100 % Polyester. Maße 45 x 60 x 45 cm (B x H x T). Gewicht 0,92 kg.

9958470 17,95



ProPlus

24 BÜGELBRETT KOMPAKT
Kompaktes, platzsparendes Bügelbrett. Das Gestell aus stabilem Stahl bietet sicheren Halt und Langlebigkeit, während die strapazierfähige Stoffauflage eine glatte und komfortable Bügelfläche gewährleistet.

Farbe blau/weiß. Material Stahl, Bezug 100 % Baumwolle. Maße 71 x 14,5 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 1,02 kg.

9958472 24,95



→ Dachklimaanlagen
ab S. 212

Kühlen



Kühlboxen	198-201
Kühlschränke	202-209
Belüftungssysteme	210-211
Dachklimaanlagen / Staukastensystem	212-225

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.



→ Kühlschränke
ab S. 202



1 FLIP-BOX BIG

- Fassungsvermögen 39 l
- Isolierwerte -18 °C bis -12 °C 126 Minuten / +10 °C bis +15 °C 600 Minuten /+55 °C bis +83 °C 82 Minuten

Farbe grau/schwarz. Maße aufgeklappt außen 60 x 25 x 40 cm, innen 55 x 20 x 35 cm (B x H x T). Maße zusammengeklappt 60 x 10 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9936007 **40,75**



2 THERMOELEKTRISCHE KÜHLBOX ARCTIC

Ein leichter und sehr kompakter Kühler mit 12-Volt-Anschluss. Die kompakte Größe macht diese Kühlbox ideal hinter dem Autositz oder im Fahrradkorb. Der Griff wird verwendet, um den Deckel zu blockieren und die Kühlbox zu schließen.

Farbe schwarz. Material Polyethylen. Maße aussen 41 x 17 x 29 cm (B x H x T), innen 37 x 14 x 22 cm (B x H x T). Nutzinhalt 12 l. Gewicht 1,2 kg.

9963334 **59,95**

NEU







3 KÜHLBOX SNAP 'N GO

Unsere Snap 'N Go Kühlboxen mit passiver Kühlung sind ideal für kleine Wohnflächen. Sie kombinieren die Vorteile einer Hartschalenkühlbox mit der Flexibilität einer Kühltasche. Mit hochwertiger PU-Isolierung bieten sie optimale Isolierleistung und lassen sich platzsparend zusammenklappen. Sie sind in drei Größen mit Fassungsvermögen von 33 bis 52 Litern erhältlich. Die antibakterielle Innenverkleidung verhindert Gerüche und Bakterien. Zwei seitliche Griffe erleichtern den Transport.

Modell	SNAP 'N GO 35QT	SNAP 'N GO 45QT	SNAP 'N GO 55QT
Nutzinhalt (l)	33	42	52
Isoliermaterial	PU	PU	PU
Maße offen (B x H x T cm)	57,3 x 31 x 30,6	61,6 x 33,3 x 33	65,5 x 35,6 x 35,2
Maße gefaltet (B x H x T cm)	57,3 x 11,1 x 30,6	61,6 x 11,3 x 33	65,5 x 12,1 x 35,2
Gewicht (kg)	6,3	7,4	8,7
Farbe	blau	blau	blau
Art.-Nr.	**9963888**	**9963889**	**9963890**
Preis	**159,00**	**179,00**	**199,00**





4 PASSIVE KÜHLBOX FULMAR

- Hochdichter PU-Schaumstoff für verbesserte Isolierung
- Passive Kühlbox kühlt mit Eis oder Kühlelement (nicht im Lieferumfang)
- Eingebautes Ablaufventil
- Robuste, verstellbare Griffe
- Zwei Schnallen zum Sichern des Deckels
- Edelstahlschrauben
- Hält den Inhalt bis zu 5 Tage kalt
- Max. Beladung 70 kg

Modell	FULMAR 30 L	FULMAR 60 L
Nutzinhalt (l)	30	60
Isoliermaterial	PU	PU
Maße (B x H x T cm)	51,5 x 33 x 36,5	64 x 40 x 44
Gewicht (kg)	2,8	4,9
Farbe	deep blue	deep blue
Art.-Nr.	**9961580**	**9961581**
Preis	**94,95**	**149,95**

5 QOOL BOX M

Inkl. 4 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 21/27l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 37,5 x 41 cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 10,4 kg.



Bezeichnung	QOOL BOX M COOL	QOOL BOX M FROZEN
Temperaturbereich	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	**9943921**	**9943919**
Preis	**440,00**	**450,00**

6 QOOL BOX L

Inkl. 6 Temperatur-Elementen (TE).

Nutzinhalt 30/43l (mit/ohne TE). Maße 52,5 x 52,5 x 41 cm (B x H x T). Gewicht (inkl. TE) 18,7 kg.



Bezeichnung	QOOL BOX L COOL	QOOL BOX L FROZEN
Temperaturbereich	-2 °C bis +2 °C	-20 °C bis -10 °C
Art.-Nr.	**9943927**	**9943929**
Preis	**550,00**	**560,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU

BRUNNER

7 KOMPRESSORKÜHLBOX POLARYS CRIOMASTER

- Ideal zum Kühlen von Speisen und Getränken für mehrere Personen
- Gehäuse mit exzellenter Isolation
- Präzise Steuerung über Digitalanzeige
- Temperatureinstellung zwischen +20 °C bis -20 °C (Tiefkühlung)
- Leise im Betrieb und energieeffizient
- Mit 12/24V und 230V zu betreiben

Modell	CRIOMASTER 25*	CRIOMASTER 40*	CRIOMASTER 73*
Nutzinhalt (l)	25	40	73
Maße (B x H x T cm)	61,2 x 39,9 x 40,7	69,6 x 45,5 x 41	88,8 x 49,7 x 47
Gewicht (kg)	12	14	20
Energieeffizienzklasse	A	A	B
Farbe	grau	grau	grau
Art.-Nr.	9971626	9971627	9988242
Preis	399,00	499,00	799,00



NEU

BRUNNER

8 KÜHLBOXSTÄNDER HD

Dieser vielseitige Ständer ist ideal für Kompressorkühlboxen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 75 Litern. Das robuste Aluminiumgestell lässt sich mithilfe der mitgelieferten Alu-Rollplatte auch als praktischer Beistelltisch verwenden. Inklusive Packtasche.

Material Alu. Tragfähigkeit bis 100 kg. Maße offen 69 x 45 x 46 cm, geschlossen 52 x 22 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 2,70 kg.

9971624 **99,90**

ANTARION

9 KOMPRESSORKÜHLBOX ANTARES

- Höhe kompatibel mit einer 1,5-Liter-Flasche
- Mit stabilen Transportrollen und ausklappbarer Griff für den leichten Transport (nur bei Modell FG1045)
- Temperaturregelung über die intuitive LCD-Schnittstelle
- Der verstärkte flache Deckel und zwei bewegliche Griffe an den Seiten ermöglichen es Ihnen, die Kühlbox mit Leichtigkeit zu bewegen
- Kompatibel mit einer 12/24 V DC Zigarettenanzünderbuchse oder einer 230 V Steckdose

Inklusive 12/24 V und 230 V Adapter.









Bezeichnung	FG1025*	FG1035*	FG1045*
Nutzinhalt (l)	18	30	40
Maße (B x H x T cm)	32,9 x 42,5 x 48	37,9 x 45,5 x 54	32 x 42,5 x 70,2
Gewicht (kg)	10,5	12	15,5
Energieeffizienzklasse	C	C	D
Temperaturbereich	-18 °C bis + 10 °C	-18 °C bis + 10 °C	-18 °C bis + 10 °C
Art.-Nr.	9962645	9962871	9962872
Preis	299,00	319,00	449,00

Outwell

10 KOMPRESSORKÜHLBOX ARCTIC CHILL

- Gehäuse und Deckel aus robustem Kunststoff
- Abnehmbarer Deckel lässt sich links oder rechts öffnen
- Mit Innentrennwand und Innenbeleuchtung
- LED-Anzeige und -Steuerung
- Steuerung auch über die kostenlose Outwell-App möglich
- Betrieb mit 12 V oder 230 V
- 230-V-Adapter und Stecker EU und Großbritannien im Lieferumfang enthalten
- Kabellänge 250 cm (12 V) bzw. 210 cm (230 V)
- Unterspannungsschutz
- Kippsicherung bis 40°
- Kühlt unter Umgebungstemperatur ca. + 20 °C bis - 20 °C (bis 32 °C Umgebungstemperatur)
- 5V/1A USB-Ladeanschluss und Innenbeleuchtung

Anschlüsse 12V DC 230 V AC. Farbe blau/schwarz.

NEU



Arctic Chill 40



Arctic Chill 50

Bezeichnung	ARCTIC CHILL 40*	ARCTIC CHILL 50*
Nutzinhalt (l)	37	45
Maße (B x H x T cm)	59 x 44 x 37	59 x 37 x 51
Gewicht (kg)	12,9	13,6
Energieeffizienzklasse	B	B
Art.-Nr.	9963868	9963869
Preis	399,95	429,95

Mehr Kompressorkühlboxen online erhältlich www.movera.com

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

1 KOMPRESSORKÜHLBOX TB BLACK OFF

Außen klein, innen groß - dank des neuen SECOP BD1.4 MICRO-Kompressors, der exzellente Leistung mit sehr geringem Verbrauch kombiniert. Aufgrund des geringen Gewichtes wurden die Kompressor-Kühlboxen speziell für den mobilen Bereich entwickelt. Die Temperatur lässt sich in 1°C Schritten einstellen.

Spannung 12/24 V.

















Bezeichnung	TB15 BLACK OFF	TB18 BLACK OFF	TB31 BLACK OFF	TB41 BLACK OFF	TB51 BLACK OFF
Nutzinhalt (l)	15	18	30	40	47
Temperaturbereich (°C)	-18 °C bis +18 °C	-18 °C bis +18 °C	-22 °C bis +12 °C	-22 °C bis +12 °C	-22 °C bis +12 °C
Maße (B x H x T cm)	23,5 x 37,5 x 56,6	23,5 x 42 x 56,6	35 x 38 x 58,5	35 x 44,5 x 58,5	35 x 53 x 58,5
Gewicht (kg)	8,2	8,6	11,6	12,6	14,2
Leistung (Watt)	35	35	55	55	55
Art.-Nr.	**9975636**	**9975637**	**9975638**	**9975639**	**9975641**
Preis	**562,95**	**582,50**	**651,95**	**705,50**	**778,95**



5 JAHRE Hersteller-Garantie!

2 KOMPRESSOR-KÜHLBOX MT35F-V UND MT45F-V

Die V-Serie von ENGEL bietet noch mehr Ausstattung und ein edles Design. Diese neuen Kühlboxen sind speziell für den mobilen Einsatz entwickelt worden. Der wartungsfreie Schwingkompressor arbeitet leise und effizient. Ein digitales Display zeigt jederzeit die aktuelle Innentemperatur.
Im Lieferumfang sind AC-/DC-Kabel und Handgriffe mit Schrauben enthalten.

- Verstärkter Schutz an den Ecken der Kühlbox
- Neuer versperrbarer Edelstahlverschluss
- Automatische Vorrangschaltung
- Digitale Temperaturregelung inkl. Batteriewächter
- Sparsames, schaltbares LED-Licht
- Verstärkte Handgriffe für bequemeren Transport
- Verlustfrei Kühlen oder Tiefkühlen mit Rundumverdampfer
- Verstärkter Einsatzkorb

Material Stahl.

Bezeichnung	MT35F-V*	MT45F-V*
Farbe	anthrazit	anthrazit
Nutzinhalt (l)	32	40
Anschlüsse (V)	12 / 24 / 230	12 / 24 / 230
Maße (B x H x T cm) ohne Griffe	64,7 x 40,8 x 36,4	64,7 x 50,8 x 36,4
Gewicht (kg)	22	24
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur ca. (°C)	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)	+10 °C bis -18 °C (bis +32 °C Umgebungstemperatur)
Energieeffizienzklasse	F	F
Art.-Nr.	**9943946**	**9943947**
Preis	**1.154,30**	**1.207,85**



3 JAHRE Hersteller-Garantie!

3 KOMPRESSOR-KÜHLBOX MR040F

Die neue Engel Kühlbox MR 040 bietet anstelle eines klassischen Frische Fachs einen praktischen Chiller!
Die Temperatur lässt sich stufenlos regeln und das Gerät kann sowohl als Kühl- als auch als Gefrierbox eingesetzt werden. Die neue innovative No - Frost Funktion verhindert Kondenswasserbildung und dank der „neuen" Elektronik benötigt sie keinen erhöhten Anlaufstrom, ist deutlich leiser und verbraucht nochmal deutlich weniger Strom!
Das alles macht die neue Engel Kühl- und Gefrierbox zu einem unersetzlichen Begleiter auf Ihrer Tour durch die Welt!

- Normal- und Tiefkühlung
- Extrem niedriger Stromverbrauch
- Einfache Bedienung
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit
- 100% wartungsfrei
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen über 50 °C
- Solargeeignet

Material Kunststoff.

Bezeichnung	MR040F*
Farbe	grau/schwarz
Nutzinhalt (l)	38
Anschlüsse (V)	12 / 24 / 230
Maße (B x H x T cm) ohne Griffe	63 x 47 x 39,4 cm (B x H x T)
Gewicht (kg)	22 kg
Kühlleistung unter Umgebungstemperatur ca. (°C)	+20 °C bis -18 °C
Energieeffizienzklasse	E
Art.-Nr.	**9962666**
Preis	**698,95**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





MILENCO

NEU



4 KOMPRESSORKÜHLBOX MYCOOLMAN 20
Der myCOOLMAN 20 ist eine kompakte, tragbare Kühl-/Gefrierbox mit 19,3 Litern Volumen, Platz für 24 Dosen, senkrechte Flaschenlagerung, Digitalanzeige, Batterieschutz und Gleichstrombetrieb. 240-V-Netzadapter im Lieferumfang.



5 KOMPRESSORKÜHLBOX MYCOOLMAN MCMR43
Die myCOOLMAN 43L Kühl-/Gefrierbox ist mobil und einfach zu transportieren, mit einer Kapazität für bis zu 60 Dosen. Er bietet senkrechte Flaschenlagerung, eine digitale Anzeige, Batterieschutz und ist für den Gleichstrombetrieb geeignet. 240-V-Netzadapter im Lieferumfang.



6 KOMPRESSORKÜHLBOX MYCOOLMAN 38 DUAL ZONE
Die myCOOLMAN 38L Dual Zone Portable Kühl-/Gefrierbox ist der ideale Begleiter für Ihre Outdoor-Abenteuer, sei es auf einer Entdeckungsreise oder bei einem Tagesausflug, bei dem Sie einen besonders tragbaren und einfach zu transportierenden Dual Zone Kühlschrank und Gefrierschrank benötigen. 240-V-Netzadapter im Lieferumfang.

Bezeichnung	4 MYCOOLMAN 20*	5 MYCOOLMAN 43*	6 MYCOOLMAN 38*
Nutzinhalt (l)	19,3	43	38
Temperaturbereich (°C)	-18 °C bis + 10 °C	-20 °C bis + 12 °C	-20 °C bis + 10 °C
Maße (B x H x T cm)	45,2 x 34,6 x 31,8	64,8 x 40,1 x 46	64,8 x 40,1 x 46
Gewicht (kg)	10	16,5	17,5
Anschlüsse (V)	12/24/230	12/24/230	12/24/230
Leistung (Watt)	40	60	70
Energieeffizienzklasse	C (A–G)	C (A–G)	C (A–G)
Art.-Nr.	9971617	9971618	9971619
Preis	361,00	519,00	611,00

NEU



7 KÜHLBOX MYCOOLMAN CTP10 9,5L – 12V
Der Commuter ist ein kraftvoller thermoelektrischer Kühl- und Wärmekühler CTP10 mit einem Fassungsvermögen von 9,5 Litern. Sein kompaktes Design ermöglicht eine perfekte Integration in den Fahrzeuginnenraum. Mit integrierten Getränkehaltern für kühle oder warme Getränke unterwegs. Ein USB-Anschluss sorgt für die durchgehende Stromversorgung.

Wärmeleistung: Der Innenraum kann bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C bis zu 65 °C erreichen (bei einer Betriebsdauer von 2 Stunden).
Kühlleistung: Der Innenraum kann bei einer Umgebungstemperatur von 32 °C bis zu 14 °C erreichen (bei einer Betriebsdauer von 2 Stunden).
Anschluss 12V. Stromaufnahme 45 W. Maße 49,5 x 30,5 x 20 (B x H x T cm). Gewicht 3,45 kg.

9971621 **106,00**

NEU



8 POWER-PACK MYCOOLMAN
Mit unserem magnetischen myCOOLMAN Lithium PowerPack sind Sie nicht mehr auf Ihr Fahrzeug oder sperrige Energiequellen angewiesen. Es bietet Ihnen eine Laufzeit von bis zu 18 Stunden.

Das myCOOLMAN PowerPack setzt neue Maßstäbe in der Welt der tragbaren Kühl- und Gefriergeräte: Dieser leichte und tragbare Lithium-Akku kommt in einem eleganten Design, das mühelos an der Seite Ihres myCOOLMAN-Kühlschranks haftet. Inkl. Schutzeinrichtungen für Kurzschluss, Überstrom, Überladung, Überentladung und Überhitzung.

Empfohlene Betriebstemperatur: +16 °C bis +43 °C
Passend für Pos. 4 – 6.
Netzteil Leistung 16,8 V /3A. Batterie-Ausgangsspannung 14,4 V, Batterie-Ausgangsstrom 8 V. Maße: 33 x 3,65 x 14 (B x H x T cm). Gewicht 1,65 kg.

9971623 **339,95**



1 KÜHLSCHRANK CRUISE
Bei den Cruise Modellen handelt es sich um Hochleistung-Kompressor-Kühlschränke, die durchaus mit den Kühlschränken zu Hause vergleichbar sind, da alle Lebensmittel mit der richtigen Temperatur aufbewahrt werden können. Die Kühlschränke sind mit einem LED-Display mit Energiespar- und Silent Night-Modus, einer individuell gestaltbaren Türblende mit reversibler Öffnung und einem Griff mit Lüftungssperre bei ausgeschaltetem Kühlschrank ausgestattet. Alle Modelle inkl. Gefrierfach. Nur für den Festeinbau bestimmt.
Spannung 12 – 24 V. Leistungsaufnahme 60 W je Modell.

Weitere Modelle und Größen finden Sie auf www.movera.com






Bezeichnung	CRUISE 65	CRUISE 85	CRUISE 100	CRUISE 130
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	65	85	100	130
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	5	8	6	8
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,288	0,386	0,4	0,438
Maße (B x H x T cm)	45 x 53,6 x 48,2	47,5 x 63 x 50,2	48,5 x 74,7 x 45,3	52,5 x 75,5 x 50,8
Gewicht (kg)	17,5	21,5	22,5	25,5
Art.-Nr.	**9966118**	**9966119**	**9966122**	**9966123**
Preis	**804,95**	**812,95**	**928,20**	**911,95**

Langlebig, robust und stromsparend dank Schwingkompressortechnik

Der patentierte, integrierte Schwingkompressor ist speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Er erlaubt einen problemlosen und sehr geräuscharmen Betrieb, auch bei extremen Schräglagen und starken Erschütterungen. Die Geräte zeichnen sich durch niedrigen Stromverbrauch und geräuscharmen Betrieb aus und sind unübertroffen leistungsfähig und langlebig.



2 EINBAUKÜHLSCHRANK CK47: SB47F-E-T
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden.
- o Niedriger Stromverbrauch
- o Geringer Anlaufstrom
- o Dekor austauschbar
- o Türanschlag l/r wechselbar

Modell	CK47
Farbe	Tür Teakholzdekor
Nutzinhalt (l)	40 + 2,5 (Gefrierfach)
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C
Leistung (W)	32
Spannung (V)	12/24
Einbaumaße (B x H x T cm)	38,5 x 52 x 45
Gewicht (kg)	18
Art.-Nr.	**9954175**
Preis	**1.059,10**



3 EINBAUKÜHLSCHRANK CK57: SB70F
Dieser Kühlschrank ist besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperatur ist einfach von außen einzustellen. Die Geräte können sowohl eingebaut als auch freistehend verwendet werden.
- o Niedriger Stromverbrauch
- o Geringer Anlaufstrom
- o Dekor austauschbar
- o Türanschlag l/r wechselbar

Modell	CK57
Farbe	Tür schwarz glänzend
Nutzinhalt (l)	55 + 2,5 (Gefrierfach)
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C
Leistung (W)	32
Spannung (V)	12/24
Einbaumaße (B x H x T cm)	46,5 x 52,5 x 52
Gewicht (kg)	20
Art.-Nr.	**9954176**
Preis	**1.106,70**



4 KÜHLSCHRANK CK100: SD90F-F-B
Wer genug Platz zur Verfügung hat, kann seinen Kühlschrank schnell, einfach und gut zugänglich montieren. Mit dem optionalen Einbaurahmen als Zubehör kann dieser Kühlschrank auch als Einbaugerät verwendet werden.
- o Niedriger Stromverbrauch
- o Geringer Anlaufstrom
- o Dekor austauschbar
- o Türanschlag l/r wechselbar
- o Freihstehend oder für den Einbau geeignet

Modell	CK100
Farbe	Tür schwarz glänzend
Nutzinhalt (l)	80 + 12 (Gefrierfach)
Temperaturbereich	+10 °C bis -2 °C
Leistung (W)	32
Spannung (V)	12/24
Einbaumaße (B x H x T cm)	52 x 78 x 54,8
Gewicht (kg)	28
Art.-Nr.	**9954177**
Preis	**1.307,80**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC









5 KOMPRESSOKÜHLSCHRANK AUSZIEHBAR

Das elegante Ausziehkühlgerät ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Dank seiner Vielseitigkeit bietet es flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten. Das patentierte Gefrierfach kann problemlos entnommen werden, um zusätzlichen Platz für größere Flaschen und Getränke zu schaffen. Die elektronisch geregelte Kompressor- und Lüftergeschwindigkeit sorgt für einen leisen Betrieb und einen energiesparenden Verbrauch.

Besondere Merkmale:
- 3-in-1-Kühlsystem, dank des herausnehmbaren Gefrierfach als reiner Gefrier- oder Kühlschrank verwendbar
- Komfortable Kühlschublade
- Gedämpftes Schließen der Schublade
- Stilvolles Frontdesign
- Bequemer Zugriff aus jedem Winkel
- Effizienter Premium-Dometic-Kompressor

NEU









Modell	NRXD0050C	NRXS0050S	NRXD0060C	NRXD 60S
Farbe	dunkelsilber	silber	dunkelsilber	silber
Nutzinhalt (l)	44	44	55	55
Temperaturbereich Kühlschrank / Tiefkühlfach / Freezer-Modus	+12 °C bis 0 °C / - 15 °C bis -5 °C	+12 °C bis 0 °C / - 15 °C bis -5 °C	+12 °C bis 0 °C / - 15 °C bis -5 °C	+12 °C bis 0 °C / - 15 °C bis -5 °C
Spannung (V)	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Maße (B x H x T cm)	50,5 x 59,1 x 58,6	38 x 52,5 x 51	57,5 x 59,1 x 62	44,8 x 52,5 x 53,7
Gewicht (kg)	20	17	22	21
Art.-Nr.	**9988145**	**9988146**	**9988147**	**9988228**
Preis	**1.099,00**	**1.325,00**	**1.169,00**	**1.375,00**

THETFORD

6 SCHUBLADEN-KOMPRESSORKÜHLSCHRANK T2095
- Mehr Platz im Flur durch die Breite von 400 mm
- Platz für Spüle und Kochfeld aufgrund der einzigartigen Form
- Optimale Benutzerfreundlichkeit durch ein großes Schubladenfach, ein internes Gefrierfach und einen ausziehbaren Behälter
- Verbesserte Crash-Sicherheit, bis zu 9,5 G
- Untere Chassisbefestigung
- 3-Punkt-Türverriegelung



Bezeichnung	T2095
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	90
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	7
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,36
Maße (B x H x T cm)	40 x 90,8 x 68,2
Gewicht (kg)	33
Art.-Nr.	**9962561**
Preis	**1.685,00**

Wir empfehlen den Einbau durch eine autorisierte Fachwerkstatt!

DOMETIC







1 NRX KOMPRESSORKÜHLSCHRANK

NRX Kompressorkühlschränke sind wahre Verwandlungskünstler. Der Verwandlungstrick ist eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich einfach herausziehen, um Kühlschrank oder Gefrierfach zu vergrößern. Alle NRX Geräte mit dunkelsilberner Verkleidung bieten diese intelligente 3-in-1-Kühllösung.

Farbe grau/dunkles silber. Edelstahlfront auf Anfrage.

Herausragende Energieeffizenz in allen Betriebsmodi (Eco/Boost/Sleep). Hochwertige Vakuumelemente zur verbesserten Isolierung des Kühlraums und Minimierung des Energieverlustes.

- Touch-Bedienpanel, bündig in die Geräteoberfläche integriert, mit LED-Leuchtenleiste
- Mit intelligentem Schließmechanismus, der zwischen Kühleinheit und Tür einen Spalt zum Luftaustausch schafft
- Gut ausgestatteter Kühlraum: Gefrierfach, Ablagen, Flaschenhalter, Türfach, Gemüsefächer
- Herausnehmbares Gefrierfach sorgt für zusätzlichen Stauraum
- Zwei Gemüsefächer zur Aufbewahrung von Obst und Gemüse bei optimaler Temperatur
- Türgriff über die gesamte Breite, einfacher Zugang zum Inhalt aus jedem Winkel
- Nur für den Einbau im Fahrzeug geeignet
- Leiser, effizienter, vibrationsärmer
- Wechselbarer Türanschlag (rechts/links)

NEU









Modell	NRX0035C	NRX0050C	NRX0060C	NRX0080C	NRX0090V***	NRX00115C	NRX00130C
Nutzinhalt (l)	35	50	60	80	90	115	130
Temperaturbereich Kühlschrank / Tiefkühlfach / Freezer-Modus	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis +15 °C -12 °C bis -5 °C -5 °C ± 2 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C	0 °C bis + 12 °C -15 °C bis -5 °C -6 °C
Leistung (kWh/24 h) gemessen bei 4° Innentemperatur und 32°C Außentemperatur	0,32	0,4	0,4	0,41	0,35	0,7	0,62
Spannung (V)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Maße (B x H x T cm)	38 x 52,5 x 35,5*/48**	38 x 52,5 x 51	44,8 x 52,5 x 53,7	47,5 x 62,5 x 53,7	48,6 x 82,1 x 48	52,5 x 74,5 x 56,8	52,5 x 81,2 x 56,8
Gewicht (kg)	17	17	16	20	22	26	27
Art.-Nr.	**9975353**	**9975354**	**9975352**	**9975355**	**9946865**	**9975356**	**9975357**
Preis	**899,00**	**799,00**	**969,00**	**1.019,00**	**1.329,00**	**1.229,00**	**1.329,00**

***ohne Kompressor und Distanz / ** mit Kompressor und Distanz / *** mit Radkastenausschnitt**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD

2 KOMPRESSORKÜHLSCHRANK

Die neue Generation der Kompressor-Kühlschränke von Thetford ist die perfekte Lösung für Freizeitfahrzeuge: kompakt und leistungsstark. Diese Kühlschränke bieten flexible Installationsmöglichkeiten, sind energieeffizient und halten Ihre Lebensmittel frisch, egal wo Sie gerade sind – ob auf einem abgelegenen Pfad oder einem Campingplatz.

Vorteile:
- Flexible Installation: Wählen Sie zwischen Schwenktür- oder Schubladenmodellen
- Individuelles Design: Mit eleganter Metalloptik oder Türverkleidungen erhältlich
- Smarte Innenausstattung: Verstellbare Türfächer und geräumige Gefrierfächer
- Energieeffizient: Niedriger 12-V-Stromverbrauch
- Vielseitige Belüftung: Optionen oben und seitlich für Anpassung an jede Umgebung
- Türanschlag wechselbar



Schwingtüre



Schublade

NEU








Modell	TR1050M SCHWINGTÜRE	TR1050P SCHWINGTÜRE	TR1050P SCHUBLADE	TR1065M SCHWINGTÜRE	TR1065P SCHWINGTÜRE
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	53	53	53	67	67
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	4,9	4,9	4,9	6,7	6,7
Temperaturbereich Kühlschrank / Tiefkühlfach / Freezer-Modus	SN-T (10 °C - 43 °C)	SN-T (10 °C - 43 °C)	SN-T (10 °C - 43 °C)	SN-T (10 °C - 43 °C)	SN-T (10 °C - 43 °C)
Leistung (kWh/24 h) gemessen bei 4 °C Innentemperatur und 32 °C Außentemperatur	0,25	0,25	0,25	0,28	0,28
Spannung (V)	12	12	12	12	12
Maße (B x H x T cm)	52,5 x 38 x 50,5	52,5 x 38 x 50,5	52,5 x 38 x 50,5	52,5 x 45 x 52,5	52,5 x 45 x 52,5
Gewicht (kg)	17,2	18	20	18	18
Art.-Nr.	**9988089**	**9988091**	**9988092**	**9988093**	**9988094**
Preis	**800,00**	**650,00**	**900,00**	**890,00**	**705,00**

NEU

3 KÜHLSCHRANKLÜFTER

Für die Modelle TR1050 und TR1065 gibt es zwei Belüftungsoptionen, abhängig von den Installationsanforderungen:

Oben: Die Luft strömt links ein, kühlt den Kompressor und Kondensator, und entweicht rechts vorne.
Seitlich: Diese Option kühlt das Kompressorfach, wenn kein Platz für eine obere Belüftung vorhanden ist.
Eine Belüftung ist in jedem Fall notwendig.



oben



seitlich

oben, TR1050	**9988095**	**10,00**
oben, TR1065	**9988096**	**12,00**
seitlich, TR1050 | TR1065	**9988097**	**5,00**

DOMETIC

1 Absorber-Kühlschränke der 10er Serie

Diese Absorberkühlschrank Serie überzeugt durch bisher unübertroffenen Komfort: automatische Auswahl der Energiequelle, eine Tür, die sich nach links und nach rechts öffnen lässt, und ein vielseitig nutzbarer Innenraum mit viel Platz für Ihre Lebensmittel. Darüber hinaus bietet er die beste Kühlleistung seiner Klasse!



- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt


- Einfache Bedienung über intuitive TFT Soft-Touch-Bedienelemente in der Tür
- Elegante Aluminiumgriffe über die gesamte Höhe des Kühlschranks
- LED Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums
- Zwei-Punkt-Schließsystem an beiden Seiten für mehr Sicherheit
- Automatische Auswahl der Energiequelle (12/230V oder Gas)
- Das aktuelle Dometic Absorber-Sortiment bietet eine große Auswahl: RMS 10.5XP und RMS 10.5P/10.5G für den Einbau unter der Arbeitsplatte; RML 10.4P/10.4G für eng geschnittene Campervan-Küchen; RMD 10.5P/10.5G und RMD 10.5XP mit extragroßem Volumen und separaten Türen für Kühl- und Frosterfach

NEU

Absorber-Kühlschränke der Klimaklasse SN sind für Bedingungen bis 32 °C ausgelegt.
*Absorber-Kühlschränke der Klimaklasse T sind für tropische Bedingungen bis 43 °C ausgelegt (gekennzeichnet mit *).

NEU

Alle Modelle sind wahlweise mit beidseitig zu öffnender Kühlschranktür (P) oder mit nur einem Türgriff (G) erhältlich



Doppelseitiger Türanschlag – links oder rechts zu öffnen!

mit Radkastenausschnitt



RMS 10.5P | RMS 10.5G | RMS 10.5XP | RML 10.4P | RMD 10.4G | RMD 10.5P | RMD 10.5G | RMD 10.5XP

Modell	RMS 10.5P	RMS10.5G	RMS 10.5XP	RML 10.4P	RML10.4G	RMD 10.5P*	RMD10.5G	RMD 10.5XP*
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	83	83	98	139	139	153	153	177
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	8,2	8,2	11,1	12	12	29	29	35
Zündung/Energiewahl	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Anschlüsse	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/ Gas	12 V/230 V/Gas
Anschlusswerte 12 V/230 V (W)	130/135	130/135	130/135	170/170	170/170	170/250	170/250	170/250
Anschlusswerte Gas (g/h)	11,3	11,3	11,3	15,8	15,8	24,2	24,2	24,2
Verbrauch 12 V/230 V (kWh/24h)	3,2/2,5	3,2/2,5	3,2/2,5	4/3,2	4/3,2	4/4,4	4/4,4	4/4,4
Verbrauch Gas (g/24 h)	270	270	270	380	380	580	580	580
Maße (B x H x T cm)	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 54,8	52,3 x 82,1 x 60,3	42 x 129,3 x 54,3	42 x 129,3 x 54,3	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 55	52,3 x 124,5 x 60,5
Gewicht (kg)	27,4	27,4	29	35,5	35,5	40	40	41,5
Art.-Nr.	**9988216**	**9988217**	**9988218**	**9963816**	**9988215**	**9988199**	**9988209**	**9988213**
Preis	**1.514,54**	**1.299,00**	**1.599,01**	**2.149,50**	**1.899,00**	**2.960,00**	**2.399,00**	**2.949,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD

2 Absorberkühlschränke

Absorber-Kühlschränke sind ideal, wenn Sie für längere Zeit keinen Zugriff auf Ladestrom haben, da Ihnen diese die Flexibilität bieten, zwischen drei verschiedenen Energiearten (12 V/230 V oder Gas) wählen zu können.

- Erstklassige Kälteleistung
- Flüsterleise
- Türanschlag wechselbar links oder rechts
- Automatisches Abtauen und Eigenüberwachung
- Anti-Kondens Funktion
- Wenn die Energieart Gas angewählt wird, erfolgt die Zündung automatisch
- Einfach zu reinigen
- Energiearten und Fehlercodeanzeige
- Automatische Energieartenwahl
- Standard mit CI-BUS
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C

A steht für Automatisch, der Kühlschrank hat ein LCD Touch Display zur Bedienung, kann in den Modus A gestellt werden, wo sich dann die Energieart automatisch gesucht wird, eine manuelle Auswahl der Energiearten ist aber trotzdem auch noch möglich.

E+ bedeutet das der Kühlschrank ein Tastenbedienfeld und LED Anzeige hat, das + bedeutet das dieser dann auch eine Einstellung hat, in der sich der Kühlschrank neben der manuellen Art die Energieart zu wählen, ebenfalls in den Automatikmodus eingestellt werden kann.



N4000-E+ Serie | N4141-A N4141-E+ | N4142-A N4142-E+ | N4145-A N4145-E+ | N4150-A N4150-E+ | N4170-A N4170-E+ | N4175-A N4175-E+



Modell	N4141-A NEU	N4142-A NEU	N4145-A NEU	N4150-A NEU	N4170-A NEU	N4175-A NEU
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	141	142	141	149	167	175
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	15	15	23	25	29	31
Zündung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Anschlüsse	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas
Anschlusswerte 12 V/230 V (W)	205/240	205/240	190/220	190/220	190/220	190/220
Anschlusswerte Gas (g/h)	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
Verbrauch 12 V/230 V (kWh/24h)	4,5	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3
Verbrauch Gas (g/24 h)	468	468	437	437	437	437
Maße (B x H x T cm)	41,8 x 150 x 56,1	41,8 x 150 x 56,1	52,5 x 124,5 x 54,3	52,5 x 124,5 x 57,8	52,5 x 124,5 x 59,3	52,5 x 124,5 x 62,8
Gewicht (kg)	38	37	37	37,5	39	39,5
Türform	Rahmen / flach	Rahmen / flach	Rahmen / flach	rahmenlos / gebogen	Rahmen / flach	rahmenlos / gebogen
Art.-Nr.	9963759	9963764	9963665	9963747	9963754	9963756
Preis	1.989,00	1.899,00	2.199,00	2.289,00	2.289,00	2.289,00
Modell	N4141-E+ NEU	N4142-E+ NEU	N4145-E+ NEU	N4150-E+ NEU	N4170-E+ NEU	N4175-E+ NEU
Art.-Nr.	9963658	9963664	9963693	9963749	9963755	9963757
Preis	2.039,00	1.839,00	2.149,00	2.245,00	2.239,00	2.345,00

Mehr Modelle E+ Absorberkühlschränke online erhältlich www.movera.com

Mit Radkasten-ausschnitt | Mit Radkasten-ausschnitt



Modell	N4080-E+ NEU	N4090 E+ NEU
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	81	89
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	10	11
Zündung	elektrisch	elektrisch
Anschlüsse	12 V/230 V/Gas	12 V/230 V/Gas
Anschlusswerte 12 V/230 V (W)	140/153	140/153
Anschlusswerte Gas (g/h)	18,8	14,8
Verbrauch 12 V/230 V (kWh/24h)	2,6	2,9
Verbrauch Gas (g/24 h)	270	300
Maße (B x H x T cm)	48,6 x 82,1 x 54,3	52,5 x 82,1 x 54,3
Gewicht (kg)	22,5	22,5
Türform	Rahmen / flach	Rahmen / flach
Art.-Nr.	9963656	9963657
Preis	1.169,00	1.219,00

Für die autarke Umrüstung der N4000er Serie



3 DISPLAYBOARD FÜR KÜHLSCHRÄNKE DER SERIE N4000E
(muss auch genutzt werden wenn auf Option Batterypack umgerüstet werden möchte).

9935243 119,95

4 BATTERIE FACH R3G FÜR KÜHLSCHRANK E-SERIE

- Batteriefach für Autarkbetrieb, versorgt Sie mit konstantem Strom für das Bedienen
- Nicht geeignet für Touchcontrol Modelle

Farbe schwarz

9908319 29,00



DOMETIC

1 Kompressorkühlschränke 10er Serie

Die Kompressor-Kühlschränke der nächsten Generation sind unglaublich praktisch: Kühl- und Gefrierfach sind mit Türen ausgestattet, die sich nach links und nach rechts öffnen lassen.

- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Patentiertes, herausnehmbares Gefrierfach inklusive Tür mit zwei Scharnieren (nicht bei Modellen mit Doppeltüre)
- VG Fresh Gemüsefach mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit – hält Obst und Gemüse länger frisch
- Elegante Aluminium-Türgriffe erstrecken sich über die gesamte Höhe des Kühlschranks
- Belüftungssystem im Innenraum – zur Montage sind keine zusätzlichen Lüftungsgitter erforderlich
- Intuitive Steuerung über TFT-Farbdisplay und Drehknopf/Drucktaste
- Flache Tür mit anpassbarer Dekorplatte und variabler Stärke (1,2–3 mm)
- Kompressor ermöglicht zuverlässiges Kühlen und Einfrieren der Klimaklasse ST (bis 38 °C Umgebungstemperatur)
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



TFT-BEDIENFELD
Intuitive Einstellung von Kühltemperatur und Komfortmerkmalen



VG-FRESH GEMÜSEFACH
Mit verstellbaren Trennwänden, regulierbarer Feuchtigkeit und einer Abdeckung, die als zusätzliche Ablage dient



LED-LICHTLEISTE für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums



RCD = Modelle mit Doppeltüre
RCS = Modelle mit Radkastenausschnitt
RC = Standardmodell
RCL = Slim Tower



RCD 10.5XET



RCD 10.5ET



RCL 10.4ET



RC10.4M 90



RC 10.4T 90



RC 10.4T 70



RCS 10.5T



RCS 10.5XT

Bezeichnung	RCD 10.5XET	RCD 10.5ET	RCL 10.4ET	RC10.4M 90	RC 10.4T 90	RC 10.4T 70	RCS 10.5T	RCS 10.5XT
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	200	176	154	90	90	70	83	98
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	40,6	37,5	19	7,5	7,5	7,5	9,7	12,6
Anschlüsse V	12	12	12	12	12	12	12	12
Verbrauch bei +25 °C/+32 °C Außentemperatur und jeweils +5 °C Innentemperatur (Ah/h)	2,2	1,77	1,87	1,46	1,39	1,39	1,46	1,48
Mittlere Leistungsaufnahme ca. (W)	21,7	20,8	57	43	16,7	16,7	17,5	17,9
Maße (B x H x T cm)	52,3 x 128,3 x 60,5	52,3 x 128,3 x 55	42 x 129,3 x 59,5	42 x 90,1 x 48,5	42 x 97,5 x 48,5	42 x 82,1 x 45	52,3 x 82,1 x 55,5	52,3 x 82,1 x 61
Gewicht (kg)	39,5	38	31	21	21	19,5	24,5	25
Art.-Nr.	**9975359**	**9975358**	**9961466**	**9988219**	**9961383**	**9961384**	**9943954**	**9943955**
Preis	**2.599,00**	**2.499,00**	**2.199,00**	**1.499,00**	**1.399,00**	**1.299,00**	**1.599,00**	**1.649,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD

2 Kompressorkühlschränke T1090 und T2100 12 V

Mit den Modellen der Serie T1090 und T2100 hat man eine große Auswahl an 12-Volt-Kompressorkühlschränken, bei deren Entwicklung vor allem auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse geachtet wurde: Im Vergleich zu Absorbermodellen der gleichen Klasse bieten diese Geräte eine stärkere Leistung und das bei größerem Nutzvolumen und geringerem Gewicht. Dank des weiterentwickelten Kompressors arbeiten die Schränke dabei leise und energieeffizient. Die Geräte verfügen über einen Tagmodus und einen sehr leisen Nachtmodus.

- Automatische Temperaturregelung (ATC): Der Kühlschrank wählt die effizienteste Kühlleistung
- So leise und energieeffizient wie möglich
- Türanschlag wechselbar
- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Größeres nutzbares Volumen im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Geringeres Gewicht im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Stärkere Leistung im Vergleich zu einem Absorptionskühlschrank gleicher Größe
- Bereit für CI-BUS-Konnektivität
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt





„C“= LED Touch Display
„E“ = Display mit physischen Tasten



T2152C



T1090E



T2120C



T2138C



T2152C



T2160C




T2175C

	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU
Bezeichnung	**T1090E**	**T2120C**	**T2138C**	**T2152C**	**T2160C**	**T2175C**
Bruttoinhalt mit Frosterfach (l)	84	119	138	150	158	174
Bruttoinhalt Frosterfach (l)	6,1	17	11,6	17	30,5	33,5
Verbrauch 12 V (kWh/24h)	0,34	0,45	0,5	0,47	0,56	0,56
Maße (B x H x T cm)	41,8 x 97,5 x 48,6	41,8 x 127 x 58	41,8 x 159,8 x 50,3	41,8 x 150 x 56,9	52,5 x 124,5 x 56,3	52,5 x 124,5 x 61,3
Gewicht (kg)	23,4	32,5	34,2	35	37,4	38,4
Art.-Nr.	**9962998**	**9963631**	**9963632**	**9963629**	**9963655**	**9963457**
Preis	**1.239,00**	**1.699,00**	**1.899,00**	**1.899,00**	**1.999,00**	**2.099,00**

Weitere Kühlschränke online erhältlich

DOMETIC

Lüftungsgitter für Dometic Kühlschränke





1



2 - 4



5

	Farbe	Modell	1 | LS 100 oben	2 | LS 200 unten	3 | LS 300	4 | LS 330	5 | LS 500
		Maße (B x H mm)	479 x 185	479 x 185	518 x 277	438 x 278	479 x 371
KOMPLETT-SET Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung.	weiß	Art.-Nr.	**9975365**	**9975368**	**9963197**	–	–
		Preis	**54,00**	**38,00**	**75,00**	–	–
KOMPLETT-SET Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung.	schwarz	Art.-Nr.	**9975366**	**9975367**	–	–	–
		Preis	**76,00**	**69,00**	–	–	–
RAHMEN	weiß	Art.-Nr.	**9975533**	**9975533**	**9956606**	**9925713**	–
		Preis	**19,75**	**19,75**	**25,95**	**36,95**	–
GITTER	weiß	Art.-Nr.	–	–	**9956607**	**9932442**	–
		Preis	–	–	**59,95**	**66,75**	–
WINTERABDECKUNG	weiß	Art.-Nr.	**9975364**	**9975364**	**9951307**	**9953584**	**9925635***
		Preis	**42,00**	**42,00**	**37,95**	**57,25**	**29,50**
WINTERABDECKUNG	grau	Art.-Nr.	**9943958**	**9943961**	-	–	–
		Preis	**77,50**	**38,75**	-	–	–
WINTERABDECKUNG	schwarz	Art.-Nr.	**9943959**	**9962412**	**9943963**	–	–
		Preis	**57,25**	**51,25**	**59,75**	–	–

*** wird 2 x benötigt**



DOMETIC

6 KAMINABDECKUNG ZU LS 100

Kaminabdeckung zu Lüftungsgitterset LS 100.

Farbe weiß. Gewicht 250 g.

9954005 **17,25**



DOMETIC

7 DACHENTLÜFTUNG R 500

Die Dachentlüftung R 500 ist ratsam, wenn sich an der Kühlschrankseite eine Markise befindet.

Farbe weiß. Maße 548 x 140 x 205 mm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

9999669 **129,00**

THETFORD

Lüftungsgitter für Thetford Kühlschränke





8 LÜFTUNGSGITTERSET BESTEHEND AUS EINBAURAHMEN & LÜFTUNGSGITTER

Modell	VENT	VENT	VENT
Maße (B x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
weiß	**9981693**	**9920397**	**9994781**
hellgrau	**9981691**	–	–
grau	**9992332**	**9927625**	**9998946**
Preis	**42,95**	**64,45**	**54,65**

9 WINTERABDECKUNGEN FÜR THETFORD LÜFTUNGSGITTER

	Montage außen	Montage hinter Gitter	
Modell	VENT	VENT	VENT
Maße (B x H mm)	483 x 186	432 x 257	523 x 281
weiß	**9991509**	**9916947**	**9990645**
hellgrau	**9991510**	**9916947**	**9990645**
grau	**9994061**	–	–
Preis	**23,95**	**33,45**	**32,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNER

10 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO

- Elektronische Regelung über Temperatursensor
- Inkl. Bedienpanel und Montageteile
- Luftleistung 300 m³/h
- Spannung 12 Volt
- Leistung 0,5 A
- Verbrauch ca. 6 Watt
- Leistung (freiblasend) 300 m³/h

Maße 10 x 26 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 370 g.

9917014 **52,90**



BRUNER

11 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO NG 120

- Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel (inkl. Aufbaurahmen)
- Inkl. Befestigungsbügel und Anschlusskabel
- Leistung 12V - 0,5 A

Maße 24,8 x 12 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 460 g.

9954109 **62,90**

NEU



BRUNER

12 KÜHLSCHRANKLÜFTER VENTO SMART 92 / 120

Einfach an die 12-V-Bordstromversorgung anschließen. Steuerung über Internetverbindung, ganz ohne Apps oder Fernbedienung. Inkl. Befestigungswinkel und Kabel.

Maße 19,2 x 9,2 x 3 cm (B x H x T)/24,8 x 12 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 350 g/460 g.

92 mm	**9971629**	**79,95**
120 mm	**9971631**	**89,90**



REICH

13 LÜFTER-SET FÜR KÜHLSCHRÄNKE

- 12 V
- Leistung 2,6 W
- U/min. 3400
- Luftleistung 83 m³/Std.
- Geräusch 32 dB (A)

Inkl. Befestigungswinkel und Thermoschalter

Maße 9 x 9 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 145 g.

9934010 **34,50**

Universal-Lüfter einzeln

9934060 **29,75**

NEU



THETFORD

14 VENTILATORSET FÜR KÜHLSCHRÄNKE

Verbessert die Luftzirkulation im Kühlschrank und führt die Luft besser am Kondensator vorbei. Hilft bei der Temperaturregulierung und maximiert die Kühlleistung.

Maße 9 x 9 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 290g.

9996296 **59,00**



DOMETIC

15 LÜFTERSET REF-FANKIT ZU ABSORBER-KÜHLSCHRÄNKE SERIE 10

- Optimale Belüftung ihres Kühlschranks
- Empfehlenswert bei hohen Außentemperaturen
- Spannung 12 V

Maße 92 x 92 x 25,5 cm (B x H x T). Gewicht 256 g.

9947251 **85,00**



DOMETIC

15 LÜFTERSET FÜR DOMETIC KÜHLSCHRÄNKE

- Optimale Belüftung des Kühlschranks
- Empfehlenswert bei hohen Außentemperaturen
- Spannung 12 V

Maße 92 x 92 x 25,5 cm (B x H x T). Gewicht 256 g.

9975369 **86,00**



DOMETIC

16 SPANNUNGSWÄCHTER COOLPOWER M 50U

- Schutz vor Unterspannung der Batterie
- Automatische Abschaltung des Gerätes
- Ausgangsspannung 11,6 V DC

Gewicht 330 g.

9951226 **26,00**



DOMETIC

17 UPGRADE KIT RML 10.4S

- Tür ist nach links und rechts zu öffnen
- Extra Tragrost und Türablage
- VG-Fresh Deckel für Gemüsefach

Maße 49 x 17 x 120 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9975362 **400,00**



DOMETIC

18 EIER-ETAGERE FÜR 6 EIER

Farbe weiß. Maße 14,3 x 6,1 x 2,3 cm (B x H x T). Gewicht 100 g. Für alle Dometic Kühlschränke.

9975363 **28,00**



DOMETIC

19 BATTERIEZÜNDER

- Zum Nachrüsten für alle Piezo-Kühlschränke

Maße 44 x 102,6 x 34,6 cm (B x H x T).

9975371 **74,00**



SCHÖNES WETTER! TFA

20 THERMO-HYGROMETER DIGITAL

- Anzeige der Innentemperatur und Raumluftfeuchtigkeit
- Messbereich Temperatur 0 °C bis + 50 °C

9953522 **17,95**



SCHÖNES WETTER! TFA

21 DIGITALES INNEN-AUSSEN THERMOMETER

- Außentemperatur über 3 m Kabel
- Innentemperaturspanne -10 °C bis 50 °C
- Außentemperaturspanne -50 °C bis 70 °C

9935311 **12,95**



SCHÖNES WETTER! TFA

22 THERMOMETER

- Automatische Temperaturanzeige
- Selbstklebend
- Temperaturspanne -30 °C bis 50 °C

9935320 **5,70**

DOMETIC

Belüftungssystem mit Wärmerückgewinnungstechnologie

1 DACHBELÜFTUNGSSYSTEM FANTASTIC BREATHE 3100
Sorgt für einen kraftvollen Luftaustausch im Innenraum, selbst wenn alle Fenster und Türen geschlossen sind. Das intelligente Wärmerückgewinnungssystem stellt sicher, dass es auch bei kühlen Außentemperaturen drinnen schön warm bleibt – und im Sommer angenehm kühl. Moderne Sensortechnik spürt potenzielle Gesundheitsrisiken auf, wie z. B. schlechte Luft im Schlafbereich. Sobald die programmierten Grenzwerte überschritten werden, macht sich ihr Belüftungssystem an die Arbeit. So können Sie jederzeit saubere und gesunde Luft atmen.

- Patentiertes Wärmerückgewinnungssystem reduziert den Energieverbrauch
- Intelligente Sensorsteuerung überwacht und verbessert die Luftqualität im Fahrzeug
- Geräuschloser und zugfreier Luftaustausch
- Belüftung während der Lagerzeit verhindert Schimmelbildung
- Passt in Standard-Dachausschnitte von 40 x 40 cm
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



Bezeichnung	FANTASTIC BREATHE 3100
Eingangsspannung (V)	12
Leistungsaufnahme (W)	15,6
Energieverbrauch kW/24h	0,374 (31,2 Ah /24 h)
Energieverbrauch Speicher-Modus (kW/24h)	0,059
Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	72 % - 87 %
Dachausschnitt (B x T cm)	40 x 40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	54,3 x 55,3 x 12,7
Abmessungen innen (B x H x T cm)	51,8 x 5,2 x 4,6
Gewicht (kg)	7,2 kg
Art.-Nr.	**9961592**
Preis	**749,00**



2 LUFTREINIGUNGSSYSTEM BREATHE 2500
Das leicht zu installierende Upgrade-Set für Dachklimaanlagen sorgt für saubere und gesunde Luft im Fahrzeug. Mit modernster Ionisator-Technologie reduziert der Luftreiniger effektiv die Konzentration von Staubpartikeln, Bakterien, Schimmelpilzen und unerwünschten Gerüchen.

- Sofort anschlussfertig
- Passend für die Modellreihe FreshJet

Farbe schwarz. Maße 138,5 x 40,5 x 96 cm (B x H x T). Gewicht 270 g.

9975373 **149,00**



3 PERFORMANCE BOOSTER FANTASTIC BREATHE
Das intelligente Differenzialdruck-Sensorset ist die ideale Ergänzung für den Dometic FanTastic Breathe 3100 Dachlüfter. Es ermöglicht eine komfortable, zugfreie Belüftung und verhindert zuverlässig Über- oder Unterdruck im Fahrzeug. Das Set ist in zwei Varianten erhältlich: mit integrierter Batterie oder für den Anschluss an die Fahrzeugbatterie.

Maße 5,25 x 3,3 x 5,25 cm (B x H x T). Gewicht 0,08 kg.

9947448 **189,00**



4 SOLAR KIT FANTASTIC BREATHE 3100
Dieses Solarset ist die ideale Lösung, um den Dometic FanTastic Breathe 3100 Dachlüfter mit Solarenergie zu betreiben. Es enthält ein hochwertiges Solarmodul sowie eine integrierte Batterie, die überschüssige Energie speichert – so bleibt der Lüfter auch bei wenig Sonnenlicht versorgt.

Maße 54,5 x 8 x 55,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9947449 **419,00**

Die Dachklimaanlage mit integriertem festen Dachfenster

Für diesen innovativen Klimaanlagen-Typ muss kein Dachfenster weichen. Ganz im Gegenteil:
Das Fenster wurde hier in den Klimaanlagenkorpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Besondere Komfortmerkmale der FreshLight: aktive Entlüftung und Heizfunktion.

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Plissierte Verdunkelung
- Dimmbare LED-Leuchten
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt



1. Integriertes festes Dachfenster
2. Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
3. Plissierte Verdunkelung
4. Dimmbare LED-Leuchten




Bezeichnung	5 FRESHLIGHT 2200
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.200 / 7.500
Heizleistung (W)	2.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,1
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	5,2
Verbrauch Heizbetrieb (W)	1.200
Verbrauch Kühlbetrieb (W)	950
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 700
Dachstärke (mm)	25 – 60
Fernbedienung	ja
Abmessungen außen (B x H x T cm)	75,8 x 21 x 110,5
Abmessungen innen (B x H x T cm)	55 x 5,3 x 88
Gewicht (kg)	42
Farbe	weiß
Art.-Nr.	**9962639**
Preis	**3.125,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







TELECO SAT EQUIPMENT

6 – 7 DACHKLIMAANLAGE E-VAN 5400H / 7400H

Diese eigens für Campervans entwickelte Dacklimaanlage eignet sich ideal für die Installation auf kleinen Dächern. Leise, leicht und installationsfreundlich auf dem Dach zu befestigen. Die Modelle sind mit Wärmepumpen ausgestattet. Die Funktionen Kälte, Wärme und Automatik sind über eine Fernbedienung und Timer-Funktion auswählbar. Optional mit WiFi Schnittstelle aufrüstbar zur Steuerung über vorhandenes Wlan.

- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	6 E-VAN 3 5400H	7 E-VAN 3 7400H
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	4 - 6	5 - 7
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.700 / 5.800	950 / 7.200
Heizleistung (W / BTU/h)	1.600 / 5.500	920 / 6.800
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	2,9	4,1
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	2,8	4
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	360 x 360	400 x 400
Dachstärke (mm)	30 - 70	30 - 70
Lüftungsstufen	3 plus Auto-Funktion	
Fernbedienung	ja mit Timer und LED-Taschenlampe	ja mit Timer und LED-Taschenlampe
Abmessungen außen (B x H x T mm)	710 x 232 x 619	710 x 235 x 620
Abmessungen innen (B x H x T mm)	450 x 42 x 450	450 x 42 x 450
Gewicht (kg)	30	31
Art.-Nr.	**9963461**	**9963196**
Preis	**1.574,00**	**2.126,00**



5 ASD-SOFTADAPTER TELECO PASSEND FÜR FIAT DUCATO

9963518 **39,95**



Telair AIR CONDITIONER

8 – 9 DACHKLIMAANLAGE SILENT PLUS UND DUALCLIMA

- Niedriger Verbrauch und leiser Betrieb sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Wärmepumpe wirksam bei Außentemperaturen bis 4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- Alle Funktionen über Fernbedienung bedienbar
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	8 SILENT 3 8100H		9 DUALCLIMA 8400 H
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	6 - 7,5		6,5 - 8
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.370 / 8.100		2.500 / 8.500
Heizleistung (W / BTU/h)	2.300 / 8.000		2.460 / 8.400
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,8		4,3
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4,3		4,1
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50		230 / 50
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400		400 x 400
Dachstärke (mm)	62		30 - 70
Gebläsestufen	3 plus Auto-Funktion		3 plus Auto-Funktion
Fernbedienung	ja / mit Timer		ja / mit Timer
Abmessungen außen (B x H x T mm)	980 x 239 x 650		980 x 239 x 650
Abmessungen innen (B x H x T mm)	450 x 450 x 42		600 x 520 x 49
Gewicht (kg)	36		36
Farbe	schwarz	weiß	
Art.-Nr.	**9962646**	**9975513**	**9960075**
Preis	**2.368,00**	**2.369,00**	**2.441,00**

OFF indel B







10 – 11 DACHKLIMAANLAGE PLEIN-AIRCON, 12 VOLT

Das 12-V-Klimagerät für Wohnmobile und-teilintegrierte Wohnmobile wird nur von der Bordbatterie gespeist, d.h. ohne die Installation von Wandlern oder Generatoren. Plein-Aircon 12V ist für die Dachinstallation im Bettbereich ausgelegt: für einen noch höheren Komfort bei Stopps und beim Schlafen, zur Aufrechterhaltung der idealen Temperatur während der Fahrt und zur Gewährleistung einer optimalen Kälteverteilung. Im Vergleich zu Lösungen, die mit 220 V betrieben-werden, erübrigt sich bei Plein-Aircon mit 12V die Installation eines Wandlers oder eines Hilfsverbrennungsgenerators; Energieverbrauch und Dispersion werden deutlich reduziert, und beim Parken entstehen keine CO_2-Emissionen.

Bezeichnung	10 PLEIN-AIRCON	11 PLEIN-AIRCON RINGLIGHT
Eingangsspannung (V)	12	12
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.200
Energieverbrauch kW/24h	120,96	120,96
Dachausschnitt (B x T cm)	40 x 40	40 x 40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	72 x 24,6 x 80	72 x 24,6 x 80
Abmessungen innen (B x H x T cm)	45 x 5,7 x 50	45 x 5,7 x 50
Gewicht (kg)	28	28
Art.-Nr.	**9962440**	**9962441**
Preis	**2.439,00**	**2.619,00**

12 MONTAGERAHMEN OFF BY INDEL B

Universal Easy Kit 400 x 400 mm für Plein-Aircon ab Seriennummer 224001

9984771 **72,95**





Quipon
by MOVERA

AIR LIGHT

Die Quipon AIR Light punktet nicht nur durch Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch durch das reduzierte Gewicht, was die Klimaanlage auch für kleinere Reisemobile wie Campervans attraktiv macht.



schwarz



grau



weiß

Mit der Quipon AIR Light 2650 Dachklimaanlage sind Sie im Urlaub mit dem Reisemobil komplett unabhängig – auch vom Wetter. Sie ist mit 2.650 W Kälteleistung und 2.500 W Heizleistung sehr kraftvoll und vertreibt somit je nach Bedarf Hitze oder Kälte aus ihrem mobilen Zuhause.



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





Luftverteiler



1 DACHKLIMAANLAGE QUIPON AIR LIGHT 2650

Trotz nur 4,9 cm Aufbauhöhe des innen verbauten Luftverteilers besitzt die Quipon AIR Light 2650 großvolumige Luftauslässe, verfügt über einen hohen Wirkungsgrad und eine hohe Leistung. Zudem enthält sie einen integrierten Luftfilter und reguliert die Luftfeuchtigkeit. Die Quipon AIR Light 2650 punktet durch ihren leisen Betrieb und die einfache Bedienbarkeit. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über die funktionale Touch-Bedienleiste oder noch bequemer mit der mitgelieferten Fernbedienung.

- Integrierter, waschbarer Luftfilter
- Touch-Bedienleiste
- Einfache Bedienung mittels Touchfeld oder Fernbedienung
- Kraftvoll bei jedem Wetter
- Kühlen und heizen
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Sehr leise im Betrieb
- LED-Ambiente-Ringlicht am Luftverteiler
- Anschluss und Betrieb an Wechselrichter möglich
- Für Freizeitfahrzeuge bis max. 8 m
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Lieferumfang Außeneinheit, Luftverteiler, Fernbedienung, Montagerahmen.

Bezeichnung	AIR LIGHT 2650		
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 8		
Kälteleistung (W)	2.650		
Heizleistung (W)	2.500		
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	5		
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4		
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 V/50 Hz		
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400 (Ersteinbau 365 x 365 mm)		
Dachstärke (mm)	30 - 80		
Abmessungen außen (B x H x T mm)	720 x 283 x 1.077		
Abmessungen innen (B x H x T mm)	485 x 49 x 610		
Gewicht (kg)	34,9		
Farbe Außeneinheit	schwarz	grau	weiß
Art.-Nr.	**9963428**	**9984942**	**9963425**
Preis	**1.599,00**	**1.599,00**	**1.599,00**

Mehr Informationen finden Sie online

Aventa Dachklimaanlagen 2. Generation

Die 2. Generation der Aventa Dachklimaanlagen sorgt für eine äußerst angenehme Temperatur und ist im Betrieb besonders geräuscharm. Hervorzuheben ist das geringe Gesamtgewicht der Anlagen, welches durch den Einbau modernster Technologien ermöglicht wird. Der stufenlos regelbare Kompressor sorgt für herausragende Kühlleistung und im Zusammenspiel mit dem überarbeiteten Night Mode für ruhige Nächte. Der kundenfreundlich entwickelte Luftverteiler fungiert als Design-Element im Fahrzeug.

- Flexibel: nach Ihren Wünschen bedienbar
- Geräuscharm: besonders leise dank neuem Kompressor und Innengebläse
- Clever: neue Luftverteiler in mehreren Varianten
- Leichtgewicht: durch neue Bauweise die leichteste Klimaanlage ihrer Art
- Eyecatcher: zeitloses Design außen wie innen
- Multifunktional: heizt durch integrierte Wärmepumpe (bei allen drei Modellen)
- Leistungsstark: Hervorragende Kühlung mit 2.500 Watt

5 Jahre

truma Vertragshändler

iNet X



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler cappuccino

Bei uns im SET: Außeneinheit wahlweise weiß oder schwarz und Luftverteiler cappuccino oder stone



Außeneinheit weiß
Luftverteiler stone



Luftverteiler Premium

Der neue Luftverteiler der Aventa 2. Generation ist besonders flach gestaltet, um die Durchgangshöhe des Freizeitfahrzeugs annähernd beizubehalten. Angeboten werden die Farben cappuccino und stone. Außerdem gibt es den Luftverteiler als Basic- und Premium-Variante. Diese unterscheiden sich darin, dass bei der PREMIUM-Variante eine integrierte LED für ein angenehmes Lichtambiente sorgt. Außerdem bieten die Luftauslässe eine höhere Anzahl an Verstellmöglichkeiten.

DESIGN
Durch das sehr kompakte und zeitlose Design passt der Luftverteiler in jeden Innenraum.

BEDIENUNG
Der Ein/Aus-Schalter des Luftverteilers kann die Klimaanlage mit einer voreingestellten Zieltemperatur von 22 °C aktivieren.

Beim Luftverteiler Premium kann außerdem die eingebaute Ambientebeleuchtung gedimmt, ein- oder ausgeschaltet werden. Mit der Pairingtaste wird die Kopplungsfunktion eingeschaltet.

LUFTVERTEILUNG
Mit dem Schieber lässt sich die Luftverteilung nach vorn oder hinten ganz nach Bedarf individuell einstellen.

AMBIENT-LICHT
Der Luftverteiler Premium bietet eine integrierte, dimmbare Ambientebeleuchtung, welche für eine sehr angenehme Stimmung im Fahrzeug sorgt.

LAMELLENBEDIENUNG
Die Lamellen regeln die Luftströmung nach oben oder unten. Beim Luftverteiler Premium können die Lamellen außerdem nach rechts oder links verstellt werden.



KÜHLLEISTUNG
Die Dachklimaanlagen überzeugen durch ihre hervorragende Kühlleistung. Erhältlich in den Leistungsstufen 1.700 W, 2.000 W sowie 2.500 W können sie sowohl kühlen, als auch mit integrierter Wärmepumpe heizen.



BEDIENBARKEIT
Die Geräte können mithilfe einer Bluetooth-Fernbedienung kinderleicht bedient werden. Ebenfalls ist die Steuerung über eins der Panels aus dem iNet X System sowie über die gleichnamige App möglich. Alternativ kann auch ein neues Truma CP Plus für die Bedienung genutzt werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



1 BEDIENTEIL CP PLUS

Mit dem Bedienteil Truma CP plus steuern Sie ihre Truma Heizung und Klimaanlage. Die Bedienung funktioniert über einen Dreh-Drückknopf und eine digitale Anzeige. Kinderleicht und schnell.

- Temperatureinstellung
- Steuerung Boost-Funktion
- Einstellung Energieart
- Zeitschaltuhr
- Klimaautomatik

Stromaufnahme max. 65 mA (100 % Hintergrundbeleuchtung) 6,5 mA – 10 mA (Stand-by). Maße 9,2 x 10,3 x 4 cm (B x H x T).

9984977 319,00



2 INET X PANEL

- Bedienen Sie Ihre Geräte über nur noch ein Bediensystem
- Behalten Sie Ihr Raumklima und Meldungen immer im Auge
- Fügen Sie neue Geräte, Dienste und Services durch Updates nachträglich hinzu
- Nutzen Sie zusätzlich Ihr Smartphone für eine erweiterte Steuerung
- Profitieren Sie von regelmäßigen Optimierungen

Anzeige Touchscreen-Display TFT-LCD 4,3" (resistiv). Batterietyp Batterie CR 2032. Maße 120,1 x 96,7 x 31 mm (B x H x T).

9962643 349,00

NEU



3 INET X CONNECTIVITY SET

Umrüstset für einen Wechsel vom Bedienteil CP plus und CP Plus iNet ready auf das iNet X Panel mit App Steuerung. Kompatible Geräte Truma Combi, Alde 3020HE, Truma Aventa und Saphir. Dometic Fresh Jet, Truma Level Control. Lieferumfang: iNet X Panel, Remotebox (Smartphone nicht im Lieferumfang).

Batterietyp Batterie CR 2032. Maße 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H).

9958933 599,00

4 SCHUTZHÜLLE HINDERMANN TRUMA AVENTA COMFORT 2. GENERATION

(o. Abb.)

9958967 59,00

5 SCHUTZHÜLLE HINDERMANN TRUMA AVENTA COMPACT/ COMPACT PLUS 2.0

(o. Abb.)

9988235 59,00







Bezeichnung	6 AVENTA COMFORT 2.G		7 AVENTA COMPACT PLUS 2.G		8 AVENTA COMPACT 2.G	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7		bis 7		bis 6	
Kälteleistung (W)	2.500		2.200		1.700	
Heizleistung (W)	2.000		1.500		1.200	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,9		5		3,3	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4,2		2,1		1,55	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 - 240 / 50		230 - 240 / 50		230 - 240 / 50	
Dachausschnitt (B x T mm)	380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400		380 x 350 / 400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 - 50		25 - 50		25 - 50	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	66,5 x 24,3 x 100		57,7 x 24,5 x 78,6		57,7 x 24,5 x 78,6	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45		55 x 49,7 x 45	
Gewicht (kg)	28,7		24,2		23,2	
Luftverteiler	Basis-Variante	Premium-Variante	Basis-Variante	Premium-Variante	Basis-Variante	Premium-Variante
Außeneinheit weiß Luftverteiler cappuccino	9962573 3.129,00	9962571 3.179,00	9962582 2.849,00	9962579 2.899,00	9962590 2.649,00	9962588 2.699,00
Außeneinheit weiß Luftverteiler stone	9962574 3.129,00	9962572 3.179,00	9962583 2.849,00	9962581 2.899,00	9962591 2.649,00	9962589 2.699,00
Außeneinheit schwarz Luftverteiler cappuccino	9962577 3.129,00	9962575 3.179,00	9962586 2.849,00	9962584 2.899,00	9962594 2.649,00	9962592 2.699,00
Außeneinheit schwarz Luftverteiler stone	9962578 3.129,00	9962576 3.179,00	9962587 2.849,00	9962585 2.899,00	9962595 2.649,00	9962593 2.699,00



NEU

9 ADAPTER / ADAPTERRAHMEN COMFORT 2.G

Adapter zu Dichtrahmen Aventa comfort 2. G	9963627	80,95
Adapterrahmen comfort 2.G MB Sprinter	9962675	99,00
Adapterrahmen comfort 2.G Ford Transit	9962674	99,00
Adapterrahmen comfort 2.G PSA/PMA	9962673	99,00

Hinweis für sämtliches Montagezubehör:

Ab einer Dachstärke von 55 mm werden Schrauben mit einer Länge von 120 mm benötigt.





NEU

10 ADAPTER / ADAPTERRAHMEN COMP. PL. 2.G

Adapter zu Dichtrahmen comp. (pl.) 2.G	9963626	80,95
Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G Sprinter	9962672	99,00
Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G Transit	9962671	99,00
Adapterrahmen comp. (pl.) 2.G PSA/PMA	9962670	99,00
Dachstärkenadapter	9949978	29,95
Dichtrahmen*	9964126	55,95

*** nur in Sonderfällen falls andere Adapter nicht kompatibel sind**



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler tele-/
basaltgrau

Klimaanlage Aventa comfort

Die Aventa comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen:
In der Übergangszeit nutzen Sie das Dachklimasystem
dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung.
Der Betrieb ist besonders energiesparend.

Vertragshändler



Bei uns im SET: Außeneinheit wahlweise weiß oder schwarz und Luftverteiler tele-/ basaltgrau oder creme/braun

Das Dachklimasystem Aventa comfort ist geeignet für die einfache Nachrüstung auf Ihrem Fahrzeug. Über den Luftverteiler strömt die kühle Luft in den gesamten Innenraum. Ein integriertes Filtersystem reinigt die Innenluft. Der Luftverteiler Aventa hat eine stromsparende, dimmbare LED-Ambientbeleuchtung.

- Leistungsstark: Kühlt das Fahrzeug in kürzester Zeit
- Sparsam: Im Kühl- und Heizbetrieb sehr effizient
- Komfortabel: Stromsparende, dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- Aventa Klimageräte können mit dem Truma iNet X Panel und Truma iNet System gesteuert werden
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

mehr unter: www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel



creme/braun

tele-/basaltgrau

Bei eingeschänkter Einbausituation kann für die Truma Aventa comfort auch der Luftverteiler der Truma Aventa Compact kombiniert werden. (Luftverteiler Aventa Compact hat keine LED Ambiente Beleuchtung)

Bezeichnung	**1 AVENTA COMFORT**
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7
Kälteleistung (W)	2.500
Heizleistung (W)	1.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,2
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	3,7
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50
Dachausschnitt (B x T cm)	38 x 35 / 40 x 40
Dachstärke (cm)	2,5 - 5 (mit Dachstärkenadapter bis 11)
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion, 2 bei Heizbetrieb
Fernbedienung	ja
Abmessungen außen (B x H x T cm)	66 x 24,8 x 100,8
Abmessungen innen (B x H x T cm)	52,3 x 4,6 x 67
Gewicht (kg)	33
Außeneinheit weiß Luftverteiler creme/braun	**9964150**
Außeneinheit weiß Luftverteiler tele-/basaltgrau	**9964151**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler creme/braun	**9963344**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler tele-/basaltgrau	**9963345**
Preis	**2.799,00**



2 BEDIENTEIL INET X PANEL

- Bedienen Sie Ihre Geräte über nur noch ein Bediensystem
- Behalten Sie Ihr Raumklima und Meldungen immer im Auge
- Fügen Sie neue Geräte, Dienste und Services durch Updates nachträglich hinzu
- Nutzen Sie zusätzlich Ihr Smartphone für eine erweiterte Steuerung

9962643 349,00



3 AUSGLEICHSBAND FÜR LUFTVERTEILER

Zum Ausgleich von Spalten bis zu 5 mm zwischen Luftverteiler und Dach.

Länge 2,36 m

grau **9964127 35,95**

creme **9964128 35,95**

Grundpreis pro 1 Meter = 15,23



4 DACHSTÄRKENADAPTER 10 MM

Für Dachstärken > 50 – 110 mm

9964119 26,95



5 AUSTAUSCH-FILTER

2 Stück **9964125 24,95**



HINDERMANN

6 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACH-KLIMAANLAGEN

Aus Softkunstleder. Schützt vor Verschmutzung und Feuchtigkeit. Mit Gummizug.

Truma Aventa comfort/eco **9920600 59,00**

Truma Aventa compact/compact plus **9933623 59,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Außeneinheit schwarz
Luftverteiler tele-/
basaltgrau



Klimaanlage Aventa compact/compact plus

Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile.

Temperatur und Gebläsestufe lassen sich mit der Fernbedienung einstellen, optional auch mit dem Truma iNet X System oder dem Truma iNet System. Ist eine Truma Combi-Heizung und ein passendes Truma Bedienteil im Fahrzeug verbaut, lässt sich die Aventa Klimaanlage einfach in das bestehende System integrieren. Die Klimaautomatik wird über das Truma iNet X System oder das Truma iNet System und die dazugehörige App gesteuert.

- Kompakt: Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt*
- Universell: Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- Komfortabel: Läuft extrem leise
- Leistungsstark: Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage*
- Smart: Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- Aventa Klimageräte können mit dem Truma iNet X Panel und Truma iNet System gesteuert werden
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

* in ihrer Leistungsklasse

mehr unter: www.truma.de/kompatibilitaetsliste-inet-x-panel



Bei uns im SET: Außeneinheit wahlweise weiß oder schwarz Luftverteiler tele-/basaltgrau oder creme/braun

Bezeichnung	7 AVENTA COMPACT	8 AVENTA COMPACT PLUS
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	bis 6	bis 7
Kälteleistung (W)	1.700	2.200
Heizleistung (W)	-	-
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	2,8	4,4
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	-	-
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230	230
Dachausschnitt (B x T cm)	38 x 35 / 40 x 40	38 x 35 / 40 x 40
Dachstärke (cm)	2,5 - 5	2,5 - 5
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion	3 plus Sleep-Funktion
Fernbedienung	ja	ja
Einsatzbereich °C	+16 bis +40	+16 bis +40
Abmessungen außen (B x H x T cm)	56 x 26,5 x 78,5	56 x 26,5 x 78,5
Abmessungen innen (B x H x T cm)	49,6 x 4,6 x 55,6	49,6 x 4,6 x 55,6
Gewicht (kg)	27,5	29,5
Außeneinheit weiß Luftverteiler creme/braun	**9954226**	**9955124**
Außeneinheit weiß Luftverteiler tele-/basaltgrau	**9954225**	**9955123**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler creme/braun	**9963348**	**9963346**
Außeneinheit schwarz Luftverteiler tele-basaltgrau	**9963349**	**9963347**
Preis	**2.379,00**	**2.579,00**



creme/braun

tele-/basaltgrau



9 DICHTRAHMEN
Der Dichtrahmen wird empfohlen beim Einbau der Dachklimaanlage Aventa comfort/eco in einem Ausschnitt von 40 x 40 cm, z.B. bei einem vorhandenem Dachlukenausschnitt.

Maße 52 x 4,4 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9964126 55,95



10 AUSGLEICHSRAHMENSET
Für den Einbau in Kastenwagen (unabhängig vom Modell).

Gewicht 1,2 kg.

9954214 45,95



11 ADAPTERRAHMENSET FÜR KLIMASYSTEME PASSEND FÜR PSA
Für Aventa compact/compact plus zur Abdichtung für Kastenwagen mit PSA Dach (Ausschnitt 40 x 40 cm).

Maße 66 x 52 cm (L x B). Gewicht 1,3 kg.

9943909 79,00



12 ADAPTER 12 V
Zur Einbindung der Ambientebeleuchtung in das 12 V-Bordnetz.

9906595 23,95

DOMETIC

Bei uns im SET:
Außeneinheit und Luftverteiler

Jetzt neu!
5 JAHRE
Teilegarantie





NEU



Luftverteiler FreshJet FJZ4 1500



Luftverteiler FreshJet FJZ4 1700 / FJZ4 2200



1 FreshJet FJZ4
Kompaktklasse: superflaches Design und kinderleichte Bedienung

- Erstklassige Kühlleistung – der Fahrzeuginnenraum wird in Rekordzeit heruntergekühlt
- Hervorragende Energieeffizienz – weniger Stromverbrauch
- CleanAir Luftreinigungssystem für frische, saubere Luft im Fahrzeug
- Fernbedienung serienmäßig enthalten
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App
- Luftverteilerbox mit Touchscreen-Display und LED-Beleuchtung (FJZ 1700/2200)
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt
- WLAN-Konnektivität für die Steuerung der Klimaanlage von überall aus (FJZ 1700/2200)
- Schnelle Erwärmung auf Knopfdruck (FJZ 1700/2200)
- Dachgerät mit integrierter Gummidichtung – kein Einbaurahmen erforderlich

Bezeichnung	FRESHJET FJZ4 1500		FRESHJET FJZ4 1700		FRESHJET FJZ4 2200	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 5,5 m		max. 6		max. 7	
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.500		1.700		2.200	
Heizleistung (W)	–		800		1000	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	3,1		3,4		4,6	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	–		3,5		4,6	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 V		220 - 240		220 - 240	
Dachausschnitt (B x T mm)	40 x 40		40 x 40		40 x 40	
Dachstärke (mm)	25 - 60		25 - 60		25 - 60	
Fernbedienung	–		ja		ja	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	70,2 x 22,5 x 75,2		70,2 x 22,5 x 75,2		70,2 x 22,5 x 75,2	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	51,8 x 6 x 57,9		51,8 x 5 x 57,9		51,8 x 5 x 57,9	
Gewicht (kg)	32,1		32,3		33,7	
Gehäusefarbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Art.-Nr.	9988131	9988129	9988133	9988132	9988135	9988134
Preis	1.634,00	1.634,00	2.570,00	2.570,00	2.670,00	2.670,00



Mercedes Sprinter AM
Ford Transit AM
Stellantis AM



Stellantis
Ford Transit
Mercedes Sprinter

DOMETIC

2 ADAPTERRAHMEN FÜR KASTENWAGEN MIT PASSENDEM VERSTÄRKUNGSPROFIL

Die neuen Adapterrahmen von Dometic sind speziell für Kastenwagen konzipiert und bieten eine passgenaue Lösung für verschiedene Dachaufbauten. Für die Montage einer FJZ Dachklimaanlage wird zusätzlich das entsprechende Verstärkungsprofil benötigt.

- Einfacher Einbau in den bestehenden Dachausschnitt (400 x 400 mm)
- Geeignet für Mini-Heki, FanTastic Breathe 3100, FreshJet FJZ4 1500/1700/2000 und FreshJet FJZ7 2200/2600

Mercedes Sprinter Adapterrahmen	9988107	69,00
Ford Transit Adapterrahmen	9988106	69,00
Stellantis Adapterrahmen	9988108	69,00
Mercedes Sprinter Verstärkungsprofil	9988111	29,00
Ford Transit Verstärkungsprofil	9988109	29,00
Stellantis Verstärkungsprofil	9988112	29,00



HINDERMANN

3 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACHKLIMAANLAGEN

Aus Softkunstleder. Schützt vor Verschmutzung, wie Laub, Schnee oder Feuchtigkeit während der Standzeiten. Mit Gummizug für optimale Anpassung.

Dometic Freshjet FJX4 & FJX7 & FJZ4 & FJZ7		
1500/1700/2200/2600	9963329	59,00
Dometic FJX7/FJZ7 3000	9988233	59,00
Dometic FJX7/FJZ7 3500	9988234	59,00

Weitere Schutzhüllen finden Sie online unter www.movera.com

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

Intelligente Klimatisierung für jede Situation

Für schwach abgesicherte Campingplätze:

Der exklusive **Adaptive Power Mode** (zum Patent angemeldet) passt die Leistungsaufnahme Klimaanlage automatisch an die Stromversorgung vor Ort an. So bleibt der Betrieb auch bei geringer Absicherung zuverlässig – ganz ohne ausgelöste Sicherungen. Aktiviere die die Funktion einfach über die Dometic Power App und lege fest, welche Leistung nicht überschritten werden soll.

Für autarkes Campen:

Der integrierte **SmartEco Mode** nutzt die Batterieressourcen optimal. In Verbindung mit der TEMPRA-Batterie erkennt das System den Ladezustand und passt den Betrieb der Klimaanlage intelligent an – vom Stromsparmodus über Lüfterbetrieb bis zur vollständigen Abschaltung. Ab 60 % Ladezustand der TEMPRA-Batterie wird die volle Leistung automatisch wiederhergestellt.



4 FreshJet FJZ7
Mit drehzahlgeregelter Inverter-Kompressor- und Wärmepumpentechnik!

Bei uns im SET: Außeneinheit und Luftverteiler

Jetzt neu! **5 JAHRE** Teilegarantie

NEU

Die elegante, weiße Dacheinheit mit der exklusiven LED-Lichtkurve fällt sofort ins Auge. Ausgestattet mit der neuesten drehzahlgeregelten Inverter- Kompressor- und Wärmepumpentechnik, kühlt sie Ihr Fahrzeug schneller, leiser und effizienter als jede andere Wohnmobil-Klimaanlage auf dem Markt. Und bei Bedarf verfügt sie außerdem über eine Heizfunktion.

Das integrierte CleanAir System reduziert effektiv Bakterien und Gerüche und sorgt im Inneren Ihres Fahrzeugs stets für frische und saubere Luft. Intelligente Verbindungsoptionen bieten Ihnen verschiedene praktische Steuerungsmöglichkeiten: per Fernbedienung, Smartphone App, Wandthermostat oder intuitiver Touch-Oberfläche an der Luftverteilerbox. Adaptive Power Mode (zum Patent angemeldet) für zuverlässigen Betrieb auf Campingplätzen mit niedriger Stromversorgung – keine ausgelösten Sicherungen mehr. Die SmartECO-Klimasteuerung verwaltet den Batterieverbrauch intelligent und passt die Leistung der Klimaanlage an den Ladezustand an.

- Aerodynamisch geformte Dacheinheit mit auffälliger LED-Lichtkurve
- Mithilfe der Wechselrichtertechnik wird Ihr Wohnmobil, Wohnwagen oder Campingbus in Rekordzeit heruntergekühlt
- Dank der variabel einstellbaren Kompressordrehzahl ist die FJZ7 besonders leise und hält dennoch die gewünschte Temperatur verlässlich ein
- Geringerer Stromverbrauch dank modernem Kompressor
- Drehzahlgeregelter Inverterkompressor
- Reduziert wirksam Bakterien und Gerüche
- Kompatibel mit der Dometic Smartphone App
- WLAN-Konnektivität: Steuere und überwache deine Klimaanlage ganz einfach von überall aus
- Luftverteilerbox inkl. elektonischem Bedienteil und LED-Beleuchtung
- Dachgerät mit integrierter Gummidichtung – kein Einbaurahmen erforderlich




Luftverteiler FreshJet FJZ7

Bezeichnung	FRESHJET FJZ7 2200		FRESHJET FJZ7 2600		FRESHJET FJZ7 3000		FRESHJET FJZ7 3500	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7		max. 8		max. 8		ab 8	
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.200		2.600		3.000		3.500	
Heizleistung (W)	2.000		2.300		3.000		3.200	
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	5,7		5,7		6,4		7,0	
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	3,0		4,1		5,9		6,6	
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240		220 - 240		220 - 240		220 - 240	
Dachausschnitt (B x T mm)	40 x 40		40 x 40		40 x 40		40 x 40	
Dachstärke (mm)	25 - 60		25 - 60		25 - 60		25 - 60	
Fernbedienung	ja		ja		ja		ja	
Abmessungen außen (B x H x T cm)	70,2 x 22,5 x 75,2		70,2 x 22,5 x 75,2		70 x 24,2 x 109		70 x 28,3 x 109	
Abmessungen innen (B x H x T cm)	51,8 x 5 x 57,9		51,8 x 5 x 57,9		51,8 x 6 x 57,9		51,8 x 5 x 57,9	
Gewicht (kg)	32,8		34,3		39,7		42,2	
Farbe	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz	weiß	schwarz
Art.-Nr.	9988137	9988136	9988139	9988138	9988142	9988141	9988144	9988143
Preis	2.934,00	2.934,00	3.134,00	3.134,00	3.254,00	3.254,00	3.534,00	3.534,00


Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

TELECO




Klimaanlage Ultra Comfort 6000/8000

Die Klimaanlage Ultra Comfort ist die perfekte Lösung für Campervans, Modelle mit Aufstelldach sowie teilintegrierte Wohnmobile.Die innovative Konstruktion verlagert die Klimaanlagen für Wohnmobile vom Dach in den Motorraum, mit dem Diffusor unter dem Armaturenbrett. Dies ermöglicht, Platz auf dem Dach freizumachen, den Schwerpunkt zu senken. Vor allem für Fahrzeuge mit Aufstelldach eine eigene Klimaanlage für den Innenraum. Die Ultra Comfort Klimaanlage fügt sich, mit Hilfe des optional erhältlichen ICW-Schnittstellen-Adapters, perfekt in das „intelligente" Ökosystem von Teleco ein und ist so konzipiert, dass sie sich über Wi-Fi mit dem bordeigenen Router verbindet. So kann die Klimaanlage auch direkt vom Strand aus gesteuert werden. Bei der Rückkehr ins Fahrzeug ist eine kühle, angenehme Umgebung gegeben, ohne unnötig Energie zu verschwenden. Derzeit ist sie mit den Motorräumen von Stellantis-Fahrzeugen kompatibel, wie Fiat Ducato (Serie 7, 8, 9 und 2024), Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Opel Movano (ab 2021/09).



STERIL AIR PRO
Erleben Sie mit **Steril Air Pro** eine neue Dimension von Raumkomfort und Luftreinheit.
Die Klimaanlage **Ultra Comfort** mit dem **Steril Air Pro** vereint modernste Klimatisierung mit innovativer **UV-A-LED-Photokatalyse-Technologie** – für dauerhaft reine, frische und gesunde Raumluft.
Der integrierte Luftreiniger beseitigt zuverlässig:
- Viren & Bakterien (inkl. SARS-CoV-2, reduziert 99,998 % in 30 Min.)
- Organische Verunreinigungen & Gerüche
- Schadstoffe wie Formaldehyd & Benzol

Ihre Vorteile auf einen Blick
Sicher: Für Menschen und Tiere geeignet – ohne Ozon oder Chemikalien.
Dauerhaft sauber: 24 h Luftdesinfektion im laufenden Betrieb.
Energieeffizient: Sofort startklar, geringer Stromverbrauch.
Langlebig: UV-A-LEDs mit bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer.



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Vorteile der Ultra Comfort 6000/8000 im Überblick

- Kein Ausbau des Dachfensters mehr nötig
- Kein Kaltluft-Diffusor mehr im Gang
- Leise und leistungsfähig mit minimalem Verbrauch
- Kühlt nicht nur, sondern verfügt auch über eine Wärmepumpe
- Duale Funktion: Kühlen und Heizen (Wärmepumpe)
- Drei Lüftungsgeschwindigkeiten + Automatik Funktion
- Niedriger Stromverbrauch (weniger als 3 A)
- Vertikal und horizontal verstellbare Gitter des Diffusors
- LCD-Display mit Temperaturanzeige
- Die Anlage wird über die Fernbedienung oder Teleco-App gesteuert

1 KLIMAANLAGE ULTRA COMFORT 6000

Anstelle, wie bei Dachklimaanlagen üblich, die kalte Luft von oben nach unten geblasen wird, führt die Ultra Comfort 6000 die Luft von unten ein und vermeidet so lästige Kälteschocks beim Durchqueren des Innenraums.
Der mechanische Teil befindet sich im Motorraum, so dass die Klimaanlage außerhalb der Kabine in einem schallisolierten Raum untergebracht ist und weniger Geräusche zur Geltung kommen.
Die geringe Geräuschbelästigung, die Belüftung von unten und die hohe Leistung machen die Ultra Comfort 6000 zur sehr guten Wahl für Haustierliebhaber. Die Installation der Ultra Comfort 6000 ist sehr einfach, da alle Teile durch flexible Schläuche mit Schnellkupplungen verbunden sind und das Kältemittelgas bereits in die Klimaanlage eingefüllt ist, sollte aber dennoch von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden.

NEU

	ULTRA COMFORT 6000	ULTRA COMFORT 6000 MIT STERILAIR PRO
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	5 – 6,5	5 – 6,5
Kälteleistung (W / BTU/h)	1.760 / 6.000	1.760 / 6.000
Heizleistung (W)	1.670 / 5.700	1.670 / 5.700
Stromaufnahme (A)	2,9	2,9
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230
Gebläsestufen	3 + Automatik	3 + Automatik
IR-Fernbedienung	Ja	Ja
Abmessungen (B x H x T mm)	660 x 370 x 880	910 x 670 x 380
Gewicht (kg)	28	30
Art.-Nr.	**9962644**	**9987246**
Preis	**3.056,00**	**3.400,00**

2 KLIMAANLAGE ULTRA COMFORT 8000

Die Ultra Comfort 8000, die bereits für ihre Kompaktheit und ihre unscheinbare Installation, die das Fahrzeugdach vollständig freimacht, geschätzt wird, behält alle überzeugenden Merkmale des Modells 6000 bei, bietet aber eine noch höhere Kühlleistung. Für beide Ultra Comfort Varianten gibt es eine exklusive Option für die Luftsterilisation und Geruchsbekämpfung namens SterilAir Pro. Dieses neue, patentierte und weltweit einzigartige System in der Automobilbranche nutzt UVA-Licht, um die Luft bis zu 99 % zu sterilisieren und die auf Küche, Toilette oder Haustiere zurückzuführenden Gerüche deutlich zu bekämpfen. Im Gegensatz zu Ozonreinigern kann SterilAir auch bei an Bord befindlichen Personen eingesetzt werden und eignet sich somit ideal für die Mietwagenbranche und für verantwortungsvolle Reisende. Wie beim Modell Ultra Comfort 6000 wird auch das Modell 8000 mit einer in das Armaturenbrett integrierten Inneneinheit und einem von außen nicht sichtbaren im Motorraum montierten Kompressor ausgestattet, so dass keinerlei Einbau auf dem Dach notwendig ist und die Funktionen der Dachluke erhalten bleiben. Durch diese Lösung bleibt nicht nur eine der wichtigsten natürlichen Lichtquellen an Bord erhalten, sondern es wird auch eine natürliche und effiziente Belüftung gewährleistet. Ein weiterer entscheidender Vorteil wird durch die Belüftung von unten geboten: Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen, bei denen kalte Luft von oben eingebracht wird, bringt die Ultra Comfort die Luft gleichmäßig von unten ein, wodurch lästige direkte Luftzüge vermieden werden und die Verteilung des thermischen Komforts im gesamten Fahrzeug optimiert wird. Dank der externen und geschützten Unterbringung des Kompressors im Motorraum garantiert das System eine unvergleichliche Geräuscharmut, mit drastisch reduzierten Vibrationen und Geräuschen in der Wohnkabine. Das macht das Erlebnis an Bord noch entspannter, vor allem in den Nachtstunden. Auch in Hinblick auf die Sicherheit bringt die „versteckte" Integration des Systems Vorteile mit sich: Durch den sicheren Einbauort im Motorraum ist die Klimaanlage vor Beschädigung und Witterungseinflüssen geschützt. Ein weiterer Pluspunkt für anspruchsvolle Reisende.Wie beim Modell Ultra Comfort 6000 wird auch das Modell 8000 mit einer in das Armaturenbrett integrierten Inneneinheit und einem von außen nicht sichtbaren im Motorraum montierten Kompressor ausgestattet, so dass keinerlei Einbau auf dem Dach notwendig ist und die Funktionen der Dachluke erhalten bleiben. Ein weiterer entscheidender Vorteil wird durch die Belüftung von unten geboten: Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen, bei denen kalte Luft von oben eingebracht wird, bringt die Ultra Comfort die Luft gleichmäßig von unten ein, wodurch lästige direkte Luftzüge vermieden werden und die Verteilung des thermischen Komforts im gesamten Fahrzeug optimiert wird. Ideal für Fahrzeuge mit einer Länge von 6,5 - 7,5m.

NEU NEU

	ULTRA COMFORT 8000	ULTRA COMFORT 8000 MIT STERILAIR PRO
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	6 – 7	6,5 – 7,5
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.200 / 7.500	2.200 / 7.500
Heizleistung (W)	2.100 / 7.200	2.100 / 7.200
Stromaufnahme (A)	4,2	4,2
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230
Gebläsestufen	3 + Automatik	3 + Automatik
IR-Fernbedienung	Ja	Ja
Abmessungen (B x H x T mm)	910 x 670 x 380	910 x 670 x 380
Gewicht (kg)	30	36
Art.-Nr.	**9987245**	**9987247**
Preis	**3.356,00**	**3.806,00**

3 EINBAUKIT KAMI 6 FÜR ULTRA KOMFORT 6000 SCHLAUCHSET PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Für FIAT Ducato X250-Chassis von 04/2014 bis 08/2021 mit IVECO-Motor muss das Einbauset KAMI 6000 als Option erworben werden.

Farbe schwarz/Metall. Material Gummi, Metall. Maße 53 x 13,5 x 59 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9963836 299,00



NEU

4 EINBAUKIT KAMI 8 TELECO FÜR ULTRA KOMFORT 8000

Es ermöglicht die Installation der Ultra Comfort 8000 Klimaanlage auf Fiat Ducato X290 Fahrgestellen mit IVECO 2.3- oder 3.0l-Motoren.

Farbe schwarz. Material Gummi, Metall. Maße 60 x 37 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9988227 299,00

BRUNER

NEU



1 SPLITKLIMAANLAGE POLARYS TWINAIR

Die Klimaanlage ist einfach zu installieren und zu bedienen und kann praktisch in jedem Fahrzeug verwendet werden. Die Klimaanlage besteht aus zwei Teilen: einem Kondensator und einem Verdampfer. Der Kondensator befindet sich auf der Außenseite des Fahrzeugs und der Verdampfer auf der Innenseite. Die beiden Teile werden mit einem Schlauch miteinander verbunden. Die Klimaanlage hat eine Kühlleistung von 880W (3000 BTU) oder 1460W (5000 BTU) und hält Räume bis zu 25/30 m³ kühl. Ideal für den mobilen Einsatz in Freizeitfahrzeugen oder Mobil Homes.

- Einfache Installation
- Leise
- Effizient
- Drei Lüftungsstufen
- Mit Fernsteuerung per APP

Bezeichnung	POLARYS TWINAIR 3*	POLARYS TWINAIR 5*
Kälteleistung (W)	900	1.460
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230	230
Fernbedienung	APP	APP
Abmessungen außen (B x H x T cm)	43,5 x 35,5 x 21	43,5 x 35,5 x 21
Abmessungen innen (B x H x T cm)	45,5 x 33 x 17	45,5 x 33 x 17
Gewicht (kg)	5,6 + 14,4	5,6 + 14,4
Farbe	weiß	weiß
Art.-Nr.	**9963198**	**9963199**
Preis	**489,00**	**549,00**

NEU





2 SPLITKLIMAANLAGE POLARYS TWINAIR NG

Mit einer beeindruckenden BTU-Leistung von 5200 übertrifft der Twinair 5200 seinen Vorgänger und beeindruckt mit elegantem, weiß/grauem Design, das aktuelle Trends widerspiegelt. Alle Vorteile der Baureihe bleiben erhalten: einfache Installation, leiser Betrieb, vielseitige Verwendung, hochwertige Kompressoren und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit seiner einzigartigen Heizfunktion bietet der Twinair 5200 Hot&Cold sowohl Kühlung als auch Heizung und setzt neue Maßstäbe für mobile Klimageräte. Ob kühle Abende oder Jahreszeitenwechsel – genießen Sie stets angenehme Temperaturen.

Bezeichnung	POLARYS TWINAIR 5200*	POLARYS TWINAIR HOT & COLD*
Kälteleistung (W)	1.520	1.520
Heizleistung W (BTU)	–	1.520 (5.200)
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230	230
Fernbedienung	APP	APP
Abmessungen außen (B x H x T cm)	43 x 35,5 x 21	43 x 35,5 x 21
Abmessungen innen (B x H x T cm)	45,5 x 33 x 17	45,5 x 33 x 17
Gewicht (kg)	5,6 + 14,4	5,6 + 14,4
Farbe	weiß	weiß
Art.-Nr.	**9971632**	**9971633**
Preis	**599,00**	**629,00**

NEU





3 KLIMASYSTEM POLARYS IMPERATOR

Das leistungsstarke, tragbare Klimasystem verfügt über ein Abluftsystem zur nahtlosen Montage an Kabinenfenstern und bietet maximale Effizienz und Komfort. Der werkzeugfreie Aufbau ermöglicht eine schnelle Installation. Genießen Sie erfrischende Luft ohne komplizierte Montage. Kompakt und robust sorgt das System für angenehmes Klima überall.

Bezeichnung	POLARYS IMPERATOR*		
Temperaturbereich	Temperaturunterschied: 16 °C - 30 °C		
Kälteleistung (W)	790		
Heizleistung W (BTU)	2.025 (7.000)		
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50		
Maße (B x H x T cm)	30,5 x 67,8 x 29		
Gewicht (kg)	20		
Farbe	weiß		
Ausführung passend für	Fiat Ducato ab 2006, Citroën, Peugeot	Ford Transit ab 2014	Mercedes Sprinter ab 2018
Art.-Nr.	**9971628**	**9988225**	**9988226**
Preis	**349,90**	**349,90**	**349,90**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

truma Vertragshändler

iNet X



truma





4 SAPHIR COMPACT
Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch den geringeren Stromverbrauch ist sie auf nahezu allen europäischen Campingplätzen einsetzbar.
- Sehr leise, besonders in der Sleep-Funktion
- Praktische Timer-Funktion
- Bedienbar über Truma CP plus (ab der Seriennummer 23091001)
- Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus programmieren
- Raumtemperatur in Ein-Grad-Schritten wählen
- Auf Campingplätzen ab drei Ampere Absicherung einsetzbar
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

5 SAPHIR COMFORT RC
Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.
- Kühlt besonders kraftvoll
- Praktische Timer-Funktion
- Bedienbar über Truma iNet X Panel (ab Seriennr. (KA24RC-)29033001) und Truma CP plus
- Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt

Bezeichnung	4 SAPHIR COMPACT	5 SAPHIR COMFORT RC
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ca. 5,5	ca. 6,5
Kälteleistung (W)	1.800	2.400
Heizleistung (W)	-	1.700
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	230 V: 2,8 / 12 V: 55	230 V: 4,2 / 12 V: -
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	-	230 V: 3,7 / 12 V: -
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	230 / 50	230 / 50
Gebläsestufen	3 plus Sleep-Funktion	3 plus Sleep-Funktion
Luftauslässe	3	3
Einbaumaße (L x B x H mm)	790 x 440 x 290	858 x 440 x 290
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 290 x 560	400 x 290 x 628
Gewicht (kg)	20	23,5
Art.-Nr.	**9964059**	**9964056**
Preis	**1.749,00**	**1.999,00**

truma

6 SCHALLDÄMPFER KALTLUFTROHR
Maße 50 x 9 cm (L x B).
9953788 **71,00**

truma

7 KALTLUFTROHR KR 65
Ø 65 mm.
9964028 **19,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 19,95

truma

8 SAPHIR EASYSET
- 10-teiliges Set bestehend aus:
- 3 m Kaltluftrohr KR Ø 65 mm
- 3 Endstück-Muttern EM
- 3 Endstücke EN-O
- 3 Lamelleneinsätze LA beige

9985219 **74,95**



DOMETIC

9 FRESHWELL FWX 4
Durch die praktische Unterbringung in Staukästen in Wohnmobilen und Wohnwagen bietet die Staukastenklimaanlage eine effiziente Lösung für Fahrzeuge mit einer Länge von bis zu 8 m. Anpassbares Luftverteilersystem für einen Bereich oder für verschiedene Räume. Bequeme Aktivierung aller Funktionen über die Fernbedienung.
- Fahrzeughöhe wird nicht beeinflusst
- Kühle oder warme Luft auf Knopfdruck
- Softstart-Funktion für Campingplätze mit schwacher elektrischer Absicherung
- Sehr leise Luftzirkulation
- Leichte und kompakte Einheit

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	8
Kälteleistung (W / BTU/h)	2.000 / 6.824
Heizleistung (W)*	2.500 / 8.530
Stromaufnahme Kühlbetrieb (A)	4,8
Stromaufnahme Heizbetrieb (A)	4,5
Betriebsspannung (Volt AC / Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Gebläsestufen	3 plus 1 Automatik
Luftauslässe	3
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 286 x 628
Gewicht (kg)	21
Art.-Nr.	**9975372**
Preis	**2.019,00**

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung

DOMETIC

10 LÜFTUNGSGITTERSATZ
3-teiliges Set, Ø 60 mm.
9918431 **24,00**



DOMETIC

11 FLEXIBLER SCHLAUCH
Maße 60 mm x 10 m (Ø x L).
9981544 **155,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 15,50




→ Gasgrills
ab S. 228

Grillen & Gas



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Gasgrills	228-231
Gaskocher	230-234
Gaskartuschen	235
Gasflaschen / Füllstandsmesser	236-237
Gaskocher-Spülbecken-kombinationen / Backöfen / Dunstabzugshauben	238-241
Heizgeräte	242-243
Heizsysteme / Heiz-systemzubehör	244-252
Gasinstallation	252-265





1 TISCHKOCHER- UND GRILL BISTRO GRILL
Für jeden Anlass: auf deinem Balkon, im Garten oder beim Camping. Große antihaft-beschichtete Grillfläche und kurze Vorheizzeit von sechs Minuten. Mit der geriffelten Oberfläche können allerlei Speisen zubereitet werden, während überschüssiges Fett nach unten in eine herausnehmbare Auffangschale fließen kann.


○ Passende Gaskartusche 9954218

Farbe schwarz, grau. Leistung 2.000 W. XL Grillfläche 940 cm². Duales Sicherheitssystem. Material lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium-Druckguss, Kunststoff. Maße 43 x 11 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9975243 **99,95**

CAMPINGAZ

Easy Clic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen.
Passende Gaskartuschen finden Sie auf der Seite 235.



2 PARTY GRILL
Die Geräte der Linie Party Grill sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert.

○ Easy Clic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen
○ Fein regulierbare Hitzezufuhr
○ Kompaktes Packmaß, geschützter Transport
○ Antihaftbeschichtete Grillplatte für einfache Reinigung
○ Gasflasche und Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten
○ Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet







	PARTY GRILL 200 CV	PARTY GRILL 400 CV	PARTY GRILL 400 R	PARTY GRILL 400 CARAVAN CONNECT	PARTY GRILL 600 R
Leistung	2.000 W	2.000 W	2.000 W Gasdruck 50 mbar	2.000 W Gasdruck 30 mbar	4.000 W Gasdruck 50 mbar
Gasverbrauch	145 g/h	145 g/h	145 g/h	145 g/h	290 g/h
Siedezeit für 1 l Wasser	4 Min. und 18 Sek.	4 Min. und 18 Sek.	6 Min. und 5 Sek.	6 Min. und 5 Sek.	3 Min. und 50 Sek.
Zündung	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf	Piezo mit Kontrollknopf
Gasart	CV470+ CV300+	CV470+ CV300+	R904, R907, Butan oder Propangasflasche	Anschluss an Gasaußensteckdose, Butan oder Propangasflasche	R904, R907, Butan oder Propangasflasche
Lieferumfang	Topfkreuz, Transportdeckel, Grillrost	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch	Deckel mit Wokfunktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch mit Connector	Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel, Tragetasche aus Polyester, inkl. Schlauch
Maße (Ø x H cm) offen	Ø 32 x 33 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 36 x 42 (mit Standbeinen)	Ø 52 x 99 (mit Standbeinen)
Gewicht (kg)	2,8	4,9	4,9	4,9	10,7
Art.-Nr.	**9950768**	**9951397**	**9950769**	**9957769**	**9955226**
Preis	**109,00**	**149,00**	**149,00**	**149,00**	**219,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CAMPINGAZ



NEU

3 TISCHGRILL PLANCHA OTHELLO 1 CV 1 FLAMMIG
Entdecke die Vielseitigkeit unserer Plancha-Modelle CV! Perfekt für das urbane Grillerlebnis oder den Campingplatz. Unsere Planchas sind vormontiert, sofort einsatzbereit und werden mit einer praktischen Gaskartusche betrieben. Genieße höchsten Grillkomfort und unvergessliche Momente mit unseren Planchas!

Lieferumfang: inklusive Schlauch, Regler und Batterien. Leistung 2,8 kW. Elektron. Zündung. Gasverbrauch 204 g/h. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl. Maße 66 x 20 x 39 cm (B x H x T). Packmaß 63,5 x 23 x 42 (B x H x T). Gewicht 10,5 kg.

9975999 179,00

4 TISCHGRILL PLANCHA SIGMA 1 CV 1 FLAMMIG (o. Abb.)

9976006 229,00



5 TISCHGRILL ATTITUDE 2GO ELECTRIC
Hergestellt aus langlebigem und solidem Material mit abgerundeten Griffen für müheloses Anheben.

Spannung 230 V. Leistung 2 kW. Kabellänge 1,9 m. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Aluminium, Gusseisen. Maße geschlossen 59 x 36 x 40 cm (B x H x T), Maße offen 59 x 61 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 14 kg.

9975239 269,00

6 TISCHGRILL ATTITUDE 2GO R (o. Abb.)
Kompakt und leicht, ausgestattet mit Piezozündung und analogem Thermometer im Deckel. Grillfläche aus emailliertem Gusseisen.

Lieferumfang inklusive Schlauch. Leistung 2.400 W. Betriebsdruck 50 mbar. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Aluminium, Gusseisen. Maße offen 59 x 61 x 46 cm (B x H x T), Maße geschlossen 59 x 36 x 39 (B x H x T). Packmaß 66 x 45 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9975577 229,00



7 GASKOCHER/GRILL CAMPING KITCHEN 2 MULTI-COOK PLUS
Leichter und einfach zu transportierender Kocher mit Kochfeld, Grillplatte, zwei Brennern mit FLAMEGUARD Technologie und all-around Windschutz. Als Stand- oder Tischgerät verwendbar.

Betrieb mit R907, R904, Butan oder Propan-Gasflasche, Gasschlauch inklusive. Leistung 2 x 1,8 kW + 900 W. Gasverbrauch 2x 130 g/h, 1x 66 g/h. Material Stahl, Edelstahl, Aluminium. Farbe silber, schwarz. Maße 107 x 76 x 50 cm (B x H x T). Packmaß 67,3 x 20 x 39,7 cm (B x H x T). Gewicht 9,9 kg.

9975575 229,00

Weitere Modelle/ Varianten online erhältlich



8 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2
Ein kompakter 2-Flamm-Kocher mit Platz für 2 Pfannen (Ø 24 cm). Hitzeresistente Seitenteile mit eingebauten Tragegriffen.

Betrieb mit 907, R904, Butan oder Propan Gasflasche, Schlauch inklusive. Farbe silber/schwarz. Leistung 2 x 2.000 W. Gasverbrauch 2 x 145 g/h. Maße offen 49 x 35 x 35 cm (B x H x T), geschlossen 49 x 10 x 31,5 cm (B x H x T). Zündung manuell. Gewicht 3,1 kg.

Gasflaschenbetrieb 50 mbar

9960586 79,95

9 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2 CV PZ (o.Abb.)

9960587 99,95



10 CAMPINGKOCHER CAMPING KITCHEN 2 MAXI CV
Wird mit einer Easy Clic Gaskartusche betrieben und verfügt über zwei unabhängige Brenner (individuell regulierbar). 28 cm Ø Pfannenstützen. Innovative FLAMEGUARD Brenner Technologie, geringer Gasverbrauch.

Betrieb Kartusche CV470 Plus. Mit Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 2 x 1800 W. Gasverbrauch 2 x 130 g/h. Piezozündung. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Edelstahl. Maße 53 x 38,8 x 39,8 cm (B x H x T). Packmaß 53 x 36 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9975241 139,00



11 GASKOCHER CAMPING KITCHEN 2 GRILL AND GO CV
Mit zwei Flammen, abnehmbarem Grillrost und Planchaplatte. Optimale Hitzeverteilung, Fettablaufrinnen, Antihaft-Beschichtung, einfacher Aufbau und Transport.

Lieferumfang Transporttasche, Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 4000 W. Gasverbrauch 290 g/h Piezozündung. Brenndauer 1,5 Std. mit CV 470 Plus. Farbe silber/schwarz. Material Stahl, Edelstahl, Gusseisen. Maße 49 x 35 x 35 cm (B x H x T). Packmaß 49 x 10 x 31,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9957929 159,00

12 KOFFERGASGRILL SGR
Koffergasgrill 3-flammig mit drei „Herdplatten".
Anschluss an Gasflasche.
- o Leistung 5.200 W
- o Grillfläche 1.508 cm²
- o Verchromter Grillrost
- o 400 SGR: Lieferung mit Gasschlauch 80 cm sowie Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- o Zusammenklappbar

Gasverbrauch 378 g/h. Anschluss 50 mbar. Farbe blau/silber. Material Stahlgehäuse.



Modell	Gewicht (kg)	Maße (B x H x T cm)	Zündung	Drehspieß System	Art.-Nr.	Preis
400 SGR	10,7	77 x 108 x 54	Piezo	mit Motor	**9983715**	**195,00**



13 CAMPINGKOCHER- & GRILL TOUR & GRILL CV PLUS
Antihaftbeschichtete Grillfläche, kurze Vorheizzeit. Durch die geriffelte Oberfläche kann überschüssiges Fett nach unten in eine herausnehmbare Auffangschale fließen.

Lieferumfang Schlauch und Easy Clic Regler. Leistung 2.400 W. Gasverbrauch 175 g/h. Material lackierter Stahl, verzinkter Stahl, Aluminiumdruckguss, Kunststoff. Farbe schwarz, grau. Maße offen 59 x 103 x 52 cm (B x H x T). Packmaß 55 x 38 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9975244 199,00



CAMPINGAZ

1 CAMP'BISTRO 3

Kompakter, leichter Campingkocher mit Piezozündung, Dual Safety System, Topfträger aus emailliertem Stahl, inkl. Transportkoffer aus 100 % recyceltem Kunststoff.

- Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Farbe schwarz, silber. Leistung 2.200 W. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff. Maße 34 x 13 x 28 cm (B x H x T). Packmaß 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9970278 34,95



CAMPINGAZ

2 GASKOCHER CAMP'BISTRO 3 MIT GRILLPLATTE

Kompakter und leichter Campingkocher mit einer Leistung von 2.200 Watt. Ausgestattet mit Piezozündung und Dual Safety-System. Der Topfträger besteht aus emailliertem Stahl.

- Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Lieferumfang: inklusive Grillplatte und Transportkoffer. Gasverbrauch 160 g/h. Farbe schwarz, silber, grau. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff. Maße 34 x 13,5 x 28 cm (B x H x T). Packmaß 35,2 x 31,1 x 13,7 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9975578 52,95



CAMPINGAZ

3 TISCHKOCHER CAMP'BISTRO DLX

Leichter und starker Tischkocher für Picknicks und Tagesausflüge. Wird daher in einem praktischen Kunststoffkoffer aus 100 % recyceltem Kunststoff geliefert.

- Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Farbe blau, silber. Leistung 2.200 W. Gasverbrauch 160 g/h. Piezozündung (keine zusätzliche Zündquelle benötigt). Betrieb mit CP 250 Kartusche. Brenndauer: 1 Std. 15 Min. Material Edelstahl, Aluminium, Emaillierter Stahl, Kunststoff. Maße 37 x 12,3 x 27,9 cm (B x H x T).

Mit Stopgaz. Gewicht 1,9 kg.

9970279 64,95

Ohne Stopgaz. Gewicht 1,7 kg.

9960588 44,95

Easy Clic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen.
Passende Gaskartuschen finden Sie auf der Seite 235.



Outwell

4 KOCHER APPETIZER MAXI

- Leicht, flexibel und robust
- Zwei Edelstahl-Brenner
- Breite Stellfläche
- Robuster Reisebehälter
- Passende Gaskartuschen 2 x 9954218 (CP 250)

Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch (g/h) ca. 2x 160 g/h. Material Edelstahl/Stahl. Maße 62 x 8 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9957748 81,95



Outwell

5 KOCHER APPETIZER SOLO

- Leicht und kompakt
- Einflammig
- Robuster Reisebehälter
- Idealer Begleiter für Camping und Strandaufenthalte
- Passende Gaskartusche 9954218 (CP 250)

Leistung 2,2 kW. Material Edelstahl / Stahl. Maße 30 x 30 x 11 cm (B x H x T). Packmaß 36 x 11,5 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9956741 32,95



Outwell

6 KOCHER APPETIZER DUO

- Klein und leistungsstark
- Einfaches verstauen und transportieren
- Zwei individuell regelbare Brenner
- Seitlicher Windschutz
- Anschließbar an eine Gasflasche

Lieferumfang inkl. Gasschlauch 80 cm, ohne Regler, 50 mbar. Leistung 2 x 1,4 kW. Material Edelstahl / Stahl. Maße 53 x 11,3 x 30 cm (B x H x T). Packmaß 46 x 9 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9933239 78,95



NEU

CAMPINGAZ

7 GASKOCHER CAMP & TREK CONNECT 2 KW SILBER SCHWARZ


Piezozündung. Siedezeit 3 Min 48 Sek. Gasverbrauch 146 g/h. Leistung 2 kW, Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Kunststoff. Maße 18 x 9 x 18 cm (B x H x T). Packmaß 23 x 10,2 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 0,55 kg.

9976007 59,95

8 GASKOCHER CAMP & TREK TWIN CONNECT 2 X 2 KW SILBER SCHWARZ

Piezozündung. Siedezeit 3 Min 58 Sek. Gasverbrauch 292 g/h. Leistung 2x 2 kW. Farbe silber, schwarz. Material Stahl, Kunststoff. Maße 36 x 11,5 x 17 cm (B x H x T). Packmaß 37 x 12,8 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 1,35 kg.

9976008 99,95



BLUECRAFT

9 PREMIUM-HOCKERKOCHER

Premium Hockerkocher mit Zündsicherung und Piezozündung.

Gasverbrauch 764 g/h. Leistung 10,5 kW. Anschluss 50 mbar. Material Stahlblech. Maße 40 x 18 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9970399 64,85



TRISTAR

10 TISCHGRILL, BAMBUS GRILLPLATTE XL

Schön gestalteter Tischgrill mit Bambusveredelung. Mit der kombinierten Teppanyaki & Grillplatte können Sie praktisch jede beliebige Mahlzeit schnell und einfach zubereiten. Auf der Grillfläche von 51 x 25,4 cm ist genug Platz für alle!

- Dank 2,2 kW Leistung werden die Platten sehr schnell heiß
- Dank spülmaschinenfester Teile leicht zu reinigen

Spannung 230 V. Betriebstemperatur max. 280 °C. Thermostat einstellbar, abnehmbar. Material Gehäuse Bambus. Maße 58 x 30 x 65 cm (B x H x T). Packmaß 62 x 33,5 x 9,4 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9961166 57,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Passende Regler und Gasschläuche für 11-14 finden Sie auf Seite 262.





11 GASKOCHER PARKER 200 GSPGPS

Der moderne Gaskocher präsentiert sich mit zwei leistungsstarken Brennern aus hochwertiger Pyral N2 Legierung. Für eine einfache Reinigung und dauerhafte Qualität sind sowohl der Brennerdeckel als auch die Topfträger aus emailliertem Flachstahl gefertigt. Das ansprechende Design in graphitgrau passt zu jeder Küchenausstattung. Zusätzliche Sicherheit bietet die integrierte Zündsicherung.

Farbe graphit. Material entkohlte Bleche, rostfreier Stahl. Maße 45 x 15 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

Gasverbrauch 305 g/h. 50 mbar.	**9975593**	**227,00**
Gasverbrauch 291 g/h. 30 mbar.	**9975594**	**227,00**

12 GASKOCHER PARKER 200 ACCGPS

Der hochwertiger Gaskocher verfügt über zwei Brenner aus widerstandsfähiger Pyral N2 Legierung. Die emaillierten Brennerdeckel und Topfträger aus emailliertem Flachstahl sorgen für eine einfache Reinigung und ein elegantes Erscheinungsbild. Der Kocher ist komplett aus robustem INOX Stahl gefertigt und bietet somit höchste Langlebigkeit. Für zusätzliche Sicherheit ist eine Zündsicherung integriert.

Farbe stahl. Material Rostfreier Stahl. Maße 45 x 15 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 50 x 17 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 5 kg.

Gasverbrauch 305 g/h. 50 mbar.	**9975595**	**231,00**
Gasverbrauch 291 g/h. 30 mbar.	**9975596**	**231,00**





13 GASKOCHER PARKER 5326 GPS

Der Gaskocher mit zwei Brennern bietet Qualität und Sicherheit in einem. Die Brenner sind aus langlebiger Pyral N2 Legierung gefertigt und mit emaillierten Brennerdeckeln ausgestattet. Die Topfträger bestehen aus emailliertem Flachstahl, was eine einfache Reinigung ermöglicht. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die integrierte Zündsicherung.

Gasverbrauch 254 g/h. Farbe weiß. Material entkohlte Bleche. Maße 48 x 12 x 29 cm (B x H x T). Packmaß 49,5 x 14,5 x 36,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

50 mbar	**9975633**	**156,50**
30 mbar	**9975634**	**156,50**

14 GERIPPTE KOCHPLATTE MARIA-R MIT RAHMEN

Die gerippte Kochplatte aus teflonbeschichtetem Aluminiumdruckguss kommt komplett mit einem Rahmen zur Befestigung auf dem Kocher. Sie ist kompatibel mit den Modellen sowie den 2-Brenner-Modellen der Serie 5326 und 200. Bitte beachten: Nicht geeignet für farbige, nicht emaillierte Versionen.

Farbe schwarz. Material Teflonbeschichteter Aluminium-Druckguss. Maße 38,5 x 1,5 x 26,5 cm (B x H x T). Packmaß 40 x 8 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

	9975635	**90,00**



BLUECRAFT

1 – 3 CAMPINGKOCHER

Auf den leistungsstarken Brennern mit dem stabilen, emaillierten Topfrost können Sie neben einem gemütlichen Plausch oder dem entspannten Sonnenbaden, bequem Ihre Speisen zubereiten. Diese Gaskocher überzeugen durch eine starke Leistung bei niedrigem Verbrauch.

- Betriebsdruck 50 mbar Propan-Butan
- Schlauchanschluss: ¼“ Linksgewinde (Regler und Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Passendes Anschlussset für 2- und 3-flammigen Kocher: 9952387 finden Sie auf Seite 263

Farbe weiß. Material Stahl.



1 CAMPINGKOCHER MOBI 2-FLAMMIG

- 2-Stufen-Regulierung

Leistung 2 x 2,2 kW. Gasverbrauch 320 g/h. Maße 60 x 10 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

ohne Zündsicherung	**9953291**	**62,50**
mit Zündsicherung	**9953292**	**77,75**



2 CAMPINGKOCHER MOBI 3-FLAMMIG

- 2-Stufen-Regulierung

Leistung 2 x 2,2 kW, 1 x 0,85 kW. Gasverbrauch 382 g/h. Maße 61 x 10 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

ohne Zündsicherung	**9953293**	**70,90**
mit Zündsicherung	**9953294**	**106,50**



3 CAMPINGKOCHER MOBI 4-FLAMMIG

- 2-Stufen-Regulierung

Leistung 1x 2,2 kW, 1x 1,4 kW, 2x 1,1 kW. Gasverbrauch 422 g/h. Maße 58 x 10 x 54 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

ohne Zündsicherung	**9953295**	**131,95**
mit Zündsicherung	**9953296**	**148,50**

JV®

4 – 6 GASKOCHER JV 02S

Durch den Turboeffekt wird die Verwirbelung von Gas und Sauerstoff verstärkt und die Verbrennung erfolgt konzentrierter.

- Energiesparend
- Erhöhung Effektivität der Hitzeerzeugung
- Zündgesichert
- Für 30 und 50 mbar Gasdruck zu verwenden
- Qualitativ hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Lieferung ohne Schlauch und Regler
- Piezozündung
- Nur für den Außenbereich zugelassen
- Passendes Anschlussset für 2- und 3-flammigen Kocher: 9952387 finden Sie auf Seite 263

Mehr Modelle online erhältlich www.movera.com



4 GASKOCHER JV 02S

- 1-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 4 kW*. Gasverbrauch 290 g/h. Maße 41,2 x 11,8 x 30,2 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9953297 **107,50**



5 GASKOCHER JV 03S

- 2-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 7 kW*. Gasverbrauch 500 g/h. Maße 70 x 11,5 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

9953298 **191,50**



6 GASKOCHER JV 04S

- 3-flammig

Anschluss 30/50 mbar. Leistung 8 kW*. Gasverbrauch 580 g/h. Maße 70 x 14,2 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

9953299 **238,50**

* Angabe Leistung bei 30 mbar

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 KOCHER ONJA STOVE 2-FLAMMIG
Vielseitiger, tragbarer Kocher mit zwei Flammen, integriertem Tragegurt und Schneidebrett.

Betrieb Schraubkartusche. Kochstellen 2. Leistung 2 X 2,8 kW. Material Messing, G-1000, Leder, Eichenholz, Edelstahl. Maße 44 x 29 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9956804 179,95



8 GASKOCHER FIRE STARTER
Mit dieser leistungsstarken Flamme kann überall und bei jedem Wetter ein Lagerfeuer entfacht werden. Kann auf jede Primus Gaskartusche aufgeschraubt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Gasverbrauch 150 g/h. Material Rostfreier Stahl. Maße 15,6 x 4 x 5,2 cm (B x H x T). Gewicht 160 g.

9975561 59,95



9 KOCHER KINJIA STOVE 2-FLAMMIG
2-flammiger Kocher aus strapazierfähigem und robustem Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl. Der holzbeschichtete Tragegriff sorgt für einen komfortablen Grip und dient zusätzlich als Transportverriegelung.

Betrieb Schraubkartusche; Gasflasche mit optionalem Adapter 9954493. Kochstellen 2. Leistung 2 x 3 kW. Maße 47,5 x 8,2 x 29,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9956803 229,95



10 KOCHER TUPIKE STOVE 2-FLAMMIG
Leichter, kompakter und trotzdem leistungsstarker Campingkocher mit integriertem Windschutz. Verfügt ebenso über zwei Brenner mit präziser Einstellmöglichkeit der einzelnen Flammen. Grillplatte aus Aluminiumdruckguss im Lieferumfang enthalten.

Betrieb: Schraubkartusche; Gasflasche. Leistung 2 x 3 kW. Maße 47,5 x 7,8 x 29,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

9956746 284,95



11 VERLÄNGERUNGSSCHLAUCH GAS FÜR DIE KOCHER TUPIKE, KINJIA, MOJA UND ALIKA

Länge 1 m.

9928884 33,95



12 GASGRILL KUCHOMA STOVE
Leichter, kompakter Gasgrill für jeden Geschmack.

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche mit optionalem Adapter 9954493. Leistung 2,5 kW. Maße 44,8 x 15,6 x 30,6 cm (B x H x T). Packmaß 47 x 17 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9956852 249,95



13 MOJA STOVE 1-FLAMMIG
Ob als perfekte Ergänzung oder als Single-Lösung – die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt.

- Leichter Einflammkocher mit kompaktem, handlichen Packmaß
- Abnehmbarer Deckel
- Holzbeschichteter Tragegriff dient als Verschluss, während die einfach zu öffnende Verriegelung den Regulator während des Transports fixiert
- Aus Edelstahl gefertigte Topfauflage und Abtropfschale – beide können zum Reinigen einfach entfernt werden

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche. Leistung 1 x 3 kW. Material Aluminium/Edelstahl. Maße 26,6 x 7,8 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9970273 214,95



14



15

14 POWER LIGHTER III
Der neue Powerzünder von Primus mit Spitzbrennerflamme erleichtert das Anzünden von Kocher oder Lagerfeuer. Die Temperatur liegt bei ganzen 1.300 °C, was das Entzünden von Flüssigbrennstoffen bei schlechtem Wetter vereinfacht.

Farbe black. Maße 8 x 5 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 67 g.

9975562 24,95

15 FÜLLADAPTER FÜR POWER LIGHTERS
Lässt sich ganz einfach an die Einweg-Gaskartusche von PRIMUS Power Gas anschließen. Fülladapter kann zum Auffüllen des PRIMUS PowerLighters und anderer, wieder auffüllbarer Anzünder verwendet werden.

Maße 1,5 x 4 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 19 g.

9945592 12,95



16 ALIKA STOVE 2-FLAMMIG

- Der abnehmbare Deckel bietet noch mehr Freiraum beim Kochen
- Große Kochfläche (für zwei Ø 28-cm Töpfe oder Pfannen)
- Kompaktes, handliches Packmaß
- Zwei individuell einstellbare Flammen
- Flexibles Gurtband für den praktischen Transport
- Mit Piezo-Zündung zum Starten des Kochers mit einem Click
- Die einfach zu öffnende Verriegelung fixiert den Regulator für den Transport
- Aus Edelstahl gefertigte Topfauflage und Abtropfschale – beide können zum Reinigen einfach entfernt werden

Betrieb Schraubkartusche, Gasflasche. Leistung 1 x 3 kW, 1 x 3,9 kW. Material Aluminium/Edelstahl. Maße 60,6 x 8,2 x 27,3 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9970274 334,95



PRIMUS

1 GASKOCHER MIMER DUO

Für die meisten am Markt erhältlichen Schraubkartuschen sowie für das Campingaz Easy Clic System geeignet.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Siedezeit ca. 2:30 Min./ 1 l. Leistung 2,8 kW. Gasverbrauch 195 g/h. Maße 12,5 x 5,5 x 12,5 cm (B x H x T). Gewicht 260 g.

9953254 39,95



PRIMUS

2 TREKKINGKOCHER LITE PLUS STOVE SYSTEM

Kompakte, leichte, energieeffiziente Aufschraub-Küchen-Lösung für 1–2 Personen – für alles, was Backpacker brauchen.

Lieferung ohne Gaskartusche. Leistung 1,5 kW. Gasverbrauch 70 - 82 g/h. Volumen 0,5 l. Material Rostfreier Stahl, harteloxiertes Aluminium, Kork, biobasierter Kunststoff. Maße 15,1 x 10,2 x 15,1 cm (B x H x T). Gewicht 402 g.

9975529 149,95



PRIMUS

3 GASKOCHER EXPRESS STOVE

Eine einzigartige Kombination: superleicht, enorm robust und sehr kompakt, dank genialer faltbarer Konstruktion. Selbst für große Töpfe bestens geeignet.

Lieferumfang: ohne Gaskartusche, inklusive praktischem Aufbewahrungsbeutel (100 % Nylon). Leistung 2,6 kW. Gasverbrauch 185 g/h. Siedezeit ca. 2:30 Min./1 l. Material Rostfreier Stahl, Messing. Maße 13,1 x 13,1 x 8,6 cm (B x H x T). Gewicht 201 g.

9975558 49,95



PRIMUS

4 ESSENTIAL TRAIL KIT

Hervorragend verstaubar und in weniger als einer Minute einsatzbereit. Der Deckel ist als Bratpfanne verwendbar. Mit abnehmbaren Griffen. Wird mit Netzbeutel geliefert.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 2,5 kW. Gasverbrauch 135 g/h. Volumen 1 l. Siedezeit ca. 3:30 Min./1 l. Material Edelstahl, Aluminium, Keramikbeschichtung. Maße 11,7 x 14,4 cm (Ø x H). Gewicht 380 g.

9957790 79,95



OPTIMUS

5 GASKOCHER CRUX

Winzig, federleicht, gleichzeitig aber absolut leistungsstark und stabil. Der Crux besitzt einen klappbaren Brennerkopf, sodass er sogar in die Einbuchtung einer Gaskartusche passt.

○ Betrieb mit Schraubkartusche

Siedezeit ca. 3:00 Min./1 l. Leistung 3 kW. Maße 3,4 x 7,6 cm (B x H). Gewicht 83 g.

9940682 60,00



OPTIMUS

6 GASKOCHER VEGA

Multifunktionaler Ganzjahreskocher, auch für Minusgrade. Durch den tiefen Schwerpunkt ist er extrem vielseitig einsetzbar und stabil genug auch für grössere Töpfe.

Lieferumfang: Kocher, Kochertasche, Windschutz, Bedienungsanleitung. Siedezeit ca. 3:00 Min./1 l. Leistung 3,7 kW. Maße 13 x 7 cm (B x H). Gewicht 178 g.

9940679 130,00



OPTIMUS

7 MULTIFUEL-KOCHER OPTIMUS POLARIS

Läuft mit fast jedem Brennstoff und liefert so jederzeit, an jedem Ort und bei jedem Wetter eine warme Mahlzeit. Dafür sorgt der innovative eindüsige Brenner, bei dem unterwegs weder Düse noch Zubehör getauscht werden muss.

○ Inkl. Brennstoff-Flasche zum Befüllen

Siedezeit ca. 3:00 - 4:00 Min./1 l, Brenndauer bei voller Leistung ca. 100 min (230 g Gaskartusche / 400 ml Brennstoff, nicht im Lieferumfang enthalten). Leistung 3,3 kW (Gasbetrieb) / 4,2 kW (Benzinbetrieb). Maße 10,5 x 23 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 475 g.

9954236 250,00



Gefahr

OPTIMUS

8 GASSCHRAUBKARTUSCHE

Gefahr: H220, H280.

Gasmischungsverhältnis: Butan 50 %, Isobutan 25 %, Propan 25 %, mit Schutzkappe. Inhalt 230 g. Maße 9 x 11 cm (H x Ø).

9954229 7,00

Grundpreis pro 1 kg = 30,43



Gefahr

Gefahr: H220.

Inhalt 450 g. Maße 16 x 11 cm (H x Ø).

9956687 10,00

Grundpreis pro 1 kg = 22,22

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



CAMPINGAZ

9 KOCHER CAMPING 206 S

Robuster Stechkartuschenkocher (zu betreiben mit C 206 GLS). 4 Topfträger mit windableitender Konstruktion. Leistung stufenlos regelbar. Manuelle Zündung.

Gaskartusche nicht im Lieferumfang enthalten. Leistung 1,25 kW. Gasverbrauch ca. 90 g/h. Maße 13,5 x 19 cm (Ø x H). Gewicht ca. 280 g.

9973961 28,95



CAMPINGAZ

10 GASKOCHER CAMPING CONNECT 1 FLAMMIG 1,25 KW BLAU SILBER

Kocher für die Ventilkartuschen der Linie CV Plus sind besonders praktisch, da die Kartuschen vom Gerät abgenommen werden können, auch wenn sie noch nicht restlos entleert sind.

Siedezeit 5 Min 30 Sek. Gasverbrauch 90 g/h. Leistung 1,25 kW. Farbe blau, silber. Material Stahl, Kunststoff. Maße 13,5 x 9,5 x 13,5 cm (B x H x T). Packmaß 10,2 x 10 x 10,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,184 kg.

9976012 29,95

11 COMBO CAMPING CONNECT 2X CV 470 PLUS KARTUSCHEN 1X KOCHER

Maße 33,5 x 14,3 x 11,5 cm (B x H x T). Packmaß 33,5 x 14,3 x 11,5 cm (B x H x T).

9976013 39,95



CAMPINGAZ

12 GASKOCHER TWISTER CONNECT 2,9 KW BLAU SILBER

Kocher für die Ventilkartuschen der Linie CV Plus sind besonders praktisch, da die Kartuschen vom Gerät abgenommen werden können, auch wenn sie noch nicht restlos entleert sind.

○ Lieferumfang: inklusive Tragetasche

Siedezeit 3 Min 10 Sek. Gasverbrauch 210 g/h. Leistung 2,9 kW. Farbe blau, silber. Material Stahl, Kunststoff. Maße 14,5 x 10,5 x 14,5 cm (B x H x T). Packmaß 10,5 x 10,8 x 8 cm (B x H x T).

Elektron. Zündung nein. Gewicht 0,199 kg.

9976011 34,95

Elektron. Zündung ja. Gewicht 0,219 kg.

9976009 34,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



PRIMUS

13 SCHRAUBGASKARTUSCHE POWER GAS

Gasmischungsverhältnis: Isobutan 80 %, Propan 20 %. Gefahr: H220, H280.

Maße 6,7 x 9 cm (H x Ø)

100 g **9956806** **5,95**
Grundpreis pro 1 kg = 59,50

Maße 8,5 x 10,8 cm (H x Ø)

230 g **9956805** **6,95**
Grundpreis pro 1 kg = 30,22

Maße 13,7 x 10,8 cm (H x Ø)

450 g **9956807** **9,95**
Grundpreis pro 1 kg = 22,11



PRIMUS

14 SCHRAUBGASKARTUSCHE WINTER GAS

Für die Nutzung von Gaskartuschen im Temperaturbereich von bis zu -22 °C.

Gasmischungsverhältnis: Isobutan 80 %, Propan 20 %. Gefahr: H220, H280.

230 g **9953262** **10,95**
Grundpreis pro 1 kg = 47,61

450 g **9953263** **15,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 35,44



PRIMUS

15 SCHRAUBGASKARTUSCHE POWER GAS S.I.P.

Allround-Gas (Butan, Propan) für die meisten Outdoor-Kochgelegenheiten. S.I.P. Gas bietet die gleiche Performance wie herkömmliches Power Gas, unterstützt jedoch die Produktion von Biogas.

Gefahr: H220, H280.

230 g **9957745** **9,95**
Grundpreis pro 1 kg = 43,26

450 g **9957746** **13,95**
Grundpreis pro 1 kg = 31,00



16 VENTILKARTUSCHE PERFORMANCE

Mit besonders leistungsstarkem Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 70/30 gefüllt und bis zum Gefrierpunkt einsetzbar. 240/440 g Butan/Propanmix, Schraubkartusche mit Ventil. Lange Brenndauer.

Gefahr: H220.

361 g **9975579** **8,50**
Grundpreis pro 1 kg = 38,63

598 g **9975583** **10,50**
Grundpreis pro 1 kg = 23,86



17 VENTILKARTUSCHE C300 XTREME

Das neue Xtreme Gas garantiert Leistung auch bei sehr niedrigen Temperaturen und kocht Wasser in Rekordzeit auch bei -27° C. Verkürzte Siedezeit mit weniger Gasverbrauch.

Maße 9 x 10,6 x 9 cm (B x H x T).Gewicht 350 g.

Gefahr: H220.

9975581 **10,00**
Grundpreis pro 1 kg = 43,47



18 GASKARTUSCHE CV 470 ALL SEASON GAS 3ER SET

Das All Season Set besteht aus drei CV 470 All Season Ventilkartuschen mit je 425 g Isobutan-/Propangemisch.

Gefahr: H220.

9975245 **37,50**
Grundpreis pro 1 kg = 29,41

19 GASKARTUSCHE CV 470 ALL SEASON

Maße 11 x 14 x 11 cm (B x H x T). Material Stahl, Kunststoff. Packmaß 11 x 14 x 11 cm (B x H x T).

Gefahr: H220.

9976014 **12,50**
Grundpreis pro 1 kg = 29,41

CAMPINGAZ

20 GASKARTUSCHE CV 300 PLUS UND CV 470 PLUS

Ventilkartusche mit Gasgemisch 80/20 Butan/Propan.

- Für Geräte mit Schraubverschluss Easy Clic und Easy Clic Plus

Gefahr: H220.

CV 300 Plus, 240 g
9957767 **8,50**
Grundpreis pro 1 kg = 35,42

CV 470 Plus, 450 g
9957741 **11,95**
Grundpreis pro 1 kg = 26,56

4er-Pack. CV 470 Plus, 1,8 kg
9957768 **44,95**
Grundpreis pro 1 kg = 24,97

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

EasyClic Plus System für einfaches Verbinden und Trennen der Gaskartusche bei CV-Modellen





21 GASKARTUSCHE CP 250

Ventilkartusche mit 220 g Butan/Isobutangas.

Gefahr: H220.

9954218 **5,50**
Grundpreis pro 1 kg = 25,00



22 STECHGASKARTUSCHE C 206 GLS

- Mit Gas Lock System

Inhalt 190 g. Gefahr: H220.

9976215 **3,20**
Grundpreis pro 1 kg = 16,84



23 LAMPENÖL NEUTRAL

Inhalt 1 l. Gefahr: H304, EUH066.

9950966 **8,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 8,50

24 DUFT LAMPENÖL

Inhalt 1 l. EUH 208: Enthält Citronella Öl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9927452 **11,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 11,50



25 PETROLEUM SPEZIAL BLAU

Hinterlässt keine Rückstände. Entaromatisiert und gereinigt.

Gefahr: H304, EUH066.

Inhalt 1 l **9901403** **12,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 12,95

Inhalt 5 l **9951124** **36,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 7,39



26 GASKARTUSCHE FÜR FEUERZEUGE

Mit verschiedenen Adaptern.

Inhalt 0,3 l. Gefahr: H222, H229.

9951099 **4,40**
Grundpreis pro 1 Liter = 14,67



27 BENZIN POWER FUEL

Inhalt 1 l. Gefahr: H224, H304, H315, H336, H411.

9953261 **10,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 10,95

28 KATALYTBENZIN FUEL

Inhalt 1 l. Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411.

9975582 **10,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 10,50

1



2







truma

1 FÜLLSTANDSMESSER LEVELCONTROL

Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in der Flasche befindet und sendet die ermittelten Daten über Bluetooth aufs Smartphone oder Tablet. Der Truma LevelControl eignet sich für alle gängigen europäischen Stahl- und Aluminiumflaschen (5 kg bis 33 kg). Bei Aluminiumflaschen ist ein zusätzliches Spannblech zur Anbringung erforderlich.

Stromaufnahme max. 70 mA. Ruhestromaufnahme 0,001 mA. Spannung 3 V DC/ 2 x 1,5 V Batterien (Typ AAA). Maße 18,5 x 7,3 x 1,6 cm (L x B x H). Gewicht 120 g (inkl. Batterie).

9956531 179,00

truma

2 SPANNBLECH FÜR ALUMINIUM - GASFLASCHEN

Passend zu LevelControl.

Maße 22,9 x 6,3 x 2,6 cm (L x B x H).

9954557 31,50

truma

3 FÜLLSTANDSMESSER LEVELCHECK

Ein mobiler Inhaltsanzeiger für alle Stahl- oder Alugasflaschen von ø 200 – 350 mm. Die zuverlässige Messung erfolgt mittels Ultraschall und wird mit drei verschiedenfarbigen LEDs angezeigt:

- Rot = kein Gas
- Orange = Messvorgang
- Grün = Gas

Nicht geeignet für befüllbare Tankflaschen oder Gastanks. Maße 13,5 x 3,5 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 100 g.

9956530 84,95

GASLOCK

4 FÜLLSTANDSANZEIGER GAS-LEVEL CLASSIC

Zeigt die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propan-/ Butangasflasche an. Mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllzustand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt! Messung auch an Alu-Flaschen möglich. Inkl. Lithium Knopfzelle (Typ CR2032).

Maße ca.3 x 6,5 x 1,6 cm (B x H x T). Gewicht 32 g.

9951313 29,95



LINNEPE

5 GASWARNGERÄT LINNEPE TRIGAS ALARM

- Warnt vor: Propan/Butan (GPL)
- KO-Gasen (temperaturgeführter Gassensor funktioniert auch über 25°C)
- Gerät erwärmt sich nach längerer Laufzeit

Spannung 12 V. Material Kunststoff. Farbe klar. Maße 9 x 5 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 140 g.

9940955 99,00

Weitere Gaswarngeräte finden Sie auf Seite 313



MOPEKA

6 MESSGERÄT BLUETOOTH MOPEKA PRO CAMPKO

Ermöglicht es, den Füllstand einer Gasflasche über ein Smartphone anzuzeigen. Magnetischer Messstab, keine Installation erforderlich

- Kostenlose App, erhältlich für IOS und Play Store

9975199 135,00



MOPEKA

7 FÜLLSTANDSANZEIGER MOPEKA PRO CHECK UNIVERSAL MIT BLUETOOTH

Der Mopeka Pro Check Universal Sensor ist die neue Generation der leistungsstarken Pro Check-Technologie und bietet dem Benutzer die gleiche Benutzerfreundlichkeit und Konnektivität, aber zusätzlich neue nützliche Funktionen.

Maße 5,5 x 1,5 x 4 cm (B x H x T). Packmaß 5,5 x 1,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9975959 155,00



BRUNNER

8 WAAGE ELEKTRISCH W8 SMART INKL. WIFI FÜR GAS- FLASCHEN

W8 SMART Gasflaschenfüllstandsanzeige mit Direct wifi iOS & Android.

Material Kunststoff. Farbe schwarz. Maße 29,3 x 3,2 cm (ø x H). Packmaß 31 x 4,1 cm (ø x H).

9976029 119,90



9 GASFLASCHENWAAGE IGASVIEW

Sie können sich das aktuelle Gewicht Ihrer Propan-/Butangasflasche offline auf dem Display anzeigen lassen sowie in Echtzeit in der App via Bluetooth Verbindung den Füllstand und den Verbrauch und somit die geschätzte Betriebsdauer ermitteln.

Hinweis für Endverbraucher in Deutschland: „Die Gaswaage iGasView darf in Deutschland nicht in bewohnbaren Freizeitfahrzeugen und in anderen Fahrzeugen zu Wohnzwecken, die gemäß DIN EN1949 hergestellt wurden, eingebaut werden. Hierfür wird in Deutschland eine ATEX-Zertifizierung benötigt“

Batterien im Lieferumfang nicht enthalten. Batterietyp 3 x AA. Maße 31 x 3 cm (Ø x H). Gewicht 1 kg.

9975525 81,25



GOK

10 FÜLLSTANDSANZEIGER SENSO4S PLUS

Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt u. a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt. Der Füllstandsmesser Senso4s PLUS (A) misst das Gewicht der Gasflasche und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App (B). Diese errechnet automatisch den Inhalt und erstellt eine Verbrauchsprognose.

Maße Packmaß 24,5 x 3,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht 360 g.

9943698 109,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GasStop

11 GASSTOP NOTSCHLUSSARMATUR FÜR PROPANGASFLASCHEN
Die GasStop automatische Gasflaschensicherung ist ein einfach zu installierendes Ventil, das mehrere Funktionen bietet:
- Notabschaltung: Im Falle eines größeren Lecks schaltet der GasStop sofort die Gaszufuhr 100 % ab
- Dichtigkeitsprüfung: Mit dem GasStop kann Ihr Gassystem auch auf kleine Lecks geprüft werden
- Füllstandanzeige: Der GasStop verfügt über eine praktische Anzeige, die anzeigt, ob der Gasvorrat ausreichend ist oder bald leer ist

Maße 18,7 x 13 x 8,2 cm (H x B x T).

Version Deutschland G12	**9954233**	**56,50**
Version Niederlande (o. Abb.) G5	**9954234**	**53,95**
Version Schweden (o. Abb.) G10	**9955294**	**56,50**





LILIE

12 REGLERLÖSER QUICKFREE
Reglerlöseschlüssel für Campinggasflaschen. Verbleibt bei Nichtgebrauch direkt an Ihrer Gasflasche. Erleichtert Lösen und Anziehen.
Maße 70 x 40 x 5 mm (L x B x T). Gewicht 12 g.

9955291 10,70



ALUGAS

13 ALUMINIUM GASFLASCHE
- Leer, mit Ventil und Schutzkappe.
- Bersonders leicht
- Kann nicht rosten
- Inkl. TÜV-Zulassung

Maße 39 x 30 cm (H x Ø). Leergewicht ca. 3,7 kg.

6 kg Version	**9977123**	**167,00**

Maße 57,5 x 30 cm (H x Ø). Leergewicht ca. 5,4 kg.

11 kg Version	**9977122**	**189,00**



14 PROPANGASFLASCHE STAHL UNGEFÜLLT
Diese grauen Gasflaschen sind weit verbreitet und somit leicht erhältlich oder auszutauschen (leer gegen voll) beispielsweise in Baumärkten, vielen Tankstellen, usw.

Maße ca. 50,5 x 22,9 cm (H x Ø). Leergewicht 6,5 kg.

5 kg Version	**9975237**	**78,95**

Maße ca. 60 x 30 cm (H x Ø). Leergewicht 11 kg.

11 kg Version	**9975238**	**98,95**



15 COMPOSITE EIGENTUMSFLASCHE 10KG
Produziert aus fortschrittlichem Kunststoff und Verbundwerkstoff, vereint sie kompromisslos Sicherheit, Qualität, Design und Innovation. Der transluzente Glasfaser Druckkörper, macht den Füllstand sichtbar. Diese moderne Propan-Gasflasche kann von jedem Direktabfüller befüllt werden. Sehr lange Lebensdauer durch nachhaltige und rostfreie Materialien.

Maße 30,5 x 57 cm (Ø x H). Gewicht 5,3 kg.

10 kg Version	**9975526**	**99,00**



BLUECRAFT

16 AUTOMATISCHE BRENNSTOFFPUMPE
Z.B. zum Befüllen der Brennstofftanks von Petroleumöfen und Umfüllen anderer Flüssigkeiten, wie Öl, Wasser u.ä. Passende Batterien (2 Stück) Typ Mono D LR 20 nicht im Lieferumfang enthalten.

Packmaß 12 x 80 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 205 g.

9956882 18,95



GOK

17 SCHUTZKAPPE
Für Gasflaschen (5/11 kg).

9952532 6,90



Fröli

18 SCHUTZKAPPENHALTER FROLI FÜR GASFLASCHEN
Schutzkappenhalter für Gasflaschen, Befestigung mit enthaltenem Klebeband oder beiliegenden Schrauben.

9975509 14,25



Fröli

19 GASFLASCHENHALTERUNG
Gasflaschenhalter zur Bodenbefestigung mit Halteriemen am Flaschenhals. Für 5 und 11 kg Gasflaschen mit 300 mm Durchmesser.

9977223 41,95



20 GASFLASCHENHALTERUNG
Für Flaschen bis 11 kg. Inkl. 4 Befestigungsfüßen und Gurt.

9977140 25,95



FAWO

21 GASFLASCHENHALTER
Komplett mit Halterung und Distanzblock. Für 5 kg bzw. 11 kg Gasflaschen.

Länge 120 cm.

9951387 10,95



EuroTrail

22 GASFLASCHENTASCHE
Für 5 kg Flasche.

Farbe dunkelgrau. Material 100 % Polyester. Maße 40 x 23,5 cm (H x Ø).

9977225 11,50

DOMETIC



1 BACKOFEN

Backofen mit 12 V und elektronischer Zündung mit Sicherheitszündsystem. Mit Innenbeleuchtung, Rost und Backblech und Türanschlag unten.

Gasanschluss 30 mbar.

Modell	OVN 0250	OVG 0250
Leistung (kW)	1,2	2,5
Gasverbrauch (g / h)	87	Backofen 87, Grill 95
Ausstattung	Kaminanschluss, ohne Grill	Kaminanschluss, mit Grill
Ofenkapazität (l)	25	25
Abmessungen (cm)	54,7 x 36,4 x 49,1	54,7 x 36,4 x 49,1
Einbaumaße (cm)	53 x 34,2 x 49,7	53 x 34,2 x 49,7
Gewicht (kg)	18,6	19,5
Art.-Nr.	**9975654**	**9975656**
Preis	**950,00**	**995,00**



THETFORD

2 BACKOFEN TRIPLEX

Der Backofen verfügt über ein Kochfeld mit 3 Brennern und ist stabil, leichtgewichtig und leicht zu reinigen.

Gasbrenner 2 x 1,8 kW, 1 x 2,4 kW. Gesamtwärmezufuhr (Gas) 7,6 kW. Grillbrenner 1.6 kW. Ofenbrenner 1.6 kW. Ofenvolumen 36 l. Einbaumaß 44,5 x 46,3 x 49,3 cm (B x H x T). Außenmaß 46,3 x 46,8 x 500 cm (B x H x T). Gewicht 21,9 kg.

9975331 949,00

Version Dual-Fuel. Gasbrenner 2 x 1,5 kW und 1 x 1 kW. 1 x Kochplatte 230 V / 800 W. Durchmesser 115 mm. Grillbrenner 1,6 kW, Ofenbrenner 1,6 kW. Maße 51,3 x 46,8 x 50 cm (B x H x T). Einbaumaß 46,3 x 49,6 x 49,3 cm (B x H x T.) Gewicht 24,6 kg.

Triplex Plus **9975332 1.099,00**



THETFORD

3 BACKOFEN K1520

Großer Grill, lüfterunterstützter Ofen und vieles mehr! Leicht, schnell, groß und köstlich. Hochwertige Materialien. Modernes, haushaltsähnliches Design. Herausragende Kochleistung.

Grillvolumen 15 l. Ofenvolumen 34 l. Gesamtwärmezufuhr 7,79 kW. Grillbrenner 1.64 kW. Ofenbrenner 1,76 kW. Gasbrenner 1 x 0,95 kW / 2 x 1,72 kW. 1 x Kochplatte 230 V 1025 W, Durchmesser 145 mm. Volumen 49 l. Einbaumaß 49,6 x 64,6 x 49,3 cm (B x H x T). Maße 51,5 x 64,5 x 50,1 cm (B x H x T). Gewicht 27,5 kg.

9961171 1.529,00

NEU



THETFORD

4 OFEN-GRILLKOMBINATION DUPLEX XS FARBE SCHWARZ

Wird mit LPG Gas betrieben. Verfügt über zwei Brenner. Er passt in einen typischen 400 mm tiefen Küchenblock für Camper Vans.

Gasverbrauch 121 g/h. Leistung Grillbrenner:1,7 kW, Ofenbrenner: 1,6 kW. Farbe schwarz. Volumen 19 l. Maße 45,5 x 42,2 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.

9976174 559,00



THETFORD

5 BACKOFEN 420

Passt dank seiner Breite von 42 cm auch in kleinere Küchen. Lässt sich unter einer Arbeitsplatte, in Brusthöhe oder über den schlanken Kühlschränken von Thetford installieren.

Verbrauch 72 g/h. Backofen Brenner 1,1 kW. Ofenvolumen 23 l. Außenmaß 41,8 x 33,5 x 44 cm (B x H x T). Einbaumaß 42 x 33,6 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9924876 570,00



THETFORD

6 BACKOFEN 525

Mit elektronischer Zündung, Innenbeleuchtung und Türanschlag oben.

Gesamtwärmezufuhr 2,7 kW. Grillbrenner 1,6 kW. Ofenbrenner 1,1 kW. Ofenvolumen 23 l. Außenmaß 52,5 x 48 x 36,9 cm (B x H x T). Einbaumaß 44,7 x 49 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 15 kg.

9954459 629,00



THETFORD

7 BACKOFEN- UND GRILLKOMBINATION DUPLEX

Doppelbrenner-Backofen und Grill. Mit elektrischer Zündung 12 V, 2 Ofenrosten und Grillpfanneneinsatz.

Backofen Brenner 1,5 kW. Grillbrenner 1,6 kW. Volumen 36 l. Einbaumaß 43,8 x 44,5 x 49 cm (B x H x T). Außenmaß 44,5 x 45,6 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9924549 559,00



TRISTAR

8 MINI-BACKOFEN OV-3615

Der Ofen ist mit einer oberen und unteren Heizzone ausgestattet und wird mit einem 60-Minuten-Timer betrieben. Geeignet für den Campinggebrauch.

Spannung 230 V. Leistung 800 W. Größe 10 l. Maße 37 x 22,7 x 31,5 cm (B x H x T). Packmaß 40,5 x 27 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 5,7 kg.

9961162 67,95



TRISTAR

9 MINI-BACKOFEN OV-3620

Der Ofen verfügt über eine obere und eine untere Heizzone, die einzeln oder gleichzeitig eingeschaltet werden können. Ausgestattet mit einem 60-Minuten-Timer.

Spannung 230 V. Leistung 1,3 kW. Größe 19 l. Maße 43,7 x 28,3 x 36,5 cm (B x H x T). Packmaß 46,5 x 31,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 5,7 kg.

9961163 122,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



TRISTAR

10 KOCHPLATTE

Kochplatte mit praktischem Thermostatregler, Kontrolllampe und Anti-Rutsch-Füßen. Gehäuse hitzebeständig. Thermostat regelbar.

KP-6185 Einzelkochplatte

Spannung 230 V. Leistung 1,0 kW. Farbe weiß. Maße 24,5 x 7,8 x 22 cm (B x H x T). Durchmesser Kochplatte 15 cm. Gewicht 1,3 kg.

9944174 21,95

KP-6245 Doppelkochplatte

Leistung 2,5 kW. Maße 51 x 7,2 x 26 cm (B x H x T). Durchmesser Kochplatte 15,5 und 18,5 cm. Gewicht 3,2 kg.

9944175 39,95



TRISTAR

11 INDUKTIONSKOCHPLATTE

Freistehender Doppel-Induktionsherd mit Digitalanzeige und 3500 W.

Induktionskochplatte IK-6162 Doppelplatte

Spannung 220-240 V. Leistung 1,5 kW + 2 kW Farbe schwarz. Material Glas: Geschliffenes Kristallglas. Oberes Gehäuse: ABS Unterer Teil: PP. Maße 58,5 x 10 x 37,5 cm (B x H x Ø). Durchmesser Kochplatte 1: 19 cm, Heizplatte 2: 16 cm. Gewicht 4,43 kg.

9975832 99,95

Induktionskochplatte IK-6161 Einzelplatte

Leistung 2 kW. Maße 34,5 x 63 x 40 cm (B x H x Ø). Durchmesser Ø 19 cm. Gewicht 2,1 kg.

9975831 49,95



BRUNER

12 INDUKTIONSPLATTE HOT POINT INDUCTION DOUBLE

Tragbarer Elektroherd mit doppelter Induktionsplatte. Mit einem hitzebeständigen PP-Gehäuse und einer Kochfläche aus hochresistenter Glaskeramik. Perfekt für den Einsatz im Freien und beim Camping dank zweier Kochzonen mit 9 Leistungsstufen (300 bis 2.000 W), die über die Touch-Steuerung und das LED-Display ausgewählt werden können.

Leistung 2 kW. Farbe schwarz. Maße 60 x 7 x 36 cm (B x H x T). Kochstellen 2. Gewicht 4,5 kg.

9984747 139,90



DOMETIC

13 DUNSTABZUGSHAUBE CK 2000

Mit 2-stufigem Gebläse. Umluftprinzip – daher keine Abluftschläuche. Einfach zu reinigen. Mit 2 LED-Leuchten.

Spannung 12 V. Leistungsaufnahme 5 W. Kapazität 38/45 m³/h. Maße 40 x 5,6 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9956648 499,00

Passender Aktivkohlefilter, 2er Pack

9999637 50,00



DOMETIC

14 DUNSTABZUGSHAUBE CK 400

Mit 2-stufigem Gebläse. Optimaler Luftstrom und hohe Leistung durch Platzierung des Lüfters in der Dachkuppel. Einfach zu reinigen. Mit 2 LED-Leuchten.

Spannung 12 V. Leistungsaufnahme 30 W. Kapazität 70 / 125 m³/h. Maße 40 x 45 x 27,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.

9943456 505,00



BRUNER

15 EINZELKOCHPLATTE HOT POINT

Elektrische Einzelkochplatte mit stabilem, pulverbeschichtetem Metallgehäuse und 5 einstellbaren Temperaturstufen.

Spannung 230 V. Leistung 750 W. Maße 29,5 x 7 x 27 cm (B x H x T). Durchmesser Platte Ø 18,5 cm. Gewicht 2 kg.

9984671 24,90

16 

17 

18 

19 

20 

21 

CAN

16 – 21 EINBAU KOCH-/SPÜL KOMBINATION

Mit diesen kompakten Kochfeldern können Sie auf knappem Raum in Ihrer mobilen Küche fast so kochen wie zu Hause.

Material Edelstahl.

	16	17	18	19	20	21
Modell	**CAN 1**	**CAN 2**	**CAN 2**	**CAN 3**	**CAN FL1922R-P-GR-W**	**CAN FL1922L-P-GR-W**
Kochstellen	1	2	2	2	2	2
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	1,7	1 x 1 1 x 1,7	1 x 1 1 x 1,7	1 x 1 1 x 1,7	1 x 1 1 x 1,7	1 x 1 1 x 1,7
Gasverbrauch (g/h)	127	200	73 – 124	73	73 - 124	73 - 124
Montagebohrung/ Wasserhahn (mm)	27	33	keine	keine	34	34
Außenmaße (cm)	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 9	46 x 33, 5 x 9	76 x 32,5	76 x 32,5
Einbautiefe (cm)	15	15	9	15	15,9	15,9
Einbaumaße (cm)	53 x 34 x 15	76,5 x 35,5 x 15	46 x 33,5 x 9	46 x 33, 5 x 9	74 x 32,5	74 x 32,5
Gewicht ca. (kg)	4,5	7	4,5	4,5	4,8	4,8
Art.-Nr.	**9975523**	**9975524**	**9975688**	**9975918**	**9976245**	**9976246**
Preis	**386,50**	**381,50**	**272,95**	**294,95**	**389,95**	**389,95**

THETFORD



Modell	1 TOPLINE 111	2 TOPLINE 169	3 TOPLINE 165	4 BASIC LINE 330	5 BASIC LINE 330	6 BASIC LINE 345
Kochstellen	2	3	2	3	3	3
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	2 x 1,5	2 x 1,5 / 1 x 2,4	1 x 1,5 / 1 x 2,4	3 x 1,5	3 x 1,5	2 x 1,5 / 1 x 2,5
Gasverbrauch	216 g/h	max. 389 g/h	max. 281 g/h	324 g/h	324 g/h	max. 396 g/h
Außenmaße (cm)	90 x 37	54,6 x 48,2	57,6 x 36,1	48 x 48	48 x 48	54 x 44,5
Einbautiefe (cm)	19,5	10,5	10,6	10	10	10
Einbaumaße (cm)	88,8 x 35,8	51,4 x 45	56,6 x 34,9	45,3 x 46	45,3 x 46	52,7 x 42,9
Gewicht ca. (kg)	11	10,5	8	4,7	4,7	6,2
Art.-Nr.	**9975327**	**9975328**	**9975329**	**9975591**	**9951639**	**9975330**
Preis	**579,00**	**639,00**	**529,00**	**439,00**	**439,00**	**479,00**

THETFORD



Modell	7 TOPLINE 902	8 TOPLINE 910	9 TOPLINE 922	10 TOPLINE 931	11 TOPLINE 9	12 TOPLINE 981	13 TOPLINE 981
Kochstellen	2	1	2	3	4	3	3
Elektron. Zündung	-	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	Induktion 1 x 1,4 / 1 x 1,8	1 x 1,5	2 x 1,5	1 x 1,0 1 x 1,5 1 x 2,5	4 x 1,5	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / Induktion 1 x 1,4 230 V / 7 A	1 x 1,0 / 1 x 1,5 / Induktion 1 x 1,4 230 V / 7 A
Gasverbrauch	nicht verfügbar Induktion	108 g/h	216 g/h	360 g/h	432 g/h	180 g/h	180 g/h
Außenmaße (cm)	30,5 x 50	30,5 x 35,5	30,5 x 50	77 x 35	54 x 48	50 x 38	50 x 38
Einbautiefe (cm)	53	95	95	95	12,5	10	10
Einbaumaße (cm)	27,4 x 48,2	28,5 x 33,5	28,5 x 48,5	740 x 32,2	49 x 45,5	48 x 36	48 x 36
Gewicht ca. (kg)	5,5	4	5	6	8	6,5	6,5
Art.-Nr.	**9975333**	**9934198**	**9933256**	**9945305**	**9927346**	**9951637**	**9961172**
Preis	**1.220,00**	**419,00**	**359,00**	**429,00**	**589,00**	**1.079,00**	**1.079,00**

THETFORD



Modell	14 BASIC LINE 34	15 ARGENT SINK	16 BASIC LINE 30 RUND	17 BASIC LINE 33 DREIECKIG	18 BASIC LINE 33 DREIECKIG
Ausführung	-	mit Abtropf-fläche rechts	-	links	rechts
Montagebohrung/ Wasserhahn	Ø 35 mm	ohne	ohne	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Glasabdeckung	ja	ja	ja	ja	ja
Maße (cm)	48 x 44,5	63 x 47	40,5	48 x 48	48 x 48
Einbautiefe (cm)	14	15,3	14,5	14	14
Einbaumaße (cm)	38,7 x 42,9	60,5 x 41,5	39 x 39	46 x 46	46 x 46
Gewicht ca. (kg)	2,9	4,8	2,4	2,9	2,9
Art.-Nr.	**9951644**	**9951645**	**9961175**	**9961176**	**9951643**
Preis	**199,00**	**249,00**	**170,00**	**195,00**	**199,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC






Modell	19 CVH1525G	20 CVH1700G	21 MO9722R	22 MO9722L
Kochstellen	2	3	2	2
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	1 x 1,1 / 1 x 2	1 x 1,1 / 1 x 1,6 / 1 x 2	1 x 1 / 1 x 1,8	1 x 1 / 1 x 1,8
Gasverbrauch	225,4 g/h	341,7 g/h	204 g/h	208 g/h
Außenmaße (cm)	52,5 x 35 x 9,7	70 x 35 x 9,7	76 x 32,5 x 17,8	76 x 32,5 x 17,5
Einbautiefe (cm)	33,8	33,8	30,7	31,3
Einbaumaße (cm)	50,7 x 33,8	68,2 x 33,8	74,2 x 30,7	74,2 x 31,2 x 17,8
Gewicht ca. (kg)	5	6,7	5	5,3
Art.-Nr.	9975963	9975921	9975878	9976213
Preis	389,00	489,00	350,00	515,00

DOMETIC






Modell	23 CVC1700G RECHTS	24 CVC1700G LINKS	25 CVC1525G RECHTS	26 CVC1600G RECHTS
Kochstellen	2	2	1	2
Elektron. Zündung	ja	ja	ja	ja
Leistung (kW)	1 x 1,1 / 1 x 2	1 x 1,1 / 1 x 2	1 x 1,1	1 x 1,1 / 1 x 1,6
Gasverbrauch	146 g/h	146 g/h	80 g7h	116,8 g/h
Außenmaße (cm)	70 x 17 x 35	70 x 17 x 35	52,5 x 17 x 35	60 x 14 x 45
Einbautiefe (cm)	33,8	33,8	33,8	43,8
Einbaumaße (cm)	35 x 70 x 17	35 x 70 x 17	35 x 52,5 x 17	45 x 60 x 14
Gewicht ca. (kg)	7,9	7,9	4,5	4,5
Art.-Nr.	9976219	9976220	9976221	9976222
Preis	545,00	545,00	450,00	550,00



DOMETIC

27 SPÜLBECKEN CVS1350G

Das Dometic CVS1350G Spülbecken wurde speziell zur optimalen Nutzung des begrenzten Raums in mobilen Küchenzeilen entwickelt. Das passende Loch für den Wasserhahn ist bereits vorgebohrt

Material Edelstahl. Maße 42 x 14,6 x 37 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 40,5 x 15,1 x 35,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9975821 289,00



DOMETIC

28 SPÜLBECKEN CVS1350

Das quadratische Spülbecken aus hochwertigem Edelstahl ist leicht zu reinigen und behält seine ansprechende Optik für viele Jahre. Siphon und Gummidichtung sind im Lieferumfang enthalten.

Material Edelstahl. Maße 42 x 14,8 x 14,8 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 40,5 x 15 x 40,5 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9975822 190,00



DOMETIC

29 SPÜLBECKEN VA910 AM

Eckige Spüle aus Edelstahl.

Material Edelstahl. Maße 37 x 13 x 37 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 33,6 x 33,6 cm (B x T). Gewicht 1 kg.

9956936 155,00



DOMETIC

30 SPÜLBECKEN CVS1525G RECHTECKIG MIT ABDECKUNG

Das Dometic CVS1525G Spülbecken wurde speziell entwickelt, um den begrenzten Raum in mobilen Küchenzeilen optimal zu nutzen. Es hat eine Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, die in geschlossenem Zustand als zusätzliche Arbeitsfläche genutzt werden kann.

Lieferumfang: inklusive Siphon und Gummidichtung. Material Edelstahl. Maße 52,5 x 17 x 35 cm (B x H x T). Ausschnittmaß 50,7 x 33,8 cm (B x T). Montagebohrung/Wasserhahn 34 mm. Gewicht 3,8 kg.

9976223 300,00



DOMETIC

31 SPÜLBECKEN CVS1350RG RUND MIT ABDECKUNG

Das Dometic CVS1350RG Spülbecken wurde speziell zur optimalen Nutzung des begrenzten Raums in mobilen Küchenzeilen oder Bordküchen entwickelt. Es hat eine Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, die geschlossen zusätzlich als Arbeitsfläche genutzt werden kann.

Lieferumfang: inklusive Siphon und Gummidichtung. Material Edelstahl. Maße 35 x 17 cm (Ø x T). Ausschnittmaß 34 cm (Ø). Montagebohrung/Wasserhahn 34 mm. Gewicht 2 kg.

9976224 250,00



Elektroheizer



1 KERAMIKHEIZER
Der Keramikheizer rotiert um 70° sodass Ihr gesamtes Vorzelt oder Freizeitfahrzeug komplett beheizt wird, wenn Sie ihn an einem zentralen Ort aufstellen. Die Rotationsbewegung kann aber auch deaktiviert werden.

Spannung 230 V. Leistung max. 1,2 kW. Farbe schwarz. Material Kunststoff / Metall. Maße 14 x 22 cm (Ø x H). Gewicht 1,2 kg.

9956954 **51,25**



2 KERAMIKHEIZER SUNNYWARM 20
Keramische Heizung. 2 Heizstufen (600 / 1.200 Watt).

Spannung 230 V. Leistung max. 1,2 kW. Farbe schwarz / silber. Material Kunststoff. Maße 17,8 x 24,2 x 12,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9950962 **45,95**



3 PETROLEUMHEIZUNG
Petroleumheizung mit Löschautomatik. Mit 2600 Watt Heizleistung können Sie Räume bis ca. 30 m³ heizen.

Hinweis: Nur in belüfteten Räumen verwenden!

Nur unter Aufsicht verwenden!

Heizleistung 2.600 W. Brenndauer 24 Stunden. Tankinhalt 6 l. Verbrauch 0,25 l/h. Farbe rot. Material verzinktes Eisenblech. Maße 32,5 x 47 x 32,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,4 kg.

9971033 **89,95**



4 TRANSPORTTASCHE ECOMAT 2000
Gepolstert, mit Innenfach für Anleitung und Staubfilter.

Material 100 % Polyester.

9997078 **37,95**



5 STAUBFILTER FÜR ECOMAT 2000
5 Stück **9993239** **10,80**

6 – 7



8



6 – 8 ECOMAT 2000
Das technische Heizwunder.
Swiss designed - Made in Germany.

- Elektronische Temperaturkontrolle mit Frostwächterposition (je nach Ausführung)
- Kugelgelagerte Ventilatoren
- Mit Kippsicherung
- Einfache Bedienung
- Betriebssicher bis -20 °C
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Heizbare Raumgröße max. 60 – 80 m³/ca. 20 – 30 m²
- 3 Leistungsstufen 450 W (Absicherung 2 A), 750 W (Absicherung 4 A), 1,5/1,8 kW (Absicherung 10 A)

Spannung 230 V. Maße 14,5 x 18 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

6 ECOMAT 2000 CLASSIC
9934895 **341,95**

7 ECOMAT 2000 CLASSIC PLUS
Mit zusätzlicher „Plus"-Funktion für schnellere Wärme.
9997077 **365,50**

8 ECOMAT 2000 SELECT
Mit 2 „Plus"-Funktionen für schnellere Wärme und Leise-Funktion mit Ruhezustand inklusive Kontrolleuchten.
9999312 **441,95**

Hinweis für Deutschland

Alle mobilen Gas-Heizgeräte sind, mit den jeweils gelieferten Gasreglern, nur für den Betrieb im Freien zulässig. Zur Nutzung im Haushalt (alle Innenanlagen) empfehlen wir das GOK Regler Set EN 61 DS (9952390). Dieses Regler Set ist auch vorgeschrieben für die gewerbliche Nutzung. Das Regler Set EN 61 (9952386) ist nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich zulässig.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Gasheizer



9 INFRAROT AUFSTECKSTRAHLER BC 4200 PZ
Zur Direktmontage an 5 und 11 kg Propangasflaschen. Regelbar. Mit Schlauch und Regler, Zündsicherung und Piezozündung sowie Halterung für Stahl-Propangasflaschen.

Gasverbrauch 200 - 306 g/h. Leistung 2,7 - 4,2 kW / 50 mbar. Material Stabiles Aluminium-Druckguss-Gehäuse. Maße 29 x 23,5 x 10,5 cm (B x H x T). Packmaß 34 x 24 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 1,96 kg.

9956883 70,35



10 HEIZSTRAHLER DEVIL MEGAHEATER
Tragbare Gasheizung mit Heizkacheln für eine optimale Wärmeverteilung. Piezoelektrische Zündung und funktioniert mit Standard-Gaskartuschen mit Gewinde EN417 (450 g) und Gasflaschen (inkl. Gasschlauch 1/4´´L).

Anschluss 30 mbar. Farbe schwarz. Material Kunststoff, Metall.

Gasverbrauch 110 g/h. Maße 37,5 x 37 x 20,5 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 38 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

L 9976258 159,90

Gasverbrauch 215 g/h. Maße 47 x 37 x 20,5 cm (B x H x T). Packmaß 55,6 x 38 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 4,8 kg.

XL 9976259 179,90



11 CAMPING ALU KONVEKTIONS-HEIZGERÄT
Für den Anschluss an 5 oder 11 kg Gasflaschen. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Anschluss an handelsübliche Gasflaschen möglich. Mit Zündsicherung.

Leistung ca. 1,7 kW. Gasverbrauch ca. 130 g/h. Maße 37,5 x 18,5 x 12,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 1,2 kg.

50 mbar 9955182 99,95
30 mbar 9906686 101,90



12 STAND- UND WANDHEIZUNG
Heizleistung stufenlos bis max. 4 kW regulierbar. Inkl. Piezozündung, regelbarem Thermostat (2 °C – 25 °C), Sauerstoffmangelsicherung. Inkl. Gasschlauch, ohne Regler.

Material Edelstahl. Verbrauch ca. 280 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße im aufgebauten Zustand mit Standfüßen (wie Abb.) 36 x 49 x 28 cm (B x H x T). Gewicht ca. 5,8 kg.

9955246 222,50



13 INFRAROT GASHEIZSTRAHLER
Wird direkt auf die Gasflasche (5 oder 11 kg) aufgesetzt und verschraubt. Stufenlos regelbar. Inkl. Schutzgitter und Schlauch. Lieferung ohne Gasregler.

Leistung 4,3 kW. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 33 x 35,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2 kg.

9955244 58,75

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com

INFRAROT GASHEIZSTRAHLER MIT PIEZOZÜNDUNG UND SAUERSTOFF-MANGELSICHERUNG.

Maße ca. 33 x 35,5 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,5 kg.

9955245 88,75

Alle Geräte von HPV in 30 mbar und 50 mbar verfügbar.



14 KATALYT HEIZOFEN
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Made in Europe: Qualität und Design.

Leistung 3,1 kW (3-stufig regelbar). Verbrauch max. 242 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 43 x 78 x 42 (28) cm (B x H x T). Gewicht ca. 12,4 kg.

9933611 154,95



15 INFRAROT HEIZOFEN
Für 5 oder 11 kg Propan Gasflaschen. Mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozünder. Nur 28 cm Gehäusetiefe und runde, geschlossene Rückverblendung. Platzsparend für Eckaufstellung. Lieferung inkl. Schlauch, ohne Regler. Made in Europe: Qualität und Design.

Leistung 4,2 kW (3-stufig regelbar). Verbrauch max. 310 g/h. Gasdruck 50 mbar. Maße ca. 43 x 78 x 42 (28) cm (B x H x T). Gewicht ca. 14 kg.

9933614 174,95



16 GASOFEN INFRAROT BC 4200 2.0 PZ ANTHRAZIT
Platzsparende Klappfunktion - Seitenwände durch Lösen einiger Schrauben nach innen klappbar, sodass der Ofen kompakt verstaut werden kann.
- Zündsicherung
- Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- 3-Stufen-Regelung
- Schlauch und Gasdruckregler

Verbrauch 305 g/h. 50 mbar. Material Stahlblech. Farbe anthrazit. Maße 42 x 72 x 39 cm (B x H x T). Packmaß 44 x 70 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9976027 126,50



17 GASOFEN INFRAROT BC 4200 TURBO 2.0 PZ ANTHRAZIT
Eigenschaften Gasbetrieb:
- Zündsicherung
- Sauerstoffmangelsicherung
- Piezozündung
- 3-Stufen-Regelung
- Schlauch und Gasdruckregler

Eigenschaften Netzbetrieb:
- Kippsicherung
- Zwei Heizstufen 230V, 750W + 1500W und Ventilator

Verbrauch 305 g/h. 50 mbar. Material Stahlblech. Farbe anthrazit. Maße 42 x 72 x 36 cm (B x H x T). Packmaß 46 x 76 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9976028 185,00

Passende Regler und Schläuche 9933035 + 993099



1 HEIZSYSTEM AIR TOP EVO 40 KOMFORT
Das neue Air Top Evo Modell bietet mehr Komfort, Sicherheit und eine höhere Heizleistung für große Nutzfahrzeuge.



2 HEIZSYSTEM THERMO TOP EVO
Dieselbetriebene Wasserheizung als Zusatzheizung, um den Fahrerbereich gezielt über das bestehende Fahrzeuggebläse zu erwärmen.



3 HEIZSYSTEM AIR TOP 2000 STC
Die Luftheizung kann als selbstständiges Heizsystem oder als Ergänzung zu vorhandenen Heizsystemen verwendet werden.

4



5



4 GASBOILER WHALE EXPANSE 8L UNTERFLURVERBAU
Boiler in reinem Gasbetrieb zur Unterflurinstallation.

5 GASBOILER WHALE EXPANSE 8L UNTERFLURVERBAU
Gas- und elektrisch betriebener Boiler zur Unterflurinstallation.

	1	2	3	4	5
Typ	AIR TOP EVO 40 D	THERMO TOP EVO 5	AIR TOP 2000 STC	WHALE GAZ	WHALE GAZ/ELEC
Heizleistung (kW)	1,5 - 4	1,8 - 5	0,9 - 2	Gas 1,35	Gas 1,35 - Elektrisch 1,5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Butan/Propan 30 mbar - CAT I3B/P (30)	Butan/Proapan 30 mbar - CAT I3B/P (30)
Kraftstoffverbrauch (l/h)	0,18 - 0,49	0,22 - 0,62	0,12 - 0,24	0,97*	0,97*
Nennspannung (V)	12 / 24	12	12 / 24	12	12
Betriebsspannungsbereich 12 V / 24 V	10,5 - 16 / 20,5 - 31	11 - 16,5	10,5 - 16 / 20,5 - 31	9,9 - 15,1	9,9 - 15,1
Nennleistungsaufnahme (W)	15 - 55	12 - 33	14 - 29	5,8	5,8
Abmessungen (B x H x T cm)	42,3 x 16,2 x 14,8	21,8 x 14,7 x 9,1	31,1 x 12,1 x 12	52,5 x 28 x 18	52,5 x 28 x 18
Gewicht (kg)	5,9	2,1	2,6	4,25	4,5
Art.-Nr.	**9957505**	**9953600**	**9957506**	**9938029**	**9961184**
Preis	**2.197,00**	**1.481,00**	**1.851,00**	**1.140,00**	**1.222,00**

* Bei den Gasgeräten entspricht der Verbrauch g/h.

Weitere Modelle finden Sie online
www.movera.com

6 – 7



DOMETIC

GASHEIZUNG FÜR KABINENLUFT UND WARMWASSER
Diese kompakte Gasheizung verfügt über zwei separate Heizkammern: eine für die Kabinenluft und eine für Wassererwärmung. Durch diese einzigartige Zweikammer-Bauweise ist eine ausgezeichnete Leistung garantiert, denn Luft und Wasser werden direkt und unabhängig voneinander erhitzt. Die Kabine muss im Sommer nicht extra beheizt werden, um auch warmes Wasser zu bekommen. Nach einer besonders kurzen Aufheizphase steht Ihnen in kürzester Zeit warmes Wasser auch für längeres Duschen zur Verfügung.

Highlights:
- 4 Warmluftausgänge - Gleichmäßige Wärmeverteilung im Inneren
- Intuitives Bedienpanel - Einfache Inbetriebnahme und Programmierung
- Ausgeklügelte Kaminabdeckung - Hält Wasser von den Wänden fern
- 3-in-1 Sicherheitssystem - Integriertes Frostschutz-/Auslauf- und Überdruckventil
- Leicht lesbares Display - Gut strukturiertes Design

Eigenschaften:
- 2-in-1 Lösung: Erwärmt die Kabinenluft und heizt den 10 Liter Wassertank
- Besonders schnelle Wassererwärmung durch Direkterwärmung
- Intuitive Steuerung mit vielen Programmierungsmöglichkeiten per Smart-Bedienpanel
- Unabhängiges Erwärmen von Luft und Wasser – sparen Sie Energie, indem Sie Raumluft und Wasser nur bei Bedarf heizen
- Kabinenlüftungsmodus – Belüftung ohne eingeschaltete Lufterwärmung möglich
- Speichern Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für eine schnelle Inbetriebnahme
- Einwandfreies, integriertes Design

Erhältlich in folgenden Ausführungen:
- TwinBoost 4000 / 4000W Gas
- TwinBoost 6000 / 6000W Gas
- TwinBoost 6000H / 6000W Gas & 1800W Elektro
- TwinBoost 8000H / 8000W Gas & 1800W Elektro

6 HEIZUNG TWINBOOST
Gasheizung für Kabinenluft und Warmwasser.
Maße 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 17,3 kg.

4.000 W	**9975374**	**2.099,00**
6.000 W	**9975375**	**2.399,00**

7 HEIZUNG TWINBOOST
Gas-/Elektroheizung für Kabinenluft und Heißwasser.
- Bedienbar über die Dometic Smartphone App

Maße 51,4 x 30,1 x 43,8 cm (B x H x T). Gewicht 18,5 kg.

4.000 W / 1.800 W	**9975376**	**2.485,00**
6.000 W / 1.800 W	**9975377**	**3.099,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



autoterm air and liquid heaters

8 AIR HEATER 2D OFF 24V - 2KW DIESEL INKL. COMFORT CONTROL BEDIENTEIL

Ideal für kleine LKW-Fahrerhäuser, Nutzfahrzeugkabinen oder Laderäume, kleine Wohnmobile, Geländewagen und Boote (bis zu 10 m Länge).

- 2-kW-Lufterhitzer
- Heizleistung (min./max.): 0,8 – 2 kW
- Heizluftvolumenstrom: 86 m³/h
- Betriebsfähig bis zu einer Höhe von 4200 m
- Steuerung über Comfort Control Bedienfeld
- Bürstenloser Lüftermotor mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu -45 °C)
- 3 Jahre Garantie auf von zertifizierten Partnern installierte Heizgeräte

Maße 11,9 x 14,5 x 31 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9976262 **750,50**

NEU



autoterm air and liquid heaters

9 AIR HEATER 4D OFF 12V - 4KW DIESEL INKL. COMFORT CONTROL BEDIENTEIL

Ideal für mittelgroße bis große LKW-Fahrerhäuser, Nutzfahrzeug-Fahrerhäuser, Laderäume, Wohnmobile, Wohnmobile, Boote/Yachten (bis zu 15 m Länge).

- 4-kW-Lufterhitzer
- Heizleistung (min./max.): 1–4 kW
- Heizluftvolumenstrom, m³/h: 168
- Betriebsfähig bis zu einer Höhe von 4200 m
- Steuerung über Comfort Control Bedienfeld
- Bürstenloser Lüftermotor mit einer Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen (bis zu -45 °C)
- 3 Jahre Garantie auf von zertifizierten Partnern installierte Heizgeräte

Maße 15,7 x 18,6 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 9,2 kg.

9976263 **832,50**



Aqua-Hot

10 WARMLUFTHEIZUNG GEN 1

Mit elektrischer Zusatzheizung 220.

Farbe schwarz/grau. Maße 45 x 30 x 51 cm (B x H x T).

Lieferumfang LCD Control Panel, Luftansaugrohr Länge 1 m, Abgasrohr Länge 0,95 m, Auslassöffnungen für Luftansaugrohr und Abgasrohr inkl. Montagematerial, Luftführungsrohr Durchmesser 60 mm, Länge 4 m, Abdeckung der Luftführungsöffnung Durchmesser 60 mm inkl. Montagehalterung, Temperatursensor, Frostschutzventil (manuell), Dieselpumpe mit Filter, Rohrleitungen, Rückschlagventil und Verschluss.
Kraftstoff Diesel. Kraftstoffverbrauch 0,28 - 0,65 l/h. Gewicht 16 kg.

GEN 1 D **9957879** **2.074,00**

Gasart Propan/Butan (GPL). Kraftstoffverbrauch 160 - 480 g/h. Gewicht 15 kg.

GEN 1 P **9957880** **2.291,00**

NEU



Aqua-Hot

11 HEIZSYSTEM AQUA-HOT WAVE 40 DIESEL + EL

Innovative All-in-One-Heizsystemlösung, die standardmäßig kontinuierliches Warmwasser auf Anfrage sowie die Option eines Umluft- und/oder Hydronikheizsystems bietet. Für kleine, mittlere und große Wohnmobile.

Leistung 10 kW. LPG: 30 mbar. Bar Diesel: 2,8 . Maße 51 x 30 x 45 cm (B x H x T). Packmaß 48 x 35 x 54 cm (B x H x T). Gewicht 20 kg.

9976216 **2.499,00**

NEU



Aqua-Hot

12 INSTALATIONS KIT INS-WAV- DE1 ZU HEIZSYSTEM AQUA-HOT WAVE 40

Das Set enthält eine Vielzahl von Komponenten, die für die Installation und den Betrieb eines Heizsystems erforderlich sind. Alle Komponenten sind sorgfältig konzipiert, um eine effiziente und sichere Installation des Systems zu ermöglichen.

9976217 **480,95**

NEU



Aqua-Hot

13 HYDRONIK KIT INS-WAV-AUX

Hydronik Betriebsübersicht: Das Glykol ist an beiden abgebildeten Anschlüssen des beheizten Glykoltanks verfügbar. Der Touchscreen steuert das EIN-Signal basierend auf den vom Kunden festgelegten Sollwerten für die Raumtemperatur für die Hydronikzone. Die Heizung gibt dann das Einschaltsignal an die externe Pumpe und/oder die Wärmetauscher für den Betrieb weiter.

9976218 **310,95**

Truma Eezy - Kompakt- und Zusatzheizung

1 ELEKTRISCHE HEIZUNG EEZY
Die rein elektrische Heizung Eezy ist als Kompakt- und Zusatzheizung für viele Freizeitfahrzeuge und Einsatzzwecke geeignet. In Fahrzeugen ohne Heizung sorgt Eezy in kalten Sommernächten oder in der Übergangszeit für angenehme Wärme.

Für größere Wohnwagen oder Reisemobile bietet Eezy zusätzliche Heizleistung für kalte Zonen, beispielsweise im Alkoven oder im Heckbad.

- **100% elektrisch:** rein elektrisch heizen mit 230 V
- **Sicher:** speziell für Freizeitfahrzeuge zugelassene Truma Lösung
- **Kompakt:** clevere Integration in den Möbelbau möglich
- **Flexibel:** direkter Warmluftauslass oder mit Warmluftverteilung
- **Einfach:** schnelle Installation, intuitive Bedienung, kein Wartungsaufwand

Lieferumfang: Eezy, Bedienteil Eezy, Beipack Elektro, Beipack Befestigung, Wago Winsta Midi Stecker (bereits vormontiert).



NEU

Energieträger		elektrischer Strom
Elektrobetrieb 230 V	Nennwärmeleistung	450 W / 900 W / 1.800 W
	Stromaufnahme	4 A / 6 A / 7,8 A
	Stromanschluss	WAGO Winsta Midi
Elektrobetrieb 12 V	Betriebsmodus	Umluftmodus ohne Heizbetrieb
	Leistung	max. 14 W / 1,2 A
	Luftfördermenge (frei ausblasend)	110 m³/h
	Schutzart	IPX 0B
	Schutzklasse	Klasse 1
	Ruhestrom	< 0,1 A
	Min. Einbaumaße (L x B x H mm)	470 x 340 x 140
	Maße (L x B x H mm)	330 x 188 x 123
	Gewicht (kg)	2,6
	Art.-Nr.	**9975882**
	Preis	**749,00**

Mehr Informationen finden Sie online
www.movera.com

Zubehör



2 GITTER ZU HEIZUNG EEZY
Gitter zur Verwendung ohne Warmluftverteilung.
schwarz **9975883** **27,95**

3 RAUMTEMPERATURFÜHLER FFC2
Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils.
Lieferumfang: inkl.Raumtemperaturfühler, 4 m Kabel und Adapterkabel.
schwarz **9926521** **91,95**

4 ROHR TRUMA VR 80
Zum direkten Anschluss an die truma E-Heizungen (2400/4000). Für E-Heizungen zur Isolierung des Rohres.
Ø 80 mm **9976248** **24,25**
Grundpreis pro 1 Meter = 24,25

5 BOGEN BG 80
Für Rohre Ø 80 mm.
schwarz **9954547** **23,95**

6 Y-STÜCK 80
Eingang ø 80 mm, Ausgänge 2 x ø 65/72 mm.
schwarz **9954629** **13,95**


7 ENDSTÜCK EN-O OHNE LUFTKLAPPE
achatgrau **9954882** **6,60**

8 ENDSTÜCK EN
Mit Luftklappe.
schwarz **9998919** **5,00**


9 SCHWENKDÜSE SCW 2
Zubehör zur Verteilung von Warmluft. Luftauslass ohne Verschlussmöglichkeit.
○ Regulier-/ unverschließbar
schwarz **9954832** **25,95**

10 ÜBERROHR FÜR ABGASROHRE 65 MM
Ø 65 mm **9954790** **7,10**
Grundpreis pro 1 Meter = 7,10

11 LAMELLENEINSATZ SCHWARZ RAL 9005
Zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar.
Farbe schwarz. Maße 75 x 30 cm (Ø x H).
9954877 **3,00**



1 Umluftansaugung
2 Eezy
3 Rohr VR 80, Ø 80 mm
4 Bedienteil Eezy



a = 2 m (Rohr VR 80)
b = 0,5 m (Rohr VR 80)
c = 1 m (Rohr VR 65)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Truma Combi Heizung für Wohnwagen und Wohnmobile

HEIZUNG UND WARMWASSER IN EINEM:
Die Truma Combi Heizungen vereinen zwei Funktionen in einem Gerät. Sie heizen den Wohnraum und erwärmen im integrierten Edelstahlbehälter Wasser. Je nach Modell lassen sich die Combi Heizungen im Gas-, Elektro-, Diesel- oder Mischbetrieb nutzen.





Combi Heizungen können mit dem Truma iNet X Panel, der Truma iNet X App oder dem digitalen Bedienteil Truma CP plus gesteuert werden.

Heat Hybrid

Die Truma Combi E Modelle bieten Ihnen alle Vorzüge der klassischen Combi Varianten mit einer zusätzlichen Elektro-Option.

COMBI D (E) „NÄCHSTE GENERATION"
- **Leichter:** bei Combi D um 3 kg und Combi D (E) um 3,4 kg im Vergleich zu den Vorgängermodellen
- **Länger autark:** sehr geringer Batteriestromverbrauch
- **Sparsamer:** weniger Dieselverbrauch durch effizientere Verbrennung
- Service- und wartungsfreundlicher: höhere Lebensdauer durch effizientere Verbrennungsregelung
- **Automatische Höhenanpassung:** integrierter Höhensensor sorgt automatisch für einen optimalen Verbrennungsprozess in Höhen bis 3.000 m
- **Einheitlich:** Wandkamin für beide Combi Varianten verwendbar



Separat zu bestellen:
Wasserset (besteht aus FrostControl und Winkelanschlüssen) – wahlweise Wasserset FC TB (Tannenbaumanschluss) oder das Wasserset FC JG (John Guest) Abgasführung und Tankanschlussset bei Combi D (E)

HVO (DIN EN 15940)
Truma Dieselheizungen (Combi D und Combi D nächste Generation) sind freigegeben für den Betrieb mit HVO, XtL nach EN 15940 in Reinform (z. B. HVO100, also 100 % hydrotreated vegetable oil), sowie deren Gemische mit rein fossilem Dieselkraftstoff und B7.

12 COMBI (E) TECHNISCHE DATEN

Wärmeleistung 2.000 W – 6.000 W. Wasserinhalt 10 l. Nennwärmeleistung Mischbetrieb max. 3.900 W (Combi 4 E), max. 6.900 W (Combi 6 E). Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W und 1.800 W. Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C in ca. 23 Min. Stromverbrauch 12 V Heizen & Warmwasser 1,2 – 6,5 A, Warmwasser 0,5 A. Stromverbrauch 230 V 3,9 – 7,8 A.

LIEFERUMFANG
Combi (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m und Befestigungsteilen.

Combi 4 iNet X Panel	9970404	2.349,00
Combi 4 (E) iNet X Panel	9970405	2.739,00
Combi 6 iNet X Panel	9970406	2.639,00
Combi 6 (E) iNet X Panel	9970407	3.179,00

13 COMBI D (E) TECHNISCHE DATEN

Anzahl der Brennstufen 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6). Wärmeleistung 2.000 W – 6.000 W. Wasserinhalt 10 l. Nennwärmeleistung Mischbetrieb max. 3.900 W (Combi D 4), max. 6.900 W (Combi D 6). Nennwärmeleistung Elektrobetrieb 900 W und 1.800 W. Aufheizen des Wassers von ca. 15 °C bis ca. 60 °C in ca. 24 Min. Stromverbrauch 12 V Heizen & Warmwasser 0,4 – 8,1 A, Warmwasser 0,5 A. Stromverbrauch 230 V 3,9 – 7,8 A.

LIEFERUMFANG
Combi D (E) Heizung mit Raumtemperaturfühler, Truma iNet X Panel, Bedienteilkabel 6 m, Kraftstoffleitung, Dosierpumpe und Befestigungsteilen.

Combi D 4 iNet X Panel	9957771	2.999,00
Combi D 4 (E) iNet X Panel	9957773	3.339,00
Combi D 6 iNet X Panel	9957770	3.459,00
Combi D 6 (E) iNet X Panel	9957772	3.799,00

14 15 16



17



18



19



20



ABGASFÜHRUNG COMBI (E) UND COMBI D (E) NÄCHSTE GENERATION

14 WASSERANSCHLUSS SET FC TB
Durchmesser Anschluss: 10 mm
9927516 175,00

15 WASSERANSCHLUSS SET FC JG
Durchmesser Anschluss: 12 mm
9956895 175,00

16 UMRÜSTSET WANDKAMIN COMBI D
Farbe schwarz.
9975714 109,00

17 WANDKAMINSET ZR 80
Besteht aus Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.
9956529 87,95

18 KAMININNENTEIL ZR 80
Inkl. Schellen (ohne Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil ZR 80 erforderlich.
9956528 56,95

19 ABGASROHRE

Zuführungsrohr ZR, Preis pro Meter	9956542	24,95
	Grundpreis pro 1 Meter =	24,95
Abgasrohr AA3, Preis pro Meter	9955271	23,95
	Grundpreis pro 1 Meter =	23,95
Schelle ZRS, Ø 80 mm	9954500	3,00

20 ROHRSET COMBI D
Komplett mit Abgasschalldämpfer 600 und Zuführungsrohr Ø 80 mm für die Combi D nächste Generation. Falls das Rohrset gekürzt werden muss, ist zur Montage der Ersatz-Sperrscheibe das Sperrscheibentool, 35 mm notwendig.

0,6 m	9957774	209,00
0,7 m	9957775	209,00
1,0 m	9957776	259,00
1,5 m	9957777	299,00



21 KAMINAUSSENTEIL ZR 80
Erforderlich für Kamininnenteil ZR 80 und Wandkaminset ZR 80.

cremeweiß	9956524	35,95
bianco	9956525	35,95
hellgrau	9956526	35,95
schwarz	9956527	35,95

22



22 AUFPUTZRAHMEN CP PLUS
Farbe schwarz.
9954342 17,50

23



23 KABEL TIN-BUS
Verlängerungskabel für Heizgeräte Combi und Combi E.

Länge 3 m	9913935	12,50
Länge 6 m	9915058	15,95
Länge 9 m	9916901	17,50

24



24 VERLÄNGERUNGSKABEL FÜR BEDIENTEILKABEL

Länge 3 m	9997312	15,50
Länge 6 m	9981316	19,95

25



25 TIN VERTEILER
Für die Truma iNet Box und das Truma Bedienteil CP plus. Für den Anschluss von zwei Geräten.
9950346 16,75

Passende Regler und Schläuche 9933035 + 9952507

Truma VarioHeat eco und VarioHeat comfort

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen



Truma CP plus VarioHeat

Leistungsstark Fahrzeug wärmt schnell auf.
Komfortabel Heizleistung wird automatisch geregelt.
Behaglich Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.
Leicht Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung.
Platzsparend Elektronik ist im Gerät integriert.



1 HEIZSYSTEME VARIOHEAT ECO/VARIOHEAT COMFORT

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen.

TYP	VARIOHEAT ECO		VARIOHEAT COMFORT	
Nennwärmeleistung	Stufe 1	1.300 W	Stufe 1	1.300 W
	Stufe 2	2.800 W	Stufe 2	2.800 W
			Stufe 3	3.700 W
Gasverbrauch	Stufe 1	100 g/h	Stufe 1	100 g/h
	Stufe 2	220 g/h	Stufe 2	220 g/h
			Stufe 3	290 g/h
Luftförderung	Stufe 1	75 m³/h	Stufe 1	75 m³/h
	Stufe 2	155 m³/h	Stufe 2	155 m³/h
			Stufe 3	210 m³/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1	0,65 A	Stufe 1	0,65 A
	Stufe 2	2,75 A	Stufe 2	2,75 A
			Stufe 3	5,4 A
Ruhestrom mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A		0,004 A	
Gewicht (kg)	ca. 5,5		ca. 5,5	
Art.-Nr.	**9954030**		**9954031**	
Preis	**1.589,00**		**1.849,00**	

2 E-KIT

Erweitern Sie die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung. Beide Geräte werden über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat gesteuert. Einbau zusätzlich zur Truma VarioHeat. Es kann im Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb geheizt werden.
Elektrobetrieb Nur das Truma E-Kit heizt in den Leistungsstufen 900 oder 1,8 kW. Die Warmluftverteilung erfolgt über die Truma VarioHeat.
Mischbetrieb Start im Gasbetrieb, Elektrobetrieb wird zugeschaltet. In Kombination mit der Truma VarioHeat eco wird eine Gesamtleistung von 4,6 kW und mit der Truma VarioHeat comfort 5,5 kW erreicht.
Praktisch Einfach nachzurüsten.
Variabel Kann stehend und liegend montiert werden.

Stromaufnahme (12V) ca. 0,15 A, Ruhestrom Stufe 1 3,9 A, Stufe 2 7,8 A. Gewicht 2,2 kg.

9954215 **549,95**



3 ZUFÜHRUNGSROHR ZR 24

Ø 64 mm, Preis pro Meter

9954430 **23,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 23,50

4 ABGASROHR AA 24

Ø 33 mm, Preis pro Meter

9954420 **22,95**

Grundpreis pro 1 Meter = 22,95

5 SCHELLE ÜS

Passend zum Zuführungsrohr ZR 24, Inhalt 3 St.

Ø 65 mm **9954926** **8,10**



6 ROHRADAPTER

Zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80.

Ø 80 mm **9954546** **8,00**

7 BOGEN BG 80

Ø 80 mm **9954547** **23,95**

8 FENSTERSCHALTER

Zur automatischen Abschaltung, wenn der Abgaskamin 30 cm neben/unter einem zu öffnenden Fenster montiert wird.

9916066 **55,95**



9 KAMINAUSSENTEIL WK

Für Wandkaminset WK und Kamininnenteil WK erforderlich.

schwarz	**9956516**	**43,95**
cremeweiß	**9956517**	**42,95**
bianco	**9956518**	**42,95**
anthrazit	**9956519**	**43,95**



10 WANDKAMINSET WK 24

Wandkaminset bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm. Auch für Boiler BGF.

9956521 **62,95**



11 KAMININNENTEIL WK 24

Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm.

9956520 **48,95**



12 WANDKAMINSET WK 64L

Wandkaminset bestehend aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schelle. Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

9956523 **62,95**



13 KAMININNENTEIL WK 64L


Inkl. Schellen (ohne Kaminaußenteil und Rohre). Zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich. 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm.

9956522 **48,95**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

S-Heizungen – S 5004 / S 3004

- Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung
- Ergonomische Bedienteilknöpfe
- Leistungsstarkes und leises Gebläse
- Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung



Einbauabmessungen S 5004



Einbauabmessungen S 3004

* Abmessungen mit Chromzierleiste

** zusätzlicher Platzbedarf für Ultraheat (optional)



14 TRUMA S 5004
Für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim.

Heizleistung 6.000 W. Gasverbrauch 60 – 480 g/h. Gewicht 17,5 kg.

Mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen).

9954026 **970,00**

Mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen).

9954049 **999,00**



15 TRUMA S 3004
Für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan, Mobilheim und Reisemobil.

Heizleistung 3.500 W. Gasverbrauch 30 – 280 g/h. Gewicht 10,3 kg.

9954027 **599,00**

16 STANDARD-VERKLEIDUNG
(nur in Verbindung mit Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

titangrey **9954303** **219,00**

17 STANDARD-VERKLEIDUNG
(nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.

titangrey **9954309** **199,00**



18 ULTRAHEAT: DIE ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG
Mit Raumthermostat komplett mit Bedienteil und 3 m Kabel.
Passend für die Heizungen Truma S 5004 und Truma S 3004 (für alle anderen Truma S-Heizungen nicht geeignet).
Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A, 1.000 W: 4,5 A, 2.000 W: 8,5 A.
Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz.

- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Maße 26,8 x 17,3 x 46,1 cm (B x H x L). Gewicht 2 kg.

9954353 **399,00**




19 NACHRÜST-VERKLEIDUNG S 5004 / S 3004
Nachrüstverkleidung mit Chromapplikation (nur bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004 mit vorhandener Standardverkleidung).

S5004 titangrey **9954322** **284,95**
S3004 titangrey **9954324** **268,95**

Gebläse und Zubehör

EINBAUBEISPIEL FÜR TRUMA-HEIZSYSTEME

a Truma S-Heizung
b Elektro Zusatzheizung Ultraheat
c Verkleidung Kaminfeuer
d Komfortpaket Airmix
e Multivent Gebläse
f Truma Therme
g Vorzelt Warmluftset



5



6



Gebläse

1



2



1 GEBLÄSE TEB-3, 12 V
12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm.

Standard-Gebläse mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004.

9954334 **279,00**

Standard-Gebläse mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004.

9954354 **269,00**

2 GEBLÄSE TN-3, 230V
230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm.
Gebläse TN-3, 230 V mit externem Bedienteil für S 5004 / S 3004.

9954356 **279,00**

3



4



3 ADAPTERPLATTE TEB
Zum Einbau von Gebläsen TEB 3/ TN 3 an S-Heizungen 5002/3002 und TEB 2/TN2 an S-Heizungen 5004/3004.

9918527 **57,95**

4 AIRMIX KOMFORTPAKET AXK2
Für alle Truma und Trumaventgebläse BJ ab 05/96 (außer Mulitvent). Nicht geeignet für Reisemobile oder Heizungen mit Abgasführung unter dem Fahrzeugboden.
- Verbessert das Raumklima im Caravan
- Frischluftanreicherung bei geschlossenem Fenster auch im Sommer
- Entfeuchtung des Fahrzeuginneren
- Frischluftanreicherung der Heizungsluft im Winter

9955001 **119,00**

7



8



5 ZÜNDFERNANZEIGE S3004/5004
Zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S5004 oder S3004.

9954331 **52,95**

6 ZÜNDAUTOMAT-NACHRÜSTSATZ
Zur Heizung Truma S 3004 P, S 3002 und S 5002 ohne Zündfernanzeige.

9954332 **120,95**

7 MULTIVENT GEBLÄSE TBM, 12 V
Zur Warmluftverteilung der Heizung S 2200. Steigert die Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen.
- **Luftförderung:** 29 m³/h (Halbstellung), 60 m³/h (Vollstellung)
- **Stromaufnahme:** 0,23 A (Halbstellung), 0,5 A (Vollstellung)

9964711 **174,00**

8 SCHRAUBGLÜHKÖRPER
Für Truma Wandleuchte.

9934950 **29,95**

Abgasführung

9



10



Überrohr für Abgasrohr zwingend notwendig!

11



12



13



T2 (Caravan)



T3 (Reisemobile)

16

15



17

14



9 ABGASROHR AE 3
Edelstahl. Ø 55 mm.

2,2 m **9954710** **31,75**
Grundpreis pro 1 Meter = 14,43

2,5 m **9954730** **50,25**
Grundpreis pro 1 Meter = 20,10

10 ABGASROHR AE 5
Edelstahl. Ø 65 mm.

2,5 m **9954720** **52,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 21,18

ROLLENWARE AUF ANFRAGE !

11 ÜBERROHR FÜR ABGASROHRE
Per Meter Ø 75 mm **9954740** **9,90**
Grundpreis pro 1 Meter = 9,90

Per Meter Ø 65 mm **9954790** **7,10**
Grundpreis pro 1 Meter = 7,10

12 KAMINVERLÄNGERUNG
Länge 45 cm. 3tlg.

9954130 **36,95**

13 KAMINAUFSATZ
Für den Betrieb der Heizung während der Fahrt.
T2 (Caravan) **9954390** **10,00**
T3 (Reisemobile) **9954380** **14,50**

14 KAMINDECKEL EINZELN
Für AK 3, AKL, AKL 5.

9954110 **13,95**

15 ABGASKAMIN AK 3, Ø 60 MM
Für S 3004, S 3002, S 2200.
Gewindelänge 8,5 cm.

9954120 **24,95**

16 ABGASKAMIN AKL, Ø 60 MM
Für S 3004, S 3002, S 2200
wie AK 3 jedoch Gewindelänge: 14,5 cm.

9954750 **36,95**

17 ABGASKAMIN AKL 5, Ø 70 MM
Für S 5004, S 5002, Dachstärken bis 12 cm.

9954140 **36,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Warmluftverteilung für alle Truma Heizungen


18

19

Lüfterrohr 65 mm


20


21

Dükerrohr 75 mm


22


23

Abzweigrohr/Schelle


24


25

Luftverteilungsrohr VR 80


26

Lüfter-T LT


27

Endstückmutter EM


28

Blende BL 1


29

Blende BL 2


30

Endstück EN


31

Endstück EN-O


32

Lamelleneinsatz LA


33

T-Stück


34

Wandbelüfter WL


35

Y-Stück


36


37

Bogen BG


38

Strangsperre SP


39

Strangsperre SP2


40

Verbindungsmuffe ÜM


41

Abzweig-T AT


42

Rohrdeckel


43

Verschlussdeckel VD


44

Reduzierung RZ


45

Isothermrohr IR


46

Abzweig AB 35


47

Schelle 35 mm


48

Reduzierung RZ35


50

Dükerbogen


51

Schwenkdüse SCW 2


52


53

Verschlussdeckel VD

Reduzierung RZ35

18 LÜFTERROHR

Ø 65 mm	9954790	7,10
Grundpreis pro 1 Meter =		7,10

19 SCHELLE

Passend zu Pos. 7, 3 St.

Ø 65 mm	9954926	8,10

20 DÜKERROHR

Ø 75 mm	9954780	9,40
Grundpreis pro 1 Meter =		9,40

21 SCHELLE

Passend zu Pos. 9, 3 St.

Ø 72-75 mm	9954936	15,95

22 ABZWEIGROHR

Ø 22 mm	9954700	7,10
Grundpreis pro 1 Meter =		7,10

23 SCHELLE

Passend zu Pos. 11, 3 St.

Ø 22 mm	9954945	9,20

24 LUFTVERTEILUNGSROHR VR 80

Ø 80 mm außen, Ø 76 mm innen für Truma VarioHeat und Trumatic E.

1 m	9954495	23,95
Grundpreis pro 1 Meter =		23,95

25 SCHELLE ZRS

Passend zu Pos. 13

Ø 80 mm	9954500	3,00

26 LÜFTER-T LT

achatgrau

Ø 65/72 mm	9954559	13,95

27 ENDSTÜCK-MUTTER EM

achatgrau	9954883	8,40

28 BLENDE BL 1

achatgrau

Ø 22 mm	9954884	4,90

29 BLENDE BL 2

achatgrau

Ø 30 mm	9954885	4,90

30 ENDSTÜCK EN

Für Lüfter-T LT, Endstück-Mutter EM und Rohre Ø 65 mm.

achatgrau	9954863	9,95
beige	9954864	9,95
braun	9954865	9,95
grau	9954866	9,95
schwarz	9954867	9,95
weiß	9954868	9,95

31 ENDSTÜCK EN-O

Ohne Luftklappe, für Lamelleneinsatz LA.

achatgrau	9954882	6,60

32 LAMELLENEINSATZ LA

Zum Aufstecken auf das Endstück EN-O, Luftströmungsrichtung durch Drehen einstellbar.

achatgrau	9954873	3,00
beige	9954874	3,00
braun	9954875	3,00
grau	9954876	3,00
schwarz	9954877	3,00

33 T-STÜCK TS

achatgrau

Ø 65/72 mm	9954886	8,50

34 WANDBELÜFTER WL

achatgrau

Ø 65/72 mm	9954887	8,00

35 Y-STÜCK

achatgrau, für Rohre

Ø 65/72 mm	9954823	9,50

36 Y-STÜCK 80

Ø 80 mm	9954629	13,95

37 BOGEN BG

Für Rohre

Ø 65/72 mm	9953787	15,95

38 STRANGSPERRE SP

achatgrau, für Rohre

Ø 65/72 mm	9954888	15,95

39 STRANGSPERRE SP2

Wie 19, jedoch mit einem Bowdenzug.

achatgrau	9954889	42,95

40 VERBINDUNGSMUFFE ÜM

achatgrau, für Rohre

Ø 65/72 mm	9954891	5,50

41 ABZWEIG-T AT

achatgrau, für Rohre Ø 65/72 mm, Ausgang Ø 22 mm

	9954892	11,95

42 ROHRDECKEL RD

achatgrau, für Rohre

Ø 65/72 mm	9954893	3,70

43 VERSCHLUSSDECKEL VD

achatgrau	9954894	3,00

44 REDUZIERUNG RZ

Für Rohre Ø 72 mm auf 49 mm.

	9954840	23,95

45 ISOTHERM-ROHR (IR)

Ø 35 mm

gelocht	9954200	10,50
Grundpreis pro 1 Meter =		10,50
ungelocht	9994274	15,75
Grundpreis pro 1 Meter =		15,75

46 ABZWEIG AB35

achatgrau, für Rohre Ø 65/Ø 72 mm, Abgang Ø 35 mm.

	9954896	8,00

47 SCHELLE IS

achatgrau, für Isothermrohr Ø 35 mm.

2 Stück, SB	9954306	4,30

48 ECKDÜSE EC

achatgrau, für Isothermrohr

Ø 35 mm	9954897	6,00

49 REDUZIERUNG RZ35

achatgrau, für Rohre Ø 65/72 mm auf Isothermrohr

Ø 35 mm	9954898	3,00

50 DÜKERBOGEN

Zur platzoptimierten Luftrohrführung unter dem Fahrzeugboden. Kompatibel mit diversen Lüfter- bzw. Dükerrohren. Es werden zwei Stück benötigt!

	9954599	12,50

51 SCHWENKDÜSE SCW 2

Luftauslass für Heizungen Trumatic E und Trumatic C (für Rohre Ø 80, 72 oder 64/65 mm).

schwarz	9954832	25,95
beige	9954830	25,95

52 BOGEN BG 80

Ø 80 mm	9954547	23,95

53 VORZELT WARMLUFT-SET

Wird direkt an die Warmluftverteilung jeder Truma Heizung angeschlossen. Lieferumfang: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Warmluftrohr, T-Stück TS und Strangsperre.

weiß	9954346	89,95

Sichere Gasversorgung – auch während der Fahrt

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Verwenden Sie den Truma Gasfilter

Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie einen bzw. zwei Truma Gasfilter - je nachdem, ob Sie eine Ein-oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt auf defekte Gasdruckregler, die ohne Truma Gasfilter und Hochdruck-Schläuche verwendet wurden, keine Garantie.

5 Jahre Herstellergarantie

Für alle, die auf Truma setzen – nur bei der ausschließlichen Verwendung unserer Regler, Filter und Schläuche.

Hier können Sie ihren Truma Gasfilter für 5 Jahre Herstellergarantie registrieren:

1 – 4 DUOCONTROL CS UND MONOCONTROL CS

- Zuverlässig: Gasgeräte – dank integriertem Crashsensor – auch während der Fahrt sicher betreiben
- Komfortabel: Ausgelösten Crashsensor einfach erkennen und resetten
- Praktisch: Zeigt an, welche Flasche in Betrieb und damit voll oder leer ist (DuoControl CS)
- Leicht: Geringes Gewicht



1 REGLER MONO CONTROL CS TANK SET
Gastankregler für die Montage direkt am Entnahmeventil des Gastanks im Set mit dem Truma Gasfilter. Aufgrund seiner variablen Positionierung kann er immer an eine korrekte Einbaulage angepasst werden.

9956540 **209,00**



2 REGLER DUO CONTROL CS VERTIKAL
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Wandmontage.

9954986 **209,00**

3 DUOCONTROL CS VERTIKAL SET AUSSCHLIESSLICH FÜR WERKSTÄTTEN
Set bestehend aus DuoControl vertikal, Gasfiltersatz zwei Stück und zwei HD-Schläuchen SBS, 450 mm, G.12 DE.

9956978 **399,95**



4 REGLER MONO CONTROL CS
Gasdruckregler mit Crashsensor für eine Gasflasche, Wand- oder Deckenmontage.

9954988 **139,95**



5 REGLER DUO CONTROL CS HORIZONTAL
Gasdruckregler mit Crashsensor und Umschaltanlage für zwei Gasflaschen, Deckenmontage.

9954987 **209,00**

6 DUOCONTROL CS HORIZONTAL SET AUSSCHLIESSLICH FÜR WERKSTÄTTEN
Set bestehend aus DuoControl horizontal, Gasfiltersatz zwei Stück und zwei HD-Schläuchen SBS, 450 mm, G.12 DE.

9956979 **399,95**



7 FERNANZEIGE DUOC
Sorgt für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Für DuoControl CS, schwarz.

9954989 **179,00**

8 VERLÄNGERUNGSKABEL
Für Bedienteil. Länge 5 m.

9954312 **75,95**



9 GASFERNSCHALTER
12 V, komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum.

GS 8 (Gasrohr Ø 8 mm)

9954351 **179,00**

GS 10 (Gasrohr Ø 10 mm)

9954352 **179,00**



10 EISEX
12 V, gegen Vereisung der schwarzen Truma Gasdruckregler MonoControl CS und DuoControl CS.

9955947 **59,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



11 GASFILTER
Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Tauschen Sie es einfach bei jedem Flaschenwechsel gegen ein neues aus. Der Gasfilter passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler.

- Effektiv: Filtert bis zu 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte
- Kombiniert: Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen
- Praktisch: Lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren / zu tauschen
- Sicher: Öffnen nur bei geschlossener Gasflasche möglich
- Kompakt: Passt in jeden Gasflaschenkasten
- Einfach: Schnell nachzurüsten

pro Stück	9955072	57,95
2er-Set	9955073	94,95





12 FILTERPADS
10 Stück, nur für Gasfilter.
Ø 31 mm. 3 mm dick.

9955075	18,50



13 WINKEL-VERSCHRAUBUNG 90°
Ø M 20.

9957531	23,95



14 HALTEWINKEL ZU GASFILTER
Für zusätzliche Wandmontage.
Maße 26 x 25 x 50 mm (H x B x T).

9955074	8,90

Maximale Sicherheit für unterwegs

15 HOCHDRUCKSCHLAUCH
Für maximale Sicherheit unterwegs und im Stand: Sie erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, um die Gasanlage während der Fahrt zu betreiben, eignen sich aber auch für den stationären Betrieb. Wird der Schlauch beschädigt, löst die Sicherung aus und stoppt den Gasfluss.

	Länge 45 cm		Länge 75 cm	
Anschlüsse/Länder	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.1 IT, MT, CY, GR, TR	9954997	52,95	9954998	54,95
G.2 CH, FR	9954995	52,95	9954996	54,95
G.7 GB, IE	9954994	52,95		
G.8 GB, IE, ES, BE, NL, DK, NO, HR, CZ, SI, SK, HU	9955069	52,95	9955071	54,95
G.10 SE, NO, IS, PT	9954999	52,95	9955068	54,95
G.12 DE, AT, FI, PL	9954992	52,95	9954993	54,95

G.1



G.2



G.7



G.8



G.10



G.12



Gasversorgung während der Fahrt

1 – 3 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Bestehend aus Niederdruckregler mit Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), mechanischem Crash-Sensor, mit neuer Pendellösung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.



1 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE HORIZONTAL

50 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS8	**9955953**	**124,00**
30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8	**9955954**	**124,00**

CARAMATIC DRIVEONE SET HORIZONTAL
Inkl. 1 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 1 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8	**9970391**	**205,00**

2 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVEONE VERTIKAL

50 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS8 90°	**9955955**	**124,00**
30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8 90°	**9955956**	**124,00**


CARAMATIC DRIVEONE SET VERTIKAL
Inkl. 1 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 1 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20x1,5 x RVS10/8 90°	**9970392**	**205,00**

3 GASDRUCK-REGELANLAGE FÜR GASTANK CARAMATIC DRIVEONE MIT TANKPLATTE

90° 30 mbar 1,5 kg/h Komb.A x RVS10 90°	**9955968**	**124,00**
105° 30 mbar 1,5 kg/h Komb.A x RVS10 105°	**9955969**	**124,00**

4 – 7 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage mit automatischem Umschaltventil zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt. Zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.



4 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO HORIZONTAL

50 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	**9955957**	**185,50**
30 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9955958**	**185,50**

5 CARAMATIC DRIVETWO SET HORIZONTAL
Inkl. 2 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2 x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9970393**	**347,50**

6 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC DRIVETWO VERTIKAL

50 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	**9955959**	**185,50**
30 mbar 1,5 kg/h 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9955967**	**185,50**

7 CARAMATIC DRIVETWO SET VERTIKAL
Inkl. 2 x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2 x ConnectClean-Gasfilter.


30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9970394**	**347,50**

Zum Schutz der Flüssiggasanlage im Fahrzeug vor öligen Aerosolen und Abdampfrückständen wird der Gasfilter Caramatic ConnectClean (siehe z. B. Bestell-Nr. **9957759** / VPE: 2 Stück) empfohlen!

8 HOCHDRUCK-SCHLAUCHLEITUNG MIT SBS CARAMATIC CONNECTDRIVE
Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung zum Anschluss an alle wandmontierten Niederdruckregler mit Eingang AG M20 x 1,5. Heizen während der Fahrt, europaweite Verwendung durch den Einsatz von Hochdruck-Schlauchleitungen mit länderspezifischen Anschlüssen. Schlauchbruchsicherung SBS verhindert Gasaustritt bei Beschädigung bzw. Lösen der Schlauchleitung und sperrt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird.
Manuelle Schlauchbruchsicherung SBS: keine Verzögerung bzw. Leckgasmenge, dafür manuelle Öffnung notwendig. Kältebeständig bis -30 °C.

		450 mm		750 mm	
Anschlüsse/Länder	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9955191**	**48,90**	**9955198**	**51,50**
G.2 (Shell-F) FR	PS 20 bar	**9955193**	**48,90**	**9955199**	**51,50**
G.2 (Shell-F) CH/BE	PS 30 bar	**9957763**	**48,90**	**9957764**	**51,50**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9955194**	**48,90**	**9955970**	**51,50**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9955195**	**48,90**	**9955201**	**51,50**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9955196**	**48,90**	**9955202**	**51,50**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9955197**	**48,90**	**9955203**	**51,50**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9955973**	**48,90**	**9955974**	**51,50**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9955971**	**48,90**	**9955972**	**51,50**

Hinweis: Länge 450 mm nur bei Festinstallation.
Länge 750 mm nur zulässig für Flaschenhalterungen mit Auszugsvorrichtung.





9 CARAMATIC TWOCONTROL GEBER FÜR FERNANZEIGE
Für Caramatic TwoControl, Anschlusskabel 2 m.
9943164 **45,00**




10 CARAMATIC TWOCONTROL REGLERHEIZUNG EIS-EX
Für Caramatic TwoControl, Anschlusskabel 2 m.
9943121 **49,50**



11 FERNANZEIGE UND REGLERHEIZUNG
Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche bei Zweiflaschenanlagen sowie Reglerheizung Eis-Ex. Inkl. Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Geber für Fernanzeige inkl. Anschlusskabel 2 m, Reglerheizung Eis-Ex inkl. Anschlusskabel 2 m.
9956759 **165,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





12 UMSCHALTVENTIL CARAMATIC PROTWO
Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung.

30 mbar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9955446**	**151,50**
50 mbar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x RVS8	**9955445**	**151,50**

13 CARAMATIC PROTWO-SET
Inkl. 2x ConnectDrive-Schlauch (G.12) + 2x ConnectClean-Gasfilter.

30 mbar 1,5 kg/h AG M20 x 1,5 x RVS10/8	**9975289**	**265,50**

14 UMSCHALTVENTIL CARAMATIC SWITCHTWO
Automatisches Umschaltventil für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung. Bestehend aus automatischem Umschaltventil, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung und Wandhalterung.
0,75 bar, 1,5 kg/h, 2 x AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM.
9955444 **96,50**


16


17

16 – 17 NIEDERDRUCKREGLER CARAMATIC BASICONE
Typ EN61-DS PS 16 bar
Anschluss an die Gasflasche über eine Hochdruckschlauchleitung mit Wandhalterung für Reisemobile und Caravans.
Mit Überdrucksicherheitseinrichtung.
Gasdruck 30 mbar (1,5 kg/h).

16 Anschluss M20 x 1,5 x RVS 8 mit Prüfeinrichtung, ohne Manometer, Eingang 90° gewinkelt.
9952383 **75,95**

17 Anschluss M20 x 1,5 x RVS10, ohne Prüfeinrichtung, mit Manometer, Eingang gerade.
9952381 **63,25**


15 NIEDERDRUCKREGLER CARAMATIC BASICONE
Typ EN 71 PS 16 bar.
1,2 kg/h 30 mbar AG M2 0x 1,5 x RVS8 PRV.

30 mbar	**9951566**	**37,50**



18 HOCHDRUCKSCHLAUCH CARAMATIC CONNECTBASIC
Zur Verbindung von Gasflasche und Regler.

		450 mm		750 mm	
Anschlüsse/Länder	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
G.12; (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9956568**	**27,95**	**9956574**	**29,95**
G. 7; (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9956565**	**27,95**	**9956571**	**29,95**
G. 2; (Shell-F) FR	PS 20 bar	**9956564**	**27,95**	**9956570**	**29,95**
G. 2; (Shell-F) CH/BE	PS 30 bar	**9957765**	**30,25**	**9957766**	**32,25**
G. 1; (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9956563**	**27,95**	**9956569**	**29,95**
G.10; (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9956567**	**27,95**	**9956573**	**29,95**
G. 8; (EU-Shell) GB-Butan	PS 30 bar	**9956566**	**27,95**	**9956572**	**29,95**





19 GASFILTER CARAMATIC CONNECTCLEAN 2.0 INKL. FILTER KOMB.A X AG KLF INH. 1 ST. SV
Gasfilter zur Verhinderung von Verschmutzungen in der Gasinstallation speziell für fest am Fahrzeug eingebaute Gastanks.
9975976 **65,00**



20 GASFILTER CARAMATIC CONNECTCLEAN 2.0 INKL. FILTER
AG M20 x 1,5 x UEM M20 x 1,5.

1 Stück	**9957758**	**37,90**
2 Stück	**9957759**	**58,50**



21 FILTERPATRONE 2.0
Für Gasfilter Caramatic ConnectClean. Besteht aus Stützkern und Filtereinsatz (für Pos. 19).

1 Stück	**9957760**	**9,90**
2 Stück	**9957761**	**16,90**

Filtereinsatz für Pos. 19 und 20

2 Stück	**9957762**	**12,90**


22


23

22 HALTEWINKEL
Für Caramatic ConnectClean.
Für Pos. 19.
9955451 **5,95**

23 T-STÜCK
RST8 x RVS8 x RST8
9952526 **12,50**



24 VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstück 90°-Abg., AG M20 x 1,5 x M20 x 1,5 UEM MS.
9955452 **18,90**



25 VERSCHLUSSMUTTER
Verschlussmutter M20 x 1,5 mit Lasche.
9955453 **8,90**




26 ANSCHLUSS-SET 2-TLG.
Anschluss-Set 2-teilig, 2 x M20 x 1,5 x 2 x RVS10.
9955454 **29,90**



27 VERBINDUNGSSTÜCK
Verbindungsstueck komplett, AG M20 x 1,5 x AG KLF.
9955456 **16,90**

Gasversorgung während der Fahrt zum direkten Anschluss an die Gasflasche



1 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC SAFEDRIVE
Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche bestehend aus: mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Schlauchleitung und Reglerhalterungen.

- Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt
- Vorteile Crash-Sensor mit neuer Pendellösung:
- Schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- Präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- Geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- Höhere Sicherheit, da im Falle eines Unfalls die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen wird
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Halterungen zur sicheren Verwahrung des Reglers an der Wand, z. B. bei Wechsel der Gasflasche
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar

Achtung: Caramatic SafeDrive kann nicht mit einem Adapter für eine Gasflasche mit Clip-On-Anschluss verwendet werden.

Ausführung	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9975508**	**179,90**
G.2 (Shell-F) FR	PS 30 bar	**9975489**	**179,90**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9975490**	**179,90**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9975491**	**179,90**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9975492**	**179,90**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9975507**	**179,90**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 50 bar	**9975493**	**179,90**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9975503**	**179,90**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9975504**	**179,90**






2 GASDRUCK-REGELANLAGE CARAMATIC SAFEDRIVE PLUS
Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflaschen bestehend aus: Zentral- und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung und Manometer, Schlauchleitungen und Reglerhalterungen.
Weitere Vorteile zur Caramatic Safe Drive

- Automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 450 mm zur Verbindung der beiden Regler
- Geeignet für den Anschluss der Fernanzeige Caramatic BasicControl
- Maximal zulässiger Druck: PS 16 bar
- Anschlüsse: Ausgang: Zentralregler: G 1/4 LH-KN Umschaltregler: G 3/8 LH-KN
- Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 bzw. 50 mbar Umschaltregler: 150 mbar

Achtung: Caramatic SafeDrive PLUS kann nicht mit einem Adapter für eine Gasflasche mit Clip-On-Anschluss verwendet werden.

Ausführung	Max. Druck	Art.-Nr.	Preis
G.1 (Ital.A) IT/GR/CY	PS 30 bar	**9975495**	**390,50**
G.2 (Shell-F) FR	PS 30 bar	**9975496**	**390,50**
G.7 (Brit.POL) GB Propan	PS 30 bar	**9975497**	**390,50**
G.8 (EU-Shell) GB Butan	PS 30 bar	**9975498**	**390,50**
G.10 (POL-WS) SE	PS 30 bar	**9975499**	**390,50**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 30 bar	**9975494**	**390,50**
G.12 (KLF) DE/AT/PL	PS 50 bar	**9975501**	**390,50**
X.7 (Shell) SI/CZ/HR/SK/RS	PS 30 bar	**9975506**	**390,50**
X.3 (Kombi Shel-Hl) NL/RU	PS 30 bar	**9975505**	**390,50**





3 CARAMATIC BASIC CONTROL
Fernanzeige für Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo. Komfortable Informations- und Steuereinheit zur Überwachung der Betriebs- und Reserveflasche der Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo in Wohnmobilen und Wohnwagen sowie auf Booten.
Inkl. Informations- und Steuereinheit inklusive Verbindungskabel 6 m, Abdeckrahmen, Druck- und Reedsensor für die Fernanzeige mit Anschlusskabel 2 m.

9970397 **161,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Niederdruck-regler Caramatic BasicOne

- PS 16 bar zum direkten Anschluss von Gasflaschen bei Reisemobilen und Caravans. Bei Temperaturen unter ca. 4 °C empfehlen wir den Einsatz des Caramatic TwoControl Reglerheizung Eis-Ex.
- Alle Niederdruckregler mit integrierter Sicherheits einrichtung gegen Überdruck
- Anschlüsse jeweils KLF x G ¼ LH-KN (Kleinflaschenanschluss x Linksgewinde - Innenkonus)
- Alle Niederdruckregler 30 mbar (sofern nicht anders angegeben)

Achtung: Für die richtige Auswahl der Regler muss eine Addition aller Geräte-Nenndurchflüsse erfolgen. Daher wird ausdrücklich der Anschluss vom Fachmann empfohlen.



4 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Ohne Manometer **9952372 26,75**



5 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN71
Ohne Manometer **9952379 30,50**
Mit Manometer **9952378 42,75**



6 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61-DS (1,5 KG/H)
9952380 51,50



7 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Zum Anschluss an deutsche Gasflaschen.
Abgang 90°.
Ohne Manometer **9952377 32,95**
Mit Manometer **9952375 44,75**



8 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Für Fahrzeuge mit wenig Platz im Gaskasten (z. B. passend für VW Westfalia bis 2005).
9952373 50,25



9 GASREGLER FÜR FAHRZEUGE TYP EN61 (0,8 KG/H)
Mit verlängertem Eingangsstutzen und Abgang 90° passend für VW-Busse mit Westfalia-Ausbau.
9952374 43,75



10 „CARAMATIC BASICONE EN71 1,2KG/H 30MBAR SHELL-F X G1/4LH-KN PRV CH“
Zum Anschluss an Gasflaschen und zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck.
9926764 38,25



11 NIEDERDRUCKREGLER GOK TYP EN61-DS PS 16BAR
Zum Anschluss an fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter (z. B. Gastank). Inkl. Überdrucksicherheitseinrichtung, mit Prüfeinrichtung.
30 mbar/1,5 kg/h. Anschluss Komb. A. x RVS 8.
9952382 63,25



12 NIEDERDRUCKREGLER G76
(1,5 kg/h) Zum Anschluss von 30 mbar Caravans bzw. Motorcaravans (Reisemobile) an 50 mbar Standleitungen.
Nur zur Verwendung im Freien geeignet! Nicht innerhalb von Fahrzeugen verwenden!
Anschluss RVS 8 x RVS 8.
9952384 53,95



13 VORDRUCKREGLER TYP DE 50/30 S
0,8 kg/h, 30 mbar, bds. RVS8. Zur sicheren und normgerechten Integration von 30 mbar Gasgeräten in 50 mbar Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen und Booten.
9955457 73,90



14 REGLERHALTERUNG
Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport werden vermieden.
9954565 8,20

15 VERSCHLUSSSCHRAUBE
Für Druckregler mit Anschluss W21,8 x 1/14“LH. Als sicherer Verschluss zum Schutz.
9951583 6,95





16 ZWEIFLASCHENANLAGE CARAMATIC BASICTWO
Zweiflaschenanlage Caramatic BasicTwo Regler-Umschaltautomatik, zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Bestehend aus: Zentral- (A) und Umschaltregler (B) mit Manometer, Schlauchleitungen und MiniTool.
Anschluss 30 mbar. Gasverbrauch 1,5 kg/h.
9970395 198,50
Anschluss 50 mbar. Gasverbrauch 1,5 kg/h.
9970396 198,50
Passt zu 9970397 Basic Control S 256



17 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
Zum Anschluss für fest am Fahrzeug installierte Gasbehälter (z. B. Gastanks). Wahlweise mit Anschluss Komb. A. oder 2 x Schneidringverschraubung (RVS). Div. Innenteile Edelstahl. Gasdruck 50 mbar/1 kg/h.
Anschluss Komb. A. x SKU/RVS 8
9952395 205,95

Ausführung mit Anschluss RVS 8 x SKU/RVS 8
(o. Abb.) **9952464 205,95**
Passt zu 9970397 Basic Control S 256

Nur für Austausch – nicht bei Neuinstallation zulässig.




18 GASREGLER CARAMATIC BASICONE TYP EN61
50 mbar (1,5 kg/h).
Ohne Manometer **9952368 21,25**
Mit Manometer **9952366 34,25**



19 GASREGLER CARAMATIC BASICONE TYP EN61
Gasverbrauch 0,8 kg/h, 50mbar Anschluss. KLF (lang) x G1/4LH-KN-90° PRV.
9952367 46,50

GOK



1 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG: ÜBERWURFMUTTER, (G ¼“ X LH-ÜM) X SCHNEID-RING (8 MM)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9952486**	**9,60**
40	**9952487**	**9,40**
80	**9952488**	**10,50**
100	**9952489**	**11,95**
150	**9952493**	**12,95**
200	**9952499**	**15,25**

WIE ABB. POS. 1, JEDOCH SCHNEIDRING (10 MM)

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9952498**	**11,95**

2 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG PS10BAR G ¼“ LH ÜM X RST8 X 400

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9953084**	**11,95**

3 MITTELDRUCK-SCHLAUCH-LEITUNG: ÜBERWURFMUTTER, (G ¼ X LH-ÜM) X STECKNIPPEL (STN) FÜR GASSTECKDOSEN

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9952483**	**11,95**
80	**9952484**	**12,95**
150	**9952485**	**16,50**
300	**9955494**	**30,25**

Alle Mitteldruck-Leitungen winterfest bis –30 °C.





4 EURO-SET D PROFESSIONAL

EuroTool im Werkzeugkoffer mit 3 Wechseleinsätzen und Übergangsstutzen 1 bis 4 aus Euro-Set D.
Übergangsstutzen 1: Italien, Schweiz (AG KLF x AG M10 x 1).
Übergangsstutzen 2: Griechenland, Italien, Österreich und Slowenien (AG KLF x IG Ital.A).
Übergangsstutzen 3: England, Finnland, Island, Norwegen, Portugal und Schweden (AG KLF x AG Primus).
Übergangsstutzen 4: Belgien, England, Frankreich, Irland, Kroatien, Lettland, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Tschechien (AG KLF x IG W21,8 x 1/14 LH).

9943697 **45,25**



KSV-AB2 PS16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8 ML + DL SV



KSV-AB3 PS16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS16bar RVS8 x 4xRVS8 x RVS8

5 VERTEILERBLOCK MIT KIPPHEBEL LANG

Typ	Art.-Nr.	Preis
KSV-AB2 PS16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975291**	**46,75**
KSV-AB2 PS16bar RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975293**	**46,75**
KSV-AB3 PS16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975294**	**52,95**
KSV-AB3 PS16bar RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975295**	**52,95**
KSV-AB4 PS16bar RVS8 x 4xRVS8 x RVS8	**9975296**	**83,50**
KSV-AB4 PS16bar RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975297**	**83,50**




KSV PS 16bar RVS8 x RVS8



KSV-AB3 PS 16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8



KSV-AB4 PS 16bar RVS8 x 4RVS8 x RVS8





KSV-AB2 PS 16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8

6 SCHNELLSCHLUSSVENTIL MIT KIPPHEBEL

Typ	Art.-Nr.	Preis
KSV PS 16bar RVS8 x RVS8	**9975246**	**24,75**
KSV-AB2 PS 16bar RVS8 x 2xRVS8 x RVS8	**9975247**	**46,75**
KSV-AB2 PS 16bar RVS10 x 2xRVS8 x RVS10	**9975248**	**46,75**
KSV-AB3 PS 16bar RVS8 x 3xRVS8 x RVS8	**9975249**	**52,95**
KSV-AB3 PS 16bar RVS10 x 3xRVS8 x RVS10	**9975266**	**52,95**
KSV-AB4 PS 16bar RVS8 x 4RVS8 x RVS8	**9975267**	**83,50**
KSV-AB4 PS 16bar RVS10 x 4RVS8 x RVS10	**9975268**	**83,50**

7 ERSATZ-CLIPSE MIT SYMBOLEN

Clipse mit Symbolen zur Kennzeichnung der Verbrauchsgeräte.

Farbe silber mit Druck. Material Kunststoff.

9975288 **7,60**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

WICHTIGE KURZBEZEICHNUNGEN

IG = Innengewinde
KN = Innenkonus
G = Gewindebezeichnung nach DIN EN ISO 228-1
GF = Großflaschenanschluss
LH = Links-Gewinde (Left Hand)
RST = Rohrstutzen
RVS = Rohrverschraubung
ÜM = Überwurfmutter

MADE IN GERMANY

Chrome 6 FREE



8 VERTEILERBLOCK TYP DSV-AB PS5BAR

Wahlweise mit 2, 3 oder 4 Abgängen (jeweils RVS 8). Zugänge RVS 8 oder RVS 10. Konformität DIN-DVGW Baumusterprüfzertifikat geprüft. Inklusive einem Blindstopfen und Symbole zum Aufkleben.

Abgänge	Zugang RVS	Art.-Nr.	Preis
2	2xRVS8	**9975546**	**46,75**
2	10	**9975549**	**46,75**
3	8	**9975547**	**52,95**
3	10	**9955614**	**66,25**
4	8	**9955612**	**82,50**
4	10	**9955615**	**84,75**

9



9 SATZ SYMBOLAUFKLEBER

Für Drehgriff-Verteilerblock Typ DSV-AB SV.

Lieferumfang 5 St. Farbe silber mit Druck. Material Kunststoff. Maße 11 x 3,5 x 13,4 cm (B x H x T).

9945688 7,30

10



10 BLINDSTOPFEN MESSING VPE 3 STÜCK

8 mm	**9952477**	**7,00**
10 mm	**9952481**	**9,20**

11



12



13



Chrome 6 FREE

11 – 13 SCHNELLSCHLUSS-VENTIL TYP DSV

11 RVS8

9975543 24,75

12 RVS 8 x RST 8, ohne Befestigungskonsole, Messing vernickelt, PS 16 bar

9956512 31,25

13 RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, ohne Befestigungskonsole, Messing vernickelt, PS 16 bar

9975544 61,75

14



15



16



17



18



Chrome 6 FREE

19



20



21



14 – 17 SCHNEIDRING-VERSCHRAUBUNGEN NACH EN ISO 8434-1

Für Gasrohr 8 oder 10 mm, verzinkt. Je 1 Stück, SB+.

Bild	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
14	G RVS 8 x RVS 8	**9952512**	**5,50**
14	G RVS 10 x RVS 10	**9952513**	**7,00**
15	W RVS 8 x RVS 8	**9952514**	**9,00**
15	W RVS 10 x RVS 10	**9952515**	**11,75**
16	K 4 x RVS 8	**9952518**	**31,95**
17	T 3 x RVS 8	**9952516**	**11,75**
17	T 3 x RVS 10	**9952517**	**11,75**

18 REDUZIERVERSCHRAUBUNG GERADE

GR RVS 10 x RVS 8 **9952519 8,00**

19 WINKELAUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG TYP WAI

Für den Anschluss von Haushaltskochern/-herden an 8 mm Gasrohr. Anschluss IG G ½ x RVS 8.

9952520 14,25

20 VERBINDUNGSSTÜCK GERADE

Zur Verbindung von Reglern, Schlauchleitungen und Rohrleitungen G ¼ LH – KN x RST 8.

9952528 5,50

21 VERSCHRAUBUNG TRL

T-Reduzierverschraubung Typ TR EN ISO 8434-1 - RDBTC, 10 x 8 x 10.

9954679 15,75

22



Chrome 6 FREE

23



24



25



Chrome 6 FREE

26



27



28



29



22 REGULIERVENTIL 90° PS 4 BAR

Zur stufenlosen Regulierung der Gaszufuhr von Grills, Strahlern oder Kochern.

Anschluss G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

9952525 13,25

23 ABZWEIGVENTILE PS 4 BAR

Zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler. Mit Absperreinrichtung.

Anschluss G ¼ LH-ÜM x 2 Abgänge G ¼ LH-KN

9952522 14,25

Anschluss G ¼ LH-ÜM x 3 Abgänge G ¼ LH-KN

9952524 13,95

24 – 25 KUPPLUNGSVENTIL TYP SKU SSV-K

Kugelhahn als Absperrventil mit Sicherheitskupplung zum Einbau in die Rohrleitung als Anschlussmöglichkeit für transportable Gasgeräte wie z. B. Gaskocher bzw. Gasgrill mit Befestigungskonsole. Ausführung Durchgang mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ DU RVS 8 x SKU STN.

24	Durchgang	**9955608**	**68,75**
25	Abzweig	**9955609**	**76,75**

26 GASFLASCHENVENTIL TYP CGV

Für Butan-Gasflaschen. M16 x 1,5 (GAZ) x AG KLF.

9952523 24,50

27 ÜBERWURFMUTTER VPE 3 STÜCK

Ø 8 mm	**9952508**	**5,70**
Ø 10 mm	**9952509**	**5,70**

28 SCHNEIDRING VPE 5 STÜCK

Ø 8 mm	**9952510**	**4,70**
Ø 10 mm	**9952511**	**4,40**


29 BLINDSCHRAUBE VPE 2 STÜCK

M14 x 1,5 (RVS 8) **9952391 8,60**



1 MULTIMATIK 2-FLASCHENANLAGE
1,5 kg/h 30 mbar mit Prüfanschlussventil. Ausgang 8/10mm. Nach EN 12864 Annex D. Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm.

1 x Ausgang SRV 8mm.	**9949817**	**124,95**
1 x Ausgang SRV 10mm.	**9950799**	**134,95**



2 FERNANZEIGE ZU MULTIMATIK
Fernanzeige mit Verbindungskabel 4 m und Testschalter, adaptierbar und zum Nachrüsten für Multimatik 2-Flaschenanlage ab Baujahr 2010 mit Magneteinsatz im Anzeigebereich grün.

9950803 **69,95**

Heizen während der Fahrt



3 MULTIMATIK CPU 2-FLASCHENANLAGE
Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zur vollen Reserveflasche. Über das Kontroll- und Schaltpanel im Innenraum des Fahrzeugs werden Sie über den Betriebszustand der Gasanlage informiert.
Mit Hochdruckschlauch und Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inkl. der Sonderregelungen für Frankreich.
Ob bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlich großen Schräglagen, die elektronische CPU unterbricht die Gaszufuhr sofort. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte direkt mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit ebenfalls die Gaszufuhr sofort unterbrochen. Während der Standzeit sowie bei der Fahrt genießen Sie mit der CPU höchsten Komfort bei maximaler Sicherheit.
Ausgangsdruck 30 mbar, Durchflussleistung 1,5 kg/h, Reglereingang Außengewinde M 20 x 1,5.

9950801 **249,95**



4 FERNANZEIGE ZU MULTIMATIK CPU
Fernanzeige mit Verbindungskabel 4 m für Multimatik CPU 2-Flaschenanlage. Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf ihrem Kontrollpanel im Innenraum über den Betriebszustand der Gasflaschen.

9950802 **54,95**



5 HOCHDRUCKSCHLAUCHGARNITUR
Hochdruckschlauchgarnitur Gummi winterfest bis -30 °C. Schlauchbruchsicherung mit Kombi-Direktflaschenanschluß und Abgang 45° x ÜM M20 x 1,5. Zur sicheren Verbindung der Gasflasche mit Umschaltanlagen und Regler mit Eingang M20 x 1,5, Länge 450mm.

9950808 **33,75**



6 HOCHDRUCKSCHLAUCHGARNITUR
Hochdruckschlauchgarnitur Gummi winterfest bis -30 °C. Schlauchbruchsicherung mit Kombi-Direktflaschenanschluß und Abgang 45° x ÜM-M20 x 1,5. Zur sicheren Verbindung der Gasflasche auf Auszugsvorrichtung mit Umschaltanlagen und Regler mit Eingang M20 x 1,5. Länge 750 mm.

9950809 **34,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GOK

7 VERSORGUNGSKLAPPEN-SET

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge mit Ein- bzw. Zweiflaschenanlagen.
Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird einfach und schnell über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.

Bitte beachten: Mit dem Gaseinspeisungs-Set ist lediglich eine Gasversorgung einer außen stehenden Gasflasche – kein Befüllen der Gasflasche im Gaskasten – möglich.

Lieferumfang Mitteldruckregler (1,5 bar/1,5 kg/h) mit Schlauchbruchsicherung, Mitteldruckschlauchleitung (3 m) kältebeständig bis -30 °C , manuelles Umschaltventil, Gas-Versorgungsklappe (Ausschnitt 155 x 65 mm) mit Stecknippel (außen) und RST 8 Anschluss (innen), Mini Tool.

9933071 **202,50**





GOK

8 VARIANT VERSORGUNGSKLAPPE AUSSENANSCHLUSS FÜR FLÜSSIGGAS

Gasanschluss SKU x RST 8 mm. Ausschnittsmaß 155 x 65 mm (B x H).

9952533 **69,95**



GOK

9 VARIANT VERSORGUNGSKLAPPE AUSSENANSCHLUSS FÜR FLÜSSIGGAS UND WASSER

Gasanschluss SKU x RST 8 mm. Wasseranschluss 9 und 10 mm Tülle. Ausschnittsmaß 155 x 65 mm (B x H).

9952534 **102,95**



REICH

10 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Für den zusätzlichen Anschluss von Gasgeräten, z.B. Kocher, Grill oder Leuchten, im Freien. Gemäß DVGW-Vorschrift ist die Öffnung des Ventils nur bei angeschlossener Schlauchleitung möglich. Mit Schnellschlussventil und Schloss.

Gasanschluss fahrzeugseitig 8 mm Rohrstutzen. **Ausschnittsmaß 160 x 70 mm (B x H). Einbautiefe 90 mm.**

schwarz	**9932645**	**104,95**
jasminweiß	**9933110**	**104,95**
reinweiß	**9933111**	**104,95**
RAL 7000, grau	**9994605**	**104,95**



ABL

11 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Klappdeckel (UV-beständig) mit Magnetverschluss. Leicht zugänglicher Absperrhahn.

Ausschnittsmaß Ø 94mm.

weiß	**9912668**	**167,95**
anthrazit	**9919947**	**167,95**
schwarz	**9939393**	**133,95**



truma

12 GAS-AUSSENSTECKDOSE

Für den Anschluss externer Gasgeräte am Fahrzeug.
Ausschnittmaß: ca. Ø 85 mm

weiß	**9976208**	**84,95**
schwarz	**9976209**	**84,95**

13



14



GOK

13 SCHLAUCHVERBINDER

Zur Verbindung zweier Gasschläuche. Anschluss 2 x G ¼ LH-AG-KN.

9952527 **5,50**

14 ÜBERGANGSSTÜCK

Z. B. zum Anschluss von Kühlboxen an die Gasversorgung. Anschluss G ¼ LH-ÜM x RST 8 mit Mutter und Schneidring montiert.

9952482 **6,80**





15 GASROHR

Nach DIN 2393, wirbelstromgeprüft 12–15 my verzinkt, div. chromatisiert, kunststoffbeschichtet. Preis per Stück.

Gasrohr 8 x 1 mm

1 m	**9933840**	**14,25**
	Grundpreis pro 1 Meter =	14,25
2 m	**9933820**	**23,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	11,98
3 m	**9933830**	**30,75**
	Grundpreis pro 1 Meter =	10,24

Gasrohr 10 x 1 mm

1 m	**9933841**	**15,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	15,95
2 m	**9933821**	**26,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	13,48
3 m	**9933831**	**35,25**
	Grundpreis pro 1 Meter =	11,74



GOK

16 GASROHRSCHELLEN

Ø 8 mm, 5 Stk, SB	**9942527**	**7,80**
Ø 10 mm, 5 Stk, SB	**9952521**	**8,90**

GOK

Alles für die sichere Gasversorgung im Freien – Made in Germany



Hinweis: Alle Niederdruckregler mit einem Ausgangsdruck von 29 mbar sind nicht für den Betrieb in Deutschland zugelassen. Der Betrieb von 30 mbar Geräten (Gasgrill, Kocher etc.) ist in Deutschland nur über die Fahrzeuganlage (Gassteckdose) zulässig. Schlauchleitungen ab einer Länge von 150 cm müssen mit einer Schlauchbruchsicherung abgesichert sein.



1 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 10 BAR
(1,0 kg/h) Zum Anschluss an Campingaz®-Flaschen. Mit Absperrventil.
Anschluss GAZ x G ¼" LH-KN

29 mbar	9952099	22,25
50 mbar	9952361	22,25



2 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 10 BAR
Zum Anschluss an Campingaz-Flaschen bzw. Gas-Kartuschen mit Anschraubgewinde, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.
Anschlüsse KLF x G ¼ LH-KN

29 mbar	9952363	25,75
50 mbar	9952362	25,75



3 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR (1,5 KG/H)
Nicht für Caravans oder Reisemobile zugelassen.
Anschluss KLF x G ¼" LH-KN

50 mbar	9952370	14,95



4 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 1,5 KG/H
Nicht für Caravans und Reisemobile zugelassen.
Anschluss Shell x G ¼" LH-KN

50 mbar	9951567	18,75
29 mbar	9951568	18,75



5 NIEDERDRUCKREGLER
Typ EN61 1,5 kg/h. Nicht für Caravans und Reisemobile zugelassen.
Anschluss Ital. A x G ¼" LH-KN

29 mbar	9951569	17,75



6 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
(1,0 kg/h). Betriebsdruck 50 mbar.
Anschluss KLF x 2 Abgänge x G ¼ LH-KN
9952364 32,95
Anschluss KLF x 3 Abgänge x G ¼ LH-KN
9952365 35,50



7 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 V50 PS 16 BAR
(1,0 kg/h). Wählscheibe für 11 verschiedene und reproduzierbare Druckeinstellungen.
Anschluss KLF x G ¼ LH-KN

25 – 50 mbar	9952385	33,50



8 MITTELDRUCK SCHLAUCHLEITUNGEN
Zur Verbindung von Verbrauchsgeräten mit entsprechenden Niederdruckreglern. DVGW-Baumusterprüfzertifikat.
Anschlüsse G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-ÜM.
Material Kunststoff.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	9952503	8,20
80	9952490	9,30
150	9952504	10,50
300	9952505	14,25

9

STN x G1/4 LH-ÜM

9

STN x G1/4 LH-UEM 90° SV

9

STN x RVS8

9

STN x RST 8 mit ÜM und Schneidring

9

STN x G5/8 UNF-UM

\+

10

Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU

=

11




9 STECKNIPPEL (STN)
STN x G1/4 LH-ÜM
9975280 3,60
STN x G1/4 LH-UEM 90° SV
9975555 8,20
STN x RVS8 9975281 4,95
STN x RST 8 mit ÜM und Schneidring.
9975283 4,50
STN x G5/8 UNF-UM
9975284 4,50
STN x RST 8, Material Messing
9952394 6,70

10 STECKKUPPLUNG
Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU
9975271 11,95
Typ SKU-QR RVS8 x SKU
9975273 12,50

11 STECKKUPPLUNG-SET
Typ SKU-QR G 1/4 LH-KN x SKU + STN x G 1/4 LH-ÜM
9975278 13,95
Typ SKU-QR PS5bar G1/4 LH-KN x SKU + STN x G1/4 LH-UEM 90° SV
9975554 19,30
Typ SKU-QR RVS 8 x SKU + STN x RVS8
9975279 15,95

12 SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG NIEDERDRUCK TYP SBS/AU AUTOMATISCH
Verhindert Gasaustritt bei Beschädigung der Schlauchleitung und schließt den Gasdurchgang ab, sobald der Nenndurchfluss um 10 % überschritten wird.
Anschluss G ¼ LH-ÜM x G ¼ LH-KN

29 mbar	9952468	23,95
50 mbar	9952467	23,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GOK



13 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61-DS PS 16 BAR
Grillregler PRO zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Abgang gerade, mit Manometer. KLF x G ¼ LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h.
Überdruck-Sicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) zur Absicherung der Verbrauchsgeräte vor unzulässig hohem Druck.
Sichtanzeige (grün/rot) mit optischem Signal (rot) bei Ausgangsdrücken über 80 mbar. Verlängerter Eingangsstutzen, zur problemlosen Montage an z. B. Barbeque-Gasflaschen mit Kragen. Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel.

Vorgeschrieben für alle gewerblichen Kleinflaschenanlagen im Außenbereich (z.B. Heizgeräte, Gasgrills, Weihnachtsmärkte etc.). Nicht für den Innenbereich geeignet.

9954567 66,90

NEU



14 GASREGLER EN61 50 MBAR 1,5 KG/H MIT INTEGRIERTER SCHLAUCHBRUCHEINRICHTUNG (HPU)
Zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills.

Gasverbrauch 1.500 g/h. Farbe schwarz. Packmaß 17 x 5 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 0,2 kg.

KLF x G1/4LH-KN HPU SV	**9975974**	**17,95**
Shell G.2 x G1/4LH- KN HPU SV	**9975975**	**20,75**



15 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61 PS 16 BAR
Grillregler BASIC zum Anschluss an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills. Abgang gerade. KLF x G ¼ LH-KN 50 mbar 1,5 kg/h.

9954566 17,90



16 REGLERHALTERUNG
Zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten. Beschädigungen des Druckreglers z. B. beim Transport werden vermieden.

9954565 8,20

17 REGLER-SCHLAUCHLEITUNG-SET MIT NIEDERDRUCK-REGLER TYP EN
Durch die besondere Vorrichtung ist die Steckkupplung SKU-QR manipulationssicher und die Entriegelung nur mit genormten Stecknippel STN möglich. Der Gasdurchfluss wird beim Entkuppeln der Schlauchleitung abgesperrt. inkl. 3 Anschlüsse STN x G ¼ LH-ÜM, STN x RVS8 und STNx 5/8 UNF-ÜM. Die Ausführung DS ist mit Überdrucksicherung, Sichtanzeige (grün/rot) und optischem Signal (rot) bei Ausgangsdruck über 80 mbar ausgestattet.

Material Gummi und Zinkdruckguss.

Typ EN 61DS	**9975269**	**100,90**
Typ EN 61 (o. Abb.)	**9975270**	**52,90**

17



18



18 REGLER-SCHLAUCHLEITUNG-SET FÜR EU-GAS-KARTUSCHEN-GERÄTE MIT ANSCHRAUBGEWINDE AG 7/16-28 UNEF
Zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss. Bestehend aus: Mitteldruckregler Typ M50-F/SBS, 2,0 bar, 2 kg/h Abgang 35° mit integrierter, manueller Schlauchbruchsicherung EFV (SBS), Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU, Übergangsstück Stecknippel STN x AG 7/16-28 UNEF bzw. AG 1-20 UNEF.

Material Gummi und Zinkdruckguss.

9975290 58,95



19 MINITOOL
Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge).

9955293 7,30



20 REGLER SCHLAUCH SET
- 1,5 kg/h 50mbar KLF x G ¼ LH-ÜM für alle Gasgrills.
- Gasschlauch kältebeständig bis -30 °C
- Einzelarmaturen DIN-DVGW- o. DVGW-Baumusterprüfzertifikat bzw. EG-Baumusterprüfbescheinigung

Lieferumfang Niederdruckregler Typ EN 61 (50 mbar), Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi mit Textileinlage, Mini Tool.

Hinweis: Die Einflaschenanlage mit einem Betriebsdruck von 50 mbar darf in Deutschland im gewerblichen Bereich nur für den Betrieb von ortsveränderlichen Verbrauchsanlagen bei Bauarbeiten eingesetzt werden!

Anschluss	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
Anschlussgewinde (G ¼ LH-KN)	40	**9952386**	**24,95**
Anschlussgewinde (G ¼ LH-KN)	80	**9952387**	**26,95**
Ausgangsanschluss 5/8 UNF-ÜM	40	**9952388**	**31,25**

21



22



21 HERD-ANSCHLUSS-SET BASIC
Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Das Verbindungsrohr 8 x 1 x 400 mm kann je nach Einbausituation auf die gewünschte Länge reduziert werden.

Bestehend aus Niederdruckregler Typ EN61-DS, Manometer, Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm, Verbindungsrohr und Winkel-Aufschraubverschraubung Typ WAI IG G 1/2 x RVS 8

9960925 94,50

22 NIEDERDRUCKREGLER TYP EN61-DS PS 16 BAR
(1,5 kg/h) Mit intergrierter Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE).

Vorgeschrieben für alle privaten und gewerblichen Kleinflaschenanlagen (z.B. Heizgeräte, Gasgrill etc.) im Innenbereich sowie gewerblich genutzte Kleinflaschenanlagen im Außenbereich (z.B. Weihnachtsmärkte)!

29 mbar	**9952079**	**59,50**
50 mbar	**9952507**	**61,50**

TGO



1 PRÜFVENTIL MIT ABSPERR-EINRICHTUNG
Zum Einbau in bestehende Installationen und für Neuinstallation. Das Produkt ist für Fahrzeuge (Einbau nur im Flaschenkasten) zugelassen.

10 mm SRV x AG ⅜" kegelig.

9950804 21,50



2 FREIZEIT GASREGLER
Leistung 1,5 kg/h, ohne Sicherheitsventil. Nicht für Fahrzeuge zulässig.
Anschluss KLF x G ¼"LH-KN.

30 mbar	**9933059**	**10,95**
50 mbar	**9933058**	**10,95**



3 GASREGLER
Ohne Sicherheitsventil. Für den Anschluss an Campinggaz® Gasflaschen. Nicht für Fahrzeuge zulässig.

Anschluss CG x G ¼"LH-KN.
50 mbar (1,0 kg/h).

9933060 13,50



4 GASREGLER
Ohne Sicherheitsventil. 11-Stufen verstellbar. Nicht für Fahrzeuge zulässig.

Anschluss KLF x G ¼"LH-KN.
25–50 mbar (1,0 kg/h, verstellbar).

9933061 21,50



5 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.

Anschluss G¼"LH-ÜM x SRV 10 mm.

Länge 40 cm 9933039 9,50



6 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.

Anschluss SRV 8 mm x RST.

Länge 80 cm 9933049 9,50



7 GASSCHLAUCH, KUNSTSTOFF MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig bis -20 °C.

Anschluss 2 x G¼"LH-ÜM.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9933029**	**6,00**
80	**9933032**	**7,80**
150	**9933033**	**11,50**
300	**9933034**	**14,95**



8 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig-30 °C.

Anschluss G¼"LH-ÜM x SRV 8 mm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
40	**9933035**	**8,50**
80	**9933036**	**12,95**
100	**9933037**	**13,95**
200	**9933038**	**19,50**



9 GASSCHLAUCH, GUMMI MIT GEWEBEEINLAGE
Mitteldruckschlauch. Kältebeständig -30 °C.

Anschluss G¼"LH-ÜM x Stecktülle (für Gassteckdosen).

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
30	**9933046**	**6,00**
80	**9933047**	**8,50**
150	**9933048**	**13,95**



10 MITTELDRUCK-SCHLAUCH
Zum Anschluss eines deutschen Gasreglers an einen Kartuschenkocher oder Kartuschengrill.

Anschluss G¼"LH-ÜM x AG 7/16x28.

Länge 100 cm 9918128 23,95



11 GASREGLER
Mit Sicherheitsventil. Anschluss KLF x G ¼"LH-KN. Das Produkt ist für Fahrzeuge (Einbau nur im Flaschenkasten) zugelassen.

50 mbar (1,5 kg/h)

9933050 10,50

30 mbar (1,2 kg/h)

9942556 19,50



12 VORDRUCKREGLER
Vordruckregler von 50 auf 30 mbar. Beidseitig 8 mm SRV. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar Anlagen verwenden zu können.

9950805 37,50



13 EURO FÜLL SET
Zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstellen. 4 Füllstutzen im Set.

D1 = I, CH
D2 = I, GR
D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S
D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

9955050 23,95



14 EURO SET
Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss auf die am europ. Markt gängigen Gasflaschen. Bestehend aus 4 Übergangsstutzen.

1 = I, CH
2 = I, GR
3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I, S
4 = DK, F, NL, I, A, CH, E, GB

9955090 23,95



15 ADAPTER JUMBO
Quick On 35 mm. Ausgang W21.8 x ¼"LH. Für Druckregler mit DE-Anschluss in ES, PT, DK, IE, NO, SE. Achtung! - bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der Anschlussstutzen als Dichtfläche nötig.

9950806 29,95



16 SICHERHEITS FLASCHEN-VENTIL
Für den Anschluss an Campingaz Gasflaschen geeignet.

Anschluss CG (M 16 x 1,5) x AG KLF.
Material Messing.

9933062 20,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



17 ÜBERGANGSTÜCK
Rechts/links (G ¼“ LH-ÜM x SRV 8 mm), Stahl verzinkt.
9933025 5,50



18 SCHLAUCHBRUCH-SICHERUNG
Anschluss G1/4"LH-ÜM x G1/4"LH-AG.
1,5 kg/h. Material Messing.
50 mbar **9933056 17,95**
30 mbar **9933057 17,95**



19 WINKEL-ÜBERGANGSTÜCK
Rechts/links zum Verbinden von Verbrauchern (G ¼“ LH-KN) mit Rohr 8 mm, Messing.
9933026 11,95



20 ÜBERGANGSSTÜCK
G ¼" LH-KN x RST 8 mm, Messing.
9933028 3,90



21 VERTEILERBLOCK VK 2
Zugang SRV 8, Abgänge jeweils SRV 8.
9933003 49,95



22 ABSPERRVENTIL
2 x SRV 8, Messing.
9933005 18,95



23 SCHNELLSCHLUSSVENTIL
SRV 8 x Kupplung 8mm, Messing.
9933008 56,95



24 GASKUPPLUNG
Mit Stecktülle 8 mm x SRV 8, Messing.
9933009 15,95
Ohne Stecktülle SRV 8. Messing.
9933011 15,95




25 ZWEIWEGEVENTIL
Anschluss G ¼"LH-ÜM x 2 x G¼"LH-AG.
9933015 11,50



26 GASMENGENVENTIL
Anschluss G ¼"LH-ÜM x G¼"LH-AG.
9933014 9,90



27 ANSCHLUSSSTUTZEN
Zur Verbindung von 33 kg Gasflaschen an DIN Regler.
9955060 9,50



28 SCHLAUCHVERBINDER
Beidseitig G ¼“ LH-AG-KN, Messing.
9933027 3,70



29 WINKEL-ÜBERGANGSSTÜCK
Winkel- Übergangsstück links-links; G ¼“ LH-ÜM x G ¼“ LH-AG-KN.
Maße 3 x 2,9 x 1,7 cm (B x H x T).
9919056 15,95



30 STECKTÜLLE
8 mm, Messing.
9933013 4,00



31 WA VERSCHRAUBUNG
Für den Anschluss von Haushaltskochern (½") an SRV 8 mm, Stahl, verzinkt.
9933021 12,95

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



32 ÜBERWURFMUTTER
2 St./SB, Stahl, verzinkt.
8 mm **9933022 2,30**
10 mm **9933068 2,95**



33 BLINDSTOPFEN
1 St./SB, Messing.
8 mm **9933024 3,70**
10 mm **9933070 3,70**



34 SCHNEIDRING
5 St./SB, Stahl, verzinkt .
8 mm **9933023 4,50**
10 mm **9933069 4,50**



35 LECK-SUCHSPRAY
Achtung: H229.
125 ml **9933120 5,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 47,22
400 ml **9933100 6,30**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,74

36 - 39 SCHNEIDRING VERSCHRAUBUNGEN, VERZINKT FÜR GASROHR (8MM + 10 MM), 1 ST./SB

36


37


38


39


Abb.	Typ	SVR Ausgang (mm)	Art.-Nr.	Preis
36	Gerade	8	**9933017**	**3,60**
o.Abb.	Gerade	10	**9933065**	**4,60**
37	Winkel	8	**9933018**	**7,25**
o.Abb.	Winkel	10	**9933066**	**6,90**
38	T-Stück	8	**9933019**	**6,90**
o.Abb.	T-Stück	10	**9933067**	**8,10**
39	Reduzierung	8/10	**9933020**	**6,00**



→ Fahrradträger
ab S. 322

Fahrzeug-Technik



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Vernetzungsmodule	268-271
Rangiersysteme	272-280
Kugelkupplungen	281-283
Waagen/Stützräder	284-285
Stützen/Luftfeder-systeme	286-292
Antischlingersystem/ Bremsen	293-295
Felgen/Reifenzubehör	296-298
Trittstufen	299-301
Auffahrkeile	302-305
Spiegel	306-309
Alarmanlagen	310-313
Sicherheit/ Zusatzschlösser	314-321
Fahrradträger	322-346
Anhängerkupplungen	347-349
Lastenträger	350-355
Leitern	356-357
Dachträger, -boxen	358-359
Sitze und Zubehör	360-363
Insektenschutz/ Isolier- & Schutzmatten	364-383
Dachhauben, Fenster, Rollos & Aussteller	384-400
Lüftungsgitter/ Serviceklappen	401-402
Tischgestelle/Tischfüße/ Betten	403-406
Schlösser/Beschlagteile	407-411
Pflege- & Reinigungsmittel	412-418
Klebe- & Dichtmittel	419-425



Sicher und komfortabel in den Campingurlaub!

Mit der E-Trailer-App auf Ihrem Smartphone sind Sie stets über alle Systeme an Bord Ihres Wohnmobils oder Wohnwagens informiert. Dies vermittelt ein sicheres und angenehmes Gefühl und kann viele Probleme und Unannehmlichkeiten verhindern.

Mit der App alles im Blick! Kostenlos erhältlich im Google Play Store und Apple App Store.



Schritt 1: Wählen Sie das Starterpaket, das zu Ihnen passt.



1 STARTERPAKET BASIC
Mit dem Starterpaket Basic haben Besitzer von Wohnwagen oder Wohnmobilen den Ladezustand ihrer Batterie und die Neigung ihres Fahrzeugs mit dem Smartphone im Blick. Zudem eröffnet das Starterpaket Basic die Möglichkeit zur Ergänzung zahlreicher weiterer E-Trailer Module oder Vorteilspakete.

9956601 **250,00**

Lieferumfang BASIC:
- o E-Connect Vernetzungsmodul mit Bluetooth
- o E-Level elektronische Wasserwaage
- o E-Volt Batteriestatus
- o Verbindung nur über Bluetooth



2 STARTERPAKET PLUS
Das Starterpaket Plus kann zusätzlich zum Bluetooth Signal auch eine Internetverbindung über eine eSIM herstellen. Damit lässt sich die Funktion E-Track&Trace aktivieren, mit der eine GPS-Ortung des Fahrzeugs möglich ist. Zudem wird das Starterpaket Plus ab 2024 zur Basisstation für neue Sensoren zur Fernabfrage.

9949021 **390,00**

Lieferumfang PLUS:
- o E-Connect Vernetzungsmodul mit Bluetooth und Internet
- o E-Level elektronische Wasserwaage
- o E-Volt Batteriestatus
- o E-Track&Trace GPS
- o Verbindung mit Bluetooth- und Internet, Fernabfrage möglich

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Schritt 2: Fügen Sie nach Belieben Module hinzu, um Ihr System zu erweitern.



3 BEWEGUNGSMELDER E-MOVEMENT
Die drahtlosen Sensoren von E-Movement überwachen das Wohnmobil und melden erkannte Bewegungen sofort per Smartphone-Benachrichtigung. Nutzung nur mit Starterpaket Plus und gültigem Abonnement.

Inklusive 2 Alkali-Mangan-Batterien.
Maße 10 x 3,5 cm (ø x H).

9949572 **110,00**



4 REIFENDRUCKSENSOR E-PRESSURE
Zur Überprüfung des richtigen Reifendrucks.

9956599 **130,00**



5 TÜR-/FENSTERSENSOR E-SWITCH
Überprüft, ob alle Türen, Fenster und Dachhauben geschlossen sind.

9956669 **90,00**



6 STÜTZLASTSENSOR E-LOAD
Stützrad mit integriertem Stützlastsensor zur zuverlässigen Ermittlung der Stützlast. Bis maximal 150 kg Stützlast.

9956598 **290,00**



7 WASSERLEVELSENSOR E-WATERLEVEL
Zur Bestimmung des Wasserfüllstandes.

Maße 8,5 x 43 x 8,5 cm (B x H x T).

9956679 **130,00**

Maße 8,5 x 84 x 8,5 cm (B x H x T).

9949276 **140,00**



8 TEMPERATURSENSOR E-TEMPERATUR
Für Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige für innen und außen. Es können bis zu 5 Sensoren hinzugefügt werden.

9956597 **60,00**



9 GASLEVELSENSOR E-GASLEVEL
Zur Bestimmung des Gasfüllstandes von Stahlflaschen.

9948622 **130,00**



10 E-GASLEVEL ADAPTER
Für Alugasflaschen ist ein Adapter erhältlich.

9948623 **50,00**

Das iNet X System ermöglicht die zentrale Steuerung mehrerer Geräte und bietet gleichzeitig nützliche Services. Kurzum: es steht für maximalen Komfort. Das System umfasst das iNet X Panel, die dazugehörige iNet X App und das iNet X Connect. Mit dem iNet X Connect ist eine Fernsteuerung möglich, sodass Sie bereits vom Strand oder der Skipiste aus alles für Ihre Rückkehr vorbereiten können. Dank der Updatefähigkeit des gesamten Systems bleibt es stets auf dem neuesten Stand und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Das iNet X Panel kann nachgerüstet werden.







1 INET X PANEL

Mit dem iNet X Panel steuern Sie die wichtigsten Komfortprodukte in Ihrem Fahrzeug und profitieren von praktischen Services. Die Bedienung erfolgt über einen 4,3" Touchscreen. Mit nur wenigen Kicks ist alles eingestellt. Dank integriertem Bluetooth lässt sich das iNet X Panel auch bequem über die kostenlose iNet X App steuern.

- Intuitiv: Bedienung via Touchscreen und kostenfreier App
- Praktisch: nützliche Services, wie z.B. Timer
- Updatefähig: Aktualisierungen bequem via App durchführbar
- Mobil: Steuerung von unterwegs möglich

Wichtig: Die iNet X App ist notwendig, um Updates auf das iNet X Panel zu spielen und einzelne Einstellungen vorzunehmen (z.B. Einstellung der Timer, Einrichtung Truma LevelControl)

Touchscreen-Display TFT-LCD 4,3" (resistiv). Spannungsversorgung 12 V (8 V – 16 V). Schnittstellen TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth. Leistungsannahme 1,5 W (13 mA). Batterietyp Batterie CR 2032. Maße 120,1 x 96,7 x 31 mm (B x H x T). Gewicht ca. 150 g.

9962643 349,00

2 INET X CONNECT

Das Remote-Modul iNet X Connect ermöglicht die Nutzung der iNet X App von unterwegs. Sie können Ihre an das iNet X System angeschlossenen Geräte jetzt bequem aus der Ferne steuern und Statusanzeigen einsehen, ohne in de Nähe Ihres Fahrzeugs sein zu müssen. Das Remote-Modul wird über ein Kabel mit dem iNet X Panel oder der Aventa 2.Gen (mit Interface) verbunden. Sobald die iNet X App mit dem Panel verbunden ist, wird iNet X Connect automatisch erkannt und wechselt zu einem Willkommensbildschirm in der iNet X App. In wenigen Schritten ist der Service aktiviert und es kann los gehen.

SIM Kartentyp integrierte eSim. Schnittstellen Molex 4-PIN (CAN & Strom), GSM, Bluetooth (via iNet X Panel). Stromversorgung 12 V. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 15 x 15 x 3,8 cm (L x B x H). Gewicht 250 g.

9947539 399,00

PREISVORTEIL GEGENÜBER EINZELKAUF



3 INET X CONNECTIVITY SET

Das Set besteht aus dem iNet X Panel, dem Abdeckrahmen iNet X Panel & dem iNet X Connect zum Nachrüsten.

Technische Daten Connect:
- SIM-Kartentyp: integrierte eSIM
- Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +60 °C
- Schnittstellen: Molex 4-PIN (CAN & Strom) GSM, 4G/LTE
- Stromversorgung: typ. 12 V
- durchschnittlicher Stromverbrauch: 40/20 mA (12/24 V)
- Gewicht: ca. 250 g
- Maße: 150 x 150 x 38 mm (L x B x H)

Technische Daten Panel:
- Touchscreen-Display: TFT-LCD 4,3" (resistiv)
- Betriebstemperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
- Lagertemperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
- Schnittstellen: TIN-Bus, CI-Bus, CAN-Bus, Bluetooth
- Bluetooth: Ausgangsleistung: 5 dBm, Tune-up tolerance: +/– 3 dBm
- Spannungsversorgung: 12 V (8 V – 16 V)
- Leistungsaufnahme: 1,5 W (13 mA)
- Batterie: Batterie CR 2032
- Gewicht: ca. 150 g
- Maße: 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H)

Abdeckrahmen iNet X Panel
Zum Verdecken von Bohrlöchern beim Wechsel vom Bedienteil Truma CP plus auf das iNet X Panel

9958933 659,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BT-connect ist ein raffinierter Baustein für Dein THITRONIK® Sicherheitssystem: Bediene alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III bequem mit dem Smartphone.

12 V/24 V Bluetooth App Control

Produkt-Highlights

Alarmanlage per Smartphone aktivieren und deaktivieren
- Via Bluetooth verbindet sich das Smartphone mit dem Steuerungsmodul – für bequeme Steuerung im Nahbereich Deines Fahrzeugs

Fahrzeug per Smartphone auf- und abschließen
- In Verbindung mit der WiPro III safe.lock kannst Du Deine Zentralverriegelung bequem mit Deinem Smartphone ver- und entriegeln.

NEU



THITRONIK® APP

4 BT-CONNECT

Komfortabel alle fernsteuerbaren Funktionen der WiPro III (safe.lock) mit dem Smartphone bedienen: das geht mit BT-connect. Kopple Dein Smartphone mit Deiner Alarmanlage und bediene sie im Nahbereich via Bluetooth. Mit BT-connect können auch andere berechtigte Nutzer die Anlage jederzeit bequem scharf- oder unscharfschalten. Ist eine WiPro III safe.lock installiert, lässt sich das Fahrzeug außerdem ohne Fahrzeugschlüssel und Funk-Handsender ver- und entriegeln. Eingebunden werden kann BT-connect auch bei bereits verbautem Ortungssystem Pro-Finder.

Steuerung mit Smartwatch
BT-connect ermöglicht es außerdem, Dein THITRONIK® Sicherheitssystem mit Ihrer Smartwatch kommunizieren zu lassen. Dazu muss auf der Uhr die aktuelle THITRONIK® App installiert sein. Über dieses Widget ist es möglich, die Alarmanlage per Tastendruck auf der Uhr scharf- oder unscharfzuschalten und mit der WiPro III safe.lock das Fahrzeug zu verriegeln oder zu öffnen.

Smartwatch statt Funkschlüssel
Wer sich also zum Schwimmen, Biken, Wandern, Klettern oder sonst einer Freizeitaktivität aufmacht, muss weder Funkschlüssel noch Smartphone mitnehmen. Es ist also nicht mehr notwendig, den Schlüssel aufwändig am Strand zu verstecken, wenn man zum Schwimmen oder Surfen ins Wasser möchte. Auch im Fahrzeug kann die Smartwatch die Aufgabe des Funkschlüssels übernehmen – zum Beispiel, wenn Sie abends vom Bett aus das Fahrzeug verriegeln möchten.

Darüber hinaus kann man im Krisenfall durch Drücken einer Taste auf der Uhr den Panikalarm auslösen.

- Funk-Verbindung: Bluetooth® 5.0 low energy
- Funk-Reichweite (Freifeld): max. 50 m
- Anzahl Koppelbare Geräte: 9
- Schnittstelle: 2 x RJ10 (Eingang für WiPro III (safe.lock) und Pro-finder)
- Stromverbrauch: <1,5 mA
- Max. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C

Spannung 12 /24 V. Maße 5,3 x 5,7 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 75 g.

9985262 **129,00**

Mover smart

EINFACHE MONTAGE, LEICHTE BEDIENUNG, PRÄZISE FAHREIGENSCHAFTEN

Truma Produkte sind ausschließlich für Vertragspartner erhältlich.



Der Mover smart ist das Mittelklassemodell unter den Rangierhilfen. Er punktet durch sein überzeugendes Preis-/Leistungsverhältnis – bei bewährter truma Qualität.

Mover smart M und Truma Mover smart A.
M wie manuell, A wie automatisch: Schon ist der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Rangiersystemen erklärt.
Während Sie den Mover smart M von Hand per Hebelbewegung an- und abschwenken, geht das beim Mover smart A bequem per Knopfdruck.

Der Mover smart A4 ist sogar für doppelachsige Caravans bis 2.800 kg geeignet und kann automatisch an- und abschwenken.

- **Universell:** Passen an alle gängigen Rahmen
- **Kontrolliert:** Sanft anfahren, exakt anhalten
- **Intuitiv:** Mit der handlichen Fernbedienung spielend leicht rangieren
- **Leistungsstark:** Meistern Steigungen von 13 %



1 MOVER SMART M

- **Mehr Kraft:** bis 2.000 kg rangieren
- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
- Für **einachsige** Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 2 Antriebseinheiten Mover smart M (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile, Anschwenkhebel. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 13 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 125 A. Stromaufnahme Ø 35 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/min. Gewicht 33 kg.

9949074 **1.499,00**



2 MOVER SMART A4

- **Überlegen:** Beim Tandemachser bis 2.800 kg souverän rangieren und auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken
- Für **doppelachsige** Caravans bis 2.800 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 4 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts, vorn, hinten), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 10 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 150 A. Stromaufnahme Ø 60 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/min. Gewicht 64 kg.

9949075 **3.899,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 MOVER SMART A

- **Bequem:** Auf Knopfdruck automatisch an- und abschwenken
- Für **einachsige** Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht

Lieferumfang 2 Antriebseinheiten Mover smart A (links, rechts), Fernbedienung, Mover Steuerung, Anschlusskabel, Befestigungsteile. Max. Steigfähigkeit (bei max. Gewicht) 13 %. Spannungsversorgung 12 V. Max. Stromaufnahme 125 A. Stromaufnahme Ø 35 A. Max. Geschwindigkeit 0,15 m/s = 9 m/min. Gewicht 33 kg.

9949368 1.989,00









	MOVER SMART M	MOVER SMART A	MOVER SMART A4
Achsen	einachsige Caravans	einachsige Caravans	doppelachsige Caravans
Antriebseinheiten	2	2	4
Ab-Anschwenken	manuell	automatisch	automatisch
Max. zulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg	2.000 kg	2.800 kg
Max. Steigfähigkeit*	13 %	13 %	10 %
Spannungsversorgung	12 V	12 V	12 V
Stromaufnahme durchschnittlich /maximal	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
Max. Geschwindigkeit	ca. 9 m / min	ca. 9 m / min	ca. 9 m / min
Gewicht insgesamt	33 kg	32 kg	64 kg
5 Jahre Garantie	ja	ja	ja
Truma Service	ja	ja	ja
Empfohlenes Ladegerät	PowerSet	PowerSet	PowerSet plus
Empfohlene Batteriegröße (Rundzellen, AGM/Gel, Blei-Säure)	55 / 70 / 80 Ah	55 / 70 / 80 Ah	75 / 90 / 100 Ah
Art.-Nr.	**9949074**	**9949368**	**9949075**
Preis	**1.499,00**	**1.989,00**	**3.899,00**

*bezogen auf das zulässige Gesamtgewicht





Auch ohne truma Vertragspartnerschaft erhältlich.

4 RANGIERHILFE GO2

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Der GO2 bewegt einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.800 kg einfach und komfortabel über 13 % Steigung.

- **Präzise:** Mit verbesserten Fahrprogrammen millimetergenau Rangieren und Ankuppeln
- **Einfach:** Manuell an- und abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln
- **Leicht und kompakt:** Mit 33 kg ein echtes Leichtgewicht
- **Komfortabel:** Optimaler Bedienkomfort dank ergonomischer und intuitiver Fernbedienung
- **Einfach:** Das bewährte Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage
- **Einbau:** Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, wird die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montiert

Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme maximal 100 A. Aufnahmeø 28 A (in der Ebene bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.800 kg). Maximale Geschwindigkeit 9 m/min. Gewicht 33 kg.

9949415 1.349,00



truma

truma Vertragshändler

5 Jahre Teilegarantie

Truma Mover XT

FÄHRT RUCKFREI UND SICHER UM DIE ECKE

Extrem überlegen: Mit dem Mover XT lassen sich Caravans souverän, sicher und präzise manövrieren – auch um Ecken und Kurven. Selbst in schmale Stellplätze auf engstem Raum wird mühelos eingeparkt. Die kraftvollen Motoren meistern je nach Modell Steigungen bis 13 %.

- **Leicht:** bis zu 20 kg Gewichtsersparnis
- **Präzise:** 100 % Geradeauslauf wie auf Schienen
- **Exakt:** Millimetergenau am Zugwagen ankuppeln. Auf engstem Raum einparken
- **Kraftvoll:** Stufenlos beschleunigen dank der Truma Dynamic Move Technology



1 MOVER XT

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2.300 kg zuverlässig über Steigungen bis 13 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse
- Fährt weich und präzise um Ecken und Kurven
- Maximale Kontrolle per Fernbedienung

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Max. Geschwindigkeit 10,2m/min. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985233 2.779,00



2 MOVER XT L

- Variante für AL-KO Leichtbau-Chassis
- Montage an Chassis mit Rahmenschräge von 5°
- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1.500 kg zuverlässig über Steigungen bis 20 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Max. Geschwindigkeit 10,2m/min. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985234 2.949,00

3 MOVER XT 2

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2.400 kg souverän über Steigungen bis 10 %
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 28 A. Gewicht (ohne Batterie) 28 kg.

9985235 2.949,00

4 MOVER XT 4

Seine vier starken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke – einfach bequem per Fernbedienung.

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Klasse
- Bis 3.100 kg über Steigungen bis 10 %

Spannungsversorgung 12 V. Stromaufnahme max. 150 A. Aufnahme ø 37 A. Gewicht (ohne Batterie) 60 kg.

9985236 4.799,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

PowerSets – Sparen Sie bis zu 20 kg Systemgewicht!

Das PowerSet aus Optima® Batterie und Truma Ladegerät BC 10 punktet bei Preis und Ausführung. Das BC 10 überzeugt mit seinen kompakten Abmessungen, nur 0,8 kg Gewicht, einer Ladeleistung von 10 A und einem „Plug-and-play"-Anschluss. Dieser ermöglicht Ihnen, das Ladegerät mit einem Handgriff zu entnehmen, um zum Beispiel im Winter Ihre Autobatterie nachzuladen.
Den Batterietyp (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen Sie über den Auswahlschalter. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch eingestellt. Speziell für die leistungsstarken Optima® Batterien haben wir eine Ladekurve entwickelt, die die Batterie perfekt lädt und eine maximale Verfügbarkeit garantiert. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.

OPTIMA BATTERIES

ALLE SETS BESTEHEND AUS:
- Batterie
- Truma Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Easy clicK® Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler





5 POWERSET PLUS
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 5.5
Gewicht 26,5 kg (nur Batterie).

9950537 729,90



6 POWERSET FÜR XT 4
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 4.2
Gewicht 19,5 kg (nur Batterie).

9950538 662,90



7 POWERSET LIGHT FÜR XT, XT 2 UND XT L
7-teiliges Set
Batterie: Optima® YT S 2.7
Gewicht 11,6 kg (nur Batterie).

9950539 592,45

truma



8 FLACHRAHMENSATZ
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 11 cm Mover SX, smart. Bestehend aus Montageplatten (je 24 cm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.

9985212 151,95



9 FLACHRAHMENSATZ KURZ
Zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 8 cm (Mover XT, XT 2, XT 4) bzw. 11 cm (Mover SX, smart). Bestehend aus Montageplatten (je 17 cm hoch) inkl. Schrauben und Muttern.

9906545 151,95



10 ADAPTERSATZ PASSEND FÜR ERIBA TOURING
Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover XT, SX, smart.

9985213 228,95



11 ADAPTERSATZ PASSEND FÜR ERIBA TOURING TROLL
Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9985204 284,95



12 ADAPTERSATZ AL-KO VARIO III / AV
Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover XT, SX, smart.

9985209 115,95



13 ADAPTERSATZ M FÜR AL-KO-RAHMEN
Mit Achsenverschiebung bis 1.800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.

9905849 105,95



14 ADAPTERSATZ M FÜR AL-KO
Mit durchgehendem Rahmen und 1.900 – 2.000 kg zulässigem Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover XT, SX, smart.

9911104 111,95



15 ADAPTERSATZ M KURZ FÜR AL-KO
Mit Achsverschiebung bis 1.800 kg zulässiges Gesamtgewicht, zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Truma Mover XT, SX, smart.

9942306 111,95



16 ADAPTERSATZ KNAUS PASSEND FÜR TABBERT DYONIC
Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 2.000 kg und AB4 bis 2.000 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden. Zur Montage vor der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9943972 95,95



17 ADAPTERSATZ KNAUS PASSEND FÜR TABBERT DYONIC
Verstärkung der Rahmen bei Wohnwagen mit Knaus Tabbert/Dyonic Chassis AB3 bis 1.500 kg. Zusätzlich kann der Distanzsatz 30 mm oder 60 mm verwendet werden.
Zur Montage vor der Achse. Für Mover XT, SX, smart.

9943971 95,95





18 DISTANZSATZ*
Zum Ausgleich der Höhe von 3 cm bei einem Mover XT, XT2, XT4 Rahmenhöhe von < 14 cm – 11 cm Mover SX, smart Rahmenhöhe von < 17 cm – 14 cm.

30 mm*	**9907638**	**125,95**
60 mm	**9907637**	**125,95**

***Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012. Für Mover SE (R), S (R), SX, XT, smart**
Am Fahrzeugrahmen darf weder gebohrt noch geschweißt werden!

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Rangiersystem MAMMUT

Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise Einhandbedienung.

- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- Maximale Bodenfreiheit
- M-Anbindung
- Passt an fast jeden Caravan
- Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen








AL-KO-Chassis mit der „M"-Prägung am Längsrahmen (EA ab Mj. 2010 / TA ab Mj. 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das Mammut-System.




1 EINACHS-VARIANTE

Steigfähigkeit max 2.250 kg (15 % 2.000 kg, 17 % 1.800 kg, 28 % 1.200 kg).

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
M20	32	**9978052**	**3.450,00**
S21	42	**9978053**	**3.600,00**
S22	42	**9978054**	**3.600,00**





	Montage vor Achse		Montage hinter Achse	
	„M" vor Achse ab Bj 2010		„M" hinter Achse (ggf. mit Verstärkungskit 9978039)	
	Ja	Nein	Nein	
Höhe a > 184 mm	M20	S21	S21	Höhe b > 184 mm
Höhe a = 125-184 mm	S22	S22	S22	Höhe b = 125-184 mm
Höhe a < 125 mm	S23	S23	S23	Höhe b < 125 mm

Rangiersystem RANGER

Das neue starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe, selbst im unebenen Gelände.

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z.B. Auffahrkeile)
- Perfekte und geprüfte AL-KO Chassis-Anbindung vom europäischen Chassis-Marktführer
- Softstart und Softstop
- Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- LED-Anzeige auf der Kontrollbox und Fernbedienung bei Überlastung und Fehlfunktionen
- Passt an fast jeden Caravan bis 1,8 t (Einachs) bzw. 2,5 t (Tandem)
- Geschützte Mechanik
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie (gemäß AL-KO Garantiebedingungen)












2 EINACHS-VARIANTE

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
S21	37	**9940795**	**1.649,00**



ggf. Montagezubehör verwenden (Freiräume (a/b)).
max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.






3 TANDEM-VARIANTE

Steigfähigkeit max. 3.000 Kg 15 %.

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
TM400	67	**9978055**	**6.151,00**
TM420	77	**9978056**	**6.300,00**
TM402	74	**9913834**	**6.300,00**
TS412	84	**9978057**	**6.450,00**
TS422	84	**9913835**	**6.450,00**



	Montage vor + hinter Achse				
	„M" vor Achse ab Bj 2010		2 Bohrungen hintere Achse gem. Abb. (ab Bj 2015)		
	Ja	Nein	Ja	Nein	
Höhe a > 184 mm	TM400 TM402 TM403**		X X	 X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a > 184 mm		TS412 TS413**	S22		Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a = 125-184 mm	TM420 TS422 TS423**	 TS422 TS423**	X X X	 X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm
Höhe a < 125 mm	TS432** TS423**	TS432** TS423**	X X	X X	Höhe b ≥ 125 mm Höhe b < 125 mm

**= Bodenfreiheit beachten. Beratung und Montage durch AL-KO + Fachhandel


Batterieempfehlung ab Seite 500:
Min. 80 Ah AGM, min. 66 Ah Spiralzellen-technologie Optima, min. 30 AH Lithium.





4 TANDEM-VARIANTE

Typ	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
TS411	74	**9940796**	**3.149,00**



ggf. Montagezubehör verwenden (Freiräume (a/b)).
max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 2,5 t
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,8 t



5 ZUSATZKIT FÜR FAHRGESTELLE AL-KO VARIO III AV

Zusatzkit für Rangiersystem Mammut und Ranger. Variante Untereinbau.

9978039 **54,25**



6 ZUSATZKIT RAHMENHÖHE 150 - 185 MM

Für Rangiersystem Mammut. Inhalt 6 Distanzplatten mit Schraubmaterial.

6 Stück **9978041** **130,95**



7 ZUSATZKIT RANGER ZUM UNTEREINBAU

Für Rangiersystem Ranger. Zum Höhenausgleich Rahmenhöhe < 193 mm, für durchgehende U- und C-Profilrahmen.

9924937 **46,75**

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



Freie Zeit voraus.

Urlaub nur mit easydriver.



1 EASYDRIVER INFINITY 2.5
Schneller, stärker und smarter.
- Deutlich besserer Wirkungsgrad
- Die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
- Maximale Traktion und Montageflexibilität durch das Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
- Standardmäßig inkl. App-Controller
- Liefert wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z. B. Steigung, Batteriestatus, etc.)



2 EASYDRIVER PRO 2.0
Ausgezeichnet fürs Camping.
- Automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
- Für jede Fahrzeuggröße
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- Preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung



3 EASYDRIVER ACTIVE 2.0
Unser manuelles Kraftpaket.
- Mühelos an- und abschwenkbar mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- Für jede Fahrzeuggröße
- Kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus



4 EASYDRIVER ACTIVE 2.3
Der Active mit mehr Kraft.
- Mühelos an- und abschwenkbar mit Handkurbel oder Akkuschrauber
- Für jede Fahrzeuggröße
- Kompaktes und korrosionsbeständiges Designgehäuse
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus



5 EASYDRIVER BASIC 1.6
Manueller Wegbegleiter zum Einstiegspreis.
- Manuell an- und abschwenkbar per Handkurbel oder Akkuschrauber
- Günstiger Einstieg in die Welt der easydriver Rangierantriebe
- Inklusive Funk-Fernbedienung

EINACHSER

Modell	1 INFINITY 2.5	2 PRO 2.0	3 ACTIVE 2.0	4 ACTIVE 2.3	5 BASIC 1.6
Steigfähigkeit *	15 % bei 2.500 kg	15 % bei 2.000 kg	15 % bei 2.000 kg	15 % bei 2.300 kg	15 % bei 1.600 kg
	33% bei 1.200 kg	28 % bei 1.200 kg	28 % bei 1.200 kg	30 % bei 1.200 kg	25 % bei 1.200 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	manuell	manuell	manuell
Stromaufnahme (A)	ca. 18	ca. 20	ca. 20	ca. 25	ca. 20
max. Stromaufnahme (A)	150	150	150	150	150
Serienmäßig mit Fernbedienung	ja	ja	ja	ja	ja
App-Steuerung	ja	– **	– **	– **	– **
Garantie ***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Gewicht (kg)	29	30	33	35	32
Weiß	**9943297**	**9943732**	**9943729**	**9953823**	**9943731**
Schwarz	**9985095**	**9984998**	–	–	–
Preis	**3.399,00**	**1.799,00**	**1.449,00**	**1.749,00**	**1.249,00**

*** Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.**
**** App-Controller optional erhältlich (9940469).**
***** Gemäß REICH-Garantiebedingungen.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



REICH
THE QUALITY EXPERIENCE

5 JAHRE GARANTIE
EUROPAWEITER SERVICE
MADE IN GERMANY

Rangieren mit Antrieben von easydriver

- Einfacher rangieren, auch wenn's eng wird
- Mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik
- Optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebsrolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und innovative Rollenoberfläche
- Der besondere Materialmix macht den easydriver leichter und bewahrt vor Korrosion
- Langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit Hochleistungsgleitlagern
- Einfachstes Ankuppeln
- Kein bis minimaler Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)
- Made in Germany
- Europaweiter Service
- Kein bis minimaler Verlust an Bodenfreiheit bei INFINITY und PRO
- Optional: smarte Steuerung per easydriver App bei allen Modellen, außer bei INFINITY (App-Control bereits integriert)



6 EASYDRIVER ACTIVE 2.8
Kraftvoller Antrieb für jeden Einsatz.
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung
- Mit app-controller auch per Smartphone steuerbar
- Einfach leicht, smart und kompakt, kleinste Wendekreise
- Einfach auf Knopfdruck elektrisch anschwenken (mit dem easydriver pro)
- Beste Traktion für Sicherheit bei Steigungen, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände
- Sanftes Anfahren und Anhalten durch Softstart und Softstopp



7 EASYDRIVER INFINITY 3.5
Schneller, stärker und smarter.
- Deutlich besserer Wirkungsgrad
- Die gesamte Technik ist optimal abgedichtet und somit vor Wasser geschützt
- Maximale Traktion und Montageflexibilität durch das Tyrefree-Konzept (freie Positionierung der Rolle am Reifen) in Verbindung mit dem bisher größten Anschwenkweg von 70 mm
- Standardmäßig inkl. App-Controller
- Liefert wichtige Betriebsdaten in Echtzeit (z. B. Steigung, Batteriestatus, etc.)



8 EASYDRIVER PRO 2.8
Ausgezeichnet fürs Camping.
- Automatisches An- und Abschwenken auf Knopfdruck
- Für jede Fahrzeuggröße
- Inklusive Funk-Fernbedienung für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- Preisgekrönt mit dem Red Dot Award: Product Design, dem Plus X Award sowie dem German Design Award Special Mention 2017
- Prämierte intuitiv-einfache easydriver-Bedienung
- Kein bis minimaler Verlust an Bodenfreiheit (je nach Chassis-Typ)

TANDEMACHSER

Modell	6 ACTIVE 2.8	7 INFINITY 3.5	8 PRO 2.8
Steigfähigkeit *	12 % bei 2.800 kg	12 % bei 3.500 kg	12 % bei 2.800 kg
	20 % bei 1.800 kg	27 % bei 1.800 kg	20 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	manuell	automatisch	automatisch
Stromaufnahme (A)	ca. 35	ca. 30	ca. 35
max. Stromaufnahme (A)	300	300	300
Serienmäßig mit Fernbedienung	ja	ja	ja
App-Steuerung	– **	ja **	– **
Garantie***	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Gewicht (kg)	66	58	60
Weiß	9953824	9943296	9983764
Schwarz	–	9985096	9984999
Preis	2.799,00	4.599,00	3.499,00

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** App-Controller optional erhältlich (9940469).
*** Gemäß REICH-Garantiebedingungen.

easydriver
MADE BY REICH . MADE IN GERMANY



1 APP-CONTROLLER
Mit einem Fingertipp den Caravan bewegen. Mit der easydriver-App lassen sich die Rangierantriebe easydriver pro und active mühelos per Smartphone steuern.
- o Für Apple iOS (iPhone oder iPad) und Android
- o Mit app-controller für die easydriver-Elektronikbox
- o Die easydriver-App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen
- o Für alle Modelle easydriver pro und basic ab Modelljahr 2016
- o Easydriver-Rangierantriebe vor dem Modelljahr 2016 benötigen ein Software-Update der Elektronikbox (dafür müssen Elektronikbox und Fernbedienung eingesendet werden.)

9940469 **209,95**



2 MONTAGE-SET AL-KO VARIO 3
Platte, gebohrt, für Fahrzeuge mit zu geringer Rahmenstärke, inkl. Schrauben.
Gewicht 2,2 kg.
2 St. **9983630** **99,95**



3 RAHMENVERLÄNGERUNG SET
Ungebohrt.
Maße 23 x 3,5 x 18 cm (B x H x T).
Gewicht 2,3 kg.
2 St. **9948477** **87,95**



4 KLEMMPLATTEN-SATZ FÜR HYMER ERIBA TOURING
Adapterplatte kurz (universal) und lang (für Rangiersysteme bestehend aus Batterie AGM 75 12V/75).
Lieferumfang 2 Stück.
kurz **9940961** **325,95**
lang **9919367** **325,95**



5 KLEMMPLATTEN-SATZ RAHMENADAPTER M SMART
Adapterplatte für AL-KO Chassis mit Achsverschiebung vor der Achse für Rangiersystem easydriver.
2 St. **9942304** **236,95**



6 ENERGIE-PAKET M
Für alle Rangiersysteme, bestehend aus Batterie AGM 50 / 75 und Ladegerät c-Go 10 A, Mikrocontroller-gesteuert.

Modell	ENERGIE-PAKET M
Leistung (Ah)	50
Maße B x H x T (cm)	19,5 x 17 x 16,5
Gewicht (kg)	14,3 + 1,3
Art.-Nr.	9940473
Preis	490,50



7 ENERGIE-PAKET L
Für alle Rangiersysteme, bestehend aus Batterie AGM 75 12V/75 Ah und Ladegerät c-Go 10 A, Mikrocontroller gesteuert.

Modell	ENERGIE-PAKET L
Leistung	75
Maße B x H x T (cm)	26 x 20 x 17
Gewicht (kg)	24,6 + 1,3
Art.-Nr.	9940474
Preis	621,50



8 LADEGERÄT C-GO
Vollautomatisch für AGM- & Gel-Batterien, auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- o Lüfterlos (nur 10 A)

Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V einstellbar)
Maße 21 x 6 x 17,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.
Ladegerät c-Go 10 A **9983614** **187,50**
Ladegerät c-Go 20 A **9983615** **207,50**



9 LADEGERÄT CHARGER U4
- o Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- o Ladespannung 14,4 V oder 14,7 V
- o Ladung nach IUoU-Kennlinie
- o Verpolungs- und kurzschlusssicher
- o Memoryfunktion
- o Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)

Batteriespannung 12 V. Netzfrequenz 50 – 60 Hz. Netzeingangsspannung 220– 240 V. Maße 4 x 6,1 x 17 cm (B x H x T). Länge Netzkabel ca. 190 cm. Länge der beiden Kabel zur Batterie ca. 185 cm. Gewicht 0,6 kg.
9985013 **58,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

KNOTT



10 ZUGKUGELKUPPLUNG KS30
- Antischlingerkupplung
- M12 / M12 Schrauben: Reduktion auf 200 kg Stützlast
- M12 / M14 + M14 / M14 Schrauben: 300 kg Stützlast
- Sicherheitskupplung mit Stabilisierung
- Anschluss Ø35 / Ø40 / Ø45 / Ø50 mm
- Nicht absperrbar
- Mit Softdock
- Mit Sicherheitsanzeige
- Mit Spurstabilisierung
- Zul. Gesamtmasse 3.000 kg

Stützlast 300 kg. Gewicht 6,7 kg.

9949022 **329,95**

11 ABDECKHAUBE WETTERSCHUTZ FÜR AUFLAUF-BREMSE



Universal Wetterschutz Auflaufeinrichtung mit Gummizug.

Farbe schwarz. Material PVC. Gewicht 0,58 kg.

9985310 **28,75**

AL-KO QUALITY FOR LIFE

12



13







Safety-Ball Safety Compact

12 – 13 AKS™ 3004

Die AKS™ 3004/3504 besitzt eine optimale Ergonomie. Daher wurde sie mit dem Caravaning Design Award und red dot honourable mention für ihr besonders gelungenes Design ausgezeichnet.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Ges. Gew. (kg)	Stütz-last (kg)	Bohrungen	Anschluss A ø (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge D (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12 AKSTM 3004	bis 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11	168	4,2	**9981132**	**484,95**
			kreuz**	45+50	40	18				
13 Comfortpaket Safety	bis 3.000	150	horizontal*	35+50	50+54	11	168	5,4	**9981149**	**544,95**
			kreuz**	45+50	40	18				

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen

14 – 15



16



AL-KO QUALITY FOR LIFE

14 – 16 KUGELKUPPLUNG AK 270 UND SAFETY KIT AK 270

Sicherheitsanzeige: Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.

Verschleißanzeige: Zusätzliche Anzeige am Kupplungsgriff zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder noch nicht.

Flacher Handgriff: Heckklappe kann noch problemlos geöffnet werden.

Typ	zul. Ges. Gew. (kg)	Stütz-last (kg)	Bohrungen	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
14 Kugelkupplung AK 270 inkl. Soft-Dock	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,7	**9940252**	**101,95**
15 Kugelkupplung AK 270 inkl. Softdock, Distanzstücke ø 35/40/45	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,9	**9942366**	**144,95**
16 Safety Kit AK 270 inkl. Soft-Dock, Distanzstücke ø 35/40/45, Druckschloss	2.700	120	horizontal* kreuz**	1,9	**9942373**	**198,95**

* für AL-KO Auflaufeinrichtungen; ** für sonstige Auflaufeinrichtungen

AL-KO QUALITY FOR LIFE



17 WETTERSCHUTZ AKS KUPPLUNG
- Strapazierfähig
- Robust

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943555 **22,95**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



18 WETTERSCHUTZ KUGELKUPPLUNG
- Strapazierfähig
- Robust

Farbe schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943554 **22,95**

WINTERHOFF

19 – 20 WS 3000 SICHERHEITS-KUPPLUNG
- Leichter Austausch aller Reibelemente durch Clip-System
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßstange
- Großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- Uneingeschränkter Kugelhalsfreiraum
- Zul. Gesamtmasse 3.000 kg

Stützlast 150 kg. Gewicht 4,3 kg.





19 WS 3000-D+Z

WS 3000 Sicherheitskupplung Inkl. Safety Ball, Ball Cap.

9981001 **536,95**



20 SAFETY PACK WS 3000

WS 3000 Sicherheitskupplung.

9981002 **599,95**



KNOTT

1 ABREISSSEIL

Abreißseil für alle auflaufgebremsten Anhänger.

Länge 106 cm. Gewicht 148 g.

9949127 5,30



2 ABREISSSEIL

1 Meter langes Abreisseil; schnell und einfach anzubringen und abzunehmen.

Farbe rot. Material Kunststoff/ Stahl. Produktbreite 3,4 cm, Länge 1 m. Gewicht 140 g.

9983807 10,25



3 ABREISSSEIL

Material Kunststoff/Stahl, 100 cm lang. Gewicht 140 g.

9983250 9,00



4 ERSATZ-ABREISSRING

2 Stück 9983290 5,30



KNOTT

5 ABREISSSEIL

Abreissseil mit Windungen gegen Beschädigungen durch Fahrbahnkontakt.

Länge 1,2 m. Gewicht 0,1 kg.

9985314 9,40



KNOTT

6 KABELFEDER

Kabelfeder gegen Beschädigungen des Elektrokabels durch Fahrbahnkontakt.

Länge 26 cm. Gewicht 0,2 kg.

9985315 15,25

Länge 37,5 cm. Gewicht 0,3 kg.

9985316 15,50



ProPlus

7 SICHERHEITSKUPPLUNG PROPLUS MIT FALZ

Farbe chrom. Material Stahl. Maße 15 x 7 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 0,62 kg.

9949223 5,00



ProPlus

8 SICHERHEITSKUPPLUNG PROPLUS MIT FEDER

Farbe chrom. Material Stahl. Maße 11 x 15 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,71 kg.

9949222 5,50



AL-KO QUALITY FOR LIFE

9 – 12 SOFT-BALL

Vermeidung von möglichen Kratzern durch leichte Kollisionen.

Anhängervorrichtung 50 mm Kugel. Gewicht 0,15 kg.

9	rot	9983990	9,00
10	schwarz	9983993	9,60
11	blau	9983992	9,00
12	grau	9913837	9,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

13 BALL CAP

Hält die Kugel des Fahrzeugs rost-/schmutzfrei.

9993478 8,60



AL-KO QUALITY FOR LIFE

14 SOFT-DOCK

Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug. Verwendbar für AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300.

Gewicht 0,3 kg.

9983980 22,95



KNOTT

15 SEILZUGHALTER

- Besseres Entweichen von Feuchtigkeit
- Vermeidung von Festfrieren der Seilzüge
- Bessere Bremsfunktion in Verbindung mit Knott-Niro Seilzügen

Gewicht 65 g.

9985322 5,90



KNOTT

16 SAFETY BALL

Safety Ball Ø 50 mm, KSB50.

Farbe schwarz. Gewicht 48 g.

9949122 4,70



AL-KO QUALITY FOR LIFE

17 SAFETY BALL

Farbe rot. Gewicht 0,2 kg.

9983999 13,25



AL-KO QUALITY FOR LIFE

18 STECKSCHLOSS KIT MIT SAFETY-BALL FÜR AK 161/AK 270

Farbe rot. Gewicht 150 g.

9942374 44,95



WINTERHOFF

19 SAFETY BALL

Als zusätzlicher Schutz wird mit dem Safety Ball der Kugelkopfraum der WS 3000 belegt.

9980999 12,95



HABA

20 KUPPLUNGSSCHLOSS ALU QUEEN

Für nahezu alle Kupplungen. Besonders massive Stahlbügel, inkl. 2 Schlüsseln.

9948624 29,25



AL-KO QUALITY FOR LIFE

21 BÜGELSCHLOSS UNIVERSAL

Farbe rot. Gewicht 1,0 kg.

9981622 70,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

22 STECKSCHLÖSSER

Gewicht 0,2 kg.

9978365 27,25



MILENCO

23 DIEBSTAHLSICHERUNG SECURITY NUTS

Zum Sperren von Wohnwagenkupplungen jeder Art. Für Kugel 5 cm/2".

9908351 29,50



KNOTT

24 DIEBSTAHLSICHERUNG

Diebstahlsicherung für KS25/ KS30/KS35 mit zwei Schlüsseln. Kann während der Fahrt montiert bleiben. Inkl. Safety Ball KSB50.

9949023 31,30



HABA

25 STECKSCHLOSS AK 10 BIS 1.600 KG

Für AK 7 AK 1 0/2, AK 252, AK 251

9978320 14,75



HABA

26 STECKSCHLOSS FÜR AKS 1300

Für AKS 1300 D = 11 X 97

9983940 42,75



HABA

27 STECKSCHLOSS AK 13 ÜBER 1.600 KG

Für AKS 2000 und AK 13

9978350 18,75

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



KNOTT

28 DIEBSTAHLSICHERUNG KSS PRO FÜR KS25/30

- Inkl. Safety Ball KSB50
- SCM zertifiziert
- SBCS zertifiziert

Gewicht 2,05 kg.

9985312 157,50



KNOTT

29 DIEBSTAHLSICHERUNG KSS PRO FÜR KS35

- Inkl. Safety Ball KSB50
- SCM zertifiziert
- SBCS zertifiziert

Gewicht 2,05 kg.

9985313 175,95



KNOTT

30 DIEBSTAHLSICHERUNG PREMIUM

Diebstahlsicherung Premium, KS25/30/35, KS-Kupplung, Kastenschloss ohne Diskusschloss. Inkl. Safety Ball KSB50

SCM zertifiziert

Material Stahl. Gewicht 3,3 kg.

9946139 222,95



WINTERHOFF

31 ROBSTOP WS 3000 PLUS

Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder für WS 3000 ab Bj. 08/2002, inkl. Safety Ball.

- Für Caravans

9980962 233,95



WINTERHOFF

32 ROBSTOP WS 3000

Für WS 3000 ab Bj. 08/2002, inkl. Safety Ball.

- Für Caravans

9980961 132,95



33 UNIVERSAL DEICHSELSCHLOSS ECONOMY LOCK

- Für Caravans und Nutzanhänger

Maße 22,75 x 11 x 10,7 cm (B x H x T). Ringschloss 70 mm.

9983511 30,25



MILENCO

34 DEICHSELSCHLOSS LIGHTWEIGHT

Leichtes Deichselschloss mit 2 Schlüsseln, passend für Alko AKS 2004 und AKS 3004.

Maße 14 x 11 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9940178 108,95



MILENCO

35 DEICHSELSCHLOSS SUPER HEAVY DUTY AKS 3004

Kupplungssperre für Alko AKS 1300, 2004 und 3004.

Maße 20 cm x 13,5 cm x 10,5 cm (B x H x T). Material Stahl. Gewicht 2,1 kg.

9908349 164,95



MILENCO

36 KUPPLUNGSSPERRE KNOTT COMPACT HITCHLOCK

- Optimale Sicherheit für den Wohnwagen
- Schmale, robuste Bauweise
- Passgenaue Anpassung an die Kupplung
- Einfache Handhabung

Maße 24 x 18 x 5 cm (B x H x T). Material Stahl. Gewicht 1,6 kg. Farbe grau.

9944070 154,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

37 SAFETY COMPACT FÜR AKS 2004/ 3004 COMFORT

Farbe silber. Gewicht 1,4 kg.

9981081 119,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

38 AL-KO SAFETY PLUS NEU

Farbe rot. Gewicht 1,5 kg.

9995168 253,50



AL-KO QUALITY FOR LIFE

39 DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY FÜR AK 161/AK 270

Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezial-Schließzylinder.

Farbe schwarz. Maße 122 x 122 x 108 mm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg.

9943348 222,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

40 DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY PREMIUM FÜR AKS 2004/3004

9940237 269,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

41 DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY PREMIUM

für Kupplung AK 160 ø 35

9940234 278,95

für Kupplung AK 160 ø 50

9940235 278,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

42 DIEBSTAHLSICHERUNG SAFETY PREMIUM FÜR AK 300 / AKS 1300

Material Stahl. Farbe schwarz. Gewicht 4,89 kg.

9940238 278,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

43 AL-KO SICHERHEITSKUPPLUNG SAFETY COMPACT SILBER FÜR AK 160 Ø 35

9983871 119,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

44 AL-KO SICHERHEITSKUPPLUNG SAFETY COMPACT SILBER FÜR AK 300/160 Ø 50

9983971 119,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

45 AL-KO SICHERHEITSKUPPLUNG SAFETY PLUS FÜR AKS 1300

9983951 119,95



1 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 400 B

Robuste Stützlastwaage mit durchdachtem Design und einfacher Handhabung. Die einstellbare Höhe sorgt für präzise Messergebnisse und hohe Fahrsicherheit - ideal für Einachs- und Tandemanhänger.

Traglast 400 kg. Messbereich 0 – 400 kg. Material Aluminium/ Stahl. Maße 101 x 385 – 550 x 52 mm (B x H x T). Gewicht 1,25 kg. Lieferumfang.inkl. Koffer & Ladegerät.

9949121 249,00



2 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE STB 200 B

Präzise Stützlastwaage bis 200 kg mit Überlastschutz, Höhenverstellung und robuster Bauweise. Dank USB-C-Akku, Display und Bluetooth-App stets sichere Kontrolle - ideal für Einachs- und Tandemanhänger.

Traglast 200 kg. Maße 9 x 35 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,56 kg.

orange	**9985279**	**64,95**
schwarz	**9985280**	**64,95**
blau	**9985281**	**64,95**



3 HALTE- UND LADESCHALE

Passend für STB 150, STB 150 B und STB 200 B. Die passgenaue Halte- und Ladeschale sorgt für schnellen Zugriff und komfortablen Laden. Ideal für die moderne und sichere Stützlastmessung unterwegs.

Farbe schwarz.

9985282 12,90



4 AUFBEWAHRUNGS- UND TRANSPORTKOFFER

Passend für STB 150, STB 150 B und STB 200 B. Mit dem formschönen und robusten Transportkoffer ist Ihre digitalen Stützlastwaag sicher verstaut. Maximale Sicherheit auch beim Transport und der Aufbewahrung.

Farbe schwarz. Maße 16 x 43 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

9985283 19,90



5 DEICHSELWAAGE SKEYLA

Mit genauer Gewichtsmessung von 50 – 100 kg. Standplatte Ø 12 cm, Außenrohr Ø 3,6 cm und Innenrohr Ø 3,0 cm mit Skala.

Traglast 50 – 100 kg. Material Innenrohr Aluminium, Standplatte und Außenrohr pulverbeschichteter Stahl. Maße Höhe 42,5 cm. Gewicht 570 g.

9921016 29,90



6 DEICHSELWAAGE

Diese Stützlastwaage ist sehr genau kalibriert und bietet Präzision, Genauigkeit, Verlässlichkeit. Sie verfügt über eine große und eindeutige Skala.

Gewichtsmessung bis 130 kg. Maße 8 x 47 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9983317 59,75



7 DEICHSELWAAGE

Lackierte Ausführung.

Gewichtsmessung bis 100 kg. Maße 4 x 42,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 385 g.

9935171 15,25



8 DIGITALE STÜTZLASTWAAGE

Kombiniert Design mit höchstmöglicher Präzision. Digital in 1-kg-Stufen ablesbar. Lieferung ohne Batterien (2 x AA).

Anzeige bis 109 kg. Toleranz +/- 1 %. Gewicht ca. 300 g.

Einachser 9997335 61,95



9 KREUZWASSERWAAGE PYRAMIDE MIT 2 LIBELLEN

- Mit 2 Bohrungen zur dauerhaften Montage
- Mit 2 Libellen

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 6 x 4,5 x 1,3 cm (L x B x H). Gewicht 13 g.

9944564 8,90




10 MAGNETISCHE WASSERWAAGE SKIN

Magnetische Wasserwaage mit 2 Libellen.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 10 x 3,5 x 1,2 cm (L x B x H). Gewicht 65 g.

9935195 9,50



11 CARAVAN-WAAGE

Bietet die Möglichkeit, die Rechts-/Linksverteilung, das Einzel-/ Gesamtgewicht und die Stützlast zu ermitteln. Auch für Reisemobile geeignet. Lieferung ohne Batterien (3 x AAA).

Maße 36 x 7 x 4,5 cm (B x Hx L). Farbe gelb. Max. Gewicht pro Wiegepunkt 1.000 kg.

9935210 194,95

Farbe orange. Max. Gewicht pro Wiegepunkt 1.500 kg.

9935211 229,95



12 KNEBEL KLK 48

Ausführung kurz

9979612 9,90

13 KNEBEL KLK 48

Ausführung lang

9979613 13,95



14 KLEMMSCHELLE VERSION A

Für Außenrohr Ø 48 mm. Tragfähigkeit max. statisch 300 kg. Klemmschellenunterteil Guss 6-Loch. Klappbar. Gewicht 1 kg.

9979611 35,95



15 KLEMMSCHELLE VERSION B

Für Außenrohr Ø 60 mm. Tragfähigkeit max. statisch 500 kg. Klemmschellenunterteil Stahl 6-Loch. Klappbar und abschließbar. Gewicht 2 kg.

9979609 51,75



16 KLEMMHALTERUNG STARR

Für Stützrad Ø 48 mm. Tragfähigkeit max. statisch 200 kg. Starrer Knebel. Gewicht 0,8 kg.


9940488 16,75





17 STECKERHALTER (3 IN 1)

9983991 3,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

18 


19 


20 


KNOTT

18 – 20 STÜTZRAD

Abb.	Typ	Ausführung	Tragfähigk. max stat. (kg)	Hub (mm)	Material / Oberflächenbehandlung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
18	TK48	standard	150	220	galvanisch verzinkt	4,1	**9949123**	**23,25**
19	TK48	mit Stützlastwaage und Kunststofffelge	150	220	feuerverzinkt	6	**9949124**	**66,75**
20	TK48	Stützlastwaage und Blechfelge	150	220	feuerverzinkt	6,3	**9949125**	**71,40**

21 
22

AL-KO QUALITY FOR LIFE

21 STÜTZRAD PREMIUM

Besonders empfohlen bei Rangierantrieben. Mit Schwingarmfederung, integrierter Radlastanzeige, breitem Rad und leichtgängiger Kurbel.

Tragfähigkeit statisch max. 300 kg. Tragfähigkeit dynamisch max. 180 kg. Außenrohr Ø 48 mm. Rad Vollgummi 23 x 8 cm (B x H). Radlager Gleitlager. Gewicht 9,8 kg.

	9979849	**215,95**
Ersatzrad	**9992336**	**99,25**
Knauf zu Stützrad	**9993048**	**14,75**

22 RANGIERGRIFF FÜR STÜTZRÄDER

Rangiergriff für Stützrad Ø 48 mm.

Farbe schwarz.

9948692	**13,95**



easydriver

23 DOPPELSTÜTZRAD EASY WHEEL

Für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.

Lieferumfang 2 Laufräder, 1 Universal- Achse, 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte, Kleinmaterial.

9980218	**93,95**

24 – 28 STÜTZRÄDER PLUS

AL-KO QUALITY FOR LIFE




24 
25 
26 
27 
28 

Abb.	Stütz-rad	Tragfähigk. max stat. (kg)	Tragfähigk. max dyn. (kg)	für Außen-rohr ø (mm)	Felge	Rad (mm)	Gewicht (kg)	Ersatzrad Art.-Nr.	Ersatzrad Preis	Ersatzkurbel Art.-Nr.	Ersatzkurbel Preis	Ersatz-knauf rot Art.-Nr.	Ersatz-knauf rot Preis
24	Plus	150	90	48	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0	**9985185**	**47,50**	**9979560**	**18,75**	**9999862**	**41,75**	**9942308**	**13,25**
25	Plus	150	90	48	Kunst-stoff	215 x 65 Vollgummi	5,0	**9985186**	**66,50**	**9979556**	**11,95**	**9992470**	**41,75**	**9942308**	**13,25**
26	Plus	200	120	48	Blech	260 x 85 Luft	5,0	**9985195**	**100,50**	**9949595**	**35,75**	**9999862**	**41,75**	**9942308**	**13,25**
27	Plus	300	180	48	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0	**9985196**	**110,95**	**9995913**	**52,50**	**9992470**	**41,75**	**9942308**	**13,25**
28	Pin-stop	150	90	48	Kunst-stoff	200 x 50 Vollgummi	4,8	**9903628**	**67,25**			**9992470**	**41,75**	**9942308**	**13,25**

WINTERHOFF

29 – 33 STÜTZRÄDER MIT AUSSENROHR Ø 48 MM

29 
30 
31 
32 
33 

Abb.	Typ	Ausführung	Maße Rad (ø x T cm)	Außenrohr Ø (mm)	Traglast max. (kg)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
29	ST 48-260 LB	Luftrad, Blechfelge	26,0 x 8,5	48	150	4,8	**9979510**	**68,25**
30	ST 48-C-240 S	Kunststofffelge	21,5 x 7,0	48	150	4,2	**9985197**	**49,95**
31	ST 48-CW-260 LB	mit Stützlastanzeige, Luftrad, Blechfelge	26,0 x 8,5	48	150	5,0	**9990621**	**76,50**
32	Rad 255 SB	Vollgummirad auf Stahlfelge	22,5 x 7,0	48	150	2,3	**9979540**	**40,50**
33	ST 48 - 200 VB	Vollgummi, Blechfelge	20,0 x 5,0	48	150	4,5	**9984984**	**26,75**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

1 HUBSTÜTZENSYSTEM UP4

Optimal kombinierbar mit allen AL-KO Chassis.
Lieferumfang:

- 4 Premiumstützen inkl. Antrieb, big foot™, Bodenschiene zur Verstärkung
- 4 Lagerbuchsen
- 1 Adapter als Diebstahlschutz gegen unberechtigte manuelle Rückstellung
- 1 Fernbedienung mit Lanyard und Halter
- 1 Steuereinheit
- Batterietrennschalter mit Schlüssel
- Montagematerial inkl. Kabelschutzschlauch
- Bedienungs- und Montageanleitung

Stromversorgung 12 V DC. Stromaufnahme Ø 6 A. Max. Stromaufnahme 24 A. Sende-Frequenz Fernbedienung 868 MHz. Min. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens 800 kg. Max. zulässiges Gesamtgewicht des Wohnwagens 2.500 kg. Stromquelle Fernbedienung (Batterie) PP3 9V. Tragfähigkeit statisch min. 800, max. 2.500 kg. Gewicht 17,5 kg.

4 Stück **9941627** **1.716,00**





Elektrisches Stützsystem




Big Foot



Steuereinheit




Kombifernbedienung



2 STECKSTÜTZE PREMIUM 1.250 KG / LANG

Tragfähigkeit statisch max. 1.250 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 2.500 kg. Eigengewicht 4,95 kg.


9978316 **172,95**



3 STECKSTÜTZE PLUS 1.000 KG / KURZ

Tragfähigkeit statisch max. 1.000 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 2.000 kg. Eigengewicht 4,2 kg.


9978211 **151,95**



4 STECKSTÜTZE COMPACT 800 KG / KURZ

Tragfähigkeit statisch max. 800 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 1.600 kg. Eigengewicht 3,4 kg.

9978313 **81,75**



5 STECKSTÜTZE COMPACT 800 KG / LANG

Tragfähigkeit statisch max. 800 kg. Zul. Gesamtgewicht Anhänger max. 1.600 kg. Eigengewicht 4,2 kg.

9978314 **96,50**



6 STABIL-FOOT-SET

Sicherer Stand zum Nachrüsten. Steckstützen Stabilform komplett mit montierten AL-KO big foot™ Abstützfüßen zum sensationellen Paketpreis, 4er Set.

Lieferumfang 4 x Stütze inkl. Big Foot. Gewicht 19,3 kg.

9978215 **579,95**



7 ABSTÜTZFUSS BIG FOOT™

Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden. Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen.

Lieferumfang 4 AL-KO big foot™ inkl. Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

9978241 **157,95**



8 ADAPTER FÜR ABSTÜTZFUSS BIG FOOT™

Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten. Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden.

Lieferumfang 4 Adapter 4,5 cm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, 1 Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

9978242 **126,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




9 NIVELLIERSYSTEM
Längsnivellierung Einachser mit Ausdrehstütze, Sechskant lang mit Safety Base.
- o Ohne Lagesensor
- o Über kostenlose KNOTT Service App steuerbar
- o Kein zusätzliches Steuergerät nötig
- o Mit Sicherungshalter und Batterietrennschalter
- o Inkl. Montagematerial

9985323 **1.991,00**



10 NIVELLIERSYSTEM
Längsnivellierung Einachser mit Ausdrehstütze, Sechskant lang mit Safety Base.
- o Mit Lagesensor
- o Über kostenlose KNOTT Service App steuerbar
- o Kein zusätzliches Steuergerät nötig
- o Mit Sicherungshalter und Batterietrennschalter
- o Inkl. Montagematerial


9985324 **2.262,00**



11 AUSDREHSTÜTZE
Ausdrehstützen mit Gleitschiene und langem Sechskant an der Spindel.

Max. stat. Tragkraft: 1000 kg bei 45° / 600 kg bei 36°. SW 19. Traglast 1.000 kg.

9985317 **74,75**



12 AUSDREHSTÜTZE
Ausdrehstützen ohne Gleitschiene und langem Sechskant an der Spindel.

Max. stat. Tragkraft: 1000 kg bei 45° / 600 kg bei 36°. SW 19. Traglast 1.000 kg.


9985318 **68,50**



13 AUSDREHSTÜTZE
Ausdrehstützen ohne Gleitschiene und kurzem Sechskant an der Spindel.

Max. stat. Tragkraft: 1000 kg bei 45° / 600 kg bei 36°. SW 19. Traglast 1.000 kg.

9985319 **68,50**



14 AUSDREHSTÜTZE
Ausdrehstützen ohne Gleitschiene und kurzem Sechskant an der Spindel.

Max. stat. Tragkraft 800 kg bei 45° / 500 kg bei 36°. SW 19. Traglast 1.000 kg.

9985320 **68,50**



15 AUSDREHSTÜTZE
Geeignet für die Nachrüstung vom Knott Nivelliersystem KLS.

Hub: 500 mm. Max. stat. Traglast 1.000 kg bei 45°; bei 600 kg bei 36°. Gewicht 5,44 kg. Höhe 188 - 218 mm.

9985325 **70,80**



16 AUSDREHSTÜTZE MIT SAFETY BASE
Geeignet für die Nachrüstung vom KNOTT Nivelliersystem KLS. Ohne Gleitschiene und kurzem Sechskant an der Spindel.

Hub: 500 mm. Max. stat. Traglast 1.000 kg bei 45°, bei 600 kg bei 36°. Höhe 191 mm.

9985326 **209,95**



1 LINNEPE QUICKLIFT HYDRAULIK (LQH)

Vollautomatisches hydraulisches Stützensystem für alle gängigen Reisemobile.

- Waagerecht und stabil in weniger als 2 Minuten
- Einfach zu bedienen über Bedienpanel im Fahrzeug oder Fernbedienung per App
- Auch halbautomatische und manuelle Bedienung möglich
- Montage ohne Schweißarbeiten mit speziell für den jeweiligen Fahrzeug- und Aufbautyp konstruierten Adaptern
- Aufbauschonendes Anheben durch kontrolliertes Ausfahren der Stützen
- Öltank platzsparend direkt an der Pumpe
- Stützen beschichtet und dauerhaft geschützt
- Edelstahlfußplatte als Standard, Handpumpe serienmäßig
- Sicherheitsschaltung – Zündung an – Stützen fahren ein
- **Vertrieb nur über zertifizierte Linnepe-Partner**

Lieferumfang: 4-Stützen Anlage, zentrales Hydraulikaggregat mit zusätzlicher Handpumpe, Hydraulikschläuche, Steuergerät mit Kabel, Bedienteil und „Bluetooth on Board" für Smartphone-Steuerung.

9943356 Preis ab **4.577,00**

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen

Passend für Fahrzeugtyp	Hubkraft pro Stütze (kg)	Länge/Hubweg VA (mm / mm)	Länge/Hubweg HA (mm / mm)	Gewicht (kg)
Fiat/Citroën/Peugeot ab Bj 2006/07 blattgefedert	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 65
Fiat/Citroën/Peugeot ab Bj 2006/07 ALKO-Chassis	1.880	366 / 360	343 / 315	ca. 58
Fiat/Citroën/Peugeot ab Bj 2006/07 SLC-Chassis	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 71
Eurochassis Kastenwagen	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 68
MB Sprinter VS30 Typ 910 ALKO-Chassis	1.880	366 / 360	343 / 315	ca. 61
MB Sprinter VS30 Typ 910 SLC-Chassis	1.880	366 / 360	366 / 360	ca. 75



2 AUTOLIFT – AUTOMATISCHES NIVELLIEREN


- Vollautomatische Nivellierung (nur bei der 4-Stützenanlage)
- Wasserfeste Motoren und Anschlüsse für dauerhafte Haltbarkeit
- Für alle gängigen Reisemobile bis 5.000 kg (nicht für Kastenwagen geeignet)
- Hubkraft pro Stütze 2.000 kg
- Keine Torsionskräfte durch paarweises Ausrichten der Stützen
- Warnton wenn Zündung bei ausgefahrenen Stützen eingeschaltet wird
- Manuelle Notbedienung
- Stützenlänge durch Adapter von 300 mm auf bis zu 430 mm anpassbar
- Hubhöhe max. 15 cm
- Es muss ein Mindestfreiraum von 33 cm zwischen Chassis und Boden gegeben sein

Traglast pro Stütze 2.000 kg, Stützkraft gesamt 5.500 kg. Grundlänge 30 cm (erweiterbar bis max. 42 cm). Stromaufnahme 12 V (max. 12 A). Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C. Gewicht Stütze 11 kg, 4 Stützen mit Adaptern 49 kg.

2-Stützen-Anlage – zur Heckabstützung	**9988938**	**2.399,00**
4-Stützen-Anlage – zur automatischen Nivellierung mit 4 Stützen	**9988939**	**3.499,00**

3 ZUBEHÖR: ADAPTERSÄTZE UND ADAPTERBALKEN

Mit Hilfe der diversen Adapter gelingt die Montage der Autolift Anlage problemlos. Bei Standardmontagen bieten sich die fahrzeugspezifischen Adapter an, für anspruchsvollere Montagen empfehlen sich die Universalwinkel.





Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Adaptersatz passend für Fiat Ducato Typ X250 4er Set (X250 vorne + universal hinten)	**9988978**	**399,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250 vorne	**9908970**	**329,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250/X290 mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	**9942847**	**499,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X250/X290 (mit AdBlue) mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung	**9942848**	**499,00**
Adaptersatz passend für Fiat Ducato X290	**9934279**	**329,00**
Adapterbalken passend für Fiat Ducato X250 hinten (ohne tragfähige Rahmenverlängerung)	**9940516**	**399,00**
Adapterbalken AL-KO Chassis	**9940517**	**399,00**
Universaladapter 2er Set	**9987513**	**199,00**
Universaladapter 4er Set	**9988979**	**329,00**

Weitere Adaptersätze auf Anfrage erhältlich.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LINNEPE

4 HUBSTÜTZE QUICKLIFT
Hubkraft 500 kg / Stütze, max. Hubhöhe 50 cm, Einbauhöhe min. ca. 20 cm, Gewicht 8 kg. Lieferung paarweise, inkl. Bedienschlüssel. Nicht für Kastenwagen geeignet.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Quicklift Fahrzeugstütze hinten für Tiefrahmen und Rahmenabsenkung	**9978000**	**329,00**
Quicklift Fahrzeugstütze vorne passend für Fiat-Ducato X250	**9999414**	**329,00**
Quicklift Fahrzeugstütze hinten passend für Fiat-Ducato X250	**9911296**	**329,00**





AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 CLICKFIX HUBSTÜTZEN
Mit einer Ausdrehkurbel werden die Hubstützen einfach hoch- oder heruntergekurbelt und ermöglichen so einen sicheren Stand auf Rasen, Kies oder Asphalt. Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemslos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen oder Rahmenverlängerung (ab 08/95) montiert werden. Bei älteren Fahrzeugen werden die Bohrungen selbst gesetzt.

Sicherheit
Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein Freischwenkmechanismus, der dafür sorgt, dass die Hubstützen im ausgefahrenen Zustand automatisch nach vorne oder hinten schwenken. Somit werden Schäden am Fahrzeug vermieden.

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung Kurbel bitte separat bestellen.
Anbauhöhe G: 40mm, **H:** 41,5 mm, **I:** 45 mm.
Antriebswellenlänge M: 200 mm.





Erforderliche Rahmenhöhe		Bauhöhe Stütze		Stützenmaß			Eigengewicht		
min. A* mm	max. B mm	max. C mm	max. D mm	E mm	FB mm	F mm	Satz (kg)	Art.-Nr.	Preis
310	424	281	445	140	302	364	7,2	**9999719**	**523,95**
320	440	297	464	142	320	382	7,3	**9978475**	**523,95**
420	624	397	654	150	419	481	8,4	**9978476**	**523,95**
460	710	446	744	155	469	531	8,9	**9978477**	**523,95**

* in beladenem Zustand



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 ADAPTER FÜR HUBSTÜTZE CLICK FIX
2 Stück **9943688** **77,95**



7 KUNSTSTOFFSTÜTZEN AREX LIGHT
- Gewichtsersparnis von bis zu 50 % gegenüber Stahlstützen. Absolut sicherer Stand. Fahrzeuganbindung aus Aluminium und gehärteter, verzinkter Stahlspindel
- Material Aluminium und vorrangig faserverstärkter Kunststoff
- Einfache Montage
- Spezielle schmutzabweisende Schutzkappe
- Robuste, außenliegende Umlenkung

EINFACH TELESKOPIERBAR
Von 310 - 430 mm. Gewicht 1,9 kg pro Stütze. Arbeitshub 155 mm. Traglast 500 kg.
1-fach **9940762** **279,00**

ZWEIFACH TELESKOPIERBAR
Von 330 - 510 mm. Gewicht 2,1 kg pro Stütze. Arbeitshub 220 mm. Traglast 500 kg.
2-fach **9940763** **313,00**

NEU



FAWO

8 KURBELSTÜTZE KST25
Einfachste Handhabung und eine top Qualität zeichnen die Kurbelstütze aus. Der Abstand zum Boden kann schnell und effektiv angepasst werden. Stützen für die Hinterachse.
Material Stahl verzinkt. Arbeitshub 90 mm. Traglast 500 kg.

kurze Ausführung
Höhe von 290 – 460 mm.
9985275 **228,85**

lange Ausführung
Höhe: von 330 – 530 mm.
9985276 **249,95**



Chassis TECHNOLOGY GOLDSCHMITT

9 HUBSTÜTZEN MOCA PLUS
Mechanisches Hubstützensystem (290 mm) zur manuellen Betätigung mittels Handkurbel.
Ausführung Vorderachse. Fahrzeugtyp passend für Fiat Ducato X250/ Citroën Jumper/Peugeot Boxer. Baujahr ab 2006. Traglast 500 kg.
9945268 **509,00**

Ausführung Hinterachse. Fahrzeugtyp passend für Fiat Ducato X250/ Citroen Jumper/Peugeot Boxer. Baujahr ab 2006. Traglast 500 kg.
9945269 **509,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 KOMFORT-KIT FÜR AUSDREHSTÜTZEN
Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen. Verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19.

Lieferumfang 2 Kunststoffprofile 40 cm lang, 2 Kunststoffprofile 20 cm lang, 1 Kreuzgelenk lang, 1 Kreuzgelenk kurz, 1 Montageanleitung. Gewicht 2,3 kg.

9983745 109,95



easydriver

2 ADAPTER FÜR AUSDREHSTÜTZEN
Erleichtert das Bedienen der Kurbelstützen. Einfach an Bohrmaschine oder Akku-Schrauber anbringen.

Gewicht 340 g.

Länge 45 cm	**9978305**	**17,95**
Länge 30 cm	**9944801**	**13,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

3 AUSDREHKURBEL VERZINKT
Schlüsselweite 19.

Gewicht 1 kg.

Länge 66,5 cm	**9978301**	**18,95**
Länge 86,5 cm	**9994968**	**27,75**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

4 HALTELASCHE
Zum Anschrauben.

Gewicht 50 g.

9978315 13,95



AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 MONTAGESCHIENE
Für besondere Einsatzbereiche.

Gewicht 0,5 kg.

9978260 47,95



KNOTT

6 KURBEL
Handkurbel zu Ausdrehstützen.

Gewicht 0,6 kg.

Länge 640 mm	**9949134**	**7,70**
Länge 770 mm	**9949135**	**8,60**

7 KURBELADAPTER
Kurbeladapter 38,5 cm.

Farbe silber. Länge 38,5 cm.

9985321 13,50



FIAMMA

8 STÜTZBOCK PLASTIC JACKS
Die starke Lösung von Fiamma. Robuste Stützböcke aus UV-beständigem Polyethylen HD Kunststoff. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 31 – 44 cm.

Traglast 750 kg pro Stück. Maße 17,8 x 44 cm (B x H). Gewicht je 800 g.

9978181 60,70




FIAMMA

9 STÜTZPLATTENSET PLATES
Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus vier Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen.

Farbe grau. Maße ø 20 cm. Gewicht 4 x 200 g.

4 Stück 9983498 21,30




FIAMMA

10 STÜTZBOCK ALU JACKS
Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Platzsparend stapelbar. Höhenverstellbar: 28 – 43 cm.

Traglast 1.000 kg pro Stück. Maße 17,8 x 28 – 43 cm (B x H). Gewicht je 0,9 kg.

9978170 109,00



MILENCO

11 STÜTZBLÖCKE STACKA
Die Stützblöcke werden auf ein festes Basiselement aufgesteckt und für einen optimalen Höhenausgleich mit Stacka Stützplatten verwendet (9908354). Die Hubhöhe von einem Stützblock beträgt 40 mm.

Lieferumfang 4 St. Maße 17 x 14 x 17 cm (B x H x T). Packmaß 18 x 14,5 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9908355 15,95




KNOTT

12 SAFETY BASE SET™
Dieses Zubehörset rüstet das Safety Base System passend für die nicht KLS-fähigen Ausdrehstützen aus. Es enthält alle benötigten Komponenten zur Ergänzung oder zum Austausch (ohne Ausdrehstützen).

Gewicht 2,8 kg.

9949133 99,95



MILENCO

13 STÜTZPLATTEN STACKA FÜR ECKSTÜTZEN
Die Funktionsweise basiert auf dem Klickverschlußsystem mit einer rüttelfesten Sprungfeder aus Edelstahl. Hochqualitative, langlebige und robuste Edelstahlhalterung. Kompatibel mit Stacka Stützblöcken für einen Höhenausgleich auf unebenen Untergrund (9908355).

Lieferumfang 4 St. Maße 30,5 x 17,5 x 6,5 cm (B x H x T). Packmaß 31 x 18 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9908354 29,25



Fröli

14 STÜTZPLATTEN
Verhindert das Wegrutschen oder Einsinken von Hubstützen, Stützblöcken, Caravanstützfüßen, Motorradständern sowie Zeltstangen bei glattem oder weichem Untergrund. UV- und kältebeständig.

Stützlast 1.000 kg. Maße ca. 17 x 17 x 1,7 cm (L x B x H). Gewicht 1 kg (Set).

4 Stück + Tasche

9978200 17,25



BRUNNER

15 STÜTZPLATTEN CARAPAD
Wohnwagen-Stützplattenset aus widerstandsfähigem Kunststoff.

Maße 18 x 14,5 cm (B x T).

4 Stück 9942817 14,90


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

16 – 18 WAGENHEBER

Der AL-KO Wagenheber ist speziell auf AL-KO Chassis abgestimmt. Diese verfügen über eine angepasste Wagenheberaufnahme, sodass die Kräfte, die auf das Fahrgestell wirken, optimal verteilt werden. Durch die Nutzung des AL-KO Wagenhebers ist es ausgeschlossen, dass durch den Gebrauch Schäden am Aufbau des AL-KO Chassis entstehen. Die Wagenheber sind allerdings nicht dafür geeignet, den Caravan beim Parken zu unterstützen.

- Cleveres Stecksystem: Mehr Sicherheit für Mensch und Material durch verhindern des Abrutschens
- Geeignet für Anhänger bis 2 t (mechanisch) / 3t (hydraulisch)
- Nachrüstbar für Wohnwagen ab Baujahr 1980





16 WAGENHEBER (MECH.) – 800 KG

Lieferumfang Wagenheber, Abstützwinkel, Schraubenmaterial, Tasche, Kurbelheber. Statische Tragfähigkeit 800 kg. Maße Anfangshöhe 85 mm (A), Hubhöhe 290 mm, Endhöhe 375 mm (B). Gewicht 4,5 kg.


9948693 **311,50**



17 WAGENHEBER (MECH.) – 1.000 KG

Lieferumfang Wagenheber, Abstützwinkel, Schraubenmaterial, Tasche, Kurbelheber. Statische Tragfähigkeit 1.000 kg. Maße Anfangshöhe 85 mm (A), Hubhöhe 290 mm, Endhöhe 375 mm (B). Gewicht 5,5 kg.

9978571 **347,95**



18 ANBAUSATZ FÜR WAGENHEBER BIS 1.500 KG

Anbausatz für Tandem-Wohnwagen. Für alle handelsüblichen Wagenheber geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Statische Tragfähigkeit 1.500 kg. Maße Anfangshöhe 200 mm (A). Gewicht 4,5 kg.


9978573 **126,95**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

19 ERSATZRADHALTER


Die Platzierung des Ersatzrades unter dem Anhänger spart Stauraum im Deichselkasten. Die Halterung senkt den Schwerpunkt des Fahrgestells und verbessert damit das Fahrverhalten. Der Ersatzreifen ist auf der straßenabgewandten Seite abnehmbar. Das minimiert das Unfallrisiko erheblich. Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden. Nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Bj. 1985.

- Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe, empfohlen von ADAC und DCC
- Sehr leicht und benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme)



TYP	Reifenbreite* mm						Rahmenabstand (mm)	Ausführung	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Maß X mm	75	85	95	105	115	125	Maß A		(kg)		
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.050 – 1.250	A	6,4	**9978520**	**247,50**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.250 – 1.550	B	6,8	**9978580**	**253,50**
EH 1	155	165	175	185	195	205	1.450 – 1.850	C	7,7	**9978530**	**259,95**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.265 – 1.515	D	6,8	**9978590**	**269,95**
EH 1/BR	175	185	195	205	215	215	1.465 – 1.815	E	7,7	**9978550**	**285,50**
NACHRÜST-ZUBEHÖRSATZ EH2									1,85	**9978600**	**63,25**

*Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranz in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzradhalters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!



KNOTT

20 RESERVERADHALTER KRH

Rahmenabstand Ausf. A
(1.475 – 1.850 mm). Gewicht 7,42 kg.

9949128 **123,95**

Rahmenabstand Ausf. B
(1.200 – 1.500 mm). Gewicht 5 kg.

9949129 **143,50**



KNOTT

21 WAGENHEBER

Wagenheber komplett für Caravan bis 1.250 kg, inkl. 2 Aufnahmen und Schrauben.
Gewicht 6,7 kg.

9949131 **110,50**




IWH VERTRIEBS GMBH

22 SCHERENWAGENHEBER

Traglast max. 1.000 kg. Hubhöhe min. 10 cm, max. 35 cm. Lieferumfang mit Handkurbel. Maße 40 x 10,5 x 8,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

9941362 **20,75**



EuroTrail

23 SCHUTZTASCHE FÜR CARAVANHEBER UNIVERSAL

Material 100 % Polyester.
Maße 70 x 55 x 12 cm (B x H x T).

9950055 **17,95**

Chassis TECHNOLOGY
GOLDSCHMITT

1 ZUSATZLUFTFEDERN

Zusatzluftfedern werden zusätzlich zur serienmäßigen Stahlfeder an der Hinterachse verbaut. Anders als bei mechanischen Federn lassen sich die Federelemente einer Luftfederung – die sogenannten Luftbälge – mittels Druckluft in ihrer Höhe stufenlos der jeweiligen Beladung anpassen. Das System lässt sich mittels Kompressor und Bedienteil, welche im Lieferumfang enthalten sind, bequem vom Fahrerhaus aus steuern. Somit ist es möglich, das Heck schwerer Reisemobile oder Nutzfahrzeuge dauerhaft anzuheben oder nur sporadisch, wenn Sie beispielsweise steile Fährenrampen oder schlechte Straßen passieren müssen. Ein Aufsetzen und eine damit verbundene Beschädigung der Heck- oder Seitenschürze kann somit vermieden werden.



Passend für Fahrzeugtyp	Modelljahr	Ausführung	Kompressor-halteblech	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 Facelift [B]	ab 2006	Zwei-Kreis 6“		9985327	1.055,00
Fiat Ducato X250 Facelift [B]	ab 2006	Zwei-Kreis 8“		9985328	1.155,00
Fiat Ducato X250/X290 [A]	ab 2006*	Zwei-Kreis 6“	ja	9944616	1.155,00
Fiat Ducato X250/X290 [A]	ab 2006*	Zwei-Kreis 8“	ja	9944617	1.155,00
Ford Transit [C]	ab 2014 - 2019	Zwei-Kreis 8“		9984789	1.265,00
Ford Transit	ab 2019	Zwei-Kreis 8“		9984791	1.155,00
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	Zwei-Kreis 6“		9930319	1.349,00
MB Sprinter NCV3	2006 – 2018	Zwei-Kreis 6“		9919778	1.065,00
MB Sprinter VS30, Kastenwagen W907	ab 2018	Zwei-Kreis 8“		9943367	1.065,00
MB Sprinter VS30, Wohnmobile W907	ab 2018	Zwei-Kreis 8“		9943369	1.065,00

[A] Für Serienchassis, mit elektrischer Parkbremse (Bedienteil rechts und Stabilisatoren), [B] Für Serienchassis, ohne elektrische Parkbremse (Bedienteil links), [C] nur für Fahrzeuge mit Einzelbereifung und Frontantrieb

*auch für Serie 8.

LINNEPE

2 LUFTFEDERSYSTEM AIRLIFT MAXI

- Zusatzluftfederung für die blattgefederte Hinterachse
- Zweikreissystem für die getrennte Befüllung der Bälge
- Erhebliche Steigerung des Fahrkomforts und der Sicherheit
- Zugewinn an Bodenfreiheit an der Hinterachse
- Verringerung der Windempfindlichkeit
- Inklusive Kompressor und Fahrerhausbedienteil
- Auflastungsgutachten passend für Fiat Ducato (baugleiche mit Eurochassis) ab Bj. 07/2006, VW Crafter, MAN TGE, Ford Transit FWD ab 05/2014 und Mercedes Sprinter 910 im Lieferumfang enthalten.



Fiat Ducato

Technische Daten: TÜV-Teilegutachten, Firestone Doppelfaltenbälge 6“ oder 8“, 12-Volt-Kompressor, serienmäßig Zweikreissysteme. Gewicht 12 kg.

Passend für Fahrzeugtyp	Modelljahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato 230/244	1994 – 06/2006	Zwei-Kreis 6“	9930356	899,00
Fiat Ducato X250/290 ohne elektr. Parkbremse [A, B]	ab 07/2006	Zwei-Kreis 8“	9930357	999,00
Fiat Ducato X250/290 S8 mit elektr. Parkbremse [A, B]	ab 2021	Zwei-Kreis 8“	9948971	999,00
Mercedes Spinter Bauhreihe 906 / VW Crafter 2E	04/2006 – 05/2018 04/2006 – 11/2016	Zwei-Kreis 8“	9985301	1.199,00
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (einzelbereift)	04/2006 – 05/2018	Zwei-Kreis 6“	9930358	999,00
Mercedes Sprinter NCV3 906 RWD (zwillingsbereift) [A]	04/2006 – 05/2018	Zwei-Kreis 8“	9930359	1.299,00
Mercedes Sprinter VS30 910 FWD (einzelbereift)	ab 06/2018	Zwei-Kreis 6“	9938689	1.049,00
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (einzelbereift)	ab 06/2018	Zwei-Kreis 6“	9946754	999,00
Mercedes Sprinter VS30 907 RWD (zwillingsbereift)	ab 06/2018	Zwei-Kreis 8“	9946755	1.299,00
Ford Transit		Zwei-Kreis 6“	9959508	1.067,00
Ford Transit FWD (einzelbereift)	04/2004 – 03/2014	Zwei-Kreis 6“	9927690	1.049,00
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	05/2014 – 04/2019	Zwei-Kreis 6“	9956625	1.049,00
Ford Transit FWD (einzelbereift) [A]	ab 05/2019	Zwei-Kreis 6“	9956626	1.049,00
VW Crafter, MAN TGE FWD/RWD/4-WD (einzelbereift) [A]	ab 04/2017	Zwei-Kreis 8“	9943757	1.299,00

[A] Inklusive Auflastungsgutachten, [B] inkl. Kompressorhalterung



LINNEPE

3 VERSTÄRKTE SCHRAUBENFEDER COILSPRING LCS4.0

Verstärkte Schraubenfeder für die Vorderachse passend für Fiat Ducato/Peugeot/Citroen 250/290 ab Bj. 2006 für Vorderachslast ab 1.850 kg.

Information: Für Ducato/Peugeot/Citroen ab Bj. 2006 mit Light-Chassis besteht die Auflastungsmöglichkeit auf bis zu 4.150 kg (passende Rad-/Reifenkombination erforderlich).

Farbe schwarz. Material Stahl. Gewicht 11,5 kg.

9949218 499,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Chassis TECHNOLOGY GOLDSCHMITT NEU

4 ZUSATZLUFTFEDER MIT RHC STEUERUNG 8" MIT VORMONTIERTEM KOMPRESSOR


Die innovative RHC®-Steuerung von Goldschmitt setzt neue Maßstäbe bei der Nutzung von Zusatzluftfederungen. Sie sorgt für eine automatische Regulierung der Fahrzeughöhe, basierend auf präzisen Höhensensoren, die Gewichtsveränderungen erkennen und die Höhe entsprechend anpassen.

- Umfangreiche Funktionen per Smartphone-App
- Neues, platzsparendes Bedienteil
- Automatisch das ideale Fahrniveau



Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Ford Transit Frontantrieb	ab 2014	9985294	1.639,00
Mercedes Benz Heckantrieb Pritschenwagen	ab 2018	9985295	1.859,00
Fiat Ducato X250	ab 2006	9985293	1.559,00
Mercedes Benz Heckantrieb Kastenwagen	ab 2018	9985296	1.809,00
Mercedes Benz Allrad-/Heckantrieb Pritschenwagen mit 35mm Höherlegung	ab 2018	9985300	1.959,00
Mercedes Benz Allrad-/Heckantrieb Kastenwagen mit 90mm Höherlegung	ab 2018	9985297	1.859,00
Mercedes Benz Allrad-/Heckantrieb Pritschenwagen mit 90mm Höherlegung	ab 2018	9985298	1.929,00
Mercedes Benz Allrad-/Heckantrieb Pritschenwagen mit 90mm Höherlegung und Goldschmitt Zusatzblattfeder	ab 2018	9985299	1.929,00

Chassis TECHNOLOGY GOLDSCHMITT



5 HÖHERLEGUNGSSATZ GOLDSCHMITT

- Fixe Erhöhung der Bodenfreiheit
- Kein Eingriff in die Federeigenschaften
- Günstige Möglichkeit das Heck anzuheben
- Verschleißfreie Technik

Passend für Fahrzeugtyp Fiat Ducato X250. Stärke 3 cm. Gewicht ca. (kg) 6,5.

9930325 **195,00**

Chassis TECHNOLOGY GOLDSCHMITT



6 DISTANZSCHEIBEN ZUR SPURVERBREITERUNG

- Fahrwerksoptimierung
- Reduktion der Seitenwindempfindlichkeit
- Optimale Unterstützung vom Geradeauslauf und Federung
- Spurverbreiterung pro Achse 60 mm, bzw. 50 mm bei VW T5

Lieferumfang: 2 Distanzscheiben, Montagematerial, Gutachten.

Passend für Fahrzeugtyp	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 Light LK 5x118	9909779	235,00
Fiat Ducato X250 Maxi LK 5x130	9906685	235,00
Mercedes Sprinter Typ NCV3 und VS30	9917419	285,00
VW T5	9919786	235,00

LINNEPE NEU



7 KOMFORTFEDERBEIN PROSHOCK

Der Linnepe ProShock ist eine mit Bilstein entwickelte Kombination aus Stoßdämpfer und Feder für die Vorderachse des Fiat Ducato und ähnlicher Modelle. Die vormontierte Lösung verbessert Fahrverhalten und Komfort spürbar und ist ab Baujahr 2006 in Varianten für Light und Heavy Chassis erhältlich. Die Light Version eignet sich zusammen mit dem Luftfedersystem Air Lift Maxi zur Auflastung. Moderne Dämpfertechnik und die progressive Feder LCS 4.0 sorgen für ein stabiles und angenehmes Fahrgefühl.

Gewicht 36 kg.

Light Chassis	9985302	1.499,00
Heavy Chassis	9959278	1.499,00

Chassis TECHNOLOGY GOLDSCHMITT



8 VORDERACHSFEDERBEIN ROUTECOMFORT EVO

Die Federbeine wurden eigens für leichte Fahrzeuge wie Camper Vans oder teilintegrierte Reisemobile mit kurzem Hecküberhang auf Basis des Fiat Ducato und seiner baugleichen Geschwister entwickelt. Die Goldschmitt-Federbeine „RouteComfort" verwöhnen mit ihrer deutlich weicheren Feder rate und den speziell abgestimmten Stoßdämpfern.

1 Paar **9943903** **1.095,00**

AL-KO QUALITY FOR LIFE



grün blau rot schwarz

9 OCTAGON ACHSSTOSSDÄMPFER

Nachrüstbar für Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

- **Optimale Dämpfung:** Reduziert gefährliche Aufbauschwingungen und das „Hüpfen" des Caravans.
- **Einbau:** Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage
- **Lieferumfang:** 1 Stoßdämpfer ohne Schrauben und Muttern.
- Tipp: Stoßdämpfer immer paarweise tauschen – pro Achse 2 Stück bestellen.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 900 kg	bis 1.600 kg	grün	1,3	9986430	66,95
bis 1.350 kg	bis 2.700 kg	blau	1,3	9986440	66,95
bis 2.000 kg	bis 3.500 kg	rot	1,3	9986450	66,95
bis 4.000 kg	bis 7.500 kg	schwarz	1,5	9986460	66,95

AAA – Die Premium-Bremse die automatisch nachstellt

Einfache Nachrüstung bei fast allen Caravans. Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt. Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert.

- Für AL-KO Radbremsen (RB) mit geschraubten Standard-Bremsschild ab 1999
- RB 2051 = bis 1.500 kg (EA) 2.800 kg (TA)
- RB 2361 = bis 2.000 kg (EA) 3.500 kg (TA)
- Mehr Fahrsicherheit durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- Mehr Fahrkomfort durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- Geringere Wartungskosten durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km
- Keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

Bremsweg ist Zeit



Bei einem Pkw mit zulässigem Gesamtgewicht von 1. 500 kg verringert sich der Bremsweg mit optimal eingestellter Bremse beim Bremsen aus 100 km/h um 5 m bzw. 1 Fahrzeuglänge

Tipp

- Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten
- Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem)



AL-KO QUALITY FOR LIFE

1 UMRÜSTPAKET RB 2051

Version Zahnverschraubung passend für eine Achse, Caravan-Gesamtgewicht bis zu 1.500 kg (Einachser) / 2.800 kg (Tandemachser).

9913836 **357,50**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

2 UMRÜSTPAKET RB 2361

Version Zahnverschraubung passend für eine Achse, Caravan-Gesamtgewicht bis zu 2.000 kg (Einachser) / 3.500 kg (Tandemachser).

9978058 **483,95**



KNOTT

3 BREMSBACKEN-SET ANS 200 X 50

Spr. Backmatbremse 200 x 50, serienmäßige Bremsbelagqualität. Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat ANS.

Lieferumfang 1 Satz für 1 Achse . Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat ANS. Gewicht 2,8 kg.

9949257 **180,50**



KNOTT

4 BREMSBACKEN-SET 200 X 50

Spr. Backmatbremse 200 x 50, serienmäßige Bremsbelagqualität. Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat.

Lieferumfang 1 Satz für 1 Achse. Bremsentyp 20-2425/1. Betätigung mechanisch. Nachstellung automatisch. Bremsgröße 200 x 50. Mit Rückfahrautomatik. Funktion Spr.-Backmat. Gewicht 2 kg.

9949258 **89,75**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Das Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis

Das Fahrverhalten des Anhängers wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Anhängerachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Anhänger wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht. Das Notfallsystem reagiert automatisch, wenn die Schwingungen des Gespanns Grenzwerte überschreiten. Sensoren reagieren bereits auf geringe Querbeschleunigungen. Sofort bremst der Anhänger automatisch ab. Der Fahrer spürt von dieser Korrektur fast nichts. Durch das Abbremsen zieht sich der Anhänger selbstständig in die Spur, d.h. geringe Gefahr eines Auffahrunfalls durch plötzliches und heftiges Abbremsen, sowie keine Beeinträchtigung eines Überholvorgangs.

- Verbesserte Früherkennung von Schlingergefahr
- Schnellerer Bremszugriff
- Einsatz bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht
- Optimiertes Gewicht & Design
- Horizontaler Einbau (Bauraum und Bodenfreiheit)







AL-KO QUALITY FOR LIFE

5 ANTI-SCHLEUDERSYSTEM ATC TRAILER CONTROL



Ges.-Gewicht min. max. (kg)	Leergewicht min. (kg)	Art.-Nr.	Preis
750 – 1.000	500	**9943713**	**1.157,00**
1.001 – 1.300	800		
1.301 – 1.500	1.000	**9943714**	**1.157,00**
1.501 – 1.800	1.100	**9943715**	**1.157,00**
1.801 – 2.000	1.300	**9943716**	**1.157,00**
2.001 – 2.500	1.600	**9943719**	**1.157,00**
2.501 – 3.000	2.000	**9943726**	**1.157,00**
3.001 – 3.500	2.500	**9943727**	**1.157,00**



1.300 – 1.600	1.000	**9943717**	**1.157,00**
1.601 – 2.000	1.200	**9943718**	**1.157,00**
2.001 – 2.500	1.600	**9943721**	**1.157,00**
2.501 – 2.800	1.800	**9943722**	**1.157,00**
2.801 – 3.500	2.200	**9943728**	**1.157,00**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

6 SPERRDIODE

Erforderlich zur Montage des ATC im autarken Caravan.

9998842 **112,50**

KNOTT



7 ETS PLUS 200 X 50/250 X 40

ETS-Plus Elektronisches Trailer Stabilisierungssystem für Caravan mit KNOTT Fahrwerk. Das original KNOTT ETS Plus ist der Garant für die Fahrsicherheit Ihres Caravans. Das in der Industrie erprobte Stabilisierungssystem erkennt frühzeitig mögliche Schlingerrisiken und bremst das Gespann präzise ab. Damit Ihre Reise nicht nur schön, sondern sicherer ist!

- Radbremsen Typ 20-2425/1; 25-2025

Ges. Gewicht min. – max. (kg)	Leergewicht min. (kg)	Art.-Nr.	Preis
1.000 – 1.400	750	**9949136**	**780,50**
1.200 – 1.600	900	**9949139**	**780,50**
1.400 – 1.800	1.000	**9949137**	**780,50**
1.600 – 2.100	1.200	**9949141**	**780,50**
1.800 – 2.400	1.400	**9949138**	**780,50**
2.100 – 2.700	1.500	**9949142**	**780,50**



BORBET

1 – 2



CW3

3



CW5


4



CW6

black matt

5 – 6 – 7



CW7

8 – 9 – 10



CWD

black glossy

8 – 9



CWD

mistral anthracite polished

10 – 11



CWG

13



CWT

1 – 13 DESIGN-RÄDER FÜR EINEN STARKEN AUFTRITT IHRES FREIZEITFAHRZEUGES

Passend für Fahrzeugtyp	Teilebezeichnung	ET	LZ/LK	Radlast (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
1 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW3 7,5 x 18 Zoll	53	5/118	1.250	black glossy	**9940843**	**334,80**
2 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW3 7,5 x 18 Zoll	53	5/130	1.350	black glossy	**9940819**	**334,80**
3 Ford Transit	CW5 6,5 x 16 Zoll	60	5/160	1.200	mistral anthracite polished glossy	**9948643**	**214,80**
3 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW5 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.400	black matt	**9949566**	**190,80**
3 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW5 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.350	black matt	**9949567**	**190,80**
4 Mercedes Sprinter Allrad	CW6 6,5 x 16 Zoll	54	6/130	1.350	black matt	**9985263**	**214,80**
4 Mercedes Sprinter	CW6 6,5 x 16 Zoll	62	6/130	1.350	black matt	**9985264**	**214,80**
4 Mercedes Sprinter	CW6 7,5 x 18 Zoll	47	6/130	1.350	black matt	**9985265**	**298,80**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/118	1.250	black matt	**9949568**	**342,00**
5 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/130	1.400	black matt	**9939466**	**342,00**
6 Mercedes Sprinter	CW7 7,5 x 18 Zoll	47	6/130	1.300	black matt	**9949569**	**342,00**
7 MAN TGE, VW Amarok/Crafter/ E-Crafter/T5/T6/T7	CW7 7,5 x 18 Zoll	53	5/120	1.300	black matt	**9949571**	**342,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 15 Zoll	68	5/118	1.200	black glossy	**9941294**	**186,00**
8 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 15 Zoll	68	5/118	1.200	mistral anthracite polished	**9915472**	**194,40**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.320	black glossy	**9923567**	**214,80**
9 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.320	mistral anthracite polished	**9941069**	**238,80**
10 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.350	black glossy	**9924626**	**214,80**
10 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWD 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.350	mistral anthracite polished	**9941295**	**238,80**
11 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.600	black polished	**9941364**	**226,80**
11 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/118	1.600	mistral anthracite polished	**9941366**	**226,80**
12 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.600	black polished	**9941365**	**226,80**
12 Fiat / Peugeot / Citroën / Opel * ab BJ 2022	CWG 6,0 x 16 Zoll	68	5/130	1.600	mistral anthracite polished	**9941367**	**226,80**
13 Anhänger Caravan oder Wohnanhänger	CWT 6,0 x 15 Zoll	30	5/112	1.100	black polished matt	**9948648**	**172,95**

***passend für baugleiche Fahrzeuge: Opel Movano ab BJ 2020 / Citroën Jumper / Peugeot Boxer**

Info: weitere Rad-Designs auf Anfrage

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Chassis TECHNOLOGY
GOLDSCHMITT

14 – 15 LEICHTMETALLFELGE GSM

- Diese Systeme sind je nach Modell zur Auflastung geeignet
- Produkte für Fiat Ducato passen ohne Änderung für die baugleichen Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Opel Movano ab 2021
- Bitte beachten Sie die den Felgen beiliegenden Pflege- und Garantiebedingungen
- Winterfest

14



15



Abb.	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Felge	Größe	LK	LZ	ET	Traglast (kg)	anthracite polished glossy	black matt	Preis
14	Ducato Typ250 30-35 Light	ab 2006	GSM8	6,0 x 16"	118	5	68	1.200	**9940508**	–	**235,00**
14	Ducato Typ250 35-40 Heavy	ab 2006	GSM8	6,0 x 16"	130	5	68	1.350	**9940509**	–	**235,00**
15	Fiat Ducato	ab 2006	GSM10	6,0 x 16"	118	5	68	1.250	–	**9985284**	**259,00**
15	Fiat Ducato	ab 2006	GSM10	6,0 x 16"	130	5	68	1.350	–	**9985285**	**259,00**
15	Fiat Ducato	ab 2006	GSM10	8,0 x 18"	118	5	53	1.250	–	**9985286**	**305,00**
15	Fiat Ducato	ab 2006	GSM10	8,0 x 18"	130	5	53	1.250	–	**9985287**	**305,00**
o. Abb.	Mercedes Sprinter	ab 2006	GSM10	6,5 x 16"	130	6	62	1.350	–	**9985288**	**259,00**
o. Abb.	Mercedes Sprinter	ab 2006	GSM10	6,5 x 16"	130	6	54	1.350	–	**9985289**	**259,00**
o. Abb.	Mercedes Sprinter	ab 2006	GSM10	8,0 x 18"	130	6	53	1.350	–	**9985290**	**305,00**

Pos. 14: kann mit feingliedrigen Schneeketten verwendet werden



ORC

16 KOTFLÜGELVERBREITERUNG

Passend für Fiat, Citroën, Peugeot Typ 250 Light oder Ti ohne Serienverbereiterungen. Es ist möglich die Teile zu lackieren, beschichten, folieren. Zusatzradabdeckung, Dübel mit Blechschrauben.

Lieferumfang Vorderachse: 2 x Verbreiterung, 8 x Karosseriedübel, 8 x Schrauben

Vorderachse	**9943848**	**299,00**

Lieferumfang Hinterachse: 2 x Verbreiterung, 10 x Karosseriedübel, 10 x Schrauben

Hinterachse	**9943849**	**299,00**





14"

15"



Silber gewölbt



Chrom gewölbt

RING Automotive

17 RADZIERBLENDE GYRO

Aus hochwertigem ABS. Lieferumfang 4er Set.

Gyro	13"	**9980304**	**33,75**
Gyro	14"	**9980305**	**37,25**
Gyro	15"	**9980306**	**37,95**
Gyro	16"	**9980307**	**45,95**

Dethleffs
Ein Freund der Familie

18 RADZIERBLENDE CARAVAN

Aus hochwertigem ABS. Lieferumfang einzeln.

Caravan	14"	**9949027**	**9,70**
Caravan	15"	**9986742**	**9,10**

MILENCO

19 GEWÖLBTE RADZIERBLENDEN FÜR REISEMOBILE

Passen problemlos auf Stahlfelgen mit Wölbung.

Lieferumfang 4 Stück.

Silber gewölbt	15"	**9908252**	**62,50**
Silber gewölbt	16"	**9908255**	**70,95**
Chrom gewölbt	15"	**9908256**	**99,25**
Chrom gewölbt	16"	**9908258**	**113,50**



REX

20 SCHNEEKETTEN

Komfort-Montage-Kette Rex SLR Serie mit Spurkreuzlaufnetz für den normalen Wintereinsatz auf Transportern, Wohnmobilen und 4x4. Dichte Lauffläche für gute Traktion und Laufruhe. Freigängigkeit 16 mm. Wendbar für längere Lebensdauer. Ö-Norm V5117 geprüft. Verpackung paarweise in Tasche.

Kettengruppe	Reifengrößen	Art.-Nr.	Preis
245	235/75-15, 235/70-15, 215-16, 215/85-16, 215/75-16, 215/80-16, 225/75-16, 225/70-16, 235/65-16, 650-17	**9986184**	**210,95**



FIAMMA

21 SCHMUTZFÄNGER MUD FLAP FRONT

Leichte Montage am vorderen Radlauf passend für Fiat Ducato (ab 2006). Flexibler Gummischaumstoff.

Maße ca. 34 x 22 cm (B x H). Gewicht ca. 1,2 kg. Lieferumfang 2er-Set inkl. Befestigungsmaterial.

9987384 **62,20**

Achtung



TERRA-S STANDARD KIT

1 TERRA-S REIFENPANNENSET

- 700 ml Reifendichtmittel der neuesten Generation, in Automotive OEM-Qualität
- Dichtet Einstiche bis zu 6 mm ab
- Einsatzbereit für alle Fahrzeuggrößen
- Leistungsstarker Kompressor

Achtung: H302, H317, H373.

Lieferumfang Kompressor (160 mm x 130 mm), Luftadapteraufsatz (9 mm x 38,2 mm), Nadeladapter (7,5 mm x 38,9 mm), Ventilausdreher-Kappe (50,8 mm x 25,4 mm), Flexrohr (88,9 mm x 9,52 mm), Schrader Ventileinsatz (19,1 mm x 3,3 mm), max. Geschwindigkeit-Aufkleber (31,75 mm x 50,8 mm), 700 ml Reifendichtmittelflasche. Farbe schwarz. Leistung 180 W. Spannung 12 V. Gewicht 1,4 kg.

9943762 61,00

Achtung



TERRA-S STANDARD KIT

2 TERRA-S UNIVERSAL-REIFENDICHTMITTELFLASCHE

- Universell einsetzbar mit allen Kompressoren und Reifenpannensets
- Für den Austausch / Ersatz einer leeren Flasche aus dem Reifenpannenset oder bei abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, um die Funktion des Reifendichtmittels zu gewährleisten

Achtung: H302, H317, H373.

700 ml **9943763 28,00**

Grundpreis pro 1 Liter = 40,00

easydriver





3 EASYDRIVER SAFETYRE

- Reifendruckkontrolle für alle Caravans, Reisemobile und Anhänger
- Sensoren anstelle der normalen Kappen auf das Ventil aufsetzen
- Max. Reifendruck 6,3 bar
- Lieferumfang 2 Sensoren (es können 2 oder 3 Sets gleichzeitig genutzt werden)
- Anzeige über easydriver App
- Austauschbare Batterie (CR 1632)
- Diebstahlsicherung

Bluetooth 2,4 GHz. Betriebsspannung 3 V. Einsatztemperaturen -20 °C bis 85 °C. Gewicht 10 ± 1 g je Sensor.

9942773 142,95

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

RING Automotive



4 DIGITALES REIFENMESSGERÄT

- 360° drehbare Düse zum einfachen Aufsetzen auf das Reifenventil in jeder Lage
- Misst in psi, bar, kPa, kg/cm²
- Profiltiefenmesser zum Messen der Reifenprofiltiefe
- Batterien im Lieferumfang enthalten (2 x CR2032)
- Bereich 0-99 psi/0-7 bar

Lieferumfang inkl. Aufbewahrungskoffer. Maße 14,1 x 4 x 2,9 cm (L x B x H). Gewicht 94 g.

9943794 23,75

RING Automotive



5 KABELLOSES 4-IN-1 DIGITAL-REIFENFÜLLGERÄT

- Pumpt einen Reifen in kurzer Zeit auf
- Digitalanzeige mit Schnelleinstellung
- Die Pumpe stoppt automatisch
- Misst Druck in bar, kPa und psi

Lieferumfang: 4 Ersatzventilkappen, 1 Ersatzsicherung und 1 Paar Handschuhe, Transporttasche Spannung 12 V DC/ 230 V AC. Leistung 180 W. Maße 25,4 x 31 x 8,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9942827 142,00



THULE

6 SECURITY HANDRAIL

Aufbruchsicherung und Einstiegshilfe für Reisemobile und Caravans. Geeignet für Türanschlag rechts oder links oder auch Serviceklappen.

Aluminium, Farbe weiß. Gewicht ca. 2 kg. Sinnvolles Zubehör: Türrahmen Montageset Pos. 13.

Security **9999183 122,00**

Security Short **9953535 102,00**



THULE

7 SECURITY HANDRAIL FRAME MONTAGESET

Dieses Set erlaubt die Montage des Handlaufs, wenn im Fahrzeuginnenraum kein Platz zur Befestigung der Montageplatten vorhanden ist.

Farbe weiß. Material Pulverbeschichtetes, stabiles Aluminium. Gewicht ca. 0,4 kg.

9999184 34,00



FIAMMA

8 SECURITY 31 + 46

Für rechts- und linksöffnende Türen. Inkl. Befestigungswinkeln, unterer Halterung und Schrauben.

Farbe weiß. Material Lackiertes Aluminium. Durchmesser 30mm, Stärke 2mm.

Maße 33,5 x 31 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

Security 31 **9984200 122,00**

Maße 33,5 x 46 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

Security 46 **9984210 140,00**



FIAMMA

9 SECURITY 46 PRO

Security Ausführung für die Anbringung, wenn eine widerstandsfähigere Struktur erforderlich ist. Zum Lieferumfang gehört auch der Kit Security Lock für erhöhte Sicherheit und Stabilität dank des dritten Befestigungspunktes.

Farbe weiß. Maße 49,5 x 55,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9984211 182,00



FIAMMA

10 SECURITY S

Ausführung in M-Form, aus verstärktem, lackiertem Aluminium mit 30 mm Durchmesser und 2 mm Stärke. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug.

Farbe weiß. Maße 22 x 46 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9944269 143,00



FIAMMA

11 KIT SECURITY LOCK

Zum Nachrüsten der Security 31, 46 und Security S, Montage an der Einstiegstür.

Lieferumfang mit Schlüssel und Gegenplatte. Farbe weiß. Gewicht 0,5 kg.

9984201 63,20

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

12 TRITTSTUFE STEP
Hohe Stabilität, rutschfester Auftritt mit geöffneter Oberfläche, um Schmutz zu beseitigen.

Traglast 150 kg. Farbe grau. Trittstufe 50 x 23 x 40 cm (B x H x T). Trittfläche 42 x 28 cm (B x T). Gewicht 1 kg.

9978131 13,80

passende Gummimatte

9980096 11,50



13 EINZELTRITTSTUFE
Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45,5 x 26,5 x 36,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9908119 18,75



14 TRITTSTUFE HOPPER ANTISLIP
Kunststofftrittstufe für Freizeitfahrzeuge. Mit integrierter Antirutschmatte.

Traglast 150 kg. Maße 40,5 x 24,5 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9980443 24,90



15 KLAPPTRITTSTUFE RIALTO
Kompakte Klapptrittstufe. Robuste, strapazierfähige Kunststoffkonstruktion. Mit rutschfester Trittfläche. Einfach zu falten und verstauen.

Traglast 150 kg. Maße 45 x 23 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

9942618 34,90



16 TRITTSTUFE KING STEP BLACK
Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 26/31 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,3 kg.

schwarz **9932256 27,90**
silber **9980429 27,90**



17 KLAPPTRITTSTUFE KINTA
Einzeltrittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Mit rutschfester Trittfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 63 x 22 x 27,5 cm (B x H x T), geschlossen 50 x 4,5 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9942616 43,90



18 KLAPPTRITTSTUFE GO STEP NG
Mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Alu.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 48 x 23 x 30 cm (B x H x T), geschlossen 48 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9942614 76,90



19 TRITTSTUFFE GO STEP BLACK FLUO
Einzeltrittstufe mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Faltbar und platzsparend.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 48 x 23 x 30 cm (B x H x T), geschlossen 48 x 7 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9949071 78,90



20 DOPPELTRITTSTUFE KING DOUBLE STEP BLACK
Mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar.

Traglast 150 kg. Maße 43 x 18/38/43 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 4,1 kg.

schwarz **9932257 49,90**
silber **9980437 49,90**



21 DOPPELTRITTSTUFE BERMUDA STAHL

Traglast 150 kg. Maße 38,1 x 20,5/38 x 63,4 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9978012 36,25

NEU



22 DOPPELTRITTSTUFE RAMP DOUBLE
Klappbare Wohnmobilstufe, rutschfester Trittfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 46 x 20/40 x 59 cm (B x H x T), geschlossen 72 x 7,5 x 56 cm (B x H x T). Gewicht 5,9 kg.

9985270 87,90



23 TRITTSTUFE RUCKSTEP BLACK FLUO
Doppeltrittstufe mit fluoreszierenden Sicherheitsstreifen. Faltbar und platzsparend.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (B x H x T), geschlossen 51,5 x 9 x 75,5 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9949069 114,90



24 DOPPELTRITTSTUFE RUCK-STEP
Klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 61 x 20/40 x 60 cm (B x H x T), geschlossen 81 x 6,5 x 61 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

9942613 89,90



25 DOPPELTRITTSTUFE RUCK-STEP ALU
Doppeltrittstufe aus klappbaren Aluminiumgestell, leicht und stabil. Mit rutschfester Oberfläche.

Traglast 150 kg. Maße aufgeklappt 51,5 x 19,5/38,5 x 53 cm (B x H x T), geschlossen 51,5 x 9 x 75,5 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9942612 109,90



26 DOPPELTRITTSTUFE
Der Anti-Rutschbelag der extra großen Trittflächen sorgt für eine sichere Benutzung auch bei feuchten oder nassen Wetterverhältnissen.

Traglast 200 kg. Maße 45 x 18,5/37 x 27 cm (B x H x T). Gewicht 3,7 kg.

9908134 37,95




27 BOXSTEP
Eintrittstufe mit wasserdichtem Innenraum. Mit verschließbarem Deckel, rutschfester Trittfläche und solarbetriebenem Licht. Inkl. Drehfüsse.

Traglast 150 kg. Farbe hell- /dunkelgrau. Material Kunststoff. Maße 58 x 24 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9944779 89,90









PAC

1 FREISTUFEN

Durch die Freistufe wird die Einstiegshöhe auf der Fahrer- und Beifahrerseite von ca. 46 cm auf lediglich ca. 23 cm reduziert. Die Stufen selbst sind an die jeweilige Fahrzeugkonstruktion in vertikaler Richtung einstell- und anpassbar. Dies geschieht mittels durchgängigen vertikalen Längsprofilen an der Unterseite jeder Trittstufe. So kann die Freistufe den unterschiedlichen Fahrzeugaufbauten, wie denen von Caravan-und Campingfahrzeugen, individuell angepasst werden.

- An den kurzen Enden befindlichen sich je eine, fest verschraubte, abgerundete und schlagfeste Sicherheits-Kunststoffabdeckung
- Die rutschhemmende Profilierung gewährleistet ein sicheres Ein- und Aussteigen
- Die Freistufe wird durch fahrzeugspezifische und mitgelieferte Edelstahl-Konsolen am und unterm Fahrzeugholm fest verschraubt

Traglast pro Stufe 140 kg. Material Aluminium. Maße 79 x 13 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 6,8 kg (inkl. Anbausatz). Lieferumfang 2 x Stufe, 2 x Edelstahlanbausatz, Befestigungsmaterial, ABE TÜV Gutachten.

Passend für Fahrzeugtyp	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab Bj. 2006	silber/schwarz	**9941287**	**457,50**
Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab 2006	schwarz	**9949413**	**552,95**
Mercedes Sprinter ab 2006/VW Crafter ab Bj. 2006-2016	silber	**9948573**	**476,50**



THULE

2 TRITTSTUFE STEP MANUAL 550

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

Traglast 200 kg. Material Aluminium. Stufenbreite 55,2 cm. Tritttiefe 20 cm. Gesamtbreite 55,2 cm. Gewicht 4,1 kg.

9978377 **214,00**



THULE

3 TRITTSTUFE SINGLE STEP COMPACT

- Verminderte Höhe für die optimale Bodenfreiheit
- Geräuschreduzierung beim Öffnen und Schließen der Trittstufe
- Wegfahren mit ausgefahrener Trittstufe nicht möglich
- Motor 12 V

Traglast 150 kg. Material Eloxiertes Struktur-Aluminium. Maße 50 x 13 x 38 cm (B x H x T). Stufenbreite 50 cm. Gewicht 5,1 kg.

9944472 **389,00**



THULE

4 TRITTSTUFE SINGLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12 V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 460. Maße 45,5 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,5 kg.

9940187 **389,00**

Modell 550. Maße 55,1 x 20 cm (BxT). Gewicht 4,8 kg.

9940475 **389,00**



THULE

5 TRITTSTUFE DOUBLE STEP 12 V

Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe im Fahrzeug ist in die Trittstufe integriert, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

12 V Motor. Traglast 200 kg. Material Aluminium.

Modell 380. Maße 38 x 22/26 (B x T). Gewicht 7 kg.


9991917 **589,00**

Modell 440. Maße 44,6 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,3 kg.

9978357 **589,00**

Modell 500. Maße 50 x 22/26 (B x T). Gewicht 7,6 kg.

9978358 **609,00**



FIAMMA

6 FUSSMATTE CLEAN -STEP

Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Stufen, leicht zu reinigen. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöcher.

Material Kunststoff. Passend für Stufengröße min. 38 x 40 cm, max. 45 x 40 cm.

schwarz	**9978018**	**25,30**
grün	**9978017**	**25,30**



BRUNNER

7 FUSSMATTE STEPPER MOVE

Rutschfester Trittstufenteppich. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in den Ösenlöchern. Geeignet für Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm.

Material Kunststoff. Farbe black.

9985271 **9,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

8 – 11 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Trotz reduziertem Gewicht ist der Slide-Out Step stark und zuverlässig und lässt sich optimal in das Fahrzeut integrieren. Das Trittbrett kann einfach und ohne Werkzeuge entfernt werden. Antirutsch-Streifen auf dem Trittbrett sorgen für sicheren Halt. **Ein Schalter für den Anschluss einer optionalen Warnlampe oder eines Relais im Fahrzeug ist serienmäßig vorhanden, sodass ein Wegfahren mit ausgefahrener Stufe nicht möglich ist.**

- Montagesatz bitte immer mit bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten

Traglast 175 kg. Farbe silber/schwarz. Material Aluminium.





8 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2

Maße 45,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944456 389,00

Maße 59,7 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,6 kg.

9944457 449,00

Maße 75,2 x 7,6 x 48,3 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,7 kg.

9944458 519,00

9 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 PASSEND FÜR DUCATO/JUMPER/BOXER EURO 6D

Maße 40,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944459 399,00

Maße 55,2 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944461 459,00

Maße 70,7 x 7,6 x 44,5 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,4 kg.

9944462 529,00





10 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP 12V G2 PASSEND FÜR CRAFTER 2017

Maße 40,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 40 cm. Gewicht 5,8 kg.

9944464 399,00

Maße 55,2 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 55 cm. Gewicht 6,5 kg.

9944465 459,00

Maße 70,7 x 7,6 x 46,7 cm (B x H x T). Stufenbreite 70 cm. Gewicht 7,5 kg.

9944466 529,00

11 TRITTSTUFE SLIDE-OUT STEP MANUAL


- In geschlossener Position verriegelt
- Montagehalterungen für verschiedene Höhen: 9/35/62/88 mm

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 48,5 x 36 cm (B x T). Stufenbreite 40,6 cm. Gewicht ca. 4,7 kg.

9990088 184,00

12 MONTAGESATZ SLIDE-OUT STEP G2 12V (o. Abb.)

Passend für Fahrzeugtyp	Farbe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato, Jumper, Boxer Euro 6D-Temp	anthrazit	1,5	**9944463**	**99,00**
Ford Transit ≤ 2015	anthrazit	2	**9944477**	**99,00**
Ford Transit ≥ 2014 AWD	anthrazit	2	**9948587**	**99,00**
Ford Transit ≥ 2014 FWD	anthrazit	2	**9948584**	**99,00**
MB Sprinter > 05/2006 4WD/RWD, VW Crafter 05/2006-2017	anthrazit	2	**9944475**	**101,00**
Renault Master ≥ 2010	anthrazit	2,5	**9944476**	**99,00**
VW Crafter 2017 - 400/700	anthrazit	1,4	**9944467**	**101,00**
VW Crafter 2017 - 500	anthrazit	1,4	**9944468**	**101,00**







13 LED-KIT SLIDE-OUT STEP G2 STANDARD

Integrierte und geschützte LED-Leuchten für optimale Sichtbarkeit der Trittplatte.

- Nachträgliche Montage an Thule Slide-Out Steps
- IP67 – Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Flexibler, 700 mm langer LED-Streifen im Lieferumfang enthalten; auf die richtige Länge zu kürzen

Standardstufen 9941379 54,00

Passend für Ducato/Jumper/Boxer/Crafter 9944471 57,00

14 THULE CONTROL BOX STEP 12V

- Zum automatischen Einfahren jeder Thule 12-V-Einstiegsstufe beim Starten des Motors
- Die Trittstufe öffnet und schließt sich automatisch zusammen mit der Fahrzeugtür für optimalen Komfort
- Anschluss an einen Wahlschalter, mit dem Sie die Trittstufe dauerhaft öffnen können, so dass Sie die Trittstufe nicht jedes Mal öffnen und schließen müssen

9902899 289,00

15 RELAIS ZU THULE STEP

Trittstufe fährt bei Start des Fahrzeug-motors automatisch ein. Geeignet für alle Thule 12-V-Einstiegsstufen.

9978387 18,00



MILENCO

1 AUFFAHRKEILE QUATTRO 3
4-Stufen Auffahrkeil 4/8/12/16. Auffahrfläche 24 cm – ideal für größere Reisemobile oder Wohnwagen. UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 2.000 kg pro Reifen. Maße 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg pro Keil.

2 Stück + Tasche **9900936** **99,95**



MILENCO

2 AUFFAHRKEILE TRIPLE 3
3- Stufen Auffahrkeil 4/8/12 cm, UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 61 x 24,5 x 18 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg pro Keil.

2 Stück + Tasche **9983320** **74,95**



MILENCO

3 AUFFAHRKEIL TRIDENT 3
3-Stufen Auffahrkeil 4/11/17 cm, UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 2.000 kg pro Reifen. Maße 81 x 24,5 x 20 cm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg pro Keil.


2 Stück **9940179** **99,95**



4 AUFFAHRKEIL MGI T1 MINI
2-stufige Miniauffahrkeile.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 43 x 22 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 2 kg.


2 Stück **9908356** **32,95**



5 AUFFAHRKEIL MGI T2 MIDI
3-stufige Auffahrkeile.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 60 x 22 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg.


2 Stück **9908357** **44,50**



6 AUFFAHRKEIL MGI T3 MAXI
3-stufige Auffahrkeile für Wohnwagen und Reisemobil.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 84 x 25 x 22 cm (L x B x H). Gewicht 7,6 kg.

2 Stück **9908358** **88,75**



7 AUFFAHRKEILE WEDGE LEVEL
Stufenloser Auffahrkeil mit patentierter Auffahrfläche.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 46 x 18 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 2 kg.

2 Stück **9940841** **33,25**



8 UNTERLEGKEIL WEDGE LEVEL CHOCK
Idealer Parkstopper für Auffahrkeil und zur Sicherung von Wohnwagen.

Maße 16 x 10 (15) x 11 cm (L x B x H). Gewicht 0,3 kg.

1 Stück **9940840** **6,70**



9 AUFFAHRKEILE WEDGE LEVEL XL
Stufenloser extra großer Auffahrkeil mit patentierter Auffahrfläche. Leichtgewichtig, rutschfest und feste Bodenhaftung.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 66 x 22 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 2,1 kg pro Keil.

2 Stück **9943786** **51,25**



10 AUFFAHRKEIL WEDGE INKL. UNTERKEIL
Paarweise (1 x Auffahrkeil und 1 x Parkstopper).

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 46 x 18 x 11 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg.

9940842 **25,50**



11 AUFFAHRKEIL WEDGE LEVEL XL KIT
1 x Auffahrkeil, 1 x Parkstopper als Set.

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 66 x 22 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 2,1 kg pro Keil.

9943787 **34,95**



MILENCO

12 AUSGLEICHSKEILE STACKA LEVEL 3ER SET
Auflageplatten mit Reifenschoner für individuelle Höheneinstellung. UV-beständiges Polyethylen. Tragtasche kann separat dazu bestellt werden (9908485).

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 21 x 15 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 3,5 kg.

3 Stück **9983319** **47,50**



MILENCO

13 AUSGLEICHSKEILE STACKA LEVEL 6ER SET
Auflageplatten mit Reifenschoner für individuelle Höheneinstellung. UV-beständiges Polyethylen.

Traglast 1.500 kg pro Reifen. Maße 36 x 25 x 29 cm (L x B x H). Gewicht 6,8 kg.

6 Stück + Tasche **9983318** **85,95**



MILENCO

14 STANDPLATTE STACKA LEVEL TYRE SAVER
Reifenschonende Standplatte zu 9983318 und 9983319. UV-beständiges Polyethylen.

Maße ca. 29 x 24 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

1 Stück **9908395** **16,50**



MILENCO

15 AUSGLEICHSKEIL STACKA LEVEL SINGLE
Auflageplatte zur individuellen Erweiterung zu 9983319. UV-beständiges Polyethylen.

Maße 35 x 24 x 4 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1 kg.

1 Stück **9908396** **14,75**



MILENCO

16 AUFFAHRKEILE STACKA 9 STAPELSYSTEM
Extrem starke und robuste Nivellierblöcke, die ineinandergreifen. Dadurch können die Blöcke auf die zum Nivellieren erforderliche Höhe aufgebaut werden. Kompatibel mit dem Superlevel.

Maße 35,5 x 43 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9949072 **133,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





LIPPERT


17 AUFFAHRKEIL LEVEL 9 INKL. APP

Erleben Sie den Level9 Auffahrkeil von Kyle Camping für Lippert, der sich optimal an jede Situation anpasst. Das einfach zu bedienende, kompakte und leichte Nivelliersystem ermöglicht mit Hilfe der App ein müheloses Ausgleichen bis zu einer Höhe von 18 cm. Für Wohnmobile bis 5t.

- Mit der intuitiven Smartphone-App wird die Neigung des Wohnmobils gemessen
- Die Ergebnisse können mit der verstellbaren Stufe auf den Keil übertragen werden
- Danach wie gewohnt auffahren und auf der Stufe stehen bleiben

Traglast 1.250 kg pro Reifen. Maße 23,2 x 20 x 55 cm (B x H x T). Gewicht je Keil 2,1 kg.

2 Stück + Tasche + App	**9949581**	**123,00**




Fröli

18 MEGA-KEILSET 9-TEILIG

Für Campervans. Keile mit drei Auffahrhöhen 4,0/5,5/9,5 cm. Verwendbar mit Froli-Auffahrhilfe und Froli-Parkstopper. Der Ausgleichskeil ermöglicht einen optimalen Höhenausgleich bei Steigungen und unebenen Standflächen.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 50 x 18 x 9,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 4,7 kg.

	9983456	**59,75**



Fröli

19 KOMPAKTKEIL SET

Für Campervan. Die Green Edition ist aus 95 % biobasiertem Kunststoff. 2 Kompaktkeile inkl. Transporttasche.

Traglast 3.700 kg. Maße 43 x 20 x 5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 0,85 kg. 2 Stück + Tasche.

Green Edition	**9934853**	**44,75**
schwarz	**9943194**	**45,75**



Fröli


20 STANDARD KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloses Auffahren.

- Für Fahrzeuge bis 8 t

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 45 x 16 x 8 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,7 kg.

2 Stück	**9983540**	**24,95**



Fröli

21 MAXI-KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloses Auffahren bis zu einer Gesamthöhe von ca. 12 cm, für Zwillingsbereifung geeignet. Inkl. Transporttasche.

- Für Fahrzeuge bis 20 t

Traglast 5.000 kg pro Rad. Maße 50 x 21,2 x 12 cm (L x B x H). Gewicht ca. 2 kg.

2 Stück + Tasche	**9949016**	**48,50**



Fröli

22 STUFENKEILE

Für Reisemobil und Caravan. 3 Stufen 4,5/7,5/10,5 cm. Höhenausgleich bei Steigung und unebenen Standflächen, ideal für Fahrzeuge bis 8,0 t. Inkl. Transporttasche.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 53 x 17,3 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

2 Stück	**9983541**	**50,95**
2 Stück + Tasche	**9993678**	**65,75**



Fröli


23 STUFENKEIL XL

Für Reisemobil und Caravan. 2 Stufen 6,5/11,5 cm.

- Für Fahrzeuge bis 20 t

Traglast 5.000 kg pro Rad. Maße 57,5 x 23,5 x 15 cm (L x B x H). Gewicht ca. 2,5 kg.

2 Stück	**9983453**	**65,95**




Fröli

24 AUSGLEICHSKEIL WOHNWAGENSET

3 Stufen 4/5,5/9,5 cm. 4-teilig: 1 Ausgleichkeil (2teilig), 1 Auffahrhilfe, 1 Parkstopper, ideal für Fahrzeuge bis 8t zulässigem Gesamtgewicht.

Traglast 2.000 kg pro Rad. Maße 50 x 18 x 9,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,8 kg.

	9983539	**35,25**



Fröli

25 RUNDKEIL PRO

Für Reisemobil und Caravan. Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonendes Parken.

- Achtung: Schürzenhöhe mind. 28 cm

Traglast 1.250 kg pro Rad. Maße 47,4 x 23 x 10 cm (L x B x H). Gewicht ca. 1,7 kg.

2 Stück + Tasche	**9942619**	**52,50**



Fröli

26 RUNDKEIL MINI

Für Reisemobil und Caravan.

- Achtung: Schürzenhöhe mind. 21 cm

Traglast 1.250 kg. Maße 38,5 x 20 x 8 cm (L x B x H). Gewicht 1,1 kg.

2 Stück + Tasche

	9940318	**40,95**



Fröli

27 AUFFAHRHILFE

Verhindert Abrutschen und gewährt eine sichere Standfestigkeit der Froli-Keile.

Maße 21 x 16 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 75 g.

2 Stück	**9983546**	**9,80**



Fröli

28 AUFFAHRMATTE MULTI / XL KEIL

Für Reisemobil und Caravan. Schützt vor Schmutz, Einsinken und Wegrutschen beim Auffahren auf weichem Grund.

Farbe schwarz. Maße 25 x 7,5 x 1,5 cm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

2 Stück	**9942305**	**35,50**



Fröli

29 PARKSTOPPER

Für Standardkeil (9983540).

Maße 21 x 16 x 7 cm (L x B x H). Gewicht 7 g.

2 Stück	**9983545**	**11,25**



Fröli

30 PARKSTOPPER UND ABROLLER

Passend für Maxikeil (9949016).

Maße 20 x 17 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg.

2 Stück	**9983452**	**19,95**



Fröli

31 TRANSPORTTASCHE FÜR AUFFAHRKEILE

Sichere Aufbewahrung und Transport der Ausgleichskeile. Mit Trageriemen und Klettverschluss.

Traglast 25 kg. Farbe schwarz. Material 100 % Polyester, Gurtband 100 % Nylon. Maße S 19 x 52 x 12 cm, M 22,5 x 55 x 16 cm, L 25 x 63 x 20 cm (jeweils B x H x T).

Gr. S	**9943196**	**11,95**
Gr. M	**9943197**	**12,75**
Gr. L	**9905183**	**13,95**



FIAMMA

1 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP PREMIUM S
3-stufiger Auffahrkeil 4/8/12 cm. Lieferumfang 2 Stück inkl. Tragetasche (Material 100 % Polyester).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 68 x 28 x 16 cm L x B x H). Gewicht 2,3 kg pro Stück.

9943895 77,40




FIAMMA

2 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP PREMIUM
3-stufiger Auffahrkeil 7/13/17 cm Lieferumfang 2 Stück inkl. Tasche (Material 100 % Polyester).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 83 x 31 x 20 cm (L x B x T). Gewicht 3,7 kg pro Stück.

9942568 106,00



FIAMMA

3 AUFFAHRKEIL KIT LEVEL UP
3-stufiger Auffahrkeil 4/7/10 cm. Lieferumfang 2 Stück inkl. Tasche (Material 100 % Polyester).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 57 x 13 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 1,45 kg pro Stück.

9956692 48,40



FIAMMA

4 AUFFAHRKEIL LEVEL PRO
1-stufiger Auffahrkeil. Stapelbar mit selbstblockierender Einrastung. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann separat dazu bestellt werden (9943319).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 43 x 17 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 0,8 kg pro Stück.

9983494 22,60



FIAMMA

5 AUFFAHRKEIL LEVEL UP
3-stufiger Auffahrkeil 4/7/10 cm. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann seperat dazu bestellt werden (9943333).

Farbe grau. Traglast 5.000 kg pro Achse. Maße 57 x 20 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,45 kg pro Stück.

9983491 34,90



FIAMMA

6 AUFFAHRKEIL LEVEL SYSTEM MAGNUM
1-stufig, stapelbar. Lieferumfang 2 Stück. Tragetasche kann seperat dazu bestellt werden (9943319).

Farbe gelb. Traglast 8.000 kg pro Achse. Maße 50 x 20 x 9 cm (L x B x H). Gewicht 1,3 kg pro Stück.

9983390 37,20




FIAMMA

7 AUFFAHRKEIL LEVEL SYSTEM JUMBO
1-stufig, stapelbar. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe gelb. Traglast 12.000 kg pro Achse. Maße 60 x 26 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg pro Stück.

9983461 77,80



FIAMMA

8 BLOCKIERKEIL CHOCK LEVEL
Zum Blockieren Ihrer Reifen bei längerem Halt. Passend zu den Auffahrkeilen Level Up, Level Pro und Level System Magnum. Lieferumfang 2 Stück inkl. Edelstahlhaken.

Farbe grau. Maße 14 x 11 x 8,5 cm (L x B x H). Gewicht 100 g.

9983495 10,80




FIAMMA

9 ANTI-RUTSCHSYSTEM ANTI SLIP PLATE
Passend zu den Auffahrkeilen Level Up, Level Pro, Level System Magnum, Wheel Saver. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 16 x 10 cm (L x B). Gewicht 100 g.

9983496 6,00



FIAMMA

10 TRAGETASCHE LEVEL BAG
Zur Aufbewahrung Ihrer Keile. Mit praktischem Tragegurt. Passend für Level Up. Lieferumfang ohne Keil.

Farbe grau/schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943333 11,80



FIAMMA

11 TRAGETASCHE LEVEL BAG S
Zur Aufbewahrung Ihrer Keile. Mit praktischem Tragegurt. Passend für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver. Lieferumfang ohne Keil.

Farbe grau/schwarz. Material 100 % Polyester. Gewicht 200 g.

9943319 11,50



THULE

12 LEVELLERS KEILE
3-stufiger Auffahrkeil in Tragetasche, HDPE-Material, UV- beständig.

Traglast 1.250 pro Reifen. Material Tasche 100 % Polyester. Maße 56 x 20 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 3,6 kg.

2 Stück 9982805 44,00



AL-KO QUALITY FOR LIFE

13 UNTERLEGKEIL UK 36 KL
Farbe schwarz. Maße 32 x 12 x 16 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg.

1 Stück 9940873 16,25

14 UNTERLEGKEILHALTER HA 36
Verzinkt, Gewicht 50 g.

1 Stück 9913648 10,25



tripus

15 KUNSTSTOFF-RADKEILHALTER
1 Stück

weiß 9983530 2,50
schwarz 9983532 3,80



tripus

16 KUNSTSTOFF-RADKEIL
1 Stück

Maße 22,5 x 9 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 200 g.

weiß 9983510 4,40
schwarz 9983512 3,80

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

flat-jack

17 LUFTKISSEN FLAT-JACK®

Es schützt die Reifen vor Standschäden, entlastet zugleich das Fahrwerk und kann zum Höhenausgleich verwendet werden. Extrem leicht und platzsparend

- Doppelwandig hochfrequenz-verschweißt
- Innenkonstruktion speziell für Campingfahrzeuge – kann daher auch bei unebenem Gelände zum Niveauausgleich verwendet werden
- Nicht mehr weiter aufpumpen, wenn das Fahrzeug in seiner Höhenbewegung stoppt
- KFZ-Qualitätsventil
- Betriebsdruck 0,6 - 1,2 bar
- Für Fahrzeuge bis zu 6 t geeignet

Material Innen Polyurethan, Außen Polyurethan / Nylon (gewebeverstärkt).



Camper

Reifenbreite bis zu 255 mm. Maße 66 x 37 x 3 cm (L x B x H). Gewicht 0,6 kg. Niveauausgleich bis zu 6 cm.

9960068 119,00




Camper 2.0

Reifenbreite bis zu 305 mm. Durchmesser 62 cm. Gewicht 1 kg. Niveauausgleich bis zu 20 cm.

9948964 149,00





EMUK

18 EMUK AIR-LIFT ® HEBEKISSEN

Der EMUK Air-Lift ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnwagen, Wohnmobile und Expeditionsmobile entwickelt wurde.

- Stufenloser Niveauausgleich von 1,5 cm bis 20 cm
- Mit Hand-/Fußpumpe oder 12V Minikompressor in max.4 min aufgepumpt
- Dicke Gummihaut mit Riffelprofil – für rutschfesten Halt der anzuhebenden Räder
- Mit hochfesten Aramidfasern (Sandwichbauweise)
- Drucktest geprüft 48 h bei 6 bar
- Temperatureinsatz -20 °C bis +60 °C
- Befüllen & Entlüften (mit Ablassventil) über Autoventil
- 5 Jahre Herstellergarantie

Traglast 11 t, Gewicht 3,6 kg
Maße 48 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Einzel	**9981189**	**279,95**
2er-Set	**9929746**	**517,95**

Maße 70 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Air-Lift Twin - für Zwillingsbereifung

9923354 310,50

Air-Lift Ausgleichskissen

Maße 60 x 43 x 2 cm (L x B x H).

Einzeln	**9949226**	**294,95**
2er-Set für Trucks	**9946395**	**525,50**

Maße 100 x 43 x 2 cm (L x B x H).

9949228 346,95

Maße 72 x 43 x 2 cm (L x B x H).

2er-Set für Zwillingsbereifung

9949437 579,95



FIAMMA

19 TRAKTIONSHILFEMATTE GRIP SYSTEM

Das Grip System erhöht die Sicherheit bei weichem Untergrund. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Kann auch in Verbindung mit dem Level Up benutzt werden. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 74 x 22,5 cm (L x B). Gewicht 0,4 kg pro Stück.

9983499 22,60



FIAMMA

20 STANDPLATTE WHEEL SAVER

Verhindert das Verformen Ihrer Reifen bei längerer Standzeit, z. B. Überwinterung. Mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage ausgestattet. Geeignet für Reifen mit einem Durchmesser von 70 cm. Lieferumfang 2 Stück.

Farbe grau. Maße 46 x 21 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 0,4 kg pro Stück.

9983497 21,10




MILENCO

21 TRAKTIONSHILFEMATTE

Für leichteres und einfacheres Anfahren bei nassem, rutschigem, weichem Untergrund. Verhindert das Wegrutschen der Reifen.

Maße 75 x 26 cm (L x B). Gewicht ca. 1,3 kg.

1 Stück 9999582 26,75



MILENCO

22 TRAKTIONSHILFEMATTE GIANT LATTIC

Bietet exzellente Traktion speziell auf feuchten Untergründen. Das Gitter Design ermöglicht es, die einzelnen Matten einfach zu verbinden, um eine größere Fläche und besseren Halt zu erreichen.

Maße 106 x 33 cm (L x B). Gewicht 1,6 kg.

2 Stück 9941363 39,75



Frolí

23 GRIPMATTE

Vor die Antriebsräder gelegt wird ein Rutschen oder Festfahren auf ungünstigen Bodenverhältnissen vermieden.

Maße 75 x 24,5 cm (L x B). Gewicht ca. 0,8 kg.

2 Stück 9983543 33,50







Aufsteckspiegel XL Standard



Aufsteckspiegel XL Extended

easydriver

1 HANDY MIRROR

Dank des innovativen und flexiblen Handy-Schnellverschluss-Systems lässt sich die HANDY MIRROR-Serie ohne großen Aufwand schnell und einfach montieren und demontieren.

- o Flexibler, leicht zu handhabender Ratschenverschluss
- o Kein Werkzeug nötig
- o Einfach und sekundenschnell montiert
- o Mit Konvexglas

Lieferumfang einzeln.

Aufsteckspiegel XL Standard	für Wohnwagen und Anhänger	**9982620**	**59,95**
Aufsteckspiegel XL Extended	für breite Wohnwagen	**9982621**	**63,75**



easydriver

2 SPEED FIX MIRROR

Der Speed Fix Mirror zeichnet sich durch sein besonders aerodynamisches Design aus, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden. Das innovative Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt nicht nur für stabilen Halt und flexibelste Befestigungsmöglichkeiten, sondern auch für eine besonders einfache und schnelle Montage. Die Befestigung ist wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel möglich. Der Klemmspiegel passt auf fast alle gängigen Fahrzeugspiegel und entspricht den gesetzlichen E-Normen.

Lieferumfang paarweise.

SPEED FIX MIRROR

Maße 56 x 11,4 cm (L x H).

Flachglas	**9983533**	**95,50**
Konvexglas	**9983534**	**96,75**

SPEED FIX MIRROR XXL (FÜR BREITERE WOHNWAGEN)

Maße 63 x 11,4 cm (L x H).

Flachglas	**9941599**	**104,95**
Konvexglas	**9941619**	**107,95**

easydriver

3 – 4 AUFSTECKSPIEGEL

Passend für fast alle gängigen PKW-Spiegel stehen verschiedene Varianten von Aufsteckspiegeln mit herkömmlicher Verstellung zur Verfügung.



3 AUFSTECKSPIEGEL XXL

Eignet sich für Fahrzeuge mit großen Spiegeln wie z. B. Transporter oder Geländefahrzeuge.

Lieferumfang einzeln.

9982619 **45,95**



4 AUFSTECKSPIEGEL EXCELLENT VIEW

Für alle PKWs geeignet, die Befestigung kann bei Nichtbenutzung am Fahrzeug bleiben.

Lieferumfang paarweise.

Flachglas	**9982373**	**71,15**
Konvexglas	**9982372**	**71,15**



EMUK

5 UNIVERSA III LIGHT

- o Robustes Hybrid-Befestigungsgehäuse
- o Formschöner, aerodynamischer Spiegelkopf
- o Nahezu vibrationsfreies Spiegelbild
- o Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition)

Lieferumfang paarweise.
Gewicht 1 kg.

9912635 **82,25**



EMUK

6 UNIVERSA III PRO

- o Montage ohne Werkzeug
- o Stabiler, aerodynamischer und nach allen Richtungen verstellbarer Spiegelkopf mit gewölbtem Sicherheits-Spiegelglas

Lieferumfang paarweise.
Maße 18 x 12 cm (B x H).
Gewicht 1 kg.

9982611 **105,95**



EMUK

7 UNIVERSA III PRO XL

Sehr stabiler Spiegelkopf mit besonders großem Sichtfeld, Weitwinkel und serienmäßigem Reflektor.

- o Montage ohne Werkzeug
- o Seitliche Anbindung der Befestigung, dadurch 5 cm längere Ausladung

Lieferumfang paarweise. Maße 20 x 14 cm (B x H). Gewicht 1,3 kg.

9917834 **117,50**



HABA

8 AUFSTECKSPIEGEL MAGNUM

Flachglas.

Lieferumfang einzeln.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 430 g pro Stück.

9982230 **25,75**

9



10



HABA

9 AUFSTECKSPIEGEL ARGUS

Flachglas.

Lieferumfang paarweise.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 1,3 kg pro Paar.

9982101 **54,50**

HABA

10 AUFSTECKSPIEGEL COLT SPEZIAL

Flachglas.

Lieferumfang paarweise.
Maße 18,1 x 13,5 cm (B x H).
Gewicht 1,4 kg pro Paar.

9982100 **45,25**



HABA

11 AUFSTECKSPIEGEL HERCULES

Toterwinkel-Spiegel.

Lieferumfang einzeln.
Maße 13,5 x 5 cm (B x H).
Gewicht 150 g pro Stück.

9982460 **9,10**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MILENCO

12 AUSSENSPIEGEL AERO PLATINUM

Mit einer größeren Klemme und federbelastetem, flexiblem Griffpolster aus Edelstahl. Passend für die Montage an allen Fahrzeugen, einschließlich Range/Land Rover und BMW X-Modelle.

Maße 14 x 43 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

Aero Platinum	**9943789**	**124,95**

Maße 18 x 45 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

Grand Aero Platinum	**9943788**	**152,95**

Aero Platinum



Grand Aero Platinum





MILENCO

13 AUSSENSPIEGEL MILENCO AERO 4

Die Aero Serie-Spiegel verfügen über ein Chrom-Sicherheitsglas und ein vielseitiges Befestigungssystem mit Schrauben aus rostfreiem Edelstahl. Der Klemmspiegel passt für fast alle Spiegel.

Lieferumfang paarweise. Spiegelglas flach. Maße 15 cm x 42 cm x 14 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg pro Stück.

9901609	**99,95**



MILENCO

14 AUSSENSPIEGEL MILENCO AERO 4 EXTRA LANG

Der extra lange Spiegelarm ist ungefähr 41 cm lang. Besonders geeignet bei schmalen Fahrzeugen mit breitem Wohnwagen.

Lieferumfang paarweise inkl. Transporttasche. Spiegelglas konvex. Maße 15 x 42 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg pro Stück.

9983182	**99,95**



MILENCO

15 AUSSENSPIEGEL GRAND AERO 4 EXTRA BREIT

Der breite Spiegelkopf sorgt für eine enorme Vergrößerung des Sichtfeldes und ermöglicht einen umfassenden Überblick über Ihren Anhänger.

Lieferumfang paarweise Inkl. Tragetasche. Spiegelglas konvex. Maße 17 x 45 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9926615	**134,95**



MILENCO

16 AUSSENSPIEGEL FALCON SUPER STEADY

Stabiler Klemmspiegel, mit Stahl Rändelschrauben einfach zu montieren.

Lieferumfang paarweise. Maße 13 x 44 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg pro Stück.

9942566	**69,25**



MILENCO

17 ZUSATZSPIEGEL AERO SPOT

Toterwinkel-Aufsteckspiegel.

Farbe schwarz. Maße 9 x 24 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

9983202	**39,50**



MGI

18 AUSSENSPIEGEL MGI STEADY XL

Dank den langen, gelenkigen Spiegelarmen passt der Steady XL an fast alle Camper Vans, Geländewagen, SUVs und PKWs mit großen Außenspiegeln.

Lieferumfang paarweise.

9908360	**34,25**



MGI

19 AUSSENSPIEGEL MGI SAFETY

Schnelle, einfache und unkomplizierte Montage mittels Gummibändern. Passt an fast alle typischen Fahrzeugspiegel.

Lieferumfang 1 Stück. Spiegelglas konvex.

9983189	**14,50**

MILENCO

20 SPIEGELPROTEKTORSATZ

Mit der gerippten Form und einer Schale mit bis zu 6 mm in den kritischen Bereichen lenken diese Protektoren Gegenstände ab, schützen die Seitenblinker und verteilen die Aufprallkräfte, um Ihren Fahrzeugspiegel optimal zu schützen.

Lieferumfang 1 Protektor links und 1 Protektor rechts, mit Klebepad, Sicherungsleiste und 2 Schrauben. Maße 40 x 25 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.



Passend für Ford Transit Wohnmobile mit zweiarmigen Spiegeln.

schwarz	**9944167**	**117,95**
weiß	**9944166**	**117,95**



Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay ab 2007 - 2024 mit langen Armspiegeln.

schwarz	**9983669**	**117,95**
weiß	**9983668**	**117,95**



Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Relay ab 2007 mit kurzen Armspiegeln.

schwarz	**9918373**	**131,95**
weiß	**9918372**	**131,95**



NEU

Passend für Fiat Ducato ab 2025 mit langen/kurzen Armspiegelen.

weiß	**9985257**	**120,50**
schwarz	**9985258**	**120,50**

1 SPEZIAL-CARAVAN-SPIEGEL

Die speziell auf den jeweiligen Fahrzeugspiegel angepasste Halterung der Spiegel (Aluminium-Guss-Form) ermöglicht eine passgenaue Montage und gewährleistet einen perfekten Sitz ohne Vibration. Blitzschnelle Montage ohne Werkzeug. Alle Bestandteile der Spiegel sind aus korrosionsbeständigen Materialen gefertigt und gewährleisten eine hohe Langlebigkeit.

- Alle aufgeführten Spiegel auch in Ihrer Wagenfarbe lieferbar
- Alle Ausführungen auch mit XL-Spiegelkopf erhältlich

Passend für Audi	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
A3 (auch Sportback) 2010	ab 06/2008 bis 12/2010	**9981048**	**133,95**
A4 Allroad	ab 2009 bis 2016	**9981048**	**133,95**
A4 Avant	ab 03/2008 bis 05/2009	**9981048**	**133,95**
A4 B9 Allroad Quattro	ab 03/2016	**9927335**	**133,95**
A4 B9 Avant	ab 11/2015	**9927335**	**133,95**
A4 B9 Limousine	ab 11/2016	**9927335**	**133,95**
A4 Limousine	ab 12/2007 bis 05/2009	**9981048**	**133,95**
A5	ab 06/2007 bis 05/2009	**9981048**	**133,95**
A5 Cabriolet	ab 11/2016	**9927335**	**133,95**
A5 Coupé	ab 06/2016	**9927335**	**133,95**
A5 F5 Sportback	ab 10/2016	**9927335**	**133,95**
A5 S5 Cabriolet	ab 03/2017	**9927335**	**133,95**
A5 S5 Coupé	ab 07/2016	**9927335**	**133,95**
A5 S5 Sportback	ab 10/2016	**9927335**	**133,95**
A6	ab 09/2008 bis 12/2010	**9981048**	**133,95**
A6 Allroad Quattro	ab 06/2019	**9935501**	**133,95**
A6 Allroad Quattro	ab 2012 bis 2018	**9906365**	**133,95**
A6 Avant	ab 2011 bis 2018	**9906365**	**133,95**
A6 Avant	ab 04/2018	**9935501**	**133,95**
A6 C8 Limousine	ab 02/2018	**9935501**	**133,95**
A7 C8	ab 02/2018	**9935501**	**133,95**
A8 D5	ab 11/2017	**9935501**	**133,95**
Q2	ab 10/2016	**9935197**	**133,95**
Q3 F3	ab 08/2018	**9935197**	**133,95**
Q3 „New Generation“	ab 2011 bis 07/2018	**9981048**	**133,95**
Q4 e-tron	ab 03/2021	**9985260**	**133,95**
Q5	ab 08/2008 bis 12/2016	**9906934**	**133,95**
Q5 II. Generation	ab 01/2017	**9927781**	**133,95**
Q5 GU 3. Gen.	ab 07/2024	**9985260**	**133,95**
Q6 e-tron	ab 07/2024	**9985260**	**133,95**
Q7	ab 2009 bis 02/2015	**9906934**	**133,95**
Q7 II. Generantion	ab 03/2015	**9927781**	**133,95**
RS6 Avant	ab 08/2019	**9935501**	**133,95**
S4 B9 Avant und Limousine	ab 04/2019	**9927335**	**133,95**
S6 Avant und Limousine	ab 04/2019	**9935501**	**133,95**
SQ2	ab 10/2018	**9935197**	**133,95**
SQ5 II. Generation	ab 06/2017	**9927781**	**133,95**
SQ7	ab 05/2016	**9927781**	**133,95**

Passend für BMW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
1er Modell F-20	ab 2010 bis 06/2019	**9981056**	**133,95**
1er Modell F40	ab 09/2019	**9927520**	**133,95**
1er Modell F52	ab 02/2017	**9981056**	**133,95**
1er Modell F70	ab 10/2024	**9985267**	**133,95**
2er Modell F22 Coupé	ab 11/2013	**9981056**	**133,95**
2er Modell F23 Cabrio	ab 09/2014	**9981056**	**133,95**
2er Modell F-45 Active Tourer	ab 03/2015	**9927520**	**133,95**
2er Modell F-46 Gran Tourer	ab 03/2015	**9927520**	**133,95**
2er Modell U06 & Active Tourer	ab 11/2021	**9985267**	**133,95**
3er Modell F30 Touring	ab 10/2011 bis 02/2019	**9981056**	**133,95**
3er Modell F31 Touring	ab 08/2012 bis 08/2019	**9981056**	**133,95**
3er Modell F34 GT	ab 06/2013	**9981056**	**133,95**
4er Modell F32	ab 10/2013	**9981056**	**133,95**
5er Modell F07	ab 01/2013 bis 10/2017	**9940195**	**133,95**
5er Modell F-10, F11	ab 07/2013 bis 01/2017	**9940195**	**133,95**
7er Modell F01	ab 07/2012 bis 09/2015	**9940195**	**133,95**
X1 Mod. E-84 LCI Facelift	ab 07/2012 bis 09/2015	**9981056**	**133,95**
X1 Modell F-48	ab 10/2015	**9927520**	**133,95**

Passend für BMW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
X1 Modell U11	ab 10/2022	**9985267**	**133,95**
X2 Modell F-39	ab 03/2018	**9927520**	**133,95**
X3 Modell F-25 Facel. 2014	ab 04/2014	**9917263**	**133,95**
X3 Modell G01	ab 11/2017	**9917263**	**133,95**
X4 Modell F26	ab 10/2014 bis 01/2018	**9917263**	**133,95**
X4 Modell G02	ab 02/2018	**9917263**	**133,95**
X5 Modell F-15	ab 08/2013 bis 07/2018	**9917263**	**133,95**
X5 Modell G05	ab 11/2018	**9917263**	**133,95**
X6 Modell F-16	ab 05/2014 bis 07/2019	**9917263**	**133,95**
5er G30, G31, G38	ab 02/2017	**9933103**	**133,95**

Passend für Citroën	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
C4 Across	ab 04/2012 bis 04/2017	**9914456**	**133,95**
Spacetourer	ab 09/2016	**9946478**	**133,95**

Passend für Cupra	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Tavascan	ab 12/2023	**9985260**	**133,95**

Passend für Dacia	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Duster 2	ab 01/2018	**9943692**	**133,95**

Passend für Ford	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
C Max/ Grand C Max	ab 2008	**9905815**	**133,95**
Edge	ab 06/2016	**9941187**	**133,95**
Ranger	ab 02/2016	**9933865**	**133,95**
Galaxy	ab 2008 bis 08/2015	**9905815**	**133,95**
Galaxy	ab 09/2015	**9941187**	**133,95**
Kuga	ab 04/2020	**9943693**	**133,95**
Kuga	ab 05/2008 bis 03/2019	**9905815**	**133,95**
S-Max	ab 2006 bis 08/2015	**9905815**	**133,95**
S-Max	ab 09/2015	**9941187**	**133,95**
Raptor	ab 11/2022	**9949439**	**133,95**

Passend für Kia	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Sportage IV. Generation (auch Facelift 2018)	ab 01/2016	**9944068**	**133,95**

Passend für Mazda	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
CX5	ab 06/2017	**9929246**	**133,95**
CX-30	ab 09/2019	**9946879**	**133,95**
CX-60	ab 08/2022	**9946879**	**133,95**
CX380	ab 10/2024	**9946879**	**133,95**
CX-90	ab 02/2023	**9946879**	**133,95**

Passend für Mercedes Benz

	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
All-Terrain	ab 10/2021	**9945502**	**133,95**
B-Klasse W 246	ab 11/2011 bis 12/2018	**9982783**	**133,95**
C-Klasse C 207 Coupé und Cabrio	ab 2011	**9982783**	**133,95**
C-Klasse W 204	ab 12/2007 bis 05/2014	**9982783**	**133,95**
C-Klasse W 205118	ab 02/2014	**9917264**	**133,95**
C-Klasse W206, S206 T-Modell	ab 06/2021	**9945502**	**133,95**
CLE-Klasse 236	ab 11/2023	**9945502**	**133,95**
CLS-Klasse C 2018	ab 01/2011 bis 02/2018	**9982783**	**133,95**
CLS-Klasse X 2018	ab 10/2012 bis 02/2018	**9982783**	**133,95**
E-Klasse W 212	ab 04/2009 bis 05/2016	**9982783**	**133,95**
E-Klasse W214, S214, X214, V214	ab 08/2023	**9945502**	**133,95**
EQE V295	ab 03/2022	**9945502**	**133,95**
EQS V297	ab 08/2021	**9945502**	**133,95**
G-Klasse W 463	ab 05/2018	**9943694**	**133,95**
GLE V 167	ab 10/2018	**9943694**	**133,95**
GLK WDC 204	ab 01/2009 bis 09/2015	**9982783**	**133,95**
GL-Klasse X 166	ab 06/2012	**9906309**	**133,95**
GLC-Klasse Coupé C254	ab 07/2023	**9945502**	**133,95**
GLC-Klasse X254	ab 07/2022	**9945502**	**133,95**
M-Klasse W 166	ab 11/2011 bis 07/2015	**9906309**	**133,95**
R-Klasse W 251	ab 09/2010	**9906309**	**133,95**
S-Klasse W 221	ab 06/2009 bis 06/2013	**9982783**	**133,95**
S-Klasse W223, V 223	ab 12/2020	**9945502**	**133,95**
V-Klasse (Van)	ab 04/2014	**9940194**	**133,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Passend für Mitsubishi	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
ASX Instyle/Intense	ab 10/2012	9914456	133,95
Outlander II Facelift	ab 02/2010 bis 11/2012	9914456	133,95
Outlander III	ab 11/2012	9914456	133,95

Passend für Nissan	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Juke Nismo RS	ab 01/2015	9924974	133,95
Navara 4. Generation	ab 01/2016	9924974	133,95
Qashqai Facelift	ab 02/2014	9924974	133,95
X-Trail	ab 07/2014	9924974	133,95

Passend für Opel	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Astra J (auch Sports Tourer)	ab 12/2009 bis 08/2018	9902984	133,95
Astra K	ab 07/2015	9927783	133,95
Astra K Sports Tourer	ab 10/2015	9927783	133,95
Insignia B (auch Sports Tourer, Country Tourer, Gsi)	ab 02/2017	9927783	133,95
Vivaro Life	ab 09/2019	9946478	133,95

Passend für Peugeot	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
3008 2. Generation	ab 10/2016	9935496	133,95
5008 2. Generation	ab 06/2017	9935496	133,95
4008	ab 04/2012 bis 12/2015	9914456	133,95
Traveller	ab 09/2016	9946478	133,95

Passend für Renault	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Espace V	ab 03/2015	9927852	133,95
Grand Scénic IV	ab 12/2016	9927852	133,95
Kadjar SUV	ab 06/2015	9927852	133,95
Koleos II, Scénic IV	ab 11/2016	9927852	133,95

Passend für Seat	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Alhambra	ab 2010	9990170	133,95
Ateca	ab 07/2016	9929208	133,95
Leon IV (Typ KL)	ab 01/2020	9944627	133,95

Passend für Škoda	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Enyaq	ab 11/2020	9985260	133,95
Elroq	ab 01/2025	9985260	133,95
Karoq	ab 11/2017	9929934	133,95
Kodiaq (für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 03/2017	9942973	133,95
Kodiaq (für Fahrzeuge ohne Fahrassistenzkamera)	ab 03/2017	9929934	133,95
Kodiaq II	ab 12/2023	9985260	133,95
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/2013 bis 02/2020	9912630	133,95
Superb III	ab 09/2015	9940779	133,95
Yeti Typ 5L	ab 08/2009 bis 10/2017	9990170	133,95
Skoda Octavia IV	ab 03/2020	9944053	133,95

Passend für Volvo	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
S60	ab 11/2018	9943497	133,95
S90	ab 01/2016	9943497	133,95
V60	ab 09/2018	9943497	133,95
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 09/2007 bis 04/2016	9981083	133,95
V90 Cross Country	ab 02/2017	9928358	133,95
XC40	ab 03/2018	9943497	133,95
XC60 Facelift	ab 2008 bis 03/2017	9912633	133,95
XC60 II	ab 03/2017	9928358	133,95
XC90 II	ab 01/2015	9928358	133,95


Passend für VW	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Amarok	ab 2010 bis 12/2022	9981179	133,95
Amarok II	ab 01/2023	9949439	133,95
Caddy Spiegelgehäuse l+r nicht identisch	ab 10/2003 bis 06/2015	9981941	133,95
Caddy auch Alltrack, Kombi	ab 06/2015	9925483	133,95
Caddy	ab 11/2020	9948594	133,95
Golf 8	ab 12/2019	9943695	133,95
ID.4	ab 08/2020	9985260	133,95
ID 5	ab 01/2022	9985260	133,95
Passat Modell B8	ab 11/2014 bis 11/2023	9940197	133,95
Sharan	ab 09/2010	9990170	133,95
T5 Facelift 2009 Spiegelgehäuse l+r identisch	ab 2009 bis 06/2015	9981179	133,95
T5 Spiegelgehäuse l+r nicht identisch	ab 06/2003 bis 09/2009	9981941	133,95
T6	ab 07/2015	9981179	133,95
T7	ab 10/2021	9949015	133,95
T-Cross (auch R-Line)	ab 04/2019	9912630	133,95
Tayron	ab 11/2024	9985260	133,95
Tiguan (auch Facel. 2010)	ab 11/2007 bis 09/2015	9990170	133,95
Tiguan II	ab 2016 bis 11/2023	9940780	133,95
Tiguan 3. Gen.	ab 11/2023	9985260	133,95
Touran II	ab 05/2015	9943132	133,95
Touareg II	ab 05/2010 bis 03/2018	9981067	133,95
Touareg III	ab 07/2018	9934345	133,95
T-Roc	ab 11/2017 bis 02/2022	9912630	133,95
T-Roc	ab 03/2022	9949442	133,95
Taigo	ab 09/2021	9949442	133,95



2 XL-SPIEGELKOPF
XL-Spiegelkopf einzeln, schwarz. Konvex-Weitwinkel: Radius 45 cm, inkl. Reflektor.
Spiegelgröße: 20 x 14 cm.
1 Stück **9940163** **25,75**




3 DIEBSTAHLSICHERUNGSKIT FÜR ALLE SPEZIALSPIEGEL
Ein Lösen des Sterngriffes ist nur mit Sicherheitsschlüssel möglich.
Material Metall/Kunststoff. Maße Ø 4 cm.
2 Stück **9981169** **28,25**



4 ERSATZSPIEGELKOPF
9981520 **22,25**

5 REFLEKTOR-KIT
4 Stück Reflektoren-Aufkleber für die Spiegelköpfe.
9912636 **4,95**



6 HALTELEINE FÜR GEHÄUSE
Für Gehäuse mit geringem Einklappwiderstand.
2 Stück **9981776** **10,50**

7 NOTLEINE
Verhindert den Verlust des Caravanspiegels.
2 Stück **9981777** **8,00**



Liste der kompatiblen Fahrzeuge

1 WIPRO III & WIPRO III SAFE.LOCK
CAN-BUS KOMPATIBLE FUNK-ALARMANLAGEN FÜR WOHNMOBILE

Schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile kommt ohne störende Bewegungsmelder aus und sichert mit den sabotagegeschützten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die WiPro III safe.lock ermöglicht es beispielsweise für viele Fahrzeugtypen zusätzlich die Zentralverriegelung Ihres Fahrzeuges mit dem Funk-Handsender zu bedienen. Bei Verwendung eines Vernetzungsmodules oder eines Pro-finders kann dies sogar per App erfolgen. Alternativ können Sie die WiPro III safe.lock mit dem NFC-Modul steuern. Die integrierte Innenraumsirene sorgt in Verbindung mit der Fahrzeughupe bzw. einer optionalen Sirene für die nötige Aufmerksamkeit. Die hochentwickelte Störsendererkennung der WiPro III verhindert die Sabotage mit sogenannten „Jammern" (Störsendern), die zur Störung von herkömmlichen Funk-Alarmanlagen und verbundenen Funksirenen führen.

Lieferumfang WiPro III oder WiPro III safe.lock Zentrale, Status LED, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt 868 schwarz, Kabelbaum, Montagematerial, Warnaufkleber, Handbuch.

Spannungsversorgung 12/24 Volt. Stromaufnahme ca. 11 mA. Alarmton ca. 102 dB. Maße 80 x 29 x 80 mm (B x H x T). Gewicht ca. 90 g.

WIPRO III SAFE.LOCK

Passend für:
Fiat Ducato | Citroën Jumper | Peugeot Boxer Iveco Daily ab 2006 | Opel Movano 2021+ | Toyota Proace Max — **9941078** — **479,00**

Ford Transit ab 2019 (Schaltersperre im Fahrzeug auswählbar und deaktivierbar)	9948711	479,00
Mercedes Sprinter VS30 | MAN TGE | VW Crafter II | VW T6	9949289	479,00
Renault Master ab 2019-2024	9985255	479,00

WIPRO III

Passend für:

Ford Transit ab 2006	9980383	429,00
Mercedes-Benz Sprinter ab 2006 | Mercedes-Benz Vito ab 2014 VW Crafter ab 2006 | MAN TGE ab 2017	9980384	479,00
VW T5 2003 – 2015 | VW T6 ab 2015 | Renault Master ab 2003 sowie Fahrzeuge ohne CAN-Bus und andere Modelle	9980385	429,00

BESONDERHEITEN

- Einfache, intuitive Handhabung: Fahrzeug verriegelt / Alarmanlage geschärft
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Batterielebensdauer des Funk-Zubehörs ca. 2 Jahre
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite (Freifeld)
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Störsendererkennung „anti-jamming"
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder (Option)

JETZT THITRONIK® APP* LADEN UND MIT WIPRO III ALARMANLAGE VERBINDEN!

- Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage*
- Verriegeln/Entriegeln*
- Ortung des Fahrzeugs mit GPS**
- Fernstilllegung des Fahrzeugs**
- Anlernmodus für Funkmodule*
- Viele weitere Funktionen



Download on the App Store · GET IT ON Google Play · Bluetooth®

*nur in Verbindung mit WiPro III safe.lock und BLUETOOTH® Vernetzungsmodul oder Pro-finder

**nur in Verbindung mit Pro-finder

2 CAMPLOCK FINGERPRINT


Der CampLock Fingerprint-Sensor ist exklusiv für Hartal-Türen mit Zentralverriegelung erhältlich (Liste der Fahrzeugmodelle siehe QR-Code). Mit CampLock lässt sich die Aufbautür des Reisemobils ganz einfach per Fingerabdruck ver- und entriegeln und gleichzeitig das THITRONIK® Alarmsystem scharf- und unscharf schalten.

- Schlüsselloser Zugang per Fingerabdruck
- 16 Finger anlernbar
- Höchster Bedienkomfort für unterwegs
- Automatisches Scharf-/Unscharf schalten des Alarmsystems beim Ver-/Entriegeln des Fahrzeugs
- Edles Design integriert in die Reisemobiltür

Farbe silber. Maße Türeinheit 40 x 52 mm (B x T). Gewicht 376 g. Stromaufnahme 2 mA.

NEU — **9985291** — **399,00**





3 NFC-MODUL

Das innen an der Fahrzeugscheibe montierte NFC Modul für die WiPro III & WiPro III safe.lock Alarmanlage ist in allen Fahrzeugen nachrüstbar, die mit WiPro safe.lock kompatibel sind. Nutzen Sie die beiliegende Transponderkarte oder die robusten und wasserdichten Armbänder/Schlüsselanhänger (als Zubehör erhältlich).

9948751 — **167,00**





4 NFC KEYCARD — **9948752** — **19,00**
5 NFC KEYTAG — **9948753** — **19,00**

6 NFC KEYSTRAP

Größe M			Größe L		
schwarz	9948754	25,00	schwarz	9949285	25,00
dunkelblau	9949283	25,00	dunkelblau	9949287	25,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Download on the App Store
GET IT ON Google Play

2G/3G/4G

7 PRO-FINDER ORTUNGSLÖSUNG FÜR WIPRO III/ WIPRO III SAFE.LOCK UND ALS „STAND ALONE" ORTUNGSSYSTEM
Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen per SMS oder Anruf. Abhängig von der Installation kann bei einem Diebstahl das Fahrzeug per App stillgelegt werden. Der Zustand der Alarmanlage und ihrer Ein- und Ausgänge kann jederzeit per App abgefragt und geändert werden. Auch eine niedrige Batteriespannung der Versorgungsspannungsquelle wird per SMS gemeldet. Mit den zwei Ausgängen kann z. B. Ihre Standheizung oder Klimaanlage ferngesteuert werden. Pro-finder kann auch ohne WiPro III zur Ortung, Steuerung und Überwachung genutzt werden.

BESONDERHEITEN
- Zur Fern-Stilllegung des Fahrzeugs in Kombination mit der Abschalteinrichtung
- Alarmmeldungen per Anruf und SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Auch ohne Alarmanlage nutzbar
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Geofencing (virtueller Zaun) durch WiPro III
- Easy add 3.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per App
- Geringe monatliche Kosten (SIM-Kartengebühren oder Pre-paid Karte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall (SIM-Karte muss SMS-, Telefonie- und Daten-fähig sein)
- Integrierter GPS-Empfänger & GSM-Antenne
- Spannungsüberwachung
- Spezieller Wohnwagenmodus
- Verbraucher-Abschaltung bei Tiefenentladung, Batterieüberwachung mit Unterspannungsalarm

Lieferumfang Pro-finder, Kurzanleitung, Anschlusskabel, Montagematerial.

Spannungsversorgung 12/24 Volt. Stromaufnahme Senden ca. 37 mA. Stromaufnahme stand-by ca. 16 – 21 mA. Anzahl Zielrufnummern bis zu 10. Schnittstelle RJ10 (Eingang für WiPro). Ausgänge 2 x open collector (max. 0,5 A). Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C. Maße 103 x 96 x 30 mm (B x H x T). Gewicht ca. 110 g.

	9984029	**479,00**

8 ABSCHALTEINRICHTUNG FÜR PRO-FINDER (o. Abb.)
Mehrpolig, passend für Ducato ab 2024 **9949975** **59,95**

9 ABSCHALTEINRICHTUNG (o. Abb.)
Zur Fernstilllegung des Fahrzeugs, einpolig **9935318** **35,00**

10 EXTERNE GSM-ANTENNE (o. Abb.) **9984028** **66,00**

11 GPS-PRO (o. Abb.) **9998333** **129,00**



12 FUNK-KABELSCHLEIFE
Sichert Fahrräder, Motorroller, Surfboards, Campingmöbel etc. Meldet Entfernen oder Durchtrennen per Funk.

2,5 m	weiß	**9980416**	**91,00**
2,5 m	schwarz	**9926309**	**91,00**
5,0 m	weiß	**9940233**	**97,00**
5,0 m	schwarz	**9926269**	**97,00**



13 FUNK-MAGNETKONTAKT 868
Selbstklebender Funk-Magnetkontakt zur Erweiterung der WiPro III. Dient der Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc.

weiß	**9980389**	**69,00**
schwarz	**9980388**	**69,00**
wasserdicht, schwarz neu	**9985277**	**75,00**



14 FUNK-HANDSENDER 868
Ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung sowie der Alarmanlage mit einem Knopfdruck. Geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes. Dient als Ergänzung der Alarmsysteme - mit entsprechender Symbolik.

	9941102	**69,00**

NEU



15 FUNK-WASSERMELDER 868
Der THITRONIK® Funk-Wassermelder 868 schützt zuverlässig vor Leckagen und Wasserschäden. Bei Sensorkontakt mit Wasser sendet der Wassermelder sofort ein Signal an das WiPro III (safe.lock) Alarmsystem, das unverzüglich alarmiert.
Farbe schwarz. Maße 5,2 x 1,3 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 45 g.

	9985278	**79,00**

16 ZUSATZ-SIRENE (o. Abb.) **9980559** **39,00**

17 BACK UP SIRENE (o. Abb.) **9984059** **49,00**

18 ZUSATZ-HUPE (o. Abb.) **9949009** **79,00**

19 UMRÜSTPLATINE FÜR FAHRZEUGSCHLÜSSEL (o. Abb.)
9941079 **88,00**

20 MONTAGEADAPTER FÜR FUNK-MAGNETKONTAKT (o. Abb.)

weiß	**9984047**	**17,00**
schwarz	**9984425**	**17,00**

21 VERLÄNGERUNG STATUS LED (o. Abb.) **9984048** **8,00**



- Gasdetektion nach DIN EN 50194-2
- Gasdetektion nach DIN EN 50291-2 (CO-Version)
- CI-Bus fähig
- Detektiert Propan und Butan, Narkosegase oder Kohlenmonoxid (je nach Ausstattung)
- Permanente Kompensation von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Regelmäßiger Selbsttest zur Feststellung der Funktionalität
- Alarmausgang/Sirenenausgang
- Auto Sense Eingang
- Alkoholfilter
- Taster für „Pause“ und „ON/OFF“
- LED-Anzeige für beide Sensoren
- Interne Sirene 94 dB
- E1 Typengenehmigung

1 G.A.S.-PRO III AUF EINEN BLICK

G.A.S.-pro III ist ein modulares Gaswarnsystem für den Festeinbau in Ihrem Fahrzeug. Warnt Sie zuverlässig vor Gasvergiftungen und Betäubungsgas-Überfällen, mit integrierter Sirene und Funkeinheit.

Die G.A.S.-pro III gibt es in zwei Basis-Setups: mit integriertem Flüssiggas-/ Betäubungsgassensor oder mit integriertem CO-Sensor. Beide Varianten können mit einem weiteren Gas- oder CO-Sensor kombiniert werden. Die interne Sirene ertönt mit durchdringenden 94 dB, ein integrierter Feuchtigkeitssensor optimiert die ohnehin schon präzise Messung bei hoher Feuchtigkeit im Fahrzeug oder bei Atemluft in direkter Nähe zum Sensor. Eine präzise Temperaturanpassung ist obligatorisch. Zudem eliminiert eine Alkoholfilterfunktion Fehlalarme durch Alkohol in der Luft. Dank integrierter Funkeinheit kommuniziert die G.A.S.-pro III ohne zusätzliche Verkabelung mit dem Alarmsystem WiPro III.

TECHNISCHE DATEN:
Spannungsversorgung 12/24V DC. Stromaufnahme 9 mA (CO)/26 mA (Flüssig-/KO-Gas). Sensoreingänge 1× intern, 1× extern. Empfindlichkeit 50ppm (CO) 700/1400ppm (Butan). Schalldruck 94dB (interne Sirene). Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C. Maße 61 x 97 x 35 mm (B x H x T). Gewicht ca. 74g.

G.A.S. pro III	**9943349**	**279,00**
für Flaschen- und Narkosegas		
G.A.S. pro III CO	**9943351**	**279,00**
für Kohlenmonoxid		



2 G.A.S.-PRO

- Detektiert KO-/Narkosegase, Propan/ Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Mehrsensorsystem
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation

TECHNISCHE DATEN:
Stromaufnahme ca. 85 mA pro Sensor. 3 Sensoreingänge. Empfindlichkeit ab 50 ppm. Schalldruck ca. 85 dB (int. Pieper) ca. 110 dB (ext. Sirene). Temperaturbereich -10 °C bis +
80 °C. Maße 101 x 39 x 91 mm (B x H x T). Gewicht 223g.

LIEFERUMFANG
Zentrale Sensor für Betäubungsgase Propan und Butan Montagematerial Handbuch und Alarmaufkleber

G.A.S.-pro	**9984060**	**159,00**

3



4







3 ZUSATZSENSOR G.A.S. - PRO III

9943352 **65,00**

4 ZUSATZSENSOR G.A.S. - PRO

9984061 **65,00**

5 EXTERNE LED

Als Betriebsanzeige bei verdeckter Montage der G.A.S.-pro Zentrale.


9984068 **15,00**

6 CO-SENSOR

Zur Alarmierung bei gefährlichen Kohlenmonoxidkonzentrationen, wie sie z. B. durch defekte Heizungsanlagen entstehen können. Kompatibel mit G.A.S.-pro/ G.A.S.-pro III.

9984063 **99,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THITRONIK

7 FUNK-RAUCHMELDER

Der Funk-Rauchmelder T.S.A. lässt sich in das WiPro III Alarmsystem integrieren, sodass es nun auch vor Rauch und Feuer frühzeitig und zuverlässig warnt. Eine Alarmierung erfolgt über ein Alarmsignal, den Fahrzeugblinker und die Hupe.

Material Kunststoff. Maße 7 x 9 x 3 cm (B x H x T). Packmaß 6,5 x 13 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 60 g Lieferumfang inkl. Batterie.

weiß	**9949575**	**89,00**
grau	**9949576**	**89,00**

THITRONIK

8 ADAPTER FÜR RAUCHMELDER WANDMONTAGE (o. Abb.)

Adapter für T.S.S. Funk-Rauchmelder zur Wandmontage.

Material Kunststoff. Maße 4 x 4 x 4,5 cm (B x H x T). Packmaß 10 x 20,5 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 7 g.

weiß	**9949577**	**7,00**
grau	**9949578**	**7,00**





THITRONIK

9 G.A.S. CONNECT

Als Erweiterung der WiPro III (safe.lock). Alarmiert bei Narkosegasüberfällen und Undichtigkeiten der bordeigenen Gasanlage. Die intelligente, dynamische Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten, klimatischen Bedingungen.

- E1 Typengenehmigung

9949574 **125,00**

GASWARNER G.A.S.

Gaswarner für Propan, Butan und KO-/Narkosegase, der im Falle eines Narkosegasüberfalls oder Gaslecks zuverlässig alarmiert. Die Temperaturanpassung und der ständige Sensorselbsttest gewährleisten eine einwandfreie Funktion unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. An das Bordnetz angeschlossen, warnt dich G.A.S. im Ernstfall mit seinem 82 dB lauten Alarmton.

- E1 Typengenehmigung

9949579 **109,00**



THITRONIK

10 G.A.S.-PLUG „ALL IN ONE" – FÜR DEN ZIGARETTENANZÜNDER

- Detektiert KO-/ Narkosegase, Propan und Butan
- Integrierter Sensor und Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation

Lieferumfang G.A.S.-plug

- G.A.S.-plug „all in one"
- Handbuch
- Alarmaufkleber

Spannungsversorgung 12/24 V DC. Stromaufnahme ca. 70 mA. Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene). Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C. Gewicht ca. 50 g.

G.A.S.-plug „all in one"	**9984065**	**97,00**

11



12



LINNEPE

11 GASWARNGERÄT TRIGAS ALARM

- Optische und akustische Anzeige von Betriebsbereitschaft, Kalibrierungsphase und Alarm
- Muss direkt an die 12V Aufbaubatterie angeschlossen werden
- Warnt vor: Propan/Butan (GPL) KO-Gasen (temperaturgeführter Gassensor funktioniert auch über 25°C)
- Gerät erwärmt sich nach längerer Laufzeit

Maße 9 x 5 x 9 cm (B x H x T).

9940955 **99,00**

LINNEPE

12 SENSOR EXTERN ZUM TRIGAS ALARM

Sicherheit für steigende und fallende Gase.

Kabellänge 2,5 m.

9940956 **49,00**

ams



13 AMS KOMBIALARM

Der AMS KOMBIALARM hat zwei wichtige Warnfunktionen in einem Gerät. Er ist gleichzeitig ein Narkosegaswarngerät und ein Gasmelder. Schaltausgänge eröffnen zusätzliche sicherheitsrelevante Erweiterungsmöglichkeiten.

- Narkosegas ab ca. 100 ppm
- Butan (Flüssiggas) ca. 0,4 % in der Raumluft
- Propan (Flüssiggas) ca. 0,5 % in der Raumluft
- Methan (Stadtgas) ca. 0,8 % in der Raumluft

Betriebsspannung 12 V DC (-10 % / +20 %). Stromverbrauch ca. 90 mA (Ruhezustand) und ca. 145 mA (Alarmzustand). Alarmlautstärke ca. 85 dB (A). Betriebstemperaturbereich -10 °C / +40 °C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 11,5 x 9 x 3 cm (B x H x T).

9984040 **188,95**

ams



14 AMS ZUSATZSENSOR NARKOSEGAS

Der Zusatzsensor detektiert geringste Konzentrationen gefährlicher Narkosegase. Zudem werden Flüssiggas (Propan/Butan) und Stadtgas/Erdgas (Methan) aufgespürt.

Stromverbrauch ca. 60 mA. Betriebstemperaturbereich -10 °C / +40 °C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 5 x 5 x 2,4 cm (B x H x T).

9984041 **82,50**

ams



15 AMS KOMBIALARM COMPACT

Der AMS KOMBIALARM compact ist gleichzeitig ein Narkosegaswarngerät und ein Gasmelder.

- Narkosegas ab ca. 100 ppm
- Butan (Flüssiggas) ca. 0,4 % in der Raumluft
- Propan (Flüssiggas) ca. 0,5 % in der Raumluft
- Methan (Stadtgas) ca. 0,8 % in der Raumluft

Betriebsspannung 12 V DC (-10 % / +20 %). Stromverbrauchca. 90 mA (Ruhezustand), ca. 145 mA (Alarmzustand). Alarmlautstärke ca. 85 dB (A). Betriebstemperaturbereich -10 °C / +40 °C. Schutzart IP 20 DIN 40050. Maße 11,5 x 9 x 3 cm (B x H x T).

9984045 **146,50**



1 KOMBITASCHE NANO
Kleine Kombitasche mit Klettband.

Lieferumfang patentiertes Falt-Warndreieck, ISO-zertifizierte Warnweste, Verbandsmaterial nach DIN 13164. Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 23 x 10 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9944571 29,75



2 MINI VERBANDSTASCHE + WARNWESTE
Motorrad-Verbandstasche mit Reißverschluss und Verbandsmaterial nach DIN 13167 + ISO-zertifizierte Warnweste. Inkl. Mund- und Nasenmaske.

Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 19 x 5 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.

9944573 16,50



3 VERBANDSTASCHE 1-TEILIG
Verbandstasche, mit Reißverschluss, staubgeschützt und steril verpackt

Inhalt: Verbandsmaterial nach DIN 13164 inkl. Mund- und Nasenmaske.

Farbe schwarz. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 24 x 6 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9944572 14,95



4 KFZ-KOMBITASCHE 3-TLG.
Mit Movera-Logo, 2 Klettbändern am Rücken und Boden und 2 Reißverschlüssen.

Lieferumfang Warndreieck Mini, Verbandsmaterial nach DIN 13164, Warnweste DIN EN ISO 20471 und Mund- und Nasenmaske. Material Hülle 100 % Nylon (mit PVC-Beschichtung). Maße 44 x 5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9942647 27,50



5 WARNDREIECK NANO
Pannendreieck mit Köcher, nach ECE-Regelung Nr. 27 und der StVZO § 53a. Längenreduzierung im zusammengeklappten Zustand ca. 50 % gegenüber üblichem Warndreieck.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 23 x 8,5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9944567 12,95



6 WARNDREIECK MINI
Pannenwarndreieck nach ECE-Regelung Nr. 27 genormt, im bruchsicherem Kunststoff-Etui verpackt.

Farbe rot. Material Kunststoff. Maße 43 x 4,5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 430 g.

9944566 10,00



7 LED SICHERHEITS-WARNBLINKLEUCHTE
Gemäß § 53a Abs. 1 StVZO, GGVS geprüft, TÜV geprüft K452. Die LED-Warnblinkleuchte wird mit 2 x Monozelle LR 20 geliefert

Farbe orange. Material Kunststoff. Maße 22 x 10 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9944570 76,75



8 LÖSCHDECKE P110 PROTEX
Maße 1,1 x 1,1 m (L x B). Gewicht 0,5 kg.

9943819 22,75



9 WARNWESTE FAMILY SET
2 x Warnweste für Erwachsene XL,
2 x Warnweste für Kinder (5 bis 12 Jahre) nach DIN EN ISO 20471 in Aufbewahrungstasche.

Farbe gelb. Material 100 % Polyester. Maße 26 x 4 x 23 cm (B x H x T). Gewicht 450 g.

9944574 24,75



10 WARNWESTE
Warnweste gemäß DIN EN ISO 20471, Größe XL.

Material 100 % Polyester. Maße 66 x 66 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 120 g.

orange	**9944568**	**6,50**
gelb	**9944569**	**6,50**



11 WARNWESTE KINDER
Warnweste nach DIN EN 17353 für Kinder von ca. 5 - 12 Jahren, passend für Körpergröße 120 - 156 cm, Brustumfang 48 - 84 cm. Vorne und hinten geschlossen mit Gummizug.

Farbe gelb. Material 100 % Polyester. Maße 49,5 x 39,5 x 0,8 cm (B x H x T). Gewicht 65 g.

9941392 5,30



12 ANGLES MORTS
Für alle Fahrzeuge über 3,5 t in Frankreich seit dem 01.01.2021 Pflicht.

Toter- Winkel Aufkleber. Maße 17 x 25 x 0,1 cm (B x H x T). Gewicht 42 g. Lieferumfang 3 St.

9943996 10,00

Toter-Winkel-Set. Maße 17 x 25 x 0,1 cm (B x H x T). Gewicht 250 g. Lieferumfang 2 Magnetfolien, 1 Aufkleber.

9944583 27,95



13 TRESOR MIT HALTERUNG
Maße mit Halter 16,3 x 7 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 1,7 kg

9978395 32,25



14 WOHNWAGEN SAFE
Wird mit Hilfe des Montage-Sets am Fahrzeugboden fest eingebaut und kann in unterschiedlichen Positionen angebracht werden.

Maße 14 x 9 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9983315 76,25



15 DOSENTRESOR
Der getarnte Dosentresor bietet ein raffiniertes Geheimversteck, enthält statt Universalöl ein Geheimfach.

Material Weißblech. Volumen 0,4 l. Maße 6,5 × 24 cm (Ø × H).

9941305 19,90



16 KEYGARAGE™ 797 LED MIT BÜGEL
KeyGarage™ 797 LED mit beleuchteten Zahlenwalzen und Bügel zur Aufbewahrung von z. B. Schlüsseln und Plastikkarten. Mit individuell einstellbarem Zahlencode.

9944421 65,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



GLORIA

17 RAUCHMELDER R-5

Optisch ansprechendes Einstiegsmodell mit 5-Jahres-Alkaline 9-V-Blockbatterie und kombiniertem Wipptaster zur Funktionsprüfung und Stummschaltung.

Maße 106 x 35 mm (Ø x H). Gewicht 160 g.

9985303 14,95



GLORIA

18 RAUCHMELDER RC-10

Der fotoelektrische Rauchwarnmelder hat eine Batterielebensdauer und Garantie von 10 Jahren, einen durchdringenden Ton von 85 dB (A) in 3 Metern Entfernung und eine 10-minütige Pausenoption.

Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße Ø 40 x 41 mm. Gewicht 50 g

9985259 36,50



CAVIUS

19 EINBAURAHMEN CAVIUS 40 MM FÜR RAUCHMELDER

Einbaurahmen passend zu Rauchmelder CAVIUS 2007 und CO-Warnmelder 4002.

Farbe weiß. Material Kunststoff. Maße 60 x 20 mm (ø x H).

9949008 6,50



GLORIA

20 CO MELDER KO2D

CO-Melder mit Display und Spitzenwertspeicher, hochwertige austauschbare Duracell Alkaline Batterien, 10 Jahre Garantie, End of Life Anzeige und Test Funktion, nach neuester Norm getestet. Auch für bewohnbare Freizeitfahrzeuge einsetzbar.

Farbe weiss. Maße 7,2 x 11,6 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 166 g.

9985305 29,95

NEU



Achtung

KIDDE

21 FEUERLÖSCHSPRAY KFS-500

Verhindern Sie mit dem Flame Out Feuerlöschspray, dass kleine Brände zu großen Bränden werden. Flame Out ist klein, leicht und einfach zu verwenden – einfach zielen und sprühen. Es löscht gängige Haushaltsbrände wie z. B. Fett, Holz, Papier und Hausmüll. Außerdem lässt es sich leicht abwischen und reinigen. Dieses PFAS-freie Aerosol auf Wasserbasis ist ungiftig und umweltfreundlich, sodass es Geräte und Arbeitsflächen nicht beschädigt. Es kann sicher in der Nähe von Kindern, Haustieren und Lebensmitteln verwendet werden. Flame Out ist eine großartige Ergänzung für Ihre Brandschutzausrüstung in Küchen, Wohnzimmern und anderen Räumen.

Inhalt 0,5 l. Maße 6,6 x 25,1 cm (Ø x H). Gewicht 0,5 kg.

Achtung: H229.

9985306 14,95

Grundpreis pro 1 Liter = 29,90



PROTEX

22 PULVERFEUERLÖSCHER MIT MANOMETER

Mit Aluminiumbehälter, RAL3000 polyesterharzbeschichtet. Kompakte Ausführung mit Druckhebelarmatur mit integriertem Prüfventil. Inkl. Halter und Spannband. Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C

- Leistung: 8 A, 34 B und C
- Prüf- und nachfüllbar
- GS-Zeichen, CE-konform
- Spritzweite: ca. 4 m
- Spritzdauer: ca. 7 sek.
- Temperaturfunktionsbereich: -30 °C bis + 60 °C

Leistungsklasse 8 A, 34 B und C. Inhalt 1 kg. Maße 8,2 x 30, x 8,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9949414 22,25

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



GLORIA


23 – 28 FEUERLÖSCHER

Modell	Inhalt (kg)	Maße (B x H x T cm)	Funktionsdauer (s)	Spritzweite (m)	Leistungsklasse	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
23 Feuerlöscher PD 6 GA mit Manometer	6	27 x 50 x 16,2	16	4	34A, 233B und C	9,5	9940777	114,95
24 Auto-Feuerlöscher P 2 GM mit Manometer	2	11,1 x 32,2 x 14,5	10	4	13A und 89B und C	3,7	9940778	63,95
25 Auto-Feuerlöscher P 1 G	1	9,5 x 27,5 x 13	8	4	8 A, 34 B und C	1,6	9983810	48,95
26 Auto-Feuerlöscher PDE 1 GA	1	9,3 x 28 x 13,5	7	4	8A, 34B und C	2,1	9941103	28,95
27 Auto-Feuerlöscher PD 2 GA	2	11,5 x 33 x 15,5	9	4	13A, 70B und C	3,7	9941104	34,95
28 Fettbrandfeuerlöscher FDA 2	2	13,1 x 37,5 x 11,3	12	2	5 A, 40 F, 1, 3	4,2	9985307	109,95

Mobil-Safe

29 – 32 MOBIL-SAFE®–TRESORE

Hergestellt aus 3 mm SM-Stahl, der mit schlag- und kratzfestem Pulverlack beschichtet ist. Türe ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt, mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 7 Zuhaltungen und einer VDS zertifizierten Verriegelung ausgestattet. Mangan-gehärtete Schloßplatte. Lieferung inkl. Konterplatten und Befestigungsmaterial. Lieferumfang: Safe mit Bohrungen + Einbauset.



Modell	Außenmaße (B x H x T cm)	Innenmaße (B x H x T cm)	Türdurchgangsmaß (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
29 Safe Gr. 2 (quadratisch)	28 x 28 x 11	27,4 x 27,4 x 9	25 x 25	ca. 8,5	9978545	236,50
30 Safe Gr. 2	25 x 13 x 33	24,5 x 12,5 x 29,5	22,5 x 10,3	8,2	9948640	194,95
31 Standard Safe Gr. 3	25 x 22 x 13	24,5 x 21,5 x 9	22,5 x 19,3	ca. 6,5	9978556	166,95
32 Standard Safe Gr. 5	36 x 50 x 18	35,5 x 49,5 x 14,5	33,5 x 47,3	ca. 19	9978557	324,95

Mobil-Safe®

1



2



3



4



5



6



Abb.	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Ausführung	Außenmaße	Innenmaße (B x H x T cm)	Türdurchgangsmaße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	Ducato, Jumper, Boxer	ab 2006		28 x 16 x 35	27,5 x 15,4 x 31,5	25 x 13	10	**9978552**	**238,50**
2	Ducato, Jumper, Boxer	ab 2006		28 x 16 x 45	27,5 x 15,4 x 32,5/41,5	25 x 13	12	**9942646**	**333,95**
3	Ford Transit	ab 2019		30 x 39 x 13	29 x 38 x 95	27,3 x 22,5	10	**9985261**	**345,00**
4	Mercedes Sprinter	ab 2016		20 x 9,5 x 30	19,5 x 9 x 29,5	20 x 9,5	3,5	**9948637**	**269,00**
5	VW Crafter	ab 03/2017	Tür vorne	32 x 12,5 x 36	31,5 x 12 x 32	29,2 x 10	9,3	**9943156**	**249,00**
5	VW Crafter	ab 03/2017	Tür hinten	32 x 12,5 x 36	31,5 x 12 x 32	29,2 x 10	9,3	**9943157**	**249,00**
6	VW Grand California		Tür vorne	26 x 12,5 x 38	25,4 x 12 x 35	23,5 x 10	8	**9949076**	**249,00**
6	VW Grand California		Tür hinten	26 x 12,5 x 38	25,4 x 12 x 35	23,5 x 10	8	**9949077**	**249,00**




7 SICHERUNGSSCHRAUBE FÜR SITZSOCKELSAFE PASSEND FÜR FIAT DUCATO AB BJ. 2006
Die Sicherheitsschraube wird gegen eine der originalen Schrauben ausgetauscht.

Kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden.
9940188 **21,95**

8



9



10



11



12



13



8 – 13 BEIFAHRERTÜRSAFE
Der Beifahrertürsafe ist von außen nicht als solcher zu erkennen und bietet wegen der eingesetzten Spezialschrauben genug Sicherheit vor Langfingern. Der Safe ist leicht zu befestigen, da man ihn einfach hinter das Original-Kartenfach montiert. Er bietet ausreichend Platz für die wichtigsten Dinge auf die man unterwegs nicht verzichten möchte. Der Deckel ist zudem vor dem Aufhebeln geschützt, da keine Ansatzpunkte vorhanden sind. Verschlossen werden die Safes mit dem VDS zertifizierten 3-Bolzenschloss mit 7 Zuhaltungen.

Abb.	Passend für Fahrzeugtyp	Baujahr	Ausführung	Außenmaße	Innenmaße (B x H x T cm)	Türdurchgangsmaße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
8	Ducato, Jumper, Boxer	2006 – 2019	Standard	26,5 x 10,5 x 21	26 x 8 x 17,5	24 x 7,5	5,5	**9941495**	**249,00**
9	Ducato Jumper, Boxer, Movano & Proace Max	2020 – 08/2021 bis 08/2024	Standard	14/24 x 17 x 9,5	13,5/23 x 14 x 9	22 x 6,5	4,5	**9943880**	**249,00**
10	Ducato 8 Jumper, Boxer, Movano & Proace Max	ab 08/2021 ab 08/2024	Standard	26,5 x 10 x 12	20 x 9	25 x 7	3,8	**9948638**	**269,00**
11	Ford Transit	ab 06/2019	Standard	27,5 x 7 x 16,5	27 x 6,5	24,5 x 5	3,5	**9948639**	**269,00**
12	Fiat Ducato	2006 – 2019	groß	55 x 14 x 33	43/49,5 x 10,5	11,9 x 26,5	10	**9940786**	**326,95**
13	Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer	2020 – 08/2021 bis 08/2024	groß	52,5 x 13,5 x 32,5	39/45,5 x 11,5	11,9 x 26,5	10	**9943373**	**326,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



MILENCO

14 RADKRALLE LEICHTGEWICHT

Passend für alle 13" – 15" Stahl- und Aluräder bis zu 225er Reifengröße inkl. Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Ideal zur Sicherung Ihres Autos oder Caravan. Aus sehr solidem Spezialstahl hergestellt. Geeignet für Caravan.

Material Stahl. Gewicht 3,7 kg.

9980019 **86,75**



MILENCO

15 RADKRALLE COMPACT

Passend auf 12" bis 16" Aluminium- und Stahlreifen und für eine Reifengröße ab 145 - 225. Massive Metallausführung. Geeignet für Reisemobile und Caravan.

Material Stahl. Gewicht 4 kg. Lieferumfang Radkralle inkl. Tasche, Sicherheitsschloss und 2 Schlüssel.

9983314 **158,50**



MILENCO

16 RADKRALLE NEW WRAITH 3 WHEEL LOCK

Entworfen für eine leichte Montage und gleichzeitig einer kompromisslosen Sicherheit für den Wohnwagen oder Reisemobil. Hergestellt aus hochwertigen Stahl- und Kunststoffabdeckungen. Passend für Stahl- und Leichtmetallräder

Material Stahl. Gewicht 4,1 kg. Lieferumfang Radkralle inkl. Schaumstoffschutz, 3 Schlüssel und Tragetasche.

Passend für

Caravan	**9949417**	**245,50**
Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper	**9949343**	**264,95**
Ford Transit	**9985273**	**264,95**



AL-KO QUALITY FOR LIFE

17 RADKRALLE PROSAFE

Der Diebstahlschutz für Caravan & Anhänger.

- Sicher gegen schnelle Aufbruchversuche mit Aufbruchschutz
- Einzigartiger & massiver Mehrlagenaufbau
- Kratz- & Kontaktschutz für die Felge
- Für gängige Alu- & Stahlfelgen, Räder Größe 13 – 17 Zoll
- Einfache Montage in wenigen Schritten
- Inklusive Aufbewahrungskoffer

Farbe rot. Maße 15 x 5,4 x 28,4 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg.

9949412 **230,50**



MILENCO

18 LENKRADSCHLOSS

Das Lenkradschloss ist absolut universell einsetzbar und einfach zu montieren. Es wird um das Lenkrad befestigt, um ein Verdrehen zu verhindern. Bietet eine starke visuelle Abschreckung vor Diebstählen und eine außergewöhnliche Angriffsresistenz. Das Lenkschloss wird mit dem Schlosszylinder zum Fahrer hin montiert.

Lieferumfang 3 Schlüssel. Material Stahl.

Standard Lenkradschloss - Rechtslenker

Maße 14 x 4,5 x 60 cm (B x H x T). Packmaß 20 x 14 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 2,2 kg.

9942567 **112,50**

Lenkradschloss High Security

Maße 57 x 4,5 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9985274 **112,50**

Kommerzielles Lenkradschloss

Die kommerzielle Version des Lenkradschlosses ist 15,5 cm länger als die Standardversion und wurde für mehr Sicherheit in Vans und Wohnmobilen mit größeren Fahrerhausflächen entwickelt.

Maße 76 x 5 x 14 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9948633 **126,50**



MILENCO

19 BREMS- UND KUPPLUNGSPEDALSPERRE

Umschließt und verriegelt die Brems- und Kupplungspedale, wodurch sie funktionsunfähig werden. Hochwertiger Schutzschaumboden, Hochsicherheitsschloss, bohr- und schneidfest. Passt in Sekunden.

Maße 14,5 x 12,5 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 3,6 kg.

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2007 mit manueller Schaltung

9944705 **157,50**

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2016 mit Automatik – Schaltung

9944706 **157,50**

HEOSolution
caravan security tech & accessory

Diebstahlschutzschlösser und Zubehör

für Wohnmobile, Wohnwagen und Kastenwagen



HEOSystem

1 HEOSYSTEM-PAKETE: 1 SCHLÜSSEL FÜR ALLE HEOSAFE®-SCHLÖSSER IHRES WOHNMOBILS!

passend für	Paket bestehend aus	Farben	Schlösser	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato Bj. 2006 – 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006 – 2024	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	3 gleichschließende Schlösser	9905389	264,00
Fiat Ducato Bj. 2006 – 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006 – 2024	2 Schlösser für das Fahrerhaus 2 Schlösser für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	4 gleichschließende Schlösser	9911212	367,00
Fiat Ducato Bj. 2006 – 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006 – 2024	2 Schlösser für das Fahrerhaus 3 Schlösser für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	5 gleichschließende Schlösser	9911020	473,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ... ; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	3 gleichschließende Schlösser	9944546	264,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ... ; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 2 Schlösser für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	4 gleichschließende Schlösser	9944547	367,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ... ; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 3 Schlösser für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	5 gleichschließende Schlösser	9944548	473,00
Mercedes Sprinter ab Bj. 2018 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 2 Schlösser für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	4 gleichschließende Schlösser	9934954	367,00
Ford Transit ab Bj. 2014 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Aufbautüre, Garage oder Klappe	schwarz weiß	3 gleichschließende Schlösser	9948699	264,00
Fiat Ducato 250/290 Bj.2006 – 2021 und Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006 – 2024 Carado, Sunlight ab Bj. 2014 – ... (außer Modell 2024) und Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Aufbautüre Carado, Sunlight ab Bj.2014 – ... (außer Modell 2024)	schwarz weiß	3 gleichschließende Schlösser	9940466	328,00
Fiat Ducato 250/290 Bj.2006 – 2021 und Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006 – 2024 Carado, Sunlight ab Bj. 2014 – ... (außer Modell 2024) und Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019	2 Schlösser für das Fahrerhaus, 1 Schloss für die Aufbautüre Carado, Sunlight ab Bj. 2014 – ...(außer Modell 2024) 2 Schlösser für die Garagen oder Klappen	schwarz weiß weiß	5 gleichschließende Schlösser	9921858	529,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ... ; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ... Carado Sunlight ab Bj. 2014 – ... (außer Modell 2024) und Etrusco, Glücksmobil bis Bj. 2019	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Aufbautüre Carado, Sunlight ab Bj. 2014 – ... (außer Modell 2024)	schwarz weiß	3 gleichschließende Schlösser	9944549	328,00

2 HEOSYSTEM-VAN-PAKETE: 1 SCHLÜSSEL FÜR ALLE HEOSAFE®-SCHLÖSSER IHRES VAN!

passend für	Paket bestehend aus	Farben	Schlösser	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato 250/290 Bj. 2006 – 2021; Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006 – 2024	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz weiß weiß	4 gleichschließende Schlösser	9984169	337,00
Fiat Ducato 250/290 Bj. 2006 – 2021; Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2006 – 2024	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz schwarz schwarz	4 gleichschließende Schlösser	9913075	337,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ...; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz weiß weiß	4 gleichschließende Schlösser	9944544	337,00
Fiat Ducato ab Serie 8, ab Bj. 2021 – ...; Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Modell 2025 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz schwarz schwarz	4 gleichschließende Schlösser	9944545	337,00
Mercedes Sprinter ab Bj. 2018 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz weiß weiß	4 gleichschließende Schlösser	9943838	337,00
Mercedes Sprinter ab Bj. 2018 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz schwarz schwarz	4 gleichschließende Schlösser	9935286	337,00
Ford Transit ab Bj. 2014 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz weiß weiß	4 gleichschließende Schlösser	9948697	337,00
Ford Transit ab Bj. 2014 – ...	2 Schlösser für das Fahrerhaus 1 Schloss für die Schiebetür, 1 Schloss für die Hecktür	schwarz schwarz schwarz	4 gleichschließende Schlösser	9948698	337,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



HEOSafe®

3 HEOSAFE® -DIEBSTAHLSCHUTZSCHLÖSSER FÜR FAHRERHAUSTÜREN



Abb.	passend für	Baujahr	Handhabung	Montage	Art.-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato 250/290 / Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 – 2021 2006 – 2024	Drehknopf mit Arretierung	in der Armlehne	**9984161**	**135,00**
2	Fiat Ducato 250/290 / Peugeot Boxer, Citroën Jumper	2006 – 2021 2006 – 2024	Drehknopf + Schließzylinder	in der Armlehne	**9984162**	**159,00**
3	Fiat Ducato 250/290 / Peugeot Boxer, Citroën Jumper	ab 2021 ab 2025	Drehknopf mit Arretierung	in der Armlehne	**9944542**	**135,00**
4	Fiat Ducato 250/290 / Peugeot Boxer, Citroën Jumper	ab 2021 ab 2025	Drehknopf + Schließzylinder	in der Armlehne	**9944543**	**159,00**
5	Mercedes Sprinter	ab 2018	Drehknopf mit Arretierung	Innenseite der Türe	**9943148**	**135,00**
6	Mercedes Sprinter	ab 2018	Drehknopf + Schließzylinder	Innenseite der Türe	**9943149**	**159,00**
7	Ford Transit	ab 2014	Drehknopf mit Arretierung	Innenseite der Türe	**9917378**	**135,00**
8	Ford Transit	ab 2014	Drehknopf + Schließzylinder	Innenseite der Türe	**9917379**	**159,00**
9	Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 Iveco Daily	2010 – 2024 ab 2014	Drehknopf mit Arretierung	Türrahmen innen	**9984164**	**135,00**
10	Renault Master, Opel Movano, Nissan NV400 Iveco Daily	2010 – 2024 ab 2014	Drehknopf + Schließzylinder	Türrahmen innen	**9984165**	**159,00**

4 HEOSAFE® ZUSATZSCHLÖSSER FÜR AUFBAUTÜREN, HECKGARAGEN, AUSSENKLAPPEN BEI WOHNMOBILEN UND WOHNWAGEN



Typ	Schlösser	Farbe	Montage	Art.-Nr.	Preis
HEOSafe® Door Frame Lock Außensicherheitsschloss mit Zusatzplatte unabhängig vom Fahrzeugmodell	1	weiß	am Rahmen von Türen, Serviceklappen und Heckgaragen	**9984168**	**109,00**
HEOSafe® Door Frame Lock Außensicherheitsschloss mit Zusatzplatte unabhängig vom Fahrzeugmodell	2 gleichschließend	weiß	am Rahmen von Türen, Serviceklappen und Heckgaragen	**9936175**	**218,00**
HEOSafe® Door Frame Lock Außensicherheitsschloss mit Zusatzplatte unabhängig vom Fahrzeugmodell	3 gleichschließend	weiß	am Rahmen von Türen, Serviceklappen und Heckgaragen	**9912586**	**322,00**
HEOSafe® Zusatzschloss Sicherheitsschloss inkl. Ersatzabdeckung (Innenverkleidung) für die Türe	für Carado, Sunlight bis 2024, für Etrusco, Glücksmobil bis Bj 2019	weiß	an der Seitentür, Schloss wird in die Türabdeckung integriert	**9940465**	**179,00**
HEOSafe® Zusatzschloss unabhängig vom Fahrzeugmodell	1	weiß	bei Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen bei Türen	**9984108**	**109,00**
HEOSafe® Zusatzschloss unabhängig vom Fahrzeugmodell	2 gleichschließend	weiß	bei Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen bei Türen	**9906027**	**218,00**
HEOSafe® Zusatzschloss unabhängig vom Fahrzeugmodell	3 gleichschließend	weiß	bei Aufbautüren, Heckgaragen und Außenklappen bei Türen	**9984109**	**322,00**

5 HEOSAFE®-VAN SECURITY ZUR SICHERHEIT VON SCHIEBE-, HECK- UND FLÜGELTÜREN



Typ	Schlösser	Farbe	Montage	Art.-Nr.	Preis
HEOSafe® Van Security	1	weiß	an Schiebe-, Heck- und Flügeltüren	**9984166**	**99,00**
HEOSafe® Van Security	2 gleichschließend	weiß	an Schiebe-, Heck- und Flügeltüren	**9984167**	**198,00**
HEOSafe® Van Security	1	schwarz	an Schiebe-, Heck- und Flügeltüren	**9940973**	**99,00**
HEOSafe® Van Security	2 gleichschließend	schwarz	an Schiebe-, Heck- und Flügeltüren	**9923272**	**198,00**
HEOSafe® Van Innensicherung	Fiat Ducato 250/290, 2006-.../ Peugeot Boxer, Citroën Jump. 2006-...	schwarz	an Schiebetüren innen	**9941578**	**89,00**
HEOSafe® Innengriff für die Schiebetür (rechts)	Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab Bj. 2006-...	schwarz	an Schiebetüren innen	**9946788**	**19,90**



6 HEOSAFE® ADAPTER

Abb.	Bezeichnung	passend für	Art.-Nr.	Preis
1	für die Montage an der Aufbautür von Caravans oder Reisemobilen mit Neigung	9984108 / 9906027 / 9984109 / 9944546 / 9944547 / 9944548 /9905389 / 9911212 / 9911020 / 9948699	**9929168**	**27,90**
2	für die Montage an der Aufbautür von Caravans oder Reisemobilen mit Innenverkleidung / gerader Winkel	9984108 / 9906027 / 9984109	**9985292**	**27,90**
3	für die Montage an der Aufbautür von Carado / Sunlight ab 2024	9984108 / 9906027 / 9984109	**9946553**	**34,90**



THULE

1 THULE UNIVERSAL LOCK

Das gleiche Schloss auf drei verschiedene Arten montieren: Anbaumontage für Schiebetüren, Kabinentüren, Doppelhecktüren von Vans. Wandmontage und Türrahmenmontage für die Eingangstür, Garagentür, zweiteilige Aufbautür eines Reisemobils / Wohnwagens. Große Überlappung an der Tür für hohe Sicherheit, stabiles Drehverriegelungssystem. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium.

1 Stück	weiß	9940924	86,00
2 Stück, gleichschließend	weiß	9940925	162,00
3 Stück, gleichschließend	weiß	9940926	243,00
1 Stück	schwarz	9940927	86,00
2 Stück, gleichschließend	schwarz	9940928	162,00



THULE

2 THULE VAN LOCK

Zur Sicherung von Heck- oder Schiebetüren aller Van-Modelle. Hochwertige Verarbeitung.

1 Stück 9968412 86,00

2 Stück, gleichschließend 9968413 162,00



THULE

3 THULE INSIDE OUT LOCK G2

Zur Sicherung der Eingangstür von Reisemobil und Wohnwagen von außen und innen. Die Verriegelung lässt sich auch vom Innenraum her bedienen.

Gewicht 1,1 kg.

9917349 109,00



THULE

4 THULE DOOR LOCK

Robuste Einbruchsicherung für Wohnwagen oder Reisemobile. Geeignet für Türanschlag rechts oder links, Serviceklappen oder Heckgaragen.

Farbe weiß. Material stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

1 Stück 9957330 64,00

3 Stück, gleichschl. 9957332 182,00



THULE

5 THULE DOOR FRAME LOCK

Baugleich mit Door Lock. Ideal zur Befestigung am Türrahmen, wenn eine Montage durch innen angebrachte Möbel nicht möglich ist. Für Türanschlag rechts oder links. Für die Montage wird ein Spalt von 5 mm benötigt.

Farbe weiß. Material stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

1 Stück 9957331 64,00

3 Stück, gleichschl. 9957338 182,00



THULE

6 THULE CAB LOCK

Zur Sicherung der Original Fahrerhaustüren passend für Fiat Ducato (ab 2006) und Ford Transit ab 2004 von innen. Abschließbar.

2 Stück, gleichschließend. Farbe weiß. Material stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. Gewicht ca. 0,9 kg.

9968411 124,00



ABUS

7 SICHERHEITSSCHLOSS

Mit Außenzylinder und Drehknopf innen. Besteht aus 1 Schloss, 3 Schlüsseln, 1 Zylinder und Montagematerial (ohne Schließblech).

9950814 186,50



ABUS

8 SICHERHEITSSCHLOSS GLEICH-SCHLIESSEND

Gleichschließend mit Außenzylinder und Drehknopf innen. Besteht aus 2 Schlössern, 6 Schlüsseln, 2 Zylindern und Montagmaterial. Für Fahrer- und Aufbautür (ohne Schließblech).

9950825 367,95



Mobil-Safe

9 STECHSCHUTZPLATTE

Schützt davor, einen Schraubendreher zwischen die Griffschale und das Blech zu treiben, um so an die darunter liegende Schlossmechanik zu kommen. Passend für Eurochassis ab BJ. 2006. Für Fahrer- und Beifahrertür, Seitentür und Heckklappe. Die Stechschutzplatte wird zwischen Türgriff und Fahrzeugkarosserie montiert.

9949191 29,00



NEU

FIAMMA

10 ZUSATZSCHLOSS SAFE DOOR VAN

Sicherheitsschloss für Kastenwagen und Campingbusse für einen effektiven Diebstahlschutz an Schiebe- und Hecktüren.

Farbe deep black. Maße 90 x 82 x 45 mm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

Einzeln 9985308 101,00

2er Set 9985309 201,00



FIAMMA

11 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR

Aus eloxiertem Aluminium für Wohnwagen oder Reisemobiltüren. Optimaler Diebstahlschutz für Serviceklappen oder Aufbautüren.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

1 Stück 9942570 69,50

Farbe weiß. Gewicht 1,7 kg.

3 Stück 9942571 200,00



FIAMMA

12 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR FRAME

Montage auf dem Türprofil mit drei selbstschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die keinen Platz für eine Gegenplatte haben.

Farbe weiß. Gewicht 0,5 kg.

1 Stück 9942572 72,50

Farbe weiß. Gewicht 1,5 kg.

3 Stück 9942573 207,00



FIAMMA

13 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR MAGNUM

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Anbringung an die Wand mit vier durchgehenden Schrauben und innerer Gegenplatte.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

9943891 83,20



FIAMMA

14 SICHERHEITSBLOCK SAFE DOOR MAGNUM FRAME

Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit drei selbsteinschneidenden Schrauben.

Farbe weiß. Gewicht 0,6 kg.

9943892 85,20

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Sie hatten Besuch?

Anzeichen hierfür sind Kratzspuren, Fell- oder Essensreste sowie Startprobleme und Wasserverlust. Offiziellen Schätzungen nach beträgt das jährliche Schadensvolumen rund 200 Mio. Euro – Tendenz stark steigend! Beugen Sie kostenintensiven Marderschäden vor mit den effektiven STOP&GO Marderabwehrprodukten. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist!

15 DUFTMARKEN-ENTFERNER
Spezial-Reinigungsschaum – Dringend vor jeder Marderabwehr-Maßnahme zu empfehlen! Dient zum einfachen Entfernen der Duftmarke des Marders. Damit kann eine risikoreiche Motorwäsche vermieden werden. Inhalt 300 ml.
Gefahr: H229, H222, H319.
9941482 11,40
Grundpreis pro 1 Liter = 38,00





16 DUFTSCHEIBE*
Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat
Duftscheibe mit Langzeitwirkung, riecht für den Marder nach „gefährlichem Feind". Die einfache Befestigungsvorrichtung mit praktischem Haken ermöglicht eine individuelle Anbringung. Universell einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport.
Achtung: H317,H319.
Biozid-Registriernummer: N-49823.
9941483 17,80

NEU



17 MARDERABWEHRGERÄT ROOFTOP ULTRASCHALL
Flexibler Marderschutz zum sofortigen Einsatz: Das akkubetriebene ROOFTOP vertreibt Marder zuverlässig ohne festen Einbau. Einfach per Fernbedienung zwischen zwei Betriebsmodi wählen: Auf dem Fahrzeugdach schützt es mit Ultraschall und warnt bei unbefugtem Entfernen mit Alarm, in Gebäuden kombiniert es Ultraschall mit regelmäßigen Lichtblitzen für optimalen Marder-Rundumschutz.
Material Kunststoff.
Maße 10,5 x 3,6 x 11 cm (B x H x T).
Gewicht 455 g.
9985272 124,95



18 ANTI-MARDERSPRAY*
Intensiver Wirkstoff – Duftkonzentrat
Marderabwehr zum Sprühen. Konzentrat mit Langzeitwirkung. Nur punktuelles Auftragen mit beiliegenden „Duftspeichern", die einfach aufgeklebt werden können und regelmäßig mit Duftkonzentrat besprüht werden. Universell einsetzbar in Auto, Haus, Garten oder Carport. Inhalt 200 ml.
Gefahr: H229, H222, EUH208: Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Biozid- Registriernummer: N-80150.
9941484 20,00
Grundpreis pro 1 Liter = 100,00



19 – 20 HOCHSPANNUNGSGERÄT MIT ULTRASCHALL
Hochspannungs-Ultraschall-Kombinationsgerät mit sechs PLUS-MINUS CLIP Edelstahlkontaktplatten. Vor jeder Marderabwehr-Maßnahme dringend zu empfehlen: Duftmarken-Entferner, Art.-Nr. 9941482.
- GTÜ-Siegel
- E-Mobilty

19 Bordnetzanschluss. Stromverbrauch 0,2 mA.
9944434 247,40
20 Bordnetzunabhängig. Batteriebetrieben 0,2 mA.
9944435 255,20
Auch für die Verwendung mit E-Autos geeignet.



21 4B BATTERIE-ULTRASCHALLGERÄT
Bordnetzunabhängig durch Betrieb mit zwei 3 V-Knopfzellen (CR2477). Ideal für Langzeitparker wie Wohnmobile und Ausstellungsfahrzeuge. Wasserdicht mit Frequenzmodulation.
Maße 10,5 x 2 x 7 cm (B x H x T).
9941487 83,70



22 2 LAUTSPRECHER ULTRASCHALLGERÄT
Ultraschall mit Frequenzmodulation – Bordnetzanschluss. Frequenzmodulierte Ultraschalltöne, die dem Marder „höchste Gefahr" durch tierische Angst- und Warnschreie signalisieren.
Maße 6 x 2,5 x 5 cm (B x H x T).
9941486 118,90



23 DACHANTENNE
Marderbisssichere Radioantenne Universeller Vollmetall-Nachrüststab. Variable Länge in 12 cm, 17 cm und 26 cm.
9941491 22,80



24 BEFESTIGUNGSWINKEL
Universeller Befestigungswinkel für alle STOP&GO Marderabwehrgeräte.
9941493 10,20



25 KNOPFZELLE 3 V CR2477
Ersatzbatterien passend für 4B und 8 PLUS-MINUS CLIP, Inhalt 2 St.
9941494 14,90




26 ERWEITERUNGSSET
Für die STOP&GO-Hochspannungsgeräte (9944434+9944435), bestehend aus zwei Edelstahlkontaktplatten. Erforderlich bei größeren Motorräumen wie z.B. SUV's, Wohnmobilen.
9944436 29,30

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.


HINWEIS
*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BR-SYSTEMS
BIKE LIFT SOLUTIONS


1



2 Short



3+4 Standard



5+6



1 – 6 ELEKTRISCHER BIKE LIFT

Genießen Sie maximale Mobilität und Freiheit mit dem elektrischen Fahrradlift. Der patentierte „Bike Lift" ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind!

- Ein integrierter 12-V-Motor mit Schalter oder Fernbedienung führt die Fahrräder auf und ab
- Die Plattform des Fahrradlifts kann eine Höhe von 110 cm überbrücken. Die Fahrräder können bei den meisten Fahrzeugen fast bis zum Boden abgesenkt werden
- Sie müssen die Fahrräder nicht selbst hochheben. Die Aufstellung der Fahrräder auf der Platform ist viel bequemer, wenn sie näher am Boden sind
- Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht

Traglast 60 kg. Spannung 12 V. Farbe eloxiert. Gewicht 20 kg.

1 BIKE LIFT – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9940645** **1.636,25**

2 BIKE LIFT – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9932647** **1.636,25**

Für Fahrzeuge, die mit einer unteren Montageschiene ausgestattet sind (Schiene nicht im Lieferumfang enthalten):

3 BIKE LIFT RAIL – STANDARD
Maße 125 x 98 – 136 x 81 cm (B x H x T) **9943573** **1.636,25**

4 BIKE LIFT RAIL – SHORT
Maße 125 x 83 – 121 x 81 cm (B x H x T) **9943574** **1.636,25**

5 BIKE LIFT OFF ROAD BLACK EDITION – STANDARD
Farbe schwarz. Maße H 92 - 140 cm.
9958647 **1.886,15**

6 BIKE LIFT OFF ROAD BLACK EDITION - SHORT RAIL
Farbe schwarz. Maße 65 x 78 - 127 x 81 cm (B x H x T).
9971763 **1.886,15**









7 BEFESTIGUNGSSCHIENE BR-SYSTEMS ZU FAHRRADTRÄGER BIKE LIFT

schwarz	**9958660**	**53,75**
silber	**9959388**	**45,25**

8 EXTRA BREITE OFF ROAD RAIL SCHIENE FÜR FAHRRADRÄGER BIKE LIFT (o. Abb.)

Diese extra-breiten Schienen (8,7 cm) bieten eine stabile und bequeme Ladefläche für E-Bikes mit extra breiten Reifen.

Farbe grau. Maße 8,7 x 150 cm (B x L).

9959459 **142,80**





9 ERWEITERUNGSSET FÜR 3. RAD

Ermöglicht den Fahrradträger Bike Lift auf 3 Räder zu erweitern.

Packmaß 35 x 125 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9940646 **119,00**



10 SICHERHEITSSCHLOSS MIT SCHLÜSSEL

Optional nachrüstbar für die Abstandshalter.

Farbe schwarz. Maße 6 x 7 cm (Ø x H).

9944059 **23,80**




11 FERNBEDIENUNG FÜR BIKE LIFT

Bestehend aus Fernbedienung (inkl. 1x Batterie RC2430) und Steuergerät.

9944577 **101,15**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

12 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE LIFT 77


Lässt sich um 77 cm absenken. Leichteres Be- und Entladen des Fahrradträgers. Der Magnethaken der kürzbaren Kurbel ermöglicht leichtes Kurbeln.

- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- o Neue Abdeckung
- o Obere Struktur mit Doppellochung

Lieferumfang Inklusive 2 Schienen Rail Premium, Bike-Block Pro S1 und Pro S3, Security Strip, Montagehalterungen.

Traglast 60 kg. Maße 128 x 68 – 108 x 78 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 15,6 kg.

aluminium	**9949042**	**936,90**



FIAMMA

13 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE MOTOR LIFT 77

Motorisierte Carry-Bike für Wohnmobile, der Aufl agebügel lässt sich um 77 cm absenken und ermöglicht so ein müheloses Be- und Entladen der Fahrräder. Funktionssteigerung des Carry-Bikes beim Schließen dank des Endanschlags.

- o Klappbarer Auflagebügel motorisierte Absenkung 77 cm
- o Höhenverstellbarer Struktur
- o 12-V-Stromversorgung
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Räder, max. 2 E-Bike
- o Schienenart: Rail Premium

Traglast 60 kg. Maße 128 x 68 – 108 x 78 – 94 cm (B x H x T). Gewicht 17,4 kg.

aluminium	**9949165**	**1.117,00**
schwarz	**9966376**	**1.217,00**

FIAMMA

14 KIT ADAPTER CARRY BIKE LIFT 77

Adaptersatz für Fahrzeuge mit bereits installierten unteren und oberen Montageprofilen.

Gewicht 150 g.

	9949166	**22,70**




THULE

15 FAHRRADTRÄGER THULE LIFT V16

Entwickelt für eine stabile und haltbare Befestigung an der Rückwand eines Reisemobils oder Wohnwagens. Ideal für E-Bikes. Die Liftfunktion kann eine Höhe von 70 cm überbrücken, um das Auf- und Abladen zu erleichtern. Der Schienenbügel kann mit einer Kurbel oder 12-V-Motor abgesenkt und hochgefahren werden, so dass ein müheloses Laden und Befestigen der Fahrräder möglich ist. Die Plattformverriegelung bietet eine ausgezeichnete dynamische Lastkontrolle und sorgt für eine perfekte Fixierung der Fahrräder während des Transports. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann bei Nichtverwendung einfach in der hochgeklappten Stellung eingerastet werden.

- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 70 – 95 x 70 – 120 cm (B x H x T).



Lift V16		
Gewicht 17 kg	**9940636**	**969,00**
Lift V16 mit 12-V-Motor		
Gewicht 18 kg	**9940637**	**1.159,00**
Verlängerungsset zu Lift V16 95 - 150 cm (o. Abb.)		
Gewicht 1,65 kg	**9940639**	**105,00**



tHADD-ons by Oyster

tecklift

Lassen Sie den tecklift für sich arbeiten!
Schwere E-Bikes oder Fahrräder von Hand auf die Transporthöhe am Reisemobil heben? Das muss nicht sein.

Der tecklift macht es Ihnen leicht:
Sie können entweder Ihren vorhandenen Fahrradträger in ein Komfortmodell mit Liftfunktion umbauen oder aber einen komplett neuen Lift installieren. Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, der tecklift lässt sich elektrisch absenken und heben. So wird das Auf- und Abladen Ihrer E-Bikes oder Fahrräder kinderleicht. Ihr Rücken wird es Ihnen danken!



Wartungsfreier Linearmotor

Vorteile auf einen Blick
- Komfortabel, schnell, leise
- Hochleistungsfähiger Linearmotor
- Platzsparend
- Witterungsstabil
- Selbstschmierend und wartungsfrei
- An den Originalhalterungen Ihres Reisemobils zu befestigen
- Montage stufenlos von 70 bis 150 cm Vertikal an Ihr Reisemobil anpassbar
- Abstand zur Heckwand ist einstellbar
- Komplett mit Schalter, Kabelsatz und Befestigungsmaterial

Hubhöhe: 80 cm. Tragkraft: 55 kg. Hubgeschwindigkeit: 22 mm/s. Abmessungen (H × B): 110 × 65 cm. Einstellbarer Heckabstand: 9,5 – 15 cm. Heckwand links - rechts: 60 cm. Heckwand oben - unten: 70 – 150 cm. Höhe vorhandener Fahrradträger: 45 - 106 cm. Betriebsspannung: DC 12 V / 10 A. Bedienung: Wipptaster.



1 CONNECT S
Ideal, wenn Sie bereits einen Fahrradträger besitzen und diesen einfach elektrisch nachrüsten möchten. Geeignet für kurze Fahrradträger.
Gewicht 15 kg.
9959563 **1.389,00**



2 CARRY BASIC
Perfekt, wenn Sie eigene Schienen oder Haltearme nutzen oder Ihre Lösung individuell gestalten wollen.
Gewicht 15,5 kg.
9959564 **1.439,00**



3 CARRY COMPLETE
Beste Wahl, wenn Sie eine sofort einsatzbereite Komplettlösung mit maximalem Komfort wünschen.
Gewicht 18 kg.
9959562 **1.679,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE

4 FAHRRADTRÄGER THULE EXCELLENT

- Für Fahrräder und E-Bikes
- Einfache Einstellung des Schienenabstandes in Breite und Tiefe
- Spanngurte mit Ratschenfunktion für bequeme Räderbefestigung
- Schienenbügel in zwei Positionen verriegelbar
- Serienmäßig mit zwei abschließbaren Abstandshaltern
- Standardversion für 2 Fahrräder

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Gewicht ca. 10,6 kg.

Standardversion

Maße 131 x 80 – 150 x 72,7 cm (B x H x T).


schwarz	**9942776**	**569,00**
silber	**9983351**	**529,00**

Kurze Version

Maße 131 x 60 – 80 x 72,7 cm (B x H x T).


silber	**9983352**	**529,00**

4



Kurze Version

4



Standardversion

5 BC ADAPTER

Original Hymer Befestigungssatz muss bereits oben montiert sein.

Passend für

Hymer Fahrzeuge	**9940999**	**53,00**
Dethleffs /Carado und Sunlight	**9923297**	**19,00**

5



FIAMMA

6 – 7 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO / PRO C

Restyling der Pro-Serie, gekennzeichnet durch das neue, strukturell stärkere Aluminium-Rohrprofil und Rail Plus-Schienen für Standardfahrräder.

- Aluminiumrohre mit ovalem Querschnitt
- Höhenverstellbarer Rahmen
- Für den Transport von 2 – 4 Fahrrädern
- Neue Rail Plus-Schienen (5 Zoll)

Traglast max. 60 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung.

6 CARRY BIKE PRO

Maße 128 x 80 – 150 x 69 cm (B x H x T). Gewicht 10,2 kg.


silber	**9948665**	**406,00**

7 CARRY BIKE PRO C


Maße 128 x 40 – 80 x 63 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

schwarz	**9949164**	**448,00**
silber	**9948667**	**406,00**


6



7



8 – 9



10







FIAMMA

8 – 10 MONTAGE KIT

Obere Halterung zur Montage des Fiamma Carry Bike Fahrradträgers. Passend für Dethleffs, Sunlight und Carado Fahrzeuge.

8 bis 2010	**9948991**	**33,30**
9 2011 – 2015	**9948941**	**39,90**
10 ab 2016	**9943325**	**50,00**

FIAMMA

11 MONTAGE LEISTE KIT SUPPORT BAR

Kit bestehend aus 2 vorgebohrten Leisten. Geeignet für die Anbringung des Carry Bikes an die Fahrzeugwand des Wohnmobils.

Material Eloxiertes Aluminium.
Maße 74 x 4 x 3 cm (B x H x T).

	9949014	**88,20**

FIAMMA

12 BEFESTIGUNGSPROFIL CARRY-BIKE

Restyling der Befestigungsleiste für Fahrradträger und Leitern. Alle Carry-Bike Modelle für Minivans mit unterer Querstrebe, die beidseitig an der Heckklappe befestigt wird, erhalten die neue Leiste mit serienmäßigem Staubschutz.

Material Aluminium. Gewicht 5,5 kg.

	9966396	**185,00**





1 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE UL
Universeller Fahrradträger. Passt sich durch die längere flexible Einstellung in der Höhe an die gängigsten Fahrzeuge an. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 80 cm auf 150 cm reguliert werden.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 80 – 150 x 63 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.


9941656 288,00



2 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CL
Der kompakte Fahrradträger. Durch die kleineren Montagepunkte ist eine flexible Anbringung möglich. Die solide und leichte Struktur aus eloxiertem Aluminium kann von 40 cm auf 50 cm reguliert werden.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 65 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,6 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterung.


9941658 288,00



3 FAHRRADTRÄGER PRO C SLB
4-Punkt Montage ohne untere Befestigungsschiene, zur Montage unter dem Heckfenster.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 139 x 40 – 50 x 64 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht ca. 7,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.


9940856 374,00



4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO PASSEND FÜR HYMER/DETHLEFFS
Passend für Hymer und Dethleffs Reisemobile mit Adapter für die oberen Halterungen, welche bereits serienmäßig in den Reisemobilen ab 2002 verbaut sind.
- o Für 2 Räder, erweiterbar auf 4 Räder

Farbe silber. Maße 128 x 90 – 135 x 65 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 8,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S 1 und Pro S 3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.


9949265 390,00



5 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PRO C L80
Extra breite Montagebreite von 80 cm, passend für Laika Reisemobile.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf max. 4 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 40 – 50 x 61,5 cm (B x H x T). Traglast 60 kg. Gewicht 7,9 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S1/S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.

9943326 390,00





6 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE TRIGANO-CI ROLLER TEAM
Passend für die Anbringung an die ab Werk eingebaute Fiamma Halterung (CI/Roller Team) mit einem waagerechten Achsabstand von 60 cm.
- o Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder

Farbe silber. Maße 128 x 37,5 x 62 cm (B x H x T). Traglast 50 kg. Gewicht 5,2 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Quick Pro.

9943327 279,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





7 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 TOUR
- o Montageort Rückwand
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 70 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.


9983373 **324,00**

8 FAHRRADTRÄGER THULE ESSE4 CD

Für die vertikale Rückwand von Reisemobilen/Wohnwagen, passend für Carado, Sunlight, Dethleffs. Die Plattform wird manuell verriegelt und kann leicht eingerastet werden.
- o Für 3 Räder

Traglast 60 kg, pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 86 cm (B x H x T). Gewicht 10,4 kg.

9942778 **379,00**




9 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – STANDARD

Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 10,1 kg.

9983362 **419,00**




10 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – KURZE VERSION

Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 und 80 cm.
- o Montageort Rückwand
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 50 – 80 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

9983363 **419,00**




11 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 – PASSEND FÜR HYMER

Empfohlen für Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm. Mit Haken zur direkten Befestigung an Hymer Fahrzeugen.
- o inkl. unterer Montageschiene
- o Verriegelbare Plattform
- o 2 Räder, auf bis zu 4 erweiterbar
- o Perfekt für E-Bikes geeignet

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9983364 **419,00**




12 FAHRRADTRÄGER THULE ELITE G2 ONE BIKE

Dieses Modell entspricht dem Standard-Fahrradträger Thule Elite G2 mit einer kürzeren Plattform für den Transport von nur einem Fahrrad.

Traglast 30 kg. Farbe silber. Maße 131 x 80 – 150 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 6,7 kg.


9943185 **399,00**



13 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 80 – 150 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 8,2 kg.

9983365 **294,00**



14 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 – KURZE VERSION
- o Montageort Rückwand
- o Inkl. unterer Montageschiene
- o 2 Räder, auf 3 erweiterbar

Traglast 50 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 19 kg. Farbe silber. Maße 126 x 40 – 70 x 68 cm (B x H x T). Gewicht 7,9 kg.

9983366 **294,00**

FIAMMA





1 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A

Für standardmäßige (ALKO), aber auch breitere Wohnwagendeichsel geeignet. Haltebügel oben leicht abschwenkbar. Montage ohne Bohren. Bei Fahrzeugen mit Deichselabdeckungen muss diese gegebenenfalls entfernt oder gebohrt werden.

- Für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Deichsel: erforderliche Mindestmaße 40,2 cm
- Montageort: Deichsel (ohne Bohren)
- Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 67 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 5,3 kg. Lieferumfang 2 x Strip Red, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterung.


9948798 185,00


2 FAHRRADTRÄGER FIAMMA CARRY BIKE CARAVAN ACTIVE

- Für maximal 3 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Deichsel: erforderliche Mindestmaße 31,5 cm
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Farbe silber. Maße 128 x 92 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 11,2 kg. Lieferumfang Strip Red, Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung.

9948785 655,00





3 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 300

Die obere Struktur kann mit den Fahrrädern leicht nach vorne geschwenkt werden, um an den Deichselkasten zu gelangen.

- Für 2 E-Bikes oder 3 normale Fahrräder
- Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro S 3, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium 9948786 490,00
deep black 9948787 550,00

4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE CARAVAN XL A PRO 200

Preiswert und kompakt. Für standardmäßige, aber auch breitere (z.B. Hobby) Wohnwagendeichsel geeignet. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Keine Bohrung erforderlich.

- Für 2 E-Bikes oder 2 normale Fahrräder
- Deichsel: erforderliche Mindestmaße 34,2 cm
- Montageort: Deichsel


Traglast 50 kg. Maße 128 x 100 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 9,4 kg. Lieferumfang Bike-Block Pro 2, Security Strip, Rail Plus, Montagehalterung.

aluminium 9948788 401,00
deep black 9948789 472,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

5 – 6 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB


- Mit der optionalen dritten Schiene und Fahrradklemme kann der Träger bis zu 3 Fahrräder aufnehmen
- Ideal für E-Bikes
- Dank abgesenkter Plattform leicht zu beladen
- Die einstellbaren Radhalter ermöglichen das Befestigen von fast jedem Fahrrad auf dem Träger, von Mountain Bikes bis hin zu Kinderrädern
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Kofferraum
- Einstellbares Kippschutzsystem für einhändige Handhabung und zum Schutz Ihres Autos
- Montageort: Deichsel



5 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB

Farbe silber. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Maße kurze Version 130 x 85 x 44 cm (B x H x T).

Standard Version Gewicht Standard Version 10 kg.	**9913355**	**414,00**
kurze Version Gewicht kurze Version 9,9 kg.	**9930329**	**414,00**



6 FAHRRADTRÄGER CARAVAN SUPERB XT

Farbe schwarz. Traglast 60 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße Standard Version 130 x 85 x 57 cm (B x H x T). Maße Kurze Version 130 x 85 x 49 cm (B x H x T).

Standard Version Gewicht Standard Version 10 kg.	**9942853**	**459,00**
Kurze Version Gewicht Kurze Version 9,9 kg.	**9942782**	**459,00**




7 FAHRRADTRÄGER CARAVAN LIGHT

- Die Schaumstoffpolster verhindern, dass das Fahrrad während des Transports beschädigt wird
- Teilweise abklappbar. Für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgeladen werden
- 2 Fahrräder
- Montageort: Deichsel

Traglast 40 kg. Traglast pro Schiene 20 kg. Maße 126 x 68 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 4,7 kg.

9913357 **184,00**




8 FAHRRADTRÄGER THULE CARAVAN SMART

- 2 Fahrräder (max. 1 E-Bike)
- Auch mit Rädern darauf komplett abklappbar für vollständigen Zugang zum Gaskasten
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 85 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

9913356 **404,00**




9 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 HOBBY

- Passend für alle Hobby Caravans ab Modell 2015 mit Adapter 9924178
- Inkl. unterer und oberer Montageschiene, verriegelbare Plattform
- 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Montageort: Rückwand

Traglast 50 kg, Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 88 - 137 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9983368 **314,00**



10 FAHRRADTRÄGER PASSEND FÜR ERIBA TOURING

Alle Funktionen auch mit montiertem Fahrradträger bedienbar.

- Passend für alle Eriba Touring-Baureihen ab Baujahr 2011
- 2 Fahrräder
- Anbausatz separat bestellen
- Montageort: Deichsel

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 30 kg. Maße 130 x 77 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 8,9 kg.

9941185 **409,00**

Anbausatz zu Fahrradträger Touring (o. Abb.)


9941186 **223,00**

1



E-Bike geeignet

2



E-Bike geeignet

3



4



5



6



7



Abb.	Passend für Modell	Baujahr	Befestigung	max. Fahrräder	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Traglast (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	2	177 x 116 x 60	17,1	60	schwarz	**9934765**	**1.470,00**
2	Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer	ab 07/2006	Scharnier	4	177 x 116 x 90	22,1	60	schwarz	**9943288**	**1.640,00**
1	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Scharnier	2	177 x 116 x 60	15,9	60	schwarz	**9943293**	**1.110,00**
2	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21	60	schwarz	**9935291**	**1.360,00**
1	Renault Master	ab 2010	Scharnier	2	177 x 122 x 74,6	19,1	60	schwarz	**9944297**	**1.790,00**
2	Renault Master	ab 2010	Scharnier	4	177 x 122 x 88	24	60	schwarz	**9944298**	**1.990,00**
1	VW Crafter / MAN TGE	ab 2016	Scharnier	2	177 x 116 x 70	16,4	60	schwarz	**9943289**	**1.400,00**
2	VW Crafter	ab 2016	Scharnier	4	177 x 116 x 90	21,5	60	schwarz	**9943485**	**1.640,00**
5	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	silber	**9940994**	**580,00**
6	Citroen Spacetourer, Campster, Peugeot Traveller, Toyota ProAce, Opel Zafira	ab 2019	Heckklappe	2	147 x 93 x 65	9	40	schwarz	**9943287**	**680,00**
4	Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943294**	**670,00**
3	Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer	ab 07/2006	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943295**	**560,00**
3	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	eloxiert	**9949078**	**560,00**
4	Ford Transit	ab 2014	Hecktür	2	147 x 93 x 65	10,9	35	noir	**9949079**	**670,00**
7	Ford Transit Custom	2012 - 2024	Heckklappe	2	154,2 x 94 x 76,3	11	40	schwarz	**9944302**	**680,00**
3	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943292**	**560,00**
4	MB Sprinter VW Crafter	ab 2006 07/2006 - 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943291**	**670,00**
3	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9944299**	**560,00**
4	Renault Master	ab 2010	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9944301**	**670,00**
3	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	silber	**9943686**	**560,00**
4	VW Crafter	ab 2016	Hecktür	2	139 x 134 x 57	11	35	schwarz	**9943687**	**670,00**

Anbauteile variieren bei den unterschiedlichen Trägern / Grundträger immer derselbe. Bei tiefergelegten Schienenträgern und bedeckten Heckleuchten muss die Beleuchtungsleiste 9934766 oder 9982617 zusätzlich verwendet werden.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 FAHRRADTRÄGER THULE VELOTRACK FRAME
Der E-Bike-Träger entwickelt für Ihren Van. Öffnen Sie die Hecktür, auch wenn E-Bikes geladen sind.
- o Sicherer Transport von 2 E-Bikes, mit Erweiterung 3 Fahrräder bis 60 kg (separat erhältlich)
- o Kein Bohren erforderlich: Fahrradträger ist verklebt, wird auf die Hecktür geklemmt und an den Scharnieren befestigt
- o Starke und lange Schienen mit 150 cm Länge und ein Abstand von 23 cm erlauben den Transport größerer Fahrräder
- o Thule VeloTrack Rahmen, Schienen und Lightboard werden separat verkauft, so dass Besitzer des Thule Elite Van XT problemlos auf das Thule VeloTrack upgraden können
- o Passend für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2007 und den Opel Movano ab 2022

Max. Reifenbreite 3 Zoll (5 Zoll mit zusätzlichem Fatbike Adapter). Traglast max. 60 kg. Farbe deep black. Maße 68,5 x 137,5 x 165 cm (B x H x T). Gewicht 24 kg.

9949153 1.279,00

9



10



9 ERWEITERUNG VELOTRACK 3. RAD
Erweiterung für 3. Rad.


9949155 137,00

10 ERWEITERUNG VELOTRACK LIGHTBOARD VAN
Mit dem optionalen Lightboard können Sie den Thule VeloTrack an Ihrem Van auf der niedrigsten Position montieren, was das Laden von schweren Fahrrädern erleichtert.

9949156 294,00

11 MONTAGERAHMEN THULE VELOTRACK (o. Abb.)

9949154 197,00



12 FAHRRADTRÄGER ELITE VAN XT
- o Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- o Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden
- o Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich
- o Höhenverstellbarer Grundrahmen

Traglast. 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 130 x 125 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,5 kg.

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Modell X250 ab 2007

silber	**9940919**	**589,00**
schwarz	**9941378**	**629,00**

Passend für MB Sprinter ab 2006, VW Crafter 05/2006 - 2017


schwarz	**9943134**	**629,00**

Passend für VW Crafter ab 2017

schwarz	**9942781**	**629,00**

Passend für Ford Transit


schwarz	**9948582**	**629,00**



13 FAHRRADTRÄGER WANDERWAY
Erstklassiger Heckfahrradträger mit erhöhter Plattform passend für den Volkswagen T6.
- o Für 2 Räder, auf 4 erweiterbar
- o Leichtes Aufladen von Fahrrädern
- o Kofferraum kann ohne aufgeladene Fahrräder geöffnet werden
- o AcuTight-Drehmomentbegrenzer-Knöpfe, für optimales Drehmoment
- o Schloss im Lieferumfang

Traglast 60 kg. Farbe schwarz. Maße ausgeklappt 152 x 111 x 91 cm (B x L x H), eingeklappt 152 x 47 x 91 cm (B x L x H). Gewicht 13,9 kg.


9949259 689,00



14 FAHRRADTRÄGER SPORT G2 COMPACT
Dieser kompakte Fahrradträger ist geeignet für Vans mit Doppelhecktüren und für Reisemobile/Caravans mit gekrümmten Oberflächen dank eines 4-Punkt-Befestigungssystems. Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden.
- o Für 2 Räder, nicht erweiterbar
- o Montage auf der rechten oder linken Hecktür

Farbe silber. Traglast 35 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 80-150 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 7,2 kg.

9940986 324,00




1 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR FORD TRANSIT/CUSTOM/NUGGET

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Ford Custom / Nugget Plus ab 2012 (Hochdach)

Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 156 x 80 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,4 kg.

9948782 **588,00**




2 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FÜR FORD CUSTOM DEEP BLACK

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür und auch für Modelle mit Aufstelldach. Optimale Haftung am unteren Teil der Heckklappe.

- Schienenabstand 15 cm
- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 3 Fahrräder / 2 E-Bikes
- Schiene Rail Plus
- Bike-Block Pro S1 / Pro S3
- Passend für Ford Transit / Tourneo Custom Heckklappe (≥ 2012 ≤ 2023 - H1)

Traglast 50 kg. Farbe schwarz. Maße 156 x 88 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 8,6 kg.

schwarz **9966392** **589,00**




3 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR PSA

Durch das Profil, das der Form des Fahrzeugs folgt, haftet der Träger optimal am unteren Teil der Heckklappe.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Citroen Jumpy III, Spacetourer ab 2016, H1-Opel / Vauxhall Vivaro C, Zafira Life 2019, H1-Peugeot Expert III, Traveller ab 2016, H1-Toyota ProAce II und ProAce Verso ab 2016

Traglast 60 kg. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Material Aluminium und Edelstahl. Maße 145,8 x 114 x 62,5 cm (B x H x T). Gewicht 11,3 kg.

deep black **9948781** **634,00**



4 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5 / VW T6

Passend für VW T5 und T6 mit Heckklappe. Auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet.

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes


Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1 und Bike-Block Pro S3, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehalterung.

VW T5 **9948811** **418,00**

Maße VW T5 128 x 145 x 56 cm (B x H x T). Gewicht VW T5 9,1 kg.

VW T6 **9948810** **439,00**

Maße VW T6 128 x 142 x 56 cm (B x H x T). Gewicht VW T6 9,2 kg.



5 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5/T6

Modernes Design, einfache und schnelle Montage, solide Einhängung an den Verstärkungspunkten an der Heckklappe.


- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes

Traglast 60 kg. Farbe deep black. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip, 2 x Rail Premium, Montagehalterung. Maße 153 x 85 x 67-82 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

VW T5 **9948671** **602,00**

VW T6 **9948669** **602,00**

VW T6 vormontiert **9985156** **655,00**




6 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR VW T5/T6

Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung.

- Für 2 Fahrräder
- Montage an Fahrzeugen mit doppelter Hecktür

Traglast 35 kg. Farbe aluminium. Befestigung doppelte Hecktür. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S2, Security Strip, 2 x Rail Plus, Montagehaltehalterung. Maße 128 x 144 x 46,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,1 kg.

9948792 **512,00**




7 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEND FÜR MERCEDES V CLASS PREMIUM

Für Fahrzeuge mit einteiliger Hecktür. Der Auflagebügel kann in der Standard-Position montiert werden oder tiefergesetzt (Gebrauch einer Kennzeichenleiste erforderlich).

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder oder 2 E-Bikes
- Passend für Mercedes V Class Vito und Vito Marco Polo ab 2014

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Material Aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, security Strip, 2x Rail Plus, Fixing-Bar. Maße 154 x 95 x 60 cm (B x H x T). Gewicht 18,3 kg.

9966389 **786,00**




8 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE DJ PASSEND FÜR DUCATO DEEP BLACK

Genau das Richtige für diejenigen, die für den Fiat Ducato auf der Suche nach einem Fahrradträger für den Transport von 2 Fahrrädern sind, mit welchem dennoch auch die Leiter Deluxe an der linken Heckklappe montieren werden kann.

- Für max. 2 Fahrräder
- Passend für Fiat Ducato III-IV Baureihe / Citroën Jumper II-III Baureihe / Peugeot Boxer II-III Baureihe (≥ 2006 - H2/H3)

Traglast 40 kg. Farbe schwarz. Maße 128 x 130 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 10,6 kg.

9966402 **597,00**



9 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE PASSEN FÜR OPEL VIVARO / RENAULT TRAFIC

Für Fahrzeuge mit einer einfachen Heckklappe. Der Gebrauch einer Kennzeichenleiste ist erforderlich (optional).

- Für 2 Fahrräder, erweiterbar auf 4 Fahrräder, oder 2 E-Bikes
- Passend für Renault Trafic ab 2001, Nissan Primastar 2001 – 2014, Nissan NV300 und Fiat Talento ab 2014, Opel Vivaro 2001 – 2018

Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Befestigung Heckklappe. Lieferumfang Bike-Block Pro S1+S3, Security Strip. 2 x Rail Plus, Montagehalterung. Maße 128 x 143 x 53 cm (B x H x T). Gewicht 9,1 kg.

9948776 **503,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE 200 DJ SERIE

Der bekannte Fahrradträger Carry Bike 200 DJ mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 4 spezielle Rahmen passende für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- DJ Ducato ab 2006
- DJ Sprinter ab 2006/Crafter 2006 – 2016
- DJ Crafter ab 2017
- DJ Transit ab 2014
- Für 2 Fahrräder geeignet

Max. Tragkraft 35 kg. Schienenart Rail Quick Pro, Bike-Block Pro S 1 – 3.



Farbe deep black.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
ab 2006	9966379	198,00
Sprinter ab 2006, Crafter 2006 - 2016	9966386	208,00
ab 2017	9966382	208,00
ab 2014	9966384	208,00

Fahrradträger		
deep black	9966377	428,00

Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

Farbe aluminium.

Kit Bars	Art.-Nr.	Preis
Ducato ab 2006	9966381	181,00
Sprinter ab 2006/ Crafter ab 2006/ab 2016	9966387	183,00
Crafter ab 2017	9966383	183,00
Transit ab 2014	9966385	183,00

Fahrradträger		
silber	9966378	407,00


Fahrradträger komplett
Carry Bike DJ Ducato
Carry Bike DJ Sprinter
Carry Bike DJ Crafter
Carry Bike DJ Transit

11 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE FRAME

Der bekannte Fahrradträger Frame mit neuer Handhabung. Ein Fahrradträger und 3 spezielle Rahmen passend für die jeweiligen Fahrzeugtypen ergeben das Komplettset:

- Frame Ducato ab 2006
- Frame Sprinter ab 2018
- Frame Crafter ab 2017
- Für 2 Fahrräder, max. transportierbare Fahrräder 3 oder 2 E-Bikes

Max. Tragkraft 50 kg. Schienenart Rail Plus, Bike-Block Pro S1 – 3. Farbe deep black.
Nicht für 270°-Türen geeignet.



Kit Frame	Art.-Nr.	Preis
ab 2006	9966398	796,90
ab 2018	9966399	762,00
ab 2017	9966401	762,00

Fahrradträger		
Fahrradträger	9948675	539,00

Fahrradträger komplett
Carry Bike Frame Ducato
Carry Bike Frame Sprinter
Carry Bike Frame Crafter

1 UNIVERSALTRÄGER ADVENTURE RACK
Universell erweiterbar durch optionales Zubehör zur Montage von Fahrrädern, Ski/Snowboards, Surfboard, Transportkiste, Reserverad. Die Montage erfolgt ohne Kleben an den Befestigungspunkten der Türscharniere. Zum Öffnen der Hecktüren kann der Fahrradträger im beladenen Zustand seitlich nach rechts weggeschwenkt werden. Komfortable Beladehöhe von 67 cm. Passend für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer ab 07/2006. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen.

Maximale Zuladung 60 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium.

Lieferumfang Grundrahmen für 2 Fahrräder, 1 Querträger und Beleuchtungsleiste. Maße 182 x 151 x 26-76 cm (B x H x T). Gewicht ca. 23,5 kg.

2 Räder **9944287** **1.790,00**

Lieferumfang Grundrahmen für 4 Fahrräder, 1 Querträger und Beleuchtungsleiste. Maße 182 x 151 x 26-91 cm (B x H x T). Gewicht ca. 28,5 kg.

4 Räder **9944288** **1.990,00**





NEU

2 GRUNDRAHMEN X-RACK BASE PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER AB 2006 / VW CRAFTER 2006 - 2015
- Zweiteiliger, stabiler und leichter Grundrahmen, mit den Türen verbunden, schwarz pulverbeschichtet
- Außenrahmen Rundrohr 42 mm, Streben Ovalrohr 60x40 mm mit Schlüssellochung
- Tritte zum Erreichen des Dachs
- Verschluss durch selbstrastendes System, abschließbar
- Abstandshalter an Tür zur Sicherung

Traglast 80 kg pro Seite. Farbe schwarz. Maße 156 x 156 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 18 kg.

9971731 **1.850,00**

3 FAHRRADTRÄGER X-RACK BIKE LIFT FÜR X-RACK SYSTEM (o. Abb.)
- vertikales Trägersystem für ein Fahrrad
- Vertikaler Fahrradträger, geeignet für Fahrrädergröße 22“ - 28“ und Reifenbreite bis 100 mm Durchmesser
- Anhebehilfe durch Gasdruckfeder
- Einfache Befestigung am Grundrahmen

Traglast 30 kg. Farbe schwarz. Maße 30 x 180 x 20 cm (B x H x T). Gewicht 14 kg.

9971732 **1.680,00**

4 BELEUCHTUNGSLEISTE X-RACK LIGHT FÜR X-RACK SYSTEM (o. Abb.)
- X-Rack Light
- LED-Rückleuchten und Kennzeichenwiederholung
- Links und rechts montierbar
- Kompatibel mit allen Anbauteilen
- Nach oben schwenk- und arretierbar, mit Spiralkabel und 13-poligem Stecker

Farbe schwarz. Maße Länge 123 cm. Gewicht 6 kg.

9971733 **980,00**

5 X-RACK BIKE, AUSLEGER FÜR ZWEI FAHRRÄDER TIEFLADER (o. Abb.)
Fixe Montage am Grundrahmen rechts.

Farbe schwarz. Maße 138 x 66 x 23 (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9971734 **680,00**

6 X-RACK BIKE, AUSLEGER FÜR ZWEI FAHRRÄDER HOCHLADER (o. Abb.)
Fixe Montage am Grundrahmen rechts.

Farbe schwarz. Maße 138 x 66 x 23 (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9971735 **690,00**

7 HALTERUNG BERGEBOARD X-RACK BOARD FÜR X-RACK SYSTEM (o. Abb.)
- X-Rack Board
- Bergeboard-Halter zur Montage am Grundrahmen
- Position beliebig wählbar

Farbe schwarz. Gewicht 1,5 kg.

9971736 **299,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THULE

8 – 17 ABSTANDSHALTER BIKE HOLDER MIT SCHLOSS + ACU TIGHT DREHGRIFF

Einfache Befestigung der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme mit abschließbaren Thule AcuTight Drehmomentbegrenzer-Knöpfen, die klicken, wenn das optimale Drehmoment erreicht ist.





Farbe silber		Art.-Nr.	Preis
8	12 cm	9943585	44,00
9	26 cm	9943584	56,00
10	30 cm	9943583	58,00
11	41 cm	9943582	64,00
12	15 cm	9943579	48,00

Farbe schwarz		Art.-Nr.	Preis
13	12 cm	9935844	47,00
14	26 cm	9935429	58,00
15	30 cm	9935845	60,00
16	41 cm	9943575	66,00
17	15 cm	9943586	50,00



THULE

18 RAHMENPROTECTOR FÜR CARBONRÄDER

Adapter für den sicheren Transport von Fahrrädern mit Karbonrahmen.


Gewicht 70 g.


9936092 **29,00**

FIAMMA

19 – 26 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S

- Das Sicherheitsloch ermöglicht die Verwendung eines Diebstahlschutzkabels bei der Befestigung der Fahrräder
- Befestigungsknopf in einer vorderen, immer gut erreichbaren Stellung
- Blockierklemme für Rohrstärken von
- Ø 30 – 35 mm






Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
19	12,5 – 17 cm	9949167	23,00
20	24 – 28 cm	9949168	31,30
21	38,5 – 42 cm	9949169	32,70
22	54 – 57 cm	9949171	35,20


Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
23	12,5 – 17 cm	9949172	23,00
24	24 – 28 cm	9949173	31,30
25	38,5 – 42 cm	9949174	32,70
26	54 – 57 cm	9949175	35,20

FIAMMA

27 – 32 ABSTANDSHALTER BIKE BLOCK PRO S

Das Fiamma-System, mit dem Sie Ihre Fahrräder während des Transports auf dem Carry-Bike sichern können. Dank des verstellbaren Gelenks lässt es sich an jede Fahrradausführung anpassen. Es ist mit einem sicheren Befestigungssystem ausgestattet, das eine Klemme und eine kratzfreie Gummieinlage umfasst.
Das praktische zentrale Gelenk sorgt für eine noch einfachere Befestigung der Fahrräder.





Farbe aluminium		Art.-Nr.	Preis
27	10 – 44,5 cm	9949176	51,90
28	16 – 63 cm	9949177	54,10
29	26 – 79 cm	9949178	56,00

Farbe deep black		Art.-Nr.	Preis
30	10 – 44,5 cm	9949179	51,90
31	16 – 63 cm	9949181	54,10
32	26 – 79 cm	9949182	56,00



FIAMMA

33 SPANNARM BIKE FRAME ADAPTER

Zur Befestigung von Fahrrädern ohne mittlere Stange.

Min. 50 – max. 60 cm.

9948958 **38,70**



FIAMMA

34 DICHTUNG DUST GUARD

Die Dichtung für das Fixing Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe.

Länge 240 cm. Gewicht 300 g.

9941699 **40,00**



FIAMMA

35 LICENCE PLATE CARRIER

Nummernschildleuchte aus Aluminium. Zur Montage am Carry-Bike, wenn die Fahrräder die Rückleuchte/Kennzeichen verdecken.

Länge 131 cm. Gewicht 2,4 kg.

9936791 **214,00**



FIAMMA


36 GEPÄCKHÜLLE CARGO BACK

Zur Anbringung an den Fahrradträger. Ideal für den Transport von leichtem Zubehör.

- Befestigungssystem für Carry-Bike Frame und DJ
- Transparente Tasche für Warnschild
- Hergestellt aus wasserabweisendem und reißfestem Polyester

Material 100 % Polyester. Maße 120 x 70 x 35 cm (B x H x T). Packmaß 38 x 10 x 28 cm (B x H x T). Volumen 285 l. Gewicht 1,4 kg.

9949185 **116,00**




FIAMMA

37 RAHMENGESTÄNGE ZU CARGO BACK

Mit dem Kit Frame Cargo Back haben Sie die Möglichkeit, die Stabilität des Cargo Backs zu erhöhen, was Ihnen mehr Flexibilität beim Beladen bietet. Die leichtgewichtigen, zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind platzsparend und nehmen nach der Nutzung nur wenig Raum ein.

Maße offen 119 x 69 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9997408 **72,20**



1 – 17 THULE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf ein 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Fahrradträgertyp	Ausführung	Farbe	Traglast (kg)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	Caravan Superb	3. Rad Kit	silber	30	2	**9913358**	**92,00**
2	Caravan Superb XT	3. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942852**	**102,00**
3	Elite G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983381**	**102,00**
4	Esse4	4. Rad Kit	silber	15	2	**9942869**	**112,00**
5	Excellent	3. Rad Kit	silber	30	2	**9983353**	**112,00**
6	Excellent	3. Rad Kit	schwarz	19	2	**9942849**	**117,00**
7	Excellent	4. Rad Kit	schwarz	30	2	**9942851**	**127,00**
8	Excellent / Elite G2	4. Rad Kit	silber	30	2	**9983354**	**122,00**
9	Lift V16	3. Rad Kit	silber	30	1	**9940638**	**105,00**
10	Sport G2	3. Rad Kit	silber	19	2	**9983382**	**82,00**
11	Sport G2 Garage	4. Rad Kit	silber	19	2	**9983383**	**92,00**
12	Wanderway	3. Rad Kit	schwarz	20	2,3	**9949261**	**161,00**
13	Wanderway	4. Rad Kit	schwarz	15	2,1	**9949262**	**161,00**
14	Caravan Superb/Caravan Smart	Fatbike Rail	schwarz	30	1,5	**9944454**	**112,00**
15	Elite Van XT/Wanderway	Fatbike Straight	schwarz	30	1,2	**9944452**	**112,00**
16	Lift V16/Excellent/Elite G2	Fatbike Curved	silber	30	1,7	**9944453**	**112,00**
17	Sport G2	E-Bike Rail Kit	silber	30	2	**9913347**	**87,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

FIAMMA

18 – 25 CARRY-BIKE FAHRRADSCHIENEN

Zur Erweiterung auf ein 3. oder 4. Fahrrad, je nach Fahrradträgertyp.

Abb.	Schienentyp	Schienenfarbe	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
18	Rail Quick C	aluminium/rot	89 - 150	**9987346**	**59,95**
	Rail Quick C	aluminium/schwarz	89 - 150	**9987348**	**55,80**
19	Rail Premium	aluminium	128	**9942605**	**70,30**
	Rail Premium	deep black	128	**9942818**	**76,30**
	Rail Premium XL (E-Bike)	aluminium	139	**9942606**	**87,70**
	Rail Premium XL (E-Bike)	deep black	139	**9942819**	**87,70**
20	Rail Premium S	aluminium	128	**9942607**	**106,00**
	Rail Premium S	deep black	128	**9942821**	**111,00**
21	Rail Premium S Fat Bike	aluminium	128	**9942608**	**115,00**
	Rail Premium S Fat Bike	deep black	128	**9942822**	**126,00**
22	Rail Premium 48	aluminium	2 x 47,5	**9942609**	**66,80**
	Rail Premium 48	deep black	2 x 47,5	**9942823**	**74,70**
23	Rail Quick Pro	aluminium	128	**9940855**	**53,90**
	Rail Plus	deep black	128	**9948661**	**56,60**
24	Rail Plus	aluminium/schwarz	128	**9948662**	**56,60**
	Rail Plus XL	deep black	139	**9948663**	**64,70**
25	Rail Plus XL	aluminium/schwarz	139	**9948664**	**64,70**



THULE

26 FAHRRADSCHLOSS THULE

Starkes, beschichtetes Kabelschloss zum Sichern der Fahrräder.

Länge 1,8 m. Gewicht 540 g.

9917348 **51,00**



THULE

27 ABSCHLIESSBARER GURT STRAP LOCK

Der Gurt verfügt über eine strapazierfähige Stahleinlage, die Durchschneiden verhindert.

Länge 300 cm.

9924402 **53,00**



RATHGEBER

28 E-BIKE FELGENRIEMEN

50 cm Spanngurt mit Klemmschloss - hochwertiges, sehr reißfestes und UV-stabiles Gurtband.

Belastbarkeit 350 kg. Material Band 100 % Polyester. Länge 50 cm.
Gewicht 35 g. 2 Stück.

9942296 **5,00**



RATHGEBER

29 STANDARD BEFESTIGUNGSRIEMEN FÜR FAHRRADTRÄGER

50 cm Spanngurt mit Spezialschnalle. Hochwertiges, sehr reißfestes und UV-stabiles Gurtband.

Belastbarkeit 300 kg. Material Band 100 % Polyester. Länge 45 cm.
Gewicht 25 g. 2 Stück.

9942297 **12,25**



FIAMMA

30 HALTERIEMEN STRIP KIT

Kit bestehend aus 2 Strip Riemen mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger.

Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 39 x 1,3 cm (L x B).
Gewicht 100 g.

rot	**9981125**	**12,00**
schwarz	**9981127**	**12,00**



FIAMMA

31 QUICK SAFE

Der Sicherheitsriemen hält Ihre Fahrräder sicher an der Schiene fest. Nur für die Original Fiamma Schiene geeignet.

Gewicht 100 kg. Lieferumfang 1 St.

9971481 **6,80**



FIAMMA

1 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER SUPER

Fahrradschutzhülle aus Gewebe, das eine maximale Zugfestigkeit und Reißfestigkeit garantiert und mit einem reflektierenden Profil ausgestattet ist.

- Lichtundurchlässig und wetterbeständig
- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Gewicht 1,4 kg.

4 Räder	**9949183**	**92,00**



FIAMMA

2 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER CARAVAN

Für auf Wohnwagendeichseln montierte Fahrradträger. Wird über bereits auf den Auflagebügel geladene Fahrrädern positioniert. Der Verschluss erfolgt über einen Kordelzug mit Klemme.

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,8 kg.

2 Räder	**9943299**	**52,20**



FIAMMA

3 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BIKE COVER PREMIUM

Für einen kompletten Schutz der Fahrräder. Verschluss durch seitlichen Reißverschluss und hinterem Klettband. Serienmäßig mit eingenähter durchsichtiger Tasche für das optionale Warnschild.

- Geeignet für Reisemobile

Farbe grau. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,9 kg.Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

2/4 Räder	**9943301**	**83,40**



FIAMMA

4 SCHUTZHÜLLE BIKE COVER

Produktverbesserung, die eine Abdeckung von Fahrrädern bis zu 29 Zoll ermöglicht; wasserdichtes Gewebe aus 210D-Polyester mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Mit verstellbarem elastischen Riemen im unteren Teil und Metallhaken. Ausgestattet mit einer transparenten Tasche für überstehende Lastzeichen und einer Tasche zur bequemen Aufbewahrung Verschluss: Gummiband mit Haken.

Material 100% Polyester.

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2/3 Räder	**0,9**	**9966403**	**56,50**
4 Räder	**1,0**	**9966404**	**64,60**



jokon

5 WARNTAFEL SPANIEN

- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 3 roten und 3 weißen Streifen
- Spanische Zulassung

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.

9983271	**51,25**




jokon

6 WARNTAFEL ITALIEN

- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Reflektierende Folie mit 5 roten und 4 weißen Streifen
- Italienische Homologationsnummer

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,84 kg.

9983472	**55,50**



HABA

7 WENDE-WARNTAFEL ITALIEN / SPANIEN

- Erforderlich bei überstehender Ladung
- Geeignet für Italien und Spanien

Farbe rot/weiß. Material Aluminium. Maße 50 x 50 cm (B x L). Gewicht 0,8 kg.

9941352	**43,95**

NEU



HINDERMANN

8 LENKERSCHUTZ FÜR FAHRRÄDER

Der neue HINDERMANN Lenkerschutz bietet optimalen Schutz für E-Bikes und Fahrräder – während der Fahrt am PKW ebenso wie bei der Aufbewahrung in Garage oder Carport.

Farbe schwarz. Material 92 % Polyester, 8 % Elastan. Packmaß 25 x 35 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9971851	**29,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

9 FAHRRADSCHUTZHÜLLE THULE BIKE COVER

Hochwertige Abdeckung aus wasserfestem, extrastarkem Ripstop-Gewebe (3.000 mm WS), um Ihre Fahrräder beim Transport auf einem am Fahrzeugheck montierten Fahrradträger zu schützen. Einfache Montage und perfekter Sitz mit elastischen Schnüren und Stahlhaken. Mit integrierter Tasche für Warntafeln und Packtasche zum Verstauen.

Material 100 % Polyester (mit PU-Beschichtung).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2-3 Räder	0,8	**9917924**	**105,00**
4 Räder	0,9	**9917925**	**114,00**



HINDERMANN

10 FAHRRADSCHUTZHÜLLE UNIVERSAL ZWOO

Die Schutzhülle ist konzipiert für Fahrradträger, die auf der Deichsel oder Anhängerkupplung montiert sind. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist Gummizug eingearbeitet. Eine Glasklartasche für die Warntafel ist eingearbeitet, genäht mit Reflexionsstreifen, zwei Gummispanner mit Haken. Spanngurte bitte separat bestellen.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 2 Räder	200 x 131 x 44/68	1,5	**9917607**	**85,00**
bis 3 Räder	200 x 131 x 49/93	2,5	**9942628**	**95,00**
bis 2 E-Bikes	214 x 131 x 44/68	1,8	**9921835**	**89,00**



HINDERMANN

11 FAHRRADSCHUTZHÜLLE BASIC ZWOO

Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Abb. zeigt optionales Zubehör, Pos. 16 (9998287). Mit großer Glasklartasche für die Warntafel, genäht mit Reflexionsstreifen. Zwei Gummispanner mit Haken.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	188 x 136 x 46/64	1	**9917605**	**85,00**
bis 4 Räder	188 x 136 x 66	2	**9917606**	**89,00**



HINDERMANN

12 FAHRRADSCHUTZHÜLLE CONCEPT ZWOO

Eine ringsum geschlossene Hülle mit eingenähten Reflexionsstreifen. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel drei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Zusatzgurten. Mit großer Glasklartasche für die Warntafel. Abb. zeigt optionales Zubehör (9998287), nicht notwendig.

Material 100 % Polyester (mit rückseitiger PU-Beschichtung).

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
bis 3 Räder	193 x 136 x 41/41	1,5	**9917608**	**95,00**
bis 4 Räder	193 x 136 x 61/61	1,5	**9917609**	**109,00**
bis 2 E-Bikes	214 x 136 x 40/64	1,5	**9917610**	**105,00**



HINDERMANN

13 FAHRRADSCHUTZHÜLLE PROFESSIONAL

Für bis zu zwei E-Bikes, die auf einem Heckbühnenträger am Reisemobil transportiert werden. Hülle verfügt über eine großzügig bemessene Frontklappe. Mit ca. 80 cm breiter Bodenlasche, welche als Spritzschutz dient. Unterhalb der Reifen ist die Hülle nicht geschlossen. Mit einem Gummizug und insgesamt drei Laschen. Keine zusätzlichen Spanngurte erforderlich.

Material 100% Polyester. Maße 218 x 119 x 44/75 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9943596 **149,00**



NEU

HINDERMANN

14 FAHRRADSCHUTZHÜLLE UNIVERSAL BLACKLINE

Die bewährte Hülle jetzt im neuen Look. Die HINDERMANN Fahrradschutzhülle UNIVERSAL Blackline überzeugt mit dem neuen, modernen Design der beliebten Universal-Serie und sorgt gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit durch den integrierten reflektierenden Keder. Wie gewohnt bietet sie passgenauen Schutz für Fahrräder auf Deichsel- und Kupplungsträgern.

Farbe schwarz . Material **92 % Polyester, 8 % Elastan (Spandex). Gewicht 2 kg.**

für 2 Fahrräder	**9971849**	**129,00**
für 3 Fahrräder	**9971850**	**135,00**



15 SPANNGURT-SET

Zusatzgurt mit Schnapphaken zum vertikalen Abspannen, passend für Hindermann Fahrradhüllen.

Material 100 % Polypropylen. Länge 2 x 4 m.

2 Stück **9992870** **12,50**



16 SPANNGURT-SET

Gurte für Fahrradträgerhauben zum Abspannen der Glasklartasche für Warntafel. Passend für Hindermann Fahrradhüllen, verstellbar, beidseitig mit Haken.

Material 100 % Polypropylen. Länge 1 x 5 m, 1 x 2,4 m.

2 Stück **9998287** **12,50**

Fahrradträger für die Anhängerkupplung

Fahrradträger für E-Bikes, für 2, 3 oder 4 Fahrräder, erweiterbar – einfach zu montieren und sicher im Einsatz.

Die hochstabile Konstruktion aus Stahl und Aluminium ist so kompakt und leicht wie keine andere. Der schnelle Zugang zum Kofferraum wird durch einen leichtgängigen Rollenauszug oder einen Klappmechanismus ermöglicht – auch im beladenen Zustand.

- AHK Schnellverschluss
- Passend an alle Anhängerkupplungen
- sekundenschnelle einfache Montage
- Abklapp-/Ausziehsicherung
- Wheel Protection Radschalen
- Frame Protection Abstandhalter
- Rastbänder mit Ratschenspannsystem
- Einfache Reifenpositionierung
- Erweiterungssätze
- Teilweise passend in Kofferraum
- Komplett fertig montiert
- Diebstahlschutz für Träger
- Diebstahlschutz für Fahrräder
- 13 pol. Stecker



1



2



3



4



5



6



	1	2	3	4	5	6
Bezeichnung	Genio Pro	Strada Evo RV	Strada Sport 3	Strada E-Bike	Strada E-Bike XL	Strada Evo 3
Fahrräder Grundträger	2	2	3	2	2	3
E-Bike zertifiziert	ja	ja	ja	ja	ja	ja
E-Bikes max.	2	2	2	2	2	2
Mechanismus	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Klappmechanik	Rollenauszug
Traglast (kg)	60	60	66,9	60	59,2	66
Traglast pro Schiene (kg)	30	30	30	30	< 30	30
Rahmendurchmesser (mm)	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80	25 – 80
Abstand Radschienen (cm)	21	19	18	23	23	19
Maße (B x H x T cm)	124 x 70,5 x 65	108 x 33 x 75	100 x 20 x 72	100 x 20 x 59	120 x 20 x 59	108 x 28 x 75
Gewicht (kg)	21,4	18,4	18,1	14,9	15,8	20,1
Art.-Nr.	**9949266**	**9949564**	**9949558**	**9947775**	**9926174**	**9908439**
Preis	**969,00**	**749,00**	**695,00**	**674,00**	**649,00**	**700,50**

Erweiterungsset für 3./4. Fahrrad (o.Abb.)
Passendes Ergänzungsset zu den jeweiligen Anhängerkupplungsfahrradträgern.

Art.-Nr.	**9949596**	**9908444**	**9949597**	**9949597**	**9949597**	**9908444**
Preis	**184,00**	**146,95**	**164,00**	**164,00**	**164,00**	**146,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



Atera

7 HECKFAHRRADTRÄGER FORZA

Die neuen Fahrradträger FORZA M und L kombinieren Vielseitigkeit mit durchdachtem Design. Die faltbare Konstruktion im Koffer-format ermöglicht einfaches Tragen, eine schnelle Montage und platzsparendes Verstauen. Dank zwei einstellbarer Abklappwinkel bleibt der Kofferraum auch mit beladenem Fahrradträger problem-los zugänglich – selbst bei Fahrzeugen mit großen Heckklappen.

- o Fahrrad-Reifenbreite: bis 4 Zoll
- o Rahmendurchmesser max. 8 cm
- o Greifarme frei positionierbar
- o inkl. Rücklichtleiste, 13-pol. Stecker

Fahrräder Grundträger 2. Max. Anzahl Fahrräder 3. Maße 120 x 71 x 73,5 cm (B x H x T). Maße gefaltet 56,5 x 22,5 x 73,5 cm (B x H x T). Gewicht 18,2 kg.

M	**9985182**	**899,00**

Fahrräder Grundträger 3. Max. Anzahl Fahrräder 4. Maße 120 x 71 x 94,5 cm (B x H x T) . Maße gefaltet 56,5 x 22,5 x 94,5. Gewicht 21 kg.

L	**9985183**	**999,00**

Erweiterungsset zu Forza M/L für 3./4. Fahrrad (o. Abb.)

Passendes Ergänzungsset zu Fahrradträger Forza M und L.

- o Radschiene mit Abstandshalter: lang, von Rad zu Rad
- o Max. Zuladung Fahrradträger inkl. Erweiterungsset: 65 kg

Traglast 17,5 kg.

9985184	**199,00**

NEU



EUFAB

8 FAHRRADTRÄGER TECDC1+

Der EUFAB TECDC1+ ist ein Kupplungsträger für zwei Fahrräder oder E-Bikes, mit schwarzem Design und modernen LED-Rück-leuchten. Dank Abklappfunktion per Fußpedal, Schnellverschluss-System und vormontierter Lieferung ist er besonders benutzer-freundlich. Ideal für Fahrzeuge mit großen Heckklappen. Die stabilen Stahlschienen eignen sich für Radstände bis 130 cm, Rei-fenbreiten bis 3,25 Zoll und einen Schienenabstand von ca. 24 cm.

- o Abklappmechanismus per Fußpedal bedienbar
- o inkl. abschließbarem Rahmenhalter und Schnellverschluss
- o 13 pol. Stecker
- o Rahmendurchmesser bis 10cm

Traglast 60 kg. Material Aluminium, Stahl, Kunststoff. Farbe schwarz. Maße 124 x 73 x 79 cm (B x H x T). Packmaß 88 x 27,5 x 89 cm (B x H x T). Gewicht 17,6 kg.

9966372	**599,00**

NEU



EUFAB

9 TRANSPORTBOX FÜR FAHRRADTRÄGER 350 L PASSEND ZU SD260/TECDC1

Ultra leichte Transportbox mit einem Fassungsvermögen von 350 Liter und einer maximalen Nutzlast von 50 kg.

Nutzlast 50 kg. Fassungsvermögen 350 l. Maße 118 x 74 x 50 cm (B x H x T).

9966373	**629,00**



EUFAB

10 FAHRRADTRÄGER FLÜGELTÜRKUPPLUNGSTRÄGER SD260

Zum Transportieren von Fahrrädern auf der Anhängerkupplung speziell für Kastenwagen und Wohnmobile, Familienbusse, Hochdachkombis mit Flügeltüren sowie PKWs. 70 cm Schiebeweg ermöglicht die Öffnung von bis zu ca. 85cm breiten Türen.

- o Für 2 Fahrräder
- o Einfache und schnelle Montage mit Schnellverschluss-System
- o Auch für Fahrräder mit Oversize und Y-Rahmen geeignet
- o Passend für nahezu alle Anhängerkupplungstypen
- o Mit verstellbarem Kennzeichenhalter, auch für Österreich passend
- o Kompaktes Staumaß
- o E-Bike geeignet: Max. Belastung der einzelnen Schienen 30 kg
- o Ausziehbar um 70 cm, Schienenabstand ca. 24 cm
- o Max. Reifenbreite in der Schiene bis 3,25 Zoll
- o Beleuchtungsanschluss 13-poliger Stecker

Traglast 60 kg. Material Aluminium, Kunststoff, Stahl.
Maße 130 x 77 x 81 cm (B x H x T). Packmaß 31 x 89 cm (H x T). Gewicht 21,4 kg.

silber	**9944802**	**799,00**
schwarz	**9947485**	**849,00**

Erweiterung EUFAB 3. Fahrrad für SD 260. Traglast 15 kg.

silber	**9985181**	**149,00**
schwarz	**9947485**	**849,00**

Erweiterung EUFAB 3. Fahrrad für SD 260. Traglast 15 kg. Farbe schwarz. (o.Abb.)

9985178	**159,00**

NEU





THULE

NEU



1 HECKFAHRRADTRÄGER THULE VELOSPACE 3 FÜR 2 FAHRRÄDER

Für 2 – 3 Fahrräger mit je max. 30 kg. Einfacher Zugang zum Kofferraum. Rahmengröße 20 – 90 mm, max. Reifenbreite 3". Traglast 60 kg. Maße 137 x 79 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 19 kg. Farbe schwarz.

9971710 829,95

NEU



2 HECKFAHRRADTRÄGER VELOSPACE 3 FÜR 3 FAHRRÄDER

Für 3 – 4 Fahrräder mit je max. 30 kg. Einfacher Zugang zum Kofferraum. Rahmengröße 20 – 90 mm, max. Reifenbreite 3" Mit vollem Kofferraumzugang, Neigungswinkel einstellbar von 45 – 65°. Traglast 60 kg. Maße 137 x 79 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 21 kg.

9971711 949,95

NEU



3 LADERAMPE FÜR VELOSPACE 3

Maße 118,5 x 8,5 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg. Farbe schwarz.

9971712 79,95

NEU



4 FAHRRADADAPTER FÜR VELOSPACE 3

Maße 120 x 16 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg. Farbe schwarz.

9971713 199,95



5 THULE EASYFOLD XT LOADING RAMP

Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder. Einfach im Fahrradträger zu verstauen.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,3 kg.

9940897 84,95

6 – 7 THULE VELOSPACE XT

Der vielseitige Fahrradträger für Fahrräder jeder Art – von E-Bikes und Fatbikes bis hin zu Kinderfahrrädern.



6 THULE VELOSPACE XT 2

Für 2 – 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Maße 135 x 79 x 69 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 25 x 74 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg.

schwarz	9943801	849,95
silber/aluminium	9953797	829,96



7 THULE VELOSPACE XT 3

Für 3 – 4 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 4,7".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 30 kg. Maße 135 x 79 x 73 cm (B x H x T), zusammengeklappt 135 x 31 x 73 cm (B x H x T). Gewicht 20,6 kg.

schwarz	9935421	949,95
silber/aluminium	9953798	929,95



8 THULE LOADING RAMP XT

Klappbare Laderampe zum einfachen Be- und entladen für Ihre Fahrräder.

Farbe aluminium/schwarz. Gewicht 1,1 kg.

9950957 79,95



9 THULE VELOSPACE XT BIKE ADAPTER

Erhöht die Transportkapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloSpace XT um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Gewicht 2,6 kg.

schwarz	9944449	199,95
aluminium	9927663	199,95

10 – 11 THULE VELOCOMPACT

Kompakter und leichter Fahrradträger für den täglichen Einsatz. Praktischer Abklappmechanismus ermöglicht vollen Zugang zum Kofferraum, selbst mit Fahrrädern auf dem Träger – Vormontiert, kein Werkzeug erforderlich. Bis 25 kg pro Fahrrad.



10 THULE VELOCOMPACT 2

Für 2 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 46 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 130 x 76 x 56 cm (B x H x T), zusammengeklappt 106 x 30 x 66 cm (B x H x T). Gewicht 14,2 kg.

9985174 629,95



11 THULE VELOCOMPACT 3

Für 3 Fahrräder. Geeignet für Rahmengröße 22 – 80 mm. Max. Reifenbreite 3".

Traglast 60 kg. Max. Gewicht pro Fahrrad 25 kg. Farbe schwarz/aluminium. Maße 128 x 79 x 75 cm (B x H x T), zusammengeklappt 103 x 36 x 72 cm (B x H x T). Gewicht 19,6 kg.

9953796 729,95



12 THULE VELOCOMPACT 4TH BIKE ADAPTER

Erhöhen Sie die Kapazität Ihres Fahrradträgers Thule VeloCopact 926 um ein Fahrrad.

Traglast 15 kg. Maße 114 x 30 cm (B x T). Gewicht 2,8 kg.

9950954 189,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

13 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE SLIDE PRO BIKE

Herausziehbarer Aluminium-Fahrradträger für die Heckgarage von Reisemobilen. Das untere Profil wird am Boden angeschraubt, das obere Profil wird auf Stahlrollen zwischen den Schienen geführt.

- Geeignet für 2 Fahrräder oder E-Bikes

Lieferumfang 2 x Security Strip und Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geschlossen 145 x 74 x 34 cm (B x H x T). Höhenverstellbar 9-13 cm. Gewicht 9,9 kg.

9942604 **608,00**



FIAMMA

14 FAHRRADTRÄGER CARRY-BIKE GARAGE PLUS

Fahrradträger zur Befestigung am Boden in Heckgaragen eines Reisemobils. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein.

- Geeignet für 2-4 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, Security Strip, 2x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 60 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 78 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9943317 **265,00**



FIAMMA

15 FAHRRADTRÄGER CARRY BIKE GARAGE STANDARD

Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike-Block-Halterungen an der Wand oder Decke. Passend für Heckgaragen eines Reisemobils.

- Geeignet für max. 3 Fahrräder

Lieferumfang Bike-Block Pro S 1, Bike-Block Pro S 3, 2 x Rail Quick Pro, Montagehalterungen. Traglast 50 kg. Farbe aluminium. Montageort Garage. Maße geöffnet 128 x 45 cm (B x T), Maße Block Halterung 80 cm (B). Gewicht 4,8 kg.

9948797 **227,00**



THULE

16 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE STANDARD

Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Anbringung in Fahrtrichtung möglich
- Fährt bis zu 1,5 m weit aus mit patentierter Einhandbedienung
- Robust und sicher, mit Ratschenfunktion
- Zur Seite schiebbar oder aus der Garage herausnehmbar

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt – diese sind separat erhältlich. Traglast 70 kg. Maße 195 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 20,9 kg.

9941377 **1.029,00**



THULE

17 HECKGARAGEN FAHRRADTRÄGER VELOSLIDE SHORT

Perfekte Lösung für Kompaktgaragen. Passend für bis zu 2 E-Bikes.

- Speziell für mittelgroße Reisemobile (B-Klasse) entwickelt
- Neue Version 15 cm kürzer als Standard Thule VeloSlide
- Fahrradträger gleitet bis zu 1,35 m anstatt 1,5 m heraus

Der Fahrradträger wird mit Montageschienen am Garagenboden befestigt – diese sind separat erhältlich. Traglast 70 kg. Maße 180 x 80 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 19,9 kg.

9943135 **1.029,00**



THULE

18 FAHRRADTRÄGER THULE SPORT G2 GARAGE

Für Fahrzeuge mit Heckgarage geeignet. Bei Nichtgebrauch hochklappbar.

- 2 Räder, auf 3 oder 4 Räder erweiterbar
- Max. Reifenbreite 2.1“
- Abstand zwischen Fahrräder 30 cm

Traglast 50 kg. Traglast pro Schiene 19 kg. Maße 126 x 66 x 79 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9983374 **264,00**



THULE

19 BEFESTIGUNGSSCHIENEN

Schienen zur Montage des Thule VeloSlide. Die Schienen werden auf den Boden geklebt und / oder geschraubt.

- Set beinhaltet 3 Schienen

Länge 70 cm **9953875** **74,00**

Länge 140 cm **9953876** **148,00**



THULE

20 – 21 ADAPTER ZU VELOSLIDE

Installation des VeloSlide in kleineren Garagen.

- Senkt Fahrradlenker ab (15 cm)
- Ersetzt Vorderrad durch Steckachse

20 THRU-AXLE

Passend für Durchsteckachsen mit zusätzlichen Adaptern (12x100/110, 15x100/110, 9x100)

9943814 **92,00**



THULE


21 QUICK RELEASE

Design kompatibel mit Standard 9 mm Schnellspannsystemen

9943815 **92,00**

Heckgaragensysteme - für ein besonderes Urlaubsgefühl

Bequemes und sicheres Verladen von Fahrrädern und Rollern mit ausziehbaren, einschiebbaren, verschiebbaren und vor allem kombinierbaren Modulen. Schafft Ordnung und Sicherheit in Ihrer Heckgarage.



1 MOTOMOVE 150


Heckgaragen-Rollerträger mit einschiebbarer Vorderradwippe und seitlicher Querverschiebung. Roller über Rampe in die Vorderradwippe fahren, Vorderrad von außen in der Wippe fixieren, Heck auf dem Träger abspannen. Der Roller kann auf den Querschienen in seitlichen Stauraum verschoben werden, für mehr Lademöglichkeit oder um seitlich verschiebbare Module auf den Querschienen zu nutzen.

- o Automatische Entriegelungsfunktion ohne Lösung von Bolzen oder Hebel
- o Querverschiebbar

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 3 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Auffahrschiene, Vorderradwippe mit Schienen für 1 Roller, Befestigungsset, Haltegurte für 1 Roller.

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 199 x 43,3 cm (B x T), Länge Querprofil 100 cm. Gewicht ca. 24 kg.

9943736 1.687,00



2 SLIDEMOVE HG-250


Um die Fahrräder in die Heckgarage zu laden, den Träger mit einer Hand entriegeln und bis zum Anschlag herausziehen. Die Fahrräder in die dafür vorgesehenen Schalen stellen. Der Träger wird in der Heckgarage auf Querverschiebeprofilen montiert. Durch zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Heckgarage können Fahrräder nach dem Beladen platzsparend zur Seite geschoben werden.

- o Für 2 E-Bikes geeignet
- o Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: Vormontierter Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, Fahrradschalen für 2 Fahrräder, Befestigungsbügel, Befestigungsset Gurte und Haltearme für 2 Fahrräder.

Traglast 70 kg (Zuladung Hinterachslast der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 92,7 x 33,1 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Gewicht 21 kg.

9942800 1.215,00



3 LOADMOVE R2

Ausziehbares Regalsystem für optimale Nutzung des Stauraums und für Ordnung in der Heckgarage. Der Grundträger kann nach beiden Garagenseiten herausgezogen werden. Darauf werden 2 Regalmodule montiert. Das Regalsystem ist durch verschiedene Lochraster in Breite und Höhe anpassbar. Durch die zusätzliche seitliche Verschiebemöglichkeit in der Garage kann das Regal nach dem Einschieben platzsparend zur Seite geschoben werden.

- o Querverschiebbar, beidseitig ausziehbar (ca. 140 cm)

Lieferumfang: 2 vormontierte Träger mit 2 Querverschiebeprofilen und Anschraubset, 2 Regalmodule mit Montage-Set (ohne Boxen).

Traglast 150 kg (Zuladung der Heckgarage beachten). Material Aluminium. Maße 185 x 102,7 x 45,8 cm (B x H x T), Länge Querprofile 100 cm. Auszugshöhe über dem Boden 7,6 cm. Gewicht ca. 40 kg.

9943735 2.857,00



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 UNIKO 6-IN-1 FALTRAMPE

3-fach höhenverstellbar 4,4/9/13 cm (z. B. als Unterlegkeil oder Auffahrrampe)

- Keil um Räder zu blockieren
- Flexible Anfahrhilfe / Traktionshilfe
- Rampe zum Ausgleich von Höhenunterschieden
- Universelle Trittstufe zum sicheren Einstieg ins Wohnmobil

Lieferumfang: 1 x Uniko 6in1 Faltrampe, faltbares Kunststoff-Sandboard, Sandblech, 4 x Blockierungsgriffe, 1 x Tasche aus 100 % Nylon. Traglast max. 3.500 kg. Maße zusammengeklappt 25,5 x 17,5 x 37 cm (B x H x L). Maße geöffnet 25 x 145 cm (B x L). Gewicht ca. 6,9 kg.

9990572 158,65

5



5 SCHIENENSET FÜR UNIKO 6-IN-1 FALTRAMPE

Zubehör für Uniko 6in1

- Schnell montiert
- Schnell wieder verstaut
- Sichere und schnelle Beladung von Anhängern, PickUps oder Wohnmobilen
- Verwandelt die flexible Faltrampe in eine starre Auffahrrampe oder ein starres Sandblech

Lieferumfang: 1 x Schienenset (ohne Uniko 6in1 Rampe), 4 x Splinte. Traglast 200 kg (bei paarweiser Nutzung max. 400 kg). Länge 120 cm. Gewicht ca. 1,8 kg.

9983416 97,50

6



6 BLOCKIERUNGSGRIFF

Ersatzgriff zu Uniko 6in1 Faltrampe 9990572.

9998715 8,75



FIAMMA

7 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO PRO

Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen eloxierten Aluminiumträgerschiene (180 x 16 cm) und einer ausziehbaren Auffahrschiene (155 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Höhenregulierbar von 8 cm bis 11 cm. Max. Reifenbreite 16 cm.

Traglast max. 200 kg. Maße 78,5 x 8–11 x 195 cm (B x H x T). Gewicht 15,4 kg.

9993655 630,00



FIAMMA

8 ROLLERTRÄGER CARRY MOTO

Für die feste Montage in der Heckgarage. Bestehend aus einer stabilen Aluminiumträgerschiene (180 x 14 cm) und einer Auffahrschiene (180 cm). Durch den beweglichen Haltebügel und zwei starke Riemen kann der Roller/das Motorrad optimal befestigt werden. Max. Reifenbreite 14 cm.

Traglast max. 200 kg. Material Riemen 100 % Polyester . Maße 23 x 27 x 197 cm (B x H x T). Gewicht ca. 12,2 kg.

9902297 409,00



FIAMMA

9 AUFFAHRSCHIENE CARRY RAMP

Auffahrschiene für die Heckgarage. Durch die Anbringung einer zweiten Auffahrrampe auch ideal für den Transport von Rollstühlen oder Quads geeignet. Eloxiertes Aluminium mit Haftbeschichtung. Max. Reifenbreite 15 cm.

Traglast bis zu 130 kg. Länge 110–185 cm. Breite ca. 20 cm (innen 15 cm). Gewicht 7 kg.

9993657 279,00



FIAMMA

10 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER VORNE

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Ermöglicht das Befestigen von Reifen bis max. 18 cm Breite. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. 2 Spanngurten und Befestigungsschrauben.

Maße 18–22 x 20,5 x 31 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,4 kg.

9993693 95,30



FIAMMA

11 RADHALTERUNG FÜR MOTORROLLER HINTEN

Reifenblockiersystem für Motorrad/-roller. Schwarz lackierter Stahl. Inkl. Schienen und Schrauben für die Befestigung am Boden. Ohne Spanngurte.

Maße 15–29 x 19,2 x 21,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,8 kg.

9998810 137,00



LINNEPE

12 GARAGENEINZUG SMART RAIL ELEKTRISCH

- Befestigung des Rollers am Schlitten des Schienensystems mittels Lenkerspanngurt
- Elektrischer Zahnriemeneinzug über Motor 12 V 7,5 A
- Steuerung über kabelgebundene Fernbedienung

Lieferumfang: Schienensystem mit Schlitten, kabelgebundene Fernbedienung (nur elektrische Ausführung), Auffahrschiene, 1 Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte für die hintere Befestigung

Traglast 150 kg. Maße ca. 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht ca. 12 kg.

9948963 1.699,00



LINNEPE

13 GARAGENEINZUG SMART RAIL MANUELL

Traglast 150 kg. Maße 190 x 28 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 10 kg.

9940957 1.149,00





1 ZURRSCHIENE AJ STANDARD

Material Aluminium. Maße 200 x 6 cm (L x B). Gewicht 1,5 kg.

silber	9939015	71,50
schwarz eloxiert	9949062	126,50



2 AIRLINESCHIENE ALLSAFE HALBRUND LIGHT

Material Aluminium. Maße 200 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 1,2 kg.

silber	9949058	39,75
schwarz eloxiert	9949059	98,50



3 ENDSTÜCK ZU AIRLLINESCHIENE HALBRUND LIGHT

Farbe schwarz. Material PA6 GB30. Maße 3,1 x 4,2 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 0,48 kg.

9949061 4,00



4 ZURRPLATTE/EINZELBEFESTIGUNGS-PUNKT

Zurrplatte 90° Senkung.

Material Aluminium. Maße 44,5 × 44,5 mm (L x B). Gewicht 20 g.

9947935 14,50



5 KERL JIM M8

Ein Innengewinde überall dort, wo Sie es brauchen. KERL JIM M8 klappert nicht, fällt nicht unbeabsichtigt aus der Airline-Schiene heraus und steht nicht hervor. Ein kleines Befestigungs-Genie!

Material Stahl verzinkt. Gewicht 0,5 kg.

9949064 8,30



6 KERL 500

Klemmschlossgurte mit KERL-500-Beschlag sind die Universalgenies der Ladungssicherung. Mit ihnen können Sie fast alles schnell und einfach sichern.

Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Öffnung ø 25 mm. Gewicht 0,66 kg. Belastbarkeit 500 daB – nach ISO 27956.

silber	9949063	5,40
schwarz neu	9971737	11,95



7 KERL CARAVAN

Ohne Werkzeug in die Airline-Schiene einsetzen und verklemmen. Kunststoffboxen, Fahrradträger und verschiedene Behälter können mit einem Handgriff fixiert werden.

Farbe schwarz. Material Stahl verzinkt, Kunststoff. Gewicht 0,9 kg.

9949065 26,50



8 UNIVERSALHALTER KERL BUTLER

Passend zu Zurrschiene, verschiebbar.

Material Stahl verzinkt, Kunststoff, Edelstahl. Belastbarkeit ca. 50 kg.

9943322 15,95



FIAMMA

9 ÖSEN KIT EYE

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/des Stauraumes. 2er-Set.

Gewicht 100 g.

9995678 11,50



FIAMMA

10 ÖSEN KIT EYE CORNER

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/des Stauraumes. 2er-Set.

Gewicht 100 g.

9987149 11,70



FIAMMA

11 BEFESTIGUNGSÖSEN KIT SQUARE PLATES

Zur sicheren Befestigung jeglicher Gegenstände an den Multifunktionsleisten, am Boden oder an der Wand der Garage/des Stauraumes. 4er-Set.

Gewicht 100 g.

9990928 21,80



12 BEFESTIGUNGSPROFIL MIT ZURRÖSE


Sicher verzurren in Ihrer Heckgarage. Stufenlos verschiebbar.

Verzurröse 2er-Set

9981395 19,75

Profil für Verzurröse, Länge 2,5 m

9981396 15,95




FIAMMA

13 GARAGE BARS

2 Multifunktionsleisten, welche an die Garagenwände oder auf dem Boden angebracht werden. Alle Ausführungen werden paarweise verkauft und mit Abdeckkappen mitgeliefert.

Maße 200 x 2,5 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 3,1 kg.

9987474 136,00



FIAMMA

14 GARAGE BARS CORNER

Schiene zur Befestigung in den Ecken. 2 Schienen, serienmäßig mit Befestigungsschrauben und je 4 Zurrösen.

Maße 200 x 5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 4,8 kg.

9987148 211,00



FIAMMA

15 LUGGAGE BAR

Teleskopierbare Leiste, ideal um Gegenstände während der Fahrt im Inneren des Fahrzeugs oder der Heckgarage zu schützen. Mit gummibeschichteten Endstücken für noch mehr Schutz.

Länge 170 cm (kürzbar auf 93 cm). Maße geschlossen 93 x 8 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9948997 55,80

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Anhängekupplung für Reisemobil

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



16 – 19 LINNEPE ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Lieferbar für fast alle Reisemobilaufbauten. Alle Metallteile sind KTL-beschichtet, der Querträger ist zusätzlich pulverbeschichtet. Die Rahmenverlängerung für Fahrzeuge ohne oder mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung wird in Maximallänge geliefert. Sie kann passend für den jeweiligen Überhang gekürzt werden. Komplette, zerlegte Montageeinheit mit EG-Typengutachten. Die Anhängelast beträgt maximal 2 t. Anhängerkupplung auch als abnehmbare Version erhältlich. Elektrokabelsatz bitte extra bestellen.



16 ANHÄNGERKUPPLUNG VARIABEL LAB1000
Diese in die Breite variable Ausführung ist sowohl passend für alle AL-KO Chassis, als auch bei Fahrzeugen mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

Gewicht ca. 35 kg.

starr	**9988934**	**699,00**
abnehmbar	**9944143**	**859,00**



17 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LAB261
Standard-Kupplung passend für Fiat Ducato X250 (und Baugleiche) Flachboden- und Leiterrahmenchassis ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähiger Rahmenverlängerung.

Montage am Rahmen innen. Gewicht ca. 68,6 kg.

LAB 261i - starr	**9912963**	**949,00**
LAB 261i - abnehmbar	**9936886**	**1.129,00**

Montage am Rahmen außen. Gewicht ca. 71,6 kg.

LAB 261a - starr	**9917261**	**949,00**
LAB 261a - abnehmbar	**9927486**	**1.129,00**



18 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG LRL030 (o. Abb.)
Passend für alle Fahrzeuge mit tragfähiger Sawiko Rahmenverlängerung des Typs RA030i. Verbaut bei den Herstellern Bürstner, Carado, Sunlight, Etrusco, Dethleffs, Hobby, Laika, LMC, usw. (außer Knaus/Weinsberg). Besteht aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung, Befestigungselementen. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9909939**	**949,00**
abnehmbar	**9925708**	**1.129,00**

19 ANHÄNGERKUPPLUNG LAB363 STARR (o. Abb.)
Anhängekupplung passend für Ford Transit V363 04/2014 Skeleton Chassis, mit nicht tragfähiger Rahmenverlängerung und festem Kugelkopf.

	9945943	**949,00**

20 – 22 SAWIKO ANHÄNGEKUPPLUNGEN
Mit den bewährten Anhängevorrichtungen können Sie Ihren Trailer auch bei extremen Hecküberständen sicher und zuverlässig bewegen. Durch verschraubbare Einzelelemente ist die problemlose Anpassung an unterschiedliche Bodengruppen gewährleistet. Der Anhängebock wird am Fahrzeug Teil für Teil zusammengeschraubt. Das spart sperrige Verpackung und Transportkosten. Die Kupplungen sind als Universal-Set lieferbar. Die Rahmenmaße und Überhänge fast aller europäischen Reisemobile sind bereits in einer Datenbank erfasst.




20 STANDARD ANHÄNGEKUPPLUNG
Passend für alle Fahrzeuge ohne Rahmenverlängerung oder ohne tragfähige Rahmenverlängerung. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkte Rahmenverlängerung und Befestigungselementen. Typ MT017, MT026, MT030, MT041, MT042, MT047, MT053.

	9988950	**1.049,00**



21 ANHÄNGEKUPPLUNG MT054
Passend für original AL-KO Hoch - und Tiefrahmenchassis mit oder ohne Heckabsenkung. Mit starrem oder abnehmbarem Kugelkopf.

starr	**9934686**	**775,00**
abnehmbar	**9940872**	**1.010,00**



22 SCHWERLASTKUPPLUNG
Für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden können. Zu den Standard-Kupplungen gehören Typ MT015, MT028, MT051. Bestehend aus Querträger, Kugelkopf, Rahmenverstärkung oder verstärkter Rahmenverlängerung, Befestigungselementen.

	9988952	**1.009,00**



Anhängekupplung für Kastenwagen



1 ANHÄNGERKUPPLUNG ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange passend für Fiat Ducato Kastenwagen X250 und X290, max. Anhängelast 3.000 kg bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 4.000 kg.
Stützlast 150 kg. Farbe silber. Gewicht 21,5 kg.

9940569 **499,00**



2 ANHÄNGERKUPPLUNG STARR
Anhängekupplung mit starrer/fester Flanschkugel, passend für Fahrradträger Fiat Ducato Kastenwagen X250/X290.
Stützlast 150 kg. Farbe schwarz. Gewicht 25 kg.

9943479 **379,00**



3 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290 ABNEHMBAR
Anhängekupplung mit abnehmbarer Kugelstange passend für Fiat Ducato X250 und X290. Mt Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber. **Gewicht 23 kg.**

9918927 **546,00**



4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290 STARR
Anhängekupplung mit starrer/fester Flanschkugel passend für Fiat Ducato Kastenwagen X250/X290. Mit Aufnahmeelementen für Träger abgestimmt.
Stützlast 150 kg. Farbe silber. Gewicht 23 kg.

9906156 **427,50**



5 KUGELSCHUTZKAPPE
Material Kunststoff.

9981730 **4,20**



6 KUPPLUNGSKAPPE
Kugelschutzkappe mit Schlaufe.
Lieferumfang inkl. Halteschlaufe. Material Kunststoff. Durchmesser 50 mm.

9944565 **3,80**

7 – 12 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

7 Elektrokabelsatz AFC univ Typ 230/244	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9993344**	**199,00**
8 Elektrokabelsatz passend für Fiat Ducato (X250) Eurochassis	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9990237**	**229,00**
9 Elektrokabelsatz passend für Ducato X250 Kastenwagen ab Bj. 02/2011	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9907400**	**229,00**
10 Elektrokabelsatz 13-pol. Can-Bus passend für MB Sprinter (W906) / VW Crafter ab 2006 – 2018	13 Polig (Belegung 1 – 8)	**9948946**	**269,00**
11 E-Satz 13 pol. passend für Ford Transit V363 06/2016-06/2024, Adapterstück für vorhandene AHK	13 Polig (Belegung 1 – 11 + 13)	**9924430**	**249,00**
12 E-Satz 13-polig für Ford Transit V363 06/2016 bis 06/2024 ohne Vorbereitung	13 Polig (Belegung 1 – 11 + 13)	**9926351**	**249,00**

13 – 15 ELEKTROKABELSÄTZE (o. Abb.)

13 Elektrokabelsatz 13 polig für Fiat X250 Chassis ab 2006 – bis 2021 (S7) – Reisemobile und Kastenwagen passend für Fiat Ducato Chassis 2006 bis 2021 S7 und Jumper/Boxer ab 2006	**9936037**	**236,00**
14 Elektrokabelsatz Renault Master, Opel Movano passend für Renault Master, Opel Movano, fahrzeugspezifisch 13-polig (Belegung 1 – 8)	**9988915**	**121,50**
15 Elektrokabelsatz 13 polig für Fiat X290 (S8) ab 09/2021 - Reisemobile und Kastenwagen passend für Fiat Ducato X290 (S8) ab 09/2021	**9944623**	**236,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



THULE

16 THULE VELOSWING

Mehr als nur eine E-Bike-Transportlösung.
Der Thule VeloSwing ist eine zertifizierte Anhängerkupplung, die ganz einfach zur Seite schwenkt, sodass Sie an das Heck Ihres Vans kommen, ohne Fahrräder oder anderes Zubehör entfernen zu müssen. Passend für den Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper ab 2007 und den Opel Movano ab 2022.


- Kompletter Zugang zu Ihrem Heck
- Beladen Sie jeden gewünschten Kupplungsträger
- Ziehen Sie schwerere Anhänger, Boote und mehr
- Einfache Handhabung mit Farbindikator an der ständigen Sicherheitsverriegelung, die Ihnen anzeigt, wenn alles an seinem Platz eingerastet ist
- Denselben Fahrradträger oder dieselbe Heckbox an Ihrem Freizeitfahrzeug und an Ihrem normalen Auto verwenden
- Eine vorgestanzte Stoßstange (separat erhältlich) sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert

Anhängelast 3.000 kg. max. Traglast 150 kg. Farbe schwarz. Maße 157 x 27,5 x 26 cm (B x H x L). Gewicht 46 kg.

	9949149	**1.999,00**
Wiring Kit bis 2011 13-polig	**9949337**	**249,00**
Wiring Kit ab 2011 13-polig	**9949299**	**249,00**







THULE

17 THULE VELOSWING BUMPER (o. Abb.)

Die vorgestanzte Stoßstange sorgt dafür, dass sich alles in den Look Ihres Vans integriert. Passend zu Anhängekupplung VeloSwing.

ohne Parksensor	**9949151**	**299,00**
mit Parksensor	**9949152**	**299,00**



THULE

18 THULE ARCOS

Zum Installieren der Thule Arcos Heckbox ist die Thule Arcos-Plattform erforderlich.

- Kompatibel mit One-Key System

Farbe schwarz. Maße 67 x 69 x 26 cm (L x B x H). Gewicht 9 kg.

	9949159	**399,95**



THULE

19 THULE ARCOS HECKBOX

Für reichlich Stauraum am Heck. Das stromlinienförmige Design vermittelt den Eindruck einer natürlichen Erweiterung des Fahrzeugs.

Zuladung 50 kg.

Volumen 300 l. Maße 141 x 78 x 52 cm (L x B x H). Gewicht 17 kg.

	9949162	**949,95**

Volumen 400 l. Maße 171 x 78 x 54 cm (L x B x H). Gewicht 20 kg.

	9949161	**999,95**



1 ZURRBANDSET BK 3000 UNIVERSAL

Enthält 4 Spanngurte mit Haken, 2 Unterlegkeile, 1 Haltearm und ein Stück Schutzschlauch für Spanngurte.

Material Band 100 % Polypropylen. Gewicht 6 kg.

9941628	**153,00**



2 LADUNGSSICHERUNGSSET SPANN UND HALTEGURT-SET

8-teilig. Set bestehend aus 2 Spanngurten mit Ratsche und S-Haken, 2 Spanngurten mit Klemmverschluss, 4 Gepäckbändern.

Material Gurte mit Ratsche 100 % Polyester, Gurte mit Klemmverschluss 100 % Polypropylen, Bänder Gummi/PP.

9949227	**23,50**



3 KLEMMGURT

Breite 25 mm. Material Gurt 100 % Polyester. Nach DIN 12195-2 geprüft.

2,5 m	**9941329**	**9,10**
4 m	**9941330**	**11,75**



4 SPANNGURT MIT RATSCHE

Zurrgurt zweiteilig mit Ratsche, beschichtete S-Haken.

Farbe orange. Bandbreite 25 mm. Zul. Zugkraft 340 daN im geraden Zug. Bruchlast 680 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.

2 m	**9942816**	**8,60**
3 m	**9942807**	**11,75**



5 ZURRGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Zurrgurt zweiteilig mit Klemmschloss, beschichtete S-Haken.

Farbe gelb. Bandbreite 35 mm. Zul. Zugkraft 300 daN im geraden Zug. Bruchlast 600 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.

2 m	**9942813**	**11,75**
3 m	**9942814**	**12,75**
4 m	**9942815**	**16,50**



6 ZURRGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Zurrgurt zweiteilig mit Klemmschloss, beschichtete S-Haken.

Farbe gelb. Bandbreite 25 mm. Zul. Zugkraft 100 daN im geraden Zug. Bruchlast 200 kg. 1 Stück. Material Gurtband 100 % Polyester.

2 m	**9949089**	**6,10**
3 m	**9949091**	**8,60**
4 m	**9949092**	**7,30**



7 SPANN- UND VERZURRGURTE

Farbe rot. Traglast 220 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 250 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 250 g. Inhalt 2 Stück.

9949101	**7,95**



8 SPANN- UND VERZURRGURT MIT RATSCHE

Farbe rot. Traglast 560 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 500 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 350 g. Inhalt 1 Stück.

9949102	**6,95**



9 SPANN- UND VERZURRGURT-SET MIT RATSCHE UND HAKEN

Farbe rot. Zurrkraft (Umreifung) 800 kg - Zugkraft 400 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Maße 500 x 2,5 cm (L x B). Gewicht 1,1 kg. Inhalt 2 Stück.

9949103	**14,95**



10 SPANNGURT MIT KLEMMSCHLOSS

Belastbarkeit 400 kg. Material Gurtband 100 % Polyester. Länge 2,5 m. Gewicht 125 g. 1 Stück.

9942298	**12,25**



11 SPANNGURT MIT RATSCHE

Belastbarkeit 800 kg. Material Band 100 % Polyester. 1 Stück.

2,5 x 400 cm (B x L)	**9942299**	**12,25**
2,5 x 600 cm (B x L)	**9942301**	**12,75**



12 RATSCHENSPANNGURT

Gurtbandbreite 2,5 cm. Länge 200 cm. 1 Stück. Material 100 % Polyester.

9988292	**19,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





13 FAHRRADTRÄGER SLIDEMOVE DS 250
Beidseitig verschieb- und abnehmbares Trägersystem. Ohne die Ladung abzunehmen kann dieser Träger seitlich nach links und nach rechts verschoben werden, um dahinter liegende Türen oder Klappen zu öffnen. Träger einfach abnehmbar, da nur die fahrzeugspezifischen Aufnahmen am Chassis montiert werden. Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen (ca. 8 – 20 kg), Befestigungsbügel, Befestigungsmaterial für 2 Fahrräder, ECE-Gutachten.

Traglast 70 kg (Hinterachslast des Fahrzeugs beachten). Maße 185 x 70 cm (B x T). Gewicht ca. 29 kg.

Passend für Typ	Art.-Nr.	Preis
Fiat, Citroën, Peugeot ab 06/2006 (L1 – L3, bis 6 m Fahrzeuglänge)	**9940555**	**1.938,00**
Fiat, Citroën, Peugeot ab 06/2006 (L4, 6,36 m Fahrzeuglänge)	**9940556**	**2.008,00**

14 ROLLER- / FAHRRADTRÄGER EUROCARRY SLIDE 170
Verschieb- und abnehmbarer Fahrrad- und Rollerträger für Camper Vans. Der Träger kann mit dem Roller beladen nach links weggeschoben werden, sodass die rechte Hecktüre geöffnet werden kann. In unbeladenem Zustand können nach Demontage des Stützbügels beide Hecktüren über dem Träger geöffnet werden. Der Träger ist schnell abnehmbar und vielseitig nutzbar. Teilweise ist der Anbau auch mit montierter Anhängekupplung möglich. Geringes Eigengewicht da überwiegend aus Aluminium.

Lieferumfang Vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13- poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen (ca. 8 – 20 kg) Auffahrschiene, Befestigungssystem, Befestigungsset, Haltearme für 1 Fahrrad / 1 Roller, ECE-Gutachten.

Breite 180 cm, Tiefe ab Stoßstange ca. 65 cm, Gewicht ca. 40 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen). Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten).

Passend für Fiat Ducato X250/Citroën, Peugeot ab 06/2006

bis 6 m Fahrzeuglänge	**9942284**	**2.238,00**
bis 6,36 m Fahrzeuglänge	**9942286**	**2.004,00**

15



16



17



15 – 17 ERWEITERUNG UND UMRÜSTSÄTZE ZU WEIH-TEC ROLLERRADTRÄGER UNIVERSAL S/A UND EURO CARRY SLIDE170

15	Für 2 Fahrräder statt Roller	**9988102**	**129,95**
16	Für 4 Fahrräder statt Roller	**9988103**	**309,95**
17	Für 1 Fahrrad und 1 Roller	**9988104**	**248,50**



19 20 21 22 23









18 WANDHALTESCHIENE KOMPLETT
Inkl. 3 Halter.
9981390 339,95

19 – 23 BEFESTIGUNGSARM

19	20 cm lang	**9981386**	**56,95**
20	30 cm lang	**9981387**	**56,95**
21	45 cm lang	**9981388**	**56,95**
22	60 cm lang	**9981389**	**58,95**
23	70 cm lang	**9988291**	**58,95**

24 BEFESTIGUNGSSATZ
Zum Fixieren der Haltegurte.
9988290 21,25

25 FELGENSPANNER
Für Alu-Profile mit Schraubkanal M8.
9992384 23,75

1 FAHRRADTRÄGER GIROVAN

Der schwenkbare E-Bike-Träger wurde passend für Fiat Ducato X250/X290 Kastenwagen und baugleiche (Eurochassis) entwickelt. Der Girovan besticht durch sein elegantes Design und seine Flexibilität. Er ist für den Transport von zwei E-Bikes geeignet und lässt sich unbeladen platzsparend hochklappen (ca. 45 cm kürzer). Durch ein massives Drehgelenk ist das Öffnen der Hecktüren im beladenen Zustand möglich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Kombinierbar mit abnehmbarer Linnepe Anhängekupplung. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV-Eintragung erforderlich. Hinweis: Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit abnehmbarer Anhängekupplung montierbar. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen (9907400).

- Kurzer Überhang für Ducato 250 mit 5,45 m und 5,99 m Fahrzeuglänge
- Langer Überhang für Ducato 250 mit 6,36 m Fahrzeuglänge

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 80 kg.

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



Typ	Gewicht (kg)	B x H x T (cm)	Art.-Nr.	Preis
kurzer Überhang	47	175 x 63 / 38 x 105	**9943414**	**2.199,00**
langer Überhang	47	175 x 63 / 38 x 105	**9943415**	**2.199,00**

2 LASTENTRÄGER SLIDEPORT

Der verschiebbare Plattformträger wurde für Kastenwagen konzipiert. Dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus kann die Plattform, beladen mit einem Roller, ohne großen Kraftaufwand nach links geschoben werden. Beladen kann so die rechte Tür, unbeladen beide Türen geöffnet werden. Durch die Befestigung mit dem Lenkerspanngurt und Zusatzgurten am bewährten Linnepe-Nutensystem, steht das Zweirad ganz ohne Haltebügel sicher auf der Plattform. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV-Eintragung erforderlich. Der kurze Überhang ist für Fahrzeuglängen 5,45 m und 5,99 m geeignet und der lange Überhang für 6,36 m. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen.

- Fahrradträger nur an Fahrzeugen ohne oder mit abnehmbarer Anhängerkupplung montierbar

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. B X T (cm) 190 x 65. Traglast max. 170 kg.





Passend für Fiat Ducato ab 07/2006

Typ	Überhang (cm)	Gewicht (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
kurzer Überhang (L2/L3)	100	59	silber	**9930362**	**2.299,00**
langer Überhang (L4)	138	59	silber	**9919544**	**2.299,00**
kurzer Überhang	100	59	schwarz	**9971726**	**2.649,00**
langer Überhang	138	59	schwarz	**9971727**	**2.649,00**

Passend für Mercedes Sprinter

Typ	Gewicht (kg)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Typ 906 und 907 ab 2006	59	schwarz	**9971728**	**2.649,00**
Typ 910 ab 06/2018	59	schwarz	**9971729**	**2.649,00**

Passend für alle gängigen Modelle ausgenommen L1.

3 LASTENTRÄGER TRIGO VAN

Die Freiheit, jederzeit an jeden Ort kommen zu können: für einen Kastenwagen so selbstverständlich wie ein Schlafplatz. Dank TRIGO-VAN genießen Sie diese Freiheit jetzt umso mehr, wenn Sie Fahrräder dabeihaben. Anstatt den Zugang zum Innenraum zeitraubend zu blockieren, sind sie mit TRIGO-VAN im Handumdrehen aus dem Weg. Selbst mit drei schweren E-Bikes beladen, gibt TRIGO-VAN den Weg zum Innenraum frei. Passend für Eurochassis.

- Müheloses Schwenken des beladenen Trägers
- Leuchtenträger mit automatischer Klappfunktion
- Schwenkfunktion mit Anschlagschutz für die rechte Tür
- Träger klappbar inklusive Fixiermöglichkeit

Traglast 80 kg. Steckeranschluss 13-polig. Farbe schwarz. Material Stahl, Aluminium.

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



Für 2 Fahrräder/E-Bikes. Gewicht 50 kg	**9949045**	**1.890,00**
Für 3 Fahrräder/E-Bikes inkl. Rüstsatz zu Sch. 9949051, Gewicht 50 kg	**9949046**	**1.990,00**
Für 1 Fahrrad und 1 Fat Bike, Gewicht 50 kg	**9949047**	**1.890,00**
Für 2 Fat Bike, Gewicht 50 kg	**9949049**	**1.999,00**

4 RÜSTSATZ TRIGO-VAN FÜR VERSCHIEBBARE FAHRRADSCHIENEN (o. Abb.)

Notwendig, um die Anhängekupplung uneingeschränkt zu nutzen.

9949051 **85,00**

5 SET BEGRENZUNGSLEUCHTEN FÜR TRIGO-VAN (o. Abb.)

Notwendig bei Fahrzeugen mit Überlänge.

9949052 **141,50**

6 RAMPE FÜR FAHRRADSCHIENE FÜR TRIGO-VAN (o. Abb.)

Länge 1,25 m.

9949053 **35,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

7



8



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



7 – 8 LASTENTRÄGER FINDUS
Der leichte Lastenträger Findus für Reisemobile bietet durch das Baukastensystem vier unterschiedliche Ausstattungsmöglichkeiten. So lässt sich vom Roller bis zu vier Fahrrädern alles mitnehmen. Trotz des geringen Eigengewichts von ca. 27 – 35 kg erreicht der Träger bis zu 150 kg Traglast. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Mit EG-Typengutachten, keine TÜV-Eintragung erforderlich. Kombinierbar mit einer Linnepe Anhängerkupplung. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen.

Maße 200 x 49 cm (B x T).

7 FINDUS
Traglast max. 150 kg. Ausführung für 1 Roller. Gewicht ca. 28 kg.

9948961 **1.299,00**


8 FINDUS 2.0
Traglast 80 kg. Ausführung für 2 E-Bikes. Gewicht ca. 27 kg.

9987514 **1.149,00**

9 LASTENTRÄGER XTRAFOLD 2.0
Klappbarer Träger für Reisemobile mit einem Schienensystem und Haltearmen für den Transport von bis zu zwei E-Bikes. Träger lässt sich problemlos umrüsten für den Transport von einem Roller, kombinierbar mit Linnepe Anhängerkupplungen; werkzeuglos hochklappbar (ca. 30 cm kürzer) und abnehmbar. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine TÜV-Eintragung erforderlich. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen.

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 80 kg. Material Stahl/Aluminium.
Maße 200 x 60/30 cm (B x T). Gewicht 35 kg.

9943756 **1.599,00**



10 FAHRRADHALTER LINNEPE PLUS ZU LASTENTRÄGER FINDUS
Fahrradhalter Plus zum Transport von zusätzlich bis zu 2 Fahrrädern zum Träger Findus oder Findus 2.0.

Traglast 25 kg. Maße 200 x 28 cm (B x T). Gewicht 6 kg.

9944606 **349,00**



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



11 LASTENTRÄGER PORTO
Lastenträger für den Transport von einem Roller oder Motorrad. Geeignet für Fahrzeuge mit tragfähiger Rahmenverlängerung. Materialmix aus Aluminium und Stahl. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Demontage. Mit EG-Typgutachten, keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen.

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 150 kg. Material Stahl. Maße 200 x 65 cm (B x T). Gewicht ca. 41 kg.

9924174 **999,00**

12 LASTENTRÄGER XTRAFOLD
Der Lastenträger für Reisemobile ist so robust konstruiert, dass er Roller und kleinere Motorräder bis zu 150 kg tragen darf. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Träger platzsparend hochklappen.
Mit EG-Typgutachten, keine TÜV-Eintragung erforderlich. Der Elektrosatz ist separat zu bestellen. Tragfähige Rahmenverlängerung erforderlich. Ausgestattet mit Schnellspannverschlüssen zur werkzeuglosen Montage und Demontage. Kombinierbar mit Linnepe Anhängekupplung.
○ Keine Erweiterung für Fahrräder möglich

Lieferumfang Lastenträger inklusive Aufnahmeelemente und Befestigungsmaterial. Traglast max. 150 kg. Material Stahl/Aluminium.
Maße 200 x 105 x 60/30 cm (B x H x T). Gewicht 39 kg.

9943416 **1.599,00**

1 LASTENTRÄGER VARIO

VARIO – KOMPAKT, KLAPPBAR UND VARIABEL

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen



FLEXIBEL & FUNKTIONAL

Der VARIO ist die perfekte Kombination aus modernem Design, einfacher Bedienung und höchster Flexibilität. Er besticht durch seine klappbare Transportplattform und die variable Beladetiefe von 620 bis 800 mm und bietet somit noch mehr Möglichkeiten. Neben den bewährten Rüstsätzen für Fahrräder und Roller sind auch spezielle Rüstsätze für Fat Bikes und Tricycles erhältlich.

PERFEKT GESICHERT & EINFACH BELADEN

Ratschen-Schnellverschlüsse an Haltearmen und Fahrradschienensichern Ihre Fahrräder im Handumdrehen. Die niedrige Beladehöhe und die optional erhältlichen Auffahrrampen machen das Auf- und Abladen zum Kinderspiel. Perfekt für schwere E-Bikes, Fat Bikes oder Roller.

Ideal für alle, die Wert auf Qualität und Komfort legen.

- Nutzlast: bis zu 150 kg*
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Serienmäßig von 620 - 800 mm teleskopierbar
- Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- Inkl. Standardaufnahmeelemente
- Auch mit LED-Beleuchtung erhältlich

*Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente und Rahmenverlängerungen - oder Verstärkungen.

Traglast max. 150 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl. Maße ca. 1,96 x 0,8 - 0,9 m (B x T).

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
mit LED für 1 Trike/Tricycle	33	**9971709**	**1.809,00**
mit LED für 1 Roller	38	**9971703**	**1.719,00**
mit LED für 1 Roller + Fahrrad	41	**9971704**	**1.809,00**
mit LED für 1 Roller + 2 Fahrräder	43	**9971705**	**1.899,00**
mit LED für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	35	**9971706**	**1.819,00**
mit LED für 2 Fahrräder	32	**9971700**	**1.719,00**
mit LED für 2 Fat Bikes	37	**9971707**	**1.859,00**
mit LED für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	39	**9971708**	**1.949,00**
mit LED für 3 Fahrräder	34	**9971701**	**1.809,00**
mit LED für 4 Fahrräder	37	**9971702**	**1.899,00**
für 1 Trike/Tricycle	33	**9949552**	**1.689,00**
für 1 Roller	38	**9949546**	**1.599,00**
für 1 Roller + 1 Fahrrad	41	**9949547**	**1.689,00**
für 1 Roller + 2 Fahrräder	43	**9949548**	**1.779,00**
für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	35	**9949549**	**1.669,00**
für 2 Fahrräder	32	**9949543**	**1.599,00**
für 2 Fat Bikes	37	**9949550**	**1.739,00**
für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	39	**9949551**	**1.829,00**
für 3 Fahrräder	34	**9949544**	**1.689,00**
für 4 Fahrräder	37	**9949545**	**1.779,00**

2 LASTENTRÄGER LIGERO

LIGERO - DIE NÄCHSTE GENERATION



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Ein herausragendes Merkmal des LIGERO ist seine serienmäßige Teleskopierbarkeit von 600 bis 930 mm. So passt sich der Lastenträger flexibel Ihren Bedürfnissen an und bietet noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.

VIELSEITIG MIT HOHER NUTZLAST

Die neueste Generation des LIGERO ersetzt den bewährten LIGERO III. Er kombiniert ein um ca. 5 kg geringeres Eigengewicht mit einer beeindruckenden Nutzlast von bis zu 150 kg. Der LIGERO ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Funktionalität, Design, Flexibilität und Qualität legen.

- Nutzlast: bis zu 150 kg*
- Geringes Eigengewicht
- Serienmäßig teleskopierbar von 600 - 930 mm
- Ohne Werkzeug abnehmbar
- Inkl. Standardaufnahmeelemente
- Auch mit LED-Beleuchtung erhältlich

* Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente und Rahmenverlängerungen - oder Verstärkungen.

Traglast max. 150 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl. Maße ca. 1,96 x 0,6 - 0,9 m (B x T).

Datenblatt bei Bestellung ausfüllen

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für 2 Fahrräder	27	**9949528**	**1.349,00**
für 3 Fahrräder	31	**9949529**	**1.439,00**
für 4 Fahrräder	34	**9949531**	**1.529,00**
für 1 Roller	35	**9949532**	**1.349,00**
für 1 Roller + 1 Fahrrad	38	**9949533**	**1.439,00**
für 1 Roller + 2 Fahrräder	41	**9949534**	**1.529,00**
für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	29	**9949535**	**1.419,00**
für 2 Fat Bikes	31	**9949536**	**1.489,00**
für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	36	**9949537**	**1.579,00**
für 2 Fat Bikes + 2 Fahrräder	38	**9949538**	**1.669,00**
für 1 Trike/Tricycle	30	**9949539**	**1.439,00**

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
mit LED für 2 Fahrräder	27	**9971689**	**1.469,00**
mit LED für 3 Fahrräder	31	**9971691**	**1.559,00**
mit LED für 4 Fahrräder	34	**9971692**	**1.649,00**
mit LED für 1 Roller	35	**9959464**	**1.469,00**
mit LED für 1 Roller + 1 Fahrrad	38	**9971693**	**1.559,00**
mit LED für 1 Roller + 2 Fahrräder	41	**9971694**	**1.649,00**
mit LED für 1 Fat Bike + 1 Fahrrad	29	**9971695**	**1.539,00**
mit LED für 2 Fat Bikes	31	**9971696**	**1.609,00**
mit LED für 2 Fat Bikes + 1 Fahrrad	36	**9971697**	**1.699,00**
mit LED für 2 Fat Bikes + 2 Fahrräder	38	**9971698**	**1.789,00**
mit LED für 1 Trike/Tricycle	30	**9971699**	**1.559,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 LASTENTRÄGER VELO
MAXIMALER KOMFORT - MODERNES DESIGN

LEICHTIGKEIT KOMBINIERT MIT STABILITÄT
Trotz seiner leichten Bauweise ist der VELO sehr stabil. Die hohe Nutzlast von max. 80 kg reicht aus, um bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes sicher zu transportieren.

Die Transportplattform lässt sich mühelos hochklappen. Das spart bei Nichtgebrauch Platz. Dank des neuen Einhebel-Klappmechanismus klappt der Leuchtenträger automatisch an.
- o Nutzlast: 80 kg*
- o Fahrradschienen und Haltearme mit Ratschen-Schnellverschluss
- o Viele Transportmöglichkeiten
- o Ohne Werkzeug abnehmbar
- o Inkl. Standard-Aufnahmeelement

* Eigengewicht inkl. Rüstsatz, ohne Aufnahmeelemente sowie Rahmenverlängerungen oder -verstärkungen.

Traglast 80 kg. Farbe schwarz. Material Aluminium und Edelstahl. Maße ca. 1,8 x 0,8 m (B x T).



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes	24	**9949553**	**1.279,00**
für 3 Fahrräder	26	**9949554**	**1.369,00**
für 2 Fahrräder oder 2 E-Bikes mit LED Beleuchtung	24	**9949555**	**1.399,00**
für 3 Fahrräder mit LED Beleuchtung	26	**9949556**	**1.489,00**

4 AUFFAHRRAMPE FÜR VELO LASTENTRÄGER (o. Abb.)
Auffahrrampe für Velo Lastenträger inkl. 3 Halter.
Farbe silber. Material Aluminium/Edelstahl. Länge 1,75 m. Gewicht 2,6 kg.

9949557 **99,00**



5 MOTORRAD- UND FAHRRADTRÄGER TYP UNIVERSAL S/A (STARR/ABNEHMBAR)
Dieses Trägersystem besteht aus fahrzeugspezifischen Stahl-Aufnahmen (ca. 8 kg), die am Chassis bzw. an der Rahmenverlängerung des Wohnmobils angeschraubt werden und dem abnehmbaren Träger selbst (ca. 22 kg). Durch das geringe Gewicht des Aluminiumträgers lässt er sich leicht und mit wenigen Handgriffen am Fahrzeug anbringen und abnehmen. Erweiterbar bis 4 Fahrräder oder Roller mit Fahrrad.
Traglast kann je nach Rahmenverlängerung variieren.
- o Eigengewicht ca. 22 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen)
- o Lieferumfang vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13(8)-poligem Anschlussstecker, fahrzeugspez. Aufnahmen, Auffahrschiene, Wandhaltesystem, Befestigungsset und Haltearme für 1 Roller/Motorrad, ECE-Gutachten

Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten)*. Maße 180 cm x 66 cm (B x T). Passend für Wohnmobile mit AL-KO-Rahmenverlängerung oder Rahmenverlängerung, die für die Aufnahme einer AHK oder eines Lastenträgers vorgesehen ist.

9988100 **1.525,00**

6 1 SATZ ADAPTERPLATTEN (o. Abb.)
Für Mobile, bei denen der Stoßfänger die Rahmenverlängerung verdeckt und die Stahlaufnahmen tiefer montiert werden müssen.

9988101 **135,50**



7 MOTORRAD- UND FAHRRADTRÄGER TYP UNIVERSAL HY/A (HYDRAULISCH ABSENKBAR/ABNEHMBAR)
Der absenkbare/abnehmbare Motorradträger wird zum Beladen bis auf den Boden abgesenkt. Nach Befestigung des Rollers/Motorrads wird der Träger mittels Hydraulik-Fußpumpe leicht und bequem nach oben gepumpt bis er mechanisch verriegelt. Der Träger kann mit wenigen Handgriffen abgenommen bzw. angebracht werden.
Traglast kann je nach Rahmenverlängerung variieren.
- o Eigengewicht ca. 54 kg Träger (+ fahrzeugspezifische Aufnahmen)
- o Lieferumfang vormontierter Träger inkl. Beleuchtung mit 13(8)-poligem Anschlussstecker, kurze Auffahrschiene, Wandhaltesystem, Befestigungsset und Haltearme für 1 Roller/Motorrad, ECE-Gutachten

Traglast max. 170 kg (Hinterachslast des Mobils beachten)*. Maße Breite 200 x 74 cm (B x T). Passend für Wohnmobile mit AL-KO-Rahmenverlängerung, die für die Aufnahme einer AHK oder eines Lastenträgers vorgesehen ist.

9988081 **2.969,00**

*** Bzgl. der Traglast der Motorradträger sind die Herstellerangaben des Reisemobils über die Belastbarkeit der Hinterachse zu beachten.**

Mehr Weihtec Zubehör finden Sie auf S.351



THULE

1 TELESKOPLEITER THULE VAN

9-stufige Teleskopleiter für einfachen Zugang zu dachmontiertem Zubehör.

- Sicher montiert mit Hilfe des Befestigungs-Kits
- Sicher und stabil auf den meisten Untergründen
- Ausziehbar auf 2,6 m
- Druckluftsystem für sicheres Zusammenschieben

Lieferumfang Teleskopleiter, Magnetbefestigung, Packtasche. Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 49 x 264/75 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 8,1 kg.

9940912 **329,00**



HLMB

2 TELESKOPLEITER

Die kompakte Leiter für den Innen- und Außenbereich. Zusammengefahren lässt sie sich leicht transportieren und platzsparend verstauen.

- Sicheres Anlegen der Leiter und Schutz der Anlegefläche
- Breite, rutschfeste Sprossen und Füße
- Einfahren durch einzigartiges Dämpfungssystem mit einem Handgriff
- Ausziehbar auf 2,2m

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 45 x 221/76 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

9944384 **260,95**



THULE

3 MAGNETBEFESTIGUNGSKIT

Universelles Magnet-Befestigungs-Set, das auf Stahloberflächen einfach befestigt und leicht wieder abgenommen werden kann.

Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche. Material Aluminium. Maße 66 x 10 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9940913 **129,00**



HLMB

4 ANBINDUNGSLEISTE GECKO

Ergänzungsset zur Teleskopleiter 9944384. Sicherer Halt im und am Fahrzeug dank integrierter Haken und rutschhemmender Teller.

Lieferumfang 2 x Tellerfuß, Anbindungsleiste, 2 x Lager. Maße 46 x 10 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9944388 **81,95**



FIAMMA

5 HECKLEITER DELUXE DJ

Werden komplett mit den Fixing-Bar Profilen zur sicheren Befestigung an der linken Hecktüre verschraubt. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit mit doppelter Hecktüre ab 2006 bis 2011.

Traglast 100 kg. Maße 80 x 188 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6,5 kg.

schwarz	**9966406**	**548,00**
aluminium	**9966407**	**476,00**



FIAMMA

6 HECKLEITER DELUXE DJ H3

Werden komplett mit den Fixing-Bar Profilen zur sicheren Befestigung an der linken Hecktüre verschraubt. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper und Peugeot Boxer ab 2006.

Traglast 100 kg. Maße 80 x 202 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 6,9 kg.

schwarz	**9966408**	**572,00**
silber	**9966409**	**488,00**



FIAMMA

7 DICHTUNG DUST GUARD

Dichtung für das Fixing-Bar, die Carry-Bike sowie die Leitern Deluxe. Durch Hinzufügung an die Leisten wird die Ansammlung von Schmutz verhindert.

Länge 2,4 m. Gewicht 0,3 kg.

9941699 **40,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BRUNNER

8 LEITER LADDY ALCOVE AIR

Die Laddy Alcove Air ist eine revolutionäre Lösung, die ausgezeichneten Komfort und Vielseitigkeit bietet. Sie ermöglicht den mühelosen Zugang zu Dachzelten oder Etagenbetten und erleichtert wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße geöffnet 36 x 210 x 6 cm (B x H x T), geschlossen 36 x 67 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

9949604 129,90



BRUNNER

9 TELESKOPLEITER LADDY AIR

Teleskopierbare Leiter mit neu entwickelter luftunterstützter Soft Close-Technologie. Leicht zu transportieren, höhenverstellbar, ausgestattet mit rutschfesten Gummischonern für mehr Sicherheit. Sehr kompakt.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße geöffnet 47 x 293 x 8,4 cm (B x H x T). Maße geschlossen, 47 x 75 x 8,4 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9943993 169,90



FIAMMA

10 ALKOVENLEITER DELUXE 4B

Ideal für Einstieg ins Alkovenbett, 4 Trittstufen, abnehmbar, mit Einhängehaken.

Traglast 150 kg. Material Aluminium. Maße 150 x 35 cm (L x B). Gewicht 2,4 kg.

9992292 155,00

11



11



NEU

HLMB

11 EINHÄNGELEITER LIGHT

Für den sicheren Aufstieg in das Fahrzeughochdach oder den Alkoven inklusive Einhängelager (9980235) und Tellerfüßen (flexibler Anstellwinkel möglich).

Traglast 100 kg. Material Aluminium. Maße 148 x 29 cm (L x B). Gewicht 1,6 kg.

aluminium	**9941756**	**86,95**
schwarz	**9971858**	**86,95**

12



HLMB

12 EINHÄNGELEITER FÜR ALKOVEN UND HUBBETT

Alu-Leiter mit Einhängesystem zum nachträglichen Einbau für den sicheren Zugang zum Alkoven- und Hubbett. Inkl. Einhängelager (9980237).

Traglast 100 kg. Material Aluminium. Breite 28,5 cm. Trittfläche 25 x 5 cm (B x T).

Länge (cm)	passend für senkrechte Höhen von – bis (cm)	Farbe	Art.-Nr.	Preis
111	107 – 109	schwarz	**9971859**	**108,50**
138	133 – 136	schwarz	**9971863**	**119,95**
120	116 – 118	schwarz	**9971861**	**114,95**
129	124 – 127	schwarz	**9971862**	**114,95**
147	142 – 145	schwarz	**9971864**	**123,50**
111	107 – 109	aluminium	**9980230**	**95,95**
120	116 – 118	aluminium	**9980231**	**101,50**
129	124 – 127	aluminium	**9980232**	**101,50**
138	133 – 136	aluminium	**9980233**	**108,95**
147	142 – 145	aluminium	**9980234**	**111,95**

13



HLMB

13 KLAPPLEITER, ZWEITEILIG

Klappleiter inkl. Einhängehaken, 2 Einhängelager, Tellerfüße.

Traglast 130 kg. Material Aluminium. Packmaß 119 x 79 x 107 cm (B x H x T). Maße 30 x 153 x 8 cm (B x H x T).

Länge (cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
153	1,5	**9949263**	**191,95**
203	2,2	**9949264**	**211,50**

NEU



HLMB

14 LEITERHALTER SET FÜR EINHÄNGELEITER


Der Leiterhalter aus robustem Gummi sorgt für einen festen Halt Ihrer Leiter – mit wenigen Handgriffen. Eine Seite wird fest an der Wand verschraubt, die elastische Gummilasche wird um den Leiterholm gelegt und anschließend am Halter eingehängt. So bleibt die Leiter sicher verstaut und jederzeit griffbereit

Maße 2 x 3,7 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 100 g.

9971867 19,95

Basisschiene
Beide Grundschienen sind auf das Fahrzeugdach aufgeklebt. Verschiedene Längen sind erhältlich für die verschiedenen Modelle.

Lastenträger
Flexible Positionierung. Möglichkeit um zwei oder mehrere Lastenträger zu nutzen. Max. Zuladung von 75 kg pro Lastenträger-Set.









Smart-Clamps
können leicht an den bestehenden Fixpunkten des Transporters befestigt werden, ohne zusätzliche Bohrungen.






1 BASISSCHIENE LÄNGSTRÄGER THULE SMARTCLAMP SYSTEM

Das Dachträgersystem kann einfach ohne Bohren installiert werden, indem die Smart Clamps an den vorhandenen Fixpunkten des Transporters montiert werden. Die beiden Basisschienen werden auf das Fahrzeugdach geklebt und mit den Smart Clamps verbunden, um sich perfekt in das Fahrzeugdach einzufügen. Das Thule SmartClamp System ist passend für H2 Ducato, Jumper, Boxer Kastenwaen ab 2006 und Movano ab 2021. Die Short ist eine kurze Version mit Befestigung an nur 4 Fixierungspunkte und passt bei H2-L2/L3/L4. Passt auch in Komibination mit Thule Markise 6200/6300.

Material Aluminium. Farbe silber.

Modell	Traglast (kg)	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Fixierungs-punkte	Lasten-träger	Art.-Nr.	Preis
Short	100	9,2	164	4	2	**9948574**	**399,00**
H2L2	150	9	283	6	4	**9940933**	**469,00**
H2L3	200	11	344	8	6	**9940934**	**539,00**
H2L4	200	12	378	8	6	**9940935**	**549,00**



3 – 4 DACHRELING / QUERTRÄGER DELUXE

3 THULE DACHRELING DELUXE

Standardlänge 3 Meter, ganz einfach auf die gewünschte Länge anzupassen.

Traglast 70 kg. Länge 3 m. Material eloxiertes Aluminium. Lieferung paarweise.

weiß	**9990868**	**204,00**
silber	**9994058**	**204,00**

4 QUERTRÄGER DACHRELING DELUXE

Inhalt 2 Stück. Länge 2,5 m. Traglast 70 kg. Material Aluminium.

9993915	**204,00**

6 UMBAUSATZ FÜR MARKISENADAPTER VOR 2017 (o. Abb.)

Dieser Umbausatz wird benötigt, wenn vor März 2017 eine Omnistor Dachmarkise an ihrem Fahrzeug montiert wurde und ein Dachträgersystem nachgerüstet werden soll.

9940979	**64,00**

2 BASISSCHIENE LÄNGSTRÄGER THULE SMARTCLAMP SYSTEM IM KOMBINATION MIT DACHMARKISE 6300/6200

Einfach anzubringende Dachträger-Basisschienen für Vans in Kombination mit dem Thule Omnistor 6300 Pack. Passend für Ducato-, Jumper- und Boxer Katenwagen mit Dachhöhe H2 ab Baujahr 2006 und Opel Movano H2 ab 2021.

Material Aluminium. Farbe silber.

Modell	Gewicht (kg)	Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis
H2L2	9	283	**9940921**	**429,00**
H2L3	11	344	**9940922**	**469,00**
H2L4	12	378	**9940923**	**479,00**



5 DACHTRÄGERSYSTEM THULE FIXPOINT EVO

Ein Set mit vier einfach anzubringenden Füßen für das Thule Evo Dachträgersystem für Fahrzeuge mit integrierten Fixpunkten, T-Profil oder speziellen Trägerbefestigungspunkten.

- Ergonomischer Drehmomentbegrenzerschlüssel zeigt an, wenn der Träger sicher und ordnungsgemäß an Ihrem Fahrzeug befestigt ist
- Wird mit Thule One-Key Verriegelungen (im Lieferumfang enthalten) am Fahrzeug befestigt

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ford Transit H3	7,8	**9949148**	**414,00**
VW California	7,8	**9948576**	**414,00**



7 DACHTRÄGERSYSTEM THULE PROBAR FLEX


Die Dachträger-Lastenträger für Vans erlauben die Befestigung von Thule Dachzubehör.

- Kompatibel mit dem Thule SmartClamp-System auf dem Fahrzeug
- Set mit zwei Lastenträgern zur Befestigung an den Basisschienen
- Flexible Position der Lastenträger auf den Basisschienen, um Hindernissen auf dem Dach auszuweichen
- Abschließbar zum Schutz vor Diebstahl

Traglast 75 kg pro Lastenträgerset. Länge 150 cm.

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Hoch +/- 13 cm	7,9	**9940977**	**409,00**
Niedrig +/- 10 cm	8,3	**9940978**	**409,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FIAMMA

8 DACHTRÄGERSYSTEM ROOF RAIL DUCATO H2/H3

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 06/2006. Die Montage erfolgt ohne Bohren an den Originalbefestigungspunkten. Durch die serienmäßig angebrachten Adapter kann die Fiamma Markise F65S/F80S angebracht werden. Inkl. 4 Quertraversen, auf denen Solarzellen oder Dachboxen montiert werden können.

Traglast 150 kg. Material Aluminium.

Fahrzeugl. 541 - 599 cm H2 / 12 kg / deep black	**9943889**	**957,00**
Fahrzeugl. 541 - 599 cm H2 / 12 kg / aluminium	**9904828**	**802,00**
Fahrzeugl. 636 cm H2 / 13,5 kg / aluminium	**9906525**	**948,00**
Fahrzeugl. 599 - 636 cm H3 / 14,2 kg / aluminium	**9918171**	**979,00**



FIAMMA

9 TRÄGERSYSTEM FIXING BAR PRO L

Tragestange kürzbar. Ideal für Solarzellen oder Dachboxen geeignet.

Lieferumfang 1x Profil, 2x Befestigungsmaterial (weiß), 1x Gummidistanzstück. Traglast 50 kg pro Paar. Material eloxiertes Aluminium. Länge 2,4 m. Gewicht 1,5 kg.

9982025 **78,50**

THULE

NEU

10 – 12 DACHBOX FORCE 3

Die auf dem Dach montierbare Gepäckbox für den täglichen und aktiven Gebrauch.

- Bietet Langlebigkeit und behält ein elegantes Aussehen bei, konzipiert für den täglichen Gebrauch und die Anforderungen eines aktiven Lebensstils
- Ein schnelles, sicheres und intuitives Montagesystem, das mit einem einfachen Klick signalisiert, wenn die Dachbox sicher befestigt ist
- Bietet von beiden Seiten des Fahrzeugs aus einfachen Zugang zu Deinem Gepäck und erhöht so Komfort und Effizienz
- Umfassend auf Straßensicherheit und Langlebigkeit im Thule Test Center getestet, um erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten
- Das SlideLock-System mit separater Schließ- und Öffnungsfunktion lässt den Deckel automatisch einrasten und zeigt an, wenn die Box sicher verschlossen ist
- Uneingeschränkter Zugang zum Kofferraum und minimaler Berührungsgefahr mit der Dachbox durch die nach vorn verlagerte Position auf dem Fahrzeugdach
- Das clevere Design der Box schafft einen natürlichen Griff zum Öffnen und Schließen der Box
- Nützliches Zubehör, wie eine Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit und ein Zugband für den Deckel zum einfachen Öffnen und Schließen, sorgen für zusätzlichen Komfort auf der Reise

Farbe schwarz.

Weitere Modelle online erhältlich
www.movera.com



10 DACHBOX FORCE 3 S

Traglast 75 kg. Volumen 324 l. Maße Außen 139,9 x 37,9 x 89,7 cm (B x H x T), Innen 131,4 x 35 x 78 cm (B x H x T). Gewicht 14,8 kg.

9971714 **499,95**



11 DACHBOX FORCE 3 L

Traglast 75 kg. Volumen 445 l. Maße Außen 195 x 42,5 x 84,5 cm (B x H x T), Innen 187 x 36,5 x 51 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg.

9971716 **649,95**



12 DACHBOX FORCE 3 XL

Traglast 75 kg. Volumen 500 l. Maße Außen 215 x 47 x 87 cm (B x H x T), Innen 207 x 37 x 75 cm (B x H x T). Gewicht 22 kg.

9971718 **749,95**



THULE

13 THULE MULTILIFT

- Montage an Garagendecken/Carports
- Einfaches Anheben der Last mit Hilfe des Haltebügels
- Funktioniert perfekt mit Dachboxen, Kajaks, Surfbrettern usw.

Lieferumfang ohne Dachbox. Traglast 100 kg. Gewicht 3,4 kg.

9941479 **169,95**



Sitzbezüge aus Baumwoll-Velours

Sitzbezüge schützen Ihre wertvollen Originalpolster gegen Verschmutzung und Abnutzung. Die sorgfältige Materialauswahl aus sehr schwerem Velours erhöht den Fahrkomfort und das Wohlbefinden auf langen Reisen. Die Bezüge aus Velours sind problemlos in der Maschine zu reinigen. Eine schnelle Montage, neutrale Farbauswahl und ein fairer Preis zeichnen diese Sitzbezüge aus. Geeignet für Sitze mit aufgesetzter Kopfstütze, Hochlehnersitze und Sitze mit integriertem Gurtsystem. Die neuen 2-teiligen Sitzbezüge aus Velours ermöglichen eine deutlich einfachere Handhabung und bessere Passform.

Material Velours: 100 % Baumwolle.



Velours sand | Velours anthrazit

Passend für AGUTI- und MERCEDES-Sitze und Armlehnen



1 AGUTI SITZ „GIS-LINER"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, halbrunde Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in: Adria, Bavaria, Carado, Bürstner, Dethleffs, Forster, Frankia, LeVoyageur, Hymer, LMC, Pilote, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942309**	**119,95**
Velours sand	**9942311**	**119,95**



2 AGUTI SITZ „GIS-LINER DELUXE"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Elnagh, Hymer Exsis, Laika, McLouis, Mobilvetta bis 2016

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942312**	**120,50**
Velours sand	**9942313**	**120,50**



3 AGUTI SITZ „MILAN UND MILAN BASIC"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, halbrunde Kopfstützenkontur
- o Ohne Gurtsystem
- o Verbaut in Fahrzeugen von Adria, Carthago, Dethleffs, Frankia, LMC

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942314**	**109,95**
Velours sand	**9942315**	**109,95**



4 AGUTI SITZ „LOUNGE" UND „ERGOFLEX"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Hymer B-Klasse von 2009 - 2021

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942316**	**116,95**
Velours sand	**9942317**	**116,95**



5 AGUTI SITZ „ROADLINER"
- o AGUTI-Logo an Lehne oder Sitzfläche
- o Integrierte, eckige Kopfstützenkontur
- o Gurtsystem seitlich an der Rückenlehne
- o Verbaut in integrierten Fahrzeugen von Carthago

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942318**	**117,95**
Velours sand	**9942319**	**117,95**



6 MERCEDES SPRINTER-SITZ
- o Halbversenkte Kopfstütze
- o Vertikal verstellbare Oberschenkelauflage
- o Ohne Gurtsystem
- o Lieferung inkl. Kopfstützenbezug
- o Verbaut in Fahrzeugen von Hymer

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge


Velours anthrazit	**9944586**	**142,95**



7 AGUTI ARMLEHNE „00"
- o Komplett mit Stoff gepolstert
- o Mit Verstellrad

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942321**	**48,95**
Velours sand	**9942322**	**48,95**



8 AGUTI ARMLEHNE „BASIC"
- o Deckel mit Stoff gepolstert
- o Mit Verstellrad und Kunststoffschale

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942324**	**48,95**
Velours sand	**9942323**	**48,95**



9 AGUTI ARMLEHNE „SMART"
MERCEDES ARMLEHNE AB 07/2018
- o Deckel mit Stoff gepolstert
- o Mit Kunststoffschale
- o Ohne Verstellrad

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9944588**	**48,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Passend für FORD-Sitze und Armlehnen



10 „TRANSIT“ FAHRGESTELL
Ab 05/2015
- Mit integrierter Kopfstütze
- Ohne Gurtsystem
- Verbaut in: Benimar, Forster, Roller Team, Chausson u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

anthrazit	**9949087**	**109,95**




11 „TRANSIT“ FAHRGESTELL
- Ab 05/2015
- Mit aufgesteckter Kopfstütze
- Ohne Gurtsystem
- Verbaut in: Dethleffs, Forster u.v.m.

Lieferumfang: mit Kopfstützenbezug.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9944587**	**122,95**



12 ARMLEHNENBEZUG FÜR „TRANSIT“
- Ab 05/2015

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9944589**	**48,95**

Passend für FIAT-Sitze und Armlehnen



13 „DUCATO“ FAHRGESTELL AB 06/14–05/25
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Challenger, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Knaus, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942325**	**106,50**
Velours sand	**9942326**	**106,50**



14 „DUCATO“ FAHRGESTELL BIS 2014
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942344**	**103,50**
Velours sand	**9942345**	**103,50**



15 „DUCATO“ FAHRGESTELL BIS 2014
Verbaut in: Adria, Bavaria, Bürstner, Carado, Carthago, Chausson, Dethleffs, Forster, Frankia, LMC, Hymer, Pilote, Roller Team, Rapido, Sunlight, u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942342**	**96,75**
Velours sand	**9942343**	**96,75**



16 „DUCATO“ FAHRGESTELL AB 2014–05/2025
Mit integriertem Gurt. Verbaut in: Knaus, Rapido, Pilote u.v.m.

1 Paar Sitzbezüge ohne Armlehnenbezüge


Velours anthrazit	**9971743**	**260,85**
Velours sand	**9971744**	**260,85**



17 „M+S“ ARMLEHNE AB 07/2010
- Komplett mit Stoff gepolstert
- Mit Verstellrad an der Stirnseite

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942329**	**48,95**
Velours sand	**9942331**	**48,95**



18 „DUCATO“ Armlehnen ab 7/2006
- Mit Verstellrad an der Stirnseite

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942327**	**48,95**
Velours sand	**9942328**	**48,95**

Passend für ISRI-Sitze und Armlehnen



19 1000/518 VON 07/2002 – 06/2006
- Verbaut in Fahrzeugen von Hymer
- Lehnenhöhe 90 cm

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge


Velours anthrazit	**9942336**	**111,50**
Velours sand	**9942337**	**111,50**



20 1000/518 VON 07/1994 – 06/2002
- Verbaut in: Hymer, Hobby
- Lehnenhöhe 76 cm

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9942338**	**103,50**
Velours sand	**9942339**	**103,50**



21 1 Paar Armlehnenbezüge für ISRI und SKA ab 7/2006

Velours anthrazit	**9942334**	**48,95**
Velours sand	**9942335**	**48,95**



22 ISRI ARMLEHNENBEZÜGE BIS 06/2006

Velours anthrazit	**9942340**	**48,95**
Velours sand	**9942341**	**48,95**

Passend für MAN und VW-Sitze und Armlehnen



23 „MAN TGE“ UND „VW CRAFTER“
Verbaut in: Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil u.v.m.

1 Sitzbezug ohne Armlehnenbezüge

anthrazit	**9948630**	**122,95**



24 „MAN TGE“ UND „VW CRAFTER“ ARMLEHNENBEZÜGE
Verbaut in: Adria, Affinity, Knaus, Westfalia, Wiemobil u.v.m.

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9948631**	**48,95**




25 SKA-SITZ 1800 M23
Verbaut in: Dethleffs, Morello, Niesmann & Bischoff u.v.m.

1 Paar Sitzbezüge ohne Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9971745**	**285,40**
Velours sand	**9971746**	**285,40**

1 Paar Armlehnenbezüge

Velours anthrazit	**9971738**	**51,50**
Velours sand	**9971739**	**51,50**



IMMER SICHER UND BEQUEM UNTERWEGS!
Drehkonsolen für alle gängigen Fahrzeuge, technisch ausgereift, robust und langlebig.
Leichte Bedienbarkeit, hohe Sicherheit, stabile, geprüfte Konstruktion.
Passend zu allen Sportscraft-Sitzen und vielen Originalsitzen.

A/G:
A = Allgemeine Betriebserlaubnis
G = Gutachten / Bestätigung durch TÜV oder DEKRA
O = Originalsitz
FS = Fahrersitz
S = Sportscraftsitz
BFS = Beifahrersitz

1 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 07/2006 – TYP X250

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Mont. anstelle Orig. Untergestell. Höhe – 40 mm gegenüber Originalgestell*	G	x	x	9990094	311,95
Standardadapter für S.x Sitze – Montage zwischen Sitz und Gleitschienen	G		x	9994962	290,50
Gleitschienen mit Hebel für Längsverstellung Sportscraft Sitze mit Adapter 9994962			x	9938279	161,95
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9990955	341,50
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9992577	341,50
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	G	x		9992578	341,50

2 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 2002 BIS 2006 – TYP 244

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe – 60 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	9969714	256,95
Drehkonsole mittig drehend – Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		9969710	311,50
Drehkonsole versetzt drehend – BFS Mont. zw. Untergestell u. Gleitschienen	A	x		9969712	311,50

3 PASSEND FÜR FIAT-DUCATO, CITROËN JUMPER, PEUGEOT BOXER AB 1995 - 2002 – TYP 230

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Niedriger Sitzkasten – Montage anstelle d. Original Untergestelles. Höhe – 60 mm gegenüber Originalgestell*	A/G	x	x	9969718	256,95
Drehkonsole – mittig drehend – Montage auf Original Fiat Sitzkasten	G	x		9962560	426,95

4 PASSEND FÜR FORD-TRANSIT AB 2004 BIS 2013

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 FS	A		x	9969692	387,50
Drehkonsole mittig drehend – Montage mit Gleitschienen 9969694 BFS	A		x	9969693	387,50
Drehkonsole mittig dr. – FS Mont. zw. Originalsitzkasten u. Ford-Gleitsch. (nicht f. Fahrz. m. Handbremse rechts verwendb.)	A		x	9969726	410,50
Drehkonsole mittig dr. – BFS Mont. zw. Org. Sitzkasten u. Ford-Gleitschienen	A		x	9969727	410,50

5 PASSEND FÜR RENAULT MASTER, OPEL MOVANO, NISSAN INTERSTAR AB 2010 TYP X62

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole versetzt dr. – Fahrerseite	n.v.	x		9962015	404,95
Drehkonsole versetzt dr. – Beifahrerseite	n.v.	x		9962016	404,95

6 PASSEND FÜR IVECO-DAILY AB 2000 (AB 2016 FÜR SITZE MIT SPURBREITE GLEITSCHIENEN 260 MM, NICHT PASSEND FÜR SPURBREITE GLEITSCHIENEN 320 MM)

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Adapterkonsole – Montage auf Originalgleitschienen	A		x	9969725	198,95
Drehkonsole Fahrer und Beifahrerseite Montage auf Originalgleitschienen	A/G	x		9969724	318,95

7 PASSEND FÜR VW T5 / T6

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole SPORTSCRAFT Fahrer- und Beifaherseite für VW T5/T6	A	x		9943783	362,50
Safebox SPORTSCRAFT für VW T5/T6	A	x		9943784	260,95
Handbremsadapter SPORTSCRAFT VW T5 für Fahrerseite		x	x	9922231	27,95

8 PASSEND FÜR VW CRAFTER BIS 2016 UND MERCEDES SPRINTER (906 NCV) 2006 - 2019

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Drehkonsole Fahrerseite – Montage auf Org. Sitzkasten (nur bei Höhe 300 mm)	A	x		9969730	395,50
Drehkonsole Beifahrers. – Mont. a. Org. Sitzk.– nicht mögl. b. eingeb. Zusatzbatterie	A	x		9969731	383,95

9 UNIVERSAL – EINBAUFÄHIGKEIT UND TÜV / DEKRA-ABNAHME KUNDENSEITIG

Artikel und Montagehinweis	A/G	O	S	Art.-Nr.	Preis
Gleitschienen zur Längsverstellung – Mont. zw. Sitz und Adapter bzw. Drehkonsole wenn erforderlich	n.v.		x	9902606	90,50

*Einbau nur wenn keine Batterie unter dem Sitz ist.
**Bei Verwendung für den Fahrersitz Adapter 9922231 mit bestellen

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

SPORTSCRAFT

10 PILOTENSITZ S5.1

Der ideale Sitz für ermüdungsfreies Reisen in Wohnmobilen, Transportern und Kleinbussen. Ergonomie nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

- o Pulverbeschichteter Stahlrahmen
- o Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung
- o Integrierte Kopfstütze
- o Höhenverstellbare Armlehnen

Material Bezug 100 % Polyester. Höhe 92 cm. Lehnenhöhe 82 cm. Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm. Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 16 kg.

Phoenix braun beige	**9940824**	**695,50**
Atlantik blau	**9940825**	**695,50**
Tavoc 2 schwarz grau	**9940822**	**695,50**
Ara schwarz grau	**9940823**	**695,50**



Ara schwarz grau

SPORTSCRAFT

11 PILOTENSITZ S10.1

Automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert – hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar.

Material Bezug 100 % Polyester. Höhe 92 cm. Lehnenhöhe 82 cm. Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm. Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.



Tavoc 2 schwarz grau

Farbe Tavoc 2 schwarz grau.

Fahrerseite	**9940838**	**1.235,00**
Beifahrerseite	**9940839**	**1.235,00**

Farbe Ara schwarz / grau

Fahrerseite	**9936574**	**1.235,00**
Beifahrerseite	**9936575**	**1.235,00**



SITBACK

12 RÜCKENKISSEN AIR 3D

Das Sitback® Air Rückenkissen stützt den unteren Rücken und fördert eine ergonomische, entlastende Sitzhaltung.

- o Integrierte Luftblase zur individuellen Tiefenanpassung
- o Höhenverstellbar über patentiertes Befestigungssystem
- o Atmungsaktives 3D-Gewirke

Farbe schwarz. Material Bezug: 83 % Polyester, 17 % Baumwolle Kern: 100 % Polyurethan. Maße 31 x 4 - 7 x 26 cm (B x H X T). Gewicht 450 g.

9941339 **55,00**





SITBACK

13 KEILKISSEN BASIC 3D

Das Sitback® Basic Keilkissen gleicht abschüssige Sitzflächen aus und ermöglicht eine aufrechte, ergonomische Sitzposition.

- o Entlastet die Wirbelsäule
- o Optimiert die Sitzhaltung

Farbe schwarz. Material Bezug: 83 % Polyester, 17 % Baumwolle Kern: 100 % Polyurethan.

Maße 34/44 x 2 - 5,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

Basic	**9941340**	**58,00**

Maße 31/36 x 2 - 5,5 x 42 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

Basic schmal	**9943407**	**63,75**



HINDERMANN

14 ÜBERWURF FÜR FAHRZEUGSITZ

Dieser Überwurf aus Frottestoff ist ein Schutz vor Verschmutzung und Abnutzungserscheinungen auf Ihrem Sitz. Der Bezug wird einfach über die Kopfstütze gehangen und über dem Sitz ausgebreitet.

Material 100 % Baumwolle.

anthrazit	**9943597**	**47,50**



SITBACK

15 SITZAUFLAGE AIR FIT UP 3D

Die Sitback® AIR FIT UP Rückenstütze bietet individuell einstellbaren Seitenhalt sowie gezielte Lordoseunterstützung für mehr Sitzkomfort.

- o Integrierte pneumatische Seitenkontur- und Lordose-Luftblasen
- o Integrierte Aktivkohlematte

Farbe schwarz. Material Bezug 83 % Polyester, 17 % Baumwolle, Schaumstoffkern 100 % Polyurethan. Maße Rückenfläche 49 x 61 x 5,5 cm (B x H x T), Seitenfläche 2 – 7 cm Hub.

9949088 **140,00**



SITBACK

16 SITZAUFLAGE BASIC LIGHT 3D (AKTIV)

Die Sitback® BASIC light Sitzauflage ermöglicht es die Sitzposition perfekt an den eigenen Bedarf anzupassen.

- o Gesundes, ergonomisches Sitzen
- o Höhenverstellbare Lordosestütze
- o Abnehmbares Lordose- und Keilkissen
- o Integrierte Aktivkohlematte

Farbe schwarz. Material Bezug: 83 % Polyester, 17 % Baumwolle Kern: 100 % Polyurethan. Maße Sitzfläche: 34/44 x 2/5,5 x 43 cm (B x H x T) Rückenfläche: 31 x 2/5,5 x 47 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9943457 **74,00**



SITBACK

17 NACKENKISSEN NECK 3D

Das Sitback® Neck Nackenkissen schließt die Lücke zwischen Kopf und Kopfstütze und verbessert die ergonomische Sitzhaltung.

- o Schnell und einfach montierbar
- o Durch Klettbefestigung individuell höhenverstellbar

Farbe schwarz. Material Bezug: 83 % Polyester, 17 % Baumwolle Kern: 100 % Polyurethan. Maße 28 x 27 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9941342 **35,95**


1 TÜRVORHANG

Für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und vieles mehr. Schützt vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Blicken. Kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.

Flauschvorhang (100 % Polypropylen)




weiß / grau / blau



weiß / silber / anthrazit




grau / weiß gefleckt



grau / weiß

Kordelvorhang (100 % Polyester)



silber / weiß




anthrazit / silber



weiß / silber / braun



blau / weiß / grau



beige / braun



grün / weiß

PVC-Vorhang



weiß / silber



schwarz / grau

Typ	Farbe	Maße (B x H cm)	Art.-Nr.	Preis
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	56 x 185	**9965115**	**30,50**
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	56 x 205	**9965116**	**32,75**
Flauschvorhang	weiß / grau / blau	100 x 205	**9965117**	**48,75**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	56 x 185	**9965135**	**30,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	56 x 205	**9965136**	**32,75**
Flauschvorhang	weiß / silber / anthrazit	100 x 205	**9965137**	**48,75**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	56 x 185	**9965155**	**30,50**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	56 x 205	**9965156**	**32,75**
Flauschvorhang	weiß / silber / braun	100 x 205	**9965157**	**48,75**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	56 x 185	**9965133**	**30,50**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	56 x 205	**9965134**	**32,75**
Flauschvorhang	blau / weiß / grau	100 x 205	**9965132**	**48,75**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	56 x 185	**9965152**	**30,50**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	56 x 205	**9965153**	**32,75**
Flauschvorhang	grau / weiß gefleckt	100 x 205	**9965151**	**48,75**
Flauschvorhang	grau / weiß	56 x 185	**9965123**	**30,50**
Flauschvorhang	grau / weiß	56 x 205	**9965124**	**32,75**
Flauschvorhang	grau / weiß	100 x 205	**9965122**	**48,75**
Flauschvorhang	grün / weiß	56 x 185	**9948707**	**30,50**
Flauschvorhang	grün / weiß	56 x 205	**9948708**	**32,75**
Flauschvorhang	grün / weiß	100 x 205	**9948709**	**48,75**
Flauschvorhang	beige / braun	56 x 185	**9948704**	**30,50**
Flauschvorhang	beige / braun	56 x 205	**9948705**	**32,75**
Flauschvorhang	beige / braun	100 x 205	**9948706**	**48,75**
Kordelvorhang	silber / weiß	60 x 190	**9940164**	**48,25**
Kordelvorhang	silber / weiß	100 x 220	**9940165**	**90,75**
Kordelvorhang	anthrazit / silber	60 x 190	**9949628**	**48,25**
Kordelvorhang	anthrazit / silber	100 x 220	**9949627**	**90,75**
PVC Vorhang	weiß / silber	60 x 190	**9943566**	**48,50**
PVC Vorhang	weiß / silber	100 x 220	**9943565**	**84,50**
PVC Vorhang	schwarz / grau	60 x 190	**9943559**	**49,25**
PVC Vorhang	schwarz / grau	100 x 220	**9943558**	**84,50**



2 TÜRVORHANG BAND LUX

Stilvoller UV-beständiger und abwaschbarer Vorhang.
Länge und Breite kürzbar.

- Leicht im Gewicht
- Geräuschlos beim Durchgehen
- Für innen und außen geeignet
- Bewährter Schutz vor Fluginsekten, Sonneneinstrahlung, Hitze und unerwünschten Einblicken
- Frischluftdurchlässig


Farbe transparent. Material 100 % Polychlorid (PVC).

Maße (B x H cm)	Art.-Nr.	Preis
54 x 170	**9942369**	**38,25**
60 x 190	**9942370**	**50,95**
100 x 220	**9942371**	**72,95**
120 x 230	**9942372**	**86,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 – 12 FAHRZEUGMATTEN

Farbe Nadelfilz anthrazit, Gummimatten schwarz. Material Nutzschicht Nadelfilz 100 % Polypropylen.



3 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROËN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) AB 06/2014




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948613	77,75	9917296	83,95

4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROËN JUMPER/PEUGEOT BOXER (X250) 07/2006 – 05/2014




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948609	77,75	9917296	83,95
Dethleffs	9948612	101,95	9917296	83,95
Hymer integriert	9948603	77,75	9917296	83,95

5 PASSEND FÜR FIAT DUCATO/ CITROËN JUMPER/PEUGEOT BOXER (230/244) 03/1994 – 06/2006




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948606	53,95	9914650	83,95
Dethleffs / Bürstner	9948610	70,50	9914650	83,95
Hymer Alkoven	9948607	64,50	9914650	83,95
Hymer integriert	9948608	53,95	9914650	83,95

6 PASSEND FÜR FORD TRANSIT AB 07/2014




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948615	86,95	9917298	129,95

7 PASSEND FÜR FORD TRANSIT 06/2006 – 06/2014



	Nadelfilz	
	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948604	86,95

8 PASSEND FÜR FORD CUSTOM MIT PVC-BODEN AB 04/2012 UND VW T7 AB 03/2025



	Nadelfilz		Nadelfilz	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
mit Schaltgetriebe	9949085	56,75		
mit Automatikgetriebe			9949086	56,75

9 PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER W907 AB 07/2018




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948618	70,50	9943342	82,95

10 PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER W910 AB 07/2018




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948617	70,50	9943342	82,95

11 PASSEND FÜR RENAULT MASTER BIS 11/2024




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948616	111,50	9917303	132,95

12 PASSEND FÜR VW CRAFTER/ MAN TGE AB 06/2017 MIT STANDHEIZUNG




	Nadelfilz		Gummi-Matte	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Universalzuschnitt	9948619	153,95	9944592	100,95

HEOSdoor mat®

13 FUSSABTRETER FÜR FAHRERHAUS-EINSTIEGE

Nadelfilz passgenau geformt für das Fahrerhaus. Anbringung mit vorgeklebtem Klettband. Hält Schmutz und Wasser draußen. Durch die ringsum laufende Kettelung franst der Fußabtreter nicht aus.

Lieferumfang 2 Stück für Fahrer- und Beifahrerseite. Material Nutzschicht 100 % Polypropylen.

passend für	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (230/244)	1994 – 2006	9914678	29,00
Fiat Ducato (250/290)	2006 – 08/2019	9914640	29,00
Fiat Ducato 290	ab 09/2019	9943152	29,00
Ford Transit/Nugget	ab 2000	9914643	29,00
Mercedes Sprinter	2006 – 02/2018	9914642	29,00
Mercedes Sprinter	ab 03/2018	9943151	29,00
Renault Master/Opel Movano	2000 – 2010	9914644	29,00
Iveco Daily	2000 – 2014		
Renault Master/	2010 – 2024	9917407	29,00
Opel Movano	2010 – 2020		
VW T5/T6 (3-teilig)		9940449	59,00









HINDERMANN

1 INSEKTENSCHUTZVORHÄNGE

Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Gewebe. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab.

- o Für Camper Vans und baugleiche Fahrzeuge
- o Ein Hängeschrank ist für die Montage kein Hindernis
- o Gute Luftzirkulation und Durchsicht
- o Geöffneter Durchgang lässt sich durch Magnet halten
- o Mehrwege-Reißverschluss von außen und innen zu bedienen

Farbe grau. Material 100 % Polyester.

Passend für Modell	Baujahr	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	ab 2007	Hecktür hoher Türausschnitt H2	**9943181**	**289,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Hecktür Standard Türausschnitt H1	**9943175**	**289,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Schiebetür hoher Türausschnitt H2/H3	**9943179**	**299,00**
Fiat Ducato	ab 2007	Schiebetür Standard Türausschnitt H1	**9943182**	**299,00**
Ford Transit	ab 2014	Hecktür hoher Türausschnitt H3	**9949196**	**299,00**
Renault Master	ab 2024	Hecktür	**9949198**	**295,00**
VW T5/T6 (California/Multivan)	–	Hecktür	**9943173**	**289,00**



TECON COVERCRAFT

2 MOSKITONETZ

- o Moskitonetz passend für Hecktüre Fiat/Citroen/Peugeot X250, X290 mit Hochdach H2
- o Anbringung ohne Bohren oder Kleben, von oben wie von unten zu öffnen
- o Einhandbedienung beim Beladen/Entladen
- o Leichter Türgriff-Zugang (Notausgang!)
- o Durch asymmetrische Ausführung und beidseitige Verwendbarkeit für jeden Möbelausbau geeignet

Farbe grau, schwarz. Material 100 % Glasfaser mit UV-stabilisierter PVC-Beschichtung. Gewicht 0,9 kg.

Passend für Modell

Hecktüre, Fiat Ducato X250 /X290 ab 2007/2014 **9984957** **263,50**



HORREX

3 FLIEGENSCHUTZTÜR

Der plissierte Insektengaze ist besser sichtbar und sehr dekorativ. Besonders anwenderfreundlich (auch für Kinder). Geräuschlose Bedienung. Position der Zugleiste stufenlos einstellbar (keine Feder). Kassette inklusive Zugleiste nur 5 cm breit. Breite kürzbar. Passen für Reisemobil- und Wohnwagentüren.

Hellgrau (RAL 7047)

Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
65 x 175 x 5,8	**9960841**	**249,95**
65 x 185 x 5,8	**9960842**	**259,95**
65 x 193,5 x 8,5	**9960843**	**274,95**
65 x 175 x 6,8	**9984974**	**249,95**
65 x 185 x 6,8	**9984975**	**259,95**



HORREX

4 HECKFLIEGENSCHUTZTÜR

Die leichtgewichtige Fliegengittertür bietet die Möglichkeit, einen weiten Blick auf die Natur zu genießen, ohne sich Gedanken über Mücken und andere Schädlinge im Fahrzeuginneren zu machen. Die gebogene Kassette und die Zugstange sorgen dafür, dass die Tür nur ein Minimum an Innenraum beansprucht. Trotz der Größe arbeitet der Fliegenschutz ruhig und leise. Einfache Installation mit vorkonfektionierten Kit und Clips.

Ausführung Heckklappe. Farbe schwarz.

Passend für Modell	Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato / Jumper / Boxer H1	150,5 x 149,4	3,8	**9948757**	**639,00**
Ducato / Jumper / Boxer H2	150,5 x 176,5	4,0	**9937552**	**449,95**



HORREX

5 ALUSCHWELLE

Die Fliegenschutztür kann zusätzlich mit einer speziellen Schwelle (Breite 75 cm), um Leitungen und Kabel durchzuführen, ausgerüstet werden. Dadurch erhöht sich die Fliegenschutztür mit Schwelle um 3,6 cm.

9960849 **99,25**

Grundpreis pro 1 Meter = 132,33

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC OUTDOOR

6 FLIEGENGITTER FLY TEC FT200

Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz passend für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250-/X290-Modelle und baugleicher Fahrzeuge. Die Fliegengitter bedecken die Tür vollständig und bieten wirkungsvollen Schutz vor Insekten.

- Praktische Bedienung mit nur einer Hand
- Schnelle Montage
- Version rechts (Linkslenker)

Maße 124,4 x 175,7 x 3,9 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

9922182 **485,00**



REMIS

7 FLIEGENSCHUTZTÜRE REMICARE II

Weißer Aluminiumrahmen mit äußerst strapazierfähigen Plisee. Seitliche Abschlüsse verhindern das Eindringen unwillkommener Insekten. Mit Möglichkeit, einen Kabelkanal zu verlegen. Passend für Reisemobil- und Wohnwagentüren.

Maße (B x H x T cm)	Art.-Nr.	Preis
65 x 180 x 5,8	**9943752**	**252,95**
65 x 200 x 5,8	**9943754**	**266,50**
65 x 185 x 9,2	**9943753**	**268,50**
65 x 200 x 9,2	**9943755**	**285,95**



HORREX

8 FLIEGENSCHUTZTÜR

Leichte Schiebetüren Fliegengitter-Lösung für Camper Vans. Einfache Installation mit vorkonfektioniertem Kit und Clips. Leichte und langlebige Aluminium- und Composite-Konstruktion. Der gefalzte Rand des oberen Profils bietet Schutz vor Kopfverletzungen.

- Für Seitentür links und rechts verwendbar

Passend für Modell	Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Ducato / Boxer / Jumper H1 / L2 / L3 / L4	118,5 x 144,6	3,0	**9950969**	**389,95**
Ducato / Boxer / Jumper H2 + H3	118,5 x 173,1	3,0	**9950968**	**369,95**
Sprinter / VW Crafter (2006-2017)	123,4 x 195,9	3,0	**9950967**	**499,95**
Sprinter ab 2018	123,4 x 195,9	3,6	**9943809**	**499,95**
VW T5 / T6 ab 2003, Transporter, Multivan, Caravelle (inkl. Eingangsstufe)	98,8 x 134,3	5,8	**9943811**	**599,95**
VW Crafter / MAN ab 2017	126,7 x 188,4	4,0	**9948755**	**459,95**
Ford Transit ab 2014	118,3 x 167,1	3,0	**9984973**	**399,95**



REMIS

9 REMICARE VAN FLIEGENSCHUTZ-TÜRROLLO

Für verschiedene Fahrzeugtypen.

Farbe Profile RAL 7016, Fliegenschutz schwarz.

Passend für Modell	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L1	108 x 143,5 x 2,5	3,8	**9940611**	**431,50**
Fiat Ducato X250 / X290 H1 L2	125 x 143,5 x 2,5	3,8	**9917865**	**431,50**
Fiat Ducato X250 / X290 H2/H3 L2/L3/L4	125 x 171 x 2,5	3,8	**9918277**	**437,50**
Ford Transit Custom Modell V 362 (Nugget)	106 x 134 x 2,5	3,8	**9940612**	**437,50**
Mercedes Sprinter H2 ab 2006 (Baugleich VW Crafter ab Bj 2006-2016)	136 x 165 x 2,5	4,0	**9950284**	**443,95**
Mercedes Sprinter H3 ab 2006 (Baugleich VW Crafter ab Bj 2006-2016)	136 x 196 x 2,5	4,0	**9950285**	**478,50**
VW T5/T6 Transporter Kombi & Kastenwagen	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917866**	**530,50**
VW T5/T6 Multivan & Caravelle	98 x 140 x 2,5	3,8	**9917867**	**530,50**

REMIS

10 REGENABWEISER REMIS CAV NACHRÜSTSET

Automatisch einklappbarer Regenabweiser für den Fiat Ducato in allen Größen. Die Regenrinne wird fest an der Oberkante des Türausschnitts befestigt und leitet das Wasser vom Fahrzeug weg.

9940963 **147,95**





Schiebetür



1-teilig



2-teilig

HINDERMANN

1 THERMOVORHÄNGE FÜR SCHIEBETÜR UND HECKTÜR

Passend für die Türausschnitte des Ducato Typ 250 ab 2007. Die Fliegengittertür kann montiert bleiben, auch bei geschlossener Schiebetür. Die Außenseite ist feuchtigkeitsabweisend. Die 1-teilige Version lässt sich bequem mit zwei Reißverschlüssen von außen öffnen. 2-teilige Version mit Magnetbefestigung.

Material Velours 100 % Polyester.

Passend für Modell	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (X250)	Schiebetür mit eingebauter Moskitotür	hellgrau	**9917709**	**399,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür einteilig	hellgrau	**9917711**	**289,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür einteilig	beige	**9942278**	**289,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür zweiteilig	hellgrau	**9941760**	**399,00**
Fiat Ducato (X250)	Hecktür zweiteilig	beige	**9942099**	**399,00**
Ford Transit ab 07/2014	Hecktür einteilig	grau	**9949215**	**325,00**
Fiat Ducato H3	Hecktür zweiteilig	hellgrau	**9949617**	**399,00**





HINDERMANN

2 THERMOVORHANG

Isoliert gegen Kälteeinbruch und Wärmeverlust im Bereich der Verglasung des Armaturenbrettes des Fahrerhauses. Hergestellt aus 8 mm starkem Iso-Sandwichmaterial. Innen ist ein Velours, nach außen eine aluminisierte Polyesterfolie. Einfache Befestigung mittels Druckknöpfen und Lasche für Sonnenblenden.

Material Velours 100 % Polyester.

Passend für Fiat Ducato ab 06/2006 mit Radiozugang.

grau	**9997288**	**289,00**
hellbeige	**9941736**	**289,00**



3 THERMOINNENMATTEN SELBSTBAUSET

Für die Eigenfertigung von Thermomatten nach Maß. Inhalt 8-lagige Thermomatte 350 x 155 cm, 30 m Einfassband, 30 Saugnäpfe, Kunststofffolie zu Anfertigung einer Schablone.

9967990 **78,25**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.







HINDERMANN

4 THERMO INNENISOLIERMATTE TRAVEL

Blitzschnelle Befestigungsmöglichkeit (ohne Sauger). Die Matte für die Frontscheibe wird vorne zwischen Frontscheibe und Armaturenträger eingesteckt. Entlang der Oberkante befinden sich zwei Laschen, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben werden. Die Matten für die Seitenscheiben des Fahrerhauses werden mittels eingeschweißter Magnete befestigt. Beutel zu Aufbewahrung inklusive.

Material Innenraum aus einer neu konzipierten Thermofolie. Auf einer Seite befindet sich wie üblich eine alubedampfte Polyesterfolie, auf der zum Innenraum gewandten Seite befindet sich eine graue, moderne, textile Oberfläche.

Passend für Modell	Teile	Art.-Nr.	Preis
VW T5/T6 Fahrerhaus	3-teilig	**9943617**	**139,00**
VW T5/T6 Wohnraum	6-teilig	**9948736**	**149,00**
Mercedes Sprinter ab 2018 W907/W910	3-teilig	**9971854**	**159,00**
Fiat Ducato Typ 250 ab 2007 / Typ 290 ab 2014	3-teilig	**9971853**	**159,00**





TECHNI COVERCRAFT

5 RUNDUM-ISOLIERUNG FAHRERHAUS

Isoliermatten passend für Fiat Ducato X250 und X290, Mercedes Sprinter ab 2018, 8-lagig.

- o Strapazierfähig und leicht zu reinigen
- o Umfassende Dämmung aller Fahrerhausseiten und des Fahrerhausbodens
- o Maximaler Erhalt des erwärmten Wohnraums durch Anschmiegen der Isomatte an Scheiben und Armaturenbrett

Fahrerhausboden

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Mercedes Sprinter	ab 2021	**9944427**	**148,95**
Fiat Ducato X250/X290		**9932615**	**146,95**

3-Seiten Isotherm

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Mercedes Sprinter,	ab 2014	**9944428**	**368,50**
Fiat Ducato X250/X290	ab 2007 / ab 2014		





TECON COVERCRAFT

1 ISOTHERM DE LUXE

Für die Fahrerhausfenster. Diese 8-lagigen Innenmatten sind der ideale Schutz gegen Hitze und Kälte und dienen zugleich als Sichtschutz. Durch den Einsatz eines achtlagigen Dämmstoffs wird eine hohe Wärmedämmung im Winter erzielt. Die äußere Silberbeschichtung gewährleistet im Sommer eine hohe Sonnenreflexion und verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs.

- Keine Sauger und Kleber
- Befestigung über Magnete und Spannstäbe

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 ab 2014 mit Remis Faltrollos	**9942830**	**310,50**
Fiat Ducato X250 ab 2014 ohne Remis Faltrollos	**9942831**	**310,50**
Mercedes Benz Marco Polo ab 2014	**9942832**	**221,50**
Ford Transit Custom/ Tourneo / Nugget ab 2024	**9949599**	**244,95**
MB Sprinter VS 30 2018 (Wohnmobile ab 2019)	**9949601**	**248,50**



TECON COVERCRAFT

2 ISOTHERM-INNENMATTEN

Diese 8-lagigen Innenmatten sind der ideale Schutz gegen Hitze und Kälte und dienen zugleich als Sichtschutz. Durch den Einsatz eines achtlagigen Dämmstoffs wird eine hohe Wärmedämmung im Winter erzielt. Die äußere Silberbeschichtung gewährleistet im Sommer eine hohe Sonnenreflexion und verhindert das Aufheizen des Fahrzeugs. Die textile Innenseite bietet eine angenehme Haptik und verhindert Schwitzwasser. Befestigung mittels mitgelieferter Saugnäpfe. Passend für Fahrzeuge mit Originalfahrerhaus.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	1995 – 2006	**9967631**	**171,50**
Fiat Ducato, X290 mit Spurhalteassistent	ab 2014	**9965016**	**186,95**
Ford Tourneo	ab 2014	**9949057**	**192,50**
Ford Transit	2007 – 2014	**9967847**	**203,95**
Ford Transit	ab 2014	**9965012**	**224,95**
Mercedes Sprinter	2014 – 2017	**9965009**	**205,50**
Mercedes Sprinter	ab 2018	**9942833**	**263,95**
Mercedes Vito/Viano	ab 2014	**9965015**	**191,95**
Renault Trafic	ab 2003	**9967865**	**167,95**
Iveco Daily	ab 2014	**9944261**	**241,95**
VW T5		**9965779**	**224,95**
VW T6 / T6.1 mit Standheizung		**9948634**	**206,50**
VW T6 / T6.1 ohne Standheizung		**9948642**	**206,50**

INTEGRIERTE REISEMOBILE

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Hymermobil B-Classic mit Fahrertüre	2005 – 2006	**9967833**	**237,50**
Hymermobil B-Klasse mit Fahrertüre	1998 – 2006	**9967833**	**237,50**
Hymermobil B-Klasse und B-StarLine mit Fahrertüre	2001 – 2006	**9967833**	**237,50**



NPF

3 INNENISOLIERMATTE

Innenisolierung für die Fahrerhauskabine mit Saugnapfbefestigung.

- Sieben Schichten
- Reflektierend

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato / Jumper / Boxer X250	ab 2006	**9948854**	**76,25**
Ford Custom	ab 2012	**9948858**	**76,25**
Ford Transit	2006 – 2014	**9948856**	**76,25**
Ford Transit	ab 2014	**9948857**	**76,25**
Mercedes Sprinter / VW Crafter	2006 – 2018	**9948864**	**76,25**
Mercedes Sprinter	ab 2018	**9948865**	**76,25**
VW Crafter	ab 2018	**9948863**	**76,25**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4



5



6

HINDERMANN

4 – 6 FUSSRAUMISOLIERUNG
Für den Bereich des Fußraumes und dem Fahrerhausboden zwischen den Sitzen. Geeignet für teilintegrierte Reisemobile und Camper Vans.
Material Velours 100 % Polyester.

Mehr Informationen finden Sie online

4 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X290
Dreidimensionale Wannenform, mit Aussparung für Getränkehalter.

hellgrau	9940570	149,00
hellbeige	9924838	149,00
anthrazit	9949202	149,00

5 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290
Mit Aussparung für Getränkehalter, keine Wannenform.

anthrazit	9942273	125,00

6 PASSEND FÜR FIAT DUCATO X250/X290
Ohne Aussparung für Getränkehalter, keine Wannenform.

hellgrau	9996945	125,00





BRUNER

7 HUBDACHSCHÜRZE THERMOSKIN NT
Thermoskin Zeltbalg-Isolierung Hubdächer-Innenverkleidung. Schützt vor Kondenswasser und unangenehmer Feuchtigkeit.
Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche. Material Polyethylen / PVC. Packmaß 90 x 35 x 35 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg.

Passend für


VW T5	9943768	319,90
VW T6 (Beach Version)	9943766	319,90

TECOM COVERCRAFT

8 ZELTBALGISOLIERUNG ISOTHERM
Die 8-lagige Zeltbalgisolierung Isotherm passend für Campster ab 2019 / Crosscamp ab 2020. Die Isoliermatte schützt vor zu starker Erwärmung oder Auskühlung des Aufstelldaches. An allen drei Fensteröffnungen kann man die Isomatte öffnen.
Material 100 % Polyethylen. Lieferumfang Zeltbalgisolierung im Seesack. Packmaß 90 x 35 x 35 cm (L x B x H). Gewicht 2,5 kg.

9943780 660,50





1 FRONTSCHEIBENABDECKUNG

Die hochwertige Frontscheibenabdeckung schützt Ihr Fahrzeug im Winter vor einer eingefrorenen Scheibe und im Sommer vor der Sonne.

Farbe silber. Material Schaumstoff, Aluminium. Randverstärkte gepolsterte Alu-Schaumstofffolie mit Sicherungslaschen, als Isoliermatte verwendbar.

Maße 212 x 70 cm (B x H). Gewicht 73 g.

	9949603	**13,95**

Maße 255 x 100 cm (B x H). Gewicht 140 g.

	9944576	**16,75**



2 FRONTSCHEIBENISOLIERUNG FOUR SEASON UNIVERSAL FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE

Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner an LOXX-Druckknöpfen (optional erhältlich siehe S. 94) zu befestigen, deren Unterteile nach eigener Wahl aufgeklebt oder aufgeschraubt werden können.

Material PE. Gewicht 1,8 kg.

247 x 130 cm (B x H)	**9948738**	**90,00**
267 x 130 cm (B x H)	**9940909**	**95,00**



3 AUSSENISOLIERMATTE FOUR SEASONS

Im Winter isolieren sie gegen Kälte, im Sommer werden Sonnenstrahlen abgehalten, sodass diese nicht den Innenraum aufheizen können. Die Front lässt sich öffnen und man kann das Geschehen außerhalb des Fahrzeugs beobachten. Hergestellt aus einer UV-stabilisierten, wetterfesten, beidseitig mit alubedampfter Polyesterfolie versehenen Thermofolie.

○ Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato 1996 – 2006	**9993731**	**135,00**
Fiat Ducato X250 / X290 ab 2007	**9993730**	**135,00**
Ford Transit (6.) ab 2006 – 2013	**9994528**	**135,00**
Ford Transit (7.) ab 2014	**9917884**	**135,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) ab 2024	**9949204**	**135,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910) ab 2018	**9942634**	**135,00**
Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Zafira Life	**9942777**	**135,00**
Renault Master III ab 2010	**9922261**	**135,00**
Renault Master III ab 2019	**9949203**	**135,00**
VW Crafter ab 2017	**9942275**	**135,00**
VW T5 / T6	**9940573**	**135,00**
Renault Master IV ab 2024	**9949613**	**135,00**
VW T7 Multivan	**9949614**	**135,00**
VW Caddy	**9949615**	**135,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

HINDERMANN





4 FRONTSCHUTZPLANE TYVEK

Die Plane ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt. Aus 3-lagigem Non-woven-Material. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren).

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Farbe hellgrau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250/290 ab 2007/2014	**9919103**	**169,00**
Ford Transit ab 2014 (7.)	**9943563**	**169,00**
Für Integrierte – 2,2 x 2,47 m	**9948739**	**181,00**
MB Sprinter W906 2007 – 2017	**9918291**	**169,00**
Renault Master III ab 2019	**9949209**	**169,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9943576**	**169,00**

5 FRONTSCHUTZPLANE WINTERTIME

Die Schutzplane ist einteilig gearbeitet und leicht zu befestigen. Sie wird einfach in die leicht geöffneten Türkanten eingehängt und abgespannt. Alle Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Die Abspannlaschen verfügen über den bewährten Zusatzschutz, welcher vor Reibung auf der Lackierung schützt. Aus atmungsaktivem SFS-3-Material der Serie WINTERTIME. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner.

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Farbe grau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II ab Bj. 2006	**9943577**	**119,00**
Renault Master III ab 2019	**9949211**	**119,00**
Renault Master IV ab 2024	**9949616**	**119,00**





6 THERMOFENSTERMATTE CLASSIC

Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich durch gute Isoliereigenschaften im Winter sowie durch ein geringes Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten.

- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile

Lieferumfang Gummispanner sowie Tragetasche. Farbe silbergrau.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290	**9940976**	**249,00**
Ford Transit Custom (CamperVan) ab 2024	**9949206**	**249,00**
Ford Transit ab 2014	**9943689**	**249,00**
Iveco Daily ab 2014	**9943691**	**249,00**
Mercedes Sprinter ab 2018 (W907/W910)	**9942632**	**249,00**
Renault Master III ab 2019	**9949205**	**249,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9942274**	**249,00**
VW T5 / T6	**9942631**	**249,00**

7 THERMOFENSTERMATTE LUX DUO

Die aus wetterfestem PE bestehende Isoliermatte besteht aus zwei seperaten Modulen: Fenstermatte (Oberteil) und Unterteil, welche mittels Klettband verdeckt miteinander verbunden werden können. Die Fenstermatte verfügt über einen Klettverschluss und kann somit bei Bedarf geöffnet werden.

- Für Camper Vans, Teilintegrierte und Alkoven-Reisemobile
- Zum Lieferumfang gehört ein Aufbewahrungsbeutel

Passend für Modell	Oberteil	Preis	Unterteil	Preis
Fiat Ducato X250 / X290 ab 2007	**9917724**	**359,00**	**9912652**	**335,00**
Ford Transit ab 07/2014	**9941011**	**359,00**	**9941012**	**335,00**
MB Sprinter ab 2007	**9917719**	**359,00**	**9917721**	**335,00**
Mercedes Sprinter ab 2018	**9942635**	**359,00**	**9942636**	**335,00**
Renault Master III ab 2010	**9941014**	**359,00**	**9941015**	**335,00**
Renault Master III ab 2019	**9949207**	**359,00**	**9949208**	**335,00**
VW Crafter ab 2017, MAN TGE ab 2018	**9942276**	**359,00**	**9942277**	**335,00**







1 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX

Dient zum passgenauen Abdecken der Fahrerhausscheiben-Region der angegebenen Modelle und schützt vor unerwünschtem Einblick, zu starker Erwärmung oder Auskühlung des Fahrerhauses bei längerer Standzeit ebenso wie vor dem Vereisen der Scheiben im Winter. Zusätzlich kann die Front geöffnet werden, damit Tageslicht ins Fahrzeug dringt. Durch das spezielle Material unter der Außenisolierung bleibt die Matte auch im geöffneten Zustand selbst bei starkem Wind formstabil und man kann nach außen schauen, ist aber vor neugierigen Blicken sowie Sonneneinstrahlung geschützt.

- o Mit abklappbarer Front
- o Mit praktischer Seesack-Verpackung
- o Geringes Packmaß trotz starker Isolierung
- o Mit optimierter Türbefestigung für 100%-ige Dichtheit

Farbe mattsilber. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Gewicht 2,9 kg.

Passend für Modell	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato X250 / X290	**9948635**	**304,95**
MB Sprinter ab 2018 (VS 30)	**9948636**	**334,95**
Ford Transit ab 2014	**9949054**	**342,95**
VW Crafter	**9949055**	**344,95**
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget ab 2024 (Ford-Modell ab 2023)	**9949598**	**260,95**

NEU



2 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX

Außenisoliermatte für Fahrerhaussscheiben integrierter Wohnmobile.

- o Verstellbar zur Anpassung an verschiedenste Modelle
- o Frontscheibe aufklappbar
- o Auch aufgeklappt sturmsicher

Farbe silbergrau. Material Polyethylen, Polyethersulfon. Packmaß 110 x 30 cm (B x Ø). Gewicht 4 kg.

9971857 **649,95**



3 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX FAHRERHAUS

ISOLUX Außenisoliermatte Fahrerhaus passend für Crosscamp, Campster, Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroën Jumpy (ab 2018), Citroën Spacetourer, Toyota Proace, Opel Vivaro, Opel Zafira Life.

- o Starke und sturmfeste Isolierung bei Hitze und Frost
- o Geringes Gewicht

Farbe silbergrau. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Packmaß 70 x 23 cm (B x Ø). Gewicht 2,2 kg.

9944431 **289,95**



4 AUSSENISOLIERMATTE ISOLUX PASSEND FÜR FIAT DUCATO X290

Bodenlang, zweiteilig passend für Fiat Ducato Fahrerhaus X250/X290. Isoliert das Fahrerhaus gegen Kälte und Hitze einschließlich Sonneneinstrahlung. Einfache und sichere Befestigung durch Einhängen. Verpackt in dauerhaft nutzbarem „Seesack" mit Schnellverschluss. Oberteil als Isolierung der Fahrerhausscheiben separat nutzbar. Mit optimierter Türbefestigung für 100 %ige Dichtheit.

- o Für Camper Vans und Teilintegrierte Alkoven

Farbe silber/grau. Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). 2-teilig. Packmaß 80 x 27 cm (B x Ø). Gewicht 7,8 kg.

9940437 **624,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

5 ISOLUX AUSSENISOLIERMATTE UNIVERSAL FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE

Durch die Verstellmöglichkeit der Matte an der A-Säule an sehr viele integrierte Modelle passend für z. B. N+B Arto, Bürstner Viseo, LMC Liberty und Explorer, Laika Kreos, Hymer B-Klasse, Excis und Starline, Dethleffs Globebus, Knaus Van-TI und viele weitere Modelle.

- o Keine Veränderung an der Karosserie erforderlich
- o Befestigung mittels Sauger an den Seitenwänden und Scheiben
- o Optimale Wärmedämmung und Kältebeständigkeit
- o Mit praktischer Transport-Verpackung, geringem Packmaß und Gewicht
- o PVC-frei

Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung). Lieferumfang: Thermomatte einteilig, 4 Schraubsauger, 6 Klarsichtsauger, 4 Kleberonden, Montageanleitung und Transporttasche.

Farbe silber/grau **9965003** **577,50**



6 WINTERISOLIERMATTEN ISOLUX, 1-TEILIG

Diese qualitativ hochwertigen Winter-Isoliermatten zeichnen sich durch besondere Haltbarkeit und benutzerfreundliche Anbringung aus.

Material 60 % Polyethylen, 40 % Polyester (Mehrschicht-Material aus doppelt beschichtetem PE-Gewebe und PES-Dämmung).

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Peugeot, Citroën	1995 – 2006	**9965727**	**211,50**
Fiat Ducato, Peugeot, Citroën	2007 – 2014	**9965791**	**237,50**
Fiat Ducato, Peugeot, Citroën	ab 2014	**9965008**	**231,95**
Ford Transit	2000 – 2006	**9965734**	**217,95**
Ford Transit	ab 2014	**9965006**	**259,95**
Ford Transit Custom / Tourneo / Nugget	ab 2014	**9940434**	**273,50**
Iveco	ab 2014	**9918096**	**299,95**
Mercedes Sprinter	ab 2014	**9965004**	**231,95**
Mercedes Sprinter	ab 2018 (MJ 2019)	**9942828**	**265,50**
Mercedes Vito / Viano	ab 2014	**9965005**	**214,95**
Renault Master	ab 1998	**9965735**	**217,95**
VW T5 / T6 / T6.1	–	**9965047**	**272,95**



7 THERMOMATTE ISOLIGHT

- o Eis- und Sonnenschutz für die Fahrerhausscheiben
- o Leichtes und schnelles Anbringen

Farbe silbergrau. Material doppelt beschichtetes Gewebe aus 100 % Polyethylen.

Passend für
Crosscamp / Campster / Peugeot Expert / Citroën Jumpy ab 2018 / Peugeot Traveller / Citroën Spacetourer / Toyota Proace / Opel Vivaro / Opel Zafira Life
9944429 **121,50**

Fiat Ducato / Citroën Jumper und Peugeot Boxer Mod. ab 2006 und ab 2014
9943782 **116,95**

Ford Transit Custom / Tourneo / Dethleffs Globevan u. a.
9949056 **113,95**







WIGO

1 HECK-ISOLIERMATTE

Passend für Ducato Kastenwagen. Diese Isoliermatte schützt effektiv gegen Wind und Kälte. Sie sorgt im Winter für ein angenehmes Klima in Ihrem Kastenwagen. Einfache Montage durch Einhängen – ohne Veränderungen an der Hecktüre.

Farbe silber. Material PVC mit Schaumstoffisolierung.
Maße 174 x 190 cm (B x H). Packmaß 95 x 16 x 28 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

mit Ausschnitt	**9944578**	**359,00**
ohne Ausschnitt	**9944579**	**339,00**



2 Wigo einteilig



3 Wigo zweiteilig abklappbar/ abnehmbar

WIGO

2 – 3 ICE BREAKER

Diese qualitativ hochwertigen Winter-Isoliermatten zeichnen sich durch besondere Haltbarkeit und benutzerfreundliche Anbringung aus. Das Außenmaterial aus PVC mit Gewebeeinlage (keine Folie!) Mattenmaterial bleibt bis -30 °C flexibel.

Material PVC. Lieferumfang Icebreaker, Packsack, Abspannmaterial.

2 ICE BREAKER ONE

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9965753**	**343,00**
Fiat Ducato	ab 2015	**9965854**	**343,00**
Ford	2007 – 2014	**9965754**	**343,00**
Ford	ab 2015	**9944648**	**343,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9965756**	**343,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9944655**	**343,00**

3 ICE BREAKER TWO

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato	ab 2015	**9965849**	**799,00**
Ford	ab 2015	**9965817**	**799,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9944674**	**799,00**

LOXX



4 LOXX-DRUCKKNOPF UNTERTEIL

Mit selbstschneidender Schraube, 5 Stück inkl. Schlüssel.

Maße Ø 1,6 cm.

9915118 **12,00**

LOXX



5 LOXX-DRUCKKNOPF OBERTEIL

Große Kappe, Messing vernickelt, 5 Stück inkl. Schlüssel.

9915119 **14,00**

LOXX



6 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

2 Oberteile (kleine Kappe), 2 Schrauben (Länge Gewinde 16 mm) und Schlüssel. Vernickelt.

9915123 **12,95**

LOXX



7 LOXX-DRUCKKNOPF OBERTEIL

Kleine Kappe, Messing vernickelt, 5 Stück inkl. Schlüssel.

9915229 **15,00**

LOXX



8 LOXX KUGELPLATTE 24 MM

Rundes Unterteil zum Verkleben ohne Löcher, 5 Stück.

9916909 **16,00**

HINDERMANN



9 LOXX-SPERRVERSCHLUSS

Zum Befestigen mit einer Hand den Kopf auf das Unterteil drücken, zum Lösen einfach am Druckknopf ziehen.

2 St.	**9942643**	**24,50**
5 St.	**9999549**	**39,00**

HINDERMANN



10 THERMOFOLIE 150 CM BREIT

Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie.

Länge 25 m.

9967325 **487,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 19,50

SPORTSCRAFT



11 SAUGER MIT RING

Zur Befestigung der Isoliermatten für Außenanbringung. Befestigung ohne zu bohren. Für alle Fahrzeuge mit glattem Blech.

Maße Ø 4 cm.

9967850 **5,60**

TEGOM COVERCRAFT



12 KLARSICHT-SAUGER MIT ZUGRING

Zur Befestigung der Thermo-Innenvorhänge, ohne zu bohren.

Farbe klar. Inhalt 10 Stück. Maße Ø 37 mm.

9992573 **30,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



WIGO

13 SUNBREAKER LIGHT

Sie bietet Ihnen optimalen Sonnenschutz bei einer klaren Aussicht. Denn die besondere Eigenschaft des Materials - außen silber, innen schwarz - macht dies möglich. Doch der eigentliche Clou sind das ganz geringe Gewicht und das Packmaß, womit sich die Matte bequem in der Seitentür oder im Handschuhfach verstauen läßt.

Material 100 % Polyester. Maße 372 x 104 cm (B x H). Gewicht 320 g. Lieferumfang Sommermatte, Packsack.

Passend für Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Citroen	ab 2015	**9944629**	**159,00**
Fiat Ducato	2007 – 2014	**9943499**	**159,00**
Fiat Ducato	ab 2015	**9943509**	**159,00**
Ford Transit	2007 – 2014	**9943501**	**159,00**
Ford Transit	ab 2015	**9943498**	**159,00**
MB Sprinter	2007 – 2014	**9943502**	**159,00**
MB Sprinter	ab 2015	**9943507**	**159,00**
VW Crafter	–	**9943508**	**199,00**
VW T5	ab 2003	**9943504**	**159,00**
VW T6	ab 2015	**9943505**	**159,00**
VW T7	ab 2019	**9943506**	**159,00**



HINDERMANN

14 SONNENSCHUTZMATTE SCREEN

Diese innovative HINDERMANN Sonnenschutzmatte SCREEN gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

- o Einfaches Überstülpen durch Türtaschen
- o Lackschutz inklusive Abspannlaschen
- o Passgenaue Form durch Spiegelausschnitt

Farbe hellgrau.

Passend für Modell	Modelljahr	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato (250 / 290) / Citroën Jumper II / Peugeot Boxer II	ab 2007	**9942638**	**145,00**
Ford Transit	ab 2014	**9933542**	**145,00**
Ford Transit Custom	ab 2012	**9943601**	**145,00**
Ford Transit Custom (CamperVan)	ab Baujahr 2014	**9949213**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W906)	2007 – 2017	**9933941**	**145,00**
Mercedes Sprinter (W907 / W910)	ab 2018	**9942629**	**145,00**
Renault Master III	ab 2019	**9949212**	**145,00**
VW Crafter/	ab 2017	**9942641**	**145,00**
MAN TGE	ab 2018		
VW T5 / T6	ab 2007	**9942639**	**145,00**



HINDERMANN

15 SONNENSCHUTZMATTE SCREEN UNIVERSAL

Diese innovative HINDERMANN Sonnenschutzmatte SCREEN universal gewährt durch ihre speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

- o Lackschutz inklusive Abspannlaschen
- o Schnelle Befestigung durch Gummizug

Farbe hellgrau. Maße 2,67 x 1,3 m (B x H). Gewicht ca. 2 kg.

9942637 **125,00**

Farbe hellgrau. Maße 2,47 x 1,3 m (B x H). Gewicht ca. 1,9 kg.

9948737 **120,00**



Datenblatt bei Bestellung ausfüllen

MERKMALE DER SCHUTZDÄCHER

- Schneller Aufbau und Demontage auch durch eine Person möglich
- Lange Lebensdauer durch Einsatz hochwertiger Materialien
- Stabiles Alu-Vierkant- oder Rundprofil
- Plane in bester LKW-Planen-Qualität, 780 g/m², an den Kanten umschweißt, damit kein Wasser ins Gewebe eindringen kann
- Serienmäßiger Bugüberstand 60 cm, Hecküberstand 40 cm
- Typ 1 und 9 werden mittels angeschweißtem Kederband in jeden Schutzdachbügel eingezogen – Somit garantieren wir einen straffen Sitz und kein flattern der Plane bei Wind
- Die Füße lassen sich mittels Schrauben mühelos auf die gewünschte Wohnwagenbreite einstellen
- Die Schutzdachfüße passen sich mit den eingekerbten Gummiauflagen rutschfest der Wohnwagenschiene an

1 WOHNWAGENSCHUTZDACH TYP 1 – DAS MEISTVERKAUFTE

- Die Plane ist eine Spezialanfertigung in einer Breite von 300 cm
- Schutzdachbügel (Maß 45 x 35 mm) aus eloxiertem Aluminium
- Trägerabstand ca. 55 cm
- Schutzdach – Standardbreiten: 247, 272 oder 297 cm
- Eine eventuell vorhandene Dachreling muss entfernt werden
- Für Schneehöhen bis 50 cm geeignet

Größe	Aufbaulänge (cm)	Art.-Nr.	Preis
1	380 – 450	**9905021**	**1.849,00**
2	451 – 500	**9905022**	**2.037,00**
3	501 – 550	**9905023**	**2.221,00**
4	551 – 600	**9905024**	**2.406,00**
5	601 – 650	**9905025**	**2.580,00**
6	651 – 700	**9905026**	**2.774,00**

1



2



3




2 TYP 1 SONDERZUBEHÖR

(Gleich mitbestellen, keine Nachrüstung möglich)

1 Kamindurchführung Truma	**9905095**	**56,00**
2 Antennendurchführung Shapeg	**9905096**	**56,00**
3 1 Seite Regenrinne	**9905045**	**158,00**

3 „VAN PROTECT“





Messen und Berechnen der Schutzdachlänge

1. Messen der Dachaufbaulänge (siehe Skizzen)
2. Entsprechender Zuschlag auf das gemessene Maß addieren
3. Abgleich der Dachlänge mit den Größen 1 – 8

Das clevere System

- Schneller und einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeuge
- Keine Scheuerstellen auf Wagen dank Auflage auf Spanngurten
- Leicht und raumsparend
- Für alle Wohnmobil- und Wohnwagentypen geeignet
- Optimale Unterlüftung
- Wasserabfluss durch Rundbogen und seitlichen Überstand
- Schnee rutscht ab
- Sturmsicher



	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6	Größe 7	Größe 8
Maße (cm)	480 – 520	521 – 560	561 – 605	606 – 645	646 – 685	686 – 725	726 – 765	766 – 805
Art.-Nr.	**9991847**	**9991848**	**9991849**	**9991850**	**9991851**	**9991852**	**9991853**	**9991854**
Preis	**1.630,00**	**1.700,00**	**1.770,00**	**1.840,00**	**1.910,00**	**1.980,00**	**2.050,00**	**2.120,00**

Optionales Zubehör:

Heckplane für alle Größen zu Wohnwagenschutzdach (o. Abb.) **9990327** **230,00**

Reißverschluss teilbar - Erleichterung der Montage! Fest in das Schutzdach eingeschweißt. Muss gleich mitbestellt werden, keine Nachrüstung möglich! **9940857** **280,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



HINDERMANN

4 THERMOSCHUTZPLANE LUX

Die Thermoschutzplane LUX mit integrierter 10-mm-Polyesterisolierung hält den Bug oder das Heck des Wohnwagens frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen. Gummispanner sind im Lieferumfang enthalten.

Material Außen PE-Gewebe, Farbe hellgrau, wasser- bzw. winterfest, Polyester-Innenisolierung 10 mm, Rückseite NONWOVEN SFS, 3-lagig, 160 g/m², atmungsaktiv, wasserabweisend (WINTERTIME), hergestellt mit Ø 7 mm Textilkeder.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 150	2,75	**9943458**	**245,00**
220 x 150	2,75	**9943511**	**249,00**
240 x 150	3	**9943516**	**255,00**



WIGO

5 WOHNWAGEN BUGPLANE

Der robuste Planenstoff trotzt mit seinen UV-Blocker-Eigenschaften Wind und Wetter. Die Schutzplane verhindert auch ein Einfrieren der Bugstauklappe. Einziehen lässt sich diese Bugplane über die Kederschiene am Bug.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 160	3,4	**9965963**	**129,00**
220 x 160	3,6	**9965962**	**139,00**
240 x 160	3,9	**9965961**	**149,00**



HINDERMANN

6 THERMOMATTE FOUR SEASONS

Aus Thermofolie, geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz. Der serienmäßige Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene. Ringsum mit einem silbergrauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet, serienmäßig zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
90 x 55	0,3	**9925835**	**47,50**
110 x 74	0,4	**9940574**	**49,50**
160 x 74	0,6	**9993736**	**59,00**
180 x 80	0,7	**9940575**	**65,00**



WIGO


7 WINTER-ISOLIERMATTEN

PVC-beschichtetes Gewebe mit Schaumstoffisolierung, oben mit Keder, unten mit Ösen.

Farbe grau.

Maße (B x H cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
104 x 58	0,9	**9965690**	**79,00**
160 x 68	1,2	**9965700**	**99,00**







HINDERMANN

1 BODENSCHÜRZE PLANE

Schützt vor Zugluft am Sitzplatz vor dem Wohnwagen und blockiert unangenehmen Wind. Ideal auch für die dauerhafte Montage dank Keder und Ösen zur Bodenbefestigung.

Farbe hellgrau. Material Vinylfolie mit Leinenstruktur und PVC-Keder. Höhe 50 cm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
300	**9915625**	**45,00**	15,00
400	**9949197**	**55,00**	13,75
500	**9914344**	**65,00**	13,00
600	**9949199**	**75,00**	12,50
700	**9927488**	**85,00**	12,14

THULE

2 WAGENSCHÜRZEN RESIDENCE G3

Farbe grau. Material Tuch 100 % Polychlorid (PVC). Höhe 75 cm.

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
300	**9912091**	**71,00**	23,67
325	**9912092**	**72,00**	22,15
350	**9912093**	**72,00**	20,57
375	**9912084**	**74,00**	19,73
400	**9912094**	**74,00**	18,50
450	**9912095**	**76,00**	16,89
500	**9912096**	**82,00**	16,40
550	**9912097**	**82,00**	14,91
600	**9912098**	**85,00**	14,17

COATEX

3 WAGENSCHÜRZEN

Mit Einziehkeder und Ösen, verpackt im Polybeutel.

Farbe grau. Material 100 % Polyester (mit PVC-Beschichtung).

Höhe 50 cm

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
400	**9913040**	**36,95**	9,24
500	**9913050**	**47,75**	9,55
600	**9913060**	**56,25**	9,38

Höhe 75 cm

Länge (cm)	Art.-Nr.	Preis	Grundpreis pro Meter
400	**9918590**	**46,75**	11,69
500	**9918600**	**57,50**	11,50
600	**9918610**	**64,75**	10,79

4



HINDERMANN

4 DEICHSELSCHUTZHAUBE AUS FOLIE

Bei bestem Preis-Leistungsverhältnis bietet die Taschenform der Deichselhaube problemloses Aufziehen, bestmöglichen Sitz und einen umfassenden Schmier- und Fettschutz. Genähte Ausführung, randverstärkt mit dunkelblauem Einfassband und praktischem Gummispanner.

Farbe hellgrau. Material PVC.

Größe 12	**9942626**	**24,95**
Größe 13	**9942627**	**24,95**

5



HINDERMANN

5 DEICHSELSCHUTZHAUBE AUS FOLIE

Farbe silber. Material PVC. Größe 12.

9963152	**19,95**

6



HINDERMANN

6 DEICHSELSCHUTZHAUBE

Farbe grau. Material 100 % Nylon. Größe 12.

9963160	**24,95**



Ausführung Mono



Ausführung Tandem

WIGO

7 RADABDECKUNG

Passend für ERIBA-Modelle ab Baujahr 2002. Der Radkasten mit Einzugschiene wird durch den exakt angepassten Schnitt optimal abgedeckt.

Farbe grau.

Ausführung Mono	**9963101**	**57,00**
Ausführung Tandem	**9963111**	**89,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

8 RADSCHUTZHÜLLE MIT SONNENREFLEKTION

Für PKW, Wohnwagen oder Reisemobile. Schützt vor schädlichen UV-Strahlen und Hitze-Einwirkung. Hülle liegt auf der Lauffläche und schützt auch die Front des Reifens. Eingearbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis
14"	dunkelgrau/alu	**9995087**	**17,50**
RM 15"	dunkelgrau/alu	**9994879**	**19,00**
RM 16"	dunkelgrau/alu	**9993702**	**22,50**
RM 17"	dunkelgrau/alu	**9941019**	**25,00**
SUVs	dunkelgrau/alu	**9998093**	**27,50**
Tandem	dunkelgrau/alu	**9995088**	**32,50**

9 RADSCHUTZHÜLLE AUS FOLIE

3-dimensional gefertigt, Lauffläche und Front vor Sonnenstrahlen geschützt. Eingearbeitete Ösen dienen zur sicheren Befestigung am Boden durch Erdnägel (Zubehör).



Größe	Farbe	Art.-Nr.	Preis
14"	hellgrau	**9994091**	**15,00**
RM 15"	hellgrau	**9994438**	**17,50**
RM 16"	hellgrau	**9992762**	**20,00**
RM 17"	hellgrau	**9950514**	**22,50**
Tandem	hellgrau	**9963023**	**25,00**

10 – 11 PASSFORM RADKASTENABDECKUNG

Aus winterfestem Planenmaterial (ca. 430 g/m²). Tandemversion verfügt über einen zusätzlichen Klettverschluss.

Lieferumfang inkl. Textilkeder und rostfreien PVC-Ösen an Unterkante. Höhe ca. 100 cm. Farbe hellgrau.

10



11



10 EINACHSER

Passend für Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Bürstner Belcanto/Averso ab 2010, Trecento/Premio ab 2009	1-Achs	**9901099**	**29,00**
Bürstner Averso Top, Averso Plus, Premio Plus ab 2015	1-Achs	**9925317**	**29,00**
Carado	1-Achs	**9980267**	**29,00**
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, Exklusiv ab 2014	1-Achs	**9923202**	**29,00**
ERIBA Nova/Moving/Sporting bis 2014	1-Achs	**9997528**	**29,00**
ERIBA Nova GL/SL 2015 – 2016	1-Achs	**9921822**	**29,00**
Eriba Exciting / Living ab 2017	1-Achs	**9928254**	**29,00**
Eriba Nova Light / Feeling ab 2017 – 2018	1-Achs	**9928347**	**29,00**
Eriba Nova GL / SL ab 2017	1-Achs	**9932623**	**29,00**
Fendt (2-tlg.) ab 2011	1-Achs	**9907217**	**37,50**
Fendt (2-tlg.) Saphir, Bianco, Tendenza, Opal, Diamant, Brilliant ab 2015	1-Achs	**9923206**	**37,50**
Hobby Premium ab 2011	1-Achs	**9909989**	**29,00**
Hobby bis 2013	1-Achs	**9993697**	**29,00**
Hobby De Luxe / Prestige / Excellent ab 2014 – 2018, Premium ab 2015 – 2018	1-Achs	**9919768**	**29,00**
Knaus bis 2005, Eiffelland	1-Achs	**9980261**	**29,00**
Knaus 2005 – 2010	1-Achs	**9996224**	**29,00**
Knaus Sport 2010 – 2015, Lifestyle ab 2015	1-Achs	**9980264**	**29,00**
Knaus ab 2017 Sport/Südwind	1-Achs	**9927475**	**29,00**
LMC/TEC	1-Achs	**9980603**	**29,00**
LMC/TEC, Vivo / Musica / Maestro 2015 – 2016	1-Achs	**9922589**	**29,00**
LMC Style ab 2015, Vivo / Musica / Maestro ab 2017	1-Achs	**9922154**	**29,00**
Tabbert ab 2015 Rossini / Vivaldi / Da vinci / Puccini, 2016 PEP	1-Achs	**9933275**	**29,00**
Tabbert Vivaldi / Puccini / Da Vinci / Paganini / Baroness ab 2011	1-Achs	**9998319**	**29,00**

11 TANDEM

Passend für Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Dethleffs c'go, c'trend, Camper, Nomad, Beduin, Exklusiv ab 2014	Tandem	**9925479**	**45,00**
Hobby Prestige ab 2014, De Luxe ab 2015	Tandem	**9919767**	**45,00**
Hobby Premium ab 2011 bis 2014	Tandem	**9909925**	**45,00**
Knaus Südwind/Nordic Plus ab 2010	Tandem	**9916148**	**45,00**
Tabbert Vivaldi/Puccini/Da Vinci/ Paganini/Baroness ab 2011	Tandem	**9901167**	**45,00**

SUMMER / WINTER PROTECTION



1 SCHUTZHÜLLE CARAVAN COVER 12M

Modernes und attraktives Design, das sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

- Kratzfestes und atmungsaktives Material
- Ausgestattet mit hinteren und seitlichen Reißverschlüssen

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
400 – 450	240	**9944788**	**249,90**
450 – 500	240	**9944789**	**259,90**
500 – 550	250	**9944791**	**269,90**
550 – 600	250	**9944792**	**279,90**
600 – 650	250	**9944793**	**289,90**
650 – 700	250	**9944794**	**299,90**
700 – 750	250	**9944795**	**309,90**
750 – 800	250	**9944796**	**339,90**



2 DACHSCHUTZHÜLLE TOP COVER 6M

Funktionale Dach-Schutzhülle für Caravans, hergestellt aus atmungsaktivem und zugleich wasserabweisendem, 4-lagigem Vliesstoff, mit praktischem Aufbewahrungssack.

Material 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
400 – 450	390	**9941413**	**139,90**
450 – 500	390	**9941414**	**148,90**
500 – 550	390	**9941415**	**159,90**
550 – 600	390	**9941416**	**164,90**
600 – 650	390	**9941417**	**174,90**
650 – 700	390	**9941418**	**177,90**
700 – 750	390	**9941419**	**184,90**
750 – 800	390	**9941421**	**192,90**

SUMMER / WINTER PROTECTION



3 SCHUTZHÜLLE CAMPER COVER 12M

Modernes und attraktives Design, dass sich an den gängigen Motiven vieler Freizeitfahrzeuge orientiert.

- Kratzfestes und atmungsaktives Material
- Ausgestattet mit hinteren und seitlichen Reißverschlüssen
- Mit robusten Riemen und Spannschnallen

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. Aufbewahrungstasche.

Länge (cm)	Tiefe (cm)	Art.-Nr.	Preis
500 – 550	240	**9944780**	**309,90**
550 – 600	240	**9944782**	**319,90**
600 – 650	240	**9944783**	**329,90**
650 – 700	240	**9944784**	**339,90**
700 – 750	240	**9944785**	**349,90**
750 – 800	240	**9944786**	**359,90**
800 – 850	240	**9944787**	**369,90**



4 SCHUTZHÜLLE PRO COVER 12M PASSEND FÜR DUCATO

Schutzabdeckung 12M mit 4 Schichten, speziell passend für Ducato Wohnmobile entwickelt. Hergestellt mit hochwertigen Materialien und Oberflächen, die einen wirksamen Schutz des Fahrzeugs das ganze Jahr über garantieren.

- Wetterfest
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Ausgestattet mit hinteren und seitlichen Reißverschlüssen

Material Dach 100 % Polyethylen, Wände 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Art.-Nr.	Preis
575	210	230	**9949066**	**309,90**
635	210	250	**9949067**	**319,90**
675	210	250	**9949068**	**329,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.


HINDERMANN

Fahrzeughülle Wintertime

Die wasserbeständige Fahrzeughülle ist günstiger als jeder Unterstand und schützt Reisemobile, Vans und Wohnwagen vor Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Verschmutzung. Dank fünf unterschiedlicher Schnittmuster und diverser Ausführungen in den Maßen findet sich die passende Schutzhülle für jedes Fahrzeug. Vier Reißverschlüsse ermöglichen jederzeit Zugang bei montierter Schutzhülle.

Die HINDERMANN Fahrzeughülle WINTERTIME wird aus einem 3-lagigen SFS NONWOVEN Material hergestellt. Die atmungsaktive Membran bietet zugleich hohe Reißfestigkeit sowie geringes Gewicht.






5 FÜR VANS - FIAT DUCATO (250) AB 2007

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 6 Quergurten.

Länge (cm)	Breite (cm)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
550	210	6	**9943183**	**439,00**
615	210	6	**9943177**	**469,00**
655	210	6	**9943172**	**479,00**





6 FÜR INTEGRIERTE REISEMOBILE UND ALKOVENFAHRZEUGE

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 8 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
610	537	235	16,9	7	**9917163**	**495,00**
650	577	235	17,7	8	**9917164**	**515,00**
710	637	235	18,9	8	**9917166**	**535,00**
750	677	235	19,7	8	**9917167**	**565,00**
810	737	235	20,9	9	**9917174**	**585,00**
860	787	235	21,9	9	**9917175**	**605,00**
910	830	235	22,9	10	**9949622**	**625,00**



8 DACHSCHUTZPLANE WINTERTIME

Material 100 % Polypropylen.

Länge (cm)	Breite (cm)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
550	300	14	**9917212**	**199,00**
600	300	14	**9917213**	**209,00**
650	300	14	**9917214**	**219,00**
700	300	14	**9917215**	**229,00**
750	300	14	**9917216**	**239,00**
900	300	14	**9949623**	**269,00**
950	300	14	**9949624**	**279,00**
1000	300	14	**9949625**	**289,00**



10 ABSTANDSHALTER AUS HARTSCHAUM

Die Abstandshalter verhindern das Aufliegen der Gurte auf dem Fahrzeug.

Inhalt 4 Stück. Material Hartschaum. Gewicht 200 g. Farbe schwarz.

9918462 35,00




11 SCHUTZECKEN AUS HARTSCHAUM

- Zur sicheren Führung der Spanngurte
- Als Kraftverteiler der Zugkraft im sensiblen Bereich

Inhalt 4 Stück.

9917255 75,00





7 FÜR TEILINTEGRIERTE REISEMOBILE

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 8 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
610	385	240	17	7	**9917206**	**465,00**
660	435	240	18	8	**9917209**	**495,00**
710	485	240	19	8	**9917210**	**525,00**
770	545	240	20,2	9	**9917211**	**545,00**

9 FÜR WOHNWAGEN

Material 100 % Polypropylen. Lieferumfang inkl. 6 Quergurten.

Länge unten (cm)	Länge oben (cm)	Breite (cm)	größter Umfang (m)	Untergurte	Art.-Nr.	Preis
430	350	250	13,6	6	**9917154**	**389,00**
490	410	230	14,4	7	**9948741**	**399,00**
470	390	250	14,4	6	**9917155**	**399,00**
510	430	250	15,2	7	**9917156**	**409,00**
560	480	230	15,8	7	**9948742**	**419,00**
550	470	250	16	7	**9917157**	**419,00**
610	530	230	16,8	7	**9948743**	**429,00**
590	510	250	16,8	7	**9917158**	**429,00**
630	550	250	17,6	8	**9917159**	**439,00**
660	580	230	17,8	8	**9949619**	**439,00**
670	590	250	18,4	8	**9917160**	**449,00**
710	630	230	18,8	8	**9949620**	**449,00**
710	630	250	19,2	8	**9917161**	**459,00**
810	730	250	21,2	8	**9917162**	**479,00**
760	680	230	19,8	8	**9949621**	**459,00**
910	830	250	23,2	10	**9949618**	**499,00**



12 FENSTER SCHUTZFOLIE

- Zusätzlicher Schutz vor Kratzern in den Fenstern ihres Fahrzeugs

Maße 0,5 m x 30 m Rolle (B x L).

9993134 59,00



13 GIEBELPROFIL

- Verhindert/reduziert Wasserlachen
- Geeignet für jedes Dach von Wohnwagen/Reisemobilen
- Giebelhöhe ca. 21 cm

Inhalt 2 Stück. Material witterungsbeständiger, fester PE-Schaum. Länge 120 cm.

9919769 99,00



HINDERMANN

1 SCHUTZHÜLLEN FÜR DACHLUKEN
Aus Softkunstleder. Die Schutzhülle ist, für eine optimale Anpassung an die jeweilige Dachluke, mit einem Gummizug eingefasst.

Typ	Art.-Nr.	Preis
Hartal 48 x 48 cm	**9952951**	**29,00**
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9952945**	**47,50**
Heki Mini Style	**9940904**	**47,50**
Heki Mini S/Airquad	**9952947**	**47,50**
Heki Midi Deluxe/Plus	**9952948**	**47,50**
Hymer 126 x 83 cm	**9901837**	**52,50**
MPK 40 x 40 cm	**9952952**	**29,00**
Remi Vario 40 x 40 cm	**9952949**	**27,50**
Remi Vario 50 x 70 cm	**9952950**	**39,00**



HINDERMANN

2 ISOLIERSCHUTZHÜLLE FÜR DACHHAUBE HEKI
Spezialhülle aus ca. 4 mm vollporig geschäumtem PVC-Schaum, sowie einer starken wärmedämmenden Wattierung aus 100 % Polyester. Isoliert und dämmt die Geräuschentwicklung. Innenfläche aus weichem Tyvek-Material (100 % Polyethylen), die Außenfläche aus grauem Kunstleder. Fester Halt durch Gummiband und 4 Klettschlaufen. Die Zwangsentlüftung bleibt aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt. Sicherheitshinweis: Haube vor Fahrt entfernen.

Modell	Art.-Nr.	Preis
Heki 1 + 2 + 3 + 4	**9941024**	**145,00**
Heki Mini S/Airquad	**9941021**	**145,00**
Heki Midi	**9919669**	**145,00**
Heki Midi Style	**9941023**	**145,00**

Fantastic Vent

Warme, stickige Luft raus – frische, saubere Luft rein. Das in nur wenigen Minuten – angenehm leise und energiesparend. Das Herzstück ist ein leistungsstarkes Lüfterrad, das fest in die Dachluke integriert ist und je nach Bedarf gesteuert wird. Der Fantastic Vent arbeitet bei leicht geöffneter Dachluke und erzeugt einen angenehmen, zugfreien Luftstrom. Erhältlich in drei Modellvarianten (Pos 3 – 5).

Technische Informationen für den Lüfter:
- Maße 400 x 400 mm (B x T)
- Leiser, robuster 12-Volt-Ventilator mit variabler Geschwindigkeit
- Abnehmbares Moskitonetz innen für einfache Reinigung
- Zu- und Abluftfunktion
- Niedriger Stromverbrauch (0,2 – 1,9A), 12 V Betrieb
- Hoher Luftumsatz, bis zu 1.500 cbm je Stunde
- Regensensor schließt die Haube bei Nässe (bei Modell 3350 und 7350)



DOMETIC

3 FANTASTIC VENT 2250
- Dachfenster mit 3 Lüfterstufen
- Manuelles Öffnen der Dachkuppel
- Manuelle Lüfterregelung (3 Stufen)
- Integrierter Thermostat
- Ohne Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9955045 299,00



DOMETIC

4 FANTASTIC VENT 3350
- Dachfenster mit 3 Lüfterstufen
- Automatisches Öffnen der Dachkuppel
- Manuelle Lüfterregelung (3 Stufen)
- Integrierter Thermostat
- Mit Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9955047 399,00



DOMETIC

5 FANTASTIC VENT 7350
Dachfenster mit integriertem, regelbarem Lüfter.
- Automatisches Öffnen der Dachkuppel
- Automatische Lüfterregelung (Thermostat)
- Manuelle Lüfterregelung (13 Stufen)
- Fernbedienung mit Wandhalterung
- Mit Regensensor

Farbe weiß. Aufbauhöhe 125 mm. Für Dachstärke 27 bis 65 mm. Dachausschnitt 350 x 350 – 400 x 400 mm (B x T). Außenmaß 470 x 470 mm (B x T).

9926170 499,00

DOMETIC

6 FERNBEDIENUNG ZU MODELL 7350 (o. Abb.)
Funkfernbedienung (2 AA Batterien im Lieferumfang enthalten). Wandhalterung zur Montage. Autom. Drehzahlregulierung über Thermostat. Manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters über 14 Stufen.

Farbe schwarz

9937450 107,95



7 SPOILER FÜR MINI- & MIDI-HEKI
Spoiler zur Geräuschminimierung.
Maße 598 x 58 x 182 mm (B x H x T).

9964771 65,00

THULE

8 MONTAGEKIT (o. Abb.)
Für Dachstärken von 40 – 60 mm.

9963499 13,00



THULE

9 DACHHAUBE VENT MIT 12 V VENTILATOR
Aerodynamische Form und ein modernes Design. Montage ohne Bohren am Dach mittels Schraubklemmsystem. Der Rollo- und Verdunklungsrahmen ist in 3 Positionen aufrollbar. Aus wetterbeständigem und schlagfestem Kunststoff.

Farbe weiß. Stromaufnahme 0,15 – 2,0 A. Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B), Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm (L x B), Außenhöhe 7,8 cm (geschlossen). Dachstärke 25 – 60 mm. Ø Ventilator 30 cm. Unter- und Überspannungsschutz. Luftfördermenge regelbar in 6 Stufen per Drehrichtung.
- MIN = 3,7 m3/min. (2 W – 0,15 A).
- MAX = 20 m3/min. (34 W – 2,50 A). Gewicht 4,5 kg.

weiß - lichtundurchlässig	**9963488**	**314,00**
weiß - lichtdurchlässig	**9948593**	**314,00**



THULE

10 DACHHAUBE VENT
- Aerodynamisches und modernes Design
- Montage mittels Schraubklemmsystem
- Rollo- und Verdunklungsrahmen in 3 Positionen aufrollbar
- Wahlweise mit oder ohne 12 V Ventilator
- Wetterbeständiger und schlagfester Kunststoff
- Ohne Ventilator

Farbe weiß – lichtundurchlässig. Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Innenrahmen 45,8 x 46,2 cm (L x B). Außenmaße 45,9 x 47,2 cm. Außenhöhe 7,8 cm (geschlossen). Dachstärke 25 – 60 mm (bis 60 mm mit Montagekit). Gewicht 3 kg.

9963490 124,00



THULE


11 VENTILATOR KIT 12V ZU DACHHAUBEN
Mit Hilfe des Ventilator Kit lässt sich die Dachhaube Thule Vent zu einem Ventilator umbauen. Auch passend für ältere Omnivent Dachhauben.

Maße 370 x 370 mm (B x T). Gewicht 1,6 kg.

9918729 209,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

FIAMMA



12 DACHHAUBE VENT 28F
Perfekt für beengte Raumverhältnisse und garantiert reichlich Innenlicht. Keine Montage eines Spoilers notwendig. Mit permanenter Belüftung und robustem Moskitonetz. Dank des Sandwich-Systems müssen keine weiteren Löcher gebohrt werden.

Farbe crystal. Einbaumaß 28 x 28 cm (L x B). Äußere Maße 32 x 34 cm (L x B). Innere Maße 31 x 34 cm (L x B). Innenlicht 25 x 25 cm (L x B). Dachstärke 28 – 68 mm. Permanente Belüftung 80 cm². Gewicht 1,8 kg.

9944503 **105,00**

13 KIT TURBO-VENT 28F (o. Abb.)
Zur Motorisierung der Dachhaube Vent 28 F. 12 V 25 W 9 m³/min.

9944504 **106,00**



14 VENTILATOR TURBO KIT
Leicht nachrüstbarer 12-V-Turbo Ventilator für Dachhauben von 40 x 40 bis max. 50 x 70 cm. Kann auch als Einzelgerät für die Fenstermontage oder als Tischventilator verwendet werden. Die Stromversorgung läuft über eine 12-V-Steckdose, kann aber auch mit 8 Batterien à 1,5 V (nicht im Lieferumfang) erfolgen. Mittels teleskopierbarem Klemmsystem (36 – 48 cm) regulierbar. Passend für z.B. nachfolgende Dachluken: Fiamma Vent 50 x 50, Seitz (Midi-Heki), RemiTop Vario II, Omni Vent und Seitz Mini Heki.

Leistung 4 W. Stromaufnahme 0,2 – 0,33 A. Maße 31 x 36 cm (L x B). Gewicht 1,3 kg.

9952397 **116,00**



15 DACHHAUBE VENT 50
Dachhaube mit beidseitiger Scherenöffnung. Serienmäßig mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz.

Einbaumaß 50 x 50 cm (L x B). Dachstärke 30 – 70 mm. Haubenhöhe 85 mm. Gewicht 4,5 – 4,7 kg.

weiß	**9944505**	**165,00**
crystal	**9944506**	**217,00**



16 DACHHAUBE VENT
Kurbeldachhaube mit aerodynamischer Dachform, Dauerlüftung und Moskitonetz.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Gewicht 2,8 kg.

weiß	**9944511**	**83,80**
crystal	**9944514**	**108,00**

17 EXTENSION KIT (o. Abb.)
Zur Montage der Dachhaube Vent bei Dachstärken von 45 bis 65 mm.

9949298 **16,75**



18 DACHHAUBE TURBO VENT MIT THERMOSTAT
Hergestellt aus stoßfestem und UV-beständigem Material. Aerodynamischer Haubendeckel für weniger Windgeräusche während der Fahrt. Umschaltbarer (Be- auf Entlüften), leistungsstarker 12-V-Motor. Ausgestattet mit einem Moskitonetz.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Leistung 36 W. Stromentnahme 0,3 – 3 A. Gewicht 4,6 kg.

weiß	**9944507**	**306,00**
crystal	**9944508**	**330,00**



19 DACHHAUBE TURBO VENT PREMIUM
Hergestellt aus stoßfestem und UV-beständigem Material. Aerodynamischer Haubendeckel für weniger Windgeräusche während der Fahrt. Umschaltbarer (Be- auf Entlüften), leistungsstarker 12-V-Motor. Ausgestattet mit 2 Moskitonetzen. Mit Touch-Bedienelement für eine einfache und schnelle Bedienung.

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 30 – 45 mm. Haubenhöhe ca. 8,5 cm. Leistung 36 W. Stromentnahme 0,2 – 3 A . Gewicht 4,6 kg.

weiß	**9944509**	**338,00**
crystal	**9944510**	**359,00**



20 DACHHAUBE VENT F PRO
Wie durch ein Fenster im Dach wird eine schnelle und natürliche Lüftung garantiert. Durch das Hinzufügen des optionalen Turbo Vent Kit ist es möglich, die Dachhaube in einen motorisierten Ventilator umzurüsten, was Ihnen so eine wirksame Alternative zur Klimaanlage bietet.

Farbe crystal. Außenmaß 56,6 x 53,1 x 9,2 cm (L x B x H). Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Innenmaß 49 x 48,6 x 3,5 cm (L x B x H). Dachstärke 28 – 55 mm. Gewicht 4,7 kg.

9944516 **261,00**

21 VENTILATOR KIT TURBO VENT F PREMIUM
○ Mit Funktion Polar Control
○ Mit Funktion Polar Touch

Eingangsspannung: 12 V. Aufgenommene Leistung: 36 W. Min. Stromentnahme: 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A. Max. Luftförderung: 35 m³/min. Ventilator-Ø: 300 mm. Leistung 36 W. Stromentnahme Min. 0,3 A Max. 3 A. Gewicht 2 kg.

9940965 **259,00**





1 DACHHAUBE MAXXFAN DELUXE

Komplettes Belüftungssystem für Wohnmobile mit Belüftungssystem, Lüfter und Regenschutz in einem All-in-one-Produkt.

- o Leistungsstarker Ansaug- und Abluftventilator mit 10 Stufen
- o Thermostat zur Steuerung der Raumtemperatur
- o Ausfahren per Fernbedienung
- o Liefert über 900 cm^3 Luft, um Sie kühl und komfortabel zu halten
- o Lüfter läuft bei geschlossenem Deckel für Zirkulation
- o 30 cm Lüfter mit 10 Flügeln
- o Tastatur zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, des Thermostats, der Lufteinlass- und/oder Auslassfunktionen
- o Passt in alle standardmäßigen 40 x 40 cm Dachöffnungen
- o **Passender Spannungsstabilisator Artikel 9946189**

Inkl. Befestigungsschrauben und Eisenwaren.
Dachabdichtung muss separat erworben werden.

Spannung 12 VDC. Material Kunststoff. Maße 41,7 x 12,7 x 58,5 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

Elektrische Öffnung		
weiß	**9944737**	**424,95**
smoke	**9944738**	**424,95**
transparent	**9944739**	**424,95**
Manuelle Öffnung		
weiß	**9944754**	**349,95**



2 DACHLÜFTER MINI VENT DELUXE 12 V

Flache Belüftung, die Ihren Innenraum vor Regen, Ungeziefer und Schmutz schützt, wenn sie geöffnet oder geschlossen ist.

- o Mit eingebaute Mücken- und Schmutzsieb an der Innenwand und an der äußeren Lüftungsabdeckung. Die Gitter können zur Reinigung leicht entfernt werden
- o Lässt sich leicht in jede 40 x 40 cm große Öffnung einbauen
- o 12-V-Entlüftung mit eingebautem Regenschutz und LED-Beleuchtung
- o Der perfekte Ersatz für elektrische Bad- und Küchenlüfter
- o Geräuscharm und Energieeffizienz durch einen 15 cm Abluftventilator mit einfacher Geschwindigkeit

Spannung 12 VDC.

weiß	**9944755**	**119,95**
schwarz	**9944756**	**119,95**



3 DACHHAUBE MAXXFAN PLUS

Dachhaube mit leistungsstarkem 10-stufigen Ansaug- und Abluftventilator und Lüfter, sowie Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur. Die wasserdichte, geformte Halterungslaschen sorgen für eine werkzeuglose Installation der neuen FANMATE-Lüftungsabdeckung (separat erhältlich). Mit elektrischer Öffnung ohne Fernbedienung.

- o Einbaumaß 40 x 40 cm

Spannung 12 VDC. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 38,3 x 10 x 37,5 cm (B x H x T). Gewicht 4,6 kg.

Elektrische Öffnung schwarz	**9944741**	**389,00**
Manuelle Öffnung weiß	**9949338**	**369,95**



4 INNENRAHMEN MIT VERDUNKLUNGSROLLO MAXXSHADE

Nachrüstbar für MAXXFAN DELUXE. Der Maxxshade ist die perfekte Lösung, um Sonnenlicht und UV-Strahlen abzuschirmen, damit Sie sich kühl und wohl fühlen - Tag und Nacht! Vollständig einziehbares, federbelastetes Rollo mit sicherem „Snap-Lock"-Verschluss. Das Beschattungsmaterial hat eine reflektierende Rückseite, um Licht zu blockieren und Wärme zu reflektieren. Beeinträchtigt nicht den normalen Betrieb der Dachentlüftung mit elektrischen Ventilator. Einfache Installation direkt am vorhandenen Garniturrings des Dachlüfter.

Spannung 12 VDC. Farbe weiß. Maße 35,6 x 35,6 cm (L x B). Gewicht 1,5 kg.

Plus mit LED	**9944747**	**114,95**
ohne LED	**9944746**	**104,95**



5 ADAPTERRAHMEN PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Das Trapezdach wird durch den Rahmen ausgeglichen und ermöglicht ein optimale Abdichtung und Montage der Dachhaube.

Maße 40 x 40 cm (L x B).

	9949339	**38,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



DOMETIC

6 DACHLÜFTER MIT MOTOR

Dometic GY 11. Mit 2-stufigem Gebläse, kraftvolle Entlüftung auch bei abgeschaltetem Motor (3 bis 12 m³/h bei Windgeschwindigkeiten von 1 bis 4 m/s).

Anschlussspannung 12 Volt DC. Kapazität 70/125 m³/H . Leistungsaufnahme 30 Watt. Dachauschnitt (Ø) 10,5 cm. Maße Dachkuppel 6,4 x 20 cm (H x Ø). Gewicht 0,6 kg.

9903078 **299,00**



FAWO

7 PILZDACHLÜFTER 3-TEILIG

Geeignet für Dachstärke bis 50 mm.

Farbe weiß. Material Kunststoff. Haube 204 mm. Sockel 104,5 mm. Gewicht 219 g.

weiß	**9940127**	**22,95**
schwarz	**9966209**	**20,75**



DOMETIC

8 DACHLÜFTER MIT MOTOR

Dometic GY 20. Geeignet für Dachstärken bis 45 mm, Dachausschnitt 130 mm.

Maße Dachkuppel 6,4 x 20 cm (H x Ø). Gewicht 0,4 kg.

9963460 **55,00**

9 – 10



11



KNORZ

9 – 11 DACHLÜFTER

Aus Polypropylen weiß mit UV-Stabilisator. Zur Dauerlüftung im Fahrzeug. Befestigung von innen.

Farbe weiß. Dachdicke ab 25 mm. Dachausschnitt Ø 110 mm. Schrauben Blech-/ Spaxschrauben Ø 3,5, DIN ISO 7049 (DIN 7981). Schraubenlängen = Dachdicke - 5 mm. Gewicht 200 g.

9 Mit Innengitter. Lüftungsquerschnitt 16 cm².

9944607 **13,95**

10 Ausführung Schlauchanschluss 60 mm. Lüftungsquerschnitt 23 cm².

9944608 **13,95**

11 Ausführung Schlauchanschluss 80 mm (für Dunstabzüge). Lüftungsquerschnitt 50 cm².

9944609 **14,25**

12



13



MAXXAIR

12 – 13 DACHLÜFTER MAXXFAN DOME

Für Dach- oder Seitenwandbelüftung und Feuchtigkeitskontrolle in Badezimmern und Duschen. 12V Lüfter. Manuell zu Öffnen. Verriegelungsdeckel mit Einhand-Druckknopfbedienung. Passen für Dachstärken von 26 bis 150 mm.

Spannung 12 V. Material Kunststoff. Maße 75 x 220 mm (H x Ø). Gewicht 1,5 kg.

12 Ausführung mit LED (Plus).

weiß	**9944748**	**177,50**
schwarz	**9944749**	**177,50**

13 Ausführung ohne LED.

weiß	**9944751**	**159,00**
schwarz	**9944752**	**159,00**

14



15



LILIE

14 – 15 VENTILATOR SOLAR

Sobald Sonnenlicht auf die Solarzellen des extraflachen Ventilators fällt, saugt er Luft ab und hilft so beim Kühlen und Entlüften.

Material Gehäuse Kunststoff, Außen Edelstahl. Ausschnittmaß-Ø 11,6 cm. Solarfläche-Ø 10 cm. Außen-Ø 21,5 cm. Aufbauhöhe 3,6 cm. Gewicht 420 g.

14 chrom **9985761** **75,00**

Material Kunststoff. Gesamt-Ø 21,5 cm. Ausschnitt-Ø 11,6 cm. Aufbauhöhe 5 cm. Gesamthöhe 9 cm. Gewicht 420 g.

15 weiß **9985760** **65,00**



REMIS

16 REMITOP VARIO II – AUFSTELL-DACHHAUBE

Ein Urlaub mit viel Licht und frischer Luft ist seit jeher das Grundbedürfnis jedes Campers. Um Ihren individuellen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt es bei Remis eine ganze Reihe von Dachhauben, die Ihnen die Qual der Wahl lässt.

- Integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo
- Mit Zwangsentlüftung (nicht verschließbar)
- Getönte Isolierscheiben
- Großer Öffnungswinkel bis 60° (600 x 900 mm bis 45°)
- Einfache und sichere Bedienung
- Strömungsgünstiger Aufbau
- Befestigungsklammern für Dachstärke 24 – 35 mm sind im Lieferumfang enthalten. Montage an Fahrzeugen mit Dachstärken von 24 – 55 mm möglich.

DACHHAUBEN

Einbaumaß (L x B cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
40 x 40	Rasteraufsteller	**9964142**	**191,50**
40 x 40	Kurbel	**9964143**	**222,50**
90 x 60	Kurbel	**9964148**	**841,50**

BEFESTIGUNGSKLAMMERN (o. Abb.)

Einbaumaß (L x B cm)	Dachstärke (mm)	Art.-Nr.	Preis
40 x 40	36 – 45	**9967351**	**60,25**
40 x 40	46 – 55	**9967352**	**61,50**
90 x 60	36 – 45	**9967359**	**108,50**
90 x 60	46 – 55	**9967363**	**117,50**



REMIS

17 REMITOP VISTA

Die aerodynamische und geräuscharme Aufstell-Dachhaube zeichnet sich besonders positiv durch die sehr flache Bauweise mit einem Innenrahmen mit nur 6,5 mm aus.

- Fliegenschutzrollo schwarz und Sonnenschutzplissee weiß
- Großer Öffnungswinkel bis 60°
- Außenscheibe getönt
- Innenrahmen ASA Material (hitzebeständig)
- Einleger enthalten um Zwangsentlüftung auszuschalten
- Extrem flacher Montagerahmen

Einbaumaß 40 x 40 cm (L x B). Dachstärke 28 – 42 mm. Gewicht ca. 3,5 kg.

9916893 **170,95**

Quipon

1 – 3 DACHHAUBE QUIPON SKY
Einfache Frischluftzufuhr. Leichte Handhabung.
Hochwertiges Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee.
Hochwertiges Material ASA / PMMA. Geringe Aufbauhöhe.

1 – 2



3



Modell	1 QUIPON SKY V3	2 QUIPON SKY V3 LED	3 QUIPON SKY
Bedienung	Bügel	Bügel	Bügel
Raststellungen	4 (geschlossen, Lüftung, 30°, 70°)	4 (geschlossen, Lüftung, 30°, 70°)	4 (geschlossen, Lüftung, 20°, 70°)
Max. Öffnungswinkel	70°	70°	70°
Verglasung	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Rahmenfarbe	weiß	weiß	weiß
Dachstärke (mm)	25 – 60	25 – 60	25 – 60
Ausschnittmaß (mm)	400 x 400	400 x 400	700 x 500
Außenmaß (B x H x T mm)	527 x 91 x 527	527 x 91 x 527	833 x 90 x 633
Gewicht (kg)	4,95	4,9	8,2
Beleuchtung / Lüfter	– / –	LED 12 V / -	LED 12 V / –
Zwangsbelüftung	ja	ja	ja / nein*
Art.-Nr.	**9966127**	**9966126**	**9955468**
Preis	**144,95**	**170,95**	**429,95**

*Dichtung optional 9949375



MAXXAIR

4 DACHHAUBE SKYMAXX
- Einbaumaß 40 x 40 cm
- Manuelle Öffnung mit 3 Öffnungspositionen
- Zwei integrierte Verdunkelungsrollos
- Passend für Dachstärke 23 – 60 mm

Material Kunststoff. Maße 52 x 15 x 52 cm (B x H x T).

Ausführung	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Plus mit LED	12	4,4	**9944742**	**151,95**
ohne LED	–	4,2	**9944743**	**135,95**



MAXXAIR

5 DACHHAUBE SKYMAXX LX
- Einbaumaß 50 x 70 cm
- Manuelle Öffnung mit 3 Öffnungspositionen
- Zwei integrierte Verdunkelungsrollos
- Passend für Dachstärke 23 – 60mm


Material Kunststoff. Maße 82 x 13 x 62 cm (B x H x T).

Ausführung	Dachstärke (mm)	Spannung (V)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Plus mit LED	23 – 42	12	7,9	**9949018**	**348,95**
ohne LED	23 – 42	–	7,9	**9949017**	**321,50**
Plus mit LED	43 – 60	12	7,9	**9944744**	**348,95**
ohne LED	43 – 60	–	7,6	**9944745**	**322,50**


PREM tec

6 – 7 DACHFENSTER ROOFSTAR
- Besonders stabil: aus UV-beständigem ASA- und PMMA-Material
- Effektive Verdunkelung: Rollo-System integriert
- Innenrahmen einfach zu entfernen & befestigen
- Spoiler-Wirkung: Gummi-Dichtlippe minimiert effektiv Geräusche
- Lieferumfang Montage-Kit 25 – 32 mm.

6



7



6 DACHFENSTER ROOFSTAR 4

Rahmenfarbe weiß. Haubenfarbe getönt. Maße 40 x 40 cm (L x B).

Bedienung manuell. Gewicht 3,7 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948716**	**169,90**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948717**	**199,90**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948718**	**174,90**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948719**	**204,90**

7 DACHFENSTER ROOFSTAR 7

Rahmenfarbe weiß. Haubenfarbe getönt. Maße 70 x 50 cm (L x B).

Bedienung manuell. Gewicht 7,8 kg.

mit Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948726**	**619,00**
mit Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948727**	**689,00**
ohne Zwangsentlüftung – ohne Beleuchtung	**9948728**	**639,00**
ohne Zwangsentlüftung – mit Beleuchtung	**9948729**	**719,00**

8 MONTAGE-KIT FÜR DACHFENSTER ROOFSTAR 4 (o. Abb.)
Montage-Kit Dachstärke 33 – 44 mm für Dachfenster roofSTAR 4.

Lieferumfang 8 St. Befestigungsklammern 33 – 36 mm, 8 St. Befestigungsklammern 37 – 40 mm, 8 St. Befestigungsklammern 41 – 44 mm, 8 St. Befestigungsschrauben 3 x 10 mm, 2 St. Aluminiumblende 375 mm lang.

9948725 **29,90**

9 MONTAGE-KIT FÜR DACHFENSTER ROOFSTAR 7 (o. Abb.)
Montage-Kit Dachstärke 33 – 44 mm für Dachfenster roofSTAR 7.

Lieferumfang 8 St. Befestigungsklammern 33 – 36 mm, 8 St. Befestigungsklammern 37 – 40 mm, 8 St. Befestigungsklammern 41 – 44 mm, 8 St. Befestigungsschrauben 3 x 10 mm, 2 St. Aluminiumblende 475 mm lang.

9948735 **49,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





10 DACHHAUBE VISIONSTAR M

- Neue verbesserte Mechanik
- Stufenlos aufstellbar bis 50°
- Sehr flache Haube (nur 80 mm ü. D.)
- Stark reduzierte Fahrgeräusche und Zugluft
- Doppelwandiger Rahmen und Doppelverglasung für bessere Isolation
- Dauerlüftung auch bei geschlossenen Plissees
- Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial
- Mit Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollo

Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 25 – 60 mm. Eckradius 28 mm. Haubenmaß 490 x 470 mm. Dauerlüftung bis zu 150 cm³. Höhe über Dach 80 mm. Rahmenmaße 565 x 530 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 3,8 kg.

cremeweiß	**9943866**	**154,95**
signalweiß	**9944604**	**159,95**
schwarz	**9966224**	**193,95**

MPK VisionStar M mit LED

schwarz neu	**9966421**	**295,95**

11 DACHHAUBE VISIONSTAR L

- Einfache Einhandbedienung mit Bügelgriff
- Stufenlos aufstellbar bis 55°
- Flache Haube (nur 105 mm ü. D.)
- Stark reduzierte Fahrgeräusche und Zugluft
- Doppelwandiger Rahmen und Doppelverglasung für bessere Isolation
- Dauerlüftung auch bei geschlossenen Plissees
- Robuste Hauben aus schlagzähem Polycarbonat

Ausschnittmaß 700 x 500 mm. Dachstärke 25 – 60 mm. Eckradius 23 mm. Haubenmaß 815 x 583 mm. Dauerlüftung bis zu 150 cm³. Höhe über Dach 105 mm. Rahmenmaße 872 x 610 x 37 mm (L x B x H). Gewicht 8,2 kg.

cremeweiß	**9943868**	**420,50**
signalweiß	**9944605**	**420,50**
schwarz	**9966226**	**535,50**

MPK VisionStar L mit LED

schwarz neu	**9966422**	**702,95**

12 NACHRÜST-SET VISIONVENT/ VISIONSTAR

- Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee
- Nachrüstbar für Modelle 27, 29 (280 x 280 mm), ab Modell 42-47-48-49 (400 x 400 mm) und Modell 75 (700 x 500 mm)
- Verdunklung und Fliegennetz als Plissee
- Dauerlüftung durch Rahmen

VisionStar M – Modell 49P


Farbe cremeweiß. Rahmengröße 565 x 530 x 35 mm (L x B x H). Gewicht 1 kg.

9963609	**85,75**

13 NACHRÜST-SET SEITENBLENDEN MIT LED FÜR PLISSEERAHMEN VISIONSTAR/ VISIONVENT

Lieferumfang: 2x Seitenabdeckung mit LED-Beleuchtung. 1x Polyswitch-Sicherung. 1x Anschlusskabel.

M	Breite 40 cm	**9966423**	**97,95**
L	Breite 70cm	**9966424**	**154,95**



14 DACHHAUBE VISIONVENT S PRO

- Große Haube als Regenschutz
- Hoher UV-Schutz durch getöntes Haubenmaterial
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar, mit Verriegelung
- Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee

Rahmenfarbe cremeweiß, Haubenfarbe cremeweiß. Ausschnitt 280 x 280 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Höhe über Dach 80 mm. Dauerlüftung 75 cm³. Maße 365 x 320 x 340 mm (L x B x H). Gewicht 1,8 kg.

cremeweiß	**9940858**	**109,95**
schwarz neu	**9966419**	**124,95**



15 DACHHAUBE VISIONVENT S ECO

- Große Haube als Regenschutz
- Hauben von innen verschraubt
- Teleskop-Aussteller, vierseitig aufstellbar
- Klappbarer Moskitonetzrahmen
- Wahlweise mit Rollo

Rahmenfarbe cremeweiß, Haubenfarbe Rauchglas. Aussschnitt 280 x 280 mm. Haubenmaß 380 x 395 mm. Dauerlüftung 60 cm³. Höhe über Dach 80 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Gewicht 1,4 kg.

9950948	**84,25**

Rauchglas cremeweiß mit Netz + Rollo

9917207	**103,50**



16 DACHLUKE MODELL 4600K

- Kombirollo mit Netz u. Verdunkelung
- Große, transparente Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm³. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 92 mm. Gewicht 2,9 kg.

Rahmen cremeweiß	**9963605**	**118,95**
Rahmen grau	**9964678**	**118,95**



17 DACHLUKE MODELL 29

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 60 cm³. Ausschnittmaß 280 x 280 mm. Dachstärke 24 – 46 mm. Höhe über Dach 78 mm. Gewicht 1,2 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9963654**	**66,95**
cremeweiß	**9963651**	**66,95**
grau	**9963653**	**66,95**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963003**	**87,95**
cremeweiß	**9963004**	**87,95**



18 DACHLUKE MODELL 42

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm3. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 91 mm. Gewicht 2,3 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9963571**	**82,95**
cremeweiß	**9963588**	**82,95**
grau	**9963577**	**82,95**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963017**	**102,50**
cremeweiß	**9963018**	**102,50**
grau	**9963019**	**102,50**



19 DACHLUKE MODELL 46

- Abklappbarer Moskitonetzrahmen
- Rollo optional
- Große Außenhaube mit Schnee- und Spritzschutz
- Haube mit Verriegelung

Dauerbelüftung 150 cm³. Ausschnittmaß 400 x 400 mm. Dachstärke 24 – 56 mm. Höhe über Dach 92 mm. Gewicht 2,8 kg.

Mit Moskitonetz

beige	**9964666**	**91,25**
cremeweiß	**9963604**	**91,25**
grau	**9964668**	**91,25**

Mit Moskitonetz und Rollo

beige	**9963022**	**110,95**
cremeweiß	**9963027**	**110,95**
grau	**9963028**	**110,95**



DOMETIC

Dachfenster Heki

- Das Heki ist lieferbar als Hebel- und Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Maximaler Öffnungswinkel 45° bzw. 70°
- Doppelte Acrylverglasung
- Handkurbel stufenlos verstellbar
- Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition



1 HEKI 2/HEKI 2 DELUXE
- Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Mit integrierter Beleuchtung (Heki 2 deLuxe)



2 HEKI 3 PLUS
- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Ohne Beleuchtung
- Doppelt plissiertes Wabenrollo



3 MIDI HEKI STYLE FL
- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Großer Dachausschnitt ermöglicht optimale Belüftung
- Maximaler Öffnungswinkel 45° bzw. 60°
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung

MODELL	1 HEKI 2	1 HEKI 2 DELUXE	2 HEKI 3 PLUS	3 MIDI HEKI STYLE FL (HEBEL)	3 MIDI HEKI STYLE FL (KURBEL)
Reisemobil	–	–	ja	ja	ja
Wohnwagen	ja	ja	ja	ja	ja
Bedienung	Hebel	Hebel	Kurbel	Hebel	Kurbel
Raststellungen	3	3	stufenlos	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	55°	55°	70°	45°	60°
12 V Leuchten (Watt)	–	4 x 5	–	–	–
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung/ Insektenschutz	Rollosystem	Doppelt plissiert	Doppelt plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe RAL 9001	ja	ja	ja	ja	ja
Standard-Dachst. (mm)	25 – 32	25 – 32	25 – 32	30 – 34	30 – 34
Mögliche Dachst. (mm) (Montageset optional)	25 – 60	25 – 60	25 – 60	25 – 29/ 35 – 60	25 – 29/ 35 – 60
Ausschnittmaß (B x T mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500
Gewicht (kg)	11	11,5	15	8	8,5

Heki (mit Zwangsbelüftung)				weiß	grau	weiß	grau
Art.-Nr.	**9963671**	**9963672**	–	**9949281**	**9949296**	**9949279**	**9949327**
Preis	**899,00**	**999,00**	–	**499,00**	**529,00**	**599,00**	**629,00**
Heki (ohne Zwangsbelüftung)							
Art.-Nr.	–	–	**9942642**	**9949277**	**9949297**	**9949217**	**9949328**
Preis	–	–	**1.399,00**	**499,00**	**529,00**	**599,00**	**629,00**
Spoiler	1.100 mm	1.100 mm	1.100 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Art.-Nr.	**9964790**	**9964790**	**9964790**	**9964770**	**9964770**	**9964770**	**9964770**
Preis	**96,00**	**96,00**	**96,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**	**83,00**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 MICRO HEKI
Für Reisemobile und Wohnwagen. Für den Badbereich. Lässt sich manuell mit einem Hebelsystem öffnen und schließen. Inkl. Fliegengitter. Montagekit muss dazu bestellt werden.

Maße 280 x 280 mm (L x B). Gewicht 1,7 kg.

M. Zwangsbelüftung, o. Verdunkelung	**9940875**	**109,00**
O. Zwangsbelüftung, o. Verdunkelung	**9940876**	**119,00**
M. Zwangsbelüftung, m. Verdunkelung	**9940877**	**119,00**
O. Zwangsbelüftung, m. Verdunkelung	**9940878**	**129,00**



5 DACHHAUBE MINI HEKI FL
Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar). Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem.

Rahmenfarbe RAL 9001. Raststellungen 3. Verglasung doppelt. Verdunkelung einfach plissiert. Insektenschutz einfach plissiert. Außenmaß 40 x 40 cm (B x T). Einbaumaß 55 x 51 cm (B x T). Rahmenmaterial ASA. Gewicht 3,3 kg.

M. Zwangsbelüftung		
25 - 42 mm	**9949323**	**159,00**
43 - 60 mm	**9949307**	**159,00**
O. Zwangsbelüftung		
25 - 42 mm	**9949224**	**169,00**
43 - 60 mm	**9949324**	**169,00**



6 DACHHAUBE MINI HEKI S FL, OHNE ZWANGSBELÜFTUNG
Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar). Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör.

Rahmenfarbe RAL 9001. Raststellungen 5. Verglasung PMMA Einfach. Insektenschutz Einfach plissiert. Ausschnittmaß 40 x 40 cm (B x T). Einbaumaß 50 x 50 cm (B x T). Rahmenmaterial ASA. Gewicht 2,9 kg.

Dachstärke 23 - 42 mm	**9949325**	**129,00**
Dachstärke 43 - 60 mm	**9949326**	**129,00**



7 MONTAGESET MIDI HEKI STYLE
(Dachstärke 30 – 34 ist im Lieferumfang)

25 – 29 mm	**9963680**	**41,75**
35 – 42 mm	**9963681**	**41,75**
43 – 52 mm	**9963682**	**41,75**
53 – 60 mm	**9963683**	**41,75**



8 MONTAGESET HEKI 2 + 3
(Dachstärke 25 – 32 ist im Lieferumfang)

32 – 39 mm	**9963675**	**65,50**
39 – 46 mm	**9963676**	**34,75**
46 – 53 mm	**9963677**	**41,75**
53 – 60 mm	**9957055**	**34,70**



9 VERRIEGELUNG MIDI HEKI MIT BÜGEL
Nachrüstsatz Midi Heki für zusätzliche Rastposition (bis Baujahr 2018).

9941597 **39,00**



10 ADAPTERRAHMEN
Für den Einbau von Dachhauben Dometic Mini Heki und Dachklimaanlagen Dometic Freshjet.

Ausschnittsmaß über 40 cm (50 cm außen)
9907545 **61,00**

Adapter Ducato Kastenwagen 40 x 40 cm
9912546 **135,00**



11 ADAPTERRAHMEN ZU MIDI HEKI
Für Trapezblechdach (Fiat Ducato).

vorne	**9921557**	**99,00**
hinten	**9921562**	**135,00**



12 FLIEGENGITTER FLYNET ZU DACHHAUBE MIDI HEKI
Zusatz-Fliegengitter mit Aluminiumrahmen für das Dometic Midi Heki mit Kurbelbedienung. Montage ohne bohren und schrauben.

9943772 **49,90**



13 MONTAGESET DOMETIC MICRO HEKI AF
Montagesatz mit Bügeln und Schrauben für eine unkomplizierte Montage von Micro Heki. Bringen Sie einfach den Außenrahmen mit dem Montagesatz an, und Ihr Micro Heki ist einsatzbereit. Der Adapterrahmen Micro Heki zwingend notwendig!

Dachstärke 24 – 25 mm und 43 mm	**9940879**	**13,00**
Dachstärke 26 – 27 mm und 44 – 45 mm	**9940880**	**13,00**
Dachstärke 28 – 29 mm und 46 – 47 mm	**9940881**	**13,00**
Dachstärke 30 – 31 mm und 48 – 49 mm	**9940882**	**13,00**
Dachstärke 32 – 33 mm und 50 – 51 mm	**9940883**	**13,00**
Dachstärke 34 – 35 mm und 52 – 53 mm	**9940884**	**13,00**
Dachstärke 36 – 37 mm und 54 – 55 mm	**9940885**	**13,00**
Dachstärke 38 – 39 mm und 56 – 57 mm	**9940886**	**13,00**
Dachstärke 40 – 41 mm und 58 – 59 mm	**9940887**	**13,00**
Dachstärke 42 mm und 60 mm	**9940888**	**13,00**

Klammern sind nicht im Montageset enthalten - 9991539 zusätzlich notwendig



14 ADAPTERRAHMEN MICRO HEKI
Zur Montage des Micro Heki bei Dachstärken von 43 – 60 mm ist der Adapterrahmen in Kombination mit dem jeweiligen Montageset zwingend notwendig.

9940719 **11,00**



15 ADAPTERRAHMEN ZU MICRO HEKI
Adapterrahmen zum Ausgleichen der Kanten im Fiat Ducato. Adapterrahmen zur Montage von Micro Heki Dachfenstern mit 280 x 280 mm.

9926378 **66,00**

Weitere Adapter varianten auf S. 220 und online erhältlich



DOMETIC



Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.

1 DAS S4-AUSSTELLFENSTER (STUFENLOS AUSSTELLBAR)

- Inkl. Verdunkelungsrollo und Fliegenschutz
- Fertig vormontiert mit stufenlos einstellbaren Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.

Außenrahmen Farbe schwarz (RAL 9005), Innenrahmen Farbe cremeweiß (RAL 9001)



Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.

2 DAS S4-SCHIEBEFENSTER

- Mit Sicherheits-Rastbeschlägen
- Die vordere Scheibe (in Fahrrichtung) ist verschiebbar, hintere Scheibe starr
- Schiebefenster rechts/links passend

Außenrahmen Farbe schwarz (RAL 9005), Innenrahmen Farbe cremeweiß (RAL 9001)

Maßtabelle für S4-Rahmenfenster Eckradius R12

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Ausschnittmaß (B x H mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)		7 Ausstellfenster Art.-Nr.	Preis		8 Schiebefenster Art.-Nr.	Preis
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	–	9961001	369,00	–	–	–
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	–	9961771	359,00	–	–	–
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	–	9961002	369,00	–	–	–
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	–	9961003	369,00	–	9962770	419,00
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	–	9961005	589,00	–	–	–
550 x 600	594 x 631	549 x 599	454 x 454	X	9961007	599,00	–	–	–
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	–	9961008	469,00	–	9962776	579,00
600 x 600	644 x 631	599 x 599	540 x 454	X	9961009	499,00	–	9962778	649,00
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	–	9961012	389,00	–	9962780	479,00
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	–	9961048	409,00	–	9962782	499,00
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	–	9961013	419,00	–	9962784	599,00
700 x 550	745 x 581	700 x 549	604 x 404	–	9961014	669,00	X	9962786	669,00
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 404	X	9961015	669,00	X	9962788	699,00
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	–	9961018	559,00	–	9962792	739,00
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	–	9961019	459,00	–	9962794	569,00
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	–	9961022	499,00	–	9962796	739,00
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	–	9961023	539,00	–	9962800	649,00
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	–	9961024	449,00	–	9962802	599,00
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	–	9961025	559,00	–	9962804	739,00
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	–	9961026	529,00	–	9962806	799,00
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	–	9961027	639,00	X	9962808	859,00
1.000 x 450	1.048 x 481	1.002 x 488	904 x 304	–	9961028	719,00	–	–	–
1.000 x 500	1.048 x 531	1.002 x 499	904 x 354	–	9961029	599,00	–	9962810	799,00
1.000 x 600	1.048 x 631	1.002 x 599	904 x 454	–	9961031	699,00	–	9962814	889,00
1.000 x 800	1.048 x 832	1.002 x 800	904 x 654	X	9961032	919,00	–	–	–
1.100 x 450	1.148 x 481	1.103 x 448	1.004 x 304	–	9961033	509,00	–	9962818	799,00
1.100 x 550	1.148 x 581	1.102 x 549	1.004 x 404	–	9961034	709,00	–	–	–
1.200 x 300	1.248 x 330	1.201 x 297	1.104 x 154	–	9961036	529,00	–	–	–
1.200 x 500	1.249 x 531	1.203 x 500	1.104 x 354	–	9961038	599,00	–	–	–
1.200 x 600	1.249 x 631	1.201 x 599	1.104 x 454	–	9961039	779,00	–	9962820	1.029,00
1.300 x 600	1.343 x 631	1.297 x 599	1.204 x 454	–	9961044	879,00	X	9962824	1.079,00
1.450 x 550	1.500 x 581	1.453 x 549	1.354 x 404	–	9961045	799,00	–	–	–
1.450 x 600	1.500 x 631	1.454 x 599	1.354 x 454	–	9961816	939,00	–	9962826	1.109,00

Alle mit „x" gekennzeichneten Fenster sind keine Lagerware. Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Keine Rückgabe bei Messfehlern möglich.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Ausstellfenster S10



Schiebefenster S10

3-4 DOMETIC S10 PUR-RAHMENFENSTER

Die neue PUR-Win S10-Serie von Dometic setzt neue Maßstäbe in Design, Stabilität und Langlebigkeit. Doppelte Acrylverglasung mit schwarz getönten Scheiben, die bündig mit dem Außenrahmen abschließen. Hochstabiler Polyurethan-Rahmen mit 15 Jahren Wetterschutzgarantie. Integrierter Sonnen- und Insektenschutz.

- Exklusives Design mit rahmenbündigen, schwarz getönten Acrylglasscheiben, doppelt verglast
- Als Ausstellfenster oder Schiebefenster verfügbar
- In zwei Farb-Varianten erhältlich: Außenflächen in Schwarz, Innenrahmen und Rollo in Schwarz oder Weiß
- Erhöhter Einbruchschutz
- Besonders einfache und schnelle Montage dank kompletter Integration der Rollos
- Kein Bohren in die Wand erforderlich
- Geeignet für Wohnmobile, Caravans und Kastenwagen, mit flachen Wänden und leicht gebogenen Wänden bei Kastenwagen (R5000)
- Für Wandstärken von 26 – 41 mm
- Geeignet für Fahrzeuge bis 160 km/h
- 15 Jahre Wetterschutz-Garantie auf Außenrahmen

3 AUSSTELLFENSTER S10

					schwarzer Innenrahmen		weißer Innenrahmen	
Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Ausschnittmaß (B x H mm)	Lichtes Maß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
350 x 500	393 x 531	348 x 498	254 x 354	4,7	**9966427**	**395,00**	**9966448**	**395,00**
500 x 300	544 x 330	500 x 298	404 x 154	4,3	**9966428**	**385,00**	**9966449**	**385,00**
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,7	**9966429**	**395,00**	**9966451**	**395,00**
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	**9966430**	**395,00**	**9966452**	**395,00**
500 x 500	548 x 534	500 x 499	404 x 354	5,7	**9966431**	**459,00**	**9966453**	**459,00**
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	**9966432**	**415,00**	**9966454**	**415,00**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	**9966433**	**439,00**	**9966455**	**439,00**
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	**9966434**	**489,00**	**9966456**	**489,00**
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	**9966435**	**535,00**	**9966457**	**535,00**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	**9966436**	**535,00**	**9966458**	**535,00**
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	**9966437**	**575,00**	**9966459**	**575,00**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	**9966438**	**469,00**	**9966461**	**469,00**
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	**9966439**	**599,00**	**9966462**	**599,00**
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	**9966440**	**555,00**	**9966463**	**555,00**
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	**9966441**	**639,00**	**9966464**	**639,00**
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	**9966442**	**749,00**	**9966465**	**749,00**
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	**9966443**	**545,00**	**9966466**	**545,00**
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	**9966444**	**565,00**	**9966467**	**565,00**
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	**9966445**	**639,00**	**9966468**	**639,00**
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	14,2	**9966446**	**939,00**	**9966469**	**939,00**
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	**9966447**	**1.005,00**	**9966474**	**1.005,00**

4 SCHIEBEFENSTER S10

					schwarzer Innenrahmen		weißer Innenrahmen	
Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Ausschnittmaß (B x H mm)	Lichtes Maß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	**9966475**	**449,00**	**9966507**	**449,00**
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	**9966476**	**535,00**	**9966508**	**535,00**
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	**9966477**	**789,00**	**9966518**	**789,00**
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	**9966478**	**639,00**	**9966509**	**639,00**
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	**9966479**	**736,00**	**9966517**	**736,00**



1 ADAPTERRAHMEN PASSEND FÜR FIAT DUCATO

Adapterrahmen aus Polypropylen

- Passend für Dach Fiat Ducato
- Für MPK-Modelle VisionStar/VisionVent

400 x 400 mm weiß	9943863	37,75
280 x 280 mm weiß	9943862	30,50
280 x 280 mm schwarz	9985161	27,95
700 x 500 mm schwarz, Einbau hinten	9985164	65,75
400 x 400 mm schwarz	9985162	35,25
700 x 500 mm schwarz, Einbau vorne	9985163	62,50



2 ROLLO

Alle Rollos identisch.

Modell 29, 2753 (Vision Vent S eco)		
cremeweiß 9001	9963041	34,25
weiß 9010 (altweiß)	9912898	38,50
Modell 42, 46/4600		
cremeweiß 9001	9963052	23,25
beige	9963051	23,25
weiß 9010 (altweiß)	9963575	23,25
grau	9963053	25,25
Modell 4600K, 4751K (Vision Vent M)		
cremeweiß 9001	9963058	34,50



Weitere Rollos und Ersatzteile finden Sie im Ersatzteilkatalog

3 MOSKITONETZE

Modell	Eigenschaft	beige Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	cremeweiß 9001 Art.-Nr.	weiß 9010 (altweiß) Art.-Nr.	Preis
29 2753 (Vision Vent S eco)	Netze identisch	9963597	9963598	9963587	9912895	12,95
4600K 4751K (Vision Vent M)	Netzrollos identisch	–	9963055	9963054	–	34,25
42 46/4600	Netze identisch	9963574	9963578	9963589	–	24,75



4 FENSTERROLLO CARPLISSEE S7P

Das einfach plissierte Verdunklungsrollo und das Fliegengitter können mit nur einer Hand zusammengeklipst und in die gewünschte Position gebracht werden.

Ausschnittmaß (B x H mm)	Bestellmaß (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
233 x 352	280 x 380	9949329	115,00
443 x 472	490 x 500	9949331	145,00
513 x 437	560 x 465	9949332	155,00
653 x 482	700 x 510	9949333	165,00
703 x 437	750 x 465	9949334	175,00
771 x 287	818 x 315	9949335	135,00
913 x 422	960 x 450	9949336	175,00
938 x 437	985 x 465	9949295	185,00



5 AUSSTELLFENSTER S7P

Wölbungsradius 5.000 mm. Die leicht gebogene Außenfläche macht die Fenstersysteme aus der Serie Dometic S7P ideal für Kastenwagen. Pulverbeschichtete Aluminiumprofile senken das Gewicht, sorgen für eine exzellente Wärmedämmung und eine hohe Oberflächengüte. Die Alu-Fenster sind eine echte Alternative zu Polyurethan-Fenstern.

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
280 x 380	308 x 408	230 x 330	9925685	269,00
490 x 500	518 x 528	440 x 450	9925606	309,00
560 x 465	588 x 493	510 x 415	9943192	349,00
700 x 510	728 x 538	650 x 460	9943193	339,00
750 x 465	778 x 493	700 x 415	9925686	359,00
818 x 315	843 x 343	768 x 265	9943195	339,00
960 x 450	988 x 478	910 x 400	9929104	439,00
985 x 465	1013 x 493	935 x 415	9926091	479,00

6 ZUBEHÖR-MONTAGESATZ FÜR S7P FENSTER

Die den Wandstärken entsprechenden Montagesätze sind ein unentbehrliches Zubehör für die Montage der S7P-Alufenster und machen diese sehr einfach. Beinhaltet Montageklammern und Schrauben für die vorhandene Wandstärke.



Wandstärke 22 - 23 mm	9925607	17,00
Wandstärke 24 - 25 mm	9943209	17,00
Wandstärke 26 - 27 mm	9929949	17,00
Wandstärke 28 - 29 mm	9943212	17,00
Wandstärke 30 - 31 mm	9943213	17,00
Wandstärke 32 - 33 mm	9943214	17,00
Wandstärke 34 - 35 mm	9943215	22,00
Wandstärke 36 - 37 mm	9943216	22,00
Wandstärke 38 - 39 mm	9943217	22,00
Wandstärke 40 - 41 mm	9943218	22,00
Wandstärke 42 - 43 mm	9925687	22,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



Quipon

7 AUSSTELLFENSTER QUIPON VISION

Das Quipon VISION Fenster kombiniert modernes Design mit funktionaler Technik. Es lässt viel Tageslicht ins Fahrzeuginnere strömen, schafft eine angenehme Atmosphäre und sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung. Die dunkel getönte flache Acrylverglasung und der leichte Aluminiumrahmen garantieren ein elegantes Erscheinungsbild und höchste Sicherheit.

- o Flächenbündig abschließende, dunkel getönte Doppel-Acrylverglasung
- o Stabiler, pulverbeschichteter Aluminiumrahmen für geringes Gewicht und erstklassige Isolierung
- o Stufenlos verstellbares Ausstellfenster
- o Mehrfachverriegelung für maximalen Einbruchschutz
- o Passend für Wandstärken von 23-35 mm
- o Mit praktischem Verdunklungsplissee und Insektenschutz-Rollo

Rahmenfarbe außen schwarz, Rahmenfarbe innen weiß.

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (mm)	Ausschnittsmaß B x H (mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
280 x 380	318 x 418	280 x 380	261 x 353	**9971572**	**315,00**
560 x 465	598 x 503	560 x 465	541 x 436	**9971573**	**393,00**
750 x 465	788 x 503	750 x 465	730 x 437	**9971574**	**470,00**
818 x 315	856 x 353	818 x 315	798 x 288	**9971575**	**460,00**
960 x 450	997 x 487	960 x 450	941 x 423	**9971576**	**489,00**

Bitte Montagesatz separat dazu bestellen:

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Befestigungssatz (D M4/16) für Wandstärke 23 – 27 mm	**9971599**	**41,95**
Befestigungssatz (D M4/20) für Wandstärke 28 – 32 mm	**9971601**	**41,95**
Befestigungssatz (D M4/22) für Wandstärken 33 – 35 mm	**9971602**	**41,95**

NEU



Quipon

8 AUSSTELLFENSTER QUIPON VIEW

Das Quipon VIEW Fenster vereint modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank der doppelten Acrylverglasung und einem stabilen Rahmen aus witterungsbeständigem ASA-Kunststoff bietet das Quipon VIEW Fenster eine exzellente Isolierung. Die integrierten Plissees sorgen für Privatsphäre, Verdunklung und Insektenschutz.

- o Doppel-Acrylverglasung und witterungsbeständiger Rahmen aus ASA-Kunststoff für ausgezeichnete Isolierung
- o Integriertes, aluminiumbeschichtetes Verdunklungsplissee für mehr Privatsphäre
- o Praktisches Insektenschutzplissee
- o Flexibles Öffnen und Fixieren dank Rändelaussteller
- o Mehrfachverriegelung für maximalen Einbruchschutz
- o Einfache und schnelle Montage

Rahmenfarbe außen schwarz, Rahmenfarbe innen weiß.

Bestellmaß (B x H mm)	Gesamtmaß (mm)	Ausschnittsmaß B x H (mm)	Lichtes Maß Ausstellfenster (B x H mm)	Art.-Nr.	Preis
700 x 400	729 x 429	503 x 303	650 x 338	**9971532**	**309,00**
900 x 550	929 x 579	503 x 453	850 x 538	**9971533**	**399,00**
500 x 300	529 x 328	703 x 403	450 x 236	**9971534**	**238,00**
500 x 450	529 x 479	903 x 553	450 x 388	**9971535**	**265,00**




POLYPLASTIC

1 ROHRAUSSTELLER MIT RIEGEL UND RÄNDELSCHRAUBE

Stufenlos verstellbar.

Größe (cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
14	links	**9962984**	**16,25**
14	rechts	**9962985**	**16,25**
20	links	**9962986**	**18,75**
20	rechts	**9962987**	**18,75**
30	links	**9962988**	**27,95**
30	rechts	**9962989**	**27,95**



POLYPLASTIC

2 RASTERAUSSTELLER MIT RIEGEL, RASTERVERSTELLUNG

Größe (cm)	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
20	links	**9962979**	**22,95**
20	rechts	**9962981**	**22,95**
30	links	**9962982**	**24,50**
30	rechts	**9962983**	**24,50**



MEKUWA

3 FENSTER-ROHRAUSSTELLER MIT RÄNDELSCHRAUBE

Passend für rechts und links. Inhalt 2 St.
Länge 28,5 cm.

9962996 **34,25**



MEKUWA

4 ANHAKERPLATTE

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962968**	**8,10**
schwarz	2 St.	**9962932**	**8,10**



MEKUWA

5 HEBELVERSCHLUSS

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962967**	**16,50**
schwarz	2 St.	**9962931**	**15,95**



MEKUWA

6 ABDECKPLATTE

Material Kunststoff.

braun	2 St.	**9962969**	**8,10**
schwarz	2 St.	**9962933**	**8,10**



POLYPLASTIC

7 ANHAKERPLATTE

Material Kunststoff.

Inhalt 2 St. **9962961** **9,30**



MEKUWA

8 GUMMIPLATTE

Material Kunststoff.

Inhalt 10 St. **9962965** **14,50**



POLYPLASTIC

9 RIEGELVERSCHLUSS

Material Kunststoff.

Inhalt 2 St. **9962960** **11,50**



STS Oberholz

10 EINPUNKT-SPINDELVERSCHLUSS

Fenster-Spindelverschluss mit Einpunktbefestigung und Winkelhalter aus Kunststoff.

Farbe grau.

9967290 **16,50**



STS Oberholz

11 SPINDELVERSCHLUSS

Fenster-Feststeller mit Winkelhalterung (Fensterpresser).

Farbe grau.

9968180 **17,95**



12 FENSTERRIEGEL

Die englische Ausführung ohne Winkelhalter.

Farbe grau.

9968000 **7,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



13 FENSTERROLLO DB1R

Dieses neue Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

Farbe cremeweiß. Gewicht von 1,25 bis 2,21 kg.


Produkt (Maß A x Maß B mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Art.-Nr.	Preis
480 x 330	554	436	500	**9942633**	**125,00**
480 x 530	554	636	500	**9942644**	**129,00**
580 x 530	654	636	600	**9942648**	**135,00**
580 x 630	654	736	600	**9942649**	**145,00**
680 x 430	754	536	700	**9942652**	**145,00**
680 x 530	754	636	700	**9942653**	**155,00**
680 x 630	754	736	700	**9942654**	**155,00**
780 x 530	854	636	800	**9942655**	**155,00**
780 x 630	854	736	800	**9942656**	**169,00**
880 x 330	954	436	900	**9942657**	**145,00**
880 x 530	954	636	900	**9942658**	**169,00**
880 x 630	954	736	900	**9942659**	**169,00**
980 x 530	1.054	636	1.000	**9942663**	**169,00**
980 x 630	1.054	736	1.000	**9942664**	**169,00**
1.080 x 530	1.154	636	1.100	**9942665**	**165,00**
1.080 x 630	1.154	736	1.100	**9942666**	**175,00**
1.180 x 330	1.254	436	1.200	**9942667**	**155,00**
1.180 x 530	1.254	636	1.200	**9942668**	**175,00**
1.180 x 630	1.254	736	1.200	**9942669**	**175,00**
1.280 x 530	1.354	636	1.300	**9942671**	**175,00**
1.280 x 630	1.354	736	1.300	**9942672**	**179,00**
1.580 x 630	1.654	736	1.600	**9942686**	**205,00**

14 RASTROLLO 3000

Das Komplettsystem.

- Verdunkelungsrollo und Insektenschutz können separat und in verschiedenen Positionen eingestellt werden
- Gebremster Federmotor
- Platzsparender Einbau oberhalb der Fensteröffnung
- Ausgezeichnete Wärmereflexion durch Aluminiumbeschichtung
- Sehr wirksamer Insektenschutz
- In der Höhe kürzbar
- Einfache Montage

Produkt (Maß A x Maß B mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Preis
660 x 710	679	804	600	**9966005**	**9966060**	**125,00**
710 x 710	729	804	650	**9966006**		**135,00**
710 x 710	729	804	650		**9966061**	**129,00**
760 x 710	779	804	700	**9966007**	**9966062**	**135,00**
810 x 710	829	804	750	**9966008**	**9966063**	**139,00**
860 x 710	879	804	800	**9966009**	**9966064**	**139,00**
960 x 710	979	804	900	**9966011**		**145,00**
960 x 710	979	804	900		**9966065**	**139,00**
1.060 x 710	1.079	804	1.000	**9966012**	**9966066**	**149,00**
1.160 x 710	1.179	804	1.100	**9966013**	**9966067**	**155,00**
1.260 x 710	1.279	804	1.200	**9966014**	**9966068**	**165,00**
1.360 x 810	1.379	904	1.300	**9966015**	**9966069**	**169,00**
1.460 x 810	1.479	904	1.400	**9966016**	**9966071**	**179,00**
1.510 x 810	1.529	904	1.450	**9966017**	**9966072**	**185,00**
1.560 x 810	1.579	904	1.500	**9966018**	**9966073**	**189,00**
1.610 x 810	1.629	904	1.550	**9966019**	**9966074**	**195,00**
1.660 x 810	1.679	904	1.600	**9966021**	**9966075**	**195,00**
1.760 x 810	1.779	904	1.700	**9966022**	**9966076**	**205,00**



Hinweis: Außenmaß ist nicht gleich Glasmaß.



15 DACHLUKENROLLO DB1R

Dieses neue Rollosystem fügt sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Verdunkelungsrollo und Insektenschutz sind stufenlos verstellbar. Der Insektenschutz lässt sich wahlweise oben oder unten verbauen.

Farbe cremeweiß. Gewicht von 0,96 bis 1,15 kg.

Produkt (Maß A x Maß B mm) (B x H)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Art.-Nr.	Preis
410 x 480	484	586	430	**9942687**	**125,00**
470 x 480	544	586	490	**9942688**	**125,00**
510 x 580	584	686	530	**9942689**	**155,00**

REMIS

1 KOMBI-VERDUNKELUNG REMIBASE II

Mit dem genial konzipierten Kombinationsrollo lassen sich Sichtschutz und Lüftung individuell und stufenlos einstellen. Die hochwertige schwarze Fliegengaze hebt sich kontrastreich und modern vom cremeweißen Sicht- und Sonnenschutzplissee ab. Zusätzlich verfügt das speziell beschichtete Sonnenschutzplissee über hervorragende Isoliereigenschaften. Übrigens: REMIbase eignet sich zusätzlich auch als Dachhauben-Rollo in der Nachrüstung.

Farbe Kassette cremeweiß, Plissee hellbeige/weiß, Insektenplissee schwarz.



Fensterausschnitt (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
700 x 350	777 x 438	2,1 kg	**9943358**	**137,50**
700 x 520	777 x 608	2,1 kg	**9943245**	**146,95**
900 x 400	977 x 488	2,1 kg	**9943247**	**150,50**
900 x 500	977 x 588	2,1 kg	**9943248**	**155,50**
900 x 520	977 x 608	2,1 kg	**9943249**	**157,95**
1000 x 500	1077 x 588	2,1 kg	**9943359**	**162,50**
1300 x 600	1377 x 688	2,1 kg	**9943363**	**190,50**

REMIS

2 KOMBI-KASSETTEN-ROLLO REMIFLAIR I

Das hochwertig verarbeitete Doppel-Kassettenrollo wird direkt vor das Fenster gesetzt und gibt dem Raum so eine wohnliche Atmosphäre. Die aluminiumbeschichtete Sonnenschutzfolie sorgt für eine sehr gute Verdunkelung und bietet eine ausgezeichnete Isolation vor Wärme und Kälte. Wirksamer Insektenschutz, geringer Raumbedarf und leichte Montage machen REMIflair zu einem echten Allrounder.

Farbe Kassette cremweiß. Farbe Plissee weiß.





Fensterausschnitt (B x H mm)	Gesamtmaß (B x H mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
680 x 595	750 x 700	1,29 kg	**9943224**	**87,75**
730 x 595	800 x 700	1,43 kg	**9943237**	**90,25**
770 x 528	840 x 633	2,10 kg	**9943236**	**90,25**
830 x 595	900 x 700	1,54 kg	**9943235**	**97,25**
930 x 595	1000 x 700	1,65 kg	**9943374**	**100,95**
930 x 895	1000 x 1000	1,79 kg	**9943234**	**115,50**
940 x 658	1010 x 763	2,10 kg	**9943233**	**100,50**
1030 x 595	1100 x 700	1,67 kg	**9943232**	**107,95**
1130 x 595	1200 x 700	1,88 kg	**9943223**	**113,50**
1230 x 695	1300 x 800	1,95 kg	**9943229**	**123,95**
1270 x 658	1340 x 763	2,10 kg	**9943238**	**123,95**
1330 x 695	1400 x 800	2,05 kg	**9943228**	**128,50**
1430 x 695	1500 x 800	2,18 kg	**9943227**	**133,95**
1530 x 695	1600 x 800	2,20 kg	**9943226**	**140,95**
1630 x 695	1700 x 800	2,37 kg	**9943225**	**147,95**
1730 x 695	1800 x 800	2,56 kg	**9943231**	**157,95**

NiteAir

3 DACHLÜFTERBLENDE

Die Dachlüfterblende sorgt für eine Verdunkelung des Innenraums bei gleichzeitig optimaler Belüftung. Das Licht wird ausgesperrt, ohne dass die Dachhaube geschlossen werden muss. Für alle Dachentlüftungen geeignet.

Material Kunststoff, Bezug 50 % Baumwolle, 50 % Wolle.



Farbe creme.			
50 x 50 cm	**9949024**	**105,50**
Farbe grau.			
50 x 50 cm	**9949028**	**105,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



REMIfront V MAN TGE



REMIfront IV Fiat Ducato



REMIfront IV Ford Transit Custom



REMIfront III Mercedes Sprinter



REMIfront IV Renault Master



REMIfront IV Renault Master Facelift

4 FAHRERHAUSVERDUNKELUNG REMIFRONT

Einfache und schnelle Abdunkelung und Privatsphäre durch das an der Frontscheibe mittig verschließbare Verdunkelungssystem mit dem integrierten Magnetverschluss (links/rechts-Schieberichtung). Die Seitenfenster sind komplett vormontiert und werden lediglich am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Alle Teile der REMIfront-Fahrerhausverdunkelung fügen sich perfekt in das Innendesign ein. Belüftungsöffnungen werden durch die Verdunkelung nicht verdeckt.

Mehr Modelle online erhältlich www.movera.com

Passend für Fahrzeugtyp	Modell	Baujahr	Produkt	Sonderpakete	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato*	X250	2006 - 2011	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9957329	843,85
Fiat Ducato*	X250	09/2011 - 2014	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	beige	9908406	821,85
Fiat Ducato*	X290	ab 2014	REMIfront IV	Sensorpaket 1	beige	9950629	899,95
Fiat Ducato*	X290/X290 S7	ab 2014	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	beige	9916004	821,85
Fiat Ducato*	X290 S7	ab 2019	REMIfront IV	Sensorpaket 2	beige	9943337	901,05
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9944394	833,95
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	Sensorpaket klein	grau	9944395	864,95
Fiat Ducato	X290 S8	ab 2021	REMIfront IV	Sensorpaket groß	grau	9944396	912,95
Fiat Zubehör	Adapter für Sonnenblende	ab 2006	–	–	beige	9918766	30,25
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	ohne Sichtpaket	grau	9940551	953,40
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sichtpaket 2	grau	9941477	1.038,40
Ford Transit Custom	V362	2012 - 2017	REMIfront IV	Sichtpaket 3	grau	9941478	1.038,40
Ford Transit Custom	V362	2018 - 2023	REMIfront IV	ohne Sichtpaket	grau	9943990	972,40
Ford Transit Custom	V362	2018 – 2023 Adapter für Sonnenblende ab 2006	REMIfront IV	Sichtpaket 2/3	grau	9943991	1.062,40
Ford Transit	V363	2014 - 2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9940129	977,40
Ford Transit	V363	ab 2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau	9943338	953,00
Ford Transit	V363	ab 2019	REMIfront IV	Sichtpaket Euro 5 (B1) + Euro 6 (B2)	grau	9944399	1.037,00
Ford Tourneo Custom V710 / VW Transporter / Caravelle	–	ab 2024	–	–	–	9985340	616,95
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront IV	Ablagefach oben	grau	9949582	957,40
MAN****	TGE	2019 - 2024	REMIfront IV	Ablagefach oben	grau	9949429	458,50
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spiegelfuß gerade	grau	9904571	854,95
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spiegelfuß gewinkelt	grau	9942577	854,40
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Regensensor	grau	9940860	862,70
Mercedes Benz Sprinter**	–	2006 - 2018	REMIfront III	Spur- / Lichtpaket	grau	9950547	939,40
Mercedes Benz Sprinter	–	ab 2018	REMIfront IV	Sensorpaket klein, ohne Griff	schwarz	9966364	955,50
Mercedes Benz Sprinter	–	ab 2018	REMIfront IV	Sensorpaket klein, mit Griff	schwarz	9966365	955,50
Mercedes Benz Sprinter	–	ab 2018	REMIfront IV	Sensorpaket groß, ohne Griff	schwarz	9966366	955,50
Mercedes Benz Sprinter	–	ab 2018	REMIfront IV	Sensorpaket groß, mit Griff	schwarz	9966367	955,50
Renault Master***	–	04/2011 - 08/2019	REMIfront IV	ohne Sensorpaket	grau / beige	9904582	935,95
Renault Master***	–	04/2001 - 08/2019	REMIfront IV	mit Regensensor	grau / beige	9940862	935,95
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	ohne/mit Innenspiegel	grau / beige	9948965	981,50
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	mit Regensensor	grau / beige	9948966	1.036,50
Renault Master	Facelift	ab 2019	REMIfront IV	mit großem Sensor, Assistenzsystemen	grau / beige	9948967	1.074,95

*Baugleich: Peugeot Boxer und Citroën Jumper ab 2006, Opel Movano ab 08/2021
**Baugleich VW Crafter (Bj 2006– 2016)
***Baugleich Opel Movano bis 07/2021, Nissan Interstar
****Baugleich VW Crafter ab Bj 2017

Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



DOMETIC

1 – 7 VERDUNKLUNGSSYSTEM

Sorgen Sie mit dem Dometic-Verdunkelungssystem für Sichtschutz und angenehme Temperaturen in Ihrem Wohnmobil. Das Frontscheibenrollo lässt sich in wenigen Minuten montieren. Das Verdunkelungssystem besteht aus doppelt plissiertem Wabenmaterial und bietet Wärmeisolierung oder kühlenden Schatten. Es kann in jede gewünschte Position auf der Frontscheibe gebracht werden, um die Sicht ins Fahrzeuginnere zu verdecken. Die zusätzlichen Seitenteile führen zu keiner Sichtbeeinträchtigung beim Fahren.

1



2



3 + 4



5



6



7



1 – 2 Passend für Ford Transit V363 ab Bj. 2019

1 FR 400

Maße 172 x 20,5 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 2,46 kg.

9948694 **389,00**

2 SP 400

Maße 80 x 111 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 1,36 kg.

9963894 **469,00**

3 – 5 Passend für Fiat Ducato X250/X290 (bis Serie 7) Bj. 2006 - 2021, Peugeot Boxer und Citroën Jumper Bj. 2006 - 2024, Opel Movano Bj. 2021 - 2024.

3 FP 300 – OHNE INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Gewicht 3,88 kg.

9942771 **429,00**

4 SP 300

Maße 91,9 x 81,7 cm (B x H). Gewicht 2,58 kg.

9943188 **479,00**

5 FP 220 MIT REGENSENSOR/INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Gewicht 4,4 kg.

9949411 **439,00**

6 – 7 Passend für Fiat Ducato X290 (ab Serie 8) ab Bj. 2021, Peugeot Boxer, Citroën Jumper und Opel Movano ab Bj. 2025

6 FP 220 MIT REGENSENSOR/INNENSPIEGEL

Maße 161,6 x 90 cm (B x H). Gewicht 4,4 kg.

9949411 **439,00**

7 SP310

Maße 91,9 x 81,7 cm (B x H). Gewicht 2,96 kg.

9944164 **499,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Lüftungsgitter

Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Sorgt für gute Luftzirkulation – besonders nachts wenn im Fahrzeug übernachtet wird. Problemlos, da keine umständliche Montagearbeiten oder zeitaufwändige TÜV-Prüfungen notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Die Lüftungsgitter für Schiebefenster können ganz einfach in den Fensterrahmen der Original-Schiebefenster eingesetzt und arretiert werden. Fertig!

Die stabilen Frischlüfter bestehen aus Alublech mit einer hochwertigen Struktur-Beschichtung. Somit sind sie weitgehend unempfindlich gegen Kratzer.
Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme.
Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen.

8 FAHRERHAUS-LÜFTUNGSGITTER

Lieferumfang paarweise.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
VW T5 / T6	ab 04/2003	**9941034**	**134,95**
Mercedes Sprinter	1995 – 03/2006	**9941035**	**104,95**
Mercedes Sprinter	2006 – 2018	**9941036**	**110,50**
VW Crafter	2006 – 2017		
Mercedes Sprinter	ab 06/2018	**9942791**	**110,50**
Fiat Ducato	1994 – 2001	**9941037**	**104,95**
Fiat Ducato	2002 – 06/2006	**9941038**	**104,95**
Fiat Ducato	07/2006 – 04/2014	**9941039**	**104,95**
Fiat Ducato	ab 05/2014	**9941041**	**104,95**
Ford Transit	2000 – 2013	**9941042**	**104,95**
Ford Transit	ab 05/2014	**9941043**	**104,95**
VW Crafter, MAN TGE	ab 03/2017	**9943345**	**110,50**
Renault Traffic III	ab 09/2014	**9943346**	**110,50**
Opel Vivaro B	2014 – 2019		
Renault Master III, Nissan Interstar	ab 04/2010	**9943347**	**104,95**
Opel Movano B	2010 – 2020		
Citroen Jumpy, Peugeot Expert,	ab 03/2016	**9942783**	**134,95**
Toyota Proace	ab 03/2016		
Opel Zafira Life, Opel Vivaro C	ab 01/2019		
Fiat Scudo	ab 12/2021		

8



9



9 LÜFTUNG FÜR SCHIEBEFENSTER

Lieferumfang 1 Stück.

Passend für Modell	Baujahr	Art.-Nr.	Preis
VW T4, Fahrerseite, schmal	1990 – 2003	**9941044**	**60,50**
VW T4, Beifahrerseite, schmal	1990 – 2003	**9941045**	**60,50**
VW T4, Fahrerseite, breit	1990 – 2003	**9941046**	**98,95**
VW T4, Beifahrerseite, breit	1990 – 2003	**9941047**	**98,95**
VW T5/T6, Fahrerseite links, breit	ab 04/2003	**9943364**	**161,50**
VW T5/T6, Beifahrerseite rechts, breit	ab 04/2003	**9943365**	**161,50**
VW T6.1, Fahrerseite links, breit	ab 10/2019	**9944717**	**168,50**
VW T6.1, Beifahrerseite rechts, breit	ab 10/2019	**9944718**	**167,95**
VW Caddy 5	ab 11/2020	**9949393**	**169,95**
VW T7, Beifahrerseite links, breit	ab 06/2021	**9949387**	**168,50**
VW T7, Beifahrerseite rechts, breit	ab 06/2021	**9949388**	**168,50**
Ford Transit Custom/Ford Tourneo Custom	ab 10/2023	**9949389**	**169,95**
Mercedes Benz Vito/V-Klasse	ab 02/2024	**9949392**	**169,95**
Renault Kangoo, Mercedes-Benz T-Klasse, Mercedes-Benz Citan, Nissan Townstar	ab 05/2021	**9949394**	**112,95**
Fiat Ducato, Fahrerseite, breit	ab 07/2006	**9941051**	**150,50**
Fiat Ducato, Fahrerseite, breit	ab 07/2006	**9941052**	**150,50**



10 SEITENLÜFTER

Maße 20 x 8 cm (B x H).

9944210 **21,50**



11 LÜFTUNGSSCHIEBER KUNSTSTOFF

25 x 7 cm (B x H)	**9944100**	**11,50**
32,5 x 10,5 cm (B x H)	**9944110**	**17,25**



12 TÜRLÜFTUNG

Kunststoff-Lüftungsschieber, innen.

Maße 38,5 x 22 cm (B x H).

9944600 **19,50**



13 KIEMENLÜFTER KUNSTSTOFF

25 x 7 cm (B x H)	**9944610**	**7,70**
32,5 x 10,5 cm (B x H)	**9944620**	**12,75**
24 x 16,5 cm (B x H)	**9944630**	**30,50**



14 KIEMENLÜFTER KUNSTSTOFF, AUSSEN

Maße 38,5 x 22 cm (B x H).

9944640 **11,95**



15 KÜHLSCHRANK-LÜFTUNGSGITTER

(Passende Winterabdeckung 9944280)

36,5 x 16,7 cm (B x H)	**9944220**	**26,50**

(Passende Winterabdeckung 9916670)

36 x 11,5 cm (B x H)	**9944190**	**22,75**



16 GASFLASCHEN-ENTLÜFTUNGSGITTER

115 cm³-Öffnung, gemäß gesetzl. Vorschrift, Aluausführung.

Maße 23 x 23 cm (B x H).

9944150 **21,95**



17 KIEMENBLECH ALU ELOXIERT

25,5 x 11,5 cm (B x H)	**9944160**	**22,25**
36 x 11,5 cm (B x H)	**9944180**	**21,50**



18 KIEMENBLECH

LM-walzblank

20 x 5 cm (B x H)	**9944120**	**11,75**
25 x 8 cm (B x H)	**9944130**	**13,50**
31 x 11 cm (B x H)	**9944140**	**17,95**



1 EINBAURAHMEN FÜR AUSSENKLAPPE TYP EDU

Kunststoffeinbaurahmen mit Schließzylinder und Schlüssel. Das Ausschnitt-Teil wird im Rahmen eingesetzt. Einbaurahmen lässt sich der Wandstärke anpassen. Für Ausschnittabmessungen und den exakten Einbau liegen eine Einbauschablone und eine Einbauanleitung bei. Farbe matt weiß.

Modell	EDU 575
Außenmaße (cm)	59,5 x 31,5
Einbaumaß (cm)	55,2 x 27,7
Lichte Öffnung (cm)	53,0 x 25,2
Art.-Nr.	**9964700**
Preis	**97,75**



2 EINBAURAHMEN FÜR AUSSENKLAPPE TYP ATHOS

Farbe weiß.

Modell	ATHOS 575
Außenmaße (cm)	59,5 x 31,5
Einbaumaß (cm)	55,2 x 27,7
Lichte Öffnung (cm)	53,0 x 25,2
Art.-Nr.	**9964704**
Preis	**117,95**

DOMETIC



3 SERVICEKLAPPE SK4 (FARBE FIAT BIANCO)

Der Einbau kann waagrecht oder senkrecht erfolgen. Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem (außer Bestellmaß 37,5 x 30,5 cm). Der Ausschnitt wird in die Klappe wieder als Füllung eingesetzt. Passender Schließzylinder 9991684.

Bestellmaß und Ausschnittsmaß (B x H cm)	37,5 x 30,5	70 x 30,5	70 x 40,5	100 x 30,5	100 x 40,5
Lichtes Durchgangsmaß (B x H cm)	33,5 x 26,5	66 x 26,5	66 x 36,5	96 x 26,5	96 x 36,5
Wandstärke (mm)	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42	23 – 42
Art.-Nr.	**9963500**	**9963501**	**9963502**	**9963503**	**9963504**
Preis	**135,00**	**195,00**	**209,00**	**235,00**	**245,00**

DOMETIC



4 SERVICEKLAPPE SK5 (FARBE FIAT BIANCO)

Der Einbau kann waagrecht oder senkrecht erfolgen. Mit Mehrpunktverriegelung und Schließsystem. Integrierte Entlüftung für Dometic Kassettentoilette. Mit innenliegenden Scharnieren. Passender Schließzylinder 9905907.

Bestellmaß und Ausschnittsmaß (B x H cm)	36 x 31	65 x 35
Lichtes Durchgangsmaß (B x H cm)	33,7 x 28,8	62,5 x 32,6
Wandstärke (mm)	23 – 36	23 – 36
Art.-Nr.	**9904525**	**9904526**
Preis	**145,00**	**185,00**

THETFORD



5 SERVICEKLAPPEN

Mit Schließzylinder und Schlüssel.

je 1 Stück	KLAPPE III	KLAPPE IV	KLAPPE V	KLAPPE VI	KLAPPE VII
Ausschnittmaß (B x H cm)	34,9 x 29,6	64,8 x 34,8	74,9 x 29,7	99,7 x 41,9	106,9 x 29,9
Türöffnung (B x H cm)	33 x 28	63 x 33	73 x 28	98 x 40	105,1 x 28,2
Gesamtmaß (B x H cm)	38,6 x 34,2	70,3 x 39,5	78,6 x 34,4	103,9 x 46,9	110,9 x 34,9
Schlösseranzahl	1	2	2	3	3
Gewicht (kg)	0,8	1,8	1,6	2,8	2,3
hellgrau	**9942651**	**9942682**	**9942722**	-	**9940844**
schwarz	**9933090**	-	-	-	-
weiß	**9942660**	**9942681**	**9942721**	**9942762**	**9912257**
Preis	**85,00**	**115,00**	**115,00**	**176,00**	**176,00**

FAWO



6 UNIVERSAL-DURCHREICHE

Mit Magnetverschluss, z. B. als Kabel- oder Schlauchdurchreiche.

Farbe reinweiß (RAL 9010), Material Kunststoff, Öffnungsdurchmesser 80 mm. Gewicht 139 g.

9920390 **27,95**

ABL



7 LEERDOSE

Leerdose (flach) mit geschlossener Rückwand mit Magnetverschluß.

Farbe grau (NCS S3000N). Material Kunststoff. Gewicht 154 g.

9943779 **29,95**

THETFORD



8 MAGNETVERSCHLUSS THETFORD ZU TÜR III

9940845 **13,25**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 KINDERBETT

Komplettes Kinderbett-System, inklusive bohrlosem Montageset.
- Passt in jedes Fahrerhaus mit Drehsitzen
- Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz

Traglast 70 kg. Material 100 % Nylon. Gewicht Einzelbett 4 kg, Doppelbett 8 kg.

Passend für Modell	Ausführung	Liegefläche (L x B in cm)	Art.-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Ram Promaster, Mercedes Sprinter, Ford Transit ab 2015, Citroën Relay, Peugeot Boxer, VW Crafter, Vauxhall Movano	Einzelbett	174 x 55	**9944404**	**280,00**
	Doppelbett	174 x 55	**9944405**	**445,00**

Weitere Modelle auf Anfrage





10 SICHERHEITSNETZ

Rausfallschutz/Sicherheitsnetz für Kinder im Stockbett, Hubbett oder Alkoven. Netzhöhe 50 cm mit verschiebbaren, variablen Befestigungsgurten zur Montage in jedem Fahrzeug.

Material Netz 100 % Polyester, Gestell Aluminium. Max. zulässiges Gewicht des Kindes 22,5 kg.

Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
70 x 50 x 2	0,6	**9942287**	**56,95**
100 x 50 x 2	0,7	**9942288**	**65,95**
150 x 50 x 2	1,0	**9942289**	**75,95**
190 x 50 x 2	1,2	**9942290**	**95,50**

11 MONTAGESET ZU KINDERBETT (o. Abb.)

Für die einfache Anbringung in Fahrzeugen mit Schiebetüre oder Drehsitzen. Dieses kann auch genutzt werden, wenn Sie ein Alkoven-Besitzer sind und die Einzel- oder Doppelbetten ohne Schrauben an die Wände oder Kabinendecke anbringen möchten.

Passend für VW T6	**9941626**	**83,75**
Weitere Modelle	**9942352**	**83,75**

12 TRANSPORTTASCHE FÜR BETTEN (o. Abb.)

Transporttasche für Betten aus festem, strapazierfähigem Stoff. 2 Trageschlaufen und Klettverschluss zum Verschließen.

Material 100 % Baumwolle. Gewicht 0,5 kg.

	9944728	**36,95**

13 FAHRERHAUSBETT 2- UND 3-SITZER

Mit dem Fahrerhausbett ist es möglich, schnell, einfach und bequem, eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus zu schaffen.
- 10 cm starke Matratze mit Härtegrad H2
- Hochwertiger Stoff aus der Möbelindustrie
- Abhnehmbarer und waschbarer Bezug mit Reißverschluss
- Leichte Sperrholzplatte an zwei Teilen des CampSleep-Bettes

Traglast max. ca. 95 kg. Material Bezug 100 % Polyester. Gewicht 2-Sitzer 7,5 kg, 3-Sitzer 6,5 kg.



Ausführung	Passend für Modell	Liegefläche (L x B in cm)	Art.-Nr.	Preis
2-Sitzer	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 73	**9944723**	**430,50**
3-Sitzer	Fiat Ducato | Citroën Jumper | Mercedes Sprinter | Peugeot Boxer | VW Crafter Renault Master | Opel Movano | Iveco Daily | Ford Transit	160 x 72	**9944725**	**387,95**



14 RELAX-SOFABANK

Universal passende Bankauflage für die Vordersitze Ihres Reisemobils, passend für alle Fahrzeuge, mit drehbaren Sitzen, auf den Fahrgestellen von Fiat Ducato, MB Sprinter, Ford Transit und MAN TGE/VW Crafter. Mit nur wenigen Handgriffen gestalten Sie die entgegen der Fahrtrichtung gedrehten Vordersitze in eine bequeme Relax-Oase. Ein zusätzlich gewonnener Sitzplatz bietet Platz für Gäste. Der Velours-Stoff ist kuschelweich. Er ist ohne großen Aufwand abnehm- und waschbar.

Material Velours 100 % Polyester. Maße Bank 162 x 5 x 60 cm (B x H x T), Kissen 55 x 50 x 5 cm (B x H x T). Packmaß 110 x 20 x 65 cm (B x H x T). Gewicht 7,4 kg.

beige	**9949268**	**499,95**
grau	**9949269**	**499,95**



15 BEINAUFLAGE PASSEND FÜR MERCEDES SPRINTER BEIFAHRERSITZ

Machen Sie aus Ihrem Beifahrersitz einen Fernseh- oder Lesesessel! Erleben Sie ultimativen Komfort auf Reisen mit der neuen Beinauflage!


Material Kunstleder. Maße 52 x 35 x 11 cm (B x H x T). Traglast 30 kg. Gewicht 3,8 kg.

beige	**9971758**	**249,00**
grau (o. Abb.)	**9971759**	**249,00**

Bettsysteme für Reisemobile

Die international prämierten Froli Bettsysteme für Boote, Reisemobile, Wohnwagen oder LKW bestehen aus Kunststoffelementen, sind flexibel und für alle Bettmaße einsetzbar. Sie bilden aneinander geclipst eine komfortable und optimal unterlüftete Unterfederung. Auf Wunsch lässt sich durch Einclipsen von Spannkreuzen der Härtegrad in verschiedenen Bereichen individuell anpassen. Als Auflage dienen die Froli Mobil Kaltschaummatratzen in ca. 9 bis 17 cm Höhe in individuellen Maßen, die auch mit Schrägen und Rundungen lieferbar sind.

- Einfache Montage
- Variable Abmessungen
- Einstellbarer Härtegrad
- Gute Unterlüfung



Bettgrößen (B x L)	Grundpaket	Erweiterungspaket
70/80 x 200 cm		
80 / 90 x 200 cm		
140/160 x 200 cm		



1 AUFLAGEGITTER
Auflagegitter für fest eingebaute Lattenroste zur Überbrückung der Lattenzwischenräume.

Farbe grün. Material Kunststoff.

200 x 100 x 0,2 cm (B x H x T)	9949957	43,75
400 x 100 x 0,2 cm (B x H x T)	9949958	85,75



2 TRAVEL
Ideal bei geringen Höhen, für Schrägen und Rundungen. Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt.

Aufbauhöhe 3,7 cm. Gewicht 2,6 kg pro m².

Grundpaket	9969242	169,95
Erweiterungspaket	9969243	44,75



3 STAR MOBIL
Optimale Unterfederung für den gesunden Schlaf. Elastische Froli Star Mobil Elemente werden zu einer komfortablen Unterfederung verclipst und sorgen für ein erholsames Schlafklima sowie angenehme Belüftung.

Aufbauhöhe 4,3 cm. Gewicht 2,2 kg pro m².

Grundpaket	9969247	169,95
Erweiterungspaket	9969248	39,95



4 SCOR MOBIL
Exklusives System für optimale Belüftung und Härtegradanpassung. Innovative Belüftungslamellen und mehrfach verstellbare Härtegradregulierungen für wohltuende Entspannung und gesunde Regeneration.

Aufbauhöhe 6 cm. Gewicht 2,9 kg pro m².


Grundpaket	9969253	184,95
Erweiterungspaket	9969252	57,25



5 BETTSYSTEM ZONA MOBIL
Ideal für schwergewichtige Schläfer, mit Härtegradanpassung.

Paketinhalt für die Bettgrößen: 70 / 80 x 200 cm (B x L) 36 Federn Standard, 8 Federn Soft, 44 Fußkreuze, 8 Lordoseneinschübe. Aufbauhöhe 6 cm. Gewicht 4 kg pro m². Erweiterunspaket zum Nachrüsten für das Froli Zona Mobil Bettsystem.

Grundpaket	9997673	174,95
Erweiterungspaket	9997674	60,95



6 DACHBETT-MATRATZE PASSEND FÜR VW T5/T6 CALIFORNIA
Kaltschaummatratze eigens für dieses Fahrzeug entwickelt. Für einen orthopädisch korrekten Schlaf. Optimale Unterlüftung und Trockenheit durch atmungsaktiven Bezug. Mit Halteschlaufe.

Material Bezug 100 % Polyester (Oberseite Doppeltuch, Unterseite Air Mesh-Gewebe). Maße 198 x 120 x 5 cm (B x H x T), 5 cm Kaltschaum. Gesamthöhe ca. 6 cm. Raumgewicht: RG 40/42 H2-3 mittel-fest. Gewicht 6,9 kg.

9943824	466,95



7 SCHLAFSET PASSEND FÜR VW CALIFORNIA T5 / T6.0
Für das Dachbett. Bestehend aus: Kaltschaummatratze, Federmatte, Auflagegitter und 25 Klettverbinder.

Material Bezug 100 % Polyester.
Maße 120 x 7 x 200 cm (B x H x T). Gewicht 10,9 kg.


9944708	725,50



8 KOPFVERSTELLUNG FÜR VARIABLE BREITEN, NACHRÜSTBAR

Breite bis 80 cm, Länge 44 cm. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 4 – 21 cm. Gewicht 2,4 kg.

9969365	54,50




9 JERSEY-STRETCH-SPANNBETTTUCH
Mit hochwertigem Rundumgummi und Hohlsaum, exakte Passform.

Material 100 % Baumwolle. Maße 75 / 190 – 85 / 200 cm.

tundrablau	9948361	37,75
natur	9948410	37,75

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





FAWO

10 TISCHGLEITSCHIENE
Mittels Knopfdruck lässt sich der Tisch mühelos nach links oder rechts verschieben bzw. aushängen.

Lieferumfang Halteleiste oben 95 cm lang, Halteleiste mitte 50 cm lang, 4 Profil-Endstücke, 2 Plattenträger. Gewicht 0,8 kg.

schwarz	**9985127**	**49,95**
grau	**9966206**	**47,75**



FAWO

11 GELENK-STÜTZFUSS
Einrastbar in beide Höhenstellungen mittels Schiebetaste.

Aus Alu-Oval-Rohr (50 x 25 mm), silberfarbig eloxiert. Gesamthöhe 67,5 cm, abklappbare Höhe 31,5 cm. Gewicht 0,5 kg.

lichtgrau	**9966207**	**36,95**
anthrazit metallic	**9966208**	**36,95**



FAWO

12 KLAPPSTÜTZFUSS

Farbe lichtgrau. Material Aluminium. Maße Alu-Oval-Rohr 5 x 2,5 cm. Höhe 67,5 cm. Ø 3 cm. Gewicht ca. 0,6 kg.

9966210 **36,95**



FIAMMA

13 TISCHFUSS TUBE PRO
Aluminium-Tischbein Tube Pro. Für eine höhere Widerstandsfähigkeit mit einem Oxidationseffektlack versehen.

Material Aluminium. Höhe 70 cm (kürzbar). Ø 5,5 cm. Aufnahmen 5,4 - 5,7 cm. Gewicht 0,7 kg.

9943890 **37,20**



Hydro

14 ALU-TISCHAUFNAHMELEISTE

Länge 80 cm.

9961010 **18,75**

Grundpreis pro 1 Meter = 23,44



Hydro

15 TISCHEINHAKENLEISTE

Länge 58 cm.

9961020 **17,50**

Grundpreis pro 1 Meter = 30,18



FIAMMA

16 DREIBEIN TISCHFUSS
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.
○ Klappbar

Material Kunststoff.

9983696 **80,40**



FIAMMA

17 EINLASSROSSETTE
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.

Farbe chrom. Material Aluminium.

9983698 **18,50**



FIAMMA

18 AUFBAUROSETTE
Für Fiamma Tube Pro Tischfuss 70 cm.

Farbe chrom. Material Aluminium. Außendurchmesser 16,5 cm.

9983697 **16,00**



FIAMMA

19 ABDECKKAPPE
Für Einlass- oder Aufschraubrosette.

Farbe grau. Material Kunststoff.

9983699 **5,10**



FAWO

20 HUBTISCHGESTELL
Einfache Höhenverstellung (30 – 71 cm) mittels Klappmechanismus.
Tischplatte nicht im Lieferumfang enthalten.

Material Stahl. Fußbreite 60 cm. Länge 60 bzw. 75 cm (außen). Gewicht 60 cm: 8 kg. Gewicht 75 cm: 8,5 kg.

braun	75 cm	**9969900**	**258,95**
braun	60 cm	**9969910**	**260,95**
anthrazit	75 cm	**9969940**	**258,95**
anthrazit	60 cm	**9969990**	**260,95**

FAWO

21 BODENBEFESTIGUNG
Zu Hubtischgestell.

9969870 **32,75**



1 LIFTGESTELL MIT VERSCHIEBUNG UND VERDREHUNG

- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- 360°-Verdrehung
- Höhe von 33,5 cm bis 71,5 cm stufenlos verstellbar per Taster

Farbe anthrazit. Material Stahl. Maße 59,7 x 71,5 x 51,3 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9944426 **366,50**



2 LIFTGESTELLT MIT VERSCHIEBUNG

- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- Höhe von 34 cm auf 71,5 cm verstellbar per Bedienhebel

Farbe grau. Material Stahl. Maße 60 x 71,5 x 48,2 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9944432 **350,95**



3 LIFTGESTELL ILSE TECHNIK

- Mit Plattenverschiebung in alle 4 Richtungen
- 360°-Verdrehung
- Höhe von 34,2 cm auf 71,2 cm verstellbar per Klick-Klack-System

Farbe anthrazit. Material Stahl. Maße 60 x 71,2 x 48,2 cm (B x H x T). Gewicht 13 kg.

9944433 **322,95**



4 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HPK

- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, fest verschraubter Fuß
- Flacher Auslösehebel

Höhe 30 - 66 cm. Gewicht 7,7 kg.

9916970 **371,95**



5 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HPG

- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, freistehende Version mit großem Standfuß
- Flacher Auslösehebel

Höhe 31 - 67 cm. Gewicht 13,3 kg.

9916971 **474,95**



6 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HSK

- Stufenlose Höhenverstellung
- Hub 36 cm, verschraubbar, mit Schwenkbeschlag
- Flacher Auslösehebel

Maße Höhe 32,5 - 68,5 cm. Gewicht 10 kg.

9941353 **394,95**



7 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HVD

- Stufenlose Höhenverstellung, Hub 36 cm
- Plattenverschiebung frei positionierbar
- 360°-Verdrehung durch drehbaren Fuß
- Flacher Auslösehebel
- Klemmhebel ist von 2 Seiten immer leicht zu erreichen

Maße Höhe 35 - 71 cm. Gewicht 12,3 kg.

9916973 **655,50**



8 EINSÄULEN-HUBTISCH PRIMERO COMFORT HVK

- Stufenlose Höhenverstellung, Hub 36 cm
- Plattenverschiebung frei positionierbar
- Flacher Auslösehebel
- Klemmhebel ist von 2 Seiten immer leicht zu erreichen

Maße Höhe 34,5 - 70,5 cm. Gewicht 10,9 kg.

9916972 **539,95**



9 LEICHTBAU-TISCHPLATTE

Unsere Leichtbautischplatte besticht durch ihre hervorragende Optik, sowie ihre Langlebigkeit und Robustheit. Aufgrund der vollflächigen Holz-Sandwich-Konstruktion ist sie individuell verschraubbar.

Material laminiertes Pappelsperrholz, XPS-Schaum.

Eiche Optik	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	3 kg	**9949098**	**249,00**
Eiche Optik	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	4,5 kg	**9949099**	**319,00**
Beton Optik	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	3 kg	**9949096**	**249,00**
Beton Optik	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	4,5 kg	**9949097**	**319,00**
weiß - Hochglanz	80 x 45 x 2,8 cm (L x B x H)	3 kg	**9949094**	**249,00**
weiß - Hochglanz	90 x 58 x 2,8 cm (L x B x H)	4,5 kg	**9949095**	**319,00**

NEU



10 KLAPPTISCHBESCHLAG TOPSWING

Der Beschlag befestigt einen Klapptisch an der gewünschten Stelle. Lieferung ohne Tischplatte. Belastbar bis 30kg.

- Profilbreite: 470 mm, Stützfußlänge: 717 mm
- Gedämpftes Öffnen und Absenken

Farbe schwarz. Material Stahl.

9966426 **231,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

STS Oberholz

STS Verschluss-Systeme

STS Oberholz ist bei Wohnwagen und Reisemobilen der führende Hersteller für Schließsysteme. Die hochwertigen Eigenentwicklungen und ausgewählten Handelsprodukte umfassen eine breite Palette an Verschluss-, Schließ- und Steckzylinder-Systeme, die konsequent und auf qualitativ hohem Niveau alle sicherheitsrelevanten Bereiche des Caravanings abdecken – von der Aufbautüre über Stauraum- und Garagenklappen bis hin zum Einfüllstutzen und dem passenden Tankdeckelverschluss. Alle Produkte können mit gleichschließenden Schließzylindern ausgerüstet werden. Wir bieten alle Verschlüsse mit Schließzylinder und zwei Schlüsseln oder ohne Schließzylinder zum Nach- und Umrüsten bzw. als Erstausstattung an.



11 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ELLIPSE KLEIN

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Maße 7,8 x 4,2 cm (B x H). Gewicht ca. 150 g.

FF HSC Zyl.	Fiat Bianco	**9949252**	**29,50**
FF HSC Zyl.	schwarz	**9968907**	**33,95**
STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9949251**	**29,50**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968909**	**33,95**



12 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS ELLIPSE GROSS

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder. Maße 11 x 4,2 cm (B x H).

HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949235**	**34,95**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9980677**	**34,75**



13 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS SLIM-LINE

Wasserdicht und korrisionsgeschützt. Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und FF HSC. Einsetzbar für Wandstärken bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder. Maße 11 x 4,2 cm (B x H). Gewicht 150 g.

HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9948763**	**42,95**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9948761**	**42,95**
STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9948762**	**42,95**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9948760**	**42,95**



14 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS QUADRO

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 26 bis 45 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Maße 11 x 7 x 7,5 cm (B x H x T).

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9942834**	**41,25**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9942835**	**41,25**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9942836**	**39,95**



15 KOMPRESSIONSVERSCHLUSS SALINO

Wasserdicht und korrosionsgeschützt für Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 26 bis 50 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Lieferung ohne Zylinder.
Farbe Fiat Bianco. Maße 15 x 7 cm (B x H).

9980674	**46,50**



16 DRUCKDREHVERSCHLUSS ELLIPSE KLEIN

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 7,8 x 4,2 cm (B x H).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9949231**	**41,25**
schwarz	**9968924**	**42,95**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9949229**	**23,50**
schwarz	**9968931**	**25,95**



17 DRUCKDREHVERSCHLUSS ELLIPSE GROSS

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 11 x 4,2 x 7 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9949233**	**42,25**
schwarz	**9968925**	**40,95**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9949232**	**24,50**
schwarz	**9949234**	**23,75**



18 DRUCKDREHVERSCHLUSS HEXAGON

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 40 mm. Mit Riegel und Montageplatte.

Maße 5,7 x 4,4 x 7 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9968168**	**43,75**
schwarz	**9968970**	**42,75**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9968173**	**26,25**
schwarz	**9968743**	**26,50**



19 ECKIGES KLAPPENSCHLOSS MIT VERDREHSCHUTZ

Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 36 mm. Mit Riegel und Mutter.

Maße 4 x 4 x 6,4 cm (B x H x T).
Mit Zylinder und 2 Schlüsseln

Fiat Bianco	**9980676**	**43,75**
schwarz	**9968926**	**43,75**
Ohne Zylinder		
Fiat Bianco	**9968172**	**26,25**
schwarz	**9968935**	**26,25**

STS Oberholz

1



2





1 METALLSCHLIESSZYLINDER FÜR GASKASTEN
Für Steckzylindereinsätze STS / Zadi. Einsetzbar für Wandstärken bis 28 mm mit Riegel und Staubkappe.
Farbe schwarz.

Mit Zylinder und 2 Schlüsseln	**9968927**	**43,50**
Ohne Zylinder	**9968744**	**29,25**
Staubkappe	**9940984**	**10,75**

2 STAUBKAPPE FÜR POS SCHLOSS 0468
Farbe „Magnolia" creme.

	9949800	**6,00**

3 GRIFFMULDENSCHLOSS KUBUS
Steckzylindereinsätze STS / Zadi / FF ZWO und HSC. Einsetzbar für Wandstärken von 24 bis 38 mm.
Maße 140 x 180 mm (B x H).

Außen- und Innenschloss ohne Zylinder

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9968171**	**48,75**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968169**	**48,75**
HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949236**	**48,75**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9949237**	**48,75**

Außenschloss ohne Zylinder

STS / Zadi Zyl.	Fiat Bianco	**9949241**	**25,75**
STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9949239**	**25,75**
HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949243**	**25,75**
HSC / FF2 Zyl.	schwarz	**9949242**	**25,75**

4 WOHNWAGEN TÜRSCHLOSS EUROPA RUND
Außen und Innenschloss mit Dichtung und Schrauben, Ausführung rechts, Innengriff Knebel.
Farbe schwarz. Mit Zylinder und 2 Schlüsseln.

Türstärke 29 – 34 mm	**9968922**	**57,50**
Türstärke 35 – 40 mm	**9968923**	**57,50**

5



6



5 WOHNWAGEN INNENSCHLOSS EUROPA
Passend für Aussenschloss Europa 9940564 oder 9968742.
Farbe schwarz.

Türstärke 31 – 35 mm	**9940565**	**21,95**
Türstärke 35 – 39 mm	**9968759**	**21,95**

6 WOHNWAGEN AUSSENSCHLOSS EUROPA RUND
Ausführung rechts, mit Dichtung, ohne Zylinder. Außenschloss kann mit den Innenschlössern Europa verbaut werden.
Farbe schwarz

STS / Zadi Zyl.	**9940564**	**21,75**



7 KOMPRESSIONS-FALLENVERSCHLUSS CUBE LINE STS/ZADI ZYLINER SCHWARZ
Zum Verriegeln von Klappen in der Wohnmobil- und Wohnwagenindustrie sowie artverwandten Bereichen.
- Wandstärke 29 mm bis 42 mm
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Inklusive Schrauben

Farbe schwarz

	9966339	**91,75**



8 REISEMOBILSCHLOSS ARCH
Einpunktverriegelung für Reisemobile mit Innenschloss gem. M1 Norm Drehfallenschloss in rechter und linker Ausführung Lieferumfang mit Schließblech und Abdeckung für Wandstärken von 27 bis 39 mm.
Maße 374 x 119 x 86 mm (B x H x T).

für STS / Zadi Zyl. / Außenschloss schwarz / Innenschloss weiß RAL 9001 rechts	**9949245**	**146,95**
für STY / Zadi Zyl. / Außenschloss schwarz / Innenschloss schwarz, rechts	**9949244**	**146,95**



9 SCHLIESSZYLINDER MIT INNENBAHN-SCHLÜSSELN
Mit formschönen Innenbahnschlüsseln. Passend auch für ältere STS und Zadi Verschlüsse. Schlüsselstärke 3 mm. Eingesetzt ab 2010.

1 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980673**	**24,95**
3 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980679**	**43,50**
5 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9980678**	**60,50**
8 Steckzylinder + 2 Schlüssel	**9919382**	**89,95**
12 Steckzylinder + 4 Schlüssel	**9944730**	**122,50**
Schlüsselrohling	**9925597**	**15,95**
Demontageschlüssel	**9980680**	**45,95**



10 SCHLIESSZYLINDER SERIE 43 ZADI
Gleichschließung am Fahrzeug für alle Schlösser in Aufbautüren, Stau- und Gasflaschenkästen, usw. Schlüsselstärke 2,5mm. Eingesetzt ab 2007.

1 Zylinder + 2 Schlüssel	**9971567**	**8,80**
3 Zylinder + 2 Schlüssel	**9971568**	**17,95**
5 Zylinder + 2 Schlüssel	**9971569**	**23,50**
8 Zylinder + 2 Schlüssel	**9971571**	**35,50**
Schlüsselrohling	**9971607**	**10,90**
Demontageschlüssel	**9971608**	**25,95**



11 TANKDECKELVERSCHLUSS FÜR FRISCHWASSER
Gemäß Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.
Lieferung ohne Zylinder.

für STS / Zadi Zyl.	signalweiß	**9940567**	**18,75**
für STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9968736**	**17,50**
für STS / Zadi Zyl.	fiat-bianco-weiß	**9968735**	**18,75**
für STS / Zadi Zyl.	blau	**9980672**	**17,50**
für HSC / FF2 Zyl.	signalweiß	**9949248**	**18,75**
für HSC/FF2 Zyl.	schwarz	**9949249**	**18,75**
für HSC / FF2 Zyl.	Fiat Bianco	**9949247**	**18,75**
für HSC / FF2 Zyl.	blau	**9949246**	**18,75**

12



13



12 TANKDECKELVERSCHLUSS FÜR FRISCHWASSER
Gemäß Trinkwasserverordnung. Mit Belüftung.
Lieferung mit Zylinder und 2 Schlüsseln.

signalweiß	**9940568**	**39,50**
schwarz	**9968928**	**39,50**
Fiat Bianco	**9968929**	**39,50**
blau	**9980671**	**39,50**

13 TANKDECKELVERSCHLUSS FÜR DIESEL
Lieferung ohne Zylinder und Schlüssel.

schwarz	**9949384**	**16,95**
Fiat Bianco	**9949385**	**16,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



FAWO

14 EINFÜLLSTUTZENDECKEL
Ohne Schließzylindereinsatz. Waagerechtes Griffteil für System FF-ZWO + HSC.


schwarz	**9905829**	**18,50**
weiß	**9968722**	**18,50**



FAWO

15 WASSEREINFÜLLSTUTZEN
Inklusive FF-Schloss.

schwarz	**9943610**	**30,25**
weiß	**9943611**	**30,25**



16 TANKDECKEL
Passend zu Trinkwasser- Einfüllstutzen. Ohne Schließzylinder und Schlüssel.
Farbe blau.

	9996858	**19,50**



17 ADBLUE-ABDECKUNG PASSEND FÜR FIAT
Farbe blau. Material Polylactide.
Maße 8,5 x 14,5 x 1 cm (B x H x T). Gewicht 40 g.

	9966192	**10,90**



LILIE

18 ERSATZDECKEL
Inklusive Zylinder und 2 Schlüsseln.

STS / Zadi Zyl.	schwarz	**9943615**	**21,10**
STS / Zadi Zyl.	weiß	**9943613**	**21,10**



FAWO

19 ERSATZDECKEL
Inklusive FF-Schloss.

schwarz	**9995119**	**26,50**
weiß	**9943614**	**26,50**



FAWO

20 TÜRSCHLOSS FF-SYSTEM ZWO/HSC
Türschloss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff, ohne Schließzylinder, ohne Schrauben.
Farbe schwarz.

	9985015	**25,95**



FAWO

21 DREHSPANNVERSCHLUSS OLIVE S
Für Schließsystem HSC. Ohne Schließzylinder. Griff springt nicht raus.
Farbe schwarz.

	9968725	**21,25**



FAWO

22 DIESEL-EINFÜLLSTUTZEN
Schlauchanschluss 50 mm, mit Magnet-Klappdeckel.
Verschlussdeckel ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat dazu bestellt werden Art. 9916885.

Fiat bianco	**9919715**	**63,50**
anthrazit	**9916884**	**63,50**
schwarz	**9929478**	**63,50**



HABA

23 METALL-CARAVANSCHLOSS
Innenmaß 11 x 5,2 cm (B x H).
Außenmaß 16 x 7,6 cm (B x H).

MC 400	**9968912**	**95,95**

Innenmaß 11 x 5,2 cm (B x H).
Außenmaß 10 x 7 cm (B x H).

MC 700	**9968910**	**78,25**



FAWO

24 FF-SCHLIESSSYSTEM HSC


Schließzylinder FF-System HSC	**9968723**	**10,95**
Schlüssel FF-System HSC Doppelpack	**9916351**	**12,95**



FAWO

25 KNEBELVERSCHLUSS FF-SYSTEM ZWO / HSC
Knebelverschluss (FF-System ZWO/HSC), Kunststoff. Rhomboide Form, ohne Schließzylinder, mit Hülse-Vorreiber (D = 55 mm) und Moosgummidichtung.

schwarz	**9985017**	**19,75**
weiß	**9942404**	**19,75**



HÄFELE

1 HOCHSTELL-FEDERSTÜTZE
Mit Winkelfuß, rechts und links verwendbar.

13 cm	9968420	9,20
25 cm	9968430	10,00



HÄFELE

2 MINI-DRUCKKNOPF-SCHLOSS
Einseitig bedienbar für Klappen und Schränke.

Farbe weiß.

9942550 8,00



LILIE

3 MÖBELSCHNAPPSCHLOSS
Versenkte Ausführung. Für Holzstärke bis 15 mm, Lochbohrung 45 mm.

braun	9968130	6,30
grau	9968131	6,30



FAWO

4 TOILETTENRAUMSCHLOSS
Komplett mit 2 kürzbaren Drehstangen (à 80 cm) und 3-Punkt-Verriegelung.

Farbe silberfarbig matt.

9949691 63,75



HÄFELE

5 DREHSTANGEN-SCHLOSS
Einseitig bedienbar ohne Schnappriegel, Anschlag links und rechts, Push Lock.

Durchmesser 6 mm. Dornmaß 25 mm. Farbe nickel. Material Kunststoff.

9942976 10,00



HÄFELE

6 DRUCKKNOPF-AUF-SCHRAUBSCHLOSS
Einseitig bedienbar für Klappen und Schränke. Für Plattenstärken von max. 15 mm.

braun	9943153	10,00
weiß / grau	9943154	10,25



HÄFELE

7 SCHRANKROHRLAGER
Für 20 mm-Rohr, Inhalt 2 Stück.

9968620 3,50



FAWO

8 DOPPELKUGEL-SCHNÄPPER
Messing, mit massiven Chromstahl-Kugeln, Inhalt 2 Stück.

Länge 43 mm.

9949600 10,95



FAWO

9 MÖBELSCHNÄPPER WK
Caravan-Möbelschnäpper WK, Inhalt 2 Stück.

Farbe ockerbraun.

9985014 6,50



HÄFELE

10 FEDERBAND-SCHARNIER „EASY ON“
Ganzmetall-Aufschraubscharnier, verzinkt, Öffnungswinkel 90°, Inhalt 2 Stück.

9949830 16,00



HN

11 SCHARNIER STAHL BRÜNIERT
Gekröpft, Inhalt 4 Stück.

Maße 1,9 x 0,9 x 5,1 cm (B x H x L)

9968520 15,25

Maße 3,5 x 0,5 x 5,1 cm (B x H x L)

9968530 10,25



HÄFELE

12 MESSING-STANDSCHARNIER
Poliert, Inhalt 2 Stück.

Maße 30 x 65 mm (B x H).

9949610 26,25



FAWO

13 MINI-LATCH
Druckschloss mit Schließblech für Stauklappen etc. Inhalt 4 Stück.

9968380 13,50



HN

14 MÖBEL-ECKVERBINDER
Mit Abdeckplatte, Inhalt 6 Stück.

Material Kunststoff.
Maße ca. 60 x 21 x 21 mm (H x B x T).

9968650 7,95



FAWO

15 MÖBELVERBINDER-KUNSTSTOFFWINKEL
Inhalt 6 Stück.

schwarzgrau	9968652	5,30
hellbraun	9968653	5,30



FAWO

16 KUNSTSTOFFSCHARNIER
Möbelscharnier, Inhalt 10 Stück.

Farbe braun. Material Kunststoff.
Maße 40 x 44 mm (B x T).

9940128 9,70



HÄFELE

17 DAUERMAGNETVERSCHLUSS
Zum Anschrauben mit Gegenstück, Inhalt 5 Stück.

Haftkraft 4 – 5 kg. Farbe braun.

9968280 9,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




FAWO

18 UNTERLEGPLATTE FÜR TÜRFESTSTELLER PLOPP

Material Kunststoff.

schneeweiß	9985019	5,30
dunkelgrau	9903623	5,30



FAWO

19 TÜRFESTSTELLER PLOPP 2 TLG.

Lochabstand: 45 mm (Tür), 62 mm (Wand).

Material Kunststoff.

schneeweiß	9985018	7,70
dunkelgrau	9968084	7,70



Froli

20 TÜRSCHNAPPER MAGNETISCH

Inkl. Winkelausgleich. Material Kunststoff. Maße 60 x 2 cm (Ø x H).

weiß	9968086	28,95
schwarz	9995143	28,95

21



22



21 TÜRFESTSTELLER

Farbe dunkelgrau. Material Kunststoff.

Oberteil	9942794	4,15

22 TÜRFESTSTELLER

Farbe dunkelgrau. Material Kunststoff.

Unterteil	9942795	4,15

23



24



23 TÜRFESTSTELLER

Farbe weiß. Material Kunststoff.

Oberteil	9991975	4,20

24 TÜRFESTSTELLER

Farbe weiß. Material Kunststoff.

Unterteil	9991976	4,20



FAWO

25 ZWEITEILIGER TÜRFESTSTELLER

Aus Kunststoff, 2-tlg. Lochabstand 45 mm (Tür), 30 mm (Wand).

grau	9968080	6,50
braun	9968110	6,50
weiß	9968112	6,50




Dethleffs
Ein Freund der Familie

26 GLEITSCHNAPPVERSCHLUSS

Mit beweglichem Unterteil, 2-tlg.

Farbe weiß. Material Kunststoff.

9 mm Unterlage	9942621	3,00
3 mm Unterlage	9942622	3,00





27 LEISTENFÜLLER

Breite 12 mm, für Zierleisten. 200 m je Spule.

Preis pro 1 Meter		
weiß	9916101	1,10
schwarz	9916102	1,10
grau	9916103	1,10
rot	9916104	1,30
bordeaux-rot	9916105	1,30
rot-weiß	9916106	1,70

Packung je 20 Meter		
weiß	9916111	23,95
schwarz	9916112	23,95
grau	9916113	23,95
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,20
rot	9916114	30,25
bordeaux-rot	9916115	30,25
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,51
rot-weiß	9916116	36,25
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,81



FAWO

28 VIERKANT-SCHLÜSSEL

Für Vierkant 7 - 10 mm.

9949920 11,75



aluline

29 EUROCARRY TÜRSTOPPER

Passend für Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer ab 07/2006. Ermöglicht einen zusätzlichen Haltepunkt der Schiebetüre. Die Montage erfolgt am Türschweller.

Material Metall.

9982819 36,00



STS Oberholz

30 TÜRVORREIBER

Schwere Zinkdruckguss-Ausführung, verchromt, für Stalltüreffekt. Montagebohrung 30 mm. Die angegebene Höhe bezieht sich auf den Wandabstand (Türstärke).

5 mm	9968748	16,75
8 mm	9968749	16,75
11 mm	9968295	16,25
18 mm	9968751	16,75



FAWO

31 HALTEGRIFF

Kunststoff, Farbe schwarz, mit Unterlegplatten und Schraubenabdeckungen.

Länge ca. 17 cm.

9916954 11,95



HN

32 KUNSTSTOFF-KONSOLENSTÜTZE

Als Auflage für klappbare Arbeitsflächen geeignet. Seitlich schwenkbar.

Länge ca. 19 cm.

9968300 6,60



BRUNER

33 HAUBENVERSCHLUSS RUBBY

Haubenhalter aus unverwüstbarem Gummi. Komplett mit Montageteilen.

Länge 6,5 cm	9941396	7,90















Yachticon

1 WASCHBÜRSTE ALU STANDARD
Weiche Waschbürste aus Kunststoff.
Ausziehbarer Bürstenstiel 130 cm.
Gewicht 280 g.

9950625 **14,95**

Yachticon

2 WASCHBÜRSTE ALU EXTRA LANG
Mit Wasserdurchlauf. Superweiche große Waschbürste. Mit Schnellanschlusskupplung.
Ausziehbarer Teleskopstiel 130 – 300 cm extra lang.

9950624 **39,95**

Yachticon

3 WASCHBÜRSTE ALU RUNDKOPF
Mit Wasserdurchlauf. Superweiche Waschbürste. Mit Schnellanschlusskupplung.
Farbe blau. Material Aluminium / PVC.
Maße 13 x 60 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.

9950626 **14,95**

Yachticon

4 ALU WASCHBÜRSTE DELUXE
Mit Wasserdurchlauf. Waschbürste, passend für Gardena Schlauchanschlüsse.
Ausziehbarer Teleskopstiel 90 – 175 cm.

9945816 **23,95**

Yachticon

5 ALU WASCHBÜRSTE
Superweiche Waschbürste mit seitlichen Bürsten. Mit Wasserduchlauf und Schnellanschlusskupplung.
Ausziehbarer Teleskopstiel 90 – 175 cm.

9983684 **36,95**

Yachticon

6 SCHNEEBÜRSTE MIT EISKRATZER
Ausziehbar 80 – 120 cm.

9955606 **9,95**

7 WASCHBÜRSTE ECO
Mit Schnellkupplung.
Auszug min. 105 cm – max 185 cm.

9935173 **28,95**



Yachticon

8 WASCHBÜRSTEN SET EASY STORAGE 2
Leicht zu verstauendes Bürstenset mit 3-tlg. Aluminium-Stiel. 30 cm Waschbürste mit Seitenborsten, 3-teiliger Aluminiumstiel (Länge 50-160 cm, Ø 2,2 cm), Fensterabzieher, 100 ml Seifenspender und Metallverbinder. Mit Wasser-Durchlauf-System.
Gewicht 2 kg.

9949013 **49,95**



Yachticon

9 REISEMOBIL- UND CARAVANREINIGER
Entfernt mühelos hartnäckige Verunreinigungen wie schwarze Regenstreifen, Teer, Ruß, Dachvermutzungen. Für alle Materialien, außer Acrylglas, insbesondere für Kunststoff, Metall und Lacke.
Achtung: H319.

0,5 l **9945562** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 29,90



Yachticon

10 CARAVAN-SUPERREINIGER
Intensivreiniger mit Abperleffekt für alle Arten von Kunststoffen, Kunstleder, Gummi, Lacken und Metallen. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Regenstreifen, Öl und Teer.
Achtung: H317, H412.

0,5 l **9945782** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 29,90



Yachticon

11 REISEMOBIL- UND CARAVANELIXIER
Reinigungskonzentrat für die universelle Anwendung auf allen Flächen. Entfernt mühelos und gründlich Verschmutzungen wie Teer, schwarze Regenstreifen, Ruß, Umweltschmutz etc.
Achtung: H315, H319.

1 l **9945563** **16,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,95



Yachticon

12 REISSVERSCHLUSS-KEDER-EINZUG-SPRAY
Hilft gegen Quietschen, macht festsitzende Teile wieder gängig und erleichtert das Einziehen von Vorzeltkedern.
Gefahr: H222, H229.

200 ml **9945547** **11,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 59,75



Yachticon

13 ZELT- UND GEWEBEREINIGER
Reinigt weiße und farbige Zelte, Zeltdächer, Planen und Gummiboote.
EUH210, EUH208: Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9945564** **22,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,95



Yachticon

14 ZELT-REINIGER & IMPRÄGNIERER
Reinigt und imprägniert Zelte, Markisen, Bekleidung, Sonnenschirme usw. Hält wasserdicht, atmungsaktiv und verhindert Stockflecken und Schimmelbefall.
Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411, EUH066.

1 l **9945541** **24,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 24,95



Yachticon

15 IMPRÄGNIER-SPRAY
Imprägniert Bootsverdecke, Sonnensegel, Zelte, Markisen, Bekleidung und andere Stoffe. Hält wasserdicht, atmungsaktiv und verhindert Stockflecken und Schimmelbefall.
Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411, EUH066.

0,4 l **9945785** **15,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 39,88

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



16 ACRYLGLAS-KRATZER-ENTFERNER

Entfernt kleine bis mittlere Kratzer aus Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen, mit Langzeitschutz gegen Neuverschmutzung und Rissbildung. Lässt den Regen wieder abperlen.

Gefahr: H412, EUH066, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

250 ml **9945788** **13,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 55,80



Gefahr

17 SILIKONSPRAY

Nicht fettend, ideal für die Anwendung außen, wasserabweisend. Zum Gängighalten aller beweglichen Teile. Auch für Reißverschlüsse und Nuten geeignet.

Gefahr: H222, H229.

0,4 l **9948759** **12,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 32,37



18 GUMMI-PFLEGE

Reinigt, pflegt und versiegelt Gummi-Dichtungen.

EUH210, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

250 ml **9945566** **14,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 59,80



Gefahr

19 SCHIMMEL-ENTFERNER*

Entfernt Schimmel, Stockflecken, Algen und andere organische Verschmutzungen. Schützt vor Neubefall und beseitigt unangenehme Gerüche.

Gefahr: H314, H290, EUH031, EUH206. Biozid-Registriernummer N-84072.

0,5 l **9945784** **12,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 25,90

HINWEIS

***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



20 ACRYLGLAS-PFLEGE

Entfernt schonend alle Verschmutzungen von Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffen.

0,5 l **9945787** **12,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 25,90



Gefahr

21 REGENSTREIFEN-ENTFERNER

Entfernt Regenstreifen und reinigt alle anderen stark verschmutzten Flächen mühelos und gründlich.

Gefahr: H290, H314, H317.

0,5 l **9945789** **14,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 29,00



Achtung

22 INSEKTEN-ENTFERNER

Befreit Glas, Lack, Chrom und Kunststoff schnell und zuverlässig von Insekten und deren Verschmutzungen.

Achtung: H315, H319.

0,5 l **9991772** **13,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 27,90



Gefahr

23 HARZ, GRAFFITI & KLEBERESTE-ENTFERNER

Entfernt klebrige Rückstände von Baumharz, Graffitis, Beschriftungen und alten Aufklebern. Speziell für Markisen und Zelte.

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H336, H373, H411, EUH066.

200 ml **9945546** **14,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 74,75



Gefahr

24 ANTI SPINNEN-SPRAY*

Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnentiere. Natürlicher Duftstoff verhindert Neuansiedlung über lange Zeit.

Gefahr: H225, H317, H319, H410. Biozid-Registriernummer N-117319.

0,5 l **9978825** **17,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 35,90



Gefahr

25 PINSEL-NAHTDICHTER

Gebrauchsfertiger Nahtdichter in praktischer Pinseldose. Versiegelt alle Nähte und macht undichte Nähte wieder wasserdicht.

Gefahr: H225, H319, H335, H336, H411, EUH066.

100 ml **9945742** **16,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 169,50



Achtung

26 DICHTUNGSMITTEL

Lokalisiert und repariert schwer zu findende Lecks. Dringt auch in feine Haarrisse und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.

Achtung: H317, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-3(2H)-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

60 ml **9942365** **17,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 299,17



27 ACRYL-KRATZER-ENTFERNER

Entfernt Kratzer aus Acryl- und Plexiglas-Oberflächen.

50 g **9940162** **12,95**

Grundpreis pro 1 kg = 259,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

28 IMPRÄGNIERMITTEL

Imprägniert wasserdicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend. Auch für Baumwollgewebe geeignet. Verhindert Stockflecken und Schimmel. Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln!

○ Ergiebigkeit: 5–10 m² / 500 ml.

Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411, EUH066.

0,5 l **9966368** **16,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 33,90



Gefahr

29 REISEMOBIL & CARAVAN HOCHGLANZ-VERSIEGELUNG

Reinigt, poliert und versiegelt große Flächen schnell und mühelos in einem Arbeitsgang. Langanhaltender Schutz. Einfach auf die Oberfläche auftragen und trocken polieren.

Gefahr: H304, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966369** **22,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 22,95



30 REISEMOBIL & CARAVAN POLITUR

Lang anhaltender Oberflächenschutz und Glanz durch hochwertige Wachse und Acryl. Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen, insbesondere Kunststoffe, Lacke und Metalle. Für Hand- und Maschinenanwendung geeignet.

EUH066, EUH 210, EUH208: Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l **9966371** **18,45**

Grundpreis pro 1 Liter = 36,90

NEU



LIQUI MOLY

1 CAMPING NACHFÜLLÖL 5W-30

Unterwegs immer das richtige Öl an Bord! Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis von Synthesetechnologie. Mit verbesserter Verschleißschutzformel.

EUH210, EUH208: Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9975845** **21,50**

NEU





Gefahr

LIQUI MOLY

2 ANTI-BAKTERIEN-DIESEL-ADDITIV

Hochwirksames Biozid mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Zum vorbeugenden Einsatz in länger stillgelegten oder wenig genutzten Dieselfahrzeugen, sowie zur Entkeimung bereits befallener Tanksysteme bestens geeignet.

Gefahr: H332, H302, H318, H317, H304, H361d, H410, EUH044, EUH066.

125 ml **9975838** **10,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 87,60

NEU





Gefahr

LIQUI MOLY

3 DIESEL FLIESS FIT

Erhöht Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieselkraftstoffs. Macht Diesel bis zu -31 °C wintersicher, abhängig von der Dieselkraftstoffqualität. Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Dieselmotoren bei tiefen Temperaturen.

Gefahr: H304, EUH066.

150 ml **9975848** **6,40**

Grundpreis pro 1 Liter = 42,66

NEU



LIQUI MOLY

4 CAMPING KUNSTSTOFFPFLEGE

Transparentes Gel zur Anwendung im Außenbereich sämtlicher Campingfahrzeuge. Schützt die behandelten Oberflächen optimal vor aggressiven Umwelteinflüssen, UV-Strahlung und zu schneller Wiederverschmutzung. Silikonhaltig.

250 ml **9975849** **13,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 55,80

NEU



SOLBIO

5 CAR-SHAMPOO

All-in-One-Shampoo, das nicht nur Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil im Handumdrehen blitzblank macht, sondern auch für Zelte, Markisen, Boote oder Fahrräder verwendet werden kann. Auch für Acryl Oberflächen geeignet. Biologisch abbaubar.

EUH210, EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966356** **17,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 17,50

NEU



Gefahr

DOMETIC

6 ACRYLGLAS KERAMIKBESCHICHTUNG

Keramikbeschichtung für Acrylglasflächen. Effektive Oberflächenversiegelung – schützt vor UV-Strahlung, Chemikalien, Verwitterung und feinen Kratzern.

Gefahr: H226, H315, H318, H413.

10 Beutel je 5 ml **9987343** **24,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 499,00



Achtung

MELLERUD

7 REGENSTREIFEN ENTFERNER

Entfernt Regenstreifen sowie Grauschleier. Ideal auf lackierten Oberflächen, Glattwand-, Hammercoat- und Gelcoatoberflächen.

Achtung: H319.

0,5 l **9944479** **10,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 21,90



Gefahr

BALLISTOL

8 PLUVONIN IMPRÄGNIERSPRAY

Für Zelte, Planen, Markisen, Segel, Outdoorbekleidung, Sportausrüstung, Schuhe oder Rucksäcke.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411.

0,2 l **9927219** **5,70**

Grundpreis pro 1 Liter = 28,50



Gefahr

BALLISTOL

9 UNIVERSALÖL VARIOFLEX SPRAY

Gefahr: H229, H222.

Maße 3,5 x 11,4 (Ø x H). Gewicht 60 g.

50 ml **9927218** **4,40**

Grundpreis pro 1 Liter = 88,00

Maße 5,2 x 17,4 (Ø x H). Gewicht 220 g.

200 ml **9927217** **8,60**

Grundpreis pro 1 Liter = 43,00



WOSHUP!

10 BIKE WOSHER

Der BIKE WOSHER ist der Profi unter den Fahrradreinigern. Er beseitigt Verschmutzungen aller Art, hinterlässt einen unverkennbaren Glanz und ist dabei besonders materialverträglich.

EUH210.

1 l **9966273** **15,90**



WOSHUP!

11 HOCHFLOR-REINIGUNGSTUCH

Hilft Schmutzpartikel einzuschließen und vom Boden fernzuhalten. Durch die hochflorige Oberfläche werden Kratzer vermieden.

Farbe grau. Material 70 % Polyester, 30 % Polyamid. Maße 40 x 40 cm.

9985131 **8,90**



WOSHUP!

12 SANITÄRREINIGER BAD BOY

Effizienter Sanitärreiniger, entfernt Kalk und Seifenrückstände schonend. Auch für sensible Kunststoffe geeignet.

EUH210.

1 l **9966277** **13,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

WOSHUP! Frei von Mikroplastik. Made in Germany. Biologisch abbaubar. 35 Jahre Erfahrung.



13 AUSSENREINIGER
Gebrauchsfertiger Reiniger für Verschmutzungen aller Art. Der XTRA-Skin- Effekt sorgt für weniger Folgewäschen und extra Glanz.

1 l **9966258** **12,90**



Achtung

14 AUSSENREINIGER KONZENTRAT
Ergibt 10 Liter gebrauchsfertigen Reiniger für Verschmutzungen aller Art. Der XTRA-Skin-Effekt sorgt für weniger Folgewäschen und extra Glanz.

Achtung: H319.

1 l **9966260** **18,90**



Achtung

15 REGENSTREIFEN KILLER
Beseitigt Regenstreifen, Gummireste, Feinstaub, sowie ölige und fettige Verschmutzungen von der Außenhaut. Auch er kommt mit unserem XTRA Skin Effekt.

Achtung: H319.

1 l **9966263** **23,90**



Achtung

16 FENSTER WOSHER
Spezieller Fensterreiniger für Kunststofffenster mit Zertifikat gegen Spannungsrisse für Acryl und Plexi. Reinigt streifenfrei und wirkt auch schnellem Scheibenbeschlag entgegen.

Achtung: H319.

1 l **9966262** **14,90**



17 WATERLESS WUNDER WOSHER TROCKENREINIGER
Eine echte Innovation! Er funktioniert ganz ohne zusätzliches Wasser, kann somit überall verwendet werden und pflegt sogar Gummi und Kunststoffe. Unbedingt mit Hochflortuch verwenden!

EUH210, EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966268** **19,90**

NEU



18 INNENRAUMREINIGER ZITRUSBAUM
KFZ-Innenraum-Reiniger für Cockpit, Armaturen, Einstiege, Leder, Kunststoffe und Textil. Mit seidenmattem Finish und Zitrusduft.

EUH210, EUH208: Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966536** **23,90**



19 INSEKTEN CIAO!
Sagt „Adios" zu jeglicher Art von Insekten und organischen Rückständen. Er wirkt extra stark, trotzdem schonend zum Material.

EUH210, EUH208: Enthält 2-Aminoethanol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9966264** **16,90**



Gefahr

20 HARZ REMOVER
Wurde speziell zur Entfernung von Harzrückständen auf der Außenhaut konzipiert. Er ist schonend zum Lack und wirkt auch gegen viele andere klebrige Rückstände.

Gefahr: H225, H319.

1 l **9966266** **19,90**

übrigens: Toiletten-flüssigkeit haben wir auch S. 608 - Pos. 8

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

21 FELGEN WOSHER
Beseitigt typische Verschmutzungen wie Bremsstaub, selbst wenn dieser schon leicht eingebrannt ist. Da er ohne Säure auskommt ist der WHEEL WOSHER auch für polierte und verchromte Felgen geeignet.

Gefahr: H315, H318.

1 l **9966275** **17,90**

NEU



Gefahr

22 ALL-IN-ONE AUSSENREINIGER SCHAUMKANONE
Stark schäumendes Außenreiniger-Konzentrat für Wohnmobil, Wohnwagen und sämtliche KFZ mit ultra-effizienter Reinigungsleistung. Konzentrat 1:20 verdünnbar.

Gefahr: H315, H318.

1 l **9966537** **23,90**



Gefahr

23 GRILL BILL
Ein Profi-Reiniger für Grill, Kamin und Ofen. Er beseitigt Öl- und Fettrückstände, verharzte Fette, Öle sowie Verkrustungen und Rauchharzablagerungen rückstandsfrei.

Gefahr: H290, H314.

1 l **9966272** **23,90**



24 EASY PEACY - MULTIFLÄCHEN REINIGER
Macht das Reinigen von Oberflächen leichter als je zuvor. Egal ob Kunststoff, Holz oder Glas, Tische, Lampen oder Displays: Für nahezu jede Oberfläche geeignet und zugleich ein Raumspray mit dem Duft „frischgewaschener Wäsche".

1 l **9966276** **13,90**

Achtung



WENKO

1 FEUCHTIGKEITSKILLER

Schutz vor Feuchtigkeit und unangenehmen Gerüchen. Für Räume bis ca. 80m³. 1 kg Calciumchlorid reichen bis zu drei Monate. Nachfüllpacks erhältlich.

Achtung: H319.

9944383 17,95

Grundpreis pro 1 kg = 17,95

Achtung



WENKO

2 NACHFÜLLPACK FÜR FEUCHTIGKEITSKILLER

Schützt intensiv vor Feuchtigkeit und unangenehmen Gerüchen. Ideal für alle Räume im Haus bis ca. 80 m³ sowie Wohnwagen, Blockhütten oder Garagen. 1 kg Calciumchlorid reichen bis zu drei Monate. Sofort einsetzende Wirkung, sichtbar durch gesammeltes Wasser.

Achtung: H319.

9957749 10,00

Grundpreis pro 1 kg = 10,00



ABSODRY

3 DUO FAMILY SERIES 6 RAUMENTFEUCHTER

Schluss mit Schimmelbildung und unangenehmen Gerüchen – genießen Sie frische Luft dank effektiver Entfeuchtung! Für 60 m³. Inkl. 600g Calciumchlorid.

Farbe grau. Material Kunststoff. Maße 21,5 x 14,8 x 14,8 cm (B x H x T). Gewicht 1,02 kg.

9966289 29,95

Grundpreis pro 1 kg = 49,92

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



ABSODRY

4 DUO FAMILY NACHFÜLL-PACKUNG

Nachfüllpackung für die Absodry Raumentfeuchter Series 6 und den Absodry Hanger mit zwei 600 g-Beuteln ohne Frischeduft.

Material Calciumchlorid. Maße 14,5 x 14,5 x 9,5 cm (B x H x T). Ausführung ohne Frischeduft. Gewicht 2 x 600 g.

9966281 14,50

Grundpreis pro 1 kg = 12,08



ABSODRY

5 DUO FAMILY NACHFÜLL-PACKUNG MIT FRISCHEDUFT

Nachfüllpackung für die Absodry Raumentfeuchter Series 6 und den Absodry Hanger mit zwei 600 g-Beuteln mit Frischeduft.

Material Calciumchlorid. Maße 14,5 x 14,5 x 9,5 cm (B x H x T). Ausführung mit Frischeduft. Gewicht 2 x 600 g.

9966282 14,50

Grundpreis pro 1 kg = 12,08

Achtung



S&E

6 LUFTENTFEUCHTER BOX CA 70

Inkl. 1 kg Granulat.

Material Calciumchlorid. Maße 26 x 24 cm (Ø x H)

Achtung: H319,EUH401.

9941296 26,50

Grundpreis pro 1 kg = 26,50

Achtung



S&E

7 LUFTENTFEUCHTER GRANULAT

1 x 1 kg im Beutel.

Farbe weiß. Material Calciumchlorid. Maße 13 x 3,5 x 26 cm (B x T x H).

Achtung: H319, EUH401.

9948758 5,00

Grundpreis pro 1 kg = 5,00

Achtung



S&E

8 LUFTENTFEUCHTER KRISTALLE

1 x 4,8 kg Eimer.

Material Calciumchlorid.

Achtung: H319.

9941299 19,25

Grundpreis pro 1 kg = 4,01

Achtung



S&E

9 LUFTENTFEUCHTER TABS IM VLIESBEUTEL

Luftentfeuchter Nachfüllpackung mit 3 Tabs à 450 g.

Material Calciumchlorid.

Achtung: H319, EUH401.

9943344 12,70

Grundpreis pro 1 kg = 9,41

Gefahr



certiman

10 REGENSTREIFENEX

Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen. Entfernt Regenstreifen, Öl, Fett, Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech, Gelcoat. Frostabil.

Gefahr: H315, H318.

1 l 9945708 22,00

Grundpreis pro 1 Liter = 22,00



LILIE

11 BUTYLBAND

Dauerelastisches Dichtband.

Farbe schwarz.

2,5 cm x 3 m 9946190 9,40

Grundpreis pro 1 Meter = 3,13

Gefahr



outdoor

12 NAHTDICHTER

Zum Abdichten von Nähten, Plastikflasche mit Pinsel.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l 9916520 8,10

Grundpreis pro 1 Liter = 81,00

Gefahr



outdoor

13 PVC-KLEBER

Pinsel im Deckel. Der Kleber ist geeignet für weiche PVC-Folien und Kunstleder - auch unter Wasser für Teichfolien.

Gefahr: H225, H319, H336, H351, EUH066.

0,1 l 9940498 11,95

Grundpreis pro 1 Liter = 119,50

Gefahr



technicoll

14 CARAVAN KLEBER

Für die Verklebung von Alu-Blechen mit Hartschaum und Holz bei der Reparatur von Caravan- und Reisemobil-Wandelementen.

Gefahr: H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204.

0,31 l, gelb-braun 9946141 31,95

Grundpreis pro 1 Liter = 103,06



KÖRAPOP

15 KÖRAPOP 225, EINKOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFF

Haftung auf Aluminium, Stahl, Zink, lackierten Metallen und Holzwerkstoffen, Duro- und Thermoplasten (außer PE, PP, PTFE).

EUH210, EUH212, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Trimethoxyvinylsilan, Reaktionsmasse von Bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl)sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-Piperidyl Sebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,31 l, weiß 9946310 15,95

Grundpreis pro 1 Liter = 51,45

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Achtung



16 CARAVAN SHAMPOO
Reinigungskonzentrat mit Wachsanteilen. Löst schonend Schmutz und versiegelt in einem Arbeitsgang. Mit hochwertigem, natürlichen Carnauba-Wachs. Geeignet für alle außenliegenden Oberflächen, auch für Acrylglasfenster. Für Caravan, Campingbus, Wohnmobil, Kastenwagen und Wohnwagen.
Achtung: H317, H319.
Inhalt 1 l.
9949376 11,50



17 CARAVAN REGENSTREIFEN-ENTFERNER
Schleifmittelhaltiger Intensivreiniger. Zur Entfernung von Regenstreifen auf Lack und GfK. Chemischmechanisches Wirkprinzip. Wirksam auch gegen Fett, Öl, Diesel, Straßen- und Umweltschmutz. Geeignet für Hammerschlagwände und Gelcoat.
Inhalt 0,5 l.
9949377 16,75
Grundpreis pro 1 Liter = 33,50



18 CARAVAN POLITUR
Milde Handpolitur mit Konservierung. Hochwirksame Politur zum Glätten verwitterter Oberflächen und Auffrischen matter Farben. Für Fahrzeug und Aufbau, verwendbar auf allen Lacken und auf GfK. Mit wachshaltiger Grundkonservierung. Auch mit Poliermaschine verwendbar.
Inhalt 0,5 l.
9949378 15,95
Grundpreis pro 1 Liter = 31,90

Achtung



19 LUFTERFRISCHER EDELDARK
Der Lufterfrischer bringt den Duft nach VIP Lounge in den Fahrzeuginnenraum und sorgt für ein intensives langanhaltendes Dufterlebnis durch den Einsatz hochwertiger Parfümöle und ist einfach am Lüftungsschlitz zu befestigen.
Achtung: H315, H317, H319, H411.
9971605 5,10

Achtung



20 CARAVAN SCHNELLVERSIEGELUNG
Sprühversiegelung mit Sofortteffekt. Wässrige Sprühversiegelung mit hoher Materialverträglichkeit. Für alle äußeren Oberflächen an Caravan/Bus/Wohnmobil/Wohnwagen. Intensiviert die Farben und den Glanz. Schützt vor Wiederanschmutzung und Regenstreifen. Spielend einfache Anwendung auch auf großen Flächen.
Inhalt 0,75 l.
Achtung: H317.
9949379 17,95
Grundpreis pro 1 Liter = 23,93



21 CARAVAN INNENREINIGER
Vielseitiger Sprühreiniger mit Geruchsvernichter. Reinigt schonend und bringt frischen Duft. Der enthaltene Geruchsvernichter bindet Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Für Kunststoffe, Leder, Holz, Aluminium, Edelstahl und lackierte oder folierte Oberflächen.
Inhalt 0,75 l.
9949381 12,75
Grundpreis pro 1 Liter = 17,00

Achtung



22 CARAVAN ACRYL + GLASREINIGER
Scheibenreiniger für innen und außen. Reinigt schonend und bringt streifenfreie Sauberkeit. Für Glas, Fenster aus Acryl und Touchscreen-Displays.
Inhalt 0,75 l.
9949383 10,75
Grundpreis pro 1 Liter = 14,33

Achtung



23 CARAVAN AKTIONSSET
AktionsSet bestehend aus:
- 1 x CARAVAN Politur 500 ml
- 1 x CARAVAN Shampoo 1000 ml
- 1 x CARAVAN Regenstreifenentferner 500 ml
- 1 x CARAVAN Innenreiniger 750 ml
- 1 x CARAVAN Schnellversiegelung 750 ml
- 1 x CARAVAN Acryl Glasreiniger 750 ml
- 1 x CARAVAN Broschüre
- 1 x Kofferaum Organizer
- 1 x Aufkleber retro

Achtung: H317, H319.
9949382 85,25



24 SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG LEMON ROCKS
Der gebrauchsfertige Scheiben Reiniger hat eine kraftvolle Reinigungsleistung mit spritzigem Lemonduft. Schafft in Sekunden klare Sicht, gebrauchsfertige Convenience-Rezeptur. Entfernt Insekten-, Öl-, Silikon- und typische Straßenverschmutzung. Der Scheibenreiniger ist Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglich.
Inhalt 5 l.
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
9966086 10,95
Grundpreis pro 1 Liter = 2,19



Mehr Produkte online erhältlich www.movera.com

25 SCHEIBENREINIGER GREEN FOREST ANTI FROST UND KLAR SICHT INHALT 5 L
Der gebrauchsfertige Scheibenreiniger mit Kiefernduft und Winterfrische für die Scheibenwaschanlage im Winter. Der Scheibenreiniger ist Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglich.
Inhalt 5 l.
9971603 15,95
Grundpreis pro 1 Liter = 3,19



Achtung

1 GUMMIPFLEGE
Gummipflegemittel, das ausgetrocknete Dichtungen an Fenstern und Türen wieder fit macht.

Achtung: H315, H319, EUH208: Enthält Glutaral; Glutaraldehyd; 1,5-Pentandial. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

100 ml **9940792** **8,70**
Grundpreis pro 1 Liter = 87,00



Achtung

2 PFLEGESET EASYDRIVER MYCLEANHOME
Set bestehend aus 2 x 500 ml Intensivreiniger, 250 ml Acrylglasreiniger, 100 ml Gummipflege, 2 x Reinigungstuch.

Achtung: H319, H320.

5er Set **9940789** **38,50**



3 REINIGER PVC-CLEANER
Ideal zur Reinigung der Markise und des Zelttuches. Das Markisentuch wird durch einen antistatischen wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm geschützt.

0,5 l **9945289** **9,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,00



Gefahr

4 BERLINER WOHNWAGEN-ELIXIER
Für Caravan-Außenreinigung; entfernt schnell und mühelos auch hartnäckigste Verschmutzungen.

Gefahr: H290, H314.

0,5 l **9945470** **9,40**
Grundpreis pro 1 Liter = 18,80

Achtung

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

5 INTENSIVREINIGER PEARL
Aus nachwachsenden Rohstoffen. Reinigung und Pflege für verschiedenste Oberflächen. Schont Material und Farben und ist chlor- und säurefrei.

Gefahr: H318, H412, H315.

1 l **9948625** **15,95**



6 VORZELT-UND MARKISEN-REINIGER CANVAS
Entfernt witterungsbedingte Verschmutzungen und Grünbeläge. Für natürliche und synthetische Materialien und Metall. Chlor- und säurefrei.

0,5 l **9935027** **15,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 31,90



Achtung

7 INSEKTEN-ENTFERNER
Entfernt mühelos Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom,- und Kunststoffoberflächen.

Achtung: H319.

0,5 l **9948748** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 29,90



Achtung

8 REGENSTREIFEN-ENTFERNER
Alkalischer Spezialreiniger zur kraftvollen und leichten Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen an Caravan, Bus, Boot etc.

Achtung: H319, EUH208: Enthält Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l **9948747** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 29,90



Achtung

9 CARAVAN- UND KUNSTSTOFFREINIGER
Spezial-Reiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und Kunststoffoberflächen.

Achtung: H319.

1 l **9948744** **12,95**



10 ACRYL-KLAR
Spezialreiniger für Acrylglas sowie flexibles PVC- und Kunststoffglas. Entfernt schonend die Verschmutzungen.

Achtung: EUH210.

0,5 l **9948745** **12,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 25,90



Achtung

11 ZELT- UND GEWEBEREINIGER
Milder Reiniger für Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen. Greift Lacke, Gummi und Plexiglas nicht an!

Achtung: H319, EUH208: Enthält Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9944379** **12,25**



Achtung

12 ZELTDACH- UND PLANEN-REINIGER
Spezialreiniger für alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Reinigt schonend und hinterlässt einen schmutzabweisenden Film.

Achtung: H319, EUH208: Enthält Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l **9944382** **13,95**



Gefahr

13 IMPRÄGNIERSPRAY
Für Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe. Gewebe wird wasserabweisend und erhält Fleckenschutz.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,5 l **9944312** **10,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 20,50



Gefahr

14 NACHIMPRÄGNIERMITTEL
Mit outdoor Nachimprägniermittel werden Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe wieder wasserabweisend, gleichzeitig erhält das Gewebe einen Fleckschutz zur einfachen Reinigung.

Gefahr: H226, H304, H336, H411, EUH066.

1 l **9944378** **19,95**



Gefahr

15 GLEITSPRAY
Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz-, Trennspray. Vermindert Reibungswiderstand, bietet Korrosionsschutz bei elektrischen Kontakten, Schrauben und dergleichen. Reißverschlüsse bleiben leichtgängig.

Gefahr: H229, H222.

0,4 l **9948750** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 37,37



Gefahr

16 NAHTDICHTER
Outdoor Nahtdichter dient zur wasserfesten Abdichtung von Gewebenähten. Für Zeltgewebe, Bootspersenninge, beschichtete Planen. Inklusive Pinsel zum Auftragen.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH066.

0,1 l **9944313** **10,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 105,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

PETEC



17 MONTAGEKLEBER KLEBEN & DICHTEN
Einkomponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff.

Farbe transparent. Inhalt 80 g.
EUH210, EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)ethylendiamin, Dioctylzinnbis(acetylacetonat), N-[3- (Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Reaktionsprodukt aus Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacat und Methyl 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidylsebacat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948687 **11,75**
Grundpreis pro 1 kg = 146,88





18 SEKUNDENKLEBER POWER KLEBER BLITZSCHNELL
Ist ein Sekundenschnell aushärtender Einkomponentenklebstoff für dauerhafte Verbindungen.

Inhalt 3 g.
Achtung: H315, H319, H335, EUH202, EUH208: Enthält 1,4-Dihydroxybenzol. Kann allegische Reaktionen hervorrufen.

9948685 **5,90**
Grundpreis pro 1 kg = 1.966,66





19 SEKUNDENKLEBER POWER KLEBER GEL
Ist ein Sekundenschnell aushärtender Einkomponentenklebstoff für dauerhafte Verbindungen.

Inhalt 20 g.
Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

9948686 **10,75**
Grundpreis pro 1 kg = 537,50



20 MONTAGEBAND DOPPELSEITIG
Doppelseitiges, transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen.

Farbe transparent. Maße 2 m x 19 mm x 0,2 mm (L x B x H).

9948689 **9,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 4,75

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



21 SCHAUMSTOFF-MONTAGEBAND
Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband schwarz mit hoher Klebekraft. Zur Befestigung/ Montage von Halterungen, Anbauteilen, Haken usw. Für innen und außen. Vibrationshemmend und sehr UV-beständig.

Maße 10 m x 19 mm x 1 mm (L x B x H).

9944529 **12,25**
Grundpreis pro 1 Meter = 1,23





22 BREMSREINIGER SPRAY
Für Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsenzubehör, Kupplungsteile, Motoren und Maschinenteile.

Gefahr: H315, H222, H229, H336, H411.

0,5 l **9944533** **5,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 11,00



23 PANZERBAND POWER TAPE
Der hochwertige Allrounder. Zum Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Extrem belastbar, rückstandslos zu entfernen, feuchtigkeitsbeständig.

Maße 50 m x 50 mm x 0,3 mm (L x B x H).

schwarz **9944525** **23,50**
silber **9944526** **23,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,47



24 UNI-GEWEBEBAND
Der hochwertige Allrounder für viele Anwendungen. Zum Befestigen, Verstärken, Abdichten, Isolieren, Verpacken, Reparatur von Leitungen, Rohren, Schläuchen u.v.m. Feuchtigkeitsbeständig.

Maße 50 m x 48 mm x 0,16 mm (L x B x H).

schwarz **9944527** **11,75**
silber **9944528** **11,75**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,24



25 REPARATURBAND
Selbstverschweißendes Reparaturband für den Kfz-Bereich, zum Abdichten von Schläuchen und Rohren, zur Isolation von Kabeln und elektrischen Komponenten. Wasser-, temperatur- und UV-beständig.

Maße 5 m x 19 mm x 0,5 mm (L x B x H).

9944532 **12,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 2,50





26 SPRÜHKLEBER
Für großflächige Verklebungen von Styrol, Leder, Schaumstoff, Gummi, Textilien, Filz, Holz, Kork, Karton, Dämm- und Isoliermaterialien, Kunststoff, Metall u.v.m. Wasser- und salzwasserbeständig.

Gefahr: H222, H229, H315, H317, H319, H336, H412.

0,4 l **9944522** **17,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 43,13





27 PROFILGUMMIKLEBER
Für klein- und großflächige Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Voll-, Schaum- und Naturgummi, Leder, Hart-PVC u.v.m. Für Kfz, Caravan, Boot und Haushalt. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Kraftstoff, verdünnte Säuren und Laugen.

Gefahr: H225, H319, H336, H411, EUH066, EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

70 ml **9944523** **9,40**
Grundpreis pro 1 Liter = 134,29





28 CITRUSREINIGER
Spezial-Reiniger auf Basis natürlicher Stoffe. Entfernt hartnäckige Flecken und Verschmutzungen (wie z.B. Öl, Fett, Harz, Teer, Wachs, Farbe, Klebstoff- und Silikonrückstände). Dank 360°-Ventil auch überkopf anwendbar.

Gefahr: H315, H317, H319, H222, H229, H336, H411.

0,5 l **9944541** **13,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 27,00



29 KABELSCHUTZBAND PROTECTION-TAPE
Zum Schützen und Bündeln von Kabeln und Kabelbäumen. Hohe Klebekraft, stoßabweisend, verhindert Geräuschbildung, für Innen- und Außenanwendung.

Maße 10 m x 19 mm 0,3 mm (L x B x H).

9944531 **6,90**
Grundpreis pro 1 Meter = 0,69





30 SILIKONENTFERNER
Zum schnellen Reinigen und Entfetten von Verschmutzungen (Silikon-, Öl-, Fettrückstände) auf Metall-, Guss-, Leichtmetall-, Keramik-, Glas-, Gummi- und Kunststoffteilen.

Gefahr: H222, H229, H315, H336, H411.

0,5 l **9944534** **6,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 13,80





31 SILIKONSPRAY
Schmiert, schützt, pflegt und imprägniert dauerhaft Metall-, Holz-, Kunststoff- und Gummiteile. Transparent und fettfrei, für innen und außen.

Gefahr: H222, H229, H315, H412.

0,5 l **9944535** **8,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 17,00

REINIGEN



Gefahr

TEROSON

1 HAFTREINIGER SB 450

Klare, farblose, einkomponentige, dünnflüssige, alkoholische Lösung zur Reinigung von schwer klebbaren Untergründen.

Gefahr: H225, H319, H336.

1 l	**9971406**	**70,75**
	Grundpreis pro 1 Liter =	78,50
100 ml	**9966088**	**20,95**
	Grundpreis pro 1 Liter =	209,50



Gefahr

TEROSON

2 OBERLÄCHENREINIGER TEROSON VR 10

Universalprodukt für die Vorbereitung von Klebeflächen auf Kohlenwasserstoffbasis. Entfernt alle Verunreinigungen von Kunststoffen, Metallen oder Glas, auch Silikonrückstände. Sehr kurze Ablüftzeit.

Gefahr: H225, H304, H315, H336, H411.

1 l	**9946294**	**26,25**
	Grundpreis pro 1 Liter =	26,25



Henkel Gefahr

LOCTITE

3 LOCTITE SF 7085 SUPERSCHAUM

Reinigt mühelos Polster, Kunststoffteile, Türverkleidungen usw.

Gefahr: H222, H229.

0,4 l	**9946291**	**26,25**
	Grundpreis pro 1 Liter =	65,63

REPARIEREN



Achtung

Henkel

LOCTITE

4 LOCTITE 3090

Sofortklebstoff - 2K. Universell einsetzbar. Für professionelle Reparaturen. Zweikomponentig, schnell härtend, spaltfüllend bis 5 mm. Für Metalle, die meisten Kunststoffe, Gummi, Holz, Papier und Leder. Nicht für Glas geeignet.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

11 g	**9946297**	**37,95**
	Grundpreis pro 1 kg =	3.450,00



LOCTITE

5 MISCHDÜSEN FÜR LO3090/ HY4070

10 ml Statikmischer für das präzische Mischen von Cyanacrylaten im Verhältnis 10:1 (lieferbar in Packungen à 10 Stück).

10 Stück	**9971414**	**16,95**



Achtung

Henkel

LOCTITE

6 LOCTITE® HY 4070

Transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt. Eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle. Wird für Anwendungen eingesetzt, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden.

Achtung: H315, H317, H319, H335, EUH202.

11 g	**9966112**	**38,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	3.500,00



Achtung

Henkel

LOCTITE

7 LOCTITE® 401

Ein schnell härtender Sofortklebstoff (Industriequalität) zum Kleben vieler verschiedener Substrate, wenn gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- und/oder Scherfestigkeit gefordert sind. In Verbindung mit dem Primer LOCTITE® SF 770 lassen sich auch schwierige Materialien (PP, PE, PTFE) verkleben. Darüber hinaus eignet sich der Klebstoff auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textil.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

5 g	**9949308**	**10,25**
	Grundpreis pro 1 kg =	2.050,00

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Achtung

Henkel

LOCTITE

8 LOCTITE® 406

Ist ein niedrigviskoser, schnell aushärtender Sofortklebstoff, ideal zum Kleben von Kunststoffen und Elastomeren. Er klebt die Bauteile in Sekunden und härtet sehr schnell zu einer ultradünnen Klebefuge aus. Zusammen mit dem Primer LOCTITE® SF 770 können auch schwierige Materialien (PP, PE, PTFE) verklebt werden.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

20 g	**9966101**	**36,50**
	Grundpreis pro 1 kg =	1.825,00



LOCTITE

9 LOCTITE® SI 5075

Ist ein nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband für Dichtungsreparaturen. Es bietet eine Zugscherfestigkeit von 50 kg/cm², lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen und erzielt sofortige Dichtwirkung. Hält extremen Bedingungen stand, Wasserfeste Abdichtung LOCTITE SI 5075 hat außerdem eine dielektrische Durchschlagfestigkeit bis 15 kV/mm und einen Einsatztemperaturbereich von -54 °C bis +260 °C.

4,27 m	**9966113**	**25,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	6,07



TEROSON

10 TEROSON® VR 5080

Ist ein vielseitig einsetzbares, hochfestes Klebeband für Notfallreparaturen. Es ist einfach in der Anwendung und ideal für temporäre Zwecke, etwa zum Reparieren, Verstärken, Fixieren, Dichten oder Schützen. Das Produkt haftet auf allen trockenen, öl- und staubfreien Oberflächen, ist zu 100 % wasserfest und temperaturbeständig bis 70 °C (158 °F). Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

50 m	**9966114**	**29,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	0,60



Gefahr

TEROSON

11 TEROSON® VR 5000

Karosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Universell einsetzbar, druckempfindlich und erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Typische Anwendungen: Kleben von Materialien im Innenraum von Fahrzeugen, z. B. Textilien, Schaumstoffe, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien/-bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz, Polyester. Eine Oberflächenvorbehandlung mit TEROSON® VR 10 wird empfohlen.

Gefahr: H222, H229, H315, H319, H336, H412.

0,4 l	**9966115**	**38,95**
	Grundpreis pro 1 Liter =	97,38

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

KLEBEN & DICHTEN

12



TEROSON

12 TEROSON RB 2759
Dauerplastischer Dichtstoff zum Abdichten von z. B. Ausstellfenstern oder Dachluken. Alterungs- und witterungsbeständig.

Achtung: H315, H412.

0,31 l, grau **9946311** **18,75**
Grundpreis pro 1 Liter = 60,47

13 DICHTBAND RB 81
Sehr stark klebriger und haftender Butyl-Dichtstoff. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Nicht überlackierbar.

Farbe schwarz.

20 x 2 mm **9971398** **3,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,50

30 x 2 mm **9990145** **4,10**
Grundpreis pro 1 Meter = 4,10

13 – 15



TEROSON

14 TEROSON RB 110M
Dichtungsprofil auf Basis von Butylkautschuk mit elastischem Innenkern aus Polyethylen-Schaum. Zum Abdichten von Fenster usw.

Farbe schwarz. Rolle 5 m.

Ø 8 mm **9946313** **22,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 4,59

15 TEROSON RB 963
Selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk. Zum Unterfüttern von Verkleidungselementen, Abdicht- oder Zierleisten.

Farbe schwarz. Rolle 6 m.

Ø 8 mm **9946314** **39,50**
Grundpreis pro 1 Meter = 6,60

16



17



TEROSON

16 ELASTISCHER KLEBSTOFF MS 9381 HPT 570 ML
1-komponentiger, silanmodifizierter Polymerklebstoff (SMP) für hochleistungsfähige Verklebungen und Abdichtungen.

Farbe schwarz

0,57 l **9971606** **31,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 54,82

LOCTITE

17 SCHRAUBENSICHERUNG 248
Einfach aufzutragender, halbfester Klebstoff-Stick zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen – ideal für senkrechte und Überkopfflächen. Kommt ohne Aktivator aus.

Achtung: H317, H412.

9 g **9985166** **21,25**
Grundpreis pro 1 kg = 2.361,11



LOCTITE

18 SOFORTKLEBER 406 O-RING SET
LOCTITE 406 – ein Sofortklebstoff, der speziell für die schnelle Verklebung von Kunststoffen und Gummi entwickelt wurde, auch schwer zu verklebenden.

Lieferumfang: 5 x Nitril Rundgummi, 1 x Schneideschablone, 1 x Sicherheitsmesser, 1 x 20 g Flasche Loctite 406.

Achtung: H315, H319, H335, EUH202.

9985165 **117,95**

19 20



TEROSON

19 DICHTBAND RB VII 20 X 2 MM ROLLE 40 M FARBE HELLGRAU
Karosseriereparatur – Nahtabdichtung: Profiliertes, plastisches Dichtband. Synthese-Kautschuk.

Farbe hellgrau, Rolle 40 m.

20 x 2 mm **9971411** **132,00**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,30

20 TEROSON RB VII
Plastisches Abdichtband auf Kautschukbasis.

Farbe weiß, Rolle 3 m (Preis je Rolle).

20 x 2 mm **9946290** **17,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 5,98



TEROSON

21 TEROSON RB 4006
Dichtmasse für Überlappungsfugen (bekannt als Terostat 4006).

EUH066, EUH210.

0,31 l, grau **9946312** **16,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 54,68

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



TEROSON

22 1K KLEBSTOFF MS 939
Äußerst vielseitig einsetzbarer elastischer Industrieklebstoff auf MS-Polymer Basis. Zeigt hohe Festigkeit und hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit. Ideal zum Verkleben von z. B. SAT oder PV Anlagen, Markisen etc. Zur Haftverbesserung auf Kunststoffen kann Teroson SB 450 verwendet werden.

H412, EUH210.

0,29 l, schwarz **9971403** **17,75**
0,29 l, weiß **9971404** **17,75**
Grundpreis pro 1 Liter = 61,20



TEROSON

23 TEROSON® MS 9399
UV- und Verschleißfestigkeit. Nach dem Mischen härtet der hochviskose, 2-Komponenten-Klebstoff bei Raumtemperatur aus, schnell oberflächentrocken, hohe Anfangsfestigkeit. Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und perfekt als elastische Klebung. Ideal für z. B. SAT oder PV Anlagen, etc.

Achtung: H319, H412, EUH212.

0,4 l, weiß **9966191** **83,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 208,13
0,4 l, schwarz **9946882** **79,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 198,75

SCHÜTZEN



TEROSON

24 TEROSON WX 210
Universell einsetzbares Konservierungsspray zur Vorbeugung, Pflege und Reparatur. Farbe Beige-Transparent. Gute Kriechfähigkeit.

Gefahr: H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l **9946296** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 35,00



TEROSON

25 UNTERBODEN-SCHUTZSPRAY SB 3120
Kautschuk und Harze, für punktuelle Arbeiten und Ausbesserungen nach einer Unfallreparatur, überlackierbar.

Farbe schwarz. Maße 66 x 237 x 66 mm (B x H x L). Gewicht 0,48 kg.

Gefahr: H222, H229, H317, H336, H411, EUH066.

0,5 l **9971405** **19,75**
Grundpreis pro 1 Liter = 39,50



TEROSON

26 UNTERBODENSCHUTZ WT S3000 AQUA
Karosseriereparatur – Steinschlag- und Unterbodenschutzprodukt. Wässrige Dispersion, hervorragende Abriebfestigkeit, überlackierbar.

Inhalt 1 l.

Achtung: H315, H317, H319, H412.

schwarz **9971407** **34,25**
grau **9971408** **34,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 34,25



TEROSON

27 SCHUTZWACHS WX 990
Transparentes, klebfrei abtrocknendes Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis. Temperaturbeständig bis 100 °C. Verarbeitung auch mit geeigneter Pumpsprühflasche möglich.

Achtung: H226, H317, H336, H412, EUH066.

1 l **9971409** **24,75**
Grundpreis pro 1 Liter = 24,75

REINIGEN



Gefahr





Gefahr



1 SIKA CLEANER P
Sika® Cleaner P ist ein lösemittelbasiertes, farbloses, klares Reinigungsmittel für nicht poröse Oberflächen.
Inhalt 0,8 kg.
Gefahr: H225, H319, H366.

9984389 19,50
Grundpreis pro 1 kg = 24,38

2 SIKA POWERCLEAN HANDREINIGUNGSTÜCHER
Sika® PowerClean Reinigungstücher sind für das Bau-Handwerk entwickelte feuchte Reinigungstücher für den täglichen Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Sie reinigen universell, schnell und gründlich ohne Wasser.
Inhalt 100 Stück.

9939581 12,75

3 SIKA REMOVER-208 SPRAY
Vielseitiges Reinigungsmittel, insbesondere für das Entfernen von frischem Klebstoff und für das Reinigen von Werkzeugen.
Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066.

0,4 l **9980213 28,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 71,25

4 CLEANER G+P
Sika® Cleaner G+P ist ein wasserbasiertes, alkoholhaltiges Reinigungsmittel für Glas, Kunststoffe und nicht poröse Untergründe. Sika® Cleaner G+P wird zur Reinigung von Siebdruckrändern auf Fahrzeugscheiben verwendet.
0,5 l **9939576 6,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 13,00

VORBEHANDELN



Gefahr



Gefahr



Gefahr



Gefahr

5 SIKA AKTIVATOR -205
Zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex® Produkten.
Gefahr: H225, H319, H336.

30 ml **9944715 13,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 450,00
250 ml **9946306 27,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 110,00

6 SIKA PRIMER-210
Für die Vorbereitung von Untergründen, die mit Sikaflex® Produkten abgedichtet oder verklebt werden.
Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

30 ml **9944716 18,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 616,66
250 ml **9946305 48,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 195,80

7 SIKA PRIMER 206 G + P 250 ML
Primer zur Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, diverse Materialien, sowie Ausbesserung von kleinen Lackschäden.
Gefahr: H225, H317, H319, H336, EUH066, EUH204.

250 ml, schwarz **9946304 58,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 235,80

8 SIKA® PRIMER-507
Sika® Primer-507 ist ein schwarzer Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet. Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff. Sika® Primer-507 wird verwendet, um die Haftung auf einer Vielzahl von verschiedenen Untergründen wie Glas, keramikbeschichtetem Glas, Kunststoffen, Grundierungen, lackierten Oberflächen, KTL und Metallen zu verbessern.
Gefahr: H225, H317, H319, H336, EUH066, EUH204.

30 ml **9966196 22,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 741,66
100 ml **9966198 37,75**
Grundpreis pro 1 Liter = 377,50
250 ml **9966197 61,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 245,00

KLEBEN



9 KLEBSTOFF SIKAFLEX-554
Sikaflex®-554 ist ein alterungs- und witterungsbeständiger STP-Montageklebstoff. Auf vielen Untergründen primerlos anwendbar.
Inhalt 300 ml.
Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalaten. EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß **9944273 24,25**
schwarz **9944274 24,25**
Grundpreis pro 1 Liter = 80,83

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DICHTEN



Achtung

10 DICHTSTOFF SIKAFLEX-522

Universeller STP-Klebdichtstoff mit hoher Alterungs-, Schimmel- und Witterungsbeständigkeit. Auf vielen Untergründen ohne Primer anwendbar. Frei von Isocyanat, Lösemitteln und Phthalat.

Inhalt 300 ml. Achtung: H317, H412, EUH211.

schwarz	300 ml	**9944271**	**14,25**
stahlgrau	300 ml	**9944272**	**14,25**
weiß	300 ml	**9944194**	**14,25**

Grundpreis pro 1 Liter = 47,50

weiß		**9966129**	**11,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 115,00



Achtung

11 BUTYLDICHTSTOFF SIKALASTOMER-514

Die Dichtmasse kann zur Abdichtung von Schraubverbindungen verwendet werden, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen. Bestens geeignet, um Fenster, Klappen und Zierleisten zu montieren. Überschüssiges Material lässt sich mit sich selbst abtupfen, sodass es ohne Rückstände verwendet werden kann.

Inhalt 300 ml. Achtung: H315, H412.

grau	**9966193**	**16,95**
schwarz	**9966194**	**16,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 56,50



12 BUTYLDICHTSTOFF SIKA LASTOMER-710

SikaLastomer®-710 ist ein pastöser, standfester Dichtstoff auf Butylbasis, der Lösemittel enthält. Geeignet für Verbindungen, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder gelöst werden müssen.

Inhalt 0,3 l. EUH211.

weiß	**9909654**	**12,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 43,17



13 MULTISEAL BT BUTYLBAND

Selbstklebendes Dichtband, bestehend aus einer Butylkautschuk-Verbindung mit einem verstärkten Metallfilm aus Aluminium.

Farbe grau. Höhe 1 mm.

300 x 10 cm	**9939579**	**15,95**

Grundpreis pro 1 Meter = 5,31



14 SIKAFLEX-111 STICK&SEAL

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich.

Inhalt 300 ml. EUH208: Enthält Trimmethoxyvinylsilvan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß	**9966199**	**19,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 65,00



15 SIKASIL N PLUS

Sikasil® N Plus ist ein elastischer 1- Komponenten Dichtstoff auf Basis von neutralem Siliconkautsschuk. Sikasil® N Plus härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff aus.

Inhalt 300 ml. EUH210, EUH208: Enthält 3-Aminopropyltriethoxysilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

grau	**9966200**	**11,50**
schwarz	**9966201**	**11,50**
weiß	**9966203**	**11,50**
transparent	**9966202**	**11,50**

Grundpreis pro 1 Liter = 38,33



16 ALUBUTYL DÄMMMATTE SIKADAMP-620

SikaDamp® ist vielseitig einsetzbar als magnetisches, selbstklebendes, schmelzklebendes oder peel-and-stick-Produkt in Standard- und kundenspezifischen Formen. Die Platzierung und Form der Teile kann durch die Laser-Vibrometer-Analyse des gesamten Karosseriesystems stark abgestimmt werden, was einen gezielten, kosteneffizienten Einsatz bei maximaler Dämpfungswirkung ermöglicht.

Maße 5 m x 0,5 m x 1,8 mm (L x B x H).

	9966205	**159,95**

Grundpreis pro 1 Meter = 31,99



17 SIKAFLEX-521 FC, TRANSPARENT

Sikaflex-521 FC ist ein vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff, der auf vielen Untergründen wie z.B. Glas, glasierten Oberflächen, Email und lackiertem Holz ohne Primer eingesetzt werden kann. Das Produkt ist elastisch, geruchsarm und witterungsbeständig.

Farbe transparent. Inhalt 290 ml. Material Polymer.
EUH210, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, N-(3(Trimethoxysilyl)propyl) ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsily)propyl]ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

	9939733	**14,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 51,55

KUNSTSTOFFREPARATUR



Achtung

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

18 SIKAFORCE -302

SikaForce®-302 ist ein zweikomponentiger Polyurethanklebstoff mit hervorragenden Haftungseigenschaften. Das Produkt wurde speziell für die Kunststoffreparatur an Stossstangen und anderen Kunststoffteilen entwickelt. Schnelle Aushärtung nach 1,5 Minuten, schleifbar nach 10 Minuten. Sehr niedriger Gehalt an monomeren Diisocyanaten für einen besseren Gesundheits- und Arbeitsschutz.

Farbe schwarz. Inhalt 50 ml. Material Polyurethan.
Achtung: H317, H319, H332, H335.

	9949073	**23,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 479,00

19 SIKA FORCE-302 KUNSTSTOFFREPARATUR KIT C225

Das Kunststoffreparatur Kit Easy Box ist mit Produkten und Hilfsmitteln ausgestattet, die für die Reparatur von Kunststoff benötigt werden. Verschiedene Anwendungen rund um die Kunststoffreparatur lassen sich damit problemlos durchführen.

Enthält Sika Cleaner G+P, SikaForce-300 Primer, SikaForce-301, SikaForce-302, Kontur- und Verstärkungsfilm, Spachtel, Statikmischer.

Achtung: H319, H332, H317, H335, H222, H229, H315, H373, H412.

schwarz	**9966204**	**162,95**

REINIGEN & VORBEHANDELN



Gefahr

1 HAFTREINIGER DEKAVATOR 22 NF
Hochwirksam für Kunststoffe oder wenn die Zusammensetzung nicht bekannt sein sollte.
Gefahr: H225, H319, H336.

30 ml **9948794** **17,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 583,33

250 ml **9948795** **49,00**
Grundpreis pro 1 Liter = 196,00



Gefahr

2 DEKACLEAN ULTRA
Schnelltrocknender und rückstandsfreier Reiniger. Entfettet und reinigt Flächen zuverlässig.
Gefahr: H225, H319, H336.

1 l **9940547** **22,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,50



3 DEKAFINISHER
Gebrauchsfertig, mild und neutral zum Glätten von Oberflächen im Sichtfugenbereich bei frischer Fugenoberfläche.
EUH210.

0,5 l **9940941** **23,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 47,80

SCHÜTZEN



Gefahr

4 DEKAPHON 9735
Spritzbare, atmungsaktive, widerstandsfähige Schutzbeschichtung mit anti-korrosiven Eigenschaften. Für GFK, Holz und Metall.
Gefahr: H222, H229, H319, H336, H412, EUH066.

schwarz, 0,5 l **9944012** **22,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 45,00



5 DEKAPHON 958
Atmungsaktiver, wasserbasierter Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen.
EUH210, EUH208: Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5 -Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

schwarz, 1 l **9940549** **30,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 30,90



Gefahr

6 DEKAPHON PRO-WAX
Spritzbarer Korrosionsschutz - Beschichtung geeignet für den Schutz von Hohlräumen in Wohnmobilen und Wohnwagen.
Gefahr: H222, H229, H332, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Calciumsulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l **9940939** **20,50**
Grundpreis pro 1 Liter = 41,00

KLEBEN & REPARIEREN



Gefahr

7 DEKAPUR 2 K-90
2-Komponenten-Kleber. Anwendung auf ABS, PMMA, GfK, schleif- und überlackierbar, Härtung in 5 Min. Nur in Verbindung mit Profi-Kartuschenpistole verwendbar.
Gefahr: H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204.

schwarz, 50 ml. **9944001** **19,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 398,00



8 DEKATOOL 2K-KARTUSCHENPISTOLE
Profi-Kartuschenpistole für Dekapur 2 K-90.
9940950 **45,90**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



9 ERSATZ-STATIKMISCHER
Statikmischer für alle 2K Standardkartuschen. In nur einem Arbeitsgang wird der Klebstoff automatisch gemischt, sauber und exakt dosiert aufgetragen. 12 Stück. Passend zu Dekapur 2K-90.
Maße 7 x 1,5 cm (L x Ø). Gewicht 29 g.

9944029 **18,20**



10 DEKA BUTYL-TAPE
Abdichtprofile mit hoher Klebrigkeit und guter Formstabilität, silikonfrei.
Kleinspule 20 x 2 mm, 3 m lang.

schwarz **9944016** **14,30**
Grundpreis pro 1 Meter = 4,97



11 DEKAPLAST 7303
Alterungsbeständiges, dauerplastisches, lösemittelfreies Abdeckmaterial.
EUH 210.

Maße ø 8 mm (7 x 2,5 m = 17,5 m).
grau **9943286** **69,90**
Grundpreis pro 1 Meter = 3,98

Maße 20 x 2 mm, 26 m.
grau **9943269** **69,90**
Grundpreis pro 1 Meter = 2,69

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

KLEBEN & DICHTEN



12 DEKASYL MS-1
Haftstarker Dichtstoff, geeignet für innen und außen, sowie kleinere Verklebungen. Haftung auf fast allen Untergründen ohne Primer.

EUH210, EUH212 (weiß), EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,29 l	**9940944**	**13,95**
	Grundpreis pro 1 Liter =	48,10
grau, 0,29 l	**9940943**	**13,95**
	Grundpreis pro 1 Liter =	48,10
schwarz, 0,29 l	**9940945**	**13,95**
	Grundpreis pro 1 Liter =	48,10



13 DEKASYL MS-5
Kraftkleber für den gesamten Fahrzeugbau mit hoher Anfangsfestigkeit. Strukturelle Verklebung von Polyesterteilen auf Metallrahmen, Eckprofilen aus Alu, Klimaboxen, Solar- und SAT- Anlagen, Rahmen u. Radverkleidungen.

EUH210, EUH212 (weiß), EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 100 ml	**9944009**	**12,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	129,00
weiß, 0,29 l	**9944719**	**24,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	85,86
weiß, 0,6 l	**9940947**	**39,00**
	Grundpreis pro 1 Liter =	65,00
schwarz, 0,29 l	**9944007**	**24,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	85,86



14 DEKASYL MS-7
Dichtstoff zur Herstellung von elastischen Verbindungen. Geeignet für Glas, Emaille, etc.

EUH210, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

transparent, 0,29 l	**9944028**	**22,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	77,58

Weitere Produkte finden Sie online



15 DEKASYL MS-2
Für den Einsatz von Klebe- und Dichtnähten. U.a. Haftung auch auf PMMA, PVC, Glas, Aluminium und Polyester.

EUH210, EUH212 (weiß, grau), EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,29 l	**9944006**	**19,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	68,62
grau, 0,29 l	**9944004**	**19,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	68,62
schwarz, 0,29 l	**9944005**	**19,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	68,62



16 DEKASYL MS-6
MS Polymer-basierter, universaler und elastischer Dicht- und Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung auf vielen im OEM Wohnwagen und Reisemobil verwendeten Materialien.

EUH210, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß, 0,31 l	**9939394**	**21,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	70,65
schwarz, 0,31 l	**9948796**	**21,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	70,65



Gefahr

17 KLEBESET
- 1 x 290 ml Kartusche Kleber MS-5 DEKASYL
- 1 x 30 ml DEKAVATOR 22 NF
- 1x DEKACLEAN Reinigungstuch-Set (je 1x Tuch feucht / trocken), Pinsel und Wollwischer.

Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

weiß	**9948968**	**55,90**
schwarz	**9948969**	**55,90**

DICHTEN



Achtung



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

18 DEKASEAL 8936
Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtungsmasse. Für Abdichtung von Dachhauben, Fenster- und Kantengummis u.v.m.

Achtung: H315, H412, EUH212 (lichtgrau).

anthrazit		
0,31 l	**9944790**	**17,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	57,74
0,56 l	**9949267**	**22,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	40,89
lichtgrau		
0,31 l	**9944003**	**17,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	57,74
0,56 l	**9949012**	**22,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	40,89
schwarz		
0,56 l	**9943206**	**22,90**
	Grundpreis pro 1 Liter =	40,90



19 DEKASEAL 1512
Spritzfähige, elastische, standfeste, überlackierbare, nicht abtupfbare Dichtmasse für den Einbau von Dachhauben, insbesondere beim Camper Van.

H412.

weiß, 0,31 l	**9944027**	**21,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	69,34
schwarz, 0,31l	**9944031**	**21,50**
	Grundpreis pro 1 Liter =	69,34


ZENEC
iGO NAVIGATION
Keine aktive Zielführung
Widget antippen, um zu starten.
Mittwoch 11
TA
ALT
km/h
24
904
0 m
ANDROID AUTO
CARPLAY
iGO NAVIGATION
TELEFONANBINDUNG
APPLE CARPLAY
HOME
TUN
NAV
CAM
VOICE
19.0°
AUTO

Multimedia



→ Naviceiver
ab S. 472

Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Internet Router / Antennen	428-436
Parabol Sat-Anlagen Automatisch	437-447
Flachantennen Sat-Anlagen Automatisch	448-450
Manuelle Sat Anlagen	451
Sat-Anlagenzubehör	452
TV Geräte	453-461
Audiogeräte / Soundbars / Wandhalterung	462-465
Rückfahrvideosysteme	466-471
Naviceiver / Kamera	472-479



→ TV-Geräte
ab S. 453

1 SET ROUTER 4G BZW. 5G LTE/WLAN MIT 5G ANTENNE

Router

- Schneller, zuverlässiger Internetzugang, geeignet für Streamen und Browsen
- Die Dual-SIM stellt die Abdeckung sicher und reduziert die Roaming-Kosten
- Verbindung mit einem bestehenden WiFi-Netzwerk zur Reduzierung der Datenkosten
- 2.8" LED-Farbbildschirm
- DC Ein/Aus-Trennschutzschalter
- Gleichzeitige Verbindung mehrerer Geräte
- Systemsupport per Fernzugriff
- Einfache Montagelösung
- 12 V/24 V kompatibel

Antenne

- 4-Element-Antenne mit hoher Verstärkung
- 3G/4G/5G-kompatible Antenne
- MiMo-Rundstrahlantenne mit flachem Profil
- Funktioniert in Bewegung oder mit stationärem Router

Maße Router 17,5 x 13 x 4 cm (B x H x T). Farbe weiß. Gewicht 0,7 kg.
Antenne 18 x 8 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,48 g.

Router 4G (Cat 6)	**9975685**	**699,00**
Router 5G (Cat 18 – WIFI 6)	**9975686**	**1.149,00**





2 SET ROUTER AVTEX R104X 4G DUAL SIM MIT PORTABLE MIMO ANTENNE P55AN

Maße Router 17,5 x 13 x 4 cm (B x H x T), Antenne 18 x 8 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

weiß	**9976093**	**659,00**
schwarz	**9976094**	**659,00**

3 SET ROUTER AVTEX R105X 5G MIT PORTABLE MIMO ANTENNTE P55AN

Maße Router 17 x 13 x 4 cm (B x H x T), Antenne 18 x 8 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

weiß	**9976095**	**1.110,00**
schwarz	**9976096**	**1.110,00**



4 - 5 DACHHALTERUNG AVTEX LG55AN

Ermöglicht eine flexible und einfache Kabelführung.
Farbe schwarz. Maße 18,5 x 4 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,43 kg.

4 für Campervan mit geripptem Dach **9976097** **59,95**

5 für Wohnmobile/Wohnwagen mit Flachdach **9976098** **59,95**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE



6 PORTABLES INTERNET SYSTEM 4G WIFI ROAM BASECAMP

- 4G-Mobilfunkrouter
- 4G-Geschwindigkeiten bis zu 150 Mbit/s
- Rundumempfang: Einfach Aufstellen – fertig. Die Antenne empfängt alle LTE-Signale ohne Ausrichtung.
- Der Router wird über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt, d. h. es gibt keine Beschränkungen bei der Kabellänge.

Der PoE-Adapter verfügt außerdem über einen zusätzlichen Port für den Anschluss eines TV-Geräts oder Laptop via LAN-Kabel.

Lieferumfang LTE-Antenne mit Halterung, Router (bereits vormontiert in der Antenne), Ethernet-Kabel 5m, PoE Adapter 12V Anschlusskabel, SIM-Karten Adapter, Befestigungen für die Wandmontage. Farbe weiß. Maße 23 x 25 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9975923 **698,99**



7 SAT-STATIV DELUXE

- Wasserwaage
- Schnellspannverschluss

Material Aluminium. V2A. Maße 1,3 x 1,2-1,7 x 1,28 m (B x H x T). Gewicht 1,7 kg.

9939443 **89,00**



8 MAST MIT DEICHSELRAD-HALTERUNG ROAM BASECAMP

Temporäre Befestigung am Deichselrad.

Lieferumfang Mast inkl. Deichselradhalterung, Erdspieß. Höhe 160 cm (zusammengebaut). Gewicht 1,15 kg.

9975924 **58,00**



9 UNIVERSAL MAST ROAM BASECAMP

Befestigung an einer senkrechten Wand mit zwei Halteklammern.

Maße 54 cm (H). Gewicht 0,38 kg.

9975927 **29,90**



10 MAST ROAM BASECAMP MIT SEITENWANDHALTERUNG

Befestigung mit einer einzigen Klemme und Erdspieß, um die Höhe des Fahrzeugs zu überwinden.

Maße 160 cm (H). Gewicht 0,93 kg.

9975926 **54,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Mit App-Steuerung

11 SET LTE/WIFI-ANTENNE UND ROUTER ROAM

Die leistungsstarke LTE-Antenne wurde entwickelt, um auch an abgelegenen Orten ein maximales 4G/5G Signal zu empfangen. In Verbindung mit dem LTE-Router CAT4 (4G) wird ein sicherer und zuverlässiger Hotspot in und um Ihr Fahrzeug geschaffen.

- Die Maxview-Roam bietet eine Internetverbindung während der Fahrt und im Stand für innerhalb und außerhalb des Fahrzeuges
- Der Router ist freigeschaltet für jede SIM-Karte
- Einfache Einrichtung und Bedienung des Routers mit kostenloser App
- Die Außenantenne ist bereits zukunftssicher 5G tauglich

CAT 4. Lieferumfang Rundum LTE-Antenne (Antenne Slim bei Campervan Version), LTE/WiFi Router, 12 V Anschlussstecker*. Maße Antenne 19 x 6,5 cm (Ø x H). Gewicht Router 125 g, Antenne 0,5 kg.

weiß	9955826	499,00
anthrazit	9937952	499,00

ROAM FÜR CAMPERVAN

weiß	9961847	499,00
schwarz	9961848	499,00



ANTENNE FÜR CAMPERVAN ROAM/ROAM X/ROAM 5G

Mit App-Steuerung

12 SET 5G LTE-ANTENNE UND HOCHLEISTUNGSROUTER ROAM X

Eine ideale Kombination, der Hochleistungsrouter CAT6 (4G) und die leistungsstarke 5G LTE-Antenne. Diese Kombination ist ideal für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte. Über die kostenlose ROAM X App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

CAT 6. Lieferumfang LTE-Antenne, Hochleistung (Antenne Slim bei Campervan Version), Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Antenne. Maße Router 9,5 x 11,5 x 4,4 cm (B x H x T), Antenne 19,6 x 6,5 cm (B x H). Gewicht Router 0,47 kg, Antenne 0,5 kg.

weiß	9939988	899,00
anthrazit	9961846	899,00

ROAM X FÜR CAMPERVAN

weiß	9961849	899,00
schwarz	9961850	899,00

Maße 18 x 6 x 6,5 cm (B x H x T).



Mit App-Steuerung

13 SET 5G LTE-ANTENNE UND HOCHLEISTUNGSROUTER ROAM 5G

Eine ideale Kombination aus Hochleistungsrouter CAT20 (5G) und leistungsstarker 5G LTE-Antenne. Für den anspruchsvollen Camper, der sein Reisemobil oder seinen Wohnwagen als Homeoffice nutzen möchte.
Über die kostenlose ROAM 5G App für Android und IOS Betriebssysteme ist der Router einfach und schnell zu konfigurieren.

CAT 20. Lieferumfang Antenne 4x4 5G (Antenne Slim bei Campervan Version), Hochleistung 5G, Router, Wandhalter für Router, 12 V Anschlusskabel, 2 x WiFi-Stabantenne, Maße Router 13,2 x 27 x 4,4 cm (B x H x T), Antenne 19,6 x 6,5 cm (B x H), Gewicht Router 0,58 kg, Antenne 0,39 kg.

weiß	9962030	1.239,00
anthrazit	9962031	1.239,00

ROAM 5G FÜR CAMPERVAN

weiß	9962032	1.179,00
schwarz	9962033	1.179,00

Maße 18 x 6 x 6,5 cm (B x H x T).

* kann um 230 V Netzadapter erweitert werden, nicht im Lieferumfang enthalten



14 LTE-ANTENNE 2X2 4G/5G

Ideal für 4G/5G-Router mit 2 SMA-Anschlüssen.

Maße 1,96 x 19,6 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

weiß	9963273	199,00
anthrazit	9963274	199,00



15 LTE-ANTENNE 4X4 4G/5G

Ideal für leistungsstarke 4G/5G-Router mit 4 SMA-Anschlüssen.

Maße 19,6 x 6,5 x 19,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

weiß	9963271	299,00
anthrazit	9963272	299,00



16 LTE-ANTENNE SLIM 2X2 4G/5G

Die ideale Antenne für Fahrzeuge mit wenig Platz / Kastenwägen. Ideal für alle 4G/5G Router mit 2 SMA-Anschlüssen.

Maße 18 x 6,5 x 6 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

weiß	9963275	199,00
schwarz	9963276	199,00



17 DACHHALTERUNG ZU INTERNETANTENNE ROAM

Lieferumfang Dachhalter, 2 x 2m Verlängerungskabel, Dachdurchführung, 4 Befestigungsschrauben

weiß	9955827	66,50
anthrazit	9937953	66,50



18 DACHHALTERUNG FÜR CAMPERVAN

Maße 6 x 4 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

weiß	9963467	66,50
schwarz	9963468	66,50



19 VERLÄNGERUNGSKABEL ROAM

2 x 1 m	9975925	16,95
2 x 2 m	9958846	21,95
2 x 3 m	9976106	24,95

CAMPERNET

BRINGT INTERNET INS REISEMOBIL



Einfache Bedienung über Smartphone oder Tablet

Mit den CAMPERNET Routern kommt die Online-Welt unkompliziert in Ihr Reisemobil: Unterwegs im Web surfen, Musik, Videos und TV streamen oder auf das Heim- und Firmennetzwerk zugreifen – CAMPERNET ermöglicht einen schnellen, stabilen Internetzugang. Beide Router sind speziell für Reisemobile entwickelt, leicht einzubauen und einfach über das Smartphone oder Tablet bedienbar.

AUSSTATTUNG CAMPERNET EVO 5G UND CAMPERNET PRO 5G

- 2 x Micro SIM-Schacht für Mobilfunkkarten
- Werkzeugloser Kartenwechsel (Push-Mechanik)
- Autom. SIM-Karten Erkennung (APN) oder manuelle APN-Eingabe
- SIM-Karten PINs bleiben gespeichert
- Kinderleichte Bedienung per WebApp Bedienoberfläche
- Anschluss WLAN: 2 x 2 MIMO (FAKRA Code K)
- Integrierte Innenraum WLAN Antenne: 2 x 2 MIMO
- WLAN-Repeating für öffentliche WLAN-Netze mit Unterstützung der Anmeldeseite (Captive Portal)
- Anschluss Mobilfunk 4 x 4 MIMO (FAKRA)
- Gast-WLAN mit eigenen Zugangsdaten, Datenlimit einstellbar
- Automatikmodus: WLAN auf zuletzt verwendete SIM, unterbrechungsfreies Surfen
- Unterstützt sichere VPN-Verbindungen
- Sicherheit ganz groß mit WPA3 Verschlüsselung
- Statusleuchte auf der Gehäuseoberseite
- Automatische Updates (Over-the-Air)
- Optionale Anbindung an ZENEC Z-E3776, Z-N1000, Z-N975, Z-N976
- Versorgungsspannung: 9 V bis 30 V (12 V / 24 V System)

1 CAMPERNET PRO 5G

- 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze, Release 16: Downloadrate bis max. 3400 Mbit/s, Uploadrate bis max. 900 Mbit/s
- LTE Kategorie CAT19: Downloadrate bis max. 1600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 200 Mbit/s
- CPU: ARM Cortex A53, CPU-Kerne: 2 x 1,8 GHz + 2 x 1,2 GHz, Arbeitsspeicher: 1 GB, Speichertyp: DDR3L RAM
- WLAN: WiFi6 / 2,4 GHz / 5 GHz / WPA3 und WPA3/2 Mischbetrieb
- WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 1200 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 573,5 Mbit/s
- Ethernet-LAN-Ports: 4 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Ethernet-WAN-Port: z.B. für Starlink (RJ45)

Maße 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x B x H), Gewicht 340 g.

9963184 999,00

2 CAMPERNET EVO 5G

- 5G NSA + 5G SA Mobilfunknetze, Release 15: Downloadrate bis max. 2600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 650 Mbit/s
- LTE Kategorie CAT12: Downloadrate bis max. 600 Mbit/s, Uploadrate bis max. 150 Mbit/s
- CPU: Quad Core, CPU-Kerne: 4 x 717 MHz, Arbeitsspeicher: 512 MB, Speichertyp: DDR3 RAM
- WLAN: WiFi5 / 5 GHz / 2,4 GHz / WPA3 und WPA3/2 Mischbetrieb
- WLAN-Geschwindigkeit – 5 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 867 Mbit/s, 2,4 GHz: 2 x 2 MU-MIMO 433 Mbit/s
- Ethernet-LAN-Ports: 2 x 1 Gbit/s (RJ45)
- Ethernet-LAN-Port 2 umschaltbar zum WAN-Port z.B. für Starlink
- Schiebeschalter zum Ein- und Ausschalten des Routers, Power-LED seitlich

Maße 17,6 x 13,4 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 320 g.

9976226 729,00

INTEGRATION ZENEC-GERÄTE

Die beiden Router können auch direkt an die ZENEC-Modelle Z-E3776 (9963166), Z-N975 (9963318), Z-N1000 (9959291) und Z-N976 (9963167) angebunden werden. Die vorinstallierte Connect-App verbindet sich per WLAN mit dem jeweiligen Router.





Dachantennen

Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2

3 GCN-1056-01.1/21.1

weiß	9963185	269,00
schwarz	9975574	269,00

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- 4 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)

Maße 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x B x H). Gewicht 619 g.



Dachantenne

Mobilfunk-MIMO: 4 x 4
WLAN-MIMO: 2 x 2

4 GCN-1056-02.1

9963186 299,00

- Geeignet für Dächer aus Metall oder GFK, keine Groundplane nötig
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung seitlich mit 1,5 m Schutzrohr + Rohrschellen
- 2 x 3 m Kabel (WLAN, FAKRA)
- 4 x 3 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)

Maße 17,3 x 16,1 x 9,8 cm (L x B x H). Gewicht 739 g.



Dachfinnen

Mobilfunk MIMO: 2 x 2
WLAN-MIMO: 2 x 2

5 GCN-1041-01.1/21.1

weiß	9963189	159,00
schwarz	9963191	159,00

- Geeignet für Metalldächer (Kastenwagen, Aludächer)
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Kabelführung zentral nach unten
- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA), 2 x 1,5 m Kabel (WLAN, FAKRA)

Maße 20 x 6 x 7,5 cm (L x B x H). Gewicht 319 g.



Folienantennen

6 GCN-1029-01.1
Mobilfunk-MIMO: 2 x 2

9963192 129,00

7 GCN-1029-01.2
Zusatzantenne zu GCN-1029-01.1

9976102 129,00

- Geeignet für GFK-Hochdach, Spoiler aus GFK und reine GFK-Aufbauten
- 2 x 1,5 m Kabel (Mobilfunk, FAKRA)
- Antennengewinn: max. 5 dBi
- Keine elektrisch leitende Masseflächе notwendig

Maße 20,7 x 17,7 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 65 g.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

STARLINK

HIGHSPEED-INTERNET AUF DER GANZEN WELT

Starlink bietet fast überall auf der Welt Highspeed-Internet. Mit den Reise-Servicetarifen können Sie in Ihrem eigenen Land überallhin reisen, sowie Auslandsreisen in Märkte machen, in denen Starlink live ist. Starlink stellt innerhalb von Minuten eine Verbindung her.

NUTZEN SIE STARLINK IN BEWEGUNG
Die Nutzung in Bewegung wird von allen Starlink Reise-Servicetarifen und bis 160 km/h unterstützt.

WETTERBESTÄNDIG
Starlinks sind so konzipiert, dass sie auch schwierigen Witterungsbedingungen standhalten – sie können Schnee schmelzen und Graupel, Starkregen und starken Stürmen standhalten.

GEHEN SIE IN WENIGEN MINUTEN ONLINE
Anschließen und auf den Himmel richten. Starlink erfordert eine freie Sicht auf den Himmel. Laden Sie die Starlink-App herunter, um die beste Ausrichtung zu ermitteln.

VERBRAUCHSABHÄNGIGE ABRECHNUNG
Starlink bietet aktuell den Servicetarif REISE – 50 GB oder REISE UNBEGRENZT. Die Abrechnung erfolgt monatlich. Der Service lässt sich mit der Grundversorgung gegen eine geringe monatliche Gebühr jederzeit pausieren und fortsetzen und ermöglicht so den Empfang von Nachrichten im Notfall und eine einfache Reaktivierung in Funklöchern.

SCHNELL UND SICHER FÜR ABGELEGENE EINSATZORTE
Sie können jederzeit und überall nahtlos arbeiten. Starlink schützt Ihre Daten und die Vertraulichkeit des Datenverkehrs von Nutzern mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Der Mini-Starlink ist ein kompaktes, tragbares Kit, das problemlos in einen Rucksack passt und für Highspeed-Internet mit geringer Latenz unterwegs entwickelt wurde. Es bietet einen integrierten WLAN-Router, geringeren Stromverbrauch, Gleichstromanschluss und maximale Download-Geschwindigkeiten von über 100 M/bits.



8 STARLINK STANDARD
- Sichtfeld 110°
- Schutzklasse IP67 Typ 4
- Betriebstemp. -30° bis 50°C
- Energieverbrauch Ø 75-100 W

Abmessung 60 x 39 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 2,9 kg, 3,2 kg mit Ständer.

STARLINK-WLAN-ROUTER
Abmessung 5 x 30 x 12 cm (L x B x H). Gewicht 0,57 kg.

STARLINK-NETZTEIL
- Leistungsspez. 100 - 240 V, ~ 2,5 A

Abmessung 18 x 10 x 36 cm (L x B x H). Gewicht 0,65 kg.

9976175 371,95

9 STARLINK MINI
- Sichtfeld 110°
- Schutzklasse IP67 Typ 4
- Betriebstemp. -30° bis 50°C
- Energieverbrauch Ø 25-40 W
- Eingangsspannung 12-48 V, 60 W
- USB-PD Anf. 100 W, min. 20 V / 5 A
- WLAN 5
- 1 Ethernetanschluss

Abmessung 30 x 26 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 1,1 kg, 1,16 kg mit Ständer.

STARLINK-NETZTEIL
Leistungsspez. 100-240 V, ~ 1,6 A. Abmessung 10 x 5 x 5 cm (L x B x H). Gewicht 0,2 kg.

9976176 324,95



10 STARLINK STANDARD MOBILE HALTERUNG
Zur Befestigung auf der Dachmontageplatte.
Gewicht 0,88 kg

9976177 95,50



11 STARLINK MINI MOBILE HALTERUNG
Zur Befestigung auf der Dachmontageplatte.
Gewicht 0,6 kg

9976178 39,25



12 WOHNMOBIL-SET STARLINK STANDARD ODER STARLINK MINI
inkl. SELFSAT MWR 5550 oder 5560 eSIM mit SATCO Dachantenne

Diese fertigen Sets bieten maximale Internetmöglichkeiten per STARLINK, 5G Mobilfunknetz oder Campingplatz WLAN. Sie bestehen aus dem STARLINK STANDARD oder MINI, der MOBILEN HALTERUNG, Dachmontageplatte, Dachdurchführung, dem 12V / 24V Doppel-PoE-Konverter 220 W für den Betrieb über das Bordnetz ohne Wechselrichter, einem Netzwerkkabel zum STARLINK mit abdichtenden Steckern, einem LAN-Kabel zum Router und dem SELFSAT MWR 5550 oder 5560 eSIM Router mit SATCO Antenne.

Set mit STARLINK und SELFSAT Router mit SATCO Antenne

STANDARD, MWR 5550, weiß	9976187	1.745,00
STANDARD, MWR 5550, schwarz	9976188	1.745,00
STANDARD, MWR 5560 eSIM, weiß	9976189	1.845,00
STANDARD, MWR 5560 eSIM, schwarz	9976191	1.845,00
MINI, MWR 5550, weiß	9976193	1.428,00
MINI, MWR 5550, schwarz	9976192	1.428,00



13 DACHMONTAGEPLATTE FÜR STARLINK MOBILE HALTERUNG
Zur Verklebung auf dem Dach.
Gewicht 0,55 kg.

9976179 69,00




14 WANDMONTAGE-HALTERUNG FÜR STARLINK-ROUTER & -NETZTEIL
Bei Betrieb an Wechselrichter ohne SELFSAT Router.
Gewicht 0,2 kg.

9976180 19,95



15 DACHDURCHFÜHRUNG FÜR STARLINK STROM- ODER LAN-KABEL
Gewicht 0,15 kg

9976181 39,95



16 MINI CAR ADAPTER
12 Volt Zigarettenanzünderstecker mit USB-C Buchse.
Kabellänge 5m. Eingang 12 – 24 V DC, 6,3 A, Ausgang 12 V 3 A. Maße 9 x 4 x 4 cm. Gewicht 0,45 kg.

9976182 79,95

17 12 V-ZIGARETTENANZÜNDERKABEL FÜR STARLINK MINI (o. Abb.)

3 m	9976183	29,95
5 m	9976184	39,95

18 NETZWERKKABEL FÜR STARLINK MIT ANSCHLUSSABDICHTUNG (o. Abb.)

3 m	9976185	29,95
5 m	9976186	39,95



MEGASAT

1 LTE-WIFI-SYSTEM CAMPER CONNECTED 5G READY

Bester Internet-Empfang für alle gängigen Mobilgeräte und Smart-TVs. Empfang von 5G-, LTE- und WiFi-Signalen. Verstärkung der Signale ins Fahrzeuginnere.Das Megasat Camper Connected 5G Ready LTE-Wi-Fi-System kombiniert eine leistungsstarke Außeneinheit mit einem ebenso leistungsfähigen Router. Es erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected LTE-WiFi-System gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für Internetempfang in gewohnter WLAN-Qualität.

Lieferumfang LTE 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte und Dachdurchführung, Router inkl. Antennen und 230V/12VDC Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel.
Maße Antenne 9,8 x 9,8 x 7,5 cm (B x H x T). Router 14,5 x 10 x 2,9 cm (B x H x T). Gewicht 480 g / Router 250 g.

9975587 **299,00**



MEGASAT

2 5G-WIFI-SYSTEM CAMPER CONNECTED

Erhöht die Leistung des Mobilfunksignals auf ein Maximum und sorgt für störungsfreien Internetempfang. Mit dem Camper Connected 5G gelangt das Funksignal nun verstärkt ins Fahrzeuginnere und sorgt so für besten Internetempfang in hoher WLAN-Qualität. Mit integrierter GPS Antenne, um jederzeit den Standort Ihres Fahrzeuges abzurufen. Außenantenne inklusive DAB+ Antennenanschluß.

Lieferumfang LTE, 5G/WiFi 2,4/5,8G Außen-Antenne, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte und Dachdurchführung, Router inkl. Antennen und 12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel.

Maße / Gewicht Antenne 21,55 x 0,95 x 25,2 cm (B/H/T). Gewicht: 750 g Router Maße: 11,3 x 0,44 x 12,4 cm (B/H/T) Gewicht: 470 g.

9963311 **899,00**



MEGASAT

3 WIFI SYSTEM CAMPER CONNECTED 5G MIT ESIM

Der 5G-WiFi 6 Router mit Dual-SIM und eSIM liefert bis zu 3000 Mbit/s und sorgt dank Multi-WAN für eine stabile Internetverbindung. Die Außenantenne mit bis zu 6 dBi Verstärkung verbessert LTE/5G- und WiFi-Empfang. GPS-Anschluss ermöglicht präzise Fahrzeugortung. Firewall, VPN (WireGuard/OpenVPN), QoS und DDNS garantieren sichere Datenübertragung, während Gigabit-LAN, PoE-WAN, USB-C und TF-Slot vielseitige Anschlussmöglichkeiten bieten. Integrierter Watchdog sorgt für automatischen Neustart bei Störungen.

Lieferumfang inklusive Außen-Antenne, Router, Antennen, Anschlusskabel für Antenne und Router (3 m), Montageplatte, Dachdurchführung, 230 Volt Netzteil, 12 V KFZ-Anschlußkabel und Bedienungsanleitung.

9976207 **999,00**

caratec

5G und LTE-Routersets CET305R.3, CET205R, CET302R.2 und CET300R

4 - 7 Mit den Caratec 5G- und LTE-Routersets steht ultraschnelles Internet zum Arbeiten, Surfen und für Streaming über Smart-TV zur Verfügung. Komplette Sets für den mobilen Internet Empfang. Die leistungsstarken 5G/LTE-WLAN-Router garantieren zusammen mit der Außentanne eine zuverlässige Internetverbindung mit hohem Datendurchsatz und Redundanz.

Das Gehäuse der Dachantennen besteht aus UV-beständigem Kunststoff.

Länge der Anschlussleitungen Antenne je 2m.

NEU



Bezeichnung	4 CET305R.3 5G	5 CET205R 5G/LTE	6 CET302R.2 4G	7 CET300R 4G
LTE-Kategorie	CAT20	CAT20	CAT4	CAT4
Sim-Kartenslots	2	1	2	2
E-Sim	X	–	–	–
Kompatibel mit Caratec CC200	X	–	–	–
Art.-Nr.	9975888	9975834	9975889	9957595
Preis	1.099,00	799,00	499,00	459,00

alphatronics

Professionelle Mobilfunk-Router für unterwegs

8 - 9 STREAM 5G EVO SET

5G Power für unterwegs – schnell, flexibel, zuverlässig. Der kompakte 5G-Router bietet ultraschnelle Downloadraten bis zu 3,3 GBit/s und maximale Flexibilität dank Dual-SIM-Technologie. Über die Teltonika RUTOS App oder das Webinterface lässt sich das System komfortabel steuern. Die leistungsstarke Außenantenne mit nur 70 mm Bauhöhe garantiert besten Empfang – egal, wo Sie unterwegs sind.

- Komplettset für Innen- und Außenmontage inklusive aller Zubehörteile
- Zukunftssicher: abwärtskompatibel zu 4G (LTE CAT20) und 3G
- Dual WiFi (2,4 GHz & 5,0 GHz) für starke und stabile WLAN-Verbindungen
- Automatische APN-Erkennung (Auto APN) – einfache Plug-and-Play-Installation
- 12 V- und 230 V-Netzteil im Lieferumfang enthalten
- Unterstützt alle gängigen LTE-Bänder

STREAM



Ausführung	8 ROUTER STREAM 2 inklusive kompakter Puck-Antenne, Maße 96 x 90 mm (Ø x H)	9 ROUTER STREAM 5G EVO inklusive High Performance-Außenantenne Maße 180 x 70 mm (Ø x H)
Geeignet für	Mobile Office oder Familie (bis zu 5 Geräte zeitgleich)	Keine Grenzen (max. Geschwindigkeit)
MOBILFUNK		
Geschwindigkeit (Download)	bis zu 300 Mbit/s	größer 3.000 Mbit/s
Standard	CAT 6	LTE CAT 20 (5G)
Mobilfunknetze	4G, 3G, 2G	5G, 4G, 3G
Anzahl SIM-Slots	2x	2x
SIM Konfiguration (Autom.)	ja	ja
Schaltung SIM-Slots	SIM1 oder SIM2	SIM1 oder SIM2
Für die Verwendung in	Europa, Naher Osten, Afrika, Australien	Europa, Naher Osten, Afrika, Ozeanien
NETZWERK		
WiFi-Netzwerk	2.4 GHz / 5.0 GHz	2.4 GHz / 5.0 GHz
LAN-Anschlüsse	4 x	5 x
Art.-Nr.	9961871	9975743
Preis	649,00	799,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

10 - 21 WLAN ROUTER INKL. ANTENNE

Eine stabile Internetverbindung im Wohnmobil ist oft eine Herausforderung. Mit den SELFSAT MWR Routern können Sie eine Internetverbindung über das Campingplatz-WLAN, das Mobilfunknetz oder das STARLINK-Satellitennetzwerk (bei Anschluss eines STARLINKs) herstellen. Die Router unterstützen die Anmeldung an WLANs mit Anmeldeseite (Captive Portal), die GPS-Ortung, modellabhängig eSIMs, und die Installation von VPNs (z. B. OpenVPN oder WireGuard) zum Streamen im Ausland.





Selfsat Satco Shark Panorama

10	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SELFSAT 5G Antenne weiß	9976195	899,00
11	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SELFSAT 5G Antenne schwarz	9976194	899,00
12	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SATCO 5G Antenne weiß	9976197	949,00
13	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SATCO 5G Antenne schwarz	9976196	949,00
14	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SHARK 5G Antenne weiß	9976199	949,00
15	WLAN Router SELFSAT MWR 5550 5G Cat 20 inkl. SHARK 5G Antenne schwarz	9976198	949,00
16	WLAN Router SELFSAT MWR 5560 eSIM 5G Cat 19 inkl. SATCO 5G Antenne weiß	9976202	1.049,00
17	WLAN Router SELFSAT MWR 5560 eSIM 5G Cat 19 inkl. SATCO 5G Antenne schwarz	9976201	1.049,00
18	WLAN Router SELFSAT MWR 5560 eSIM 5G Cat 19 inkl. SHARK 5G Antenne weiß	9976204	1.049,00
19	WLAN Router SELFSAT MWR 5560 eSIM 5G Cat 19 inkl. SHARK 5G Antenne schwarz	9976203	1.049,00
20	WLAN Router SELFSAT MWR 6550 5G Cat 19 WiFi 6 inkl. Panorama Antenne weiß	9976206	1.099,00
21	WLAN Router SELFSAT MWR 6550 5G Cat 19 WiFi 6 inkl. Panorama Antenne schwarz	9976205	1.099,00

Router	MWR 6550	MWR 5560 eSIM	MWR 5550
5G / 4G / LTE Untersützung	ja	ja	ja
Cat[1]	19	19	20
GPS	ja	ja	ja
WiFi 6	ja	nein	nein
eSIM	nein	ja	nein
Einsatzgebiet Nordamerika	nein	ja	nein
SIM-Karteneinschübe	2	2	2
WLAN Antennen-Anschlüsse	3*	2*	2*
Downloadgeschw. bis zu	3,4 Gbps	3,4 Gbps	3,3 Gbps
WLAN-Frequenz	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz	2,4 GHz / 5 GHz
Spannungsversorgung	DC 9 - 50 V	9 - 50 V	9 - 50 V
Stromverbrauch min. (W)	< 4,5	< 4	4
Stromverbrauch max. (W)	< 13,5	< 14	< 18
Maße cm	13 x 4 x 10	13 x 4 x 10	13 x 4 x 10
Gewicht (g)	452	530	533

Antenne	SELFSAT	SATCO	SHARK	PANORAMA
Signalgewinn bis	+4 dBi	+13 dBi	+13 dBi	+9 dBi
5G / 4G	ja	ja	ja	ja
GPS	ja	ja	ja	ja
DAB+	nein	nein	ja	nein
WLAN Ant.-Kabel	1	2	2	2
Kabellänge	1 m	2 m	1 m	1 m
Befestigung	Silikonmatte Gewinde	3M + Gewinde	3M + Gewinde	3M + Gewinde

22 ALDEN LTE 4G SET I-NET 151

Mit dem ALDEN LTE-Set empfangen und nutzen Sie LTE und / oder WiFi-Netze auf Reisen. Für den Betrieb wird eine separate SIM-Karte benötigt.

Lieferumfang: 4G-Antenne, Antennen-Befestigungs-Set, Antennen-Klebe-Set, 4G Router I-NET 151, Router-Befestigungs-Set, SIM Adapter Kit, Ethernet-Kabel 1,5 m, 12 Volt Anschlusskabel, 2 WIFI SMA-Antennen, 2 mobile SMA-Antennen.



bis 300 Mbps 1 x SIM 1 x LAN



MiMo IP66 RATED

ALDEN I-NET 151 Router

- 4G / LTE CAT_6 / bis zu 300 Mbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 4G / 3G
- Einfach zu installieren über Web-APP
- 1 x SIM-Kartensteckplatz,
- 1 x LAN / 1 x WAN
- WiFi 2.4Ghz
- Eingänge: 2x SMA für 4G /3G / 2x WiFi
- Stromversorgung: 12V (9-30V)

ALDEN I-NET 151 Antenne

- 4G Antenne
- 2.4Ghz / 5.0Ghz
- 2x LTE / 2x WiFi
- Einfach zu installieren
- Farbe weiß oder grau

Maße Router 10 x 8,5 x 3 cm (L x B x T), Gewicht 254 g, Maße Antenne 15 x 4,4 cm (L x B). Gewicht 284 g.

Mit weißer Antenne	9976233	699,00
Mit grauer Antenne	9976232	699,00

23 ALDEN LTE 5G SET – I-NET 512

Das ALDEN I-NET 512 LTE 5G Set bietet leistungsstarkes, mobiles Internet für Reisemobile, Vans und Caravans. Für den Betrieb wird eine separate SIM-Karte benötigt.

Lieferumfang: 5G-PLUS Antenne, Antennen-Befestigungs-Set, Antennen-Klebe-Set, 5G Router I-NET 512, Router-Befestigungs-Set, SIM Adapter Kit, Ethernet-Kabel 1,5 m, 12 Volt Anschlusskabel, 2 WIFI SMA-Antennen, 4 mobile SMA-Antennen, GPS-Antenne



bis 3.3 Gbps 2 x SIM 4 x LAN



MiMo 5G IP66 RATED

ALDEN I-NET 512 ROUTER

- 5G / LTE CAT_20 / bis zu 3.3 Gbps
- Verbindung von bis zu 150 Geräten
- Mobilfunknetze 5G / 4G / 3G
- Einfach zu installieren über WEB-APP
- 2 x SIM-Kartensteckplätze
- 4 x LAN / 1 x WAN
- WiFi 2.4 Ghz / 5.0 GHz
- Eingänge: 4 x SMA für 5G / 4G / 2x WiFi / 1 x GPS
- Stromversorgung: 12V (9-30V)

ALDEN I-NET 512 PLUS ANTENNE

- 5G / 4G Antenne
- 2.4 Ghz / 5.0 GHz
- 4 x LTE MIMO / 2x WiFi MIMO
- Einfach zu installieren mit integrierten Kabeln

Maße Router 13,2 x 9,5 x 4,4 cm (L x B x T), Gewicht 533 g. Maße Antenne 18 x 8 cm (L x B), Gewicht 650 g.

Mit weißer Antenne	9976231	1.199,00
Mit grauer Antenne	9976229	1.199,00

DIE OYSTER® Internet - Systeme
Mobiles Internet wie Zuhause – auch während der Fahrt

Alle Vorteile auf einem Blick!

- Optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung aller hierfür relevanten Teile in der Outdoor Unit (Oyster® Connect)
- Optimale Empfangsleistung durch die Unterbringung der Außenantenne auf dem Fahrzeugdach (Oyster® EasyNet, Oyster® Access)
- Für alle LTE / 5G Bänder von 698 MHz bis 3800 MHz (je nach Modell)
- 6 leistungsfähige Antennen für LTE- und externe WLAN-Verbindungen
- Insgesamt drei WLAN-Module (2x Indoor Unit, 1x Outdoor Unit) mit voller Unterstützung für 2,4 GHz und 5 GHz WLAN Verbindungen
- LTE-Modul optimiert für die Nutzung im EMEA Raum, weltweiter Einsatz auf kompatiblen Frequenzen ist ebenfalls möglich
- Dachdurchführung mit 4m langer Verbindungsleitung (2 m / 6 m optional erhältlich) (Oyster® Connect)
- 4x Low Loss HQ Koaxialkabel, hochflexibel, verlustarm, Länge 2 m abnehmbar (Oyster® Access)
- 4x Koaxialkabel 3 mm SMA, Länge 1,5 m, fest an der Antenne montiert (Oyster® EasyNet)
- Einfache Anmeldung Ihrer Endgeräte an das WLAN der Oyster® Internetantennen über QR-Codes und WPS
- Unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Band, sowohl für interne als auch externe WLAN-Verbindungen
- Alle Ihre mitgeführten Geräte können gleichzeitig im mobilen Heimnetzwerk der Oyster® Internetantennen betrieben werden
- Einfache Montage und platzsparende Bauweise
- Komfortable Bedienung über intuitive Web-Oberfläche in verschiedenen Sprachen
- Zwei SIM-Kartenleser (Oyster®EasyNet, Oyster® Access: am Router / Oyster® Connect: in der Außenantenne)
- Oyster®EasyNet Outdoor-Unit in 2 Gewindelängen (27/45 mm) lieferbar
- 3 Jahre Garantie

5G READY



Oyster® EasyNet - Outdoor-Unit



Oyster® EasyNet – Indoor Unit

5G READY



Oyster® Access - Outdoor-Unit



Oyster® Access – Indoor Unit



Oyster® Connect - Outdoor-Unit



Oyster® Connect – Indoor Unit

Lieferumfang Oyster® EasyNet

- Oyster® EasyNet - Outdoor Unit (Außenantenne) mit 1,5 Meter Kabellänge (Ø 11 x H 5,5 cm. Gewicht 500 g)
- Oyster® EasyNet - Indoor Unit (Router) (B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm. Gewicht 450 g)
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® EasyNet
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m
- Dokumentation

Gewindelänge 27 mm	**9963362**	**689,00**
Gewindelänge 45 mm	**9963363**	**689,00**

Lieferumfang Oyster® Access

- Oyster® Access - Outdoor Unit (Außenantenne) (ø 30,5 x H 13 cm Gewicht 1,7 kg)
- Oyster® Access - Indoor Unit (Router) (B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm. Gewicht 450 g)
- 2 Meter Koaxial-Kabelsatz mit wasserdichter Dachdurchführung
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Access
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m
- Dokumentation

	9963361	**879,00**

Lieferumfang Oyster® Connect

- Oyster® Connect Outdoor Unit (B 40,5 x H 12 x T 29,2 cm Gewicht 1,5 kg mit Montageplatte)
- Oyster® Connect Indoor Unit (B 17,5 x H 4 x T 9,3 cm, Gewicht 450 g)
- Dachdurchführung mit Datenkabel, Länge 4 m
- Stromanschluss-Kabelsatz Oyster® Connect
- Montageplatte für die Outdoor-Unit
- LAN-Kabel 2,8 m
- Dokumentation

	9962046	**995,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Die Oyster® Internet - Systeme


Seit 2020 entwickelt ten Haaft hochspezialisierte Internet-Lösungen für den Reisemobilmarkt. Im Frühjahr 2021 kam die Oyster® Connect auf den Markt, im Spätjahr 2023 die beiden weiteren Varianten Oyster® Access und Oyster® EasyNet. Sinn und Ziel eines fest installierten Oyster® Internetsystems ist es, im Freizeitfahrzeug ebenso selbstverständlich und einfach das Internet benutzen zu können wie zu Hause. Mit dem gleichen und gewohnten Komfort.

Was zeichnen die Oyster® Internet-Systeme aus?

- Die Aussenantenne wird nicht durch abschirmende Wände des Fahrzeugaufbaus behindert
- Die größere Dimensionierung der LTE-Antennen (insbesondere bei Oyster® Connect und Oyster® Access) sorgt für einen vielfach besseren Empfang der Mobilfunksignale
- Einmal mit dem WLAN der Oyster® Internet Systeme verbunden, verbinden sich die Endgeräte automatisch mit dem Hotspot
- Das WLAN und der Internetzugang stehen immer zur Verfügung, auch nachts oder wenn Sie das Fahrzeug mal alleine lassen
- Die oben genannten Vorteile gelten auch während der Fahrt
- Genießen Sie unterwegs unterbrechungsfreien Empfang von Webradio, Online Navigation und qualitativ bessere Telefonate via WLAN-Call über die Außenantenne des Oyster® Internetsystems

Neue Weboberflächen Features

- Außen-WLAN: Auf Wunsch kann das eigene WLAN nun auch über die Außenantenne in einem signifikant weiteren Umkreis um das Fahrzeug herum ausgestrahlt werden. Dieses WLAN kann auch als isoliertes Gäste-Netzwerk mit eigenem WLAN-Namen und Passwort konfiguriert werden.
- Unterstützung des WireGuard™-Protokolls (Marke der WireGuard LLC): Ermöglicht eine kostenlose, sichere VPN-Verbindung zu kompatiblen Routern (z. B. Fritz!Box) – für geschützten Internetverkehr in öffentlichen WLANs



Energieeffizienzklasse der Fernseher:

SMART TV

Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"





Montage-Adapter

Passend für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Zur Dachmontage zwischen den Metallsicken.

1 OYSTER® EASYNET MONTAGEADAPTER-ANTENNE FD

9975827	**31,75**



POWERED BY Avtex

Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

2 OYSTER® EASYNET - 27 + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Easynet - 27	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Easynet - 27	19"*	**9963386**	**1.228,00**
Oyster Easynet - 27	22"*	**9963387**	**1.288,00**
Oyster Easynet - 27	24"*	**9963388**	**1.338,00**
Oyster Easynet - 27	27"*	**9963389**	**1.438,00**
Oyster Easynet - 27	32"*	**9963391**	**1.488,00**

3 OYSTER® EASYNET - 45 + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Easynet - 45	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Easynet - 45	19"*	**9963392**	**1.228,00**
Oyster Easynet - 45	22"*	**9963393**	**1.288,00**
Oyster Easynet - 45	24"*	**9963394**	**1.338,00**
Oyster Easynet - 45	27"*	**9963396**	**1.438,00**
Oyster Easynet - 45	32"*	**9963397**	**1.488,00**

4 OYSTER® ACCESS + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Access	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Access	19"*	**9963381**	**1.418,00**
Oyster Access	22"*	**9963382**	**1.478,00**
Oyster Access	24"*	**9963383**	**1.528,00**
Oyster Access	27"*	**9963384**	**1.628,00**
Oyster Access	32"*	**9963385**	**1.678,00**

5 OYSTER® CONNECT + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

Oyster Connect	Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster Connect	19"*	**9957364**	**1.534,00**
Oyster Connect	22"*	**9957365**	**1.594,00**
Oyster Connect	24"*	**9957366**	**1.644,00**
Oyster Connect	27"*	**9957367**	**1.744,00**
Oyster Connect	32"*	**9958283**	**1.794,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

DVB-T2 ANTENNEN WING ALLRICHTUNGS-FERNSEHANTENNEN

Entwickelt um alle terrestrischen Signale empfangen zu können. Dank der ultra-aerodynamischen Form ist die Montage auch auf schnellen Wohnmobilen möglich. Ein Spezialfuß ermöglicht die Neigung in alle Richtungen und eine Drehung in drei Achsen für eine perfekte Ausrichtung.

Ausgestattet mit LTE-Sperrfilter zur Eliminierung der durch 4G/5G-Smartphones erzeugten Störungen (Nur für Länder, die LTE-Übertragungen auf einer Bandbreite von 700 - 800 MHz bereits integriert haben).



TELECO SAT EQUIPMENT

1 DVB-T2 ANTENNE WING

MINI-Allrichtungsantennen 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3.
Mini-Antenne (Ø 31 cm), die speziell für den Empfang von UHF-Kanälen entwickelt wurde. Der Empfang von Programmen in VHF B3 ist ebenfalls möglich.

Technische Daten: 360° 26 dB UHF - 9 dB VHF- B3. Spannung 12 / 24 V. Maße 31 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1 kg. Lieferumfang Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963512 200,50



TELECO SAT EQUIPMENT

2 DVB-T2 ANTENNE WING 11 DIGITAL

Allrichtungsantenne, ermöglicht den Empfang von TV-Programmen selbst im niedrigen Frequenzbereich, trotz der niedrigen Höhe.

Technische Daten: 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3. Spannung 12 / 24 V. Maße 38 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1,2 kg. Lieferumfang Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963515 267,95



TELECO SAT EQUIPMENT

3 DVB-T2 ANTENNE WING 22 DIGITAL

Allrichtungsantennen 360° 26 dB UHF - 16 dB VHF- B3.
Aus der Kombination von zwei Antennen entstand diese DUALPOWER-Antenne, die selbst im niedrigen Frequenzbereich (VHF - B3) exzellente Leistungen erreicht. Der Einsatz eines geräuscharmen Verstärkers gestattet zudem auch den Empfang von sehr schwachen Signalen.

Technische Daten: Spannung 12 / 24 V. Maße 38 - 88 x 16,5 cm (Ø x H). Gewicht 1,4 kg. Lieferumfang Antenne komplett mit 5 m langem Koaxialkabel und 3 F-Verbindern, 1 Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und 1 Funkausgang DAB und FM.

9963516 270,95



TELECO SAT EQUIPMENT

4 DVB-T2 ANTENNE TELEPLUS 3G

Richtungsantenne für digitale terrestrische Signale 36 dB.

- Hohe Verstärkung auch für den Empfang von sehr schwachen Signalen und optimale Richtungsempfindlichkeit durch Unterdrückung von Störsignalen
- Verstärkung UHF 36 dB - VHF-B3 22 dB - VHF-BI 20 dB
- Empfohlen wird der Gebrauch in Verbindung mit dem Teleskopmast SF165 (Option)

(Nur für Länder, die die LTE-Übertragungen auf einer Bandbreite von 700-800 MHz bereits integriert haben).

Spannung 12 / 24 V. Lieferumfang UHF - VHF-Antenne (B3), Verstärker mit regulierbarer Verstärkung mit 3 Ausgängen für TV und ein Funkausgang DAB und FM, Befestigung am Mast Ø 30 mit 5-m-Kabel. Maße 50,5 x 40 - 70 cm (L x B). Gewicht 1,8 kg.

9963517 143,50



MEGASAT

5 DVB-T2 ANTENNE T4

- Empfang von VHF-, UHF- und FM-Signalen
- Wasserdichtes und UV-beständiges Gehäuse
- Integrierter LTE-Filter für störungsfreien Empfang

Frequenzbereich UHF 174 - 230 Mhz / VHF 470 - 790 Mhz. Empfangsbereich FM / VHF / UHF / DAB / DAB+. Verstärkung passiv 20 - 33 dB (max. 44 dB). Antennenkabel 6 m (75 Ω). Spannungsversorgung 5 V DC über USB-Adapter. Gewicht 244 g. Lieferumfang Megasat T4, Standfuß, Masthalterung inkl. Mastschelle, Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m), Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m), 12 Volt KFZ zu Koax-Adapter, 5 Volt USB zu Koax-Adapter und Bedienungsanleitung. Maße mit Fuß 28 x 12 cm (Ø x H). Maße ohne Fuß 28 x 7,5 cm (Ø x H). Gewicht 244 g.

9955700 69,90



MAXVIEW HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

6 DVB-T2 RUNDUMANTENNE OMNIMAX PRO FÜR TV UND UKW

- Empfängt alle verfügbaren TV- und UKW-Signale (bei stehendem Fahrzeug) ‚rundum' 360°

Ideal geeignet für den digital terrestrischen Empfang DVB-T/T2Frequenzbereich 10 – 860 MHz. Abweichung über 360° 0 dB. Regelbarer Signalverstärker von 0 – 18 dB. Stromverbrauch 15 mA. Witterungsbeständiger Kunststoff, seewasserfest. Lieferumfang Antenne, 5 m Koaxial-Kabel, 12 V-Anschlusskabel, 1 m Koaxaial-Kabel, Dichtung, Befestigungsschrauben, Anschraubhilfe, regelbarer Signalverstärker. Farbe weiß. Maße 20 x 30 cm (B x H). Gewicht 0,5 kg.

9950066 162,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

tH MEDIA by Oyster®

CYTRAC®DX Serie

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 gekoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

- Spiegelgröße 56 x 56 cm (B x H)
- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach
- Extrem niedrige Aufbauhöhe
- Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service


Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V. (Technische Änderungen vorbehalten).



Empfangsreichweite Cytrac®DX

ASTRA 1 HOTBIRD

Einige Programme haben eine geringe Reichweite. Für die tatsächliche Reichweite sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



App Bedienung inklusive





H: ca. 14 cm

Gewicht Außeneinheit ca. 16 kg, Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 2 kg.

Cytrac®DX Vision

Die **Vision Variante** eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

7 CYTRAC®DX VISION

LNB	Art.-Nr.	Preis
Single	**9941500**	**2.335,00**
Twin	**9941501**	**2.529,00**

Cytrac®DX Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.
Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten finden Sie auf Katalogseite 453.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung. Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung muss separat bestellt werden.





POWERED BY Avtex

Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

LNB	Art.-Nr.	Preis
Single	**9955257**	**2.305,00**
Twin	**9955258**	**2.305,00**

Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster 19“*	**9963285**	**539,00**
Oyster 22“*	**9963286**	**599,00**
Oyster 24“*	**9963287**	**649,00**
Oyster 27“*	**9963288**	**749,00**
Oyster 32“*	**9963289**	**799,00**
Oyster 40“*	**9963290**	**999,00**

Energieeffizienzklasse der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19“
Oyster® 22“
Oyster® 24“
Oyster® 27“
Oyster® 32“
Oyster® 40“



*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**





Oyster® V Serie


Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen.
Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen.
Gehen Sie auf Empfang!

- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

Gewicht Außeneinheit ca. 11 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 3 kg.

Empfangsreichweite
Oyster® V 85

Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.



ASTRA 1

HOTBIRD

Oyster® V Vision - weiß

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

1 OYSTER® V VISION SAT 85 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9951594**	**2.635,00**
Single Skew	85	**9951595**	**2.925,00**
Twin	85	**9951596**	**2.805,00**
Twin Skew	85	**9951597**	**3.095,00**






Intelligente Drehkopftechnik



DREHKOPFTECHNIK
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- Reduzierter Stromverbrauch
- Weniger Platzbedarf
- Geringere mechanische Belastung

Nicht suchen – Finden! GPS, Kompass und Neigungssensor

Das GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung das Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs. Das System richtet sich zielgerecht auf den Satelliten aus.



→GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor – diese Kombination ist entscheidend

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Oyster® V Vision – anthrazit

Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil (9927703).



2 OYSTER® V VISION SAT 85 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9963364**	**2.635,00**
Single Skew	85	**9963365**	**2.925,00**
Twin	85	**9963366**	**2.805,00**
Twin Skew	85	**9963367**	**3.095,00**

Lieferumfang Außeneinheit, FeatureBox und Bedienteil, Koaxialkabel, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

Oyster® V Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern. Das System besteht aus einer Außeneinheit sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV.





POWERED BY Avtex®

Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

3 OYSTER® V PREMIUM SAT 85 CM + SMART TV

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten.

LNB	Spiegelgröße (cm)	weiß Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	Preis
Single	85	**9955251**	**9963368**	**2.605,00**
Single Skew	85	**9955253**	**9963369**	**2.895,00**
Twin	85	**9955254**	**9963371**	**2.775,00**
Twin Skew	85	**9955255**	**9963372**	**3.065,00**

Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster 19"*	**9963285**	**539,00**
Oyster 22"*	**9963286**	**599,00**
Oyster 24"*	**9963287**	**649,00**
Oyster 27"*	**9963288**	**749,00**
Oyster 32"*	**9963289**	**799,00**
Oyster 40"*	**9963290**	**999,00**

Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör-Kits (enthalten je einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil) auf Anfrage erhältlich.

Energieeffizienzklasse der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"
Oyster® 40"



Weitere Details zu den Smart-TV Geräten finden Sie auf Seite 453.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



OYSTER® SERIE

Die Oyster® – der Klassiker! Mit dieser Antenne genießen Sie TV- und Radioempfang in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Reichweitenstärke und brillante Bildschärfe in Verbindung mit digitaler Satellitenfindung ermöglichen auch auf den Kanarischen Inseln oder in Griechenland optimalen Empfang zahlreicher deutscher Programme. Hergestellt in Deutschland.

- App-Bedienung
- Automatische Updates via App
- 65 oder 85 cm Antennenspiegel für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service
- Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

Gewicht Außeneinheit ca. 12 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör ca. 3 kg.

Oyster® Vision


Die Vision Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.


1 OYSTER® VISION

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single Skew	65	**9941606**	**2.335,00**
Twin Skew	65	**9941608**	**2.529,00**
Single	85	**9941821**	**2.175,00**
Single Skew	85	**9941607**	**2.460,00**
Twin	85	**9995422**	**2.340,00**
Twin Skew	85	**9941609**	**2.635,00**

Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1 HOTBIRD

Oyster® Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten finden Sie auf Katalogseite 453.



Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang: Außeneinheit, Steuereinheit, 1 Oyster® Smart TV inkl. Systemfernbedienung, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single Skew	65	**9955273**	**2.305,00**
Single	85	**9955266**	**2.145,00**
Single Skew	85	**9955267**	**2.430,00**
Twin	85	**9955268**	**2.310,00**
Twin Skew	85	**9955269**	**2.605,00**

+

Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster 19"*	**9963285**	**539,00**
Oyster 22"*	**9963286**	**599,00**
Oyster 24"*	**9963287**	**649,00**
Oyster 27"*	**9963288**	**749,00**
Oyster 32"*	**9963289**	**799,00**
Oyster 40"*	**9963290**	**999,00**

Weitere Details zu den Smart-TV Geräten finden Sie auf Seite 451.

Energieeffizienzklasse der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"
Oyster® 40"



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Gewicht Außeneinheit: ca. 12 kg.
Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 3 kg.




OYSTER® 70 SERIE

Chic im Design – modern in Anthrazit – funktional mit App-Steuerung – das sind die Merkmale der Antenne aus dem Hause ten Haaft. Sie ist wie alle anderen Oyster Anlagen einfach zu bedienen, auch per App, arbeitet zuverlässig und vollautomatisch.

- Ein-Kabel-Technik
- App-Bedienung
- automatische Updates via App
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Verarbeitung von hochwertigen und robusten Materialien
- Solide, sichere Konstruktion
- Drehkopftechnik
- LEM-Technik: Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel (Suchzeitverkürzung)
- Automatischer Satellitenwechsel bei Programmwechsel
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

Empfangsreichweite Oyster® 70



Einige Programme haben eine geringere Reichweite. Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1 HOTBIRD

Intelligente Drehkopftechnik

Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.
Vorteile:
- Reduzierter Stromverbrauch
- Weniger Platzbedarf
- Geringere mechanische Belastung



Oyster® 70 Vision

Die Vision-Variante eignet sich für Kunden, die bereits einen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver haben. Die Bedienung der Satellitenanlage erfolgt über ein angeschlossenes Bedienteil.

Lieferumfang Außeneinheit, Steuergerät und Bedienteil, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung.

3 OYSTER® 70 VISION SAT 70 CM

	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	70	**9961899**	**1.790,00**
Twin	70	**9961900**	**1.945,00**

Oyster® 70 Premium

Wünschen Sie eine Komplettausstattung aus einer Hand, sind Sie mit der Premium-Variante bestens beraten. Dieses erstklassige System ermöglicht Ihnen, alle Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und komfortabel zu steuern.

Das System besteht aus einer Außeneinheit (Base) sowie einem separat zu bestellenden Oyster® Smart TV. Ausführliche Informationen zu den Fernsehgeräten finden Sie auf Katalogseite 453.

Lieferumfang: Außeneinheit, Steuereinheit, Anschlusskabelsatz, Montageplatte, Bedienungs- und Montageanleitung. Oyster Smart TV muss separat bestellt werden.



Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

4 OYSTER® 70 PREMIUM SAT 70 CM

LNB	Spiegelgröße (cm)	Art.-Nr.	Preis
Single	70	**9957689**	**999,00**
Twin	70	**9961902**	**1.915,00**

+

Smart TV	Art.-Nr.	Preis
Oyster 19"*	**9963285**	**539,00**
Oyster 22"*	**9963286**	**599,00**
Oyster 24"*	**9963287**	**649,00**
Oyster 27"*	**9963288**	**749,00**
Oyster 32"*	**9963289**	**799,00**
Oyster 40"*	**9963290**	**999,00**

Energieeffizienzklasse der Fernseher:

SMART TV
Oyster® 19"
Oyster® 22"
Oyster® 24"
Oyster® 27"
Oyster® 32"
Oyster® 40"



Weitere Details zu den Smart-TV Geräten finden Sie auf Seite 453.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

AS2@ 60 / 80 MIT LEBENSLANGER GARANTIE

Die AS2@ Serie von ALDEN vereint modernste Technik mit höchster Qualität und bietet eine lebenslange Garantie auf die Motoreinheit. Sie überzeugt durch schnelle Ausrichtung, niedrigen Stromverbrauch und eine starke Empfangsreichweite. Dank der vollintegrierten LTEasy4 Antenne (4G/WiFi) genießen Sie perfekten Satellitenempfang und eine stabile Internetverbindung.
Erhältlich in Spiegelgröße 60 oder 80, sowie in Farbe Ultrawhite oder Platinium.

Lieferumfang: Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, LTEasy4, Montagematerial, Klebeset, Anschlusskabel, Montage-/Bedienungsanleitung.

Alle ALDEN SAT-Anlagen sind in Kombination mit einem Smart-TV (19", 22" oder 24") erhältlich.
Achtung: Falls Sie das S.S.C.-Steuermodul extern installieren möchten, benötigen Sie einen ALDEN TFT-Monitor der SMARTWIDE LED Serie.



AS2@ 60 HD
Platinium

AS2@ 80 HD
Ultrawhite

1 AS2@ 60 HD

Kombination	LNB	optional	Ultrawhite Art.-Nr.	Platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	ABC	**9976147**	**9976163**	**1.849,00**
SMARTWIDE WebOS TV 19"*	Single	ABC	**9976148**	**9976164**	**2.169,00**
SMARTWIDE WebOS TV 22"*	Single	ABC	**9976149**	**9976165**	**2.199,00**
SMARTWIDE WebOS TV 24"*	Single	ABC	**9976156**	**9976166**	**2.239,00**

Maße ca. 67 x 60 x 21 cm (L x B x H). Gewicht 9,9 kg.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten auf der Seite.

2 AS2@ 80 HD

Kombination	LNB	optional	Ultrawhite Art.-Nr.	Platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	ABC	**9976157**	**9976167**	**1.899,00**
SMARTWIDE WebOS TV 19"*	Single	ABC	**9976158**	**9976168**	**2.219,00**
SMARTWIDE WebOS TV 22"*	Single	ABC	**9976161**	**9976169**	**2.249,00**
SMARTWIDE WebOS TV 24"*	Single	ABC	**9976162**	**9976170**	**2.289,00**

Maße ca. 73 x 77 x 21 cm (L x B x H). Gewicht 10,4 kg.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe unten auf der Seite.





LTEasy4 LTE-Dachdurchführung 4G / WiFi.
Zur LTE-Nutzung ist ein separater LTE-Router erforderlich, dieser gehört nicht zum Lieferumfang.
LTEasy-System: In die Dachdurchführung integrierte LTE -Antenne für eine stabile Mobilfunkverbindung im Reisemobil und Caravan.
Achtung: Das LTEasy-System ist nicht einzeln erhältlich, sondern Teil der Ausstattung aller fest zu installierenden ALDEN SAT-Antennen mit Ausnahme der AS4@ SKEW.

3 AS4@ HD SKEW – DIE REFERENZ IN ZUVERLÄSSIGKEIT

Die AS4@ HD Serie steht für High-End-Qualität und bietet eine lebenslange Garantie auf die Motoreinheiten. Sie zählt zu den schnellsten und leisesten Antennen am Markt. Die AS4@60 /@80 ist serienmäßig mit ALDEN SKEWmatic ausgestattet: AutoSKEW und GPS optimieren den Empfang an den Randzonen. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 5G Dachantenne ist die AS4 für 5G Empfang vorbereitet (5G-ready).
Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden AS-Typen (AS2 und AS4) in ihrer Drehgeschwindigkeit.

Lieferumfang: Außeneinheit, SKEWmatic, S.S.C.® HD-Steuermodul, 5G-Dachantenne, Montagematerial, Klebeset, Anschlusskabel, Montage-/Bedienungsanleitung



I-NET PLUS
5G-Dachantenne

AS4@60-SG

Kombination	Farbe	LNB	optional	Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Ultrawhite	Single Skew	ABC	**9976171**	**2.149,00**

Maße ca. 65 x 60 x 21 cm (L x B x H). Gewicht 11 kg.



AS4@60-SG
Skew/GPS
Ultrawhite

AS4@80-SG

Kombination	Farbe	LNB	optional	Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Ultrawhite	Single Skew	ABC	**9976172**	**2.199,00**

Maße ca. 71 x 77 x 21 cm (L x B x H). Gewicht 11,5 kg.



AS4@80-SG
Skew/GPS
Ultrawhite



Energieeffizienzklasse
SMARTWIDE WebOS TV 19"
SMARTWIDE WebOS TV 22"
SMARTWIDE WebOS TV 24"

Informationen zu ALDEN Routern finden Sie auf Seite 433.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ALDEN

4 ONELIGHT@ 60 EVO

Die Onelight@ 60 HD EVO ist nur 15 cm hoch, wiegt 6,9 kg und richtet sich vollautomatisch aus. Sie überzeugt durch schnelle Ausrichtung, geringen Stromverbrauch und einfache Bedienung. Die vollintegrierte LTEasy4 Antenne (4G / WiFI) ist direkt in der Dachdurchführung verbaut und ermöglicht gleichzeitig Satellitenempfang sowie eine stabile Internetverbindung.
Erhältlich in Spiegelgröße 60, in Ultrawhite oder Platinum.

Lieferumfang: Außeneinheit, S.S.C.® HD-Steuermodul, LTEasy4, Montagematerial, Klebeset, Anschlusskabel, Montage-/Bedienungsanleitung.

ONELIGHT@ 60 EVO

Kombination	LNB	optional	ultrawhite Art.-Nr.	platinium Art.-Nr.	Preis
S.S.C. HD-Modul	Single	ABC	**9976143**	**9976138**	**1.549,00**
SMARTWIDE WebOS TV 19"*	Single	ABC	**9976144**	**9976139**	**1.869,00**
SMARTWIDE WebOS TV 22"*	Single	ABC	**9976145**	**9976141**	**1.899,00**
SMARTWIDE WebOS TV 24"*	Single	ABC	**9976146**	**9976142**	**1.939,00**

Maße ca. 68 x 60 x 15 cm (L x B x H). Gewicht 6,9 kg.

Angaben zu den Energieeffizienzklassen der Fernseher siehe Seite 442 unten.



Onelight@ 60 EVO Ultrawhite



Onelight@ 60 EVO Platinium

ALDEN

Konfigurieren Sie Ihr SAT-TV-Paket

ANTENNE MIT S.S.C.® HD-STEUERMODUL UND SMART VISION TV*

Die perfekt aufeinander abgestimmte ALDEN SAT-TV-LTE-Kombination mit LTEasy4 (LTE/WiFi) Dachdurchführung lässt sich mit einem Tastendruck am S.S.C.® HD-Steuermodul in Betrieb nehmen oder ausschalten. Die Energieaufnahme liegt bei nur ab 18 W im Dauerbetrieb.

Lieferumfang
SMARTWIDE VISION LED-TV, vollautomatische SAT-Antenne mit LTEasy4 (LTE/WiFi), S.S.C.® HD-Steuermodul (receiverunabhängig), alle benötigten Kabel und Klebeset.





SAT-Antenne

&



S.S.C.® HD-Steuermodul

&



Smart Vision-TV





Weitere Informationen zu den ALDEN WebOS TV-Geräten finden Sie auf Seite 461.



LTEASY4 – SAT UND LTE VEREINT

Die serienmäßig in der Dachdurchführung aller ALDEN SAT-Antennen integrierte LTE- / WiFI-Antenne sorgt für eine stabile Mobilfunkverbindung – perfekt für ALDEN Smart-TVs.

Zur LTE-Nutzung ist ein separater LTE-Router erforderlich, dieser gehört nicht zum Lieferumfang.
Hinweis: nicht einzeln bestellbar.

Optionales SAT-Zubehör (A B C)



5 A BEDIENKNOPF ONE TOUCH EASY

Mit dem frei platzierbaren „ONE Touch Easy" wird das gesamte ALDEN SAT TV-System ein- bzw. ausgeschaltet, ohne die Gefahr einer Fehlbedienung. Voller Funktionsumfang ist nur in Verbindung mit ALDEN TV-Geräten gewährleistet.

Maße Montageplatten 5 x 3,5 cm (B x H).
Maße Bedienkopf 2,2 x 3 cm (Ø x T).

9975799 **69,90**




6 B BEDIENTEIL S.S.C.® HD-CONTROLLER

Alle Funktionen lassen sich mit dem S.S.C.® HD-Controller aus der Ferne bedienen, das große Display zeigt übersichtlich alle wichtigen Informationen an. Der Controller kann sowohl eingelassen als auch aufgesetzt am gewünschten Ort montiert werden.

Maße 9 x 2 x 6 cm (B x H x T),
Maße eingelassen 9 x 2 x 6 cm (B x H x T).

9951948 **159,00**



7 C OPTION TWIN

Die Option TWIN ermöglicht den zeitgleichen und unabhängigen Einsatz von zwei Fernsehgeräten.

9925386 **179,00**

TELECO SAT EQUIPMENT

Automatische HD-Satellitenanlage mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit zwei Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Parabolschüssel. Kann mithilfe der TELECO-APP auch per Bluetooth über Ihr Smartphone gesteuert werden. Des Weiteren ist die Steuereinheit mit einem CI-BUS-Anschluss ausgestattet. Sämtliche Softwareaktualisierungen können, sobald sie auf der TELECO App bereitgestellt werden, vom Benutzer direkt per Bluetooth vom eigenen Smartphone aus geladen werden. Die Flatsat Easy BT ist mit allen Fernsehgeräten mit DVB-S2-Tunern und mit allen SAT-Receivern kompatibel. Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

- Einfache Installation
- Komplette Ausstattung mit Kabeln und Zubehörteilen
- Dank der Alu-Befestigungsplatte ist eine Befestigung der Antriebseinheit am Dach auch nur mit Klebern mit hohem Haftvermögen (SIKAFLEX) möglich
- Direkter Anschluss an eine 12 Volt Batterie
- SMART-Funktion: Wenn Sie den Kanal mit der Fernbedienung des TVs wechseln, peilt die Antenne automatisch den Satelliten an, der den ausgewählten Kanal sendet

Stromverbrauch Steuereinheit: max. 3,2 A



Minibedienpanel mit nur 2 Tasten, mit Grafikdisplay



Steuereinheit DVB-S2 HD

Versorgungsspannung 12/24 Vdc (10-V DC). Max. Verbrauch: 3,2 A. Maße 16 x 2,5 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 250 g.



Mit CI-BUS-Systemen kompatibel



1 FLATSAT EASY BT

Set bestehend aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Easy BT 70	10,5	**9943113**	**1.999,00**
Easy BT 85	11,6	**9956545**	**2.084,00**
Easy Skew BT 65 Smart	10,5	**9943114**	**2.376,00**
Easy Skew BT 85 Smart	11,6	**9956549**	**2.461,00**
Easy BT 65 Twin	10,5	**9956546**	**2.168,00**
Easy BT 85 Twin	11,6	**9956547**	**2.253,00**



2 FLATSAT CLASSIC BT

Set bestehend aus:
- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel

Modell	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Classic BT 50	8,8	**9956539**	**1.869,00**
Classic BT 65	9	**9943116**	**1.887,00**
Classic BT 65 Twin	9	**9943118**	**2.056,00**
Classic BT 85	10,8	**9956541**	**1.967,00**
Classic BT 85 Twin	10,8	**9956543**	**2.136,00**

FlatSat Easy BT 65

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 72 x 67 cm (B x T). Gewicht ca. 10,5 kg



FlatSat Easy BT 85

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 91 x 85 cm (B x T). Gewicht ca. 11,6 kg



FlatSat Classic BT 50

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 49 x 45,5 cm (B x T). Gewicht ca. 8,8 kg



FlatSat Classic BT 65

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 63,3 x 59 cm (B x T). Gewicht ca. 9,0 kg



FlatSat Classic BT 85

OPTIONEN - TWIN für 2 Receiver Maße Parabolspiegel 85 x 78 cm (B x T). Gewicht ca. 10,8 kg



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Teleco Sat-Pakete

Sicherheitssystem: Automatisches Schließen der Antenne beim Starten des Fahrzeugmotors. SMART-Funktion: Wenn Sie den Kanal mit der Fernbedienung des TVs wechseln, peilt die Antenne automatisch den Satelliten an, der den ausgewählten Kanal sendet.

- Ohne Bedienteil, wird nur mit einer Fernbedienung gesteuert
- Mit SPC Kabeldurchführung
- 22 Zoll HD TV (TEK 22 D ohne Fuß) mit DVD-Player, DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischem DVB-T2-Receiver
- Integrierter HEVC FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion
- Versorgung 9-32 V DC oder 230 V AC
- USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten
- Timeshift-Funktion
- 5.000 Sat- und 1.000 terrestrische Kanäle mit LCN
- OSD in 8 Sprachen
- Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer
- 9-32 V DC
- 1 WGA Auflösung (1.920 x 1.080)



Anschlüsse 2 HDMI-Buchsen, SCART-Buchse, AV-Eingang für Kopfhörer, AV-Eingang, 1YPBPR-Anschluss (Mini), Steckplatz CI+, Anschluss RL AUDIO Out, 2 USB-Multimedia-Anschlüsse.



Energieeffizienzklasse TV Gerät TEK 22 DE*



3 KOMPLETTSETS

Sat-Anlage und 22" Fernseher (TEK 22 DE*) mit integriertem Receiver und DVD-Player.

Modell	LNB	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Telesat BT 65 Smart	Single	12,1	**9957656**	**1.978,75**
Telesat BT 85 Smart	Single	18,3	**9957657**	**2.277,75**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

4 SATANLAGE TELESAT BT

Automatische HD-Satellitenantenne mit 16 abgespeicherten Satelliten. Ausgestattet mit einer Steuereinheit DVB-S2 mit OLED-Grafikdisplay und mit 2 Tasten zum Starten des Satellitensuchlaufs oder zum Senken der Paraobolschüssel. Mit der TELECO-App auch per Bluetooth über Ihr Smartphone steuerbar. Weitere Informationen unter: www.movera.com
Set besteht aus:

- 1 externe Satellitenantenne
- 1 Steuereinheit DVB-S2 komplett mit Kabeln
- 1 Bedienpanel



TELESAT BT 65

Parabolspiegel 65 cm. Abmessungen geschlossen 73 x 19 cm (B x H). Gewicht 9 kg.

TELESAT BT 85

Parabolspiegel 85 cm. Abmessungen geschlossen 94 x 20,2 cm (B x H). Gewicht 10,6 kg.


STEUEREINHEIT DVB-S2 HD

Versorgungsspannung 12/24 V DC (10-31 V DC). Max. Verbrauch 3,2 A. Abmessungen 160 x 115 x 25 mm. Gewicht 250 g.

Modell	Art.-Nr.	Preis
Telesat BT 65	**9943117**	**1.604,00**
Telesat BT 85	**9956548**	**1.722,00**

Telesat BT 65

Parabolspiegel 63,5 x 59 cm (B x T)
Gewicht 9,0 kg



Empfangsreichweite Telesat BT 65 (Blau)




Telesat BT 85

Parabolspiegel 85 x 78 cm (B x T)
Gewicht 10,6 kg



Empfangsreichweite Telesat 85 (Rot)



ANTARION



1 2

1 - 2 SATANLAGE AUTOMATISCH G6+ CONNECT 60 CM UND 65 CM

Dieses Satellitensystem wird mit einem TNTSAT-Demodulator und einem 60 cm bzw. 65 cm großen Spiegel geliefert. Die Bluetooth-Steuerung ermöglicht eine einfache Handhabung und der CP+CONNECT-Positionierer sorgt für eine 100 % automatische Suche. Mit einer Elevationsgeschwindigkeit von 12 Sekunden und einer Rotationsgeschwindigkeit von 19 Sekunden pro Umdrehung ist es schnell und effizient. Der Mono-Satellit ist auf Astra 19 vorprogrammiert, kann aber auch auf Atlantic Bird/Eutelsat umgeschaltet werden. Das System ist in einem einzigen Gehäuse mit nur einem Ein-/Ausschalter an der Vorderseite untergebracht und speichert die letzte Öffnungsposition. Es besteht aus robusten Materialien wie Edelstahlschrauben, einer Aluminiumschale, Kevlarriemen und starken Motoren mit elektromagnetischer Rotation. Ein abgeschirmtes, verdrehsicheres Koaxialkabel gewährleistet zusätzliche Sicherheit und Stabilität.

Technische Daten	1 KOMPAKT	
Empfang	Deutschland und angrenzende Länder	
Spiegel	60 cm – entspricht 65 cm	
Bluetooth	ja	
Steuermodul	CP+ CONNECT	
SIS-Funktion	ja	
Monosatellit	ja	
Gewicht (kg)	11	
Elevation (s)	12	
Abmessungen (B x H x T cm)	58 x 16 x 60	
Farbe	weiß	grau
Art.-Nr.	**9975661**	**9975662**
Preis	**1.368,50**	**1.398,00**

Technische Daten	2 STANDARD	
Empfang	Deutschland und angrenzende Länder	
Spiegel	65 cm	
Bluetooth	ja	
Steuermodul	CP+ CONNECT	
SIS-Funktion	ja	
Monosatellit	ja	
Gewicht (kg)	11	
Elevation (s)	12	
Abmessungen (B x H x T cm)	60 x 19 x 80	
Farbe	weiß	grau
Art.-Nr.	**9975773**	**9975775**
Preis	**1.299,00**	**1.340,00**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

3 SATANLAGE MAXVIEW EXPLORER

Die Explorer-Reihe kombiniert das robuste mechanische Design mit einem neuen Steuerungssystem, das die neueste Elektronik- und Softwaretechnologie nutzt. Die Maxview Explorer nutzt eine kostenlose Smartphone-App, die Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr Satellitensystem ermöglicht. Neben der bequemen Bedienung ermöglicht sie ultraschnelle und einfache Software-Updates sowie die vollständige Anpassung der Satellitenauswahl und der DiSEqC-Einstellungen. Inkl. kleinem, kompaktem Steuergerät, das eine sauberere und einfachere Installation ermöglicht.

- In der geparkten Position lässt sich die Schüssel auf eine Höhe von nur 17 cm zusammenklappen
- Schnelle Suchzeit
- Zündsicherheitssystem klappt die Schüssel automatisch ein, wenn die Zündung des Fahrzeugs gestartet wird
- Flexible Montageposition
- 5 vorprogrammierte Satelliten
- Spannungsversorgung 10 - 15 V
- Inkl. 5 m Koax- und 5 m Steuerkabel (vorkonfektioniert)



Technische Daten	EXPLORER 65 SINGLE	EXPLORER 65 SINGLE	EXPLORER 85 TWIN	EXPLORER 85 TWIN	EXPLORER 85 TWIN AUTO SKEW	EXPLORER 85 TWIN AUTO SKEW
Auto Skew	-	-	-	-	ja	ja
Spiegel	65 cm	65 cm	85 cm	85 cm	85 cm	85 cm
Gewicht (kg)	10	10	11	11	11	11
Abmessungen (L x B cm)	100 x 67	100 x 67	117 x 87	117 x 87	117 x 87	117 x 87
Farbe	weiß	grau	weiß	grau	weiß	grau
Art.-Nr.	**9976107**	**9976108**	**9976109**	**9976111**	**9976112**	**9976113**
Preis	**1.595,00**	**1.595,00**	**1.735,00**	**1.695,00**	**1.969,00**	**1.969,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

MEGASAT



NEU



5 CARAVANMAN KOMPAKT 4 UND KOMPAKT 4 TWIN


Die ideale Antenne für Caravans, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche. Der kleine Schwenkbereich von nur 77 cm findet auf jedem Fahrzeug Platz. Mit der geringen Höhe von nur 17 cm ist die Satelliten-Antenne eine der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Trotz des kleinen Spiegels findet die Antenne auch an den Randgebieten Europas das Satellitensignal. Die Twin-Version bietet einen zusätzlichen Anschluss für einen weiteren Fernseher. Das Mobil-Kit 3 zur mobilen Nutzung ist separat erhältlich. Die Antenne kann über das Smartphone oder Tablet auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden. **Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.**

- Bluetooth
- Twin-LNB
- In 2 Ausführungen
- Montage auch auf hohen Fahrzeugen möglich

Empfangsreichweite



Abmessungen



Azimuth 360°. Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C. Eingangsfrequenz 10.7 GHz - 12.75 GHz. Elevation 15° - 62°. Polarisation Horizontal/Vertikal. Spannungsversorgung 12 V DC. Steuergerät extern. Vorprogrammierte Satelliten 10. Maße Antenne 46 x 17 x 46 cm (B x H x T), Steuergerät 19,5 x 3 x 15 cm (B x H x T). Spiegel 46 x 32 cm (B x H). Gewicht 5,1 kg.

Modell	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Caravanman Kompakt 4	weiß	**9976079**	**1.199,00**
Caravanman Kompakt 4	graphit	**9976081**	**1.249,00**

6 SATANLAGE AUTOMATISCH CARAVANMAN 55 PROFESSIONAL GPS

Der Caravanman 55 Professional GPS ermöglicht platzsparenden Satellitenempfang im Caravan oder Reisemobil. Per Knopfdruck richtet sich die Antenne vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Mit nur 16,5 cm Aufbauhöhe und einem Schwenkbereich von 99 cm passt sie auf fast jedes Fahrzeugdach, ohne die Höhe wesentlich zu erhöhen. Dank integriertem GPS kennt die Antenne beim Start ihren Standort und steuert gezielt den passenden Elevationswinkel an, wodurch die Suchzeit deutlich verkürzt wird. Das Autoskew-System passt automatisch den Polarisationswinkel an und sorgt für optimalen Empfang, selbst in Randbereichen der Ausleuchtzonen. Fünf gängige Satelliten, darunter Astra 1, sind bereits im Mini-Steuergerät programmiert. Die Antenne ist für zwei Teilnehmer geeignet und wird über ein einziges Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden. **Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.**

Spannungsversorgung 12 V DC. Maße 56 x 16,5 x 54,6 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

weiß	**9976082**	**1.399,00**
graphit	**9976083**	**1.449,00**

NEU



7 SATANLAGE AUTOMATISCH CARAVANMAN

Der Caravanman ist der ideale Begleiter für alle, die in ganz Europa beste Radio- und Fernsehqualität genießen wollen. 20 cm Aufbauhöhe ermöglichen die Montage auch auf hohen Fahrzeugen. Die Ansteuerung des gewählten Satelliten erfolgt in kürzester Zeit über das Steuergerät.

- Professionelle Ausführung inkl. Twin-LNB mit Auto-SKEW und GP
- Die Antenne kann über das Smartphone oder Tablet auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet werden
- 6 vorprogrammierte Satelliten

Universal LNB. Spannungsversorgung 12 V DC, 5 A.

Caravanman 85 Premium V2, Caravanman 85 Professional GPS V2: Spiegelgröße 85 x 91 cm (B x H). Gewicht 13,3 kg.



Modell	Art.-Nr.	Preis
Caravanman 85 Premium V2	**9961194**	**1.399,00**
Caravanman 85 Professional GPS V2	**9961196**	**1.699,00**

MEGASAT



NEU





Empfangsreichweite



1 SATANLAGE AUTOMATISCH TRAVELLER MAN 4

Der Traveller-Man 4 ist eine extrem flache Satellitenantenne, die sich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten ausrichtet. Mit nur 14,5 cm Höhe lässt sie sich ideal auf einem Caravan oder Wohnmobil montieren, ohne die Fahrzeughöhe wesentlich zu erhöhen. Trotz kompakter Bauweise empfängt sie TV-Programme in bester Qualität. Dank integriertem GPS kennt die Antenne beim Start ihren Standort und steuert gezielt den passenden Elevationswinkel an, wodurch die Suchzeit deutlich verkürzt wird. Das Auto-Skew-System sorgt automatisch für die richtige Polarisation des LNBs und somit für optimalen Empfang in Europa. Die Antenne ist für zwei Teilnehmer geeignet und wird über ein einziges Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden. Eine Montageplatte liegt bei, ein Mobil-Kit für flexible Nutzung ist separat erhältlich.

Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.

Spannungsversorgung 12 V DC. Vorprogrammierte Satelliten 5. Twin mit Auto-Skew-Funktion und GPS-Empfänger.

2-Achsen DC-Motor. Farbe weiß. Lieferumfang: Traveller-Man 4, Mini-Steuergerät, 1m und 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung.

Maße 52,5 x 14,5 x 48 cm (B x H x T). Gewicht 8 kg.

9976078 1.199,00





Empfangsreichweite



2 SATANLAGE AUTOMATISCH CAMPINGMAN KOMPAKT 4

Der Campingman Kompakt 4 ist geeignet zur festen Montage auf einem Caravan oder Reisemobil und bietet jetzt einen noch geringeren Platzbedarf. Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Bester Empfang in Süd-Europa (Kroatien, Italien, Spanien, Portugal). Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa. Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne bestmöglich gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Sturmsicher und Empfang bei jeder Windstärke. Die Antenne bietet besten Schutz vor salzhaltiger Luft. Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert (keine zukünftigen Transponder-Updates notwendig). Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.

Programmierte Satelliten

- Astra 1 (19,2° Ost)
- Astra 2 (28,2° Ost)
- Astra 3 (23,5° Ost)
- Hotbird (13° Ost)
- Thor (0,8° West)

Farbe weiß. Spannungsversorgung 12 V DC. Vorprogrammierte grammierte Satelliten 5. Twin mit Auto-Skew-Funktion. 2-Achsen DC-Motor. Lieferumfang: Campingman Kompakt 4, Mini-Steuergerät, 1 m und 10 m Koaxialkabel, Dachdurchführung, Bedienungsanleitung. Maße 55,4 x 36,7 x 55,4 cm (B x H x T). Gewicht 8,6 kg.

9963310 999,00



3 MOBIL-KIT 3 FÜR TRAVELLER -MAN 4, CARAVANMAN KOMPAKT 4 UND CARAVANMAN 55 PROFESSIONAL GPS

Montageplatte mit Aluminiumfüßen zur mobilen Nutzung der vollautomatischen Sat-Antennen Traveller-Man 4 und Caravanman Kompakt 4.

Material Aluminium. Maße 40,6 x 4,5 x 40,9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9956789 99,90



4 NETZTEIL FÜR CAMPINGMAN, CAMPINGMAN PORTABLE, TRAVELLER-MAN UND SHIPMAN

- 12 Volt/5 Ampere
- Geeignet für alle Megasat Kuppelantennen

Maße 11,5 x 5 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

Achtung: nicht passend für Campingman Kompakt / Countryman GPS

9983346 49,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU







Empfangsreichweite



MEGASAT

5 SATANLAGE CAMPINGMAN PORTABLE ECO 2

Die Antenne benötigt keine separate Stromversorgung, sondern wird direkt über das mitgelieferte Koaxialkabel an einen Fernseher oder Receiver angeschlossen. Nach dem Einschalten startet die automatische Satellitensuche per Knopfdruck am Sat-Hold-Switch. Werkseitig ist Astra 1 programmiert, und nach erfolgreicher Suche blockiert der Switch die Position. Bei späterer Verstellung genügt ein erneuter Knopfdruck. Transponder-Änderungen des Satelliten erfordern keine Updates, die Antenne bleibt voll funktionsfähig. Eine robuste Kunststoffhaube schützt vor Witterung und Beschädigungen. Die Außeneinheit lässt sich flexibel aufstellen und ist für einen Teilnehmer geeignet.

Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.


Lieferumfang: Campingman Portable Eco, Koaxialkabel, Bedienungsanleitung. Maße 45 x 43 cm (Ø x H). Gewicht 4,2 kg. Vorprogrammierte Satelliten Astra 1.

weiß	**9976084**	**599,00**
graphit	**9976085**	**629,00**

Portable Eco Multi Sat (9961852) auf Anfrage erhältlich







Empfangsreichweite



MEGASAT

6 SATANLAGE VOLLAUTOMATISCH CAMPINGMAN PORTABLE 4


Die mobile und vollautomatische Satelliten-Antenne ermöglicht einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden (z. B. Boden, Dach, Tisch, ...). Auf Knopfdruck findet die Antenne in kürzester Zeit den gewählten Satelliten. Durch die elegante Kunststoffhaube ist die Antenne gegen Witterungseinflüsse und äußere Beschädigung geschützt. Das integrierte Auto-Skew-System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an den meisten Standorten in Europa. Im Mini-Steuergerät sind bereits 5 Satelliten programmiert. Zukünftige Transponder-Updates sind nicht notwendig. Die Satelliten-Antenne ist geeignet für zwei Teilnehmer und wird mit nur einem Koaxialkabel mit dem Steuergerät verbunden.

Keine zukünftigen Firmware-Updates notwendig.

Spannungsversorgung 12 V DC. Vorprogrammierte Satelliten 5. Twin-Anschluss, Auto-Skew-Funktion und GPS-Empfänger, Lieferumfang Campingman Portable 4, Steuergerät inkl. Stromkabel, Koaxialkabel (1m), 2x Koaxialkabel (10m), Bedienungsanleitung. Maße 46,7 x 40,8 x 46,7 cm (B x H x T). Gewicht 5,1 kg.

9975586 999,00





Empfangsreichweite



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

7 SATANLAGE VUQUBE-AUTO II

Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet ihren 35 cm Cassegrain Spiegel innerhalb von 60 – 90 Sekunden automatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Die leichte (3,5 kg), mobile VuQube Auto II wird vor, hinter, neben oder auf Ihrem Fahrzeug aufgestellt. So realisieren Sie den Fernsehempfang auch, wenn Ihr Fahrzeug im Schatten steht. Nur das Steuergerät wird mit 12 V versorgt. Die Verbindung zwischen VuQube Auto II und Steuergerät besteht lediglich aus einem Koaxial-Kabel. Antenne ist mit Twin-LNB ausgestattet. Die VuQube II benötigt nie ein Frequenz-Update, da sie direkt nach der Satellitenkennung sucht. Empfängt vier Satelliten Astra 1, Astra 2, Astra 3 und Hotbird. **Hinweis:** Die Maxview VUQUBE Auto 2-Antenne ist für den Empfang der verschlüsselten schweizer Sender SRF1, SRF2 usw. nicht geeignet.

Lieferumfang 1 x 10 m Koax-Kabel, 1 x 0,5 m Koax-Kabel, Bedienteil 8,5 x 2,5 x 4,5 cm (B x H x T), 12 V Anschlusskabel mit Stecker, 230-V-Netzadapter, Steuergerät mit eingebauter Alarmfunktion. Maße 43 x 34 x 49 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

9950392 1.069,00



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

8 STATIV FÜR VUQUBE-ANTENNE

Das aus Aluminium bestehende leichte und kompakte Stativ für die VuQube gewährleistet einen sichern Stand. Die VuQube kann einfach darauf positioniert werden und muss nicht auf dem Dach oder vor dem Caravan auf den Boden stehen. Das Stativ ist zusammen klappbar und wird in einer Aufbewahrungstasche geliefert.

Maße 120 x 85 x 120 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

9975817 109,00



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

9 TRANSPORTTASCHE VUQUBE

Gepolsterte Tasche mit Tragegriff, Schulterriemen, und separatem Fach für die Zubehörteile.

Material 100 % Nylon. Maße 44 x 37 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 0,68 kg.

9961656 66,50



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

10 QUICK-OUT HALTERUNG ZU VUQUBE II

Wenn Sie unter einem Baum stehen kann die VuQube einfach und werkzeuglos vom Dach genommen werde. Sicherer Halt auch während der Fahrt.

Maße 27 x 61 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,98 kg.

9954435 169,00



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

11 DACHBEFESTIGUNGSSET ZU VUQUBE II

9921555 44,95



TELECO SAT EQUIPMENT

1 SATANLAGE ACTIVSAT

Fixieren Sie die Motoreinheit auf dem Stativ, schieben Sie die Parabolschüssel ein und schließen Sie das Kabel (15 m) an die externe ActivSat-Steckdose des Fahrzeugs an. Richten Sie den Satelliten in Sekundenschnelle aus. Jeder von ActivSat angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller zu gestalten.

- 16 gespeicherte Satelliten
- Integriertes Bluetooth für einfache Bedienung und Software-Aktualisierung
- Diebstahlsicherung - Alarmton (91 dB) im Inneren mit Ein-/Aus-Schalter

Maße 65 x 17 cm (H x B). Gewicht 8,5 kg.

Modell	Art.-Nr.	Preis
ACTIVSAT 65*	**9953545**	**1.229,00**

***auf Anfrage auch als Twinanlage (2 Teilnehmer) lieferbar.**

Lieferumfang: Spiegel, LNB, LNB-Arm, Stativ mit Motoreinheit, 15 m Kabel und Steuereinheit.



MAXVIEW

2 SATANLAGE PORTABLE SAT KIT LIGHT

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platz sparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da über all Flügelschrauben verwendet werden. Hochwertige Trageta-sche, in der alle Teile verstaut werden können.

Material Aluminium. Maße 1,2 x 1,2 x 1,2 m (B x H x T). Gewicht 4,5 kg.

Modell	Art.-Nr.	Preis
PORTABLE SAT KIT LIGHT 54 CM	**9950061**	**229,00**
PORTABLE SAT KIT LIGHT 54 CM MIT RECEIVER UND EASY FIND LNB	**9950065**	**329,00**



TELECO SAT EQUIPMENT

3 TRANSPORTTASCHEN

Zwei robuste Transporttaschen zum Verstauen und zum Transportieren: Eine für die Parabolschüssel und eine für die Außeneinheit mit Stativ und Kabel.

Material 100 % Nylon.

Modell	Art.-Nr.	Preis
FÜR ACTIVSAT 53SQ / 65 / 65T TWIN	**9953548**	**51,75**
FÜR ACTIVSAT 85 / 85T TWIN	**9953549**	**66,25**



TELECO SAT EQUIPMENT

4 EXTERNE STECKDOSE FÜR ACTIVSAT

- Steckverbinder für Motorkabel ActivSat 10-polig
- F-Steckverbinder für Koaxialkabel ActivSat
- F-Steckverbinder für zweites Koaxialkabel (ActiveSat Twin)
- F-Steckverbinder für Koaxialkabel für externes TV-Gerät
- 12 V DC Universalsteckdose (max. 10 A) mit Gummiabdeckung und Faston für die Versorgung des externen TV-Gerätes

Modell	Art.-Nr.	Preis
MODELL FAWO	**9926614**	**136,95**
MODELL WESTACC	**9928368**	**128,95**



MAXVIEW

5 SAT ANTENNE 54 CM MIT KLAPPBAREM LNB ARM

Der Sat-Spiegel unserer Sat-Anlage ist hochwertig pulverbeschichtet und ermöglicht dadurch einen hervorragenden Sat-Empfang. Die exakt geformte Bauweise sorgt dafür, dass selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen sind. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden. Dank der universalen Masthalterung ist diese Anlage ideal für das Sat-Stativ geeignet.

- Exakt geformter Sat-Spiegel
- Platzsparende Verstauung durch Hochklappen des LNB-Arms

Lieferumfang Sat-Spiegel 54/65 cm mit klappbarem LNB-Arm, Universal-LNB Rauschmaß typ. 0,1 db, 10 m Koaxial Kabel mit F-Stecker, Landkarte mit Einstellhilfe. Maße 55 x 60 x 35 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

weiß	**9939172**	**84,95**



MEGASAT

6 CAMPINGKOFFER MOBILE SATANLAGE INKL. LNB UND KABEL

Bestehend aus einem Satellitenspiegel mit einem Durchmesser von 40 cm sowie verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann dieser nicht angebracht werden, nutzen Sie einfach die Masthalterung zur Befestigung an einem Sat-Mast. Mit Single-LNB und 10 m Koaxialkabel inkl. F-Stecker.

Maße 50 x 41 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

	9951588	**49,90**



7 CAMPINGKOFFER HD MOBILE SAT-ANLAGE

Ausführung wie Pos. 6 mit zusätzlichem HD Satellitenreceiver (DVB-S2).

Maße 41 x 12 x 50 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

	9983954	**99,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Messgeräte/Sat-Finder



MEGASAT

8 SATFINDER SF-210
Mit digitaler Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage. Display mit Hintergrundbeleuchtung. Mit Dämpfungsregler für optimale Feinjustierung. Mit der Buzzer-Funktion ertönt ein akkustisches Signal, sobald Sie sich einem Satelliten nähern.

9955702 **19,90**



MEGASAT

9 SAT-MESSGERÄT DIGITAL 1 HD
Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku. Großes LED-Display für Signalpegel. Messung von SD- und HD-Sendern sowie Unicable Systeme. Spektrum- und Konstellationsdiagramm zur Fehleranalyse. Ladefunktion mit Kfz-Ladekabel. AV-Eingang und 12-V-Ausgang.

9951593 **199,00**



MEGASAT

10 SATFINDER SF 200
Akustische und analoge Pegelanzeige. Display mit Hintergrundbeleuchtung. Dämpfungsregler zur Feinjustierung. DC-Stromversorgung vom Receiver.

9961198 **9,90**



TELECO SAT EQUIPMENT

11 SATFINDER DSF 90 HD
Kompatibel mit allen manuellen Satanlagen. Vorprogrammiert für 8 Satelliten.

9951861 **206,50**



TELECO SAT EQUIPMENT

12 SATFINDER DSF 90E / HD
Mit integrierter elektronischer Elevationsanzeige ausgestattet. Vorprogrammiert für 8 Satelliten.

9951862 **262,50**



MAXVIEW

13 SAT-FINDER
Zur exakten und schnellen Ausrichtung von Sat Anlagen. Einfache und problemlose Montage zwischen Receiver und Sat-Antenne. Annäherung zum Satelliten wird optisch (LED) und akustisch angezeigt.

9939022 **28,95**




MAXVIEW

14 SAT STATIV DELUXE
Mit Universalbefestigung. Mit Wasserwaage und Schnellspannverschluss. Um bis zu 50 cm ausziehbarer Mastabschnitt, der obere Mastabschnitt ist frei drehbar. Inkl. Transporttasche.

Material Aluminium, Edelstahl. Maße 1,3 x 1,2-1,7 x 1,28 m (B x H x T). Rohr Ø 34 mm. Gewicht 1,7 kg.

9939443 **89,00**



BRUNNER

15 DREIBEINSTATIV TRANSAT ALU
- Ultraleicht
- Zusätzliche Verankerung durch mitgelieferte Heringe möglich
- Klappbar

Material Aluminium. Maße Maße 1,3 x 1,22 x 1,3 m (B x H x T). Aluminium Rohr Ø 40 mm. Gewicht 1,25 kg.

9950524 **29,90**



MEGASAT

16 CAMPING DREIBEINSTATIV PROFI LINE ALU
- Dreh- und höhenverstellbares Campingstativ
- Geeignet für Satellitenantennen bis 80 cm

Inklusive Zeltheringen zur Befestigung. Material Aluminium. Maße 13,5 x 97,5 x 13,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9975588 **49,90**

TELECO SAT EQUIPMENT



17 TELESKOPMAST FÜR WOHNMOBILE UND WOHNWAGEN
Damit können Sie Ihre Antenne ausrichten, ohne aus dem Fahrzeug steigen zu müssen. Garantierte Dichtigkeit mit Doppel-O-Ring-System. Eloxiertes, rostfreies Aluminium. Einfache Installation.

Modell	Länge (cm)	Durchmesser (mm)	Gewicht ca. (kg)	Art.-Nr.	Preis
SF 50	50	30-34	0,5	**9952723**	**45,00**
SF 165	165	30-34	1,1	**9993870**	**73,95**



MAXVIEW

1 AUSSENSTECKDOSEN
Für Sat-Anlagen/terrestrische TV-Antennen, mit 3 m Anschlusskabel und Verbindungsstecker.
Maße Single Variante 5,1 x 12,2 x 3,3 cm (B x H x T).
Twin Variante 7,8 x 12,2 x 3,3 (B x H x T).



Mit F-Anschluss, Single	weiß	**9942000**	**29,95**
Mit F-Anschluss, Single	anthrazit	**9939311**	**32,95**
Mit Koax-Anschluss, Single	weiß	**9982346**	**29,95**
Mit Koax- und F-Anschluss, Twin	weiß	**9942001**	**36,95**



MEGASAT

2 2-FACH SAT VERTEILER
Zum Anschluss von 2 Receivern an eine Antenne; Gleichstromdurchlass auf beiden Ausgängen. Mit F-Anschlüssen.
9976120 **6,95**

Stecker und Kuppler



3	F-Stecker Classic	1 Stück	**9976117**	**2,95**
4	F-Kompressionsstecker 7mm	1 Stück	**9983959**	**2,75**
5	F-Quickstecker	1 Stück	**9916593**	**1,50**
6	F-Quick Doppelstecker	2 Stück	**9955776**	**2,40**
7	F-Stecker auf F-Buchse 90 Grad	1 Stück	**9976118**	**3,50**
8	F-Verbinder	2 Stück	**9955777**	**1,95**
9	F-Buchse auf Koax-Stecker	1 Stück	**9976173**	**3,50**
10	Koax-Stecker HQ	1 Stück	**9976119**	**3,50**
11	Knickschutzhülle	1 Stück	**9950456**	**1,30**

Koaxialkabel



MAXVIEW

12 FLEXIBLES KOAX-KABEL MIT F-STECKER 75 OHM

1,5 m	**9917383**	**6,90**
	Grundpreis pro 1 Meter =	4,60
3 m	**9917384**	**7,90**
	Grundpreis pro 1 Meter =	2,63
5 m	**9917385**	**9,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,90
10 m	**9917386**	**15,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,59



MEGASAT

13 KOAXIALKABEL 120 DB
- Sat Koaxialkabel 7,2 mm
- 4-fach geschirmt
- 2 x Aluminium Folie
- 2 x 0,12 mm x 98 Schirmung
- Innenleiter 1,1 mm

5 m	**9983332**	**11,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	2,39
10 m	**9983333**	**18,75**
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,88



MEGASAT

14 KOAXIALKABELSET QUAD SHIELD 120
- Schirmmaß 110 dB
- Sat Koaxialkabel 7,0 mm
- 4-fach geschirmt
- 2 x Aluminium Folie
- Innenleiter 0,9 mm
- inkl. 2x F-Stecker und Gummitülle


10 m	**9976123**	**12,95**
	Grundpreis pro 1 Meter =	1,30
20 m	**9976125**	**14,50**
	Grundpreis pro 1 Meter =	0,73

Durchführungen



Ledino

15 FENSTERDURCHFÜHRUNG 29 CM
F-Kupplung mit 2 x Dichtungsring. Hochflexibles, verlustarmes HF-Flachkabel.
Länge 29 cm.
9950326 **9,70**



MEGASAT

16 DACHFÜHRUNG UNIVERSAL
Kunststoff-Dachdurchführung zur universellen Anwendung.
Maße 8 x 2,2 x 7,6 cm (B x H x T).
9961769 **24,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

tHMEDIA by Oyster

VIDAA Betriebssytem



Standfuß nicht im Lieferumfang enthalten

POWERED BY Avtex


17 OYSTER® SMART TV

Besondere Leistungsmerkmale

- Highend-Gerät mit ultraflachem Design
- Integriertes 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- WLAN-Einrichtung mit WPS (Kompatible WLAN-Quelle vorausgesetzt, z. B. Oyster)
- Bluetooth 5.1
- Eingebauter Tuner für DVB-S2, DVB-T2 Tuner HD/H.265
- VIDAA-Betriebssystem
- Webbrowser
- HbbTV („Hybrid broadcast broadband TeleVision")
- Multiple Favoriten-Senderlisten (z. B. für Deutschland, Österreich, Schweiz etc.)
- OTA (Over-The-Air-Update – Software Update über das Internet)
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- Frei benennbare Signaleingänge
- Universeller Einbau durch VESA-Standard-Halterung
- Systemfernbedienung: nur eine Fernbedienung für die Satellitenanlage und das Fernsehgerät Oyster® Smart-TV
- EPG elektronische Programmzeitschrift mit 7-Tage-Vorschau
- ON-SCREEN-Anzeige für Versorgungsspannung
- „Nur Audio"-Funktion
- Barrierefreie Nutzung
- Modulschacht CI/CI+
- Stabile Bauweise für den mobilen Einsatz im Reisemobil und Caravan
- Vorprogrammierte Senderlisten für D/AT/CH/FR und Update Support durch ten Haaft
- Netzschalter Ein/Aus

3 x HDMI Eingang (davon 1 x mit HDMI ARC), 2 x USB 2.0 Typ A für Stromversorgung und Datenträger, CI+ Schacht für CA Module, SPDIF Ausgang Optisch, Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse AV IN (mittels optionalem 3,5m Klinken-Adapterkabel), IEC Buchse für terrestrischen Empfang, F-Buchse für Satellitenempfang, Netzwerk (100 Mbit LAN) RJ45 Buchse, verpolungssichere AVTEX DC-Eingangsbuchse.

18 OYSTER® SOUNDBAR



EINFACHE MONTAGE:
Die Oyster® Soundbar lässt sich mit wenigen Handgriffen am „Oyster® TV" befestigen. Sie können die Montagewinkel einfach an der Standfußhalterung der „Oyster® TV" Geräte befestigen.
Kompatibel mit den meisten Fernsehgeräten 2-Wege-Lautsprechersystem

Anschlüsse COAXIAL, AUX, USB und HDMI ARC , Leistung 2 x 10W Sinus, Energieverbrauch 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A, Betriebsspannung 12 V, 24 V, 240 V (nur mit Netz Adapter), Maße 43,6 x 6,8 x 4,6 cm (B x H X T), Gewicht 1,2 kg.



9955178 **185,00**

Modell	OYSTER® SMART TV 19"*	OYSTER® SMART TV 22"*	OYSTER® SMART TV 24"*	OYSTER® SMART TV 27"*	OYSTER® TV 32"*	OYSTER® SMART TV 40" *
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 50	22 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81	39,5 / 100
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	43,0 x 25,3 x 4,5	48,8 x 29,4 x 4,9	54,0 x 32,3 x 4,6	61,9 x 37,0 x 4,9	72,2 x 42,8 x 4,4	90,3 x 52,5 x 3,7
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,1	2,4	2,8	4,2	5,2	8,3
Betrachtungswinkel H/V in Grad	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176	176 / 176
Kontrast	1.000:1	3.000:1	1.000:1	3.000:1	4.000:1	5.000:1
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	9963285	9963286	9963287	9963288	9963289	9963290
Preis	539,00	599,00	649,00	749,00	799,00	999,00

Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör-Kits (Enthalten je einen Standfuß und ein 230-Volt-Netzteil) auf Anfrage erhältlich.

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



Die Vorteile aller alphatronics TV-Modelle

Bei allen alphatronics TV-Geräten setzt der Hersteller auf ein einheitliches technisches Fundament: Jedes Modell ist mit dem gleichen leistungsstarken Mainboard sowie dem modernen Betriebssystem webOS Hub ausgestattet. Dadurch profitieren Kundinnen und Kunden in jeder Geräteserie von den neuesten Funktionen und können – je nach Bedarf und Einsatzort – das passende Modell wählen.

Mit webOS Hub erleben Sie Fernsehen und Streaming auf höchstem Niveau. Ob klassisches Fernsehen mit PVR-Aufnahmefunktion, Timeshift, EPG, Teletext und HbbTV, oder der direkte Zugriff auf Ihre bevorzugten Streaming-Dienste – alle alphatronics TV-Linien bieten Unterhaltung ganz nach Ihren Wünschen.

Auch bei der Ausstattung wurde an alles gedacht: Stereo-Lautsprecher sorgen für klaren Klang, während Bluetooth 5.0 und Dual-Band-WiFi (2,4 / 5 GHz) eine zuverlässige drahtlose Verbindung ermöglichen. Ein integrierter Media-Player unterstützt zahlreiche Dateiformate, und über den CI-Slot lassen sich Pay-TV-Angebote bequem nutzen.

Für Ihre Sicherheit und Langlebigkeit sind alle Geräte mit korrosionsgeschützter Elektronik, Überspannungs- sowie Verpolungsschutz ausgestattet. Ein manueller Ein- / Ausschalter bietet zusätzliche Kontrolle – besonders praktisch im mobilen Einsatz. Auch in puncto Anschlussvielfalt lassen die Geräte keine Wünsche offen: 2x HDMI™ (ARC / CEC Support), 1× Toslink / SPDIF, 3,5 mm Kopfhörerausgang, RJ45 (LAN) sowie 2x USB-A Buchsen ermöglichen eine flexible Nutzung für verschiedenste Anwendungen.

Dank Apple AirPlay und Miracast für Android-Geräte lassen sich Inhalte im Handumdrehen kabellos teilen – einfach, schnell und intuitiv. Regelmäßige OTA-Updates halten das System stets auf dem neuesten Stand.

Ein 178°-Weitwinkel-Display und eine Pixelklasse höchster Qualität garantieren brillante Bilder aus jedem Blickwinkel. Durch die VESA-Standard-Montageoptionen (100 × 100 mm bei bis 27 Zoll, 200 × 100 mm bei 32 Zoll, 200 × 200 mm bei 40 Zoll) lassen sich alle Geräte flexibel in nahezu jede Umgebung integrieren.

Lieferumfang: TV-Gerät, Fernbedienung (inklusive Batterien), DVB-T 2 Stabantenne (alphatronics AN5), 12 V Stromanschlusskabel mit Zigarettenanzünder (ProCar), Montagezubehör, Bedienungsanleitung.

1 alphatronics K-Linie

Die K-Linie von alphatronics ist der ideale Einstieg in die smarte Entertainment-Welt. Sie vereint einfache Bedienung, bewährte alphatronics Technologie und ein bewährtes Design zu einem modernen Fernseherlebnis. Auf den klassischen DVD-Player wurde bewusst verzichtet – zugunsten einer klaren Ausrichtung auf die Zukunft des Streamings.

Modell	K-19 W*	K-22 W*	K-24 W*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	HD-Ready 1.366 x 768	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	439 x 302 x 175 / 439 x 262 x 54	506 x 342 x 175 / 506 x 302 x 54	551 x 365 x 175 / 551 x 325 x 54
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,6	3,5	3,5
Kontrast	3.000 : 1	1.000:1	1.000 : 1
Farbe	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet	anthrazit gebürstet
Energieeffizienzklasse	A bis G: E	A bis G: E	A bis G: E
Art.-Nr.	9975701	9975528	9975702
Preis	369,00	399,00	479,00



STANDFUSS 19“ BIS 24“ (o. Abb.)
9959496 **19,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

2 alphatronics SL-Linie

Die SL-Linie steht für pure Eleganz und höchste Verarbeitungsqualität. Mit ihrem schlanken, nahezu rahmenlosen Design, edlen Materialien und der bewährten alphatronics-Qualität setzt diese Modellreihe neue Maßstäbe im mobilen Fernsehen. Die dezent beleuchtete Welle unter dem Display verleiht dem TV-Gerät eine unverwechselbare Note und unterstreicht den stilvollen Charakter der Linie. Durch das clevere Design entfällt zudem ein separates IR-Auge, was den eleganten Gesamteindruck harmonisch abrundet.
Neu in diesem Jahr! Um ein noch besseres Seherlebnis zu bieten, wurde die SL-Linie um Modelle mit dem innovativen QVIEW-Panel erweitert. Diese Weiterentwicklung klassischer LED-Panels nutzt modernste Quantum-Dot-Technologie (QLED) und sorgt für brillante Farben, starke Kontraste und eine außergewöhnliche Helligkeit. Dank optimierter Blickwinkelstabilität bleibt das Bild aus jeder Perspektive gestochen scharf.



Modell	SL-22 DW (QVIEW)*	SL-24 DW (QVIEW)*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	496 x 321 x 110 / 496 x 291 x 45	542 x 349 x 110 / 542 x 318 x 45
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,3	3,4
Kontrast	1.000:1	1.000:1
Farbe	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet
Energieeffizienzklasse	E	E
Art.-Nr.	9975886	9975887
Preis	559,00	639,00

Modell	SL-22 DW*	SL-24 DW*	SL-27 DW*	SL-32 DW*	SL-40 W*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80	40 / 100
Auflösung (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	496 x 321 x 110 / 496 x 291 x 45	542 x 349 x 110 / 552 x 318 x 45	617 x 402 x 140/ 622 x 361 x 45	723 x 420 x 170 / 723 x 458 x 45	907 x 587 x 205 / 907 x 515 x 65
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,3	3,4	3,6	6,6	8,3
Kontrast	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1	5.000:1
Farbe	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	9963351	9963352	9963353	9963354	9963355
Preis	499,00	579,00	619,00	669,00	859,00

3 alphatronics SLA-Linie

Die SLA-Linie präsentiert sich edel, modern und innovativ. Der hochwertige Aluminium-Frontrahmen verleiht dem TV-Gerät eine luxuriöse Optik, während das nahezu rahmenlose Design eine zeitlose Eleganz und exklusive Leichtigkeit ausstrahlt. Im Mittelpunkt steht die integrierte Soundbar, die ein völlig neues Klangerlebnis bietet. Mit nach vorn abstrahlenden High-Definition-Lautsprechern und einer präzisen Akustik erzeugt sie ein Klangbild, das jeden Raum erfüllt und herkömmliche externe Soundbars überflüssig werden lässt.



Modell	SLA-22 DWS*	SLA-24 DWS*	SLA-27 DWS*	SLA-32 W 4K*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80
Auflösung (Pixel)	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080	Full HD 1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T mm)	492 x 349 x 175 / 492 x 347 x 52	538 x 376 x 175 / 538 x 349 x 52	602 x 417 x 259 / 602 x 390 x 48	730 x 465 x 175 / 730 x 430 x 50
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,6	6,1	5,6	6,9
Kontrast	1.000:1	1.000:1	1.000:1	3.000:1
Farbe	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	schwarz gebürstet	anthrazit gebürstet
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9975703	9975704	9975705	9963359
Preis	579,00	659,00	699,00	899,00

STANDFUSS ZU SL-22 DW UND SL-24 DW (o. Abb.)
9947606 **29,00**

STANDFUSS FÜR SL-27 DW BIS SL-40 W AUF ANFRAGE

UNIVERSAL NETZTEIL 5A FÜR ALLE ALPHATRONICS TV-GERÄTE (o. Abb.)
9961874 **39,00**

UNIVERSAL NETZTEIL 7A FÜR SLA32W4K (o. Abb.)
9961875 **39,00**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.

TELECO
SAT EQUIPMENT

1 FERNSEHER LED SMART TEK

- Ihr Fernseher verwandelt sich in ein MEGA-Smartphone mit integriertem WiFi
- Sie können sich direkt mit einem tragbaren, mit SIM-Karte (z.B. WLT24EX2) ausgestatteten WiFi-Router verbinden und mit der Fernbedienung direkt im Internet surfen, Apps, Filme und Videospiele herunterladen und ihre Lieblingsserie auf NETFLIX verfolgen
- Mit der vorinstallierten Miracast-App können Sie Fotos und Videos direkt von Ihrem Smartphone auf den Fernseher übertragen
- Für den Empfang von Satellitenprogrammen DVB-S2, terrestrischen Programmen DVB-T2 HEVC und Kabelprogrammen DVB-C vorbereitet
- Fernbedienung mit zwei zusätzlichen Tasten zum Steuern der automatischen Satellitenantenne Teleco
- 5.000 Satellitenkanäle - 1.000 TV-Kanäle
- 10 Listen mit voreingestellten Satellitenkanälen: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Belgien, Schweiz, Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Kroatien
- Bluetooth
- CI+
- Fransat



12 – 24 Volt-Versorgung über Batterie und 230 V aus dem Stromnetz. Auflösung (Pixel) 1.920 x 1.080.

12V Kabel mit Zigarettenanzünderstecker bei den Moedellen 22, 24 und 32 Zoll nicht im Lieferumfang enthalten. Muss separat bestellt werden: Art.-Nr. 9936184

Bezeichnung	TEK15W9*	TEK19W9*	TEK22W11*	TEK24W11E*	TEK32W11E*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	15 / 38	19 / 47	22 Zoll / 55 cm	24 / 60	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	37,6 x 27,5 x 3,8 / 37,6 x 24 x 3,8	44,4 x 31,1 x 4,6 / 44,4 x 27,1 x 4,6	34,5 x 50 x 5 / 5 x 29,5 x 50 x 5	54,9 x 4,9 x 32,3	72,1 x 47,7 x 20 / 72,1 x 44 x 6
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,6	2,1	1,32	4,3	5,07
Betrachtungswinkel H/V in Grad	170 / 170	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Kontrast	1.500:1	3.000:1	3.000:1	3000 : 1	3.000:1
HDMI / USB (ja/nein)	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 10
Energieeffizienzklasse	E	F	D	E	F
Art.-Nr.	9975345	9975343	9975572	9987005	9975801
Preis	380,50	385,50	494,00	509,95	599,00

2 FERNSEHER LED TEK 22D UND 24D

- DVB-S2-Satellitenreceiver und terrestrischer DVB-T2-Receiver HEVC integriert
- FRANSAT und M7 mit Fast Scan-Funktion
- HDMI/USB
- DVD-Laufwerk
- USB-Port mit PVR-Multimedia-Funktion zum Aufnehmen und Abspielen von Video- und Audioinhalten
- 5.000 Sat- und 1.000 terrestrische Kanäle mit LCN
- OSD in 8 Sprachen
- Kindersicherung
- Audio-Leistung 2,5 W mit Entzerrer
- CI+

Betrachtungswinkel H/V in Grad 178/178. Kontrast 1.000:1. Lautsprecher Musikleistung 2 x 3 (St. x Watt). Versorgung 9-32 V DC oder 230 V AC.



TEK 22DE/TEK 24DE: Lieferung ohne Fuß/TV Fuß separat erhältlich Art.-Nr. 9957654 / Preis 65 € (o.Abb.)

Bezeichnung	TEK 22DE*	TEK 24D*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	– / 50,7 x 30,8 x 5	– / 55,9 x 39,5 x 7,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	3	4
Energieeffizienzklasse	E	E
Art.-Nr.	9957655	9956536
Preis	438,75	414,95



3 BLUETOOTH-LAUTSPRECHER TKB 25

Das Kit umfasst einen kleinen Bluetooth Audio-Sender, der mit Leichtigkeit an jedes Teleco Fernsehgerät angebracht werden kann, und einen hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher, der über eine drahtlose Verbindung in der Lage ist, das Audio-Niveau Ihres Teleco Fernsehers wiederzugeben und zu steigern. Der Bluetooth- Lautsprecher kann auch verwendet werden, um Musik von einem Smartphone abzuspielen.

9953676 **98,95**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

caratec

4 EXCLUSIVE SMART-TV

Fast rahmenlos präsentiert sich der Exclusive Smart-TV. Das Bild des Weitwinkel-Panels reicht fast bis zum Rand, wodurch die Geräte für ihre Bildschirmgröße extrem kompakt und besonders elegant sind. Natürlich sind sie mit DVB-T2 und DVB-S2-Empfängern, dem webOS Smart-TV mit unzähligen Apps für Streamingdienste sowie Über- und Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein Bluetooth-Sender integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden.

- Klassisch oder per Internet
- webOS: Die Smart-TV-Plattform von LG
- Umfassendes Streaming-Angebot
- Einfache Bedienung
- Intelligente Sprachsteuerung
- Hervorragende Bildwiedergabe aus jedem Blickwinkel
- Terrestrischer Empfang
- Digitaler Sat-Empfang
- USB- und HDMI-Anschluss





Lieferumfang: Inklusive 12 V Anschlussleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder. Netzteil und Standfuß sind auf Anfrage erhältlich.

Bezeichnung	**CAV222E-S SMART TV 22*** mit webOS	**CAV242E-S SMART TV 24*** mit webOS	**CAV272E-S SMART TV 27*** mit webOS	**CAV322E-S SMART TV 32*** mit webOS
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	49,7 x 29,1 x 4,4	54,2 x 31,9 x 4,4	61,7 x 36,2 x 4,5	72,3 x 42 x 4,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,5	2,8	3,8	4,6
HDMI / USB (ja/nein)	ja / ja	ja / ja	ja / ja	ja / ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 8	2 x 8
Leistungsaufnahme (W)	15	15	21	27
Energieeffizienzklasse	E (A–G)	E (A–G)	E (A–G)	E (A–G)
Art.-Nr.	**9963312**	**9963313**	**9963314**	**9963315**
Preis	**449,00**	**499,00**	**549,00**	**599,00**



caratec

5 SOUNDBAR AUDIO CAS104BT MIT ACR UND BT

Zwei Breitband-Lautsprecher und eine zusätzliche Passivmembran sorgen für eine klare und kraftvolle Klangwiedergabe. Bluetooth Verbindung, dadurch auch für Smartphone oder Tablet geeignet. Leistung 2x10 Watt max.

Maße 6 x 6 cm (H x T). Gewicht 1,4 kg.

9975857 129,00



caratec

6 SOUNDBAR AUDIO CAS102

Kompakte und klangstarke Soundbar in edlem Design. Durch die enthaltenen, justierbaren Haltewinkel passend für die meisten TV-Geräte. Inklusive aller Leitungen zum Anschluss an die Kopfhörerbuchse und 12-V-Stromversorgung. Status-LEDs abschaltbar. Leistung 2x 10 Watt max. Frequenzgang 50-18.000 Hz.

Maße 48 x 6 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 0,8 kg.

9961915 79,00





caratec

7 CARASNAKE NACKENLAUTSPRECHER

CaraSnake eignet sich perfekt für die Kombination mit den Caratec Smart TVs. Die Kopplung erfolgt über Bluetooth, somit ist auch eine problemlose Verbindung zu anderen Geräten möglich. Es können sogar zwei CaraSnake miteinander verbunden werden, um den Sound aus einer Quelle in der jeweils gewünschten Lautstärke genießen zu können.

Frequenzgang 68 Hz bis 18 kHz. Funkreichweite ca. 10 m. Akkulaufzeit ca. 5 Stunden bei 70% Lautstärke. Akkuladedauer ca. 3 Stunden. Akkukapazität 800 mAh. Maße 24,5 x 20,5 x 4,5 cm (L x B x H). Gewicht ca. 0,3 kg.

9975534 79,90



MEGASAT

8 RECEIVER DVB-S2 HD STICK 310 V3

Kompakter DVB-S2-Receiver für versteckte Montage. Einfache Montage und schneller Sendersuchlauf. Mit Infrarotsensor zum störungsfreien Senden der Fernbedienungssignale. Integrierter USB-Anschluss.

- Gestochen scharfe TV-Bilder mit einer einer Auflösung von bis zu 1.080 px
- Auflösung: 576i bis 1080p
- Stromverbrauch max. 12 Watt

Lieferumfang Fernbedienung, Batterien, Infrarotsensor, 230/12 Volt Netzteil, Halterung, Klettklebeband, HDMI Kabel (40 cm). Maße 10,8 x 1,8 x 6,5 cm (B x H x T). Gewicht 57 g.

9953523 59,90



MEGASAT

9 SOUNDBAR KLANGWUNDER V

30 Watt (RMS) Leistung über zwei Breitbandlautsprecher. Beeindruckende Räumlichkeit und kraftvolle Bässe. Audio-Anschluss für die Kopfhörer-Buchse. USB-Anschluss. Fernbedienung mit allen gängigen Funktionen. Passend für alle Megasat Camping Fernseher. Bluetooth-Version 5.0. Die Verbindung zum Fernseher erfolgt wahlweise über einen 3,5-mm-Audio-Klinkenanschluss oder Bluetooth®-Schnittstelle (Version 5.0).

Lieferumfang Megasat Klangwunder V, Fernbedienung, Batterien, Halterung für TV-Montage, Audiokabel (3,5 mm Klinke), 230/12 V Netzteil, 12 V KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung. Leistung 2 x 15 W. Maße 41 x 6 x 6 cm (L x B x H). Gewicht 0,8 kg.

9954439 79,90



MEGASAT

10 SOUNDBAR I

Soundbar zur Audio-Erweiterung eines bestehenden Camping-TVs. Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss des TVs. Stromversorgung über den USB-Anschluss des Fernsehers, Audiosignale werden über die Kopfhörerbuchse übertragen. Angenehmer Klang mit max. 12 Watt (RMS).

Lieferumfang Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm (ca. 1,00 m), USB Kabel (ca. 1,00 m) und Bedienungsanleitung. Maße 40 x 6 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,45 kg.

9955701 49,90

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

REFLEXION

NEU



Frameless Edition X-Line
Standfuß optional erhältlich



Smart Line

1 FERNSEHER REFLEXION SMART LED-TV

Mit der Smartoberfläche LGWebOSHub können Sie Ihre Lieblings-TV Sender/-Serien streamen. APPs können Sie über den kostenlosen APP Store herunterladen. Kostenlose Softwareupdates inclusive. CD-DVD Player ist integriert. Der Triple Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht den Empfang von terrestrischen, Satelliten- und Kabelsignalen, während die zahlreichen Anschlüsse (3x HDMI, 2x USB, RJ45, CI+, AV In, Optical Out, Kopfhöreranschluss) die Möglichkeit geben, weitere Geräte anzuschließen. Die Bluetooth Schnittstelle ermöglicht den Anschluss einer Bluetooth Soundbar/-Kopfhörer. Der große Betrachtungswinkel von 178°/178° und die FullHD Auflösung sorgen dafür, dass Sie aus jeder Position ein perfektes Bild genießen können. Lieferung inclusive 12Volt Adapter, Netzteil 230Volt, aktive DVBT-Antenne, Schrauben für die VESA Wandhalterung, LG Magic Fernbedienung (Maus-Gesten-Sprachsteuerung). Standfuß auf Anfrage erhältlich.

- Smart TV oder Klassisch TV (SAT, Kabel, DVB-T)
- WIFI, LAN
- PVR (Aufnahmefunktion über USB)
- Erschütterungsfest
- 12V/24V, Betriebsspannung 10-36V, incl. Überspannungsschutz
- Einfache Bedienung, leicht verständliches Menü
- Online Bedienungshilfe
- Keine Pixelfehler
- Netzschalter

Lieferumfang inklusive Fernbedienung, Netzteil, 12V Car-Adapter

Bezeichnung	19 SMART TV X-LINE*	22 SMART TV X-LINE*	24 SMART TV X-LINE*	27 SMART TV X-LINE*	32 SMART TV X-LINE*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	27 / 69	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.360 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	72,3 x 41 x 4,5	49,7 x 29,1 x 4,5	54,2 x 31,9 x 4,5	61,7 x 36,2 x 4,5	44 x 27,5 x 4,8
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,3	3,24	3,5	4	5,4
HDMI / USB (ja/nein)	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 5
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	9976114	9975349	9975351	9976115	9976116
Preis	391,50	343,95	335,95	501,95	521,95



2 FERNSEHER REFLEXION SMART LED-TV

Internet-TV mit der Smartoberfläche LGWebOS Hub (mit integriertem App-Store für alle gängigen Streaming Dienste). Der Triple-Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht Ihnen den Empfang der altbekannten TV-Signale. Der Tripple Tuner (DVB-T2/S2/C) ermöglicht Ihnen den Empfang der altbekannten TV Signale.
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V), Beleuchtung 180 cd/m², Videotext 1000 Seiten, 2xHDMI / 2xUSB / RJ45 / CI+ / AV In / Optical Out & Kopfhöreranschluss, WLAN, Bluetooth

- Smart-TV oder Klassisch-TV (SAT, Kabel, DVB-T)
- WIFI, LAN
- PVR (Aufnahmefunktion über USB)
- Erschütterungsfest
- 12V, Betriebsspannung 10-17V
- Incl.Überspannungsschutz
- Einfache Bedienung
- Leicht verständliches Menü
- Online-Bedienungshilfe
- Keine Pixelfehler
- Netzschalter
- 3 Jahre Garantie

Lieferumfang inklusive Fernbedienung, Netzteil, 12V Car-Adapter

Bezeichnung	LED22IBT SMART BASIC LINE*	LED24IBT SMART BASIC LINE*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	50,4 x 30,6 x 8,1	55 x 33,6 x 8,8
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,2	3,4
HDMI / USB (ja/nein)	ja/ja	ja/ja
Lautsprecher Musikleistung (St. x Watt)	2 x 5	2 x 5
Energieeffizienzklasse	E	E
Art.-Nr.	9975649	9975651
Preis	316,95	324,50

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



3 FERNSEHER AVTEX VIDAA HD SMART PRO TV

Für diejenigen, die einen größeren Bildschirm wünschen, bieten der AV27TS und der AV32TS das volle Smart-PRO-Erlebnis in größerem Maßstab. Diese Modelle sind ideal für größere Fahrzeuge und kombinieren Full-HD-Bildqualität mit den neuesten Smart-Funktionen, darunter Freelyw TV, Apple AirPlay 2, Sprach-/App-Steuerung und alle marktspezifischen Funktionen, für die Avtex-Fernseher bekannt sind. Jedes Modell ist vollständig in die neue Freely TV-Plattform integriert. Genießen Sie ein echtes All-in-One-Unterhaltungserlebnis mit Live- und On-Demand-TV von allen großen Sendern und Inhaltsanbietern, ohne dass eine Satellitenschüssel oder Antenne erforderlich ist, wenn Sie WLAN nutzen. Wenn Sie kein WLAN haben, müssen Sie keine Kompromisse eingehen, denn Sie haben weiterhin die Möglichkeit, terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen zu nutzen. Mit ihrem schlanken, ultraflachen, rahmenlosen Design sind diese größeren Modelle perfekt für Kunden, die keine Kompromisse bei Bildschirmgröße oder Leistung eingehen möchten.

- Smart-TV | Freely TV | Terrestrisches Fernsehen | Satellitenfernsehen
- Full-HD-Bildschirme
- DVB-T2- und DVB-S2-Digital-HD-Satellitentuner
- Keine Abstimmung erforderlich (bei Verwendung von Freely)
- AQT-Taste
- Bildschirm-Batterieanzeige mit intelligenter Stromversorgung
- Pause und Neustart von Live-TV
- Mini-Guide und barrierefreier TV-Guide
- WLAN, 2,4 und 5 GHz, integriert für verbundene Dienste
- Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube, Apple
- Airplay2 und die meisten anderen regionalen Streaming-Dienste
- Bluetooth-Konnektivität
- Aufzeichnung auf externem USB-Stick oder Festplatte
- Ultrakompaktes rahmenloses Design
- Sprachsteuerung/ App-Steuerung
- 240 V AC / 12 V/24 V DC

Lieferumfang inklusive Fernbedienung und 12V Kabel

Bezeichnung	19“ VIDAA HD SMART PRO TV*	22“ VIDAA FULL HD SMART PRO TV*	23,8“ VIDAA FULL HD SMART PRO TV*	27“ VIDAA FULL HD SMART PRO TV*	32“ VIDAA FULL HD SMART PRO TV*	22“ VIDAA SMART PRO TV DVD*	24“ VIDAA SMART PRO TV DVD*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 50	22 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81	22 / 55	24 / 61
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	43 x 25,3 x 4,5	44,8 x 29 x 4,4	54 x 32,3 x 4,6	62 x 36,4 x 4,7	72,1 x 42,2 x 4,27	48,8 x 29 x 4,4	54 x 31,7 x 4,4
Gewicht ohne Fuß (kg)	1,8	2,2	2,8	4,2	5,5	3,6	4
Betrachtungswinkel H/V in Grad	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
Kontrast	1.000 : 1	3.000 : 1	3.000 : 1	3.000 : 1	4.000 : 1	3.000 : 1	3.000 : 1
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	**9976033**	**9976034**	**9976104**	**9976077**	**9975956**	**9976091**	**9976092**
Preis	**495,00**	**544,00**	**653,00**	**673,00**	**749,00**	**599,00**	**629,00**



4 FERNSEHER SMART TV

- SmartTV mit dem offiziellen Google Android-Betriebssystem (einfache und kostenlose Updates)
- Integriertes WLAN und Streaming-Funktion
- Sehr geringer Stromverbrauch
- Ultra-HD-Tuner (DVB-T2-kompatibel)
- Rahmenloses Design
- USB-Audio-/Videoanschluss

Lieferumfang inklusive Standfuß, 12-V-Kfz-Ladegerät und 220-V-Netzteil

Bezeichnung	SMART TV 19*	SMART TV 22*	SMART TV 24*	SMART TV 32*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 48	22 / 55	24 / 61	32 / 81
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T cm)	43,1 x 25,7 x 4,8	49,6 x 29,1 x 4,7	54,2 x 31,8 x 4,2	72,3 x 42 x 6,1
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,5	3,3	4	5,4
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	**9975991**	**9975992**	**9975993**	**9975994**
Preis	**289,00**	**309,00**	**349,00**	**386,50**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

MEGASAT

1 FERNSEHER ROYAL LINE V SMART

Die Royal Line V Smart-Serie überzeugt mit dem nahezu rahmenlosen Design und einer exzellenten Bildqualität und ist somit perfekt für Fernsehen, Filme oder den Ersatz als Monitor im Caravan, Reisemobil oder LKW.

Produktdetails
- Tuner DVB-S / -S2 / -C / -T / -T2 (H.265/HEVC)
- Programmplätze 1.000 (DVB-S / DVB-T / DVB-C)
- CI+ Schacht (HD+ ready)
- Bluetooth® 5.0-Schnittstelle
- LAN- und WLAN-Schnittstelle (IEEE 802.11b/g/n)
- Zugriff auf Mediatheken / Videoportale und vorinstallierte Apps
- WhaleTV-Betriebssystem
- Cortex-A35 Quad Core 1.5GHz Prozessor (1 GB DDR / 8 GB Flash)
- Foto-Abspielformate JPEG, BMP, PNG, GIF
- Audio-Abspielformate MP3, WMA, AAC, M4A, FLAC
- Video-Abspielformate AVI, MP4, MPEG, MPG, TS, MOV, FLV
- Mechanischer Netzschalter
- 2x 5 Watt Stereo-Lautsprecher
- 100 x 100 mm VESA Standard

Anschlüsse
- 1x Antenneneingang (DVB-S / -S2)
- 1x Antenneneingang (DVB-T / -T2 / -C)
- 1x Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke)
- 1x Audio-Ausgang (S/PDIF koaxial)
- 3x HDMI-Anschluss
- 2x USB-Anschluss
- 1x LAN-Anschluss
- 1x CI+ Modul Steckplatz
- 1x Mini-AV-Eingang



Lieferumfang Fernbedienung, Batterien, Mini AV-Adapter, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung (DE, EN, FR)

Bezeichnung	ROYAL LINE V 19 SMART*	ROYAL LINE V 22 SMART*	ROYAL LINE V 24 SMART*	ROYAL LINE V 27 SMART*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 61	27 / 69,5
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	43,1 x 28,4 x 11,0 / 43,1 x 25,6 x 4,8	9,6 x 29,1 x 11,0/ 49,6 x 32,1 x 4,8	54,2 x 34,9 x 11,0/ 54,2 x 31,8 x 4,5	61,7 x 40,2 x 14,0 / 61,7 x 36,8 x 4,3
Gewicht ohne Fuß (kg)	2	2,3	2,8	4,5
Stromverbrauch im Betrieb/max. (W)	13/36	15/36	17/36	21/50
Kontrast	1.000:1	3.000:1	3.000:1	4.000:1
Energieeffizienzklasse	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9976086	9976087	9976088	9976089
Preis	369,00	399,00	429,00	479,00

2 SMART TV ROYAL LINE PREMIUM

Die Royal Line Premium-Serie mit integriertem WebOS-Betriebssystem bietet eine LAN- und WLAN-Schnittstelle. Sie verfügt über einen Internetbrowser und vorinstallierte Apps sowie den Zugriff auf viele Media-Portale. Darstellung in erstklassiger HD-Qualität. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland.
- CI+-Schacht zur Entschlüsselung von Pay-TV-Sendern
- USB-Anschluss zur Medienwiedergabe von Filmen, Bildern und Musik
- Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

Lieferumfang Royal Line Premium, Fernbedienung, Batterien, 230/12 Volt Netzteil, 12 Volt KFZ-Anschlusskabel.



Bezeichnung	ROYAL LINE 22 PREMIUM*	ROYAL LINE 24 PREMIUM*	ROYAL LINE 27 PREMIUM*	ROYAL LINE 32 PREMIUM*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 61	27 / 69	32 / 81
Auflösung (Pixel)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T cm)	49,7 x 32,2 x 11 / 49,7 x 29,1 x 4,5	54,2 x 34,6 x 11 / 54,2 x 31,9 x 4,2	61,3 x 35,7 x 11 / 61,3 x 35,7 x 4,2	72,3 x 45,8 x 17 / 72,3 x 42 x 4,5
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,83	3,9	4,6	5,2
Betrachtungswinkel H/V in Grad	178 / 178	178 / 178	178 / 178	178 / 178
Stromverbrauch im Betrieb (W)	15	15	21	27
Kontrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Energieeffizienzklasse	A–G E	A–G E	A–G E	A–G E
Art.-Nr.	9963303	9963304	9963305	9963306
Preis	439,00	479,00	529,00	579,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ALDEN

3 ALDEN SMARTWIDE SOUNDPRO & SMARTWIDE VISION

Die ALDEN SmartWide WebOS TVs vereinen brillante Bilder, klaren Sound und eine komfortable Bedienung. Beide Modelle im eleganten Slim-Frame-Design verfügen über eine intelligente Soundregelung, die getrennte Lautstärken für Lautsprecher und Kopfhörer (auch Bluetooth) ermöglicht – ideal bei Hörschwierigkeiten.

SMARTWIDE SOUNDPRO

Die Variante SoundPro verfügt zusätzlich über eine integrierte Stereo-Soundbar mit 4 × 10 W für kraftvollen Klang sowie eine AirMouse Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsteuerung – für noch mehr Komfort in der Bedienung

SMARTWIDE VISION

Das Modell Vision bietet volle SmartWide Ausstattung und brillante Bildqualität in klarer, moderner Form.

Lieferumfang inklusive LED TV SMARTWIDE WebOS SoundPro, Bluetooth Magic Fernbedienung, 12 Volt Anschlusskabel, Kabelsatz und Bedienungsanleitung

Eigenschaften nur SoundPRO

- Integrierte Stereo-Soundbar (4 x 10W Frontabstrahlung) für klare Sprach- und Tonqualität
- Kräftiger Stereo-Sound ohne Zusatzgeräte
- AirMouse Bluetooth-Fernbedienung

Eigenschaften SoundPRO & Vision

- WebOS Hub
- Integrierte Stereo-Soundbar 4 × 10 W
- Elegantes Slim-Frame-Design
- Direkter Zugriff auf Streamingdienste
- AirPlay 2, Bluetooth 5.0 Audio-Übertragung
- Anschlüsse 3x Hdmi / 2x USB
- Optischer Audioausgang
- WiFi, LAN
- Triple-Tuner
- FastScan
- PC-Sendersortierung
- Timeshift / PVR
- CI+ (Common Interface) für Pay-TV
- Pixelfehlerfreiheitsklasse „0“
- Betrachtungswinkel 178°/178° (H/V)
- Betrieb: 12 Volt (10–30 Volt)
- 230 V Betrieb über opt. Netzteil möglich

Lieferumfang inklusive LED TV SMARTWIDE WebOS, Fernbedienung, 12 Volt Anschlusskabel, Kabelsatz und Bedienungsanleitung



ALDEN SMARTWIDE SOUNDPRO

NEU

Bezeichnung	SMARTWIDE SOUNDPRO TV-WO220*	SMARTWIDE SOUNDPRO TV-WO240*	SMARTWIDE SOUNDPRO ALD-27016W*	SMARTWIDE SOUNDPRO ALD-32016W*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Kontrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Helligkeit	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Abmessungen (B x H x T cm)	49,5 x 5,5 x 34,1	54,2 x 5,5 x 37,0	61,5 x 5,5 x 41,2	72,0 x 5,5 x 47,0
Gewicht ohne Fuß (kg)	3,06	3,4	4,36	5,88
Leistungsaufnahme	15 W	17 W	36 W	40 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E
Art.-Nr.	9976134	9976135	9976136	9976137
Preis	399,00	439,00	469,00	499,00



ALDEN SMARTWIDE VISION

Bezeichnung	SMARTWIDE VISION TV ALD-18516V*	SMARTWIDE VISION TV ALD-21516V*	SMARTWIDE VISION TV ALD-15243*	SMARTWIDE VISION TV ALD-27017W*	SMARTWIDE VISION TV ALD-15702*
Bildschirmgröße (Zoll / cm)	19 / 47	22 / 55	24 / 60	27 / 68	32 / 80
Auflösung (Pixel)	1.366 x 768	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080
Kontrast	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1	3.000:1
Helligkeit	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Abmessungen (B x H x T cm)	44,3 x 4,5 x 26,2	49,5 x 4,5 x 29,2	54,2 x 4,5 x 31,8	61,5 x 4,5 x 36,1	72,0 x 5,5 x 42,0
Gewicht ohne Fuß (kg)	2,2	2,46	2,8	3,75	5,28
Leistungsaufnahme	14 W	15 W	17 W	36 W	40 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E	E	E
Art.-Nr.	9976128	9976129	9976131	9976132	9976133
Preis	319,00	349,00	389,00	419,00	449,00

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**




ANTARION

1 TV-HALTER EINFACH
Bis zu 180° drehbar. Arretierungssystem in geschlossener Position. VESA-Befestigung 75/100 mm.

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 16 x 11,7 x 8 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.

9970454 **20,95**



ANTARION

2 TV-HALTER ANTARION 1-ARMIG
Bis zu 180° drehbar. Arretierungssystem in geschlossener Position. VESA-Befestigung 75/100 mm.

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 21 x 19 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9970455 **29,95**



ANTARION

3 TV-HALTERUNG 2-ARMIG
- Drehwinkel 90°
- Neigung +55° bis -35°
- VESA-Befestigung 75/100 mm

Traglast 15 kg. Material Aluminium. Maße 38 x 11,7 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,1 kg.

9957710 **34,95**

NEU



HABA

4 TABLET-HALTERUNG V-FLEXMOUNT
Die V-FlexMount Wandhalterung ist Teil eines unserer Bestseller in den Jahren 2024 und 2025: der V-FlexMount Tablethalter. Mit dieser Wandhalterung lässt sich der V-FlexMount einfach und sicher an der Wand befestigen. Jetzt auch separat erhältlich – ideal, wenn Sie Ihren Tablethalter an mehreren Stellen im Wohnmobil oder Caravan montieren möchten. Die Installation ist unkompliziert: Zuerst das 3M-Klebeband anbringen, anschließend für zusätzliche Stabilität verschrauben.

Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 9,3 x 7,2 cm (B x H). Gewicht 80 g.

9987248 **9,90**




ANTARION

5 TV-HALTERUNG 180°
Bis zu 180° drehbar, ausziehbar bis auf 73/92 cm (je nach Ausrichtung), linker oder rechter Ausgang. VESA-Befestigung 75/100 mm.

Traglast 16 kg. Maße 37/92 x 23 x 7,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9957711 **177,95**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

6 TV-WANDHALTERUNG OMP 3-ARMIG
Speziell für Caravans entwickelt. Kann beliebig zusammengesteckt werden und findet Verwendung als 1-,2- oder 3-armige Wandhalterung. Der Halter ist verriegelbar. Sehr stabile Ausführung für Fernseher bis 13 kg. VESA-Norm: 75 x 75 bis 200 x 200.

Maße geklappt 28 x 26 x 6,5 cm (B x H x T), maximale ausgeklappte Reichweite 62 cm. Gewicht 1,6 kg.

9958290 **66,50**



SV5 AK12TM AK85TM AK86TM AK87TM

Avtex

7 TV-WANDHALTERUNG
Mit Schnellverschluss und cleverem Verriegelungssystem. Der Arm und die Neigungsfunktion bieten maximale Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, den Betrachtungswinkel Ihres Fernsehers optimal einzustellen. Modell SVS: VESA-kompatible Befestigung: 50 x 50 mm, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm. AK-Modelle: VESA-kompatibel: 75/100 mm.

Modell	Traglast (kg)	Maße cm (B x H x T)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SV5 (flache Wandhalterung)	15	13,5 x 14,2 x 1,5	0,75	**9975679**	**35,00**
AK12TM (Doppelarmhalterung)	15	24 x 24,5 x 8	1,5	**9975681**	**40,00**
AK85TM (Einarmige Halterung)	15	24 x 18 x 7,5	1	**9975682**	**39,00**
AK86TM (Doppelarmhalterung)	15	23,5 x 24,5 x 8	1,6	**9975683**	**49,00**
AK87TM (Dreifacharmhalterung)	8	23,5 x 29,7 x 7,2	2	**9975684**	**59,00**



MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

8 TV-WANDHALTERUNG
Eignet sich dank Schnellverschluss perfekt für Wohnwagen und Wohnmobile. Der Fernseher lässt sich einfach samt Montageplatte entfernen. Der Neigungsmechanismus bietet eine Einstellung für den optimalen Betrachtungswinkel.
- Hochwertige, langlebige und robuste Konstruktion
- Hergestellt aus leichtem Aluminium mit mattschwarzer Oberfläche
- VESA-Größen 75 x 75 mm/100 x 100 mm

Traglast 10 kg. Maße 10 x 6 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9975697 **38,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Flachbildschirme gut und sicher befestigt



9 WANDHALTERUNG SKY 10 N
Doppelgelenk mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms, sowie Monitor-Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms. VESA: 75 und 100 mm.

Armlänge (mm)	Traglast (kg)	Art.-Nr.	Preis
200 x 200	12	**9993666**	**229,95**
250 x 250	10	**9907934**	**242,50**
260 x 260	10	**9996856**	**242,50**
300 x 300	8,5	**9902955**	**254,95**
350 x 350	7,5	**9996846**	**257,95**
Ausführung in schwarz			
200 x 200	12	**9975757**	**221,50**
260 x 260	10	**9975758**	**232,50**
350 x 350	7,5	**9975759**	**242,50**




Basic XL Pivot



Basic 1 Basic 2




Basic XL



Basic 1 Pivot Basic 2 Pivot

10 TFT-WANDHALTERUNG SKY
2- bis 3-fach Gelenk mit Wandarretierung in 0-Position, neigbar. VESA: 75 und 100 mm.
Traglast jeweils max. 7 kg.

Modell	Armlänge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Basic 1 (2-fach)	122	**9957617**	**77,75**
Basic 2 (3-fach)	122 x 210	**9957618**	**91,95**
Basic XL (3-fach)	274 x 186	**9957619**	**111,95**
Basic 1 Pivot (2-fach)	122	**9957620**	**89,95**
Basic 2 Pivot (3-fach)	122 x 210	**9957621**	**112,95**
Basic XL Pivot (3-fach)	274 x 186	**9957622**	**133,50**



11 WANDHALTERUNG SKY 20 W
Vesaplatte um 90° drehbar, um die Einbautiefe zu reduzieren. Integrierte Neigungsverstellung um +/-10° für komfortables Sehen. Mit Arretierungshebel, zur Sicherung des Bildschirms. Inkl. Kabelführungen. Auszug nach rechts oder links möglich, je nach Einbausituation; im ausgezogenen Zustand ist der Bildschirm um über 180° schwenkbar. VESA: 75 und 100.
Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 39 x 11,5 x 5,7 cm (B x H x T). Gewicht 3,2 kg.
9953285 293,95



12 WANDHALTERUNG SKY 12 N
Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms, sowie Monitor-Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms.
Armlänge 200 mm. Traglast 10 kg. Gewicht 1,3 kg.
9996854 147,95



13 WANDHALTERUNG SKY HS
Bestehend aus Wandplatte und TFT-Halteplatte zum Einhängen, starre Ausführung.
Farbe silber. Material Stahl. Traglast 25 kg. Maße 14,5 x 15,5 x 2,2 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.
9917456 60,50



14 ADAPTERPLATTE
Vesa Adapterplatte für TFT-Wandhalterungen SKY N Modelle, für Vesa-Formate 200 x 100 mm, 200 x 200mm, 300 x 170 mm, 300 x 200 mm. Für Monitore mit 32 Zoll.
Lieferumfang inklusive Montageschrauben. Material Stahl, pulverbeschichtet. Maße 31,5 x 22 x 0,05 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9951111 44,50



15 SAUFNAPFHALTER MIT QUICK-RELEASE
Ein Saugnapf mit Quickmount Novus für Quick-Release. Nicht dreh-, schwenk- oder neigbar.
Tragkraft 10 kg.
9971394 159,95



16 WANDHALTERUNG SKY HF
TFT-Wandhalterung SKY HF mit Kreuzgelenk.
Farbe anthrazit. Material Stahl. Traglast 10 kg. Maße 13 x 15,8 x 7,2 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.
9953965 113,95



17 PIVOTADAPTER FÜR SKY-BESCHLÄGE
VESA 100 mm, mit Befestigungsschrauben.
Traglast max. 15 kg. Material Stahl.
9957623 56,95



18 19

18 ADDFLEX FERNSEHHALTERUNG
Maße 20 x 20 x 1,5 cm (B x H x T).
9971396 49,95

19 QUICK RELEASE GRUNDPLATTE
9919623 33,25

caratec®

Caratec Halterlösungen sind „Made in Germany“. Sie zeichnen sich durch leichtgängige Schienen, Arretiermöglichkeiten sowie hohe Stabilität aus und sind so konstruiert, dass die Unterbringung des Monitors möglichst wenig Platz beansprucht. Durch die sichere Arretierung bleibt der Monitor während der Fahrt fest an seinem Platz.


FLEX TV-WANDHALTER
- Besonders leichte und stabile Halter
- Schwenkbar
- Drehbar
- VESA 75 / 100
- Verriegelbar



1 WANDHALTERUNG FLEX CFW304AS
Mit drei Drehpunkten.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Wandabstand ausgeklappt ca. 393 mm. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 25 x 21 x 3,3 cm (B x H x T). Traglast max. 6,5 kg. Gewicht 1,1 kg.

9961928 **169,00**



2 WANDHALTERUNG FLEX CFW400AS
Mit vier Drehpunkten.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Wandabstand ausgeklappt ca. 573 mm. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 26,7 x 24 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg. Traglast max. 6,5 kg.

9920685 **229,00**



3 WANDHALTER FLEX CFW305S
Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand ausgeklappt ca. 500 mm. Traglast 6,5 kg. Material Stahl. Maße inkl. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 29,6 x 25 x 3,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9941797 **99,00**



4 WANDHALTER FLEX CFW301S
Besonders kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm. Traglast 6,5 kg. Material Stahl. Maße inkl. Arretiervorrichtung zugeklappt ca. 23,5 x 25 x 3,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9980156 **89,00**



5 WANDHALTER FLEX CFW200S
Besonders kompakte Halterung mit zwei Drehpunkten und Verriegelung.

Farbe schwarz. Wandabstand eingeklappt 17,7 x 25,6 x 2,8 cm (B x H x T). Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Gewicht 0,9 kg.

9961923 **69,00**



6 DREHADAPTER FLEX CFZ103
Zur platzsparenden Hochkant-Montage von TV-Geräten. Der TV lässt sich einfach per 90° Drehung in die Sichtposition schwenken. Passend für VESA 100 TV-Halter.

Gewicht 0,5 kg.

9958343 **89,90**



7 TV-HALTER FLEX CFA100H AUSZUG FÜR FERNSEHSCHRANK
Lässt sich liegend oder hängend montieren.
- Ausziehbar mit Verriegelung
- Extrem leicht und platzsparend
- TV lässt sich um 360° drehen und um max. 125° neigen

Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 18 x 8,5 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9961921 **209,00**



8 TV-HALTER FLEX CFA101L, SEITLICHER AUSZUG
Zur Montage seitlich in und an Schränken.
- Rechts und links montierbar
- Ausziehbar, mit Verriegelungstaste
- Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/-8°)

Farbe schwarz. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Maße 41 x 4,2 x 15,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,6 kg.

9961922 **215,00**



9 TV-HALTER FLEX CFA102L, SEITLICHER AUSZUG MIT PUSHLOCK
Zur Montage seitlich in und an Schränken. Mit dem leichtgängigen Auszug und der Drehfunktion lässt sich das TV-Gerät in die gewünschte Position bringen. So lässt sich das TV-Gerät von der Sitzgruppe und vom Bett aus betrachten.
- Ver-/Entriegelung durch Pushlock
- Halteplatte um 190° drehbar. (Nicht neigbar)

Farbe silber. Traglast max. 6,5 kg. Material Aluminium. Schienenlänge ausgezogen, mit TV- Halteplatte/ohne TV-Halterplatte ca. 86,5 cm/83,5 cm. Maße eingeklappt ca. 39,5 x 14,6 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 2,1 kg.

9955979 **209,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Lautsprecher, Verstärker und Aktivsubwoofer

Passend für Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006/2021/2024



Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

10 FIAT SUB 6A – 6"/15 CM AKTIVSUBWOOFER
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III

6"/15 cm Plug & Play Aktivsubwoofer: Der FIAT SUB 6A hat ein patentiertes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, das perfekt unter den Getränkehalter in der Mittelkonsole passt. Der Woofer wird durch das integrierte Verstärkermodul mit 160 Watt befeuert und ist zur optimalen Bassabstrahlung nach dem Downfire-Prinzip montiert.

Maße 37 x 29,4 x 7,8 cm (L x B x H).

9961855 **299,00**



11 FIAT FD16 – LAUTSPRECHERSYSTEM
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III

Plug & Play Komponentensystem – absolut passgenau, akustisch perfekt abgestimmt: rippenversteifte Papier-Glasfasermembran, kräftiger Ferritmagnet für eine außergewöhnliche Dynamik, beschichteter 25 mm Gewebehochtöner für eine seidig weiche Hochtonwiedergabe, 3 Ohm Impedanz für maximalen Wirkungsgrad, 90 Watt. Set aus 2 x Tieftöner, 2 x Hochtöner inklusive Kabelweichen.

9962403 **239,00**



12 FIAT FD7C – 80 MM CENTERSPEAKER

80 mm Center-Lautsprecher* in Plug & Play Mittelkonsole im OEM-Stil mit Ablagefach, integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt z. B. den original Tablet/Dokumentenhalter des Fiat Ducato III. Zur Installation muss ein passender Verstärker vorhanden sein, z.B. der PA 4 kombiniert mit dem Kabelkit FIAT FDCW.

9963477 **199,00**

***Für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung (ohne OEM-Radio).**



13 PA 4 – 4-KANAL MICRO-VERSTÄRKER

Universell einsetzbarer digitaler 4-Kanal Micro-Verstärker, optimal zum Anschluss des FIAT FD7C und FIAT FD16: kompakte Abmessungen, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, High & Low Level Eingänge, CH1/2: 2 x 45 W, CH3/4: 2 x 80 W.

Maße 12,8 x 4,5 x 10 cm (B x H x T).

9975763 **209,00**



14 FIAT FDCW

Kabelkit zum Plug & Play Anschluss des FIAT FD7C an den Verstärker PA 4 und zur Integration des FIAT FD16 und optional des FIAT SUB 6A.

9975764 **69,00**



15 ACC M2

Verstärker ISO-Kabelset zur Installation des PA 2 für den 2-Kanal-Betrieb ohne Centerspeaker am Original-Radiokabelbaum.


9957569 **49,95**



16 ACC M4

Verstärker ISO-Kabelset zur Installation des PA 4 für den 4-Kanal-Betrieb ohne Centerspeaker am Original-Radiokabelbaum.

9945274 **54,95**



Pegel-Fernbedienung im Lieferumfang

17 USB 6AR – 6"/15 CM AKTIVSUBWOOFER

Flach konstruiert, lässt sich der Aktivsubwoofer USB 6 AR praktisch überall verbauen – z.B. in einem Staukasten oder unter den Sitzen. Das Verstärkermodul liefert satte 160 Watt, zur Ausstattung gehören ein Tiefpassfilter, Phase Shift sowie ein Cinch und High Level Eingang.

Maße 20,2 x 7,7 x 29 cm (B x H x T).

9961854 **269,00**



18 PA 2 – 2-KANAL MICRO-VERSTÄRKER

Universell einsetzbarer digitaler 2-Kanal Micro-Verstärker: ultrakompakte Abmessungen von 110 x 85 x 45 mm, Aluminium Druckguss-Gehäuse mit abnehmbarer Topplatte, regelbare 12 dB Hoch- und Tiefpassfilter, Ein- und Ausschaltfunktion via Auto-Sense On, High & Low Level Eingänge, 2 x 85 Watt.

Maße 11 x 4,5 x 8,5 cm (B x H x T).

9975765 **179,00**



19 PRA 10 KOMPONENTENSYSTEM

10 cm 2-Wege Komponentensystem für den Einbau in vollintegrierte Reisemobile, kräftiger Ferritmagnet, rippenversteifte Papier-Glasfasermembran, warmer, fülliger Klang, präzise und druckvolle Basswiedergabe, 3 Ohm Impedanz für hohen Wirkungsgrad, 80 Watt, Abdeckgitter GR 10 optional erhältlich.

9975762 **179,00**

KLANGTIPP: ETON PLUG & PLAY SOUNDSYSTEM

Das ultimative Klangerlebnis passend für Fiat Ducato III – perfekte Stimmwiedergabe mit außergewöhnlicher Räumlichkeit. Der FIAT FD7C Centerlautsprecher ist das Herzstück dieses Audiosystems. Er integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und ersetzt den Original Tablet-/Dokumentenhalter. Der Centerspeaker und das Frontsystem FIAT FD16 werden von dem PA 4 Verstärker angetrieben. Der FIAT SUB 6A Aktivsubwoofer sorgt für ein beeindruckendes Bassfundament. Dank des spezifischen Kabelsatzes FIAT FDCW ist die Installation des kompletten Soundsystems denkbar einfach.





1 MONITOR SAFETY CSM7010
7 Zoll (17,8 cm) Monitor für CSV361HD Rundumkamerasystem und insgesamt drei Kameras. Hervorragende Bildqualität durch Display mit hoher Auflösung. Universell verwendbar für CVBS- und AHD-Kameras. Aufgrund der umfassenden Anschluss- und Einstellmöglichkeiten sehr universell einsetzbarer Monitor.

- Bedienmenü zur Einstellung der Funktionen
- Parkhilfslinien für alle drei Kameraeingänge getrennt einstellbar
- Abschaltzeit nach Entfernen des Triggers zwischen 0 und 10 Sekunden einstellbar
- Auflösung 1024 x 600 Pixel
- Mit Halter und Fernbedienung
- Bildformat 16:9
- Spannungsversorgung 12/24 V

Maße 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9961924 299,00



NEU

2 SPIEGELMONITOR CARATEC SAFETY CSM9600
Der Caratec Safety CSM9600 ist digitaler Innenspiegel. Mit seinem 9,6" (24 cm) großen Digitaldisplay und der hochauflösenden HD-Rückfahrkamera erleben Sie jederzeit eine gestochen scharfe Sicht nach hinten. So genießen Sie ein Fahrgefühl wie im PKW, auch in Wohnmobilen und Transportern in denen die Sicht nach hinten verdeckt ist. Der Anbau eignet sich ideal bei Teilintegrierten Fahrzeugen und Kastenwagen.

9975890 589,00

Lieferumfang Monitor mit Spiegelfunktion, HD-Kamera, Leitungsadapter, 15 m Anschlussleitung. Fahrzeugspezifische Halter müssen zusätzlich bestellt werden.



NEU

3 BIRDVIEW KAMERA-SET CARATEC SAFETY CSV361HD OHNE MONITOR
Das neue 360° HD-Kamerasystem Caratec Safety CSV361HD zeigt Ihnen aus der Vogelperspektive alles, was sich rund um Ihr Wohnmobil befindet – beim Rangieren, Einparken oder auch während der Fahrt. Das System bietet verschiedene Ansichtsarten in 2D und 3D, die sich automatisch oder per Fernbedienung aktivieren lassen.

9975891 1.699,00

Lieferumfang Steuerbox, 4 Full-HD Kameras (IP69K), Kabelsätze in verschiedenen Längen, Fernbedienung, GPS-Antenne sowie weiteres Zubehör für den Einbau.

Rückfahrvideosysteme = Sets mit Kamera und Monitor CSM7010



4 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010T
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Twin-Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 10,8 x 8,6 x 6,6 cm (B x H x T). Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100T inkl. Y-Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962051 689,00



5 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Dieses Set lässt sich leicht erweitern, der Monitor stellt drei Kamera-Eingänge zur Verfügung. Inkl. 20 m Anschlusskabel.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 7,6 x 7,3 x 8,5 cm (B x H x T). Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS100, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962052 499,00



6 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM SAFETY CSV7010HD
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und erstklassiger AHD-Rückfahrkamera inkl. Infrarot-LEDs. Rückfahrkamera mit zwei separaten Farbkameras. Winkeldifferenz in 15° Stufen einstellbar. Manuelle oder automatische Umschaltung mit dem Rückwärtsgang. Blickwinkel Kamera (diagonal) 110° (nach unten) / 90° (nach hinten).

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 10,8 x 8,6 x 6,6 cm (B x H x T). Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS122 inkl. Adapter, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9963316 549,00



7 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM CSV7010B FÜR BREMSLEUCHTE
Komplettpaket mit 7" (17,8 cm) Farbmonitor (16:9) und Farbkamera inkl. Infrarot-LEDs und Mikrofon. Autom. Aktivierung mit Einlegen des Rückwärtsgangs. Inkl. 20 m Anschlusskabel und Farbkamera für die dritte Bremsleuchte. Passend für Ducato, Jumper und Boxer ab 2014.

Stromverbrauch 9 W. Maße Kamera 34,5 x 8 x 4,5 cm (B x H x T). Maße Monitor 18 x 12,1 x 2,4 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

Lieferumfang Monitor CSM7010, Rückfahrkamera CS120B, Verbindungsleitung MCA29004 (20 m), Fernbedienung für den Monitor, Leitungssatz, universeller und kompakter Monitorhalter.

9962053 499,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



8 KAMERA CARATEC SAFETY CS115B.2
Die Weitwinkel-Kamera CS115B.2 ist in eine Konsole für die dritte Bremsleuchte integriert.
Die Original-Bremsleuchte wird weiterverwendet und gehört nicht zum Lieferumfang. Der Sichtwinkel beträgt 130°.
- Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab 2006 (X250 und X290).
- Speziell passend für Fahrzeuge beispielsweise von Hymer, Carado, Sunlight und RoadCar bis 2023 mit vorverlegter Kameraleitung und kameraseitig hellgrüner Kupplung mit integriertem 3,3V Netzteil für Klinkenstecker.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter CSZ138K (9958725) auch für Fahrzeuge ab 2024 mit 4 poliger Leitung geeignet.
Zur Nachrüstung in Fahrzeuge ohne Vorbereitung empfehlen wir die Kamera CS120BLA (9961919).

Maße 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (B x H x T). Gewicht 277 g.

9975553 199,00



CS111 BLA



CS112 TBLA

9 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS111BLA UND CS112 TBLA
Diese Kameras sind für Reisemobile vorgesehen, die ab Werk mit dritten Bremsleuchten von Hella und AL ausgestattet sind. Die Twin-Version (CS112) ermöglicht die optimale Sicht des folgenden Verkehrs während der Fahrt sowie des Bereichs hinter dem Fahrzeug beim Rangieren. Sie ist besonders für Navis und Moniceiver mit mehreren Kameraeingängen geeignet.
- Inkl. 15 m Anschlussleitung (zwei 4 pol. Buchsen hinten, 6 pol. Stecker vorn)

Maße 29 x 5,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 412 g.
CS111 BLA 9955976 219,00

Maße 29 x 5,5 x 5,7 cm (B x H x T). Gewicht 512 g.
CS112 TBLA 9955975 319,00



10 RÜCKFAHRKAMERA SAFETY CS120BLA
Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 2006 (X250 und X290). Die Konsole wird einfach zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert.
Die Original-Bremsleuchte wird weiterverwendet und gehört nicht zum Lieferumfang. Der Sichtwinkel beträgt 150°.
- Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker

Maße 34,5 x 4,4 x 7,4 cm (B x H x T). Gewicht 350 g.

9961919 219,00



11 KAMERA SAFETY CS100LA
- Farb-Rückfahrkamera in eleganter Optik
- Mit IR-Beamer
- Sichtwinkel diagonal 110°
- Sichtwinkel horizontal 79°
- Sichtwinkel vertikal 104°
- ¼“ Farb-CCD
- Lichtempfindlichkeit 0 Lux
- Inkl. 20 m Anschlussleitung mit Cinch-Stecker

Maße 7 x 4,4 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 320 g.

9950199 229,00



12 UNTERBODEN-KAMERA SAFETY CS105ULA
Wird unterhalb des Fahrzeugbodens montiert, um die richtige Position für die Entsorgung zu finden. Das robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit. Passend für Moniceiver, Navigationsgeräte oder Innenspiegelsystem CSM9600 mit Cinch-Kameraeingang.
- Inklusive 10 m Kabel mit Cinch-Stecker

Farbe silber. Maße 10,6 x 10,3 x 6,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

9954489 279,00



13 KAMERA CS121LA
Kompakt, robust und mit hervorragender Bildqualität. Die Kamera CS121LA (NTSC) eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Das kompakte Gehäuse macht sich gut an der Rückwand des Wohnmobils und ermöglicht die Montage auch bei beengten Platzverhältnissen.
Inklusive 15 m Kabel mit Cinch-Stecker - Spannungsversorgung nom.: 12 Volt (Netzteil in der Kamera integriert).

Farbe weiß. Maße 6,3 x 3,2 x 3,1 cm (B x H x T). Gewicht 480 g.

9963317 229,00

14 KOMBILEITUNG INSTALL CI201L/CI205L
Ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern. Stromversorgungsleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder sowie 2,1/5,5 mm Hohlstecker. Passend für Caratec TV-Geräte mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte.

Länge 1,5 m 9950276 19,90
Länge 2,5 m 9958344 24,90



15 AUDIO-/VIDEOLEITUNG
Cinch-A/V-Leitung

Länge 3 m 9980334 12,95
Länge 6 m 9951823 18,95
Länge 10 m 9980331 19,95



CAMOS
QUALITÄT VOM HERSTELLER

Birdview System 360° CAMOS HD 3D Rundum alles im Blick!







WICHTIGER HINWEIS
Aufgrund der notwendigen Kalibrierung kann eine Montage nur von durch den Hersteller geschulten und ausgestatteten Caravaning Fachwerkstätten vorgenommen werden.

1 RÜCKFAHRVIDEOSYSTEM 360° CAMOS HD 3D OHNE MONITOR
Inhalt: 4 HD TVI Kameras, 360° Camos HD 3D ECU Box, Kamerakabel 5m/10m/10m/18m
9963436 **1.799,00**

Merkmale:

- 360° Rundumsicht rund um das Fahrzeug
- Triggergesteuerte Ansichten (Rückwärtsgang, Blinker)
- Freie Auswahl aus bis zu 29 Ansichten (17 pro Fahrzeug)
- Kameras mit solidem Aluminiumgehäuse
- Bis zu vier Zusatzkameras für Dachmontage oder Abwassertank

Hochauflösende HD-Monitore



CM-720T



CWM-1002MI/ CWM-1004MI

2 CM-720T(H-C) TVI MONITOR
1-Kanal 7" Monitor für TVI-Signal
9946880 **349,00**

3 CWM-1002MI(H-A) MULTIMONITOR
2-Kanal 10" Monitor für AHD/TVI/CVBS-Signal
9976234 **499,00**

4 CWM-1004MI(H-A) MULTIMONITOR
4-Kanal 10" Monitor für AHD/TVI/CVBS-Signal
9976235 **649,00**

Optionales Zubehör für CAMOS 360° HD 3D System



90° Kamera mit Dashboardbracket



120° Kamera mit Standardbracket

5 90° DACHKAMERA
gespiegelt Blickrichtung nach hinten
9976236 **199,00**

6 90° DACHKAMERA
Normalbild Blickrichtung nach vorne
9976237 **199,00**

7 120° UNTERFLURKAMERA
9961896 **199,00**

8 ZUSATZKABELBAUM FÜR 4 KAMERAS
zum Anschluss an CAMOS 360° HD 3D ECU
9961897 **48,00**

9 DRIVE-RECORDER-KIT
zur Videoaufzeichnung
9975769 **99,00**

Rückspiegel Monitor System



(Ohne Leuchtmittel)

10 KC-CM-AM-9000AH-AB MULTIVIEW-SYSTEM
mit Multiview-Monitor, 180° HD-Kamera Bremslichtgehäuse für Fiat Ducato
9963437 **499,00**

11 KC-CM-AM-9000AH-AA MULTIVIEW-SYSTEM
mit O-Garnish
9975772 **399,00**

Rückfahrvideosysteme



MONITOR CM-720
Maße 18,7 x 11,4 x 2,7 cm (B x H x T). Gewicht 461 g.

12 RV-730 Monitor CM-720 + Kamera CS-4515M-BL
9957661 **449,00**


13 TV-720 Monitor CM-720 + Kamera CM-49
9951673 **599,00**

Lieferung inkl. Cinch-Adapter zum Anschluss an Moniceiver

Hochauflösender 9,3" Ultra Wide Touch Multimonitor



Ansicht mit Parklinien



Rückspiegelansicht



Ablasskamera mit Hilfslinien

Merkmale:

- 2 Kameraeingänge
- Touch Screen
- Splitscreen
- Einstellbare Hilfslinien
- Kompatibel mit AHD/TVI/CVBS
- Einstellbare Sichtbereiche
- Triggergesteuerte Kameraumschaltung



14 EM-902M(H-A) 9" MULTIMONITOR 2-KANAL
mit Daschboard Halter **9976238** **299,00**

15 CS-4718M(ANAB-A) AHD KOMPAKTKAMERA
2MP; AHD, 180° Blickwinkel **9976239** **199,00**

16 CS-4712M(ANAB-A) 2MP AHD KOMPAKTKAMERA
2MP; AHD, 120° Blickwinkel **9976241** **199,00**

Rückfahrkameras



(Ohne Leuchtmittel)

17 CS-4515M-BL NAV
Camos Kameratechnologie integriert in die dritte Bremsleuchte. Erhältlich als normale Rückfahrkamera mit Parklinien. Passend für Fiat Ducato X250/290, Peugeot Boxer und Citroën Jumper. Inkl. Cinch-Adapter.
Maße 32,5 x 3,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9975487 **249,00**



18 RÜCKFAHRKAMERA
CM-48 NAV/CM-48W NAV
Analoge CVBS-Farbkamera ähnlich der CM-49 und ebenfalls mit Infrarot LEDs, Mikrofon und integrierter Heizung ausgestattet. Der Blickwinkel von 160° (diagonal) macht das Rangieren und Rückwärtsfahren zum Kinderspiel. Lieferumfang inkl. Verbindungskabel (18 m) und Cinch-Adapter.
Maße 8,4 x 5,2 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,44 kg.

weiß	9957659	259,00
schwarz	9953524	259,00



19 RÜCKFAHRKAMERA
CM-49 NAV/CM-49W NAV
Analoge CVBS Twin-Vue Kamera mit zwei Linsen in einem Gehäuse und Einkabellösung für den Blick hinter das Fahrzeug. Während der Fahrt kann die obere Linse mit 60° Blickwinkel als Rückspiegelersatz genutzt werden. Lieferumfang inkl. Verbindungskabel (18 m) und Cinch-Adapter.
Maße 8,4 x 5,5 x 5,14 cm (B x H x T). Gewicht 0,48 kg.

weiß	9925644	429,00
schwarz	9951670	429,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

Nur für zertifizierte Einbaupartner!



20 CAM 360 AHDHD

Das verbesserte HD-Birdview-Kamerasystem mit 3D-Ansichtsfunktion. Die 360° Sicht ermöglicht ein einfaches und sicheres Rangieren, gerade bei großen Fahrzeugen. Personenerkennung in den Überlappungsbereichen der Kameras. Seitenansicht durch Blinkeransteuerung. Das System verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V), an den Wiedergabegeräte mit A/V-Eingängen, z. B. Monitore, Navigationsgeräte oder Moniceiver, angeschlossen werden können. **Wichtig:** Der Kamerasatz (9975826) muss zwingend mitbestellt werden.

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM 360 AHDHD	**9975689**	**1.395,00**
Kabelsatz CAM 360 AHDHD	**9975826**	**140,00**



21 DOMETIC PERFECTVIEW KAMERAS

Verfügen über ein 150° Weitwinkelobjektiv zum Rückwärtsfahren, eine verbesserte Nachtsicht und wählbare AHD-/CVBS-Formate. **CAM35 2.0 Far Solo** ist eine Fernsichtkamera zum Nachrüsten speziell für die CAM 35 2.0 REAR. **PerfectView CAM35 2.0 REAR** für den FIAT Ducato X250 und X290. **PerfectView CAM35 2.0 TWIN** für den FIAT Ducato X250 und X290.

Rückfahrkamera Dometic PerfectView CAM 35 2.0 Far Solo	**9963379**	**126,00**
PerfectView CAM35 2.0 REAR Basic	**9975804**	**253,00**
Rückfahrkamera Dometic PerfectView CAM 35 2.0 Twin	**9975805**	**380,00**



22 DOMETIC CAM 440

Die kompakte Kugelkamera für stressfreies Manövrieren und gezoomte Fernsicht zur Überwachung der Verkehrssituation hinter dem Fahrzeug. Noch sicherer wird es, wenn Sie eine zweite Kamera (CAM 440E) anschließen. **CAM 440 SC Steuerschalter** ermöglicht, bei Montage der Zusatzkamera CAM 440E, zwischen den beiden Kameras zu wechseln.

CAM 440 Einzelkamera	**9975823**	**151,00**
CAM 440 SC Keypad (FB Umschaltung)	**9975824**	**33,00**
CAM 440 E Zweitkamera	**9975825**	**312,00**



23 PERFECT VIEW CAM 44 NAV

Kleinste Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- Farb-CMOS-Kamera (PAL) mit LED
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)
- Inkl. 20 m Verbindungskabel

Maße 11,4 x 7,4 x 6,2 cm (B x H x T).

silber	**9940674**	**975,00**
weiß	**9951828**	**825,00**

PERFECTVIEW CAM44 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber	**9935571**	**865,00**
weiß	**9958269**	**865,00**



24 PERFECTVIEW CAM 45 NAV

Rückfahrkamera ausgelegt für stärkste Belastungen, staub- und wasserdicht nach IP 69K, superkompakt gebaut und einfach zu montieren. Für eine noch bessere Nachtsicht ist die Kamera mit separierten IR-LEDs ausgestattet. Reflexionen werden so verhindert.

- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme (Inkl. Cinch Adapter)
- Inkl. 15 m Verbindungskabel

Maße 7,5 x 5 x 6 cm (B x H x T).

silber	**9940677**	**245,00**
weiß	**9940678**	**245,00**

PERFECTVIEW CAM45 OHNE NAV

Für den Anschluss an Dometic Monitore (ohne Cinch Adapter).

silber	**9924938**	**219,00**
weiß	**9938243**	**219,00**



25 PERFECT VIEW CAM 18 NAV

- Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera
- Bildsensor 1/4“ CMOS-Sensor (PAL)
- Ein Bildwinkel von 140° diagonal
- Mit 6 LED‘s für verbesserte Nachtsicht
- Integriertes Mikrofon
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse IP69K
- Inkl. Adapterkabel
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigations-systeme (Inkl. Cinch Adapter)
- inkl. 20 m Verbindungskabel

Maße 8,4 x 5,8 x 4,4 cm (B x H x T).

schwarz	**9930422**	**278,00**
weiß	**9952699**	**278,00**

Hochauflösende Monitore – erstklassige Bilderwiedergabe



26 MONITOR M55L AHD

Bildschirmdiagonale 5“/12,7cm. Helligkeit 350cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 384.000 Pixel. Maße 14,6 x 8,7x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,35 kg.

9932848 368,00

Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich.



27 LCD MONITOR M75L AHD

Bildschirmdiagonale 7“/17,8 cm. Helligkeit bis zu 600 cd/m². Eingang 2+1 mit Signalerkennung. Auflösung 600.000 Pixel. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

9932937 402,00



28 LCD MONITOR M 75LX AHD

Bildschirmdiagonale 7“. Helligkeit bis zu 800 cd/m². Auflösung 614.000 px. Maße 19 x 11 x 2,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

9938494 436,00

GARMIN.



ZUSÄTZLICHES KARTEN-MATERIAL KOSTENLOS*
NORDAMERIKA • SÜDAMERIKA
NAHER OSTEN & NORDAFRIKA
AUSTRALIEN & NEUSEELAND





CAMPER 795



CAMPER 895



CAMPER 1095

Erfahre unvergessliche Momente mit deinem Garmin Camper

Die Camper Serie, mit fahrzeugspezifischer Routenführung und Fahrerassistenz – Warnungen informieren über enge Kurven, Gefälle/Steigungen, Seitenwinde etc. – führen dich entspannt zu deinem Ziel. Dank der großen Auswahl an Points of Interest findest du schnell und einfach die schönsten Aussichtspunkte, Camping- und Stellplätze sowie coole TripAdvisor® und Foursquare® Empfehlungen.

- Updatefähige Navigationskarten (via WLAN) für Europa (46 Länder) & Südafrika
- Fahrzeugspezifische Routenführung für Camper
- Garmin Fahrerassistenz und Ankunftsplanung mit Satellitenbildern
- Live-Verkehrsinfos via DAB und Garmin Drive App
- Datenbank mit ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™
- TripAdvisor® und Michelin®Green Guide Empfehlungen
- Trendy Places, LocalSpots und RoundtripRouting
- Smart Notifications, Sprachassistenz und Bluetooth® Freisprechfunktion
- Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter, Kraftstoffpreise und mehr
- Kompatibel mit der Garmin Rückfahrkamera BC50™ Serie
- Camper 895/1095 spezifisch: Anwendung im Quer-/Hochformat, Magnethalterung sowie Zugriff auf kostenlose Karten-Downloads über Garmin Express für Nordamerika, Südamerika, Australien und Neuseeland, den Nahen Osten und Nordafrika.

Modell	1 CAMPER 795 MT-D	2 CAMPER 895 MT-D	3 CAMPER 1095 MT-D
Maße (B x H x T cm)	17,3 x 9,9 x 1,9	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 2,1
Gewicht (g)	240	405	554
Display Größe	7"	8"	10"
Auflösung (Pixel)	1.024 x 600	1.280 x 800	1.280 x 800
Art.-Nr.	**9961929**	**9961931**	**9961932**
Preis	**449,95**	**699,95**	**899,95**

Lieferumfang Saugnapfhalterung, Kfz-Anschlusskabel, Zigarettenanzünder Adapter, Armaturenbrett Klebeplatte, Beschreibung.

***Das zusätzliche Kartenmaterial als kostenlosen Download via Garmin Express gibt es ausschließlich für den Garmin Camper 895 & Garmin Camper 1095.**



4 RÜCKFAHRKAMERA BC50 NIGHT VISION
Drahtlose Rückfahrkamera mit NightGlo-Nachtsicht-Technologie – leuchtet im Dunkeln den Bereich hinter dem Fahrzeug aus.
Maße 4,3 x 1,9 x 2,2 cm (B x H x T). Gewicht 52 g.

9961933 **299,95**

5 TREAD OVERLAND-EDITION MIT 8 ZOLL DISPLAY
Mach dich mit diesem robusten All-Terrain-Navi auf ins Gelände und erlebe eine unvergessliche Zeit mit Freund*innen. Umfangreiche Navigationsfunktionen halten dich auf dem richtigen Weg und die notwendige inReach® Satelliten-Kommunikationstechnologie hilft dir dabei, sicher unterwegs in Verbindung zu bleiben.
Genieße die Turn-by-Turn Trail-Navigation für unbefestigte Straßen und Wege, sowie die fahrzeugspezifische Routenführung entsprechend der Abmessungen und dem Gewicht deines Fahrzeugs. Das Navi verfügt über vorinstallierte topografische Karten und iOverlander POIs, womit kein Mobilfunknetz benötigt wird um Campingplätze in der Wildnis, mit der benötigten Ausstattung, zu finden.
Auch BirdsEye Satellitenbilder lassen sich ganz einfach, über WLAN, direkt auf das Gerät laden. Mit einem aktiven Abonnement, kann zudem die integrierte inReach®-Technologie für weltweite Satellitenkommunikation mit Zwei-Wege-Textnachrichten und interaktivem SOS-Signal genutzt werden. Kopple das Navi mit der kostenlosen Garmin Tread® App auf deinem Smartphone, um deine Reisedaten auf allen eingerichteten Garmin Geräten zu synchronisieren und mit den gleichen Karten, Fahrzeugprofilen und Präferenzen wie auf den Navis Routen zu planen oder anzupassen.

Highlights
- Robustes All Terrain Navi mit hellem 8 Zoll Display
- Turn-by-Turn Trail-Navigation mit OSM Karten
- CityNavigator® Karten mit fahrzeugspezifischer Routenführung und topografische Karten für Europa, Afrika und den Nahen Osten
- Nord-/Südamerika-, Australien- & Neuseeland-Karten via Download
- WLAN-Download von BirdsEye Satellitenbildern direkt auf das Navi
- Integrierte inReach® Technologie (optionales Abonnement benötigt), Altimeter, Barometer, Kompass und Neigungswinkelanzeigen
- Einfache Routenplanung und Daten-Sync via Garmin Tread® App
- Kompatibel mit der Garmin Rückfahrkamera BC™50



Lieferumfang Tread® Overland Edition 8 Zoll, Saugnapfhalterung, Halterung mit Magnetsperre, Kfz-Anschlusskabel, USB-Kabel, Dokumentation.

Maße 20,7 x 16,9 x 3,1 cm (B x H x T). Gewicht 650g.

9946979 **1.299,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GARMIN.



VIEO™ INFOTAINMENT FÜR FREIZEITFAHRZEUGE

MIT ABNEHMBAREM 8" ODER 10" BEDIENTEIL

VIEO RV RADIO

Das Vieo™ Radio/Dock ist die Basis für das voll integrierte Infotainmentsystem und somit der erste Schritt für die Installation im Reisemobil. Es ermöglicht viele Anwendungen auf einem System, liefert Strom zum Laden des Displays im angedockten Zustand und ist mit den abnehmbaren 8" und 10"-Bedienteilen kompatibel. Das Bedienteil kann vom Radio abgenommen werden und als Fernbedienung im Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden. Es bietet die vollständige Fusion® Medienintegration für die Lautstärkeregelung in mehreren Zonen. Die spezifische Navigation bietet Sprachsteuerung, Warnfunktionen und Sonderziele für den Urlaub im Reisemobil.


- MOBILITÄT – Das abnehmbare Bedienteil kann als Fernbedienung im gesamten Innen- und Außenbereich des Wohnmobils verwendet werden, um das Infotainment-System vollständig zu bedienen
- RADIO/DOCK – Mit Tasten zur Steuerung der Radiofunktionen und zur Stromversorgung des abnehmbaren Bedienteils
- NAVIGATION – spezifische Garmin-Navigation für Freizeitfahrzeuge mit Sprachsteuerung, spezifische Routenführung unter Verwendung von Fahrzeugmaßen und Gewicht, Warnfunktionen und Sonderzielen
- MEDIENINTEGRATION – Vollständige Medienintegration des Premium FUSION® Soundsystem; Inklusive Multizone-Lautstärkeregelung über das FUSION PartyBus™ Audio-Distributionsnetzwerk (für bis zu vier benennbare Zonen), Bedienung auch über die kostenlose FUSION-Link ™ App für Smartphones
- AUDIOQUELLEN – MW/UKW/DAB/AUX/BT/USB/AIRPLAY
- SMARTPHONE-FUNKTIONEN – Koppeln Sie Ihr VIEO mit einem kompatiblen Smartphone für Benachrichtigungen mit der Garmin Drive™ -App, Übertragen von Adressen
- DIGITAL SWTCHING – Benutzeroberfläche für die Steuerung und Überwachung des Wohnmobils (wenn ein EmpirBus ™ oder anderes kompatibles System im Fahrzeug verbaut ist)
- SICHERHEITSFUNKTIONEN – spezifische Sicherheitsfunktionen, erweiterte Funktionen zur Fahrerassistenz (erfordert eine Frontkamera und eine benutzerdefinierte Konfiguration für die Installation) und vieles mehr
- KAMERA-EINGANG – Vier Kameraeingänge (Cinch) zur Installation kompatibler Kameras für Rück-Ansicht (mit Mikrofoneingang für Rückfahrkamera), Vorder-Ansicht und durch blinker-aktivierte Seitenkameras
- UPDATES – Karten- und Software-Updates über Wi-Fi®-Konnektivität, kein Computer erforderlich, Updates über GARMIN Express ebenfalls möglich







Modell	6 DOCK VIEO RV 52 RADIO	7 BEDIENTEIL 8" VIEO RV 852	8 BEDIENTEIL 10"VIEO RV 1052
Maße (B x H x T cm)	17,6 x 7,1 x 13,5	20 x 12,5 x 2	24,5 x 15,4 x 1,7
Display Größe (diagonal Zoll) (B x H cm)	–	8" (17,2 x 10,7)	10,1" (21,6 x 13,5)
Auflösung (Pixel)	–	1.280 x 800	1.280 x 800
Display Typ	–	WXGA	WXGA
Batterie	–	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku	Aufladbarer Lithium-Ionen Akku
Art.-Nr.	9957644	9957639	9957640
Preis	749,95	749,95	849,95



Fiat Ducato



Mercedes Sprinter (2006-2017)



Mercedes Sprinter (ab MJ 2018)



Iveco Daily


9 MONTAGEKITS

Montagekit Garmin VIEO für Fahrzeuge mit Radiovorbereitung passend für Mercedes Sprinter, Fiat Ducato (ab MJ 07/2006) und Iveco Daily (ab MJ 2014).

Lieferumfang Metallwinkel, Verschraubungen, Freisprechmikrofon, Verkabelung für Stromversorgung, Lautsprecher, Lenkradfernbedienung aktuell nur für FIAT Ducato 7&8 sowie Iveco Daily 6.

Passend für Modell:		
Ducato 7, 2006-2021 (und baugleiche Jumper und Boxer 2006-2024)	9957641	149,95
Ducato 8, 2021-2024 (und baugleiche Jumper und Boxer), nicht für Ducato 9	9958350	149,95
Mercedes Sprinter W907 ab 2018	9957643	149,95
Mercedes Sprinter W906 2006-2018	9961219	199,95
Iveco Daily (ab 2014)	9957642	149,95

Kombiflex Dachantennen-Sets



1 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS*
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) Anschlusskabel.

9963549 **369,95**



2 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+*
23 cm Antennenstab, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker wahlweise über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 6,5 m FM (DIN) und DAB+ (SMB) Anschlusskabel.

9963536 **299,95**



3 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ – EINKABELLÖSUNG*
43 cm Antennenstab für FM/DAB+ über das vorverlegte Kabel (nicht im Lieferumfang), Adapter FAKRA auf M10 x 0,75 und passive Weiche im Lieferumfang, 12 V Stromversorgung über die DIN-Steckhülse der Weiche (Phantomspeisung).

9963537 **279,95**

***Inklusive Montageplatte mit integrierter Groundplane zur Installation auf nicht-metallischen Dachflächen (GFK)**

4 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+ UND GPS/GLONASS
Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inkl. FM Kabel (DIN), DAB+ Kabel (SMB) und GNSS Kabel (FAKRA) RG58 je 6,5 m.

9963564 **172,95**



5 AKTIVE KOMBIFLEX-DACHANTENNE FÜR FM/DAB+
Antennenstab 23 cm, FM/DAB+ Verstärker integriert, inklusive FM Kabel (DIN) und DAB+ Kabel (SMB) RG58 je 6,5 m.

9963563 **116,85**





8 AKTIVE DAB+ FOLIENANTENNE
Aktive DAB Scheibenklebeantenne, 90° SMB-Antennenstecker (f), 3 m Kabel.

9953933 **28,95**



9 DAB ADAPTERKABEL
DAB Antennen Adapterkabel, Fakra (m)-z auf 90° SMB (f), mit 15 cm Koaxkabel.

9945693 **9,90**

6 AKTIVE KOMBIFLEX SCHRÄG-DACHANTENNE FM/DAB+ UND GPS
Antennenstab 43 cm, 12 V-Stromversorgung der FM/DAB Verstärker über Innenleiter oder externen Kabelanschluss mit DIN-Steckhülse, inklusive je 5 m FM (DIN), DAB+ (SMB) und GNSS (FAKRA) RG174 Anschlusskabel.

9958790 **189,95**





7 LENKRAD-INTERFACE PASSEND FÜR FIAT DUCATO
Lenkrad-Interface passend für den Fiat Ducato III, Serie 8, Serie 9 und Serie 2 sowie baugleiche Stellantis-Modelle zur Ansteuerung der Lenkradfernbedienung mit Unterstützung der Telefontasten, inklusive Universal-Radioanschlusskabel.

9975573 **84,95**



10 DAB+/FM WEICHE AKTIV MIT VERSTÄRKER
Kompatibel mit passiven Stabantennen.

9963561 **54,95**



11 RADIOADAPTERKABEL ISO
Mit EIN/AUS-Schalter, für Radiobetrieb ohne Zündung, inklusive Schutzschaltung.

9961997 **24,00**



12 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8
Zur Montage des ZENEC Z-E3776 und XZENT X-F275 in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.

9960922 **29,95**



13 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC7-2D
Blende zur Montage eines 2-DIN Geräts in den Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006.

9961993 **24,95**



14 2-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8-2DV2
Blende zur Montage eines 2-DIN Geräts in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.

9961998 **29,95**



15 1- / 2-DIN RADIOBLENDE ZLM-4301
Blende 1-DIN mit Ablagefach oder 2-DIN, passend für Mercedes Sprinter (W906), BJ 2006 – 2018 und VW Crafter I.

9961994 **34,95**



16 1-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC7-1D
Blende mit Ablagefach zur Montage eines 1-DIN Geräts in den Fiat Ducato III und baugleiche Modelle ab Baujahr 2006.

9961992 **29,95**



17 1-DIN RADIOBLENDE N-XFDUC8-1DV2
Blende mit Ablagefach zur Montage eines 1-DIN Geräts in den Fiat Ducato III, Serie 8/9/2 und baugleiche Stellantis-Modelle.

9975803 **32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



ZENEC

18 2-DIN INFOTAINER Z-N538


Der Z-N538 passt in Reisemobile mit 2-DIN Schacht. Die Bedienung über den kapazitiven 17,1 cm / 6,75" Touchscreen und die großen Tasten (Hard Keys) ist direkt, intuitiv und damit auch sicher. Der Z-N538 ist ein bestens ausgestatteter Infotainer mit DAB+ und UKW Twin Tuner, Bluetooth für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB-Ports und einem microSD Kartenleser.
Der Z-N538 unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich per WiFi kabellos mit Ihrem Smartphone: Telefonieren, Navigieren oder einfach Musik und Podcasts hören – alle unterstützten Funktionen steuern Sie bequem per Apple Siri, den Google Sprachassistenten oder über den Touchscreen.


9975761 **529,00**

AUSSTATTUNG Z-N538


- Kapazitives 6,75"/17,1 cm Echtglas Touchscreen Display
- DAB+ Twin Tuner mit dynamischer Stationsliste, FM-DAB und DAB-DAB Seamless Blending, MOT Slideshow und DLS-Text, UKW RDS Twin Tuner mit dynamischer Staionsliste
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- Zwei USB 2.0 Ports mit Verlängerungskabel
- micro SD-Kartenleser zur A/V Dateiwiedergabe
- Bluetoothmodul mit Freisprechfunktion und A2DP
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion (CAM1) und einstellbaren Hilfslinien
- IR-IN für CAN/Lenkradfernbedienungs-Interfaces
- Direktanbindung an die analogen Lenkradfernbedienungstasten mit Anlernfunktion (Key1, Key2, GND)
- 4 x 50 Watt Verstärker, HDMI Eingang, 4.2 Cinch Vorverstärkerausgang (3 V), 1 x Cinch A/V-Eingang
- Multicolor RGB LED-Tastenbeleuchtung


Wireless Apple CarPlay


Wireless Android Auto™



Bequeme Nutzung Ihrer Apps



DAB+ Twin Tuner



19 INFOTAINER Z-E3771
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Der Z-E3771 ist entwickelt für Fiat Ducato III Modelle ab 2006 und baugleiche Fahrzeuge von Citroën, Peugeot und Opel. Zum Einbau werden die optionalen Montagekits N-XFDUC-1D8 oder N-XFDUC-1D7 benötigt. Der Infotainer passt perfekt in das Cockpit und lässt sich bequem über die Sensortasten und seinen kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen mit Glasoberfläche bedienen. Der Z-E3771 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit einem DAB+ und einem UKW RDS Tuner, zwei USB-Anschlüssen, umfangreicher Bluetooth-einheit, HDMI und zwei Kamera-Eingängen. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen.


9975875 **649,00**


AUSSTATTUNG Z-E3771

- Kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT Touchscreen mit Glasoberfläche und einstellbarer Displayposition (Höhe und Neigung)
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Seamless-Following, MOT Slideshow, DLS Text und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- 2 x USB-Port, 4 x 50 Watt Verstärker
- Bluetooth Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming
- 2 Kamera-Eingänge (CVBS & AHD 720p) mit automatischer Umschaltfunktion, anpassbaren Hilfslinien, CAM Taste
- Kompatibel mit ZENEC „Multiview" Kameramodellen
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, A/V In, HDMI Eingang
- Direktanbindung an die analogen Lenkradfernbedienungstasten (Ducato 7/ 8 / 9 / 2) mit Anlernfunktion
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB Interface


Wireless Apple CarPlay


Wireless Android Auto™


CarPlay & Android Auto Navi



DAB+ Tuner

20 MONTAGEKIT N-XFDUC-1D7

Zum Einbau in den Fiat Ducato III bis Baujahr 2021 und baugleiche Stellantis-Modelle bis 2024.

9975877 **59,00**



21 MONTAGEKIT N-XFDUC-1D8

Zum Einbau in den Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Stellantis-Modelle der Serie 2 ab 2024.

9975802 **49,00**



ZENEC



Passend für Fiat Ducato III (2006 - 2021), Serie 8 / 9*1 (2021 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Citroën Jumper II (2006 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Peugeot Boxer II (2006 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Opel Movano C (2021 – 2024), Serie 2*1 (ab 2024) · Toyota Proace Max*1 (ab 2024)

1 NAVICEIVER Z-E3776
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Der Z-E3776 passt perfekt ins Fahrzeugcockpit und lässt sich bequem über den kapazitiven 9"/22,9 cm Touchscreen, die Sensortasten und den Lautstärkedrehregler bedienen.
Der Z-E3776 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Doppeltuner, UKW RDS Tuner, Made for iPod/iPhone, zwei USB-Anschlüssen, HDMI und drei Kamera-Eingängen. Der Naviceiver unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay und verbindet sich kabellos mit Ihrem Handy.

9963166 **999,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert.

***Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-E3776**

Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8

*1 Passend für Einbau in den Fiat Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Modelle der Serie 2 ab 2024.

9960922 **29,95**



AUSSTATTUNG Z-E3776, Z-N1000, Z-N975 UND Z-N976

- Kapazitiver 9"/22,9 cm LCD-TFT-Touchscreen mit Glasoberfläche
- User-Interface zur simultanen Darstellung und Bedienung voninternen und externen Datenquellen
- Wireless Google Android Auto™, Wireless Apple CarPlay
- DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste, MOT Slideshow, DAB-DAB/DAB-FM Service Following, DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP-Rauschunterdrückung
- 2 x USB-Port, Made for iPod/iPhone, 4 x 50 Watt Verstärker
- Bluetooth-Freisprecheinheit & A2DP Musikstreaming
- 3 x Kamera-In (CVBS, Z-N1000 auch AHD) mit automat. Umschaltfunktion, Mikro-In, einstellbare Hilfslinien, CAM-Taste
- Kompatibel mit ZENEC „Multiview" Kameramodellen
- Bluetooth-Sendeeinheit für externe Bluetooth-Lautsprecher
- Fernbedienbar per Smartphone-App und Maxi-Remote
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge, A/V In & Out, HDMI-Eingang
- 1 x IR-In Eingang für externes CAN/LFB-Interface
- Bei Z-E3776: Anbindung der Multifunktionslenkradtasten, inklusive der vorderen Voice- & Telefontasten bei Fiat Ducato III, Serie 8/9 und Serie 2 sowie baugleichen Stellantis Modellen



Perfekte Fahrzeugintegration



Empfangsstarker DAB+ Doppeltuner



Wireless Apple CarPlay



Wireless Android Auto™

3 REISEMOBIL-NAVIGATIONSSOFTWARE Z-EMAP76MH-TT3 FÜR Z-E3776, Z-N1000, Z-N975 UND Z-N976

Mit dem optional erhältlichen Navigationspaket Z-EMAP76MH-TT3 können die ZENEC Geräte Z-E3776, Z-N1000, Z-N975 und Z-N976 zu top ausgestatteten Reisemobil-Naviceivern erweitert werden.

- 3-D Reisemobil Navi-Software auf 32 GB microSDHC Karte
- TomTom Karten für 44 westliche und östliche EU-Länder
- Vorkonfigurierte Reisemobil-Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger, etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Integrierte FREEONTOUR / Send-To-Car Funktion für die Reiseroutenplanung
- Realistische 3-D Darstellung von Gelände, Sehenswürdigkeiten, Innenstädten und Autobahn-Abbiegungen
- Koppelnavigation zur präzisen Routenführung ohne GPS-Signal (Tunnel, Unterführungen etc.)
- Navi-Splitscreen für Audioquellen mit Anzeige von Straßennamen und der Distanz bis zur nächsten Abbiegung
- Fahrtspurassistent, Tunnel-Modus, 3-D Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel und intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TTS-Sprachführung
- TPEG free-Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch)
- TMC-Verkehrsinfos, Live HD Traffic Abo optional
- 3 Jahre kostenfreies Kartenupdate-Abo
- Inklusive der vorderen Voice- & Telefontasten bei Fiat Ducato III, Serie 8/9 und Serie 2 sowie baugleichen Stellantis Modellen


9963168 **219,00**



3D Reisemobil-Navigation



Vorkonfigurierte Fahrzeugprofile



FREEONTOUR - SEND-TO-CAR

Mit der Send-To-Car Funktion können Sie Camping- und Stellplätze, P.O.I. oder Ihre bei freeontour geplante Route einfach und bequem per Bluetooth an das Navigationsgerät (Z-E3776, Z-N1000, Z-N976 und Z-N975) übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie unter freeontour.com/navigation

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

5 MONTAGERAHMEN Z-EACC-IVD
Passend für den Einbau des Z-N976 in den IVECO Daily VI/VII ab Bj. 2014. Mit Radiovorbereitung (ohne OEM-Radio).

9955274 **69,00**



4 2-DIN NAVICEIVER Z-N976
DAB+, UKW, USB, Bluetooth, A2DP – der ZENEC Z-N976 bietet Premium-Infotainment in jedem Fahrzeug mit 2-DIN Schacht. Für detail- und kontrastreiche Bilder, Videos und Naviansichten sorgt das extragroße kapazitive 9“/22,9 cm Display. Dank Wireless Apple CarPlay und Android Auto™ Unterstützung können Sie kompatible Apps und Onlinedienste unkompliziert im Reisemobil nutzen und bequem per Apple Siri, mit dem Google Sprachassistenten oder über den großen Touchscreen steuern (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963167 **799,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zielgerichtet zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

***Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N976**

6 MONTAGERAHMEN Z-EACC-MBF
Passend für den Einbau des Z-N976 in den Mercedes-Benz Sprinter III mit Radiovorbereitung ab Bj. 2018. **Hinweis:** Nicht kompatibel mit Fahrzeugen, die mit 7“ oder 10,25“ MBUX-Multimedia-System ausgestattet sind.



9955275 **69,00**



Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

Einbaublenden, CAN/Stalk-Interfaces usw. für verschiedene Fahrzeuge (zum Beispiel Ford Transit) sind bei MOVERA erhältlich.



7 1-DIN NAVICEIVER Z-N975
Der ZENEC Z-N975 ist ein top ausgestatteter DAB+ Infotainer mit 9“/22,9 cm Touchscreen für Fahrzeuge mit 1-DIN Geräteschacht. Damit sich der Z-N975 perfekt in das Cockpit-Ambiente diverser Fahrzeuge integriert, lässt sich die Beleuchtungsfarbe der Tastenfelder variabel einstellen. Der integrierte DAB+ Doppeltuner mit dynamischer Stationsliste überzeugt mit klarem Digitalradioempfang und komfortabler Bedienung über die großen Sensortasten. Der Z-N975 unterstützt Apple CarPlay und Google Android Auto™, verfügt über ein umfangreiches Bluetoothsystem, zwei USB-Ports zur A/V-Wiedergabe sowie drei Kamera-Anschlüsse mit einstellbaren Hilfslinien und einem Mikrofoneingang (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite).

9963318 **799,00**

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Z-N975 zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

***Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N975**

EINSTELLBARES DISPLAY
Der Z-N975 verfügt über eine Einstellmechanik, die eine Anpassung des Display-Neigungswinkels (+5° bis -20°) und der vertikalen Display-Höhe (+40 mm bis -20 mm) erlaubt.





Works with Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

Es ist ein optionales Navipaket* verfügbar, das den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver erweitert (siehe gegenüberliegende Seite).

***Die Navisoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des Z-N1000**


8 INFOTAINMENT SYSTEM Z-N1000
Der Z-N1000 ist ein innovatives Infotainment System mit 9“/22,9 cm Touchscreen zum universellen Einbau, z.B. in Fahrzeuge, die nicht über einen üblichen 1- oder 2-DIN Einbauslot verfügen: Reise- und Expeditionsmobile, Reisebusse, Nutz- und Sonderfahrzeuge oder selbstausgebaute Fahrzeuge. Der Z-N1000 besteht aus einem Monitor und einer separaten Rechnereinheit. Beide Komponenten lassen sich individuell installieren, der Rechner z.B. im Handschuhfach, der Mittelkonsole oder im Fußraum. Nach der Montage werden Rechner und Monitor über ein 1,3 m langes Datenkabel verbunden. Der Z-N1000 ist ein top ausgestattetes Multimediasystem mit DAB+ Doppeltuner, UKW Autoradio, zwei USB-Ports und Bluetooth. Es unterstützt Wireless Android Auto™ sowie Wireless Apple CarPlay (detaillierte Ausstattungsliste siehe gegenüberliegende Seite). Es lassen sich bis zu drei Kamerasysteme (AHD 720/1080p, CVBS) anschließen, inklusive der ZENEC Multiview-Varianten.

9959291 **999,00**

FLEXIBLE MONITORMONTAGE
Die Montage des Monitors erfolgt über den mitgelieferten Universalfuß, optionale fahrzeugspezifische Halterungen oder einen universellen Kugelgelenkhalter zur aufgesetzten Montage, z.B. den GAR-BIG1.64.ZE1.



SCHWENKBARER MONITOR
Aufgrund des Kugelgelenks des Universalfußes lässt sich der Monitor um ±15° vertikal und horizontal justieren.





XZENT

1 NAVICEIVER X-F275
PASSEND FÜR FIAT DUCATO III, CITRÖEN JUMPER II, PEUGEOT BOXER II

Infotainer X-F275 ist passend für FIAT Ducato III, Citroën Jumper II und Peugeot Boxer II – optisch und technisch. Der X-F275 hat einen großen kapazitiven 8"/20,3 cm Echtglas-Touchscreen. Neben einem analogen UKW-Tuner bietet er DAB+ mit allem Komfort wie dynamische Senderliste oder DAB-DAB Service-Following. Zwei USB 2.0 Ports übernehmen die Audio- und Videowiedergabe. iPhone-Nutzern bietet der X-F275 Apple CarPlay inklusive Siri-Sprachsteuerung, Besitzer von Android-Handys können sich über die vorinstallierte Android-Link-App freuen: Sie ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Smartphones auf das Infotainerdisplay und dann eine direkte Steuerung über den Touchscreen des X-F275. An den X-F275 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden. Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 wird der Infotainer X-F275 zum umfassend ausgestatteten Naviceiver für Reisemobile.

9970593 **679,00**

***Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F275.**

Passend für Fiat Ducato III (2006 - 2021), Serie 8 / 9*[1] (2021 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Citroën Jumper II (2006 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Peugeot Boxer II (2006 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Opel Movano C (2021 – 2024), Serie 2*[1] (ab 2024); Toyota Proace Max*[1] (ab 2024)

2 MONTAGERAHMEN N-XFDUC8

*[1] Passend für Einbau in den Fiat Ducato III Serie 8/9 ab 2021 und baugleiche Modelle der Serie 2 ab 2024.

9960922 **29,95**



AUSSTATTUNG X-F275 UND X-F285

- Kapazitiver 8"/20,3 cm (X-F275) oder 9"/22,9 cm (X-F285) Echtglas-Touchscreen
- Apple CarPlay (per USB-Kabel)
- AndroidLink Unterstützung für Android OS Smartphones mit Dual-Protokoll (per Autolink App)
- UKW RDS Tuner mit DSP
- DAB+ Twin-Tuner mit dynamischer Stationsliste, DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, DLS-Text
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Mikrofon
- Zwei USB-Ports, 2 Verlängerungskabel im Lieferumfang
- HDMI, 4 x 40 Watt Verstärker, Made for iPod / iPhone
- Steuerung von bis zu zwei Kameras mit automatischer Umschaltfunktion, einblendbare Hilfslinien, CAM Direktwahltaste
- IR-Fernbedienung, Direktanbindung an die Lenkradfernbedienung (programmierbar), IR-IN für CAN/LFB Interface
- 1 x Cinch A/V-Eingang, 1 x Cinch Video-Ausgang


Weitere Details zur Ausstattung und Fahrzeugkompatibilität finden Sie auf www.xzent.com




Kapazitiver Touchscreen



DAB+ Doppeltuner



Apple CarPlay



AndroidLink

Erweitern Sie den X-F275 und X-F285 zum Reisemobil-Naviceiver

3 - 4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1 / MH3

- Karten für 47 Länder: West- und Osteuropa, Großbritannien, Türkei, Ukraine, Weißrussland und Russland (auf 16 GB microSDHC Karte)
- Vorkonfigurierte Reisemobil Fahrzeugprofile mit Eingabe von Höhe, Breite, Länge, Gewicht, Anhänger etc.
- Camping P.O.I. Paket mit ca. 20.000 Sonderzielen und Detailinfos (mehrsprachig in DE/EN/NL/IT/ FR)
- Europa Premium P.O.I. Paket mit über 6,5 Millionen Sonderzielen
- Spurassistent, Tunnel-Modus, Auto-Zoom für Kreuzungen und Verkehrskreisel, intelligente Berechnung von Alternativrouten etc.
- TPEG Service mit Verkehrsinfos über DAB+ (Abdeckung länderspezifisch, kostenlose Version)

3 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH1


Kostenlose Kartenaktualisierung für 1 Jahr.

9955997 **199,00**

4 NAVISOFTWARE X-MAP27-MH3

Kostenlose Kartenaktualisierung für 3 Jahre.

9952977 **250,00**



Fahrzeugprofil Auswahl




Hochauflösende Karten



Einstellung Fahrzeugparameter



Eindeutige Routenführung



Camping P.O.I. Paket



Routenplanung Reisemobil

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Der X-F285 ist passend für Ford Transit (ab Baujahr 2019) – ohne zusätzliche Blenden und Adapter.

XZENT Kabelsatz N-XF280-ISOACC mit Radioschalter für Radiobetrieb ohne Zündung optional erhältlich (9944867).



5 NAVICEIVER X-F285 PASSEND FÜR FORD TRANSIT

Der X-F285 ist passend für den Ford Transit (ab Baujahr 2019), integriert sich perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Navigations- und Unterhaltungsfunktionen. Das große kapazitive 9“/22,9 cm Echtglas-Touchscreendisplay ermöglicht eine einfache, intuitive und sichere Bedienung des Geräts.
Via USB-Port können Sie Ihr iPhone direkt an den X-F285 andocken – der XZENT unterstützt dann Apple CarPlay. Die vorinstallierte AndroidLink App ermöglicht die Spiegelung der Bildschirminhalte von Android-Handys auf das Infotainerdisplay und eine direkte Steuerung der Apps über den Touchscreen.
Der X-F285 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Neben einem UKW-RDS Tuner verfügt der X-F285 über zwei USB 2.0 Ports, die sich zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien nutzen lassen.
An den X-F285 lassen sich zwei Rückfahrkameras anschließen, Hilfslinien können eingeblendet und eingestellt werden.
Mit den optional erhältlichen Navipaketen* X-MAP27-MH1 oder X-MAP27-MH3 (siehe gegenüberliegende Seite) wird der Infotainer X-F285 zum voll ausgestatteten Reisemobil-Naviceiver.

9984191 729,00

Kompatibel mit FORD Transit Kombi, Fahrgestell, Kasten- und Pritschenwagen ab Modelljahr 2019 mit 1-DIN DAB/FM Werksradio oder Radiovorbereitung.

*** Die Navigationssoftware ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs des X-F285.**



7 MONTAGERAHMEN N-XFDUC-1D8

Kit zur Montage von XZENT X-127 in den FIAT Ducato III, Serie 8, Serie 9 und Serie 2 sowie baugleiche Stellantis-Modelle mit Radiovorbereitung.

9975802 49,00



6 1-DIN INFOTAINER X-127

Der XZENT integriert sich flexibel ins Armaturenbrett diverser PKWs und Reisemobile mit 1-DIN Einbauschacht.
Der kapazitive, reaktionsschnelle 9“/22,9 cm Touchscreen mit Echtglasoberfläche zeigt klare, kontrastreiche Bilder und ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung des Geräts. Für eine optimale Bedienung und Ablesbarkeit können Sie den vertikalen und horizontalen Neigungswinkel des Bildschirms sowie die vertikale Displayhöhe individuell einstellen.
Via USB docken Sie Ihr Handy direkt an den Infotainer an – der X-127 unterstützt dann Apple CarPlay und Google Android Auto™. Der einfach zu bedienende DAB+ Tuner und der klare Digitalradioempfang sind zusätzliche Pluspunkte.
Mit zwei USB-Anschlüssen sorgt der X-127 für bestes Entertainment auf Ihren Reisen. Sie können einen USB-Port zum Abspielen von Audio- oder Videodateien nutzen, während Sie am anderen Anschluss ein mobiles Gerät aufladen. Dazu kommt die Möglichkeit, via Bluetooth nicht nur zu Telefonieren, sondern auch kabellos Musik von Ihrem Smartphone zu streamen.

9961856 499,00


Zum Einbau werden die optionalen Montagekits N-XFDUC-1D8 (9975802) oder N-XFDUC-1D7 (9975877) benötigt

AUSSTATTUNG X-127

- Kapazitiver 22,9 cm / 9“ Bildschirm mit Echtglasoberfläche
- Flexible Displayeinstellmechanik von vertikalem und horizontalem Neigungswinkel und vertikaler Displayhöhe
- Apple CarPlay, Google Android Auto™ (per USB-Kabel)
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB Service-Following, MOT Slideshow, Comfort Scan und DLS-Text
- UKW RDS Radio mit DSP Rauschunterdrückung
- Bluetooth 4.2 Modul mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Bluetooth Mikrofon
- Zwei USB-Ports, Made for iPod / iPhone,
- 8-Band Grafikequalizer, 4 x 40 Watt Verstärker, HDMI
- Steuerung von bis zu zwei Kamerasystemen mit automatischer Umschaltfunktion und Hilfslinien, CAM Taste
- Beleuchtete RGB Multicolor Bedientasten
- 4.2 Cinch Vorverstärkerausgänge (3 V)
- 1 x Cinch Video-Out, 1 x Cinch A/V-In
- 1 x SMA Eingang für GPS Antenne für Apple CarPlay und Google Android Auto™, Antenne im Lieferumfang
- 1 x IR-In zum Anschluss eines CAN / LFB Interfaces
- Eingang für analoge Lenkradtasten (programmierbar)



Flexibel einstellbares 9“ Display



DAB+ Tuner



Apple CarPlay & Android Auto™



Zwei Kamera-Eingänge

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com



Apple CarPlay · works with androidauto · dab+

XZENT

1 2-DIN INFOTAINER X-527

Der X-527 ist ein top ausgestatteter 2-DIN Infotainer mit 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen, DAB+ Tuner, UKW World Tuner, Bluetootheinheit für Freisprechen und Musikstreaming, zwei USB-Ports zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien, einem Kamera-In sowie einem HDMI Eingang. Der X-527 unterstützt Apple CarPlay und Android Auto™ , ab Softwareupdate CST 2025 dann auch Wireless Apple CarPlay und Android Auto™. Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder einfach nur Musik und Podcasts hören – alle Funktionen steuern Sie bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder über das Display des Media Centers.

9963322 399,00

2 2-DIN INFOTAINER X-107

Der X-107 mit seinem kapazitiven 6,75“/17,1 cm Echtglas-Touchscreen passt in jedes Reisemobil mit 2-DIN Schacht und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen.
Dass der X-107 ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die übersichtliche Gerätefront mit vier Sensortasten und einem praktischem Lautstärkedrehregler. Der X-107 ist mit einem DAB+ Tuner und einem UKW World Tuner ausgestattet, via Bluetooth kann man nicht nur telefonieren, sondern auch kabellos Musik vom Smartphone streamen. Der X-107 verfügt über einen USB-Port, der sich zur Wiedergabe von Audio- und Videodateien sowie zum Anschluss von Apple iOS und Android Smartphones nutzen lässt.
Dank der integrierten WebLink 2.0 Funktion können Sie diverse Apps Ihres Android oder iOS Handys einfach nutzen.

9963319 199,00



dab+

AUSSTATTUNG X-107 UND X-527


- Kapazitiver 6,75“ / 17,1 cm Echtglas-Touchscreen
- X-527: Apple CarPlay, Google Android AutoTM, ab Softwareupdate CST 2025 auch wireless
- X-107: WebLink® 2.0, mit Unterstützung für Smartphone Audio- und Videoplayer, YouTube, Waze, Genius Maps von Mirai
- DAB+ Tuner mit DAB-DAB / DAB-FM Service Following und DLS-Text, X-527 zusätzlich mit MOT Slideshow und Comfort Scan
- UKW RDS Radio mit UKW World Tuner (alle Regionen)
- Zwei USB 2.0 Ports (X-527), ein USB 2.0 Port (X-107)
- Bluetootheinheit mit Freisprechfunktion und A2DP Musikstreaming, internes und externes Freisprechmikrofon
- 4 x 45 Watt Verstärker
- Lautstärkedrehregler, Beleuchtung Sensor-Bedientasten: RGB Multicolor (X-527), weiß (X-107)
- Steuerung einer Rückfahrkamera mit automatischer Rückwärtsgang Funktion, bei X-527: AHD (720p) und einblendbare Hilfslinien
- X-107/X-527: 1 x A/V-Eingang, X-527: 1 x HDMI Eingang
- IR-IN für CAN/LFB Interface



Empfangsstarker DAB+ Tuner



X-527: Wireless Android Auto™



X-527: Wireless Apple CarPlay



X-107: Unterstützt WebLink® 2.0

Weitere Details zur Ausstattung finden Sie auf www.xzent.com

Multiviewkameras

Besonderheit der ZENEC Rückfahrkameras ist die Multiview Anzeige, die eine direkte Auswahl und Steuerung verschiedener Bildansichten über den Touchscreen kompatibler ZENEC-Geräte (Z-E3771, Z-E3776, Z-N1000, Z-N975, Z-N976) ermöglicht.

- Multiview-Funktion mit sechs Kamerabild-Modi: normal, von oben, Panorama, L/R-Blindspot, 2- oder 3-geteilter Bildschirm
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit geringem Stromverbrauch, Bildauflösung von 700 TV Linien mit hoher Lichtempfindlichkeit
- 15 m langes, auftrennbares Systemkabel

3 ZE-RCE3703MV

Passend für Fiat Ducato, Citröen Jumper ab 2006 und Peugeot Boxer Campervans



Bremslicht nicht im Lieferumfang

- Kamerakonsole zur Integration der original Bremsleuchte
- Mechanisch einstellbarer Kamerawinkel
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic CAM35 Z-EACC-DODIF (9946735) und CAMOS Z-EACC-CADIF (9946734)

9963181 239,00



4 ZE-RVSC150MV

Für teil- und vollintegrierte Reisemobile

9963180 199,00

ZENEC



5 ZE-RVC80MV

Universalkamera

9963182 239,00

- ZE-RVC80MV und ZE-RVSC150MV mit robustem Aluminium-Druckgussgehäuse mit mechanischer Einstellmöglichkeit des vertikalen Bildausschnitts
- ZE-RVSC150MV mit Nachtsicht IR-LEDs und dynamischer Helligkeitssteuerung via LDR Element
- Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (9946736), Camos Z-EACC-CADIF (9946734)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ZENEC

AHD-Kameras

AHD-Rückfahrkameras (Analog High Definition) ermöglichen eine Übertragung von hochauflösenden Videobildern (720p) auf kompatiblen ZENEC und XZENT Geräten. AHD bietet im Vergleich zum CVBS-Standard eine hohe Auflösung und eine optimierte Bildqualität.

6 ZE-RCE3703AHD
Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole für Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II
- Wählbares AHD (720p) oder CVBS Video Ausgangssignal
- Betrachtungswinkel 130° (hor.)

9976101 219,00



Bremslicht nicht im Lieferumfang

Adapter für Vorverkabelung: Dometic Cam35 (Art. 9946735), CAMOS (Art. 9946734) optional erhältlich.

7 ZE-RVC80AHD
Kompakte Rückfahrkamera
- Hochwertiger CMOS Bildsensor mit AHD 720p Ausgangssignal
- Drehbare Sensorwalze
- Betrachtungswinkel 135° (hor.)

9976227 199,00



Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (Art. 9946736) und CAMOS (Art. 9946734)

CVBS-Kameras



8 ZE-RCE3704-2S
Dual Sensor Kamera: Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang) passend für Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II ab 2006, CMOS Sensoren, Blickwinkel (hor.) Cam1: 50°, Cam2: 100°, Winkel Cam2 mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, kompatibel mit Dometic Cam35 Systemkabel. 11 m Anschlusskabel.

9961858 349,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961981).



9 ZE-RCE301-MK2-S
Kompakte hochauflösende Rückfahrkamera passend für Fiat Ducato III und baugleiche Typen, Systemdesign mit Integration der Originalbremsleuchte (nicht im Lieferumfang). Hochqualitativer SONY CMOS Bildsensor mit tiefem Stromverbrauch. Detaillierte Bildauflösung mit hohem Kontrast auch in der Dämmerung. 11 m Anschlusskabel.

9962045 199,00

Adapter für Vorverkabelung: Dometic Cam35 (Art. 9946735), CAMOS (Art. 9946734) optional erhältlich.



10 X-RVC290-MK2
Bremslicht-Rückfahrkamerakonsole (Bremslicht nicht im Lieferumfang) passend für Fiat Ducato III, Citroën Jumper II, Peugeot Boxer II etc., detailreiche Darstellung auch bei Dämmerung, CMOS Sensor, Betrachtungswinkel 125° (horizontal), 11 m Anschlusskabel, passt an ZENEC Kameravorverkabelung mit Klinkenbuchse in vielen Campervans.

9963326 129,00



11 ZE-RCE3804
Rückfahrkamera passend für Ford Transit (7. Generation) ab Baujahr 2014 und Facelift ab Baujahr 2019, Kamera ersetzt die 3. Bremsleuchte, CCD Sensor, Blickwinkel (dia.): 140°, Kamerawinkel mechanisch einstellbar, integriertes Mikro, Nachtsicht IR-LEDs, 3-teiliges 10 m langes Systemkabel mit verschraubten Steckern, passt z. B. an vorverlegte Kamerakabel in Campervans von Dethleffs.

9961857 199,00



12 ZE-RVSC200-MK2
Doppellinsen Rückfahrkamera mit Cam1 Sensor mit 50° und Cam2 Sensor mit 95° horizontalem Betrachtungswinkel. IR-LED, integriertes Mikrofon, 3-teiliges Systemkabel mit 17 m Länge. Adaptierung auf ab Werk verlegte Dometic Vorverkabelung im Set enthalten.

9962044 399,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961982).



13 ZE-RVSC90
Rückfahrkamera mit Gehäuse aus Aluminum-Druckguss, CCD Sensor, Blickwinkel (hor.): 150°, LDR gesteuerter Tag/Nachtmodus mit Nachtsicht IR-LEDs, integriertes Mikrofon, 3-teiliges 18 m langes Systemkabel, Montagebügel 38 + 60 mm im Set enthalten.

9952853 229,00

Adapter für CAMOS Vorverkabelung optional erhältlich (Art. 9961983).



14 ZE-RVSC62-MK2
Kompakte, hochauflösende Rückfahrkamera mit automatischem Tag und Nacht Modus, IR-Nachtsicht LEDs und eingebautem Mikrofon. Normale oder gespiegelte Bildausgabe möglich. Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Blickwinkel (dia.): 170°, 2 m + 15 m Anschlusskabel im Set enthalten.

9963323 179,00



15 ZE-RVC82MT
Kompakte Rückfahrkamera aus Aluminium-Druckguss. Cam Sensor mit 170° diagonalem Betrachtungswinkel. Vertikale Bildausschnittanpassung von 0° bis 70° nach oben / unten. CMOS Sensor für gute Nachtsicht. 11 m Anschlusskabel.

9963324 179,00

Adapter für Vorverkabelung: Dometic Z-EACC-DWDIF (Art. 9946736) und CAMOS (Art. 9946734).

Kompatibilität ZENEC- und XZENT-Kameras

KAMERATYP	ARTIKEL	ZENEC Z-E3771	ZENEC Z-E3776	ZENEC Z-N1000	ZENEC Z-N538	ZENEC Z-N975	ZENEC Z-N976	XZENT X-107	XZENT X-127	XZENT X-527	XZENT X-F275	XZENT X-F285
MULTIVIEW-KAMERAS	ZE-RCE3703MV	■	■	■		■	■					
	ZE-RVC80MV	■	■	■		■	■					
	ZE-RVSC150MV	■	■	■		■	■					
AHD-KAMERAS	ZE-RCE3703AHD	■	CVBS	■	■	CVBS	CVBS	CVBS	CVBS	■	CVBS	CVBS
	ZE-RVC80AHD	■		■	■					■		
CVBS-KAMERAS	X-RVC290-MK2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RCE3701-MK2-S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RCE3704-2S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RCE3804	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RVC82MT	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RVSC200-MK2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RVSC62-MK2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	ZE-RVSC90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



→ Mobile Energie
ab S. 510

Elektrotechnik



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Solaranlagen und Zubehör	482-499
Batterien und Zubehör	500-510
Mobile Energie	510
Brennstoffzellen	511
Ladetechnik	512-516
Wechselrichter	516-521
Fahrzeugelektronik	522-527
Kabel und Kabeladapter, Anschlüsse und Kabeltrommeln	528-533
Schaltersysteme und Adapter	534-539
Lampen und Leuchten, Sturmlaternen	540-542
Anhängeradapter	543
Rückleuchten	544-547





Quipon by MOVERA


Solar

Im Urlaub mit dem Reisemobil kannst Du so richtig unabhängig sein. Die Quipon Solaranlagen laden Deine Batterien zuverlässig auf und ermöglichen Dir autarke Energie.

Quipon by MOVERA

Unsere Quipon Solarmodule mit einer Leistung von 120 - 150 Wp (je nach Variante) sorgen auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen für eine sehr gute Ladeleistung.

Dank unseres MPPT- Ladereglers lassen sich nahezu alle gängigen Batterietypen wie 12 V Blei-Säure, AGM, Gel und Lithium problemlos aufladen.



1 SOLARMODUL MONOCRYSTALLINE
Kompakte Größe, speziell entwickelt für Reisemobile.
Die Verkabelung (Länge 5,0 m / Querschnitt 2,5 mm²) ist bereits auf dem Solarmodul montiert.
Inkl. geriffelter Montagehalterung aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
120 Wp	105 x 4,5 x 58,5	7,6	**9962617**	**118,50**
140 Wp	126 x 4,5 x 58,5	8,8	**9962618**	**133,95**



2 SOLARMODUL ALL BLACK
Die PERC-Zellen der ALL BLACK Module liefern bis zu 20% mehr Energie als ein klassisches Solarmodul.
Die Verkabelung (Länge 5,0 m / Querschnitt 2,5 mm²) ist bereits auf dem Solarmodul montiert. Keine Spoilerprofile erforderlich aufgrund geriffelter Montagehalterung aus eloxiertem Aluminium.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
130 Wp	122,5 x 4,5 x 51,5	8	**9962619**	**156,50**
150 Wp	131 x 4,5 x 51,5	8,6	**9962620**	**167,50**



3 MPPT LADEREGLER KIT
Passend u. a. für die Quipon Solarmodule. Geeignet für alle 12 V- oder 24 V-Blei-Säure-, Gel-, AGM- oder Lithiumbatterien. Mit LED-Anzeige für Betrieb und Ladevorgang. Max. Solarleistung 215 Wp, max. Modulstrom 15 A. Inklusive Dachdurchführung.

Maße 12 x 3,5 x 7,8 cm (B x H x T). Gewicht 0,38 kg.

9962642 **72,95**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

DEKALIN

4 KLEBESET
- 1 x 290 ml Kartusche Kleber MS-5 DEKASYL
- 1 x 30 ml DEKAVATOR 22 NF
- 1x DEKACLEAN Reinigungstuch-Set (je 1x Tuch feucht / trocken), Pinsel und Wollwischer.

Farbe weiß. Packmaß 24 x 7 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.
Gefahr: H225, H319, H336, EUH210, EUH212, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9948968 **55,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

ALDEN SOLARSETS

Die durchdachten ALDEN-Komplettsets beinhalten moderne, leistungsstarke MPPT-Solarregler, die für LiFePO4-Batterien geeignet sind, sowie sämtliches Montagezubehör, einschließlich Anschlusskabel, Kleber, Dachdurchführungen und mehr. Das EasyMount3-Haltesystem (EM3) sorgt für eine einfache und komfortable Montage.



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

5 SOLARANLAGE HIGH POWER SOLARSET EASYMOUNT 3 INKL. SOLARREGLER

Die ALDEN Solarmodule sind als durchdachtes Komplettset mit praxisnahem Zubehör erhältlich. Die Montage gestaltet sich dank des neuen EasyMount3 Haltesystems äußerst einfach. Jedes Set wird mit einem hochwertigen ALDEN Solarregler geliefert und beinhaltet daneben einen UV-beständigen Kabelsatz, ein Spezial-Klebeset (Sika Aktivator-205, Sikaflex-522) sowie eine hochwertige Anschlussdose.

- Durchdachtes Komplettsystem
- EasyMount3 System
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- Inklusive Solarregler
- Verschiedene Varianten erhältlich
- Einfacher Anbau und zeitsparende Montage
- Integrierte Halter

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH211.



Gefahr

Integrierte Halterung EM3


Modell	Leistung (W)	Maße B x H x T (cm) inkl. Spoilerprofil	Gewicht (kg)	Solarregler I-Boost MPP	Art.-Nr.	Preis
Solarset EasyMount3 120 Watt	120	116,8 x 54 x 5,5	7,5	IB-170	**9962705**	**399,00**
Solarset EasyMount3 2 x 120 Watt	240	2 x 116,8 x 54 x 5,5	2 x 7,5	IB-370	**9947759**	**699,00**
Solarset EasyMount3 120 Watt	120	116,8 x 54 x 5,5	7,5	IB-370	**9947653**	**419,00**

6 BLACK POWER MATRIX-SOLARMODULE EASYMOUNT 3 INKL. SOLARREGLER

Höchste Leistung auf minimaler Fläche. Verklebung auch bei ALDEN ohne Spoiler. Die neuen Matrix-Solarmodule verkörpern die Zukunft der Solartechnologie für Reisemobile. Mit innovativer Matrix-Technologie bieten sie maximalen Wirkungsgrad bei kompakter Bauweise. Selbst bei Teilverschattung und diffusem Licht erzeugen sie effizienter Strom als herkömmliche Module. Dank des integrierten EasyMount3-Systems ist die Montage kinderleicht. Jedes Set wird mit einem hochwertigen ALDEN Solarregler geliefert und beinhaltet daneben einen UV-beständigen Kabelsatz, ein Spezial-Klebeset (Sika Aktivator-205, Sikaflex-522) sowie eine hochwertige Anschlussdose.

- Maximale Energieausbeute
- Exzellente Teil-Schattentoleranz durch Parallel- und Reihenschaltung
- Geringe Wärmeverluste
- Stilvolle, schwarze Optik

Gefahr: H225, H317, H319, H336, H412, EUH211.



Gefahr

Integrierte Halterung EM3

Modell	Leistung (W)	Maße B x H x T (cm) inkl. Spoilerprofil	Gewicht (kg)	Solarregler I-Boost MPP	Art.-Nr.	Preis
Solarset EasyMount3 140 Watt	140	113,5 x 67 x 5,5	8,5	IB-170	**9962706**	**469,00**
Solarset EasyMount3 140 Watt	140	113,5 x 67 x 5,5	8,5	IB-370	**9964176**	**489,00**
Solarset EasyMount3 2 x 140 Watt	280	2 x 113,5 x 67 x 5,5	2 x 8,5	IB-370	**9962709**	**815,00**
Solarset EasyMount3 170 Watt	170	128,8 x 67 x 5,5	10	IB-170	**9962707**	**569,00**
Solarset EasyMount3 170 Watt	170	128,8 x 67 x 5,5	10	IB-370	**9964175**	**589,00**
Solarset EasyMount3 200 Watt	200	116,1 x 88 x 5,5	11,5	IB-370	**9962708**	**669,00**
Solarset EasyMount3 2 x 170	340	2 x 128,8 x 67 x 5,5	2 x 10	IB-370	**9962710**	**999,00**

7 I-BOOST MPPT-SOLARREGLER

Die ALDEN I-Boost Solarregler verwenden MPPT-Technologie zur Maximierung der Energieausbeute von Solarmodulen. Sie unterstützen verschiedene Batterietypen, darunter LiFePO4, AGM, Gel und Blei-Säure. Durch ihre Ladeerhaltungsfunktion schützen sie Starterbatterien vor Tiefentladung. Optional mit einer Fernanzeige oder einem Bluetooth-Modul erweiterbar.

Maße 14,7 x 8,4 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 0,4 kg.

I-Boost 170 Watt	**9962702**	**129,00**
I-Boost 370 Watt	**9947541**	**159,00**

I-BOOST 170



I-BOOST 370



8 SOLARFERNANZEIGE

Für Solarregler mit Aufbaurahmen I-Boost 170 / 370.

Maße 110 x 110 x 40 mm(B x H x T). Gewicht 134g (inkl. Aufbaurahmen), 75g (exkl Aufbaurahmen).



9962711 69,00

9 BLUETOOTH DONGLE

Für Solarregler I-Boost 170 / 370.

Maße 67 x 36 x 20 mm. Gewicht 67 g.



9962713 49,90

Die THE SUN Kollektion
Mehr Strom – Weniger Fläche!



1 SOLARMODUL THE SUNSOLID
Die Sunsolid Module sind leichte und flache und dennoch robuste Module in stabiler und verwindungssteifer Rahmenausführung mit integriertem Spoiler und Klebeprofil für die direkte Verklebung auf dem Dach. Durch den Einsatz von HPBC Back-Contact Zellen haben sie einen hohen Wirkungsgrad.

Vorteile auf einen Blick
- o Geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- o Integrierter Montagespoiler, dadurch flacher Aufbau
- o Vormontierte MC4 Solarstecker, verpolungssicher
- o Verschraubbarer Spoiler zum einfachen Wechsel des Modules



Ausführung	tHE SUNSOLID 100	tHE SUNSOLID 120	tHE SUNSOLID 145	tHE SUNSOLID 190	tHE SUNSOLID 235
Nennleistung (Wp)	100	120	145	190	235
Maße B x H x T (cm)	128 x 40 x 5,4	111,6 x 59 x 5,4	133,1 x 59 x 5,4	134,5 x 77,5 x 5,4	160,6 x 77,5 x 4,2
Gewicht (kg)	5,9	7	8,2	11	12,7
Art.-Nr.	**9987206**	**9987207**	**9987221**	**9987222**	**9987223**
Preis	**329,00**	**369,00**	**429,00**	**529,00**	**599,00**



2 DACHDURCHFÜHRUNG SUNSOLID
Inkl. Anschlusskabel 3 m - 4 mm², MC4 Stecker einseitig montiert.
Farbe rot / schwarz. Material Metall, Kunststoff. Länge 3 m. Gewicht 0,45 kg.

9964237 **49,90**


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 SOLARMODUL THE SUNFLEX

Die Sunflex Serie bietet hochwertige Flachmodule zum direkten Anbringen auf das Fahrzeugdach. Sie sind extrem dünn und leicht und haben auch bei hohen Temperaturen durch den Einsatz von HPBC Back-Contact Zellen einen hohen Wirkungsgrad.

Vorteile auf einen Blick

- o Geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- o Beschichtung
- o Begehbarer, flacher Aufbau mit geringem Gewicht
- o Dachdurchführung
- o Vormontierte MC4 Solarstecker, verpolungssicher
- o Zellverschaltung und Anzahl der Zellen optimiert für Schwachlichtverhältnisse



Ausführung	tHE SUNFLEX 105	tHE SUNFLEX 130	tHE SUNFLEX 170	tHE SUNFLEX 210
Nennleistung (Wp)	105	130	170	210
Maße B x H x T (cm)	103,6 x 58,5 x 0,4	125,1 x 58,5 x 0,4	126,5 x 77 x 0,4	152,6 x 77 x 0,4
Gewicht (kg)	2,3	2,7	3,4	4
Art.-Nr.	**9987202**	**9987203**	**9987204**	**9987205**
Preis	**329,00**	**419,00**	**499,00**	**569,00**

4 DACHDURCHFÜHRUNG SCHMAL SUNFLEX

Für Einkabel-Systeme.

Farbe schwarz . Material Kunststoff. Maße 11,2 x 5,5 x 4 cm (B x H x L). Gewicht 50 g.

9964238 **28,50**



5 SOLARMODUL THE SUNFOLD

Technology für beste Ausbeute der Solarleistung, robust, flexibel und transportabel! Durch den Einsatz von HPBC Back-Contact Zellen haben sie einen hohen Wirkungsgrad. Mit angeschlossenem 3 m Ladekabel sowie USB-A / USB-C Ladeports direkt im praktischen Staufach. Das Modul lässt sich leicht zusammenklappen und verfügt über praktische Tragegriffe sowie Aufsteller zur optimalen Platzierung.

Vorteile auf einen Blick

- o Geteilte Zellen zur Vermeidung von Leistungsverlusten bei Teilbeschattung
- o Beschichtung
- o Zellverschaltung und Anzahl der optimiert für Schwachlichtverhältnisse
- o Praktisches Staufach für Ladekabel
- o Praktische Tragegriffe
- o Ausklappbare Aufsteller zur optimalen Platzierung



Ausführung	tHE SUNFOLD 110	tHE SUNFOLD 165	tHE SUNFOLD 220
Nennleistung (Wp)	110	165	220
Maße B x H x T (cm)	102 x 59 x 2	154 x 59 x 2	206 x 59 x 2
Gewicht (kg)	3,7	5,2	6,7
Art.-Nr.	**9987224**	**9987225**	**9987226**
Preis	**289,00**	**379,00**	**479,00**



1 DUAL AIR SOLARMODUL

Hochwertige, kompakte Glas-Solarmodule mit ultraflacher, verwindungssteifer Alu-Rahmenhalterung. Die leichten DUAL AIR Solarmodule wurden ausschließlich für Reisefahrzeuge entwickelt. Speziell verschaltet wurden 80 monokristalline Hochleistungszellen, die eine maximale Leistung auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen garantieren. Die einzelnen Zellen sind im Verbund so verschaltet, dass zwei separate Solarfelder mit je 40 Zellen entstehen. Diese Dual-Verschaltung garantiert, dass bei Teilabschattung nicht wie üblich die gesamte Solarleistung verloren geht. Das Anschlusskabel (3 m) ist bereits mit MC4-Steckern (Ersatzstecker liegen bei) vormontiert.

Farbe schwarz.

Ausführung	NL DA 100M	NL DA 150M	NL DA 200M
Nennleistung (Wp)	100	150	200
Maße B x H x T (cm)	45 x 2 x 114	53 x 2 x 141	66 x 2 x 148
Gewicht (kg)	5,7	7,8	10
Art.-Nr.	**9962837**	**9962838**	**9962839**
Preis	**398,00**	**559,00**	**769,00**



2 DUAL AIR SOLAR-KOMPLETTSYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden, um eine NL DUAL AIR Solaranlage in ein Reisefahrzeug einzubauen. Um den Einbau schnell und einfach durchzuführen, sind an den DUAL AIR Solarmodulen die Spoilerprofile und die steckbaren Anschlusskabel bereits vormontiert. Innenraumkabel (6 m) liegen ebenso bei, wie das aufklebbare MC4 Dachdurchführungs-Set. Aufsteckbare Halteclips sowie Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder werden mitgeliefert, um den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (z. B. Bürstner, Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Der MPP-Regler (NL SR 400 MPP) ist belastbar bis 400 Wp, verfügt über eine Temp.-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige (NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige erweitert werden. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.

Farbe schwarz.

Ausführung	NL DA 100	NL DA 150	NL DA 200	NL DA 200-2	NL DA 300-2	NL DA 400-2
Nennleistung (Wp)	100	150	200	200	300	400
Maße B x H x T (cm)	45 x 4 x 118	53 x 4 x 145	66 x 4 x 152	(2x) 45 x 4 x 118	(2x) 53 x 4 x 145	(2x) 66 x 4 x 152
Gewicht (kg)	6,8	9,3	12,5	13	18	24,4
Art.-Nr.	**9962843**	**9962844**	**9962845**	**9962846**	**9962847**	**9962848**
Preis	**659,00**	**839,00**	**998,00**	**1.089,00**	**1.398,00**	**1.769,00**



3 NL SOLAR-HALTERUNG

Hochwertige PUR-Halteprofile, angepasst für alle NL DUAL AIR Solarmodule. Witterungsbeständige, sichere Befestigung auf dem Fahrzeugdach durch hochfeste Verklebung mit dem NL Solar-Klebeset. Edelstahl-Schrauben für die Modulbefestigung sowie zwei Kabel-Sockelhalterungen zur Kabelführung werden mitgeliefert. Set besteht aus zwei Spoilerprofilen mit Kabel-Sockelhalterungen. Aufbauhöhe nur 40 mm; Unterlüftung 20 mm.

Farbe schwarz.

Maße 45 x 4 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.

450 mm **9962856** **79,00**

Maße 53 x 4 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

530 mm **9962857** **89,00**

Maße 66 x 4 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

660 mm **9962858** **98,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Gefahr

4 NL SOLAR-KLEBE SET

Beinhaltet alles, was zur sicheren Verklebung der NL Spoilerprofile, NL FLAT TYPE Solarmodule, des NL FLAT AIR Aufbaurahmens, sowie der NL Solar-MC4-Dachdurchführung auf dem Reisemobildach benötigt wird. Absolut ausreichend zur Befestigung einer Komplettanlage mit 2 Solarmodulen.

Lieferumfang Sikafl ex 554, Aktivator 205, Primer 210T, Reinigungspad, Klebeanleitung.

Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester, Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9962864 **80,00**



5 NL SOLAR-DACHDURCHFÜHRUNG SET

Stabile, flache und wasserdichte PUR-Kabeldurchführung. Mit Dichtklebstoff (Sikaflex, Dekalin; nicht im Lieferumfang) aufklebbar. Steckfertig vorbereitet für Solarmodule mit MC4-Verbindern. Verbindungskabel für Innenraum (0,5 m, 2 x 6 mm²) anbei.

Gewicht 87 g.

9962859 **42,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

6 FLAT TYPE SOLARMODUL

Qualitativ hochwertige, monokristalline Flachmodule, speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Hohe Witterungsbeständigkeit durch beidseitig verwendete ETFE-Folienbeschichtung. Extrem flach ausgeführte Anschlussdose, die ebenso wie das Modul, bei flächiger Verklebung begehbar ist. Anschlusskabel (3 m) mit MC4-Steckverbindern im Lieferumfang enthalten.

Farbe schwarz.



Ausführung	NL FT 100 M	NL FT 120 M	NL FT 150 M
Nennleistung (Wp)	100	120	150
Maße B x H x T (cm)	46 x 0,4 x 120	59 x 0,4 x 108,5	59 x 0,4 x 137
Gewicht (kg)	3,5	4	4,8
Art.-Nr.	**9962840**	**9962841**	**9962842**
Preis	**349,00**	**398,00**	**469,00**

7 FLAT TYPE SOLAR KOMPLETTSYSTEM

Komplettset mit allen Bauteilen um eine NL FLAT TYPE Solaranlage einzubauen. Alle Komponenten sind steckfertig aufeinander abgestimmt. MC4-Dachdurchführung, Innenraumkabel (6 m) sowie Montagezubehör und MPP-Regler (NL SR 400 MPP) liegen bei. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset mitbestellen. Erweiterbar ist das System durch eine Solar-Fernanzeige und/oder die Bluetooth-Anzeige.

Farbe schwarz.

Ausführung	NL FT 100	NL FT 120	NL FT 150	NL FT 200-2	NL FT 240-2	NL FT 300-2
Nennleistung (Wp)	100	120	150	200	240	300
Maße B x H x T (cm)	46 x 0,4 x 120	59 x 0,4 x 108,5	59 x 0,4 x 137	(2x) 46 x 0,4 x 120	(2x) 59 x 0,4 x 108,5	(2x) 59 x 0,4 x 137
Gewicht (kg)	3,9	4,4	5,2	7,5	8,5	10
Art.-Nr.	**9962849**	**9962850**	**9962851**	**9962852**	**9962853**	**9962854**
Preis	**539,00**	**579,00**	**649,00**	**849,00**	**929,00**	**1.069,00**

8 FLAT AIR SOLAR-EINZELMODUL NL FA 130 M

Das monokristalline 130-Wp-Hochleistungsmodul ist eingebettet in einen extrem flachen und leichten Aufbaurahmen. Diese aus witterungsbeständigem PUR hergestellte Unterkonstruktion wird ohne Bohren auf das Fahrzeugdach aufgeklebt und gewährleistet durch seine Konstruktion bei nur 18 mm Bauhöhe eine optimale Unterlüftung. Somit ist es jetzt auch möglich auf die zumeist empfindliche Dachfläche direkt aufzukleben, da das eingebettete Solarmodul und die Dachhaut thermisch entkoppelt sind. Die Solarleistung bleibt dadurch auch bei hohen Außentemperaturen stabil. Das Solarmodul bleibt begehbar, ist auf dem Aufbaurahmen aufgeschraubt und kann bei Bedarf auch problemlos abgenommen werden. Die Anschlussdose sowie die Kabelführung befinden sich auf der Unterseite des Solarmoduls.

Ausführung NL FA 130 M. Nennleistung 130 W. Maße 61 x 1,8 x 118 cm (B x H x T). Gewicht 6,3 kg.

9964187 **549,00**

NEU



Ansicht von vorne

9 FLAT AIR SOLAR-KOMPLETTSYSTEM

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, die benötigt werden um die NL FLAT AIR Solaranlage aufzukleben. Innenraumkabel (6 m) liegt ebenso bei wie das aufklebbare MC4-Dachdurchführungsset. Wago-Klemmen und ein EBL-Steckverbinder zur Stromeinspeisung für fast alle Reisefahrzeuge werden mitgeliefert. Zum Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen. Erweiterbar ist das System durch eine Solar-Fernanzeige und / oder Bluetooth-Anzeige.

Ausführung	NL FA 130	NL FA 260-2
Lieferumfang	1 x NL FA 130 M	2 x NL FA 130 M
Nennleistung (Wp)	130	260
Maße B x H x T (cm)	61 x 1,8 x 118	(2x) 61 x 1,8 x 118
Gewicht (kg)	6,8	13,1
Art.-Nr.	**9964186**	**9964241**
Preis	**698,00**	**1.198,00**



Die aufklebbare und begehbare Solarhaltung hat auf der Rückseite offene Luftkanäle



10 NL SOLAR-LADEREGLER, 400 MPP

Solarregler mit modernster 12-V-MPP-Ladetechnik. Ladekennlinie (Gel, AGM1+2, Flüssig, 4 x LiFePo4) einstellbar. Zusatz-Ladeausgang für Startbatterie ist vorhanden. Steckverbinder (EBL) für Fahrzeuge der Hymer Gruppe sowie ein Temp.-Sensor werden mitgeliefert.

Leistung 400 W. Farbe silber. Maße 16,7 x 4,7 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9962855 **198,00**



11 NL SOLAR-FERNANZEIGE

Zeigt auf Knopfdruck die Leistungsdaten des Solarreglers NL SR 400 MPP in Ampère sowie die Systemspannung an. Zusätzlich ist die eingespeiste Tagesleistung oder Wochenleistung abrufbar. Formschönes Display, das sich optimal im Reisefahrzeug als Einbau oder Aufbauinstrument integriert. Anschlusskabel (5 m) und Aufbaugehäuse werden mitgeliefert.

Maße 13 x 7 x 3,6 cm (B x H x T). Gewicht 140 g.

9962860 **98,00**



12 NL BLUETOOTH-CONNECT

Überträgt die Leistungsdaten via Bluetooth auf die kostenlose Next Level-App. Kostenloser Download für iOS und Android.

9962861 **47,50**



13 NL SOLAR-VERBINDUNG SET

Zum Verbinden zusätzlicher Solarmodule.

Maße 30 x 5 x 1,5cm (B x H x T).

9962862 **24,50**



14 NL SOLAR-WERKZEUG SET MC4

Beinhaltet alles, was man für die Arbeiten mit Kabel und Steckern braucht. Mit der Crimpzange lassen sich ganz einfach Solarkabel kürzen oder Kabelverlängerungen herstellen. Lieferung mit MC4- Solarstecker und passenden Pins.

Lieferumfang 1x Crimpzange, 1 Paar Schraubenschlüssel, Solarstecker + Pins, 1 x Aufbewahrungstasche.

9962863 **49,00**

Phaesun

Base Camp

Solaranlagen mit Sun Plus monokristallinen Solarmodulen für den professionellen Einsatz auf Freizeitfahrzeugen.

- Doppelwandiger, anodisierter Aluminiumrahmen
- Starke Solarglasscheibe
- Hochwertige Anschlussbox
- Sichere Installation und Nutzung
- Hochwertige Laderegler
- Verklebungs- und Montagekomponenten
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

Sun Pearl

Mit innovativer Schindelzelltechnologie. Das parallele Schaltungsdesign bringt eine starke Schattenwiderstandsfähigkeit. Reduziert den Leistungsverlust bei Hot-Spot-Effekten.



1 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP AERO

12 VDC, 1 x Solarmodul 120 W mit integriertem Spoiler, Solar-Laderegler, Klebeset, Dachdurchführung, 5 m Modulkabel, Adapterkabel für EBL.

Maße inkl. Spoilerprofil 132 x 50,5 x 5,5 cm (L x B x H). Gewicht 11,5 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Caravan Kit Base Camp Aero SOL10 120 W - inkl. Solarladeregler Steca Solsum 1010 mit 10 A

9960658 356,95

Caravan Kit Base Camp Aero SMS15 120 W - inkl. Solarladeregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

9970833 400,95



2 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP PERFECT

1 x Solarmodul 12 V, 120 W, 1 Solarladegler,1 Paar Spoiler, 5 m Modulkabel mit Steckverbindern, 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, Klebeset.

Maße inkl. Spoilerprofil 124 x 50,5 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 11,5 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

PRS15 120 W
Solarladeregler Steca Solaix 1515 - 15 A. Gewicht 11,5 kg.

9960677 419,00



3 SOLARANLAGE CARAVAN KIT BASE CAMP PERFECT CXN20 240 W

2 x Solarmodul 12 V, 120 W, 1 Solarladeregler 20 A, 2 Paar Spoiler, 5 m Modulkabel mit Steckverbindern,1 Paar Adapterstecker 1 Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 weiße Dachdurchführung, Klebeset.

Maße inkl. Spoilerprofil 124 x 50,5 x 3,5 cm (L x B x H). Gewicht 21,9 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

CXN20 240W - inkl. Solarladeregler Phocos CXNup 20 - 20A

9960678 701,50



4 SOLARMODUL SUN PEARL 100 W

100 W, 12 VDC, Standard 4, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 4 mm². Die Stings des Moduls sind parallel geschaltet, daher kann das Modul trotz Abschattung einzelner Zellen, die Leistung der restlichen Strings zur Verfügung stellen.

Leistung 100 W. Maße 103,1 x 53 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

9932035 147,95



5 SOLARMODUL SUN PEARL 150 W

150 W, 12 VDC, Standard 4, Mono, Alu-Rahmen (schwarz), gehärtetes Glas, Rückfolie (schwarz), Kabel 900 mm / 4 mm². Die Stings des Moduls sind parallel geschaltet, daher kann das Modul trotz Abschattung einzelner Zellen, die Leistung der restlichen Strings zur Verfügung stellen.

Leistung 150 W. Maße 103,1 x 78,5 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 9 kg.

9932036 209,95



6 SOLARANLAGE CARAVAN KIT SUN PEARL 200 W

12 VDC, 2 x Solarmodule 100 W, 1 x Solarladeregler Steca Solarix PRS 2020, 2 Paar Spoiler, 1 x Dachdurchführung, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1x Y-Adapter QuickClip, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Maße inkl. Spoilerprofil 103,1 x 53 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 18,7 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9932038 680,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK MPPT SMS15 120 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 120 W, 1 x Regler Victron Smart Solar 75/15, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

○ Regler mit Bluetoothfunktion

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 10,3 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960656 538,95

8 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 120

○ Mit MC4

Leistung 120 Wp. Maße 52,7 x 3,5 x 103,7 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

Rahmen schwarz **9960639 229,95**

Rahmen alu **9958267 226,50**



9 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK LR1218 120 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 120 W, 1 x Solarladeregler Schaudt LR 1218, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A).

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 10,3 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960651 563,95

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



10 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK PRS15 240 W/12 V

12 VDC, 2 x Solarmodul SPR 120 W, 2 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One, 1 x Dachdurchführung Water Tight Two, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL, 1 x Y-Adapter QuickClip.

Maße 53,7 x 3,5 x 103,1 cm (B x H x T). Gewicht 19,2 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

PRS15 240 W inkl. Solarregler Steca Solarix PRS 1515

9960649 803,25

SMS15 240 W inkl. Solarregler MPPT Victron SmartSolar 75/15

9970831 855,95



11 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK SOL81 110 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 110 W small, 1 x Solarladeregler Steca Solsum 0808, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One and Easy Mount Two, 1 x Dachdurchführung Water Tight One, 1 x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (15 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

Maße 41,6 x 3,5 x 103,2 cm (B x H x T). Gewicht 9,9 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960652 492,95

12 SOLARMODUL SUN PEAK SPR 110 SMALL

○ Mit MC4

Leistung 110 W. Maße 41,6 x 3,5 x 130,2 cm (B x H x T). Gewicht 6,4 kg.

Rahmen schwarz **9958266 215,95**

Rahmen alu **9960638 215,95**



13 SOLARMODUL SUN PLUS 120 AERO

Diese Module sind mit einem kratzfesten, eloxierten, doppelwandigen Aluminiumrahmen ausgestattet. Kristalline Zellen werden von einer eisenarmen, starken Solarglasscheibe abgedeckt und von einer doppellagigen, hochbeständigen Folie umschlossen.

Leistung 120 W. Maße 132 x 5,5 x 50,5 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.

9938264 170,65



14 SOLARANLAGE SPR CARAVAN KIT SOLAR PEAK MPPT SMS15 170 W/12 V

12 VDC, 1 x Solarmodul SPR 170 W, 1 x Solarladeregler Victron MPPT Smart Solar 75/15, 1 x Modulbefestigung Kit Easy Mount One and Easy Mount Two, 1 x Dachdurchführung, 1x Klebeset, 5 m Modulkabel QuickCab4, 1,5 m Batteriekabel mit Sicherung (20 A), 1 x Adapterkabel für EBL.

○ Mit MC4

○ Regler mit Bluetoothfunktion

Maße 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (B x H x T). Gewicht 14,6 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960657 669,95



15 SOLARANLAGE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 120 W/12 V

1 x Solarmodul Phaesun Mare Flex 120 W, 1 x Laderegler Victron PWM Duo 20 A für zwei Batterien und Display, 5 m Modulkabel mit Steckern, 1 x Batteriekabel mit integrierter Sicherung, 1 x Dachdurchführung weiß, Klebeset.

○ Sunpower Maxeon Solarzelle

Maße 79,6 x 3,5 x 108,2 cm (B x H x T). Gewicht 6 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9960681 535,50

16 SOLARMODUL MARE FLEX 155

Leistung 155 W. Maße 54 x 0,4 x 144 cm (B x H x T). Gewicht 5,2 kg.

9958263 450,30



17 SOLARANLAGE ENERGY GENERATION KIT MARE FLEX 155 W

Energy Generation Kit Phaesun Mare Flex 155 W, 1 x Laderegler Victron PWM Duo 20 A für zwei Batteriekreise, LCD-Display, 1 x Batteriekabel mit Sicherung, 1 x Dachdurchführung weiß, Klebeset Easy Bond Three.

Maße 54 x 0,4 x 144 cm (B x H x T). Gewicht 6,8 kg.

Gefahr: H222, H229, H336, H412, EUH066, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9958264 636,50

ANTARION




Gefahr

1 SOLARANLAGE ALL BLACK

Diese ALL BLACK PERC Zellen liefern bis zu 20 % mehr Energie als ein klassisches Solarmodul. Alle Anlagen enthalten einen MPPT Laderegler und verbessern die Leistung des Solarmoduls zusätzlich um bis zu 20 % gegenüber einem klassischen Regler. Verklebung bei Antarion ohne Spoiler. Wird im Komplett-Set mit Regler, Klebstoff (DEKASYL MS-1), Reiniger (DEKACLEAN ULTRA) und Dachdurchführung geliefert.

Gefahr: EUH210, EUH212, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan; Trimethoxy(vinyl)silan, N-(3-(Trimethoxysilyl) propyl)ethylendiamin, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, Dioctylzinnacetylacetonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Komplett-Kit 190 Wp	177,5 x 4,5 x 51,5	10,9	**9962973**	**348,45**
Komplett-Kit 220 Wp	156,5 x 4,5 x 68	12,7	**9962975**	**401,90**
Komplett-Kit 300 Wp	169 x 4,5 x 84	17,2	**9962976**	**461,45**



Phaesun


2 SOLARMODUL KIT FLY WEIGHT PREMIUM

- Hohe Energieausbeute und integrierte Solarelektronik
- Extrem leicht, faltbar und tragbar
- Laderegler PWM mit USB Output
- Integrierte, einklappbare Streben für Aufständerung
- ETFE Laminat ist extrem lichtdurchlässig, langlebig und widerstandsfähig
- Verstärkte Rückseitenfolie, unempfindlicher gegen Verbiegen
- Mit integrierten Ösen zum Verspannen

Lieferumfang 3 x 12 Zellen, Textilrahmen, 5 m Kabel mit Batterieklemmen, Laderegler mit LCD Display und USB (5 VDC / 1500 mA).

Leistung 135 W. Spannung 12 V. Maße aufgeklappt 54 x 1 x 153 cm (B x H x T), zusammengeklappt 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9970503 476,95



Phaesun

3 MODUL KIT FLY WEIGHT 135 PREMIUM MPPT

Enthält einen MPPT Smart Laderegler für Ladung einer12 V-Batterie.

- Integrierte, einklappbare Streben für Aufständerung
- Mit integrierten Ösen zum verspannen
- Inklusive verschiedener Anschlusskabel
- Verstärkte Rückseitenfolie, unempfindlicher gegen Verbiegen
- ETFE Laminat ist extrem lichtdurchlässig, langlebig und widerstandsfähig

Lieferumfang Solarmodul mit MPPT Laderegler (bluetoothfähig).

Leistung 135 W. Spannung 12 V. Maße 56 x 2 x 44 cm (B x H x T). Packmaß 58,5 x 4,5 x 46,5 cm (B x H x T). Gewicht 5,6 kg.

9962237 451,50



interBXR

4 HEPA SOLARTRACKER SUNSEEKER

Mit integriertem Tracker, richtet sich vollautomatisch zum Sonnenstand aus und maximiert so die Energieeffizienz. Für Sicherheit sorgt ein Windsensor, der die Anlage bei Windstärke 7 automatisch schließt.

Lieferung erfolgt komplett anschlussfertig montiert. Lieferumfang: Flex Panel, Aluprofil-Rahmen, Kabeleinführung, Getriebe, Controller, Lichtsensor + Windsensor, 4 Stellantriebe, Fernbedienung.

Spannung 19,58 V. Farbe silber. Material Panel Mono BC Zellen, Gestell Aluminium.

Leistung 135 W. Maße ca. 135 x 14 x 58 cm (B x H x T). Gewicht 23 kg.

9962833 1.450,00

Leistung 200 W. Maße ca. 118 x 14 x 104 cm (B x H x T). Gewicht 27 kg.

9962834 1.550,00

HINWEIS: Dachdurchführungen finden Sie auf den Seiten 496–497.



NEU


caratec

5 TOPCON SOLARMODUL

Das Modul liefert 120, 160 oder 220 Watt Spitzenleistung und hält Ihre Bordbatterie zuverlässig geladen – ganz ohne Landstrom. Besonders auf langen Standzeiten oder bei langsamen Ladezeiten über den Motor profitieren Sie von einer unabhängigen, leisen und umweltfreundlichen Energiequelle. Die integrierte TOPCon-Zelltechnologie sorgt für eine herausragende Effizienz von ≥ 25 %.

Ausführung	SOLAR CES120	SOLAR CES160	SOLAR CES220
Spannung (V)	18,1	24,13	33,78
Nennleistung (Wp)	120	260	220
Nennstrom (A)	6,65	6,65	6,65
Kurzschlussstrom (A)	6,8	6,8	6,8
Maße (L x B x H cm)	112,8 x 52 x 2,5	157,8 x 52 x 2,5	157,8 x 70,5 x 2,5
Gewicht (kg)	7,5	9	14
Art.-Nr.	**9964233**	**9964234**	**9964235**
Preis	**244,95**	**319,00**	**429,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



ANTARION

6 FALTBARES SOLARPANEL ANTARION

Einfache und schnelle Installation. Kompatibel zum Aufladen aller Batteriearten aller MC-XT60-Anschlüssen passend für die meisten tragbaren Energiestationen. Koppelbar mit Ladereglern wie PWM oder MPPT, um Zusatzbatterien (Säure, AGM, GEL oder Lithium) aufzuladen. Langlebig, staubdicht und UV-beständig dank IP68-Schutz und ETFE-Folie. Solarmodul mit PERC-Zellen.

Lieferumfang Inklusive 5 m langen Solarkabeln mit MC4-Anschlüssen (kompatibel mit MC4-XT60-Adaptern). Farbe schwarz. Leistung 165 W (3 x 55 W). Nennspannung 20,9 V. Nennstrom 7,9 A. Maße aufgeklappt 185,5 x 65,4 x 4 cm (B x H x T), zusammengeklappt 56,5 x 55 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 5,62 kg.

9962315 198,50



ANTARION

7 FLEXIBLES SOLARPANEL 135 W

- Ultraleichte Solarpaneele, speziell für Pop-up-Vans konzipiert
- ETFE-Beschichtung für bessere Hitzebeständigkeit
- Wasserdichte Verbindungsbox für ein hohes Sicherheitsniveau
- Hochleistungs-Bypass-Dioden zur Minimierung von Leistungsabfällen bei wenig Sonnenlicht
- Mögliche und unbegrenzte Serien- oder Parallelmontage

Lieferumfang Inklusive 5 m Kabel in 2,5 mm² Querschnitt. Farbe schwarz. Leistung 135 W. Nennspannung 20,5 V. Nennstrom 6,59 A. Maße 109 x 68 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9970418 237,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

DOMETIC

BORDNETZ IM GRIFF MIT DOMETIC N-BUS

ALLE GERÄTE GANZ EINFACH VERNETZEN UND STEUERN


So komfortabel wie im Smart-Home: Mit Dometic N-BUS kannst Du Dein komplettes Bordnetz – und sogar die Dachklimaanlage – bequem von einem einzigen Gerät aus steuern. Das funktioniert entweder mit dem Multifunktionsdisplay von Dometic oder per Smartphone mit der installierten Dometic Power App. Solarpanel, Solarregler, Batterie, Ladegeräte, Wechselrichter & Co. stehen im kontinuierlichen Informationsaustausch. So wird Dein Bordnetz viel effizienter und sicherer. Und vor allem: kinderleicht zu bedienen.

NEU: Intelligente Klimasteuerung mit Smart Eco
Über die Smart Eco Funktion der FreshJet FJZ7er Serie kannst Du auch die Dachklimaanlage mit der Energieversorgung vernetzen.

So wird die Klimaleistung automatisch an den aktuellen Ladezustand der Batterie angepasst. Sobald die FreshJet FJZ7 mit dem Internet über WiFi verbunden ist, kannst du zusätzlich über die Power App den Energiestatus deiner N-Bus Geräte bequem von überall überwachen und deine FJZ7 Klimaanlage direkt steuern – ganz einfach per Smartphone oder Tablet.

- Dachklimaanlage und Energieversorgung intelligent vernetzt
- Optimierte Klimaleistung in Abhängigkeit von der Batterieladung
- Längere Laufzeiten an der Batterie
- Ideal beim Autark-Camping

Systemvoraussetzungen: TEMPRA Batterie und FJZ7 Dachklimaanlage



Finde ganz leicht das passende Autarkpaket mit dem Solar-Konfigurator.



8 TOUCH DISPLAY TD283
Dank des geräteübergreifenden N-BUS-Netzwerks ist es nicht mehr notwendig, für jedes Gerät ein separates Steuerungsdisplay zu kaufen oder die Bluetooth-App zu trennen, um zwischen den Geräten zu wechseln.
9962333 139,00



Hol Dir die Dometic App!
Natürlich kannst Du Dein N-BUS-Netz und die FJZ7 Dachklimaanlage auch vom Smartphone aus steuern. Dafür brauchst du die Dometic Power App, verfügbar für iOS und Android.

BÜTTNER

DOMETIC



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

1 SOLARKOMPLETTANLAGE BLACK LINE MULTICELL

Trotz geringer Dachfläche eine hohe Leistung erzielen. Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Mit leistungsstarkem MPPT-Regler, zweitem Ladeausgang (Startbatterie) und Anschlussmöglichkeit für eine Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler MT 120 und MT 190 können bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden.

Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 110 MC	110	440	1	1.335 x 66 x 530	15	9971419	685,00
MT 140 MC	140	520	1	1.530 x 66 x 530	16	9971425	775,00
MT 170 MC	170	680	1	1.600 x 66 x 660	20	9971444	920,00
MT 220-2 MC	220	880	2	1.335 x 66 x 530	26	9971423	1.185,00
MT 340-2 MC	340	1.360	2	1.600 x 66 x 660	36	9971445	1.570,00

Black Line Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT SM 110 MC	110	440	1.215 x 35 x 530	9	9931745	429,00
MT SM 140 MC	140	520	1.410 x 35 x 530	12	9971424	529,00
MT SM 170 MC	170	680	1.480 x 35 x 660	13	9960632	659,00

Alles verbunden durch N-Bus

Dometic N-BUS ist ein intelligentes Kommunikationsprotokoll, mit dem alle kompatiblen Dometic Produkte in einem Netzwerk verbunden werden können. N-Bus-Verkabelung der verschiedenen Geräte auf das Display. Bluetooth – ohne Verkabelung über die Dometic APP.

Passendes Touchdisplay und weiteres Zubehör auf Seite 491 & 495.

2 SOLAR KOMPLETTANLAGEN POWER BLACK LINE

Die neue Power Black Line Serie vereint das Beste aus der Black Line und der Power Line Serie. Die POWER Black Line Module verfügen statt der üblichen 36 Zellen über 80 Hochleistungszellen und liefern selbst bei schlechten Lichtverhältnissen einen hohen Energieertrag. Bei gleicher Abmessung wie die Black Line Serie erzielen sie eine Leistungssteigerung von bis zu +25 %. Zusätzlich wurde eine gut durchdachte Verschaltung integriert, die zwei Module (2 x 40 Zellen) in einem vereint.



Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 MC Slim Short	75	300	1	1.320 x 66 x 335	8	9962732	520,00
MT 100 MC	100	320	1	1.170 x 66 x 450	9	9962734	615,00
MT 130 MC	130	440	1	1.335 x 66 x 530	10	9962733	730,00
MT 150 MC	150	520	1	1.530 x 66 x 530	12	9962735	835,00
MT 200 MC	200	680	1	1.600 x 66 x 660	15	9962736	960,00
MT 75-2 MC Slim Short	150	600	2	1.320 x 66 x 335	15,5	9962737	960,00
MT 100-2 MC	200	640	2	1.170 x 66 x 450	15,5	9962739	1.080,00
MT 130-2 MC	260	880	2	1.335 x 66 x 530	20	9962738	1.245,00
MT 150-2 MC	300	1.040	2	1.530 x 66 x 530	24	9962740	1.395,00
MT 200-2 MC	400	1.360	2	1.600 x 66 x 660	30	9962741	1.730,00

Power Black Line Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 75 W Slim Short, 80 Cell	75	300	1.200 x 35 x 335	8	9962727	390,00
MT 100, 80 Cell	100	320	1.170 x 66 x 450	8	9962731	398,00
MT 130, 80 Cell	130	440	1.335 x 66 x 530	8	9962728	489,00
MT 150, 80 Cell	150	520	1.530 x 66 x 530	8	9962729	559,00
MT 200, 80 Cell	200	680	1.600 x 66 x 660	8	9962730	769,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

3 SOLARKOMPLETTANLAGE CDS-POWERLINE MT

Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Die Anlage ist vor schädlicher UV-Strahlung sicher und extrem witterungsbeständig. Bei einem Fahrzeugwechsel kann die Anlage jederzeit abgebaut werden. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Dies hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Der MPPT-Laderegler verfügt über die neuesten Kennlinien und ist auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar.
Er besitzt einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Inklusive Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset.



Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm) (inkl. Montagespoiler)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 130 CDS	130	570	1	1.449 x 66 x 530	11	**9971432**	**1.195,00**
MT 210 CDS	210	920	1	1.760 x 66 x 600	22	**9971434**	**1.650,00**
MT 260-2 CDS	260	1.140	2	1.449 x 66 x 530	28	**9971433**	**2.190,00**
MT 420-2 CDS	420	1.850	2	1.760 x 66 x 600	36	**9971435**	**2.750,00**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachspoiler Satz, Dachdurchführung, Kabelset

CDS Power LINE Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT SM 130 CDS	130	580	1.329 x 530 x 35	9	**9958228**	**940,00**
MT SM 210 CDS	210	920	1.640 x 660 x 35	12,5	**9958229**	**1.220,00**

4 FLAT LIGHT SOLAR-KOMPLETTANLAGEN

Dieses Set enthält alles, was für den Aufbau einer Solaranlage für ein Reisefahrzeug benötigt wird. Es beinhaltet extrem leichte High-End-Solarmodule zum direkten Aufkleben. Die Dachdurchführung ist druckwasserdicht. Inklusive Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480mit N-Bus und Bluetooth, Dachdurchführung, und Kabelset. Alle Solarregler verfügen über einen zweiten Ladeausgang (für die Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt zudem ein passender Anschlusskabelsatz bei.



Modell	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Modul Anzahl	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
MT 120 FL	120	480	1	1.120 x 20 x 540	4	**9971436**	**1.125,00**
MT 150 FL	150	660	1	1.382 x 20 x 540	6	**9971438**	**1.320,00**
MT 170 FLQ	170	750	1	980 x 20 x 980	6	**9971442**	**1.390,00**
MT 240-2 FL	240	960	2	1.120 x 20 x 540	7	**9971437**	**2.050,00**
MT 300-2 FL	300	1.320	2	1.382 x 20 x 540	11	**9971439**	**2.480,00**
MT 340-2 FLQ	340	1.500	2	980 x 20 x 980	11	**9971443**	**2.580,00**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Dometic MPPT Solarregler SC330/SC480 mit N-Bus und Bluetooth, Dachdurchführung, Kabelset

FLAT LIGHT Solar-Module einzeln

Solar-Module einzeln	Nenn-leistung (Wp)	Tages-leistung (Wh)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SM FL 120	120	480	1.120 x 20 x 540	3	**9958230**	**895,00**
SM FL 150	150	660	1.380 x 20 x 540	4,6	**9958231**	**1.095,00**
SM FLQ 170	170	750	980 x 20 x 980	4,9	**9958232**	**1.085,00**

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 491 & 495.

BÜTTNER DOMETIC

Autarkie Kit 1 – 2



Autarkie Kit Performance 1 – 2 + Autarkie Kit Power 1 – 2



1 POWER BLACK LINE AUTARK KITS

Die MT Power Black Line Kits bilden die Basis, um die Autarkie eines Reisemobils zu erhöhen. Optional lassen sich die Dometic Büttner Power Black Line Autarkie Kits problemlos mit der Dometic Büttner Tempra Batterie erweitern. Wenn zusätzlich 230-V-Verbraucher im Fahrzeug verwendet werden sollen, ist dies mit den Dometic DPSI Wechselrichtern ebenfalls problemlos möglich.

Ausführung	Lieferumfang	geeignet für	Art.-Nr.	Preis
Autarkie Kit 1	Solarkomplettanlage MT 130 Power Black Line (1 x 130 Wp) und Multifunktionsdisplay TD283	Optimal für Kastenwagen, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962721**	**824,00**
Autarkie Kit 2	Solarkomplettanlage MT 260 Power Black Line (2 x 130 Wp) und Multifunktionsdisplay TD283	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962722**	**1.315,00**
Autarkie Kit Performance 1	Solarkomplettanlage MT 150 Power Black Line (1 x 150 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962723**	**1.299,00**
Autarkie Kit Performance 2	Solarkomplettanlage MT300 Power Black Line (2 x 300 Wp), Multifunktionsdsiplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für mittelgroße Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**9962724**	**1.829,00**
Autarkie Kit Power 1	Solarkomplettanlage MT200 Power Black Line (1 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit Frühjahr bis Herbst	**9962725**	**1.415,00**
Autarkie Kit Power 2	Solarkomplettanlage MT400 Power Black Line (2 x 200 Wp), Multifunktionsdisplay TD283 und Ladebooster MTLB 40	Optimal für große Reisemobile, Reisezeit ganzjährig	**9962726**	**2.149,00**




NDS | DOMETIC

2 SOLAR-KOMPLETTANLAGEN NDS SOLENERGY

Die Solarmodule Dometic NDS SOLENERGY kombinieren moderne Bautechniken im Bereich der Solartechnik mit einem kompletten Aufbau und einer einfachen Installation. Die in das Solarpanel integrierte Montagehalterung garantiert eine hervorragende Stabilität und Robustheit. Sie ermöglicht es, das Solarpanel im richtigen Abstand zur Karosserie zu halten, wodurch es die Belüftung erleichtert. Jedes Modul besteht aus hochreinen monokristallinen Siliziumzellen, die durch eine Tedlar-Folie und texturiertes, gehärtetes Glas geschützt sind. Dieses zeichnet sich durch eine hohe Transparenz, einen geringen Eisengehalt und eine Anti reflexionsbeschichtung aus.

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen: Dometic MPPT Solarregler SC320 mit N-Bus, Dachspoiler Satz montiert, Dachdurchführung, Kabelset montiert.

Modell	Nennleistung (Wp)	Abmessungen/Modul (B x H x T cm) (inkl. Spoilerprofil)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Solar-Kit PSM 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9,2	**9962488**	**285,00**
Solar-Kit PSM 100 WP	100	53 x 6 x 132	9,7	**9962489**	**305,00**
Solar-Kit PSM 100 WP Slim	100	41,6 x 6 x 172,7	10,2	**9962491**	**315,00**
Solar-Kit PSM 120 WP	120	53 x 6 x 152	10,7	**9962492**	**325,00**
Solar-Kit PSM 150 WP	150	67,6 x 6 x 147,5	12,7	**9962493**	**345,00**
Solar-Kit PSM 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,7	**9962494**	**375,00**



NDS | DOMETIC

3 SOLARMODULE NDS SOLENERGY

Solarmodule mit Aluminiumrahmen und Aluminiumhalterungen am Solarmodul. Diese Solarmodule werden aus monokristallinen Hochleistungszellen mit einer hochwertigen Glasbeschichtung hergestellt. Die mehrschichtige Konstruktion hält den härtesten Umweltbedingungen stand. Spezielle Bypass-Dioden schützen die Zellen vor Überspannungen und ermöglichen den Weiterbetrieb des Solarmoduls auch bei Abschattung oder bei versehentlichem Bruch der Photovoltaikzellen.

Lieferumfang Solarmodule NDS Solenergy mit integrierter Aluminiumhalterung und 6 m Anschlusskabel.

Modell	Nennleistung (Wp)	Abmessungen/Modul (B x H x T cm) (inkl. Spoilerprofil)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
SOLENERGY 85 WP	85	53 x 6 x 116,5	9	**9962495**	**169,00**
SOLENERGY 100 WP	100	53 x 6 x 132	9,5	**9962496**	**189,00**
SOLENERGY 100 WP Slim	100 Slim	41,6 x 6 x 172,7	10	**9962497**	**205,00**
SOLENERGY 120 WP	120	53 x 6 x 152	10,5	**9962498**	**215,00**
SOLENERGY 150 WP	150	67,6 x 6 x 147,5	12,5	**9962499**	**245,00**
SOLENERGY 175 WP	175	67,6 x 6 x 162,5	14,5	**9962500**	**275,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



4 SOLAR-LADEREGLER MPPT BLUETOOTH

- Für die meisten modernen Ladekurven und sogar für LiFePO4-Batterien geeignet
- Holen Sie mehr Leistung aus Ihrem Solarmodul mit Hilfe der MPPT-Technik (Maximum Power Point Tracking)
- Wahl zwischen Lithium-LiFePO4-, AGM-, Gel- und Nassbatterien
- Der OPTICHARGE-Algorithmus ermöglicht mit seinen sechsstufigen Ladekurven ein bedarfsgerechtes Laden der Batterie
- Zwei separate Eingänge für verschiedene Solarmodule beispielsweise BLACK LINE + POWER LINE
- 2. Batterieausgang zum Aufladen der Starterbatterie
- Temperaturfühler zum Laden sämtlicher Arten von Batterien im Lieferumfang enthalten
- Kombinierbar mit Multifunktionales N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige

Bezeichnung	SC330	SC480
Batteriespannung (V)	12	12
Maximale Eingangsspannung (Wp)	330	480
Maximaler Modulstrom (A)	20	30
Ladung der Starterbatterie	Ja	Ja
Lüfter	Nein	Ja
Bluetooth	Ja	Ja
Maße (B x H x T cm)	17 x 8,8 x 4,8	17 x 8,8 x 4,8
Gewicht (g)	345	345
Art.-Nr.	**9962331**	**9962332**
Preis	**159,00**	**199,00**



6 SOLAR FERNANZEIGE MT IQ SOLAR PRO

Universal passend für alle gängigen Solarregler. Kabellänge 5 Meter. Lieferung inklusive Induktionssensor und Aufbaugehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).
Passend hierzu ist Artikel 9934195.

Spannung 12 V, 24 V. Maße 9 x 9,5 x 2 cm (B x H x T).

9932138 **259,00**



8 MT SOLAR-FERNANZEIGE II

MT iQ Solar-Fernanzeige II die in alle MT Laderegler 2017–2023 eingesteckt werden kann.
Angezeigt werden: Ladestrom (A), Systemspannung (V), Lade-Funktion, Solarleistung als Balkendiagramm und in %. Darüber hinaus verfügt die Solar-Fernanzeige III über eine Stromzählfunktion (Ah und Wh). Hier kann abgelesen werden, wie viel Kapazität an die Batterie weitergegeben wurde. Ein Schaltausgang zur freien Programmierung steht zur Verfügung. Somit kann ein Relais angesteuert werden, das bei einer bestimmten Spannung einen Verbraucher zu- oder abschaltet.
Nur kompatibel mit MT 230 PP.

Farbe silber. Maße 8 x 8,5 x 2 cm (B x H x T).

9985777 **129,00**



5 TOUCH DISPLAY TD283

- Multifunktionales N-BUS-Display
- Praktisch und benutzerfreundlich
- Steuern Sie sämtliche N-BUS-Geräte über ein einziges Display
- Überwachung der Energieparameter aller N-BUS-Geräte (z. B. Ladezustand der Batterie, Solarmodul, Gleichstrom-Ladegerät)
- Verfolgen Sie den Verbrauch Ihrer Elektrogeräte in Echtzeit
- Kann zum Aktivieren und Deaktivieren von N-BUS-Geräten verwendet werden
- Auch kompatibel mit der neuen Dometic App für Mobilgeräte (sofern ein Bluetooth-Gerät im N-BUS-Netz vorhanden ist)
- Für Wohnmobile, Boote und Lkw geeignet

Maße 7,9 x 1 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9962333 **139,00**



7 SOLARREGLER MOBILE TECHNOLOGY MT 230-PP

Laderegler mit POWER PLUS Technik. MT POWER PLUS Laderegler sind die Hauptverbindung zwischen dem Solarmodul und den Bordbatterien. Sie sorgen dafür, dass die Batterien jederzeit optimal und sicher wiederaufgeladen werden.
Kombinierbar mit MT IQ Solar-Fernanzeige II.

Bezeichnung	MT 230 PP
Spannung (V)	12
Max. Solarleistung (Wp)	230
Max. Modulstrom (A)	14,5
Maße (B x H x T cm)	13 x 4 x 7,7
Art.-Nr.	**9952295**
Preis	**115,00**



9 SOLARREGLER NDS SUN CONTROL


Selektor für Lithium LiFePO4, AGM, Gel und Blei-Säure.

- 6-stufige Ladekurven mit Opticharge-Algorithmus, N-BUS Kommunikationsprotokoll, kompatibel mit CI-BUS
- Anschlussmöglichkeit für Display Bus
- Separate Eingänge für zwei Solarpanels
- Laden der Fahrzeugbatterieund Desulfatierungssystem
- Temperatursensoren (optional)

Kombinierbar mit Multifunktionales N-Bus Display TD283 als Solarfernanzeige.

Eingangsspannung 30 V. Nennspannung 12 V. Maße 9 x 4,8 x 15,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

Ausführung	SCE320	SCE360
Ladestrom (A)	20	25
Max. Leistung (W)	320	360
Art.-Nr.	**9962742**	**9962743**
Preis	**125,00**	**129,00**



1 ALU-SICKENFÜLLER-SET

Das Sickenfüller-Set gleicht die profilierte Dachfläche beim Fiat Ducato Kastenwagen aus. So entsteht eine durchgängige Klebefläche für MT-Halteprofile und FLAT LIGHT Solarmodule. Die Sickenfüller werden in die Vertiefungen eingelegt und mit Sikaflex (Zubehör) eingeklebt. Im hinteren Bereich ist dies nicht erforderlich und nicht ratsam, damit Wasser problemlos abfließen kann. Das Sickenfüller-Set besteht aus zwei sandgestrahlten Aluplatten für eine bessere Haftung. Abhängig von der Modulbreite und Positionierung werden unterschiedlich viele Platten benötigt.

Maße 9 x 6 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht ca. 160 g.

9924916 **22,00**



2 KLEBESET FÜR MT HALTEPROFILE

Zum Verkleben der Profile auf dem Dach. Aktivator 205, Primer 210T, Sikaflex 554, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung. Für bis zu 2 Module.

Gefahr: H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester und Dibutylzinndilaurat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9985841 **85,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



3 VERBINDUNGSPROFIL SET MT VP

Universalhalterung – geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen.

- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Zur Verbindung mehrerer Solarmodule oder zur Stabilisierung größerer Einzelmodule
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Inhalt 2 St.
Maße 9 x 6,6 x 18 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9985690 **48,00**



4 KLEBESET FÜR FLACHMODULE

- Vollständiges Set inklusive Reiniger, Anleitung, für bis zu 2 Module
- Lieferumfang: Sikaflex 554, Aktivator 205, Zubehör
- Sichere und einfache Nutzung – auch für DIY Handwerker
- TÜV-geprüft und für den Einsatz auf Fahrzeugdächern zugelassen

Gefahr: H225, H319, H336, EUH211, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan, Pentamethylpiperidinol-substituierter Polyester. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9947388 **67,00**



5 ECKPROFIL SET MT EP

- 4 Eckbefestigungswinkel
- Universalhalterung – geeignet für fast alle Solarmodule mit Aluminiumrahmen
- Einfache Klebemontage – erfordert keine unnötigen Bohrlöcher im Fahrzeugdach
- Extrem wetterfestes Material (PUR)
- Optimale Belüftung des Solarmoduls
- Besonders leicht – nur 1,2 kg pro Eck-Set
- TÜV-geprüfte Qualität, Made in Germany
- Kann nachträglich in der gewünschten Farbe lackiert werden

Inhalt 4 St.
Maße 15 x 6,6 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg pro Eck-Set.

9985680 **89,00**



6 MT HALTEPROFILE ZUM AUFKLEBEN

Stabile, UV-beständige Halteprofile aus Kunststoff, die an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden können. Sie sorgen für optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer aufgeklebt, ohne dass gebohrt werden muss. Erhältlich als Spoilerprofile oder Eckprofile für ein Modul sowie mit Verbindungsprofilen für mehrere nebeneinander oder hintereinander liegende Module (Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile).

Spoilerset	Für max. Modulbreite	Inhalt	Art.-Nr.	Preis
MT-SP 33	33 cm	2 St.	**9952317**	**76,00**
MT-SP 45	45 cm	2 St.	**9985694**	**79,00**
MT-SP 53	53 cm	2 St.	**9985695**	**89,00**
MT-SP 60	60 cm	2 St.	**9985697**	**92,00**
MT-SP 64/66	66 cm	2 St.	**9985696**	**96,00**





7 – 11 DACHDURCHFÜHRUNG MT

Wird mit Sikaflex auf das Fahrzeugdach aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlagfest, UV-beständig, witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen drei Kabelverschraubungen (optional) zur Verfügung.

7	Gehäuse-Dachdurchführung	mit 1 Eingang	**9985584**	**24,00**
8	Gehäuse-Dachdurchführung	mit 2 Eingängen	**9985585**	**29,50**
9	Kabelverschraubung	Ø 3 – 7 mm	**9985581**	**7,40**
10	Kabelverschraubung	Ø 6 – 12 mm	**9985582**	**7,40**
11	Kabelverschraubung	Ø 10 – 14 mm	**9985583**	**7,40**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Phaesun

12 SPOILER PROFIL PERFECT MOUNT 55

2 x Spoiler zur Montage von Solarmodulen mit einer Seitenlänge von 55 cm. Aus eloxiertem, silbernem, salzwasserbeständigem Aluminium (Legierung EN AW-6063) mit einer Wandstärke von 1,9 mm.

Farbe silber. Maße 9 x 6,2 x 55 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9960643 **66,50**



Phaesun

13 DACHDURCHFÜHRUNG TWO

2 x Kabelverschraubungen M20, (Kabeldurchmesser: 5–12 mm) weiß, kleb- und verschraubbar. Mit 2 Eingängen.

Farbe weiß. Maße 12 x 10 x 4 cm (L x B x T).

9932028 **10,75**

NEU



caratec

14 DACHDURCHFÜHRUNG FÜR SOLARMODULE CESZ212DDF

Die hochwertige Caratec Dachdurchführung für 2 bis 4 Solarkabel (4mm²) ist geeignet für Reisemobil, Caravan und Boot und überzeugt durch ihre hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit, selbst unter starker Sonneneinstrahlung und wechselnden Temperaturen.

Farbe schwarz. Material ASA-Kunststoff (Acrylnitril-Styrol-Acrylester). Maße 13 x 4,35 x 9,8 cm (B x H x T). Gewicht 100 g.

9964298 **17,95**

VOTRONIC

15 SOLAR-REGLER VOTRONIC MPPT

Die Solarregler von VOTRONIC mit MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) zählen zur Spitzenklasse der Solar-Ladetechnik. Ein intelligenter Mikroprozessor ermittelt ständig den Maximum Power Point des Solarmoduls. Der Spannungsüberschuss wird automatisch in zusätzlichen Ladestrom für die Batterie umgewandelt.
Vorteile:
- Mehr Ladestrom bei gleicher Modulfläche
- Kürzere Ladezeiten und höhere Energieausbeute – besonders bei kühleren Temperaturen, in der Übergangszeit oder bei Modulen mit höherer Anzahl an Solarzellen

Im Vergleich zu herkömmlichen PWM-Reglern liefern VOTRONIC MPPT-Regler nachweislich mehr Leistung – selbst bei diffusem Licht oder tiefen Temperaturen. Die hochfrequente Schalttechnik sorgt mit besonders effizienten Bauteilen für minimale Verluste und maximale Effizienz. Die Geräte laden vollautomatisch und passen Ladestrom und -spannung exakt an den jeweiligen Batterietyp an. Zwei Ladeausgänge:
- Hauptausgang: Für die Bordbatterie – egal ob Blei-Säure-, Gel-, AGM und moderne LiFePO4-Batterien
- Zweitausgang: Für die Ladeerhaltung der Starterbatterie

Besonderheit:
Ein Spezial-Ladeprogramm für beheizte LiFePO4-Batterien ermöglicht eine effiziente Ladung bei kalten Bedingungen, auch ohne zusätzlichen Temperatursensor – ein echter Vorteil gegenüber herkömmlichen Solarladereglern.

Batterie-Spannung Blei / LiFePO4: 12 V / 12,0...13,3 V, Solar-Modul-Spannung max.: 60 V. Ladestrom Bord-/ Starter-Batterie max: 13,0 / 1,0 A. Maße 7,7 x 13,1 x 4 cm (L x B x H).

NEU









Ausführung	MPPT 170 CI	MPPT 260 CI	MPPT 360 CI	MPPT 440 CI
Leistung (Wp)	170	260	360	440
Solar-Leistung	Solar-Modul-Strom max. 10 A	Solar-Modul-Strom max. 15 A	Solar-Modul-Strom max. 21 A	Solar-Modul-Strom max. 26 A
Gewicht (g)	225	235	285	285
Art.-Nr.	**9964252**	**9964253**	**9964254**	**9964255**
Preis	**141,10**	**203,50**	**232,40**	**317,10**

ANTARION

16 – 18 SOLARREGLER MPPT

Der Antarion MPPT-Regler (Maximum Power Point Tracking) passt die Ladespannung und den Ladestrom kontinuierlich an, für bestmöglichsten Solarertrag.
- Die Ladespannung kann je nach Batterietyp eingestellt werden
- Geeignet für alle 12-V-Säure-, Gel-, AGM- oder Lithiumbatterien

16



17



16 MPPT 10 A

Leistung 145 W. Maße 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (B x H x T). Gewicht 330 g.

9960757 **78,50**

17 MPPT 20 A

Leistung 290 W. Maße 12,2 x 7,9 x 3,6 cm (B x H x T). Gewicht 380 g.

9934698 **108,50**



18 MPPT 25 A BLUETOOTH

Ermöglicht es Ihnen auf Ihrem Smartphone die vom Solarpanel kommende Ladung und den Ladezustand des Akkus anzuzeigen. Kostenlose Anwendung Antarion Solar für Android und iOS verfügbar.

Leistung 320 W. Maße 14,7 x 7,9 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9960758 **127,95**

NEU



caratec

1 SOLARLADEREGLER 20 / 40 A

Der Caratec ist ein leistungsstarker und gleichzeitig kompakter MPPT-Solarregler für Reisemobile, Caravans und Boote mit mittlerer Solaranlage. Dank modernster MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) erreicht der Regler eine Tracking-Effizienz von bis zu 99,9 % und einen Energieumwandlungswirkungsgrad von bis zu 98 %. Damit wird jedes verfügbare Watt Solarleistung optimal genutzt – effizient, schnell und zuverlässig.

- Mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Solarmodulen im Spannungsberich von 16–92 V
- Unterschiedliche Ladekennlinien für Battertypen LiFePO4, AGM, GEL, Blei-Säure (WET)
- Frei konfigurierbare Ladekennlinie
- Umfangreiche Schutzfunktionen, darunter Kurzschluss-, Übertemperatur- und TVS-Blitzschutz
- Mit integriertem Ladestrombegrenzer

Eingangsspannung 16 – 92 V. Systemspannung 12 V / 24 V. Farbe schwarz / grau. Material ABS, Metall.

Modell	Leistung (W)	Max. Ladestrom (A)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
CES260	260	20	15 x 6,15 x 10,56	0,66	**9964236**	**159,00**
CES550	550	40	18,3 x 6,55 x 12,7	1,04	**9964337**	**229,00**



victron energy

2 SOLARLADEREGLER MPPT

- Für autarke Systeme
- Integriertes Bluetooth
- Steuerung und Überwachung über kostenlose Victron Connect APP

12/24 V DC. 10 mA Eigenverbrauch. IP43.

SmartSolar 75/15. 15 A Ladestrom. Maße 11,3 x 4 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,5 kg.
9932042 95,50

SmartSolar 100/50. 50 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,37 kg.
9939141 261,50

SmartSolar 100/20. Bis 48 V 20 A Ladestrom, 12/24/48 V DC. 10 mA. Maße 11,3 x 6 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 0,6 kg.
9956697 127,95

SmartSolar 150/35. 35 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.
9932044 261,50

SmartSolar 100/30. 30 A Ladestrom. Bluetooth integr., VE.Direct. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).
9935419 181,50

SmartSolar 150/45. 45 A Ladestrom. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.
9957826 308,50

NEU



wentronic SOLUTIONS

3 SOLAR LADEREGLER SCC 15 A UND 30 A MPPT, 12 V

- Maximaler Wirkungsgrad durch MPP-Technologie
- Robustes Aluminium-Gehäuse für lange Lebensdauer
- Verfügbar in Varianten mit 460 Wp und 250 Wp
- Kompatibel mit allen gängigen Batterietypen
- Verpolungsschutz am Automotive-Steckverbinder (alternativ können Standard-Flachstecker verwendet werden)
- Lademanagement für Bord- und Starterbatterie (Erhaltungs- & Nachladung)
- Anschluss für Batterie-Temperatursensor über CI-BUS
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
- Anschlussmöglichkeit über CI-BUS (alternativ über serielle Schnittstelle) für ein zusätzliches Display

Maße 13 x 10,5 x 4,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,57 g.

Solarladeregler SCC 30 A, MPPT, 12 V.Solar-Modul-Leistung 460 Wp.
9963851 219,00

Solarladeregler SCC 15 A, MPPT, 12 V. Solar-Modul-Leistung 250 Wp.
9963852 198,00



Phaesun

4 SOLARREGLER MPPT WESTERN WRM15 DUALB-E

Zum Laden von zwei Batteriesystemen mit USB-Anschluß, 12 / 24 V, 250 / 500 W. Bluetooth, Step Down MPPT Technology.

Maße 11,9 x 5,1 x 14,3 cm. Gewicht 0,52 kg.
9970504 253,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



LIPPERT

5 MPPT SOLARREGLER LRM 1218 MIT TEMPERATURFÜHLER

- Batterietyp einstellbar
- Für 2 Batterien
- (12-V-Blei-Säure, Blei-Gel- und AGM) Starterbatterieladung nach Hauptladephase der Bordbatterie mit max. 2,5 A
- Ladestrom Bordbatterie max. 20 A. Kennlinie IUoU
- LED-Anzeigen für Betrieb und Ladeerhaltung
- Lieferung inkl. Anschlussmaterial

Maße 14,8 x 5,4 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 410 g.

9920399 **377,95**



LIPPERT

6 SOLAR LADEREGLER LR 1218

- Ladeschlussspannung 14,2 V
- Nennstrom max. 18 A
- Für 2 Batterien
- mit Anschlusskabeln für Autarkbetrieb oder Anschluss an Schaudt-Systeme mit integrierter Solarstromanzeige
- Inkl. Anschlussmaterial und Sicherungen mit Haltern

Maße 7,5 x 6,1 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 116 g.

9985630 **132,50**



LIPPERT

7 SOLAR-ANZEIGEPANEL LT 320

Das Kontrollpanel LT 320 wird direkt an den Solarregler (LR 1218 oder LRM 1218) angeschlossen. Die Anzeige des Solarstroms in die Wohnraum- und Starterbatterie erfolgt über eine LED-Anzeige.

- Set inkl. Anschlusskabel

Maße 11 x 3,5 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 75 g.

9972703 **182,95**



victron energy

8 TEMPERATURSENSOR SMART BATTERY SENSE

Victron Energy Smart Battery Sense, Reichweite bis 10 m, Spannungs- und Temperatursensor geeignet für MPPT Solar Regler.

Leistung 15 W. Maße 6,9 x 17,5 x 8,8 cm (L x B x H).

9958271 **49,95**



Phaesun

9 MODULANSCHLUSSKABEL QUICK CAB 4

Für Solarmodule mit Stecker, Schrumpfschlauch und 5 m Kabel.

Standard4 kompatibel, Querschnitt 2,5 mm², äußerer Durchmesser 4,8 mm, Länge 5 m.

9912624 **35,50**



Phaesun

10 ADAPTER QUICKCLIP 4 SET 2 IN 1

1 x Stecker. Auf 2 x Kupplung und 1 x Kupplung auf 2 x Stecker, Standard4 kompatibel. Werkzeugfrei. Max 30 A.

Maße 290 x 60 x 15 mm (L x B x H).

9943129 **14,75**



Phaesun

11 MODULHALTERUNG ERWEITERUNG

Modulhalterung Erweiterung aus Hochleistungskunststoff

- Extrem belastbar
- TÜV geprüfte Sicherheit
- Leicht und aerodynamisch

2er Set	**9952063**	**23,75**
4er Set	**9952064**	**47,50**



Phaesun

12 SPOILER PROFIL PERFECT MOUNT

2 x Aluminiumspoiler zur Montage von Solarmodulen, eloxierte oder schwarze, salzwasserbeständige Legierung (EN AW-6063), Wandstärke 1,9 mm.

Farbe schwarz.

90 x 62 x 550 mm (B x H x T)	**9960653**	**62,95**
90 x 85 x 680 mm (B x H x T)	**9960655**	**64,95**

Farbe silber.

90 x 62 x 550 mm (B x H x T)	**9960643**	**66,50**
90 x 85 x 680 mm (B x H x T)	**9960654**	**64,95**
105 x 62 x 415 mm (B x H x T)	**9960648**	**69,50**



Phaesun

13 – 18 DACHDURCHFÜHRUNG WEISS

Pos. 13 und 14 inkl. Kabelverschraubung.

13	Dachdurchführung	mit 1 Eingang	**9932027**	**9,80**
14	Dachdurchführung	mit 2 Eingängen	**9932028**	**10,75**
15	Eckprofil Smart Mount	Vollversion	**9932029**	**43,50**
16	Spoiler Profil Smart Mount 550	leichte Version	**9932032**	**47,50**
17	Spoiler Profil Smart Mount 680	Vollversion	**9932033**	**67,75**
18	Verbindungsprofil Smart Mount	leichte Version	**9932034**	**22,95**



100 Ah 150 Ah

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com



1 EPSILON 12 V 100 AH / 12 V 150 AH LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE LIFEPO4

- ECE R10 Zertifiziert für den Verbau in Kraftfahrzeugen
- Hohe Energiedichte in einem DIN H6 / H8 Standartgehäuse
- Integriertes Batteriemanagementsystem
- Vollständig autom. Heizfunktion
- Beschichtete Aluminiumanschlüsse, inkl. Temperatursensoren
- Datenkommunikation per Bluetooth sowie CanOpen / CI-bus


Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8	100	175 x 190 x 278	10,7	**9958069**	**1.237,60**
12,8	150	175 x 190 x 353	16,4	**9958079**	**1.671,95**

2 NOMIA 12 V / 12 V 340 AH LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE (LIFEPO4)

- Hohe Zyklenzahl (im Reisemobil 5.000 Zyklen) haben eine jahrelange Anwendungs- und Nutzungsdauer
- Schnelle Ladung und Entladung möglich
- Lichtmaschinenleistung wird voll genutzt
- ECE R10 Zertifiziert für den Verbau in Kraftfahrzeugen
- Integriertes Batteriemanagementsystem und Sicherung
- Hohe Kapazität und extreme Ausgangsleistung
- Parallele und serielle Verschaltungsmöglichkeit
- CanOpen Schnittstelle – CI Bus Integrationsmöglichkeit

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12	340	227 x 314 x 417	33	**9970829**	**3.510,50**

3



4



3 BATTERIEHALTERUNGSSET FÜR EPSILON

9958089 **64,50**

4 BATTERIELADEHALTER SET 2 STÜCK ZC NOMIA

9936821 **72,95**

5



6



5 TOUCH-ANZEIGE INKL. 5M KABEL

9932063 **297,50**

6 NOMIA BI-STABILES RELAIS V23130C 12 V 260 A

9974020 **177,50**

7 SOLARWATT LIFEPO4 BATTERIEN MIT HEIZUNG



- Die perfekte Lösung für Wohnmobile, Vans und Caravan
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Schutz vor Überladung und Kurzschluss
- Frei von giftigen Schwermetallen
- Kein Risiko von Brand oder Explosion
- Kein vollständiger Lade-/Entladezyklus nötig
- Kompakt und leicht
- Untersitzmontage möglich
- BMS Batterie Überwachung per APP

Farbe schwarz.

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8	100	357 x 177 x 190	12,6	**9962703**	**999,00**
12,8	150	357 x 177 x 190	16,4	**9962704**	**1.299,00**

8 LITHIUM BATTERIE LI-ION MIT HEIZUNG



- Bis zu 20-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien
- Mehr nutzbare Energie bei reduziertem Gewicht und kleinerer Größe
- Mehrere intelligente Verbindungen wie CAN-Bus, Bluetooth und mehr
- Geeignet für Reihen- und Parallelschaltung
- Niedrigtemperaturvarianten mit Zellheizfunktion
- Schutzklasse IP67 (50Ah - IP54)
- Wartungsfrei

Farbe silber.

Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12,8	100	278 x 190 x 175	12	**9975809**	**1.037,00**
12,8	150	353 x 190 x 175	17	**9975816**	**1.411,00**



9 LITHIUMBATTERIE POWER 210 AH MIT BLUETOOTH

210 Ah Lithium-Akku POWER + ANTARION Bluetooth.Integrierte Antarion Power + App, kostenlos zugänglich auf Android und IOS (Ermöglicht die Anzeige des Ladestatus, der eingehenden und ausgehenden Leistung). Integriertes BMS und Schutzrelais (Schützt vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Verpolung).

Spannung 13,8 V. Kapazität 210 Ah. Leistung 3.200 W. Max. Ladestrom 150 A. Farbe schwarz. Maße 34,5 x 19 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 19,2 kg.

9963773 **1.359,55**

10 BATTERIE LITHIUM LIFEPO4 SUN SAVE



Die Phaesun Sun Save Serie umfasst LiFePO4-Batterien, die speziell für Wohnmobile und die flache Montage unter dem Beifahrersitz entwickelt wurden. Das integrierte Batterie-Management-System schützt zuverlässig vor Überlastung, Tiefentladung und Temperaturabweichungen. Bluetooth-fähige Modelle ermöglichen die Überwachung von Zellspannungen, Temperaturen und Alarmmeldungen per Sun Save App und verfügen zusätzlich über eine integrierte Heizung für den sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen.

Farbe schwarz.

Ausführung	Spannung (V)	Kapazität (Ah)	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12-100 LCD	10,0–14,6 VDC	100	330 x 172 x 215	11,5	**9963783**	**448,95**
12-100 H Untersitz	10,0–14,6 VDC	100	355 x 175 x 188	10,2	**9963784**	**677,95**
12-150 H Untersitz	10,0–14,6 VDC	150	355 x 175 x 188	15,6	**9963785**	**927,50**
12-180 H Untersitz	10,0–14,6 VDC	180	355 x 175 x 188	18	**9963786**	**1.102,00**
12-200 H Untersitz	10,0–14,6 VDC	200	257 x 300 x 152	23,3	**9963787**	**1.131,00**
12-310 H Untersitz	10,0–14,6 VDC	310	355 x 288 x 190	30,1	**9963788**	**1.648,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

TELECO SAT EQUIPMENT

11 SERIE TLI PREMIUM

Die Batterien TLI Premium unterscheiden sich von anderen am Markt vorhandenen Lithium-Batterien durch ihre hohe Energiedichte: Bei gleichem Gewicht und gleicher Größe speichern sie eine wesentlich höhere Energiemenge. Sie enthalten ein hochentwickeltes „Battery Management System" (BMS), das die Spannung jeder Zelle sowohl während der Auflade- als auch während der Entladephase steuert und somit ihre Lebensdauer erhöht. Das BMS gewährleistet ebenfalls den Schutz vor Ausfällen durch hohe Temperaturen, Überlastungen und zu tiefe Entladungen. Es können bis zu 2 Batterien in Reihe und 3 parallel (mit gleicher Kapazität) geschaltet werden.

- Lithium-Ionen-Eisenphosphat-Technologie
- 3 verschiedene Kapazitäten in einer Gehäusegröße erhältlich
- Modernes BMS mit CANBUS, CI-BUS und Wireless Kommunikation
- Integriertes Halbleiter-Sicherheitsauslöser-Relais
- Lagerfunktion und optional mit Bedienteil erhältlich



Ausführung	Kapazität (Ah)	Leistung (W)	Heizung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
12/104 DIN	104	1.280 Wh	JA	355 x 175 x 190, DIN L5	10,5	**9964188**	**928,00**
12/120 DIN	120	1.280 Wh	JA	355 x 175 x 190, DIN L5	12,5	**9964189**	**1.057,00**
12/150 DIN	150	1.920 Wh	JA	355 x 175 x 190, DIN L5	14,5	**9964190**	**1.260,00**



12 LITHIUM BATTERIE ANTARION EASY+ BLUETOOTH

Diese Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien wurden speziell entwickelt und konstruiert, um die Lithium-Technologie für alle Wohnmobilisten unabhängig von ihrem Budget zugänglich zu machen! Integrierte Antarion Easy+App. Kontinuierliche Entladeleistung von 1800 W. 3 Jahre Garantie (Batterien, die seit dem 1. Januar 2024 verkauft wurden)

Farbe schwarz.

Ausführung	Kapazität (Ah)	Leistung (W)	Heizung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
100 Ah L3	100	1.800	-	278 x 175 x 190	9,8	**9963891**	**599,00**
100 Ah L3	100	1.800	JA	278 x 175 x 190	10,3	**9971664**	**649,00**
150 Ah L3	150	2.400	-	352 x 174 x 189	13,7	**9963892**	**869,00**
150 Ah L3	150	2.400	JA	352 x 174 x 189	13,9	**9958945**	**922,80**



ANTARION EASY +

13 LITHIUMBATTERIE ANTARION EASY+ BLUETOOTH 200 AH SLIM

- Integriertes BMS und Schutzrelais
- 100 % nutzbare Energie
- Wandler bis zu 2.000 W
- Empfohlene Ladung 50 A, Maximale Ladung 200 A
- Lange Lebensdauer bis zu 2.500 Zyklen (2x höher als bei einer GEL-Batterie)
- Speziell für die Installation unter einem Sitz im vorderen Bereich eines Wohnmobils konzipiert
- Integrierte Antarion EASY + App, kostenlos verfügbar für Android und iOS (Anzeige des Ladezustands, der ein- und ausgehenden Leistung)
- R10-Zertifikat

Leistung 2.400 W. Maße 33,8 x 15,2 x 35,7 cm (B x H x T). Gewicht 23,3 kg.

9963835 **1.079,00**

caratec

14 LITHIUMBATTERIE LIFEPO4 MIT BT UND HEIZUNG

Kompakte Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) mit Bluetooth-App und integrierter Heizung.

- Hohe Sendeabfrage des Bluetooth-Moduls (Sendefrequenz 2 Hz im 2,4 GHz-Bereich) für kontinuierliche Statusupdates
- Klar definierte Schutzmechanismen im BMS sorgen für hohe Betriebssicherheit
- Erweiterter Temperaturbereich durch hochwertige BMS-Komponenten
- Einfache Integration in bestehende Fahrzeugelektrik
- Die Batterie kann dank „ON/OFF-Raster" spannungsfrei eingebunden werden
- DIN-genormtes L5-Gehäuse ermöglicht einfachen 1:1-Austausch
- Fest montierte Bodenleisten für sicheren Halt
- Genormte Rundpole für schnelle Montage mit Rundpolklemmen

Ausführung	Ladestrom	Kapazität (Ah)	Leistung (Wh)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
CEB105BF	150 A Entladestrom 30s: 450 A	105	1.344	35,3 x 17,5 x 19	11,4	**9964231**	**679,00**
CEB150BF	150 A Entladestrom 30s: 300 A	150	1.920	35,3 x 19 x 17,5	17	**9964229**	**999,00**





Die BAT Serie

1 LITHIUM-BATTERIE THE BAT
Energie Speicher mit Komfort
Aus der Familie der Lithium-Ionen Batterietypen ist die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (LiFePO4) die sicherste. Sie ist hochstromfest, universell einsetzbar und hat ein geringes Gewicht gegenüber Blei-, Gel- oder AGM-Batterien. Zudem bietet die neueste Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien Technologie ein hohes Maß an Eigensicherheit, so dass auch diese in extremsten Bedingungen gewährleistet ist.

Immer mehr Wohnmobilisten entscheiden sich für eine Umrüstung und setzen Lithium-Batterien ein. Die tHE Bat Serie und die tHE Bat-Pro Serie Lithium-Batterie LiFeP04 wurden mit dem Ziel entwickelt, Bleibatterien zu ersetzen und die hohen Ansprüche, die heute an Speicherbatterien gestellt werden, voll und ganz zu erfüllen. Die Vorteile der LiFePO4-Technologie sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz im Wohnmobil und der Garant für unabhängiges Reisen.

Die tHE Bat Serie Batterien verfügen über Lithium-Eisenphosphat (LiFeP04) Zellen, die als sehr sicher und zyklenfest gelten. Durch den Einsatz der neuesten Generation der LiFePO4-Batterie-Zellen ist eine Ladung auch bei bis zu -10 °C ohne voreingestellte Ladestromreduzierung möglich! Zusätzlich wird die Batterie über ein integriertes analoges BMS gegen Überstrom, Überladung, Tiefentladung, Verpolung und Übertemperatur geschützt.

Vorteile auf einen Blick
- Automatische Ladestrom Anpassung bis -10 °C, max. 1C
- Bis zu 1C Entladung
- Bis zu 1C Ladung
- Zell-Balancing
- Wartungsfrei
- Parallelschaltung bis max. 6 tHE Batterien
- Batteriemanagementsystem
- Lade - Entlade Zyklen >=8.000 (bei 55 % DOD)

Lieferumfang
- LiFePo4-Batterie (je nach Typ)
- Bedienungsanleitung

NEU







Typ	tHE Bat 105	tHE Bat 150	tHE Bat 315
Spannung	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Kapazität	105 Ah	150 Ah	315 Ah
Max. Entladestrom (30 Minuten)	100 A	150 A	300 A
Temperaturbereich Entladevorgang	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich Ladevorgang 1C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C
Temperaturbereich Ladevorgang 0,1C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C
Temperaturbereich Lagerung	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Maße (B x H x T cm)	27,8 x 17,5 x 19	33 x 17,3 x 21,2	48,5 x 17 x 24
Gewicht (kg)	10	14,5	26,5
Art.-Nr.	**9987179**	**9987183**	**9987184**
Preis	**749,00**	**1.099,00**	**1.599,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Die BAT PRO Serie

2 LITHIUM-BATTERIE THE BAT PRO
Energie Speicher mit Komfort
Die tHE Bat Pro Serie LiFePO4-Batterie bietet grenzenlosen Komfort. Mit der tHE BatPro Serie können Sie maximal autark sein und dabei noch Strom sparen. Das in jeder Batterie eingebaute digitale Batterie-Management-System (BMS) sorgt dafür, dass die Batterie vor falscher Nutzung geschützt wird. Es schaltet die Batterie beispielsweise bei Unterspannung oder Überspannung ab und automatisch wieder ein, sobald das Problem behoben ist. Bluetooth und App-Anbindung sowie eine integrierte Schaltfunktion ermöglichen maximal komfortable Bedienung. Zudem verfügt die the BatPro Variante über eine integrierte CAN/RS485 Schnittstelle. Durch den Einsatz der neuesten Generation der LiFePO4-Batterie-Zellen ist eine Ladung auch bei bis zu -10 °C ohne voreingestellte Ladestromreduzierung möglich!

Batterie-Management-System digital und analog!
Unsere Batterie-Management-Systeme können als konsequente Weiterentwicklung der klassischen Schutzschaltung angesehen werden. Ergänzend zu den Standardfunktionen der Schutzschaltung stellt ein BMS weitere relevante Daten wie z. B. die aktuelle Restladung, Zustand der einzelnen Batteriesegmente, die aktuelle Temperatur, die Anzahlder Ladezyklen sowie zahlreiche andere Informationen für eine weitere Verarbeitung zur Verfügung. Diese Daten können über eine serielle RS485- oder CAN-Bus-Kommunikation ausgelesen werden.

Vorteile auf einen Blick
- Automatische Ladestrom Anpassung bis -10 °C, max. 1C
- Bis zu 1C Entladung
- Bis zu 1C Ladung
- Aktives Zell-Balancing
- Wartungsfrei
- Parallelschaltung bis max. 6 tHE Batterien
- Lade - Entlade Zyklen >=8.000 (bei 55 % DOD)
- App-Überwachung
- tHENERGY TFT Monitor Daten-Bus



Optional als Zubehör zu bestellen. tHE CS Bedienteil
9987227 179,00

Lieferumfang
- LiFePo4-Batterie (je nach Typ)
- RJ45-Datenkabel für Anschluss an tHE CS Touch Display mit 5 m Kabellänge
- RJ45-Datenkabel für Verbindung zur weiterer Bat Pro Batterie bei Parallel-Verschaltung mehrerer Batterien mit 0,6 m Kabellänge
- RJ45-Datenkabel mit abgesetztem ON / OFF Tastschalter mit 2 m Kabellänge
- Bedienungsanleitung
- Optional tHE CS Control Station mit Anschlusskabel (siehe INC-Serie)



NEU

Typ	tHE Bat PRO 120	tHE Bat PRO 160	tHE Bat PRO 325	tHE Bat PRO 410	tHE Bat PRO 400 US
Spannung	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V
Kapazität	120 Ah	160 Ah	325 Ah	410 Ah	400 Ah
Max. Entladestrom (30 Minuten)	100 A	200 A	300 A	400 A	400 A
Temperaturbereich Entladevorgang	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich Ladevorgang 1C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C	-10 °C bis 50 °C
Temperaturbereich Ladevorgang 0,1C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C	-20 °C bis 50 °C
Temperaturbereich Lagerung	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C	-20 °C bis 60 °C
Maße (B x H x T cm)	27,8 x 17,5 x 19	33,5 x 17,5 x 19	48,5 x 17 x 24	52,2 x 28 x 25	35,5 x 35 x 19
Gewicht (kg)	12,1	15	26,8	42,4	45
Art.-Nr.	**9987186**	**9987187**	**9987188**	**9987189**	**9987191**
Preis	**1.299,00**	**1.549,00**	**1.799,00**	**2.149,00**	**3.149,00**

DIN Gehäuse für den schnellen 1 zu 1 Austausch

VORTEILE VON BULLTRON BATTERIEN

- Entwicklung, Design & Montage in Deutschland
- 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional)
- Service & Reperatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag)
- Verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden)
- Alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt)
- Verwendung hochwertiger und langlebiger Komponenten
- Bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer, bis zu 45 % kleiner und bis zu 35 % leichter als andere LiFePO4 Batterien
- Batterie-Größen bis 700 Ah für die Untersitzmontage geeignet

1 BULLTRON POLAR 12,8 V LIFEPO4 AKKU MIT VOLLAUSSTATTUNG

Extrem kleine & leichte High-Power LiFePO4 Batterien in Vollausstattung. Mit diesen Modellen ist die Umstellung auf Lithium Batterien ein Kinderspiel, da die gleichen Gehäuse wie bei Blei-Batterien oder Gehäuse mit gleichen Abmessungen verwendet werden. Zudem funktionieren diese Batterien problemlos mit der vorhandenen Ladetechnik. Kein Austausch der Ladetechnik notwendig.

Und die Ausstattung kann sich auch sehen lassen:

- Max. nutzbare Kapazität durch den Twin-Balancer (passiver und aktiver Balancer)
- Immer optimal ausgeglichene Zellen (bei jedem Ladezustand)
- Hohe Entladeströme und somit der Einsatz von Wechselrichtern bis 2.000 W möglich
- Unübertroffene effiziente Heizung für eine Nutzung bis -30°C
- Über Bluetooth & WLAN per App sowie über CAN-Bus alle Batteriedaten immer im Blick
- Extrem leicht bei max. Kapazität (bis zu 6-fache nutzbare Kapazität im Vergleich zu einer Blei-Batterie mit gleichen Abmessungen)
- Unglaubliche Lebensdauer von bis zu 7.000 Zyklen bei 80% Entladungstiefe










Ausführung	105 AH POLAR DIN70	165 AH POLAR DIN95	170 AH POLAR DIN70	185 AH POLAR DIN95	210 AH POLAR DIN80	270 AH POLAR DIN95
Ausstattung	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. CAN-Bus, autom. 10A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiv)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP. automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WiFi App, automatische 10A Heizung, Twin Balancer (passiver + 5A aktiver Balancer)
Pol-Anschluss	Rundpole + M8	Rundpole + M8	M8	Rundpole + M8	M8	M8
Strom (Dauer/Spitze)	150 A / 300 A	200 A / 400 A	200 A / 400 A	200 A / 400 A	200 A / 400 A	200 A / 500 A
Einbau / Untersitz	2x	2x	2x	2x	1x	2x
Maße (B x H x T cm)	27,9 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	26,7 x 17,8 x 16,3	35,5 x 18,9 x 17,5	31,5 x 20,8 x 15,5	35,5 x 18,9 x 17,8
Gewicht (kg)	10,5	16	15	16	20	24
Art.-Nr.	**9970785**	**9962122**	**9963767**	**9962340**	**9962123**	**9962341**
Preis	**1.049,00**	**1.449,00**	**1.549,00**	**1.649,00**	**1.899,00**	**2.499,00**

2 UNTERSITZ-BATTERIEN (FÜR DIE MAX. KAPAZITÄT UNTER DEM SITZ)

- Sehr geringe Abmessungen
- Sehr hohe Entladeströme
- Wechselrichter bis 6.000 W Dauerleistung nutzbar
- Teilweise mit Doppel-BMS
- Redundante Absicherung mit nur 1 Batterie möglich
- Unglaubliche Lebensdauer von bis zu 7.000 Zyklen

Weitere Batterien finden Sie online www.movera.com








Ausführung	320 AH POLAR	350 AH UNTERSITZ	540 AH UNTERSITZ	700 AH UNTERSITZ
Ausstattung	ON/OFF Schalter, Bluetooth & WIFI APP, automatische 10 A Heizung, twin Balancer (passiver + 5 A aktiver Balancer)			
Pol-Anschluss	M8	M8	M10	M10
Strom (Dauer/Spitze)	200 A / 500 A	300 A / 1.000 A	300 A / 1.000 A	500 A / 1.000 A
Einbau / Untersitz	Fiat, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Mercedes	Fiat, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Mercedes	Fiat, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Mercedes	Fiat Ducato
Maße (B x H x T cm)	36,7 x 25,6 x 18,9	35,5 x 19,0 x 22,5	35,5 x 19 x 35	36 x 22 x 38,5
Gewicht (kg)	25	30	46,5	60
Art.-Nr.	**9963768**	**9963769**	**9962517**	**9964173**
Preis	**2.649,00**	**2.799,00**	**4.599,00**	**5.499,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.





3 12,8V LIFEPO4 DIN BATTERIEN

Ausführung	100 AH DIN 80	150 AH DIN 95
Ausstattung	Bluetooth App / aktiver Balancer	
Pol-Anschluss	Rundpole Standard	Rundpole + M8
Strom (Dauer/Spitze)	100 A / 300 A	100 A / 300 A
Einbauort / Einsatz für	2x	2x
Maße (B x H x T cm)	31,5x 18,9 x 17,5	35,5x 18,9 x 17,5
Gewicht (kg)	11	15,2
Art.-Nr.	**9962515**	**9962516**
Preis	**899,00**	**1.249,00**



4 12,8V LIFEPO4 STARTER BATTERIEN

Ausführung	55 AH STARTER	55 AH STARTER L5	118 AH STARTER L5
Ausstattung	5 A aktiver Balancer		
Pol-Anschluss	Rundpole + M8	Rundpole + M8	Rundpole + M8
Strom (Dauer/Spitze)	300 A / 1.400 A	300 A / 1.400 A	600 A / 2.000 A
Maße (B x H x T cm)	27,9 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5	35,5 x 18,9 x 17,5
Gewicht (kg)	6	6,5	9,5
Art.-Nr.	**9963765**	**9964294**	**9964293**
Preis	**599,00**	**599,00**	**899,00**

5 LIFEPO4 MOVER BATTERIE

- Für alle Wohnwagen (auch mit Doppelachse) geeignet
- Durch die hohe Kapazität auch als Autarkpaket nutzbar
- Einfacher Austausch gegen ihre vorhandene AGM Mover Batterie

Ausführung	50 AH MOOVER	50 AH MOOVER + 11 A
Ausstattung	aktiver Balancer	aktiver Balancer / inkl. 11 A Ladegerät
Pol-Anschluss	M6	M6
Strom (Dauer/Spitze)	50 A / 300 A	50 A / 300 A
Einbauort / Einsatz für	Wohnwagen	Wohnwagen
Maße (B x H x T cm)	19,6 x 16,7 x 13,2	19,6 x 16,7 x 13,2
Gewicht (kg)	5	5
Art.-Nr.	**9962677**	**9962676**
Preis	**449,00**	**499,00**





Optional mit passendem 11 A Ladegerät für optimale Ladung

BullTron clesana

NEU



6 BATTERIE 6 AH MIT 6 A DAUER- UND 30 A KURZZEITSTROM FÜR DIE CLESANA TOILETTE MIT BEFESTIGUNGSSYSTEM

Diese 6 Ah Batterie kann in Kombination mit dem Clesana Power-Management + Anschlusskabeln betrieben werden. Diese Installation benötigt jedoch mehr Platz und ist aufwändiger.

- Nutzung in Verbindung mit dem externen Clesana Power-Management (seperat bestellen)

Ausführung	6 AH CLESANA
Ausstattung	aktiver Balancer
Pol-Anschluss	M5
Strom (Dauer/Spitze)	6 A / 30 A
Maße (B x H x T cm)	13,6 x 0,99 x 0,65
Gewicht (kg)	0,7
Art.-Nr.	**9964167**
Preis	**99,00**

NEU



7 BATTERIE MIT INTEGRIERTEM POWER-MANAGEMENT

Die Kombination aus 6Ah Batterie (30 Ah Kurzzeit-Strom) mit integriertem Clesana Power-Management als Komplettpaket inkl. Anschlusskabel, Sicherung und Befestigungsmaterial spart sehr viel Zeit bei der Installation. Die optimale All-in-One Lösung für den Anschluss einer Clesana Toilette (alles inkl. sowie schnell und einfach zu installieren).

Ausführung	6 AH CLESANA
Ausstattung	aktiver Balancer
Pol-Anschluss	M6
Strom (Dauer/Spitze)	6 A / 30 A
Maße (B x H x T cm)	14,9 x 0,93 x 0,86
Gewicht (kg)	1
Art.-Nr.	**9964292**
Preis	**259,00**

BÜTTNER | DOMETIC

NEU: Alle Tempra Batterien unterstützen die SmartECO Funktion der neuen Dometic FreshJet FJZ7 Dachklimaanlagen!





1 LITHIUMBATTERIE TEMPRA TLB

- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für LiFePO4-Batterien ausgelegt ist
- Alle TEMPRA-Batterien haben die kompakte L5- Größe, sodass sie unter einen Fiat Ducato-Sitz passen. Die Neu TLB 100S bietet 100 Ah in einer noch kleineren L3-Größe
- 50 % mehr Leistung als andere Batterien der Größe L5 (nur TLB150/150F)
- Alles ist immer unter Kontrolle und sicher, sowohl für die Batterie als auch für den Benutzer
- Bis zu 70 % leichter als eine Bleisäurebatterie mit derselben Kapazität
- Chemie und interne Elektronik machen diese Batterie völlig wartungsfrei
- TLB100F, TLB100SF, TLB120F, TLB150F: ausgelegt für den Betrieb bis -30 °C
- Steuerung über das multifunktionale N-BUS-Display Dometic TD283 (Zubehör) oder die Dometic Power App
- 5 Jahre Garantie
- Made in Italy

2 LITHIUMBATTERIE TEMPRA TLB

Eine TEMPRA $LiFePO_4$-Batterie kannst Du ganz einfach nachrüsten, denn sie ist N-BUS- und Bluetooth-fähig und funktioniert auch mit einem Standardladegerät. Die neue TLB 100S passt auch in enge Nischen: 100 Ah im kompakten L3-Gehäuse, nur 274 x 190 x 176 groß und 11 kg schwer und auch als beheizte Version erhältlich. Fürs Wintercamping wählst Du am besten eine beheizte TEMPRA.

Typ	TLB120	TLB120F	TLB150	TLB150 F	TLB100S	TLB100SF
Spannung	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12,8 V	12 V	12 V
Kapazität	120 Ah	120 Ah	150 Ah	150 Ah	100 Ah	100 Ah
Max. Dauer-Entladespannung	120 A	120 A	150 A	150 A	100 A	100 A
Max. Entladestrom	200 A / 60 s	200 A / 60 s	200 A / 150 s	200 A / 150 s	200 A / 60 s	200 A / 60 s
Max. Ladestrom	1C	1C	1C	1C	1 C	1 C
Ladetemperatur	-10 °C / +45 °C	-30 °C / +60 °C	-10 °C / +45 °C	-20 °C / +45 °C	-10 °C / +60 °C	-30 °C / +60 °C
Entladetemperatur	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Heizung	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja
Maße (B x H x T mm)	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	341 x 176 x 190	274 x 190 x 176	274 x 190 x 176
Gewicht (kg)	13,4	13,5	16	16,1	10,9	11
Art.-Nr.	**9975565**	**9975566**	**9962434**	**9962435**	**9963896**	**9963897**
Preis	**1.145,00**	**1.235,00**	**1.310,00**	**1.395,00**	**829,00**	**919,00**



BÜTTNER | DOMETIC

3 LITHIUMBATTERIE TEMPRA TLB 540

- 540 Ah Batteriekapazität – bis zu 300 A Power auf Dauer, bis zu 400 A in Spitzenzeiten (bis max. 15 Minuten)
- Abmessungen (L x B x H, mm): 366 x 345 x 190 – passt im Fiat Ducato unter den Sitz
- Optimiertes Batteriemanagementsystem für maximale Effizienz und Betriebssicherheit
- Kompatibel mit jedem Batterieladegerät – selbst mit einem, das nicht für LiFePO4-Batterien ausgelegt ist
- Moderne Konnektivität: CI-BUS, N-BUS, Bluetooth
- Alle wichtigen Parameter im Blick – über ein zentrales Display oder die Dometic Smartphone-App
- Einfaches, praktisches Kabelmanagement
- Bis zu 8 Batterien können parallel geschaltet werden
- Beheiztes Modell TLB 540F betriebsfähig bis -30 °C
- Made in Italy
- 5 Jahre Garantie

Typ	TLB540	TLB540F
Spannung	12,8 V	12,8 V
Kapazität	540 Ah	540 Ah
Max. Dauer-Entladespannung	300 A	300 A
Max. Entladestrom	500 A / 150 s	500 A / 150 s
Max. Ladestrom	0,5 C	0,5 C
Ladetemperatur	-10 °C / + 60 °C	-30 °C / +60 °C
Entladetemperatur	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Heizung	Nein	Ja
Maße (B x H x T mm)	363 x 367 x 187	363 x 367 x 187
Gewicht (kg)	52	52,5
Art.-Nr.	**9964076**	**9964077**
Preis	**3.740,00**	**3.890,00**

Zubehör



BÜTTNER | DOMETIC

4 N-BUS KABEL 0,3 M VERNETZUNG TEMPRA BATTERIEBÄNKE

9962768 **4,50**



5 BATTERY GPS-DATA SYSTEM

9964185 **699,00**



NEU

6 LIFEPO4 BORDBATTERIE FÜR REISEFAHRZEUGE

Mit integrierter Heizung, Bluetooth und aktivem Balancer ausgestattet. Alle Batterien sind ausgelegt für den Dauerbetrieb von leistungsstarken Wechselrichtern und verfügen über einen Batterie-Hauptschalter. Mit der 110 Ah Batterie kann ein 2.000 Watt Wechselrichter und mit der 180 Ah und der 330 Ah Batterie ein 3.000 Watt Wechselrichter betrieben werden.

Typ	NL LB 110	NL LB 180	NL LB 330
Spannung	12 V	12 V	12 V
Kapazität	110 Ah	180 Ah	330 Ah
Max. Dauer-Entladespannung	160 A	250 A	250 A
Max. Entladestrom	300 A	500 A	500 A
Pol-Anschluss	Rundpol + M8	Rundpol + M8	M8
Maße (B x H x T cm)	27,8 x 19 x 17,5	35,3 x 19 x 17,5	37 x 16 x 36
Gewicht (kg)	9,8	14,9	32
Art.-Nr.	**9964182**	**9964183**	**9964184**
Preis	**1.098,00**	**1.698,00**	**2.649,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EXIDE TECHNOLOGIES

7 MARINE & FREIZEIT LITHIUMBATTERIE EV MIT BLUETOOTH UND INTEGRIERTER HEIZUNG

Leistungsstarke und intelligente Lithium-Ionen-Batterie, die speziell für den Einsatz in Wohnmobilen und ähnlichen Freizeitfahrzeugen entwickelt wurde. Sie ist eine moderne LiFePO4-Batterie, die eine hervorragende Zuverlässigkeit und elektrische Leistung bietet.



Typ	EV1920S	EV1250S
Ladestrom	max. 100 A	max. 100 A
Nennkapazität	150 Ah	96 Ah
Schaltung	Parallelschaltung bis zu 4 Einheiten, Reihenschaltung bis zu 2 Einheiten	Parallelschaltung bis zu 4 Einheiten, Reihenschaltung bis zu 2 Einheiten
Schutzart	IP54	IP54
Spannung	12,8 V	12,8 V
Maße (B x H x T cm)	35,5 x 19 x 17,6	35,5 x 19 x 17,5
Gewicht (kg)	15,5	10,7
Art.-Nr.	**9964199**	**9958553**
Preis	**983,00**	**850,19**

ALDEN

8 ALDEN SOLID STATE FESTSTOFF-BATTERIEN

Die ALDEN SOLID STATE Batterien sind die nächste Generation der Energiespeichertechnologie und bieten gegenüber LiFePO4 deutlich höhere Energiedichte, längere Lebensdauer und maximale Sicherheit. Alle Modelle liefern besonders hohe Dauerströme; die SUPER-SLIM-Variante mit nur 61 mm Höhe eignet sich für engste Einbauorte und erreicht einen Dauerentladestrom von 200 A. Mit 7 Jahren Garantie und der Option, bis zu 16 Batterien parallel zu betreiben, bieten sie maximale Flexibilität für mobile Anwendungen. Die zentrale APP-Überwachung mit Gesamtanzeige der Batteriebank sorgt für volle Kontrolle. Kompakte Abmessungen und moderne Feststoff-Technologie machen sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Nutzer. Die integrierte CAN-Bus-Fähigkeit ermöglicht zudem eine intelligente Vernetzung und Anbindung an externe Steuerungen.



- Die Premium-Lösung für Wohnmobile, Vans und Caravan
- 7 Jahre Herstellergarantie
- Feststoff-Technologie mit höherer Energiedichte
- Zentrale APP-Steuerung mit Gesamtübersicht der Batteriebank
- Parallelschaltung von bis zu 16 Batterien möglich
- Noch kompaktere Bauweise bei gleichem Energieinhalt
- Maximale Sicherheit – kein Risiko von Brand oder Explosion
- Längere Lebensdauer und höhere Zyklenfestigkeit
- Umweltfreundlich, ohne giftige Schwermetalle
- CAN-Bus-tauglich für externe Steuerungen
- Vernetzte Batterien für intelligente Kommunikation

PRO SERIE

Ausführung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
100 Ah	57,9 x 29,0 x 6,1	13,4	**9964170**	**1.099,00**
Super SLIM				
120 Ah	32,5 x 18,9 x 18,8	13,4	**9964171**	**1.149,00**
240 Ah	40,5 x 24,4 x 18,8	24,3	**9964172**	**1.899,00**

NDS | DOMETIC

9 NDS GREEN POWER AGM BATTERIE

GREENPOWER ist die erste Deep-Cycle-Batterie, die für den Einsatz in Wohnmobilen entwickelt wurde. Diese AGM-Batterie verfügt über spezielle Blei-/Stahllegierungsplatten und bietet eine extra lange Lebensdauer von 4 bis 7 Jahren mit bis zu 1200 Zyklen. Die speziellen Glasfaserseparatoren absorbieren den Elektrolyt, verhindern ein Auslaufen und ermöglichen es, die Batterie in jeder Position und/oder jedem Winkel zu installieren, ohne dass eine Wartung erforderlich ist.



Modell	Spannung	Kapazität	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
AGM Batterie 12V-60Ah	12 V	20 Std.: 60 Ah 10 Std.: 55 Ah 5 Std.: 53 Ah	26 x 16,8 x 21,4	20,2	**9962749**	**239,00**
AGM Batterie 12V-90Ah	12 V	20 Std.: 90 Ah 10 Std.: 83 Ah 5 Std.: 79 Ah	30,6 x 19,6 x 21,4	27,7	**9962752**	**289,00**
AGM Batterie 12 V-90B Ah geeignet für Ducato	12 V	20 Std.: 90 Ah 10 Std.: 83 Ah 5 Std.: 79 Ah	35 x 16,6 x 18,5	24,5	**9962753**	**279,00**
AGM Batterie 12V-100Ah	12 V	20 Std.: 100 Ah 10 Std.: 92 Ah 5 Std.: 87 Ah	33 x 17,1 x 22	29,7	**9962754**	**295,00**
AGM Batterie 12 V-100B Ah geeignet für Ducato	12 V	20 Std.: 100 Ah 10 Std.: 90 Ah 5 Std.: 85 Ah	35 x 16,6 x 18,5	26,4	**9962755**	**299,00**
AGM Batterie 12V-120Ah	12 V	20 Std.: 120 Ah 10 Std.: 110 Ah 5 Std.: 105 Ah	33 x 17,1 x 22	32	**9962756**	**335,00**

VARTA

1 BATTERIE PROFESSIONAL AGM LA

Blei-Säure-Batterie der Spitzenklasse mit 3 – 4-facher Zyklenfestigkeit gegenüber herkömmlichen Batterien. Zuverlässiger Energielieferant für Reisemobile und Caravans. Geeignet auch für Dual Power zum Starten und Versorgen (z.B. Caravanrangierantrieb und Beleuchtung). Sicherheitsventile und Wartungsfreiheit bieten eine extrem sichere Handhabung.
Hohe Energienutzung durch schnelle Wiederaufladung



Bezeichnung / Modell	Kapazität K20	Maße (B x H x T mm)	Pol-Anschluss	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Professional AGM LA 80	80	315 x 190 x 175	0	22,8	**9985919**	**316,50**
Professional AGM LA 95	95	353 x 190 x 175	0	26,4	**9963508**	**334,95**
Professional AGM LA 105	105	394 x 190 x 175	0	29,4	**9985917**	**416,80**

OPTIMA

2 OPTIMA YELLOW TOP, DIE TECHNOLOGIE MACHT'S

Die patentierte AGM-SpiralCell®-Technologie ist die derzeit fortschrittlichste Batterietechnik für den Einsatz im Caravaning-Bereich und weist eine große Anzahl von besonderen Merkmalen auf. Statt der Flachplatten normaler Batterien werden zwei dünne, hochreine Bleiplatten zusammen mit einem Glasvlies zu einer Spiralzelle gewickelt.
Einzigartige Bauart, umweltschonend
Massiv gegossene Zellverbindungen, höhere Elektrolytdichte
Geringer Innenwiderstand
Haltbarkeit von über 1.000 Lade- und Entladezyklen
Hohe Hochstromfähigkeit und Zyklenfestigkeit

YTS 4.2



YTS 5.5



Bezeichnung/ Modell	YTS 2.7	YTS 4.2	YTS 5.5
Kapazität Ah K20	38	55	75
Maße (B x H x T mm)	237 x 227 x 129	254 x 200 x 175	325 x 238 x 165
Pol-Anschluss	8	8	8
Gewicht (kg)	12,5	19,5	26,5
Art.-Nr.	**9912796**	**9952550**	**9952552**
Preis	**246,50**	**316,95**	**383,95**

EXIDE





3 EQUIPMENT AGM

Für eine maximale Batterielebensdauer und eine zuverlässige Energieversorgung. Das leistungsstarke AGM Marine & Leisure-Sortiment von Exide ist die ideale Lösung, um die Energieversorgung energieintensiver Geräte auf konstant hohem Niveau sicherzustellen. Die Batterien sind DNV-zertifiziert und erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards.

Bezeichnung/ Modell	EQ600	EQ800
Kapazität Ah K20	70	95
Maße (B x H x T mm)	278 x 175 x 190	335 x 170 x 195
Pol-Anschluss	0	0
Gewicht (kg)	21	26
Art.-Nr.	**9960713**	**9960714**
Preis	**169,95**	**223,50**

EXIDE





4 DUAL AGM

Entwickelt, um die Energieversorgung gängiger Wohnmobile und Wohnwagen sicherzustellen und gleichzeitig eine zuverlässige Startleistung für Motoren zu bieten. Die DNV- und NCC-zertifizierten Batterien erfüllen höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Die integrierte AGM-Technologie mit Ca/Ca-Legierung und VRLA-Entlüftung deckt dabei einen Leistungsbereich von 450 bis 2.100 Wh ab und bietet eine breite Auswahl für alle Arten von Freizeitfahrzeugen.

Bezeichnung/ Modell	EP 800	EP 900
Kapazität Ah K20	92	100
Maße (B x H x T mm)	353 x 190 x 175	330 x 240 x 173
Pol-Anschluss	0	1 + 8
Gewicht (kg)	26,1	32
Art.-Nr.	**9952645**	**9957575**
Preis	**223,50**	**394,95**

Phaesun



5 AGM BATTERIE SUN STORE

Der ultimative Sonnenspeicher für Ihre Solaranlage.

Bezeichnung / Modell	SUN STORE AGM 90	SUN STORE AGM 125	SUN STORE AGM 150	SUN STORE AGM 175
Kapazität Ah K100	90 Ah	125 Ah	150 Ah	175 Ah
Maße (B x H x T mm)	167 x 178 x 348	173 x 220 x 330	177 x 225 x 410	170 x 240 x 485
Pol-Anschluss	1	1	1	1
Gewicht (kg)	23,5	30,6	37,6	43,2
Art.-Nr.	**9952037**	**9952038**	**9952040**	**9952047**
Preis	**311,50**	**402,50**	**494,95**	**617,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EXIDE

6 EQUIPMENT GEL

Die innovative Konstruktion ermöglicht eine hohe Einbauflexibilität – ob im Fahrgastraum oder seitlich, mit einer Platzeinsparung von bis zu 30 %. Sie überzeugt durch absolute Wartungsfreiheit, eignet sich für lange Standzeiten und überzeugt durch ihre außergewöhnliche Robustheit mit hoher Vibrations- und Neigungsbeständigkeit und vollständiger Auslaufsicherheit.
Die integrierte Gel-Technologie mit gelförmigen Elektrolyten, Ca/Ca-Legierung und ventilgeregelter VRLA-Entlüftung deckt einen Leistungsbereich von 650 bis 2.400 Wh ab und bietet damit eine optimale Lösung für selbst anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge. Zertifiziert nach DNV – für höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards.



Bezeichnung/ Modell	ES 650	ES 900	ES 950	ES 1200	ES1600
Kapazität Ah K20	56	80	85	110	140
Maße (B x H x T mm)	278x190x175	353x190x175	330x235x171	286x226x269	513x223x223
Pol-Anschluss	0	0	1	2	3
Gewicht (kg)	20,8	26,8	30	38,7	47
Art.-Nr.	**9957561**	**9957562**	**9957563**	**9957564**	**9957567**
Preis	**237,50**	**264,95**	**286,95**	**409,95**	**516,95**

VARTA

7 BATTERIE PROFESSIONAL DEEP CYCLE LED

Starter- und Versorgungsbatterie in einem: Die langlebigen und wartungsfreien Versorgungsbatterien der LED-Serie eignen sich durch eine hohe Zyklenfestigkeit, eine minimale Selbstentladung und hohe Kälteprüfströme ideal für den Dual-Power-Betrieb in Wohnmobilen und Booten mit mittlerem Energiebedarf.



Bezeichnung/ Modell	LED 60	LED 70	LED 95	LED 140
Kapazität Ah K20	60	70	95	140
Maße (B x H x T mm)	242 x 190 x 175	278 x 190 x 175	353 x 190 x 175	513 x 223 x 189
Pol-Anschluss	0	0	0	3
Gewicht (kg)	16,4	18,83	24,39	37,1
Art.-Nr.	**9963619**	**9963570**	**9963614**	**9963616**
Preis	**152,95**	**259,95**	**268,50**	**356,95**



8 RUNNING BULL AGM 12 V/80 AH

Flexibler Einsatz als Start- oder Bordnetzbatterie. Wartungsfrei und auslaufsicher. Einbau auch in Seitenlage (max. 90°) möglich.

Batterie Bauart: AGM-Batterie. Nennkapazität 95 Ah. Nennspannung 12 V. Kaltstart (EN) bei -18 °C 850 A. Schaltung 0. Maße 175 x 190 x 354 mm (B x H x T). Gewicht 26 kg.

9962649 **280,50**



9 LANGZEITENTLADEBATTERIE 12 V/100 AH

Blei-Säure-Batterie für Freizeitanwendungen in Reisemobil, Caravan, Camping und Booten. Bestens geeignet auch in Verbindung mit Solaranlagen.

Polanschluss Rundpole 0. Nennkapazität 100 Ah. Maße 354 x 190 x 175 mm (B x H x T). Gewicht ca. 23,6 kg.

9990504 **199,95**



ANTARION

10 AGM BATTERIE ANTARION COMPACT

- Wartungsfreie AGM-Deep-Cycle-Technologie mit Glas-Mikrofaser-Trennwänden. Kupferklemmen für die Automobilindustrie. Sehr geringe Selbstentladung (< 3 % / Monat). 8.000 Zyklen.

Leistung	95 Ah	105 Ah
Maße (B x H x T mm)	353 x 174 x 190	335 x 170 x 195
Gewicht (kg)	27	28
Art.-Nr.	**9962310**	**9962311**
Preis	**217,95**	**257,50**



ANTARION

11 GEL BATTERIE COMPACT

Wartungsfreie GEL-Deep-Cycle-Technologie mit Glas-Mikrofaser-Trennwänden. Kupferklemmen für die Automobilindustrie. Sehr geringe Selbstentladung (< 3 %/Monat).

Leistung	95 Ah	105 Ah
Maße (B x H x T mm)	353 x 190 x 174	335 x 170 x 195
Gewicht (kg)	27	28
Art.-Nr.	**9958607**	**9962313**
Preis	**239,95**	**277,50**

ECOFLOW

1 POWERSTATIONEN ECOFLOW DELTA 3-SERIE

1.800 W bis 4.000 W Ausgangsleistung bei flüsterleisem Betrieb, noch schnellere Ladung und neue Anordnung der Anschlüsse sind nur einige Neuheiten mit denen die Powerstationen der neuen Ecoflow Delta 3-Serie aufwarten. Die Kapazität lässt sich, je nach Modell, bis 12 kWh erweitern.



Ausführung	Kapazität	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Delta 3 EB*	1.024	39,8 x 20 x 19,8	10	**9958539**	**499,00**
Delta 3 EU	1.024	40 x 20 x 28,4	13	**9958545**	**749,00**
DELTA Pro 3 EU	4.096	69 x 34 x 41	51,5	**9958548**	**3.299,00**
DELTA 3 Plus EU	4.096	69 x 30 x 22	33	**9958546**	**849,00**

*Erweiterungsbatterie



2 BATTERIEKASTEN KANKURO

Farbe schwarz. Maße 41 x 20 x 20 cm (B x H x T).

9948138 **35,95**



3 BATTERIEKASTEN STANDARD

Farbe schwarz.
Maße 27 x 20 x 19 cm (B x H x T).

9948128 **23,75**



4 UNIVERSAL - BATTERIEBOX

Farbe schwarz. Maße außen 22,5 x 25,4 x 46,5 cm (B x H x T), innen 17 x 24 x 39,5 cm (B x H x T).

9996487 **27,50**



5 BATTERIEHALTER FÜR OPTIMA® YTS

Befestigungsleiste zu Optima YellowTop S 2.7, 4.2 und 5.5.

Maße 14 x 20 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 300 g.

9998371 **26,95**



6 RUNDPOLADAPTER M6

2 Stück.

9952049 **15,95**



7 RUNDPOLADAPTER M8

2 Stück.

9960340 **15,75**



8 ERSATZSCHLÜSSEL

Zu Batterieschalter.

9974760 **7,10**



9 TEMPERATURSENSOR MT

MT-Temperatursensor grundsätzliche empfohlen zur optimalen Kapazitätsausnutzung von AGM- und Gelbatterien. Mit 5 m Kabellänge.

9963569 **25,00**



10 BATTERIEAKTIVATOR 12/24 V

Stromimpulsgeber zur Desulfatierung von Bord- und Starterbatterien. Leistungsaufnahme nur 4 – 7 mA.
Wirkungstemperaturbereich -25 °C bis 85 °C.

Maße 39 x 30 x 30 mm (B x H x T).

9952531 **32,50**



11 BATTERIEPOLKLEMMEN SET

Zum Anschluss an die Pole der Fahrzeugbatterie. Universell einsetzbar. Korrosionshemmende Zinnlegierung.

Farbe goldfarben. Maße Plusklemme Ø ca. 18 mm, Minusklemme Ø ca. 16 mm.

9960138 **10,00**



12 BATTERIEPOL-SCHNELLVERBINDER-SET

Batterie-Schnell-Polklemmen zum schnellen Verbinden und Lösen von Batterieanschlüssen.

Maße 75 x 98 x 37 mm (B x H x T).

9960140 **24,50**



13 BATTERIE-TRENNSCHALTER, 2-POLIG

- Verhindert die Entladung durch Kriechströme
- Zum schnellen Trennen von Stromkreisen
- Inklusive 2 Schlüsseln

Betriebsspannung für 12 / 24 V. Dauerleistung 100 A. Spitzenleistung 500 A. Maße 4,8 cm x 4,9 cm x 4,7 cm x 6,5 cm (B x H x T x L). Gewicht 0,12 kg.

9971029 **10,00**



14 BATTERIETRENNSCHALTER EASYDRIVER INKL. EINBAUGEHÄUSE

Für Rangierantriebe. Schaltet bis max. 100 A.

Maße 90 x 96 x 68 mm (B x H x T).

9960366 **59,75**



15 ENTGASUNGSSCHLAUCH

Mit Winkelanschluss für alle Flüssig-Säurebatterien.

Länge 80 cm.

9950122 **12,50**



16 SENSOR HELLA MCA-HS1

Temperatursensor MCA -HS, zur temperaturgeführten Ladung der Batterielader der Dometic PerfectCharge MCA Reihe in Fahrzeugen mit BUS-Systemen.

Kabellänge 2m. Maße 50 x 40 x 20 mm (B x T x H). Gewicht 140 g.

9930408 **169,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

EFOY



17 BRENNSTOFFZELLEN

Die EFOY Brennstoffzelle ist der Stromerzeuger für unterwegs. Sie produziert durch eine chemische Reaktion Strom und lädt so die Bordbatterie. Dies geschieht vollautomatisch und leise, damit Sie Ihre Freizeit ungestört genießen können. Über einen Wechselrichter können auch 230-V-Geräte betrieben werden. Die EFOY Brennstoffzelle ist mit allen gängigen Batteriemodellen kompatibel. SFC empfiehlt die EFOY Lithium-Batterie für eine lange Lebensdauer.

5 JAHRE EFOY GARANTIE

EFOY-BRENNSTOFFZELLE

	80 BT	150 BT	PRO 2800 BT
Leistung	max. 40 W	max. 75 W	max. 120 W
Ladekapazität/Tag	80 Ah	150 Ah	250 Ah
Nennspannung	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
Verbrauch kWh	0,9 l	0,9 l	0,9 l
Betriebstemperatur	-20 °C bis 40 °C	-20 °C bis 40 °C	-20 °C bis 50 °C
Anschließbare Batterien	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)	Alle 12 und 24 V Akkus (Blei-Säure, Blei-Blei Gel, AGM, LiFePO4 (12,8 V / 25,6 V)
Gewicht	6,5	6,9	7,8
Maße B x H x T (cm)	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5	44,8 x 19,8 x 27,5
Art.-Nr.	**9960591**	**9960592**	**9961100**
Preis	**2.999,00**	**4.999,00**	**8.346,00**

18 GARANTIEZERTIFIKAT

Für alle EFOY Brennstoffzellen.
https://garantie.efoy.com/de/home.html

für EFOY 80	**9960593**	**189,00**
für EFOY 150	**9960594**	**358,00**
für EFOY Pro 2800	**9962866**	**478,00**
für EFOY LI 70/105		kostenlos



Gefahr

19 TANKPATRONE

Speziell für EFOY Brennstoffzellen entwickeltes Tanksystem. EFOY Tankpatronen können sekundenschnell gewechselt werden – einfach und sauber. Mit einer M10 Tankpatrone sind Sie bis zu vier Wochen unabhängig von der Steckdose.

Gefahr: H225, H331, H311, H370, H301.

EFOY TANKPATRONEN	M5	M10
Volumen (l)	5	10
Gewicht (kg)	4,3	8,4
Abmessungen (B x H x T cm)	14,5 x 28,7 x 19,2	19,3 x 31,8 x 23
Art.-Nr.	**9985717**	**9985712**
Preis	**42,95**	**63,00**
Grundpreis pro Liter	8,59	6,30



20 CONNECTING KIT RJ12

Das Connecting Kit ist notwendig für die Kommunikationsverbindung zwischen EFOY Brennstoffzelle und EFOY Lithium-Batterien. Set besteht aus: Datenkabel RJ12, Port Doubler RJ12 und SFC Bus Endstück.

3 m	**9961266**	**57,25**
10 m	**9961267**	**64,50**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



Abb.	Zubehör	Art.-Nr.	Preis
21	Bedienpanel OP3 Set inkl. Datenkabel RJ12 3 m	**9960596**	**449,00**
22	Port DoublerRJ12-2*1,1	**9960600**	**22,75**
23	Bluetooth Adapter BT2 SET	**9960595**	**192,95**
24	Ladekabel CL5	**9960598**	**57,25**
25	Service Fluid Inhalt 100 ml	**9991703**	**9,60** Grundpreis pro 1 Liter = 96,00
26	Ersatz-Tankpatronenhalter	**9990936**	**23,95**
27	Gurt für Tankpatrone	**9992177**	**14,50**
28	Montageplatte MP3 Set	**9960599**	**49,95**
29	Bluetooth Adapter BT1	**9923265**	**180,00**

Mehr Informationen finden Sie online

NDS | DOMETIC

1 SMARTCHARGER SC

Je nach Modell werden bis zu 9 Ladestufen durchlaufen. Die Batteriediagnose prüft, ob die Ladung aufgenommen und gehalten wird. Die Desulfatierung trägt dazu bei, die Platten frei von Sulfat-Ablagerungen zu halten. Die Erhaltungsladung sorgt für den Erhalt der Leistungsfähigkeit der Batterien zu 95 – 100 %. Zur Wartung der Batterien von Saisonfahrzeugen während der Wintermonate.

- Geeignet auch für LiFePO4-Batterien (außer SCS2)
- Neuer Opticharge-Algorithmus
- Auswählbare Ladekurven
- Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen (nicht SCS15 und SCS25) für den Festeinbau und Krokodilklemmen für den mobilen Einsatz im Lieferumfang
- Verwendbar für AGM, Gel, Nass, Lithium (siehe Hinweis 9962690: nicht für Lithium)



Modell	SCS 2	SCS 4	SCS 8	SCS 15	SCS 25
Nennspannung (V)	12	12	12	12	12 – 24
Ladestrom (A)	2	1 - 4	2 - 8	2 - 15	12,5 - 25
Ausführung	3-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig	9-stufig
Spannung (V)	2	2	2	2	2
Ladekapazität (Ah)	3 - 40	5 - 80	10 - 160	10 - 250	50 - 350
Batteriekapazität (Ah)	bis zu 80	bis zu 100	bis zu 250	bis zu 400	bis zu 500
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65	IP20	IP20
Art.-Nr.	**9962690**	**9962691**	**9962692**	**9962693**	**9962694**
Preis	**50,00**	**68,00**	**115,00**	**135,00**	**255,00**



MILENCO

2 LADEGERÄT TYP 4, 6 + 10

Vollautomatisches 9 Stufen-Ladegerät mit Ladestromanpassung für 6 V / 12 V Blei-Säure-, AGM-, Calcium-, Gelbatterien. Universell einsetzbar für PKW, Reisemobil und Caravan. Eine tiefer greifende Ladeelektronik (Refreshing und Desulfatierung) kann auch Batterien aus einer Tiefentladung bringen und somit die Batterie für längere Zeit auf 100 % Kapazität halten.

Spannung 12 V.

Modell	Spannung (V)	Leistung (A)	Maße (B x H x T mm)	Art.-Nr.	Preis
4 A	12	4	75 x 60 x 180	**9960088**	**147,95**
8 A	12	8	77 x 60 x 210	**9960763**	**101,95**



easydriver

3 LADEGERÄT C-GO

- Vollautomatisch für AGM- & Gel-Batterien, auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- Lüfterlos (nur 10 A)
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V einstellbar)

Maße 21 x 6 x 17,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

Ladegerät c-Go 10 A **9983614** **187,50**

Ladegerät c-Go 20 A **9983615** **207,50**



easydriver

4 LADEGERÄT CHARGER U4

- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- Verpolungs- und kurzschlusssicher
- Memoryfunktion
- Staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)

Batteriespannung 12 V. Netzfrequenz 50 – 60 Hz. Netzeingangsspannung 220–240 V. Maße 4 x 6,1 x 17 cm (B x H x T). Länge Netzkabel ca. 190 cm. Länge der beiden Kabel zur Batterie ca. 185 cm. Gewicht 0,6 kg.

9985013 **58,95**

LIPPERT

5 – 7 BATTERIELADER

Ausführung als primärgetaktete Schaltnetzteile. Dadurch kann lüfterlos ein hoher Ladestrom (18 A, Kennlinie IUoU) bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Anzeige der Ladephase, auch zur Stromversorgung (o. Batterie), Nachladung der Starterbatterie, hoher Wirkungsgrad von ca. 90%. Zusätzliche Funktionen LAS BUS: Temperaturkompensierte Ladung möglich. Ladekennlinie auch AGM (LAS1218: Blei-Säure, Blei-Gel). Versorgungsmodus (12,5 V). SDTBUS-fähig. Anschlussmaterial liegt bei. LAS 1218-2 Netzanschluss Schuko-Stecker.

5 BATTERIELADER LAS 1218-2

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9972735 **294,95**

5



6 – 7



6 BATTERIELADER LAS 1218 BUS SCHUKOANSCHLUSS

- Ohne Buskabel

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9920396 **370,50**

7 BATTERIELADER LAS 1218 BUS WAGOANSCHLUSS

- Zusatzlader für steckerfertigen Anschluss an EBL. inklusive Buskabel

Maße 14,5 x 9,1 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9920398 **387,95**

8



9



victron energy

8 BATTERIELADEGERÄT VICTRON PHOENIX SMART IP43 CHARGER

Mikroprozessorgesteuertes, 5-stufiges Ladegerät, kann Ladung für bis zu drei Batteriebänke bereitstellen. Mit integrierter Überwachung von Spannung und Strom über Bluetooth-Verbindung. Ein zusätzlicher Batterieausgang mit 4 A hält die Starterbatterie auf Startleistung. Einstellbar für alle Batteriearten. Auch als 12 V-Stromversorgung verwendbar.

Maße 18 x 10 x 24,9 cm (B x H x T). Gewicht 3,5 kg.

Ladestrom 30 A **9962980** **447,50**

Ladestrom 50 A **9963247** **571,50**

9 BATTERIELADEGERÄT VICTRON BLUE SMART IP22 CHARGER 12/30

Leistung 180 – 265 V AC. Spannung 12 V. Nennstrom 30 A. Netzfrequenz 45 – 65 Hz. Maße 10,8 x 6,5 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,9 kg.

9970822 **246,95**

victron energy



10 AKKULADEGERÄT VICTRON BLUE SMART IP65 + DC-ANSCHLUSS

Das Blue Smart IP65 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP65 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

Leistung 180 – 265 VAC. Spannung 12 V .

Nennstrom 10 A. Maße 10,5 x 6 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 0,93 kg.

12/10 **9970815** **176,50**

Nennstrom 15 A. Maße 10,5 x 6 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 0,93 kg.

12/15 **9970816** **182,95**

Nennstrom 25 A. Maße 14 x 7,5 x 24 cm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.

12/25 **9970817** **256,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



BÜTTNER
DOMETIC

11 BATTERIELADEGERÄT PERFECTCHARGE
Mit Gel-, AGM- und Lithium-Ladekurve. Schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUOU-Ladetechnik. Gleichzeitiges Laden von 2 Batterien plus Starterbatterie. Beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme.

- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Ladeschlussspannung: 14,4 / 14,7 V
- Erhaltungsladespannung: 27,6 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
- Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Typ	MCA1215	MCA1235
Ladestrom (A)	15	35
Spannung (V)	12	12
Ladeausgänge	1+1	2+1
Max. Wirkungsgrad (%)	92	92
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät	
Eingangsspannung (V)	90 – 260	90 – 260
Batterietyp	Blei-Säurebatterien (Flüssig, Gel, AGM)	LiFe PO4, AGM, GEL und Nassbatterien
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60
Maße B x H x T (cm)	17,9 x 6,3 x 23,8	17,9 x 6,3 x 27,4
Gewicht (kg)	1,6	1,9
Art.-Nr.	**9963898**	**9963899**
Preis	**255,00**	**469,00**



BÜTTNER
DOMETIC

12 BATTERIELADER MCA+

- Schonendes Laden von 12 V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IU0U-Ladetechnik
- Gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- Beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme
- Nützliche Erweiterungen: Multifunktionsdisplay TD283, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Typ	MCA1225+	MCA1250+	MCA1280+
Ladestrom (A)	25	50	80
Spannung (V)	12	12	12
Ladeausgänge	2+1	3	3
Max. Wirkungsgrad (%)	92	92	92
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät		
Eingangsspannung (V)	90 – 260	90 – 260	90 – 260
Batterietyp	LiFePO4, AGM, GEL und Nassbatterien	LiFePO4, AGM, GEL und Nassbatterien	LiFePO4, AGM, GEL und Nassbatterien
Frequenz (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Maße B x H x T (cm)	17,9 x 6,3 x 23,8	20,8 x 7,5 x 23,8	20,8 x 7,5 x 30,3
Gewicht (kg)	1,7	3,1	3,9
Art.-Nr.	**9958562**	**9958563**	**9958564**
Preis	**375,00**	**554,00**	**890,00**



Abbildung ähnlich

VOTRONIC

13 BAUREIHE VAC TRIPLE GERÄTEKOMBI
Bestehend aus einem VAC-Netzladegerät und einem VCC-Lade-Wandler inklusive Battery Trainer.

- Wie Baureihe VBCS Triple, jedoch ohne MPPT-Solar-Laderegler
- Stattdessen mit intelligentem Ladestromverteiler für hohen Ladestrom 12 V / 10-15 A zur schnellen Ladung der Starter-Batterie und Versorgung der 12 V-Verbraucher bei Netz-Ladung
- Elektronik feuchtigkeitsgeschützt

Lieferumfang: Inklusive Ladeerhaltung bei langen Standzeiten und Batterie-Pflege.

Ausführung	VBCS 30/20/400Triple HV CI	VBCS 30/20/600 Triple HV CI	VBCS 30/20/800 Triple CI
Eingangsspannung (V)	12	12	12
Ausgangsstrom (A)	20	30	40
Ausgangsspannung (V)	10,5 – 16,5	10,5 – 16,5	10,5 – 16,5
Leistungsaufnahme (W)	360	520	700
Maße B x H x T (cm)	25,6 x 21,9 x 8,5	25,6 x 21,9 x 8,5	25,6 x 21,9 x 8,5
Gewicht (kg)	2,7	2,85	2,9
Art.-Nr.	**9964256**	**9964257**	**9964258**
Preis	**758,60**	**961,20**	**1.151,20**

1



2



3



4



1 BATTERIELADEBOOSTER REISEMOBIL

Bei Lichtmaschinen mit energiesparenden Ladestrategien (Euro 6) ist der Einsatz eines Boosters notwendig. Bei AGM-Batterien, die eine Ladespannung von 14,7 V verlangen, ist die Verwendung eines Boosters unverzichtbar. Die empfohlene max. Batteriekapazität für WA121525 liegt bei 100 Ah, darüber hinaus sollte man den WA121545 einsetzen. Ausgangsspannung max. 15 V. Inkl. Temperaturfühler

Nennstrom 25 A. Max. Stromaufnahme 30 A. Wirkungsgrad bis ≥ 94 %. Batteriearten 3. Maße 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 400 g.

9931739 241,95

2 BATTERIE REISEMOBILL BOOSTER 45 A WA 121545 INKL. TEMPERATURFÜHLER

Empfohlene maximale Batteriekapazität für WA121525 liegt bei 100Ah, darüber hinaus sollte man aufgrund der sonst zu hohen Ladezeit den WA121545 einsetzen. Ausgangsspannung max. 15 V.

Nennstrom 45 A. Max. Stromaufnahme 70 A. Wirkungsgrad bis ≥ 93 %.Batteriearten 4. Maße 19,3 x 7,2 x 16,3. Gewicht 1,86 kg.

9931741 599,95

3 BATTERIELADEBOOSTER CARAVAN WA 1208

Erhöht die Ladespannung, die zur Verfügung steht, auf max. 14,4 V, so dass die Batterie bei Fahrbetrieb optimal geladen wird. Werden Motor und Zündung ausgeschaltet, trennt der Booster die Batterie vom Zugfahrzeug. Eingangsspannung (-strom) 9,0 - 14,5 V (max. 11 A), Ausgangsspannung 14,4 V, Ausgangsstrom ca. 8 A bei 12 V am Eingang. Rückstrom aus Batterie < 0,5 mA, bei Zündung „Aus" fließt kein Eingangsruhestrom.

Maße 14,8 x 5,5 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 270 g.

9972941 155,95

4 LADEREGLER LR 03 A

Für die automatische Nachladung der Starterbatterie mit bis zu 2 A, bis die Starterbatterie nahezu die Spannung der Zusatzbatterie erreicht hat. Wird nur benötigt, wenn die Starterbatterie über 230 V geladen werden soll und das Ladegerät im Fahrzeug keine separate Funktion für die Nachladung der Starterbatterie besitzt.

Maße 6,4 x 4,4 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 95 g.

9985790 50,50



5 LADEBOOSTER ORION-TR SMART

Orion-TrSmart DC/DC Ladebooster, nicht isoliert, mit 3-stufigem Batterieladealgorithmus TR12/12-30

Ladeleistung 12 V / 30 A. Maße 18,6 x 8 x 13 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9938046 304,95



6 LADECONVERTER ORION-TR SMART 12 / 12 – 18

Orion-TR Smart DC/DC Ladebooster isoliert 220/280 W, 12 V, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5 + 6 Motoren).

Ladeleistung 12 V, 12 – 18 A. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).

9958257 214,95



7 LADECONVERTER ORION-TR SMART 12 / 12 – 30

Orion-TR Smart DC/DC Ladebooster isoliert 250/400 W,12 V, geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit intelligenter Lichtmaschine (Euro 5 + 6 Motoren).

Ladeleistung 12 V, 12 – 30 A. Maße 18,6 x 7 x 13 cm (B x H x T).

9958270 327,50

ANTARION

8 LADEBOOSTER DCDC

- Für alle Arten von Batterien
- Einfache und schnelle Installation
- Schutz vor Über- und Unterspannung
- Optimiert die Generatorlast für Fahrzeuge der Norm Euro 6, die mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgestattet sind.
- Einstellbare IUOU-Ladecharakteristik
- Spannungen und Lastparameter können über DIP-Schalter auf der Frontplatte eingestellt werden
- Minimale Batterieleistung (außer Lithium): 90 Ah
- Ertrag: 90 %
- Eigenverbrauch: < 0.4 A
- Minimale Leitungsauswahl: 6 mm²

Spannung	Leistung (W)	Ladestrom	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
8 – 16 V	240	20 A	21 x 17,5 x 6,8	1,3	**9960747**	**187,50**
8 – 16 V	500	40 A	26 x 17,5 x 6,8	2,2	**9960748**	**276,95**
8 – 16 V	750	60 A	31,5 x 17,5 x 6,8	2,8	**9960749**	**375,95**





9 TBOOSTER PRO 1245 DC/DC WANDLER

Der TBooster PRO 1245 ist ein idealer DC/DC-Wandler für die optimale Ladung von 12V-Batterien während der Fahrt. Dank der Step-Up/Down-Technologie kompensiert dieses Gerät die Spannung der Lichtmaschine und macht sie für jede Phase des Batterieladens geeignet.

9962648 527,50



10 TBOOSTER PRO 1225

- DC/DC-Wandler zum optimalen Laden von 12V-Servicebatterien während der Fahrt
- Aufwärts-/Abwärts-Technologie: passt die Spannung der Lichtmaschine an
- Ideal für EURO 6-Fahrzeuge und auch für klassische Lichtmaschinen
- Gewährleistet Aufladung auch bei langer Verkabelung

Leistung 350 W. Spannung 12 V.

9964191 229,00



11 LADEBOOSTER VICTRON ORION XS 12/12-50A / ORION XS 1400

Nutzt die Motorleistung zum Laden der Versorgungsbatterie. Erhältlich als 12-V- oder 12/24-V-/Mischspannungsmodell ist er ideal für Dualbatterie-Systeme geeignet und dient zugleich als DC-DC-Wandler für empfindliche Elektronik.

Leistung Ausgangsleistung 700 W (12 V) / 1.400 W (24V). Spannung Eingangsspannung: 9–17 V, (12 V Modell) 9–35 V (12/24 V Modell), Ausgangsspannung: 10-17 V, (12 V Modell) / 10–35 V (12/24 V Modell).

9964200 395,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



ALDEN

12 LADEBOOSTER DC ALDEN

Ein DC-DC-Wandler stellt eine wertvolle Ergänzung für jedes Reisemobil dar zum schnellen und sicheren Aufladen der Zusatzbatterie auch während der Fahrt über die Lichtmaschine. Die Booster wurden speziell für Reisemobile, Wohnwagen etc. entwickelt und sind perfekt für Fahrzeuge mit EURO 5 und EURO 6 Norm geeignet. Mithilfe einer präzisen Ladekennlinie passt der Booster die Spannung automatisch an, um Ihre Batterie optimal zu laden. Er sorgt für eine schonende und langlebige Energieversorgung Ihrer Geräte. Der 3-Phasen-Ladealgorithmus gewährleistet dabei eine besonders effiziente und schonende Ladung.

- Der 3-Phasen-Ladealgorhythmus: Verlängert die Lebensdauer der Batterie.
- Die kontrollierte Ladung ist besonders wichtig für Fahrzeuge, die mit einer intelligenten Euro5- oder Euro6-Lichtmaschine ausgestattet sind, die oftmals eine zu
- niedrige Ladespannung liefert.
- Einstellbare Ladeleistung: auf 50 % oder 100 %.
- Längere Lebensdauer der Batterie: Schutz vor Über- oder Unterspannung,
- Tiefentladung und Überladung oder Überhitzung.
- Flexibel: Für alle Batterietechnologien geeignet (Lithium, Gel, AGM, Blei-Säure)
- Modelle mit integriertem MPPT Solar-Laderegler:
- Ermöglicht den Anschluss einer Solaranlage

Ausführung	Ladestrom	Nennspannung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
BDC 20A	20 A	12 V	230 x 190 x 70	1,54	**9962895**	**249,00**
BDC 30A IB-250	30 A	12 V	230 x 190 x 70	1,54	**9962898**	**349,00**

VOTRONIC

13 EINBAU-NETZLADEGERÄTE FÜR REISEMOBILE, MARINEBEREICH UND SONDERFAHRZEUGE

Dreh- und Angelpunkt in Sachen Funktionalität der Bordelektronik ist eine intakte Bordbatterie. Macht sie schlapp, ist es mit dem Komfort vorbei und die Reise muss abgebrochen werden. Mit der Baureihe „Pb" wurde eine Ladegeräte-Serie geschaffen, die seit Jahren in hochwertigen Reisemobilen, Marinebereich sowie in Sonderfahrzeugen erfolgreich eingesetzt wird.

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle, batterieschonende Ladung für lange Batterie-Lebensdauer
- Klein, leicht und kompakt



- Volle Ladeleistung auch bei niedriger Netzspannung
- Optimierte 8-stufige Ladekennlinie für Blei-Säure-, Gel-, AGM- und Lithium-LiFePO4-Batterien
- Temperatur-Kompensation
- Überwachungsfreie Ladung
- Für Pufferbetrieb geeignet
- Automatische Batterie-Regenerierung

Ausführung	Kapazität	Ladestrom	Nennspannung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
Pb 1220 SMT 2B	230 Ah	20 A	12 V	228 x 139 x 74	1,28	**9964243**	**339,40**
Pb 1230 SMT 2B	350 Ah	30 A	12 V	228 x 139 x 74	1,35	**9964244**	**466,70**
Pb 1240 SMT 3B	480 Ah	40 A	12 V	330 x 139 x 74	2,35	**9964245**	**585,30**
Pb 1260 SMT 3B	660 Ah	60 A	12 V	330 x 139 x 74	2,5	**9964246**	**753,40**
Pb 1280 SMT Li	600 Ah	80 A	12 V	340 x 262 x 91	3,9	**9964247**	**1.113,30**

NEU

VOTRONIC

14 LADE-WANDLER FÜR OPTIMALE BATTERIELADUNG WÄHREND DER FAHRT

VOTRONIC Lade-Wandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird Batterie mit vollem Ladestrom geladen.

- Ersetzt herkömmliches Trenn-Relais
- Für alle Lichtmaschinen geeignet
- Hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken
- Vollladung bei längerer Fahrt
- Optimierte Ladekennlinien für Säure-, Gel- und AGM- sowie Lithium LiFePO4-Batterien



Abbildung ähnlich

- Deutlich bessere Energiebilanz bei konventionellen Lichtmaschinen
- Automatische Leistungsregelung
- Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich
- Für Fahrzeuge mit Euro-6-Norm besonders zu empfehlen
- Einfache Installation, kein Eingriff in den Starterkreis

Lieferumfang: Inklusive Temperatur-Sensor 825

Ausführung	Kapazität	Ladestrom Limit	Ladestrom max.	Nennspannung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
VCC 1212-30 CI	260 Ah	20 A	30 A	12 V	73 x 136 x 40	0,28	**9964248**	**239,60**
VCC 1212-50 CI	440 Ah	39 A	50 A	12 V	164 x 139 x 74	0,95	**9964249**	**386,10**
VCC 1212-70 CI	620 Ah	50 A	70 A	12 V	234 x 139 x 74	1,3	**9964250**	**508,70**
VCC 1212-90 CI	800 Ah	75 A	90 A	12 V	234 x 139 x 74	1,48	**9964251**	**591,20**

BÜTTNER
DOMETIC

24 V Geräte finden Sie online
www.movera.com

1 MT LB LADEBOOSTER

Die Dometic Büttner Booster der MT LB-Serie sind leistungsstarke DC Ladegeräte, die auch bei intelligenten Lichtmaschinen (Euro 6) hocheffizient sind. Hohe Ladeströme (bis zu 80 A) machen die MTLB's ideal für das schnelle Laden von Lithiumbatterien oder traditionellen Systemen mit hoher Kapazität. Die Buck-Booster-Technik stabilisiert die Ladung und macht die MTLB's ideal für alle Fahrzeuge, bei denen ein schnelles und korrektes Laden von Batterien jeder Technik wichtig ist: LiFePO4, AGM, Gel, Nass. Alle MTLB's sind mit dem intelligenten OPTICHARGE-System ausgestattet, das die Leistung und den Ertrag der Versorgerbatterien durch die Auswahl der spezifischen Ladekurve für jede Technik und der Verwendung des vollständig vom Dometic-Softwareteam entwickelten Algorithmus zur Analyse des Ladezustands optimiert. Der MTLB Ladebooster ist das einzige Gerät auf dem Markt, das über einen AUX-Anschluss verfügt, wodurch der MTLB in Fahrzeuge mit bestehenden Ladesystemen integriert werden kann. Dank des N-Bus lässt sich der MTLB Ladebooster optimal in das Dometic N-Bus Netzwerk einbinden.



Modell	MT LB12-40	MT LB12-80
Mindestleistung Lichtmaschine	90 A	140 A
Eingangsspannung	12 V	12 V
Ausgangsspannung	12 V	12 V
Ladestrom	20 A / 30 A / 40 A	40 A / 60 A / 80 A
Maße (B x H x T cm)	19,1 x 7,5 x 21	19,1 x 7,5 x 21
Gewicht (kg)	1,28	1,28
Art.-Nr.	**9962715**	**9962714**
Preis	**395,00**	**499,00**



2 LADEWANDLER PERFECTPOWER DCC

Die Ladewandler sind ideal für moderne EURO 6 Fahrzeuge geeignet. Sie stellen sicher, dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt stets optimal geladen wird – selbst dann, wenn die intelligente Lichtmaschine aufgrund ihrer energiesparenden Regelung die Batterie nicht lädt. Aufgrund der stabilen Ausgangsspannung sind diese auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. Oder als Spannungsbooster, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist.

Modell	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Eingangsspannung	8 - 16 V	8 - 16 V	8 - 16 V
Ausgangsspannung	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V	13,2 - 14,7 V
Ausgangsstrom	10 A	20 A	40 A
Maße (B x H x T cm)	15,3 x 7,3 x 18	15,3 x 7,3 x 22	15,3 x 7,3 x 26
Gewicht (kg)	1,25	1,5	1,85
Art.-Nr.	**9931776**	**9931777**	**9931778**
Preis	**184,00**	**274,00**	**374,00**

3 SINUSWECHSELRICHTER DPSI ITS

Dieser Komfort Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 12 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 2300 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieses Premiumproduktes sind die intelligente Netzvorrangschaltung (Spannungssynchronisation) und ein energiesparender Smart-Standby-Modus. Kombinieren Sie den Wechselrichter mit einem eleganten Bedienpanel für eine bequeme Bedienung und den perfekten Überblick oder aber mit dem Multifunktionsdisplay TD283. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (Dometic TEMPRA-Batterie oderTD283-Display in Kombination mit einem Dometic-Solar-Regler).



Modell	DPSI 1812ITS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	1.800 W
Dauer-/Spitzenleistung	3.600 W
Stromaufnahme-Standby	0,2 A
Maße (B x H x T mm)	401 x 284 x 87
Gewicht (kg)	5,2
Art.-Nr.	**9958581**
Preis	**1.119,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

BÜTTNER
DOMETIC



4 SINUSWECHSELRICHTER DPSI TS

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausgelegt, 12 V-Batteriestrom in reinen 230 V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie sind die Netzvorrangschaltung, N-Bus Konnektivität und die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den Wechselrichter mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App ab DPSI612) – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oderTD283-Display in Kombination mit einem Dometic-Solar-Regler).

Modell	DPSI 612TS	DPSI 1012TS	DPSI 1512TS	DPSI 2012TS	DPSI 3012TS
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Dauer-/Spitzenleistung	600 W / 1.200 W	1.000 W / 2.000 W	1.500 W / 3.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W
Stromaufnahme-Standby	0,2 A	0,4 A / 0,25 A	0,2 A / 0,1 A 0,6 A / 0,5 A	0,2 A / 0,1 A	0,6 A / 0,5 A
Maße (B x H x T mm)	303 x 220 x 87	323 x 220 x 87	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87	445 x 255 x 87
Gewicht (kg)	2,7	2,9	4,8	4,9	5,1
Art.-Nr.	**9958583**	**9958597**	**9958584**	**9958586**	**9958588**
Preis	**368,50**	**512,50**	**720,00**	**919,00**	**1.295,00**

24 V Geräte finden Sie online www.movera.com



DOMETIC

5 SINUSWECHSELRICHTER DPSI RCD

Sinus-Wechselrichter mit integrierten RCD. Somit wird beim Einspeisen in vorhandenen Steckdosen die Installati on eines RCD überflüssig. Optimal kombinierbar mit unserer Dometic Büttner Netzvorrangschaltung MT NU 3600 dank des zusätzlichen Ausgangs über die WAGO-Steckverbindung. Optional können Sie den Wechselrichter mit dem Multifunktionsdisplay TD283 anstelle der im Lieferumfang befindlichen Fernbedienung kombinieren. Er funktioniert auch mit der Dometic Power App – vorausgesetzt, es befindet sich mindestens ein Bluetooth®-fähiges Gerät im Netzwerk (TEMPRA-Batterie oderTD283-Display in Kombination mit einem Dometic-Solar-Regler).

Modell	DPSI 1512RCD	DPSI 2012RCD
Eingangsspannung	12 V DC (10,5 – 16 V)	12 V DC (10,5 – 16 V)
Ausgangsspannung	230 V AC	230 V AC
Ausgangsleistung	1500 W	2000 W
Dauer-/Spitzenleistung	3000 W	4000 W
Stromaufnahme-Standby	0,4 A / 0,25 A	0,5 A / 0,3 A
Maße (B x H x T mm)	411 x 255 x 87	411 x 255 x 87
Gewicht (kg)	4,8	4,9
Art.-Nr.	**9958591**	**9958593**
Preis	**780,00**	**895,00**

DOMETIC

6 FERNBEDIENUNG SINEPOWER DSP-RCT

Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen aller Sinus-Wechselrichter der DSP-T-Serie: Ein, Aus und Smart- Standby.

Maße 80 x 55 x 28 mm (B x H x T). Gewicht 40 g.

9931788 **83,00**



DOMETIC

7 FERNBEDIENUNG SINEPOWER DSP-EM

Komfort-Fernbedienung für die DSP-T Wechselrichter. Steuert alle Basisfunktionen und lässt sich mit optionalem Zubehör (Batterie-Sensor) zum intelligenten Energie Monitor erweitern.

9931789 **155,00**





DOMETIC

8 ANSCHLUSSKABEL DC ZU SINUSWECHSELRICHTER SINEPOWER

12 V. DC Kabel. 50 mm².

Länge 100 cm.

9994657 **93,00**



DOMETIC

9 ANSCHLUSSKABEL DC ZU DSP 2312T

Zum Verbinden von Dometic SinePower Sinus-Wechselrichtern mit der Fahrzeugbatterie. 12 V. DC Kabel. 70 mm².

Länge 100 cm.

9940684 **105,00**

victron energy

10 – 12 WECHSELRICHTER VICTRON PHOENIX SMART

Es handelt sich bei diesem Modell um einen effizienten und zuverlässigen Wechselrichter. Er reiht sich in unsere Palette der bewährten und getesteten Wechselrichter ein und ist jetzt in einem schlankeren Design und einem Gehäuse aus Ganzmetall erhältlich. Es gibt 1600 VA, 2000 VA, 3000 VA und 5000 VA Modelle für 12, 24 oder 48 V Systeme. Seine Leistung reicht aus, um die meisten Geräte mit Stecker in Ihrem Fahrzeug, Boot, Wohnmobil oder Zuhause zu versorgen. Ein Ringtransformator bietet die Möglichkeit zur Versorgung auch bei hohen Leistungsspitzen, eine stabile Spannung, Frequenz und eine qualitativ-hochwertige Sinus-Welle.

	Ausführung	Spannung	Eigenverbrauch	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
10	12 V, 1.600 VA = 1300 W	12 VDC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	12	**9936943**	**759,95**
11	12 V, 2 000 VA = 1600 W	12 VDC	8 W / 0,6 W	21,9 x 12,5 x 48,5	13	**9971043**	**860,95**
12	12 V, 3.000 VA = 2400 W	12 VDC	12 W / 1,5 W	28,5 x 15 x 53,3	19	**9958259**	**1.042,00**

10 – 11



12





ANTARION

1 – 7 WECHSELRICHTER PUR SINUS INVERTER

Wechselrichter liefern Strom zur Verwendung von Reisefön, Beleuchtung, Kühlboxen, Mikrowellen, Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen.

- Eingangsspannung 10,5 – 16,5 V, Schutz gegen Überhitzung, Verpolung, Überlastung und Kurzschluss. Wirkungsgrad > 92 %
- Serienmäßig mit integrierter Netzvorrangschaltung ab 1.000 W und Fernbedienung ab 600 W

	Spannung	Leistung	Dauerleistung	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1	**12 - 230 V**	300 W	600 W	23,8 x 6,6 x 11,8	1,3	**9960751**	**118,50**
2	**12 - 230 V**	600 W	1.200 W	29,2 x 7,5 x 14	2,1	**9960752**	**237,50**
3	**12 - 230 V**	1.000 W	1.900 W	31,7 x 7,5 x 14	2,3	**9960753**	**415,95**
4	**12 - 230 V**	1.500 W	2.900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960754**	**594,95**
5	**12 - 230 V**	2.000 W	3.900 W	40,2 x 9,2 x 22	4,1	**9960755**	**792,50**
6	**12 - 230 V**	2.500 W	3.900 W	44,2 x 9,2 x 22	4,8	**9960756**	**891,95**
7	**12 - 230 V**	3.000 W	5.900 W	44,2 x 9,2 x 22	4,8	**9934634**	**1.090,00**



TELECO

8 SINUS-WECHSELRICHTER TI

Arbeitet mit 12-V-Strom von der Bordbatterie und dank ACT-Funktion auch mit dem Strom des externen Netzes (sofern bei stehendem Fahrzeug verfügbar). Die Steuerelektronik stellt den optimalen Betrieb sicher und bietet Schutz vor Kurzschluss und Überlastung. Mit Schuko-Ausgang und USB-Anschluss zum Laden eines mobilen Gerätes.

Modell	TI 1500 SI-ACT-RAL	TI 2000 SI-ACT-RAL
Dauerleistung W	1.500 W	2.000 W
Spitzenleistung W	3.000 W	4.000 W
Anschluss 12 V	10,5 - 15,5	10,5 - 15,5
Maße (B x H x T cm)	32 x 9 x 22	38 x 9 x 22
Gewicht (kg)	5,3	5,6
Art.-Nr.	**9971047**	**9971048**
Preis	**498,00**	**637,95**



ALDEN

9 5 IN 1 SMART FI POWER INVERTER SINUS

Der Smart FI 5 in 1 Sinuswechselrichter bietet Leistung, Sicherheit und Komfort in einem kompakten Gerät.

- Reiner Sinusstrom in Netzqualität – sicher für alle Geräte
- Integriertes, abschaltbares Ladegerät (230 V → 12 V / 20 A)
- Kompatibel mit Lithium-, Gel-, AGM- und Blei-Säure-Batterien
- Automatische Netzvorrangschaltung (ATS)
- Smarter FI-Schutzschalter für maximale Sicherheit
- Zusätzlicher 230-V-Ausgang als Klemmleiste
- Kompaktes Design für platzsparenden Einbau
- Externes Bedienteil im Lieferumfang enthalten

Leistung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
1.500 W	41 x 8 x 22	5,8	**9964177**	**499,00**
2.000 W	41 x 8 x 22	5,8	**9964178**	**599,00**
2.500 W	34,5 x 8 x 22	4,65	**9964179**	**699,00**




ALDEN

10 PRO 6 IN 1 INVERTER

Der PRO 6 in 1 Inverter liefert reine Sinusqualität und sorgt mit hohem Wirkungsgrad für zuverlässigen, effizienten Betrieb empfindlicher Elektronik – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die 5-Jahres-Garantie bietet zusätzliche Sicherheit.

- ALDEN PRO APP-Steuerung
- Netz-Vorrangschaltung & Schutzfunktionen
- Landstrombegrenzung per APP
- Ladegerät 100/150 A (APP-regelbar) für
- Gel-, AGM-, Blei-Säure-, LiFePO4- & Feststoffbatterien
- FI/RCD-Schutz
- Externes Bedienteil inkl.

Leistung	Maße (B x H x T mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis
2.000 W	30,8 x 13,2 x 51,2	7,5	**9964180**	**1.399,00**
3.000 W	30,8 x 13,2 x 51,2	8,8	**9964181**	**1.599,00**



victron energy

11 WECHSELRICHTER / LADEGERÄT MULTIPLUS C

Sinus-Wechselrichter, Batterieladegerät mit adaptiver Ladetechnologie und einem Hochgeschwindigkeits-AC-Transferschalter in einem kompakten Gehäuse. Die Batterieladung wird automatisch reduziert, wenn es sonst zu einer Überlastung kommen würde. Die zweite Ebene erhöht die Leistung eines Generators oder einer landseitigen Versorgung mit Strom aus der Batterie.

- Multifunktionaler Sinus-Wechselrichter mit Batterieladegerät
- Einzigartige PowerAssist-Funktion
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV-Funktion)
- Parallelbetrieb möglich
- Netzvorrangschaltung

Ausgangsspannung 230 V ± 2 %. Frequenz 50 Hz ± 0,1 %. Spannung 12 V.

Maße 21,21,4 x 37,5 x 11 cm (B x H x T).Gewicht 10 kg.
12V / 1200 VA / 50A -16A (AC) **9963248** **886,50**

Maße 21,4 x 37,5 x 21,4 cm (B x H x T). Gewicht 10 kg.
12V / 1600 VA / 70A -16A (AC) **9962978** **999,60**

Maße 25,5 x 12,5 x 52 cm (B x H x T). Gewicht 12 kg.
12 V / 2.000 VA / 80 A -30 A (AC) **9970813** **1.214,00**

Maße 25,8 x 21,8 x 36,2 cm (B x H x T). Gewicht 18 kg.
12 V / 3.000 VA / 120 A -50 A (AC) **9970814** **1.703,00**



RING Automotive

12 WECHSELRICHTER

Rechteckspannung mit modifizierter Sinuswelle. Eingangsspannung 10 – 15 V DC, integrierter USB-Anschluss mit 5 V und 2,1 A Ladeausgang. Schutz gegen Überhitzung, Verpolung und u.v.m. Gehäuse aus ABS.

Dauerleistung	150 W	300 W
Spitzenleistung	300 W	600 W
Maße (B x H x T mm)	105 x 53 x 140	121 x 53 x 183
Gewicht (kg)	0,3	0,4
Art.-Nr.	**9975135**	**9975136**
Preis	**40,95**	**78,75**



HABA

13 TRAFO 230 V

12 V DIN Buchse (21 mm), 12 V / 72 W / 6A.

9930246 **34,95**



ivt

14 AUTOMATISCHE NETZUMSCHALTUNG US12N

230 V AC Verbraucher über Wechselrichter zu betreiben und über das 230 V Stromnetz.

Max. Anschlussleistung 2.700 VA.

9954544 **101,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Wechselrichter

Wechselrichter werden benötigt, wenn ein Gerät mit einem 230-V-Anschluss aus einer 12-V-Quelle betrieben werden soll. Sinuswechselrichter mit automatischer Netzumschaltung: Erkennen selber wenn Landstrom eingespeist wird, leiten diesen dann in das Bordnetz und trennen die Stromentnahme zur Batterie. Wenn der Landstrom getrennt wird, erkennt der Wechselrichter auch dies und schaltet ohne Unterbrechung auf die Batterie um. In der Modellbezeichnung als „N" oder „T" zu erkennen. Sinuswechselrichter ohne automatische Netzumstellung: Liefern 230-V-Strom mit reiner Sinuskurve die identisch ist mit dem Strom, der zu Hause aus der Steckdose kommt. Mit diesem Wechselstrom können alle Geräte problemlos und sicher betrieben werden. Wechselrichter mit sinusähnlicher Spannung: Zum Betrieb von einfacheren Geräten geeignet. Diese Wechselrichter sind auch wesentlich günstiger. Die Auswahl des Wechselrichters orientiert sich immer an der Leistung der zu betreibenden Geräte.

Extrem kleine & leichte Wechselrichter + Kombigeräte mit hoher Leistung und Vollausstattung



15 12V/230V WECHSELRICHTER

Extrem kleine & leichte Wechselrichter für die einfache Installation mit ON/OFF-Schalter, Display im Gerät & Steckdosenausgang.

Ausführung	W1000-12	W2000-12	W3000-12
Ausstattung	ON/OFF (Fernbedienung)		
Netz-Vorrangschaltung	–	–	–
Sicherung	- / -	- / -	- / -
Dauer-/Spitzenleistung	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W
Maße (B x H x T cm)	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	35,2 x 8,2 x 19,7
Gewicht (kg)	2,6	3,6	3,8
Art.-Nr.	**9958625**	**9958626**	**9958627**
Preis	**549,00**	**869,00**	**1.149,00**

Hinweis (NVFILS) = Werkstattvariante



16 12V/230V WECHSELRICHTER MIT NETZVORRANGSCHALTUNG

Extrem kleine & leichte Wechselrichter mit allen Extras (Sicherung, FI, Wago-Winsta-Stecker) für eine schnelle, einfache & sichere Installation. Lieferumfang inkl. beleuchteten ON/OFF Schalter, optional über Display (9964174).

Ausführung	W1000-12-NVFILS	W2000-12-NVFILS	W3000-12-NVFILS
Ausstattung	ON/OFF (Fernbedienung) / Optional Display		
Netz-Vorrangschaltung	Ja	Ja	Ja
Sicherung	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA
Dauer-/Spitzenleistung	1.000 W / 2.000 W	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W
Betriebsmodus	ECO / Standard (umschaltbar über Display)		
Maße (B x H x T cm)	32 x 8,2 x 19,7	32 x 8,2 x 19,7	35,2 x 8,2 x 19,7
Gewicht (kg)	2,7	3,7	3,9
Art.-Nr.	**9958628**	**9958629**	**9958631**
Preis	**749,00**	**1.059,00**	**1.369,00**

17 DISPLAY FÜR BULLTRON WECHSELRICHTER



Display als Fernbedienung der Bulltron Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung (Pos 16). Umschaltfunktion von ECO und Standardfunktion.

9964174 **49,00**

18 12V/230V COMBI (WECHSELRICHTER + LADEGERÄT)



Extrem kompakte & leichte Kombination aus Wechselrichter & Ladegerät mit allen Extras für eine schnelle, einfache und sichere Installation. Das ideale Gerät für eine platzsparende Installation und den Betrieb starker 230V-Verbraucher wie Induktionskochfeld & Klimaanlage sowie zum schnellen Aufladen von großen Batterien. Lieferumfang inkl. Display.

Ausführung	C2000-12-NVFILS	C3000-12-NVFILS	C4000-12-NVFILS
Ausstattung	Display als Fernbedienung, CAN-Bus, Sicherung & FI integriert, Netzvorrangschaltung, Landstrombegrenzung (4-16A), Powerboost-Funktion (Landstrom + Wechselrichterleistung)		
Netz-Vorrangschaltung	Ja	Ja	Ja
Sicherung	16 A / 30 mA	16 A / 30 mA	20 A / 30 mA
Dauer-/Spitzenleistung	2.000 W / 4.000 W	3.000 W / 6.000 W	4.000 W / 8.000 W
Dauerleistung W aus Landstrom + Wechselrichter	3.600 W max.	3.600 W max.	4.600 W max.
Betriebsmodus	ECO / Standard (umschaltbar über Display)		
Ladegerät	80 A	100 A	120 A
Maße (B x H x T cm)	38,5 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5	43 x 11 x 28,5
Gewicht (kg)	6,4	6,9	7,5
Art.-Nr.	**9958632**	**9958633**	**9958634**
Preis	**1.499,00**	**1.749,00**	**1.999,00**



tHE INV Serie Wechselrichter

1 WECHSELRICHTER THE INV MIT NETZVORRANGSCHALTUNG

Energie Transfer für 230-V-Steckdosen-Verbraucher
Die Wechselrichter der INV-Serie von ten Haaft Energy bieten eine zuverlässige Stromversorgung für alle 230-V-Verbraucher in Ihrem Reisemobil – mit maximaler Effizienz, hoher Sicherheit und einem brummfreien Betrieb. Dank ihrer reinen Sinusspannung garantieren sie einen sicheren und stabilen Betrieb empfindlicher Geräte bis zu einer Leistung von 3.600 W.
Das speziell entwickelte, kompakte Design ermöglicht eine platzsparende Installation auch bei begrenztem Bauraum und reduziert gleichzeitig das Gewicht – ideal für mobile Anwendungen.

Netzvorangschaltung
Alle Wechselrichter verfügen über eine Netzvorrangschaltung, die automatisch auf die Versorgung aus dem externen Stromnetz umschaltet, sobald diese verfügbar ist und liefert nur dann Strom aus der Batterie, wenn keine externe Netzstromversorgung vorhanden ist.

Vorteile der INV-Serie auf einen Blick
- Reiner Sinus mit stabiler Frequenz und Spannung für sensible Verbraucher wie Laptops, Kaffeemaschinen, TV etc.
- Hohe Leistungsfähigkeit: Betrieb von Geräten bis 3.600 W (je nach Typ)
- Großer Temperaturbereich: Einsatzfähig von -20 °C bis +45 °C
- Kompaktes, leichtes Design – spart Platz und Gewicht
- Brummfreier Betrieb – ideal für den Einsatz im Innenraum
- Moderne HF-Technologie – reduziert die Größe der benötigten Transformatoren
- Elektrische Isolation von Ein- und Ausgang – schützt das Bordnetz vor Defekten
- Netzvorrangschaltung – automatische Umschaltung auf Landstrom bei Verfügbarkeit
- Vielfältige Schutzfunktionen: Überlast-, Unterspannungs-, Kurzschluss- und Überspannungsschutz
- Schnittstelle – zur Kommunikation mit ten Haaft Energy-Systemen
- Remote ON/OFF-Funktion zur Anbindung an automatisierte oder übergeordnete Steuerungssysteme (E-Bike Ladung während der Fahrt)
- Standby Funktion erkennt automatisch ob ein Verbraucher am Wechselrichter angeschlossen ist

RCD (Fehlerstromschutzschaltung im Gerät)
Als besondere Weiterentwicklung bieten die Ausführungen mit RCD bereits die benötigte integrierte Schutzvorrichtung für den fachgerechten Einbau steckerfertig mit an. Die verwendeten Steckvorrichtungen sind verpolsicher und vibrationssicher mit Rastvorrichtung ausgeführt.

Lieferumfang
- Sinus Inverter (je nach Modell)
- Bedienteil mit Anschlusskabel (integriert beim INV 1000)
- Erdungskabel
- Remote – Anschlussleitung
- AC IN Kabel / WAGO / offenes ENDE / 1 m
- AC OUT Kabel / WAGO / Schuko Kupplung / 1,5 m (nicht beim INV 1000)
- Temp.-Sensorkabel, inkl. Temperatursensor für Batterie
- Schutztüllen für die Batterie-Anschlusskabel

NEU



Ausführung	thE INV 1000	thE INV 2000	tHE INV 2000 RCD	thE INV 3600	thE INV 3600 RCD
Netz-Vorrangschaltung	ja	ja	ja	ja	ja
Dauer-/Spitzenleistung	1.000 / 2.000	2.000 / 4.000	2.000 / 4.000	3.600 / 7.200	3.600 / 7.200
Maße (B x H x T cm)	33,8 x 17,5 x 9	34,7 x 22,5 x 9	35,1 x 22,5 x 9	45,7 x 22,5 x 9	46,1 x 22,5 x 9
Gewicht (kg)	2,8	3,7	4	5,3	5,6
Art.-Nr.	**9987192**	**9987193**	**9987194**	**9987195**	**9987196**
Preis	**489,00**	**729,00**	**869,00**	**1.089,00**	**1.229,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

tHE INC Serie Wechselrichter Ladegerät

2 WECHSELRICHTER THE INC MIT NETZVORRANGSCHALTUNG UND RCD

Energie Transfer für 230 -V-Steckdosen-Verbraucher
Die INC-Serie verbindet alle Funktionen der INV-Serie mit einem integrierten intelligenten Ladegerät und zusätzlichen Komfortfunktionen für autarkes Reisen – ideal für den anspruchsvollen Camper oder Off-Grid-Anwender. Neben der zuverlässigen Spannungsumwandlung bietet die INC-Serie ein vollautomatisches Ladegerät mit einstellbarer Eingangsstrombegrenzung. So wird selbst bei schwacher externer Stromversorgung (z. B. an überlasteten Campingplatz-Steckdosen) die Netzsicherung nicht ausgelöst – der Ladestrom wird intelligent reduziert, ohne den laufenden Betrieb der Verbraucher zu stören.

Vorteile auf einen Blick
- Alle Vorteile der INV-Serie inklusive
- Integriertes Ladegerät mit intelligentem Lademanagement
- Einstellbare Eingangsstrombegrenzung – verhindert das Auslösen externer Sicherungen bei schwacher Stromversorgung
- Automatische Leistungsverteilung: Strom für Verbraucher hat Priorität – Rest für Batterie-Ladung
- Maximale Energieeffizienz auch bei schwacher Netzversorgung
- Lückenloser Betrieb durch automatische Umschaltung zwischen Batterie und Landstrom
- Ideal für autarke Systeme oder häufigen Wechsel zwischen Netz- und Batteriebetrieb
- CS Bedienteil für beste Übersicht der Gerätefunktion im Lieferumfang bereits enthalten

RCD (Fehlerstromschutzschaltung im Gerät)
Als besondere Weiterentwicklung bieten die Ausführungen mit RCD bereits die benötigte integrierte Schutzvorrichtung für den fachgerechten Einbau steckerfertig mit an. Die verwendeten Steckvorrichtungen sind verpolsicher und vibrationssicher mit Rastvorrichtung ausgeführt.

Lieferumfang
- Sinus Inverter / Charger (je nach Modell)
- tHE CS Control Station mit Anschlusskabel
- Erdungskabel
- Remote – Anschlussleitung
- AC IN Kabel / WAGO / offenes ENDE / 1 m
- AC OUT Kabel / WAGO / Schuko Kupplung / 1,5 m
- Temp.-Sensorkabel, inkl. Temperatursensor für Batterie
- Schutztüllen für die Batterie-Anschlusskabel

NEU



Ausführung	thE INC 2000/80	thE INC 2000/80 RCD	thE INC 3600/120	thE INC 3600/120 RCD
Netz-Vorrangschaltung	ja	ja	ja	ja
Dauer-/Spitzenleistung	2.000 / 4.000	2.000 / 4.000	3.600 / 7.200	3.600 / 7.200
Maße (B x H x T cm)	40,3 x 26 x 11	40,3 x 26 x 11	44,8 x 26 x 11	44,8 x 26 x 11
Gewicht (kg)	5,5	5,8	6,5	6,7
Art.-Nr.	**9987197**	**9987198**	**9987199**	**9987201**
Preis	**1.289,00**	**1.429,00**	**1.549,00**	**1.689,00**

Passende Batterien von THEnergy auf Seite 502.

3 THE CS CONTROL STATION
- Überwinterungsmodus
- Kapazitätsmessung
- Power Saving
- Betriebszustandsanzeige

Maße 160 x 95 x 40 mm (B x H x T). Gewicht 150 g.

9987227 **179,00**

NEU



BÜTTNER
DOMETIC

1 EXTERNE NETZUMSCHALTUNG MT NU 2300
Externe Netz-Vorrangschaltung mit einer Schaltleistung bis 2,3 kW. Geeignet für Sinus-Wechselrichter ohne integrierte Netzumschaltung.
Schaltleistung 230 V, 10 A (2.300 VA), IP55.

2 NETZUMSCHALTUNG MT NU 3600 FÜR SINUS WECHSELRICHTER
Anschlussmöglichkeiten: Eingang Netz-/Landstrom, Eingang Wechselrichter, Ausgang für Ladegerät und Kühlschrank, Ausgang zu Innenraum-Steckdosen.
Schaltleistung 230 V, 16 A (3.600 VA), IP55.

1



2



	1	2
Modell	MT NU 2300	MT NU 3600
Maße (B x H x T cm)	11,3 x 5,5 x 9,3	16 x 7,7 x 14,5
Gewicht (g)	200	200
Art.-Nr.	**9960270**	**9932146**
Preis	**129,00**	**185,00**

3 WECHSELRICHTER LADER-KOMBI MT ICC
Universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Bei Landstrom startet der Automatik-Lader automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (beides einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Starterbatterie. Werden hohe Anlaufströme gebraucht, werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechselrichter mit Netzumschaltung. Eine integrierte Lasterkennung versetzt den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus. Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung für den Innenraum. Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/Dauer-/Nacht-Modus geschaltet werden. Außerdem wird angezeigt, ob Landstrom anliegt sowie die momentane Leistungsabgabe des Wechselrichters. Der MT-ICC 1600-60 wird anschlussfertig mit Batteriekabel (1,5 m) ausgeliefert.





Modell	MT ICC 1600-60	MT ICC 3000-120
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ladestrom	0 - 60 A	0 - 120 A
Dauer-/Spitzenleistung	1.600 W / 2.500 W	3.000 W / 5.000 W
Stromaufnahme-Standby	0,16 A	0,29 A
Maße (B x H x T cm)	21 x 11,3 x 33	43 x 13,2 x 37
Gewicht (kg)	10,5	18,8
Art.-Nr.	**9930714**	**9930715**
Preis	**1.730,00**	**2.490,00**



4 UNIVERSAL-KABELSATZ
Universal-Kabelsatz für MT ICC3000SI-N (inkl. 1,5 m Batterie-Stromkabel), 95 mm².

9931805 **182,50**



5 BATTERY ADAPTER M8
Rundpol-Adapter-Satz für Batterien mit M8-Gewinde.
- Perfekte Passform
- Einfach aufschrauben und Polklemmen anschließen
- Vollständiges Set mit je einem Plus- und einem Minus-Adapter

Gewicht 100 g.

9962687 **20,50**



6 FERNANZEIGE ICC INFO CONTROL FÜR ICC 1600/3000
Digitales Bedienteil für ICC 1600 + ICC 3000 im Innenraum. Einfache Überwachung der Geräte mit Einstellmöglichkeit der Eingangsstrombegrenzung.
Maße 13 x 7 x 3,6 cm (B x H X T).
Gewicht 140 g.

9960269 **255,00**



7 SCHRAUBSICHERUNG ME

40 A	**9952322**	**7,70**
50 A	**9952323**	**7,70**
80 A	**9952324**	**7,70**
100 A	**9960609**	**7,70**
125 A	**9960611**	**7,70**



8 HOCHLAST-SICHERUNGSSATZ MT 06250
- Hochlast-Sicherungssatz für bis 2000 W
- Schützt die Bordbatterie vor Stromspitzen
- Ausgelegt für Dometic Sinuswechselrichter

Inklusive Halterung, Anschlussschrauben und Gummiabdecktüllen, HD Sicherung 250 A.

9947263 **53,00**



9 HOCHLASTSICHERUNGSSATZ
Für ICC 3000 Si-N / 120 A. Hochlastsicherungshalter HDE inkl. Polkappen und HD Sicherung.

9960608 **165,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



10 AUTOMATISCHER BATTERIESCHALTER POWER SWITCH
POWER SWITCH ist ein automatischer Schalter, mit dem Sie zwei Versorgerbatterien separat verwalten können. Da der Stromverbrauch im Wohnmobil steigt, benötigen Sie größere Mengen an verfügbarer Energie. Eine zweite Versorgerbatterie kann diesen Bedarf decken. Sie gewährleistet eine größere Reichweite, obwohl sie nur dann parallel geschaltet werden kann, wenn es sich um „Zwillinge" handelt (d. h. identisch in Bezug auf Technik, Amperezahl, Marke und Produktionscharge).
- Automatisches Management von zwei Batterien, auch mit unterschiedlicher Technologie und Kapazität
- Batterieabschaltung automatisch (unter 11 V) oder manuell
- Management von bis zu 2000 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Nennspannung 12 V. Eigenverbrauch 15 mA. Kabellänge 3 m. Maße 10,8 x 5 x 12,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,42 kg.

9962763 **159,00**



11 BATTERIE-/SPANNUNGSWÄCHTER BATTERY SAVER 100
Automatischer Batterietrennschalter, 12 V/100 A. BATTERY SAVER ist eine automatische Batterieabschaltung, die die Batteriespannung ständig überwacht und die Batterie von allen Geräten trennt, wenn sie unter den kritischen Wert von 11 V fällt. So schützt das Gerät die Batterie vor Leistungsverlusten oder folgenschweren Schäden durch Tiefentladung. Außerdem verfügt es über einen Taste für den „Manuellen Modus", mit der Sie alle Geräte jederzeit abschalten können. Daher ist ein manueller Neustart möglich bzw. ein automatischer Reset durch eine Ladequelle (z. B.: Lichtmaschine, 230 V Ladegerät oder Solarmodul).
- Automatische (unter 11 V) oder manuelle Batterieabschaltung
- Handhabung von bis zu 1200 W sowohl am Eingang als auch am Ausgang
- Betriebsanzeige
- Automatische Wiedereinschaltung der Batterie (wenn eine Ladequelle verfügbar ist)

Nennspannung 12 V. Maximaler Ladestrom 100 A. Eigenverbrauch 4,5 mA. Maße 10,8 x 5 x 12,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,3 kg.

9962762 **95,00**



12 STANDBY – LADER 12 V PRO
Bei Fahrzeugstillstand wird die Bordbatterie aufgeladen. Steht das Fahrzeug über einen längeren Zeitraum ungenutzt, wird die Starterbatterie durch die Batterietrennung immer weiter entladen. Der Standby-LaderPro überwacht permanent den Ladezustand der Bord- und Starterbatterie und speist – wann immer möglich – überschüssigen Ladestrom in die Starterbatterie ein.
- Schützt die Starterbatterie vor Tiefentladung durch Standby-Verbraucher
- Geeignet für alle Bordbatterien – auch für moderne LiFePO4-Bordbatterien
- Ideal für Autark-Camping

Maße 130 x 33 x 72 mm (B x H x T).

0 A – 5 A **9960604** **82,00**



13 SICHERUNGSHALTER FÜR HD SICHERUNGEN
Sicherungshalter 1-fach für HD Sicherungen.

9952327 **22,00**



14 SICHERUNGSHALTER IM KABEL 20A FS-K
Geeignet für FS.

Maße 20 x 1,3 x 3 cm. Gewicht 120 g.

9952329 **7,40**



15 SICHERUNGSHALTER FS-1 FLIEGEND
Geeignet für FS.

Maße 4,4 x 3,1 x 1,1 cm. Gewicht 10 g.

9952333 **3,20**



16 SICHERUNGSHALTER FS-3 SCHIENE
FS-3 Schiene 3-fach, geeignet für FS.

Maße 6,1 x 3,1 x 4,4 cm. Gewicht 40 g.


9952334 **10,50**



17 SICHERUNGSHALTER FS-6 SCHIENE
FS-6 Schiene 6-fach, geeignet für FS.

Maße 9,5 x 3,1 x 4,4 cm. Gewicht 70 g.

9952335 **16,80**



18 FS IN BOX
10 Stück (2, 3, 5, 7,5 , 10, 15, 20, 25 und 30A).

9952319 **4,50**



19 SICHERUNGSHALTER ME IM GEHÄUSE

9952336 **14,50**

Sicherungshalter für Sicherung Typ ME, Ausführung, doppelt.

9962828 **22,00**



20 BATTERIE-COMPUTER MT IQ BASIC PRO
Mit Induktionsmessung, informiert über die Spannung, den gerade fließenden Strom sowie die noch verfügbare Batteriekapazität in Ah.

Spannung 12/24 V. Einbautiefe 20 mm. Maße 90 x 20 x 95 mm (B x H x T).

9952357 **269,00**

21 – 22 STROMVERTEILER MT PRO
Kompakter Plus-Stromverteiler mit 6 Plus-Ausgängen (M4). Die Stromzufuhr erfolgt über einen Zentraleingang (M5). Defekte Sicherungen werden durch LED angezeigt. Ausgänge bis 30 A belastbar. Die Gesamtbelastung beträgt 100 A. Lieferung ohne Sicherungen (Typ: FS). Betriebsspannung: 12 V/24 V.



21 STROMVERTEILER MT PRO-6

Maße 90 x 42 x 80 mm (B x H x T).

9932718 **44,50**



22 STROMVERTEILER MT PRO-7
Stromverteiler wie Mod. MT PRO-6 zusätzlich mit Masseverteiler.

Maße 114 x 42 x 90 mm (B x H x T).

9928095 **49,80**

1



2



BÜTTNER DOMETIC

1 HOCHLASTRELAIS MT HS 500 MIT USG-FUNKTION

Als Hauptschalter für sehr hohe Ströme bis 500 A Dauer (1000 A/1 min) einsetzbar. Kann als Batterie-Hauptschalter verwendet und von extern angesteuert werden. Kann auch als Unterspannungsschutz aktiviert werden.

Eigenstromverbrauch nur 0,1 mA. Gewinde M 10. Maße 15 x 5 x 9,4 cm (L x B x H). Gewicht 800 g.

9960271 **299,00**

BÜTTNER DOMETIC

2 LED EIN/AUS-SCHALTER

Druckschalter für MT HS 500 mit dezenter Funktionsbeleuchtung (grün). Mit diesem Schalter kann das Hochlastrelais vom Innenraum angesteuert und ein- bzw. ausgeschaltet werden. Ist der Unterspannungsschutz im Hochlastrelais aktiviert und löst dieser automatisch aus, wird dies durch Blinken des Schalters angezeigt.

Spannung 12 V. Durchmesser 19 mm.

9945423 **10,50**



BÜTTNER DOMETIC

3 HOCHLASTSICHERUNGSHALTER

Für 12 V bzw. 24 V entwickelt, um größere Verbraucher und Ladeströme (z. B. Wechselrichter, Ladegeräte) abzusichern. Schützt die Ladeleitung in Richtung Bordbatterie. Der Sicherungshalter ist beidseitig mit einem M8-Gewinde ausgestattet. Anschlussschrauben und Gummiabdeckungstüllen werden mitgeliefert. Zur sicheren Befestigung kann der Sicherungshalter angeschraubt werden. Die Lieferung erfolgt ohne Sicherung.

Spannung 12/24 V.

Leistung	Art.-Nr.	Preis
100 A	**9902929**	**9,80**
125 A	**9902941**	**9,80**
150 A	**9992341**	**9,80**
250 A	**9902944**	**9,80**
175 A	**9902942**	**9,80**
200 A	**9902943**	**9,80**

4



5

BÜTTNER DOMETIC

4 – 8 HOCHLAST-VERTEILER-SYSTEM

Individuelle, kompakte Stromverteilung und Absicherung auch für sehr hohe Leistungen. Kann zusätzlich mit unserem 500-A-Hochlastrelais (MT HS 500) kombiniert werden um eine zuverlässige und vor allem übersichtliche Verteilung und Steuerung aufzubauen. Die einzelnen Elemente sind extrem hochwertig ausgeführt und erfüllen höchste Anforderungen.

4 HOCHLAST-EINZELPOL-SCHIENE

Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination in Hochlast-Verteiler-Set. Einzelpole isoliert mit 5 x M8 Gewindebolzen. Abdeckung im Lieferumfang.

9962678 **83,00**

5 HOCHLAST-VERBINDER

Verbindungsbrücke zum Verbinden der einzelnen Elemente. Lieferumgang 2 x Hochlast-Verbinder.

9962681 **20,00**

6



7 8



6 SICHERUNGSHALTER FÜR HD SICHERUNGEN

Maße 12,6 x 4,4 x 3,7 cm, Gewicht 0,05 kg.

1-fach	**9952327**	**22,00**
2-fach	**9952328**	**32,50**

7 HOCHLAST-VERTEILER-SICHERUNGSHALTER

Hochlastverteilersicherungshalter zur Ergänzung des Hochlastverteilers

9944969 **55,00**

8 HOCHLASTVERTEILER

Einsetzbar als Einzelbauteil oder in Kombination in Hochlast-Verteiler-Set. Verteilerschiene mit 5 x M8 Gewindebolzen. Abdeckung im Lieferumfang.

9962679 **92,00**



DOMETIC OUTDOOR

9 SICHERUNGSKASTEN MIT UMFORMER MK 140 UNIVERSAL

140 W Ausgangsleistung inkl. 1 A Phonosieb, automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung). Netzanschluss über 2-pol. Sicherungsautomat, LED-Betriebsanzeige, 12 V DC Ausgang über 15 A KFZ-Stecksicherung abgesichert. Für Wohnwägen und Reisemobile zum Betrieb von 12 V Verbrauchern. Nur für Innenraum.

Maße 23 x 12,5 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 4 kg.

9983906 **376,50**



DOMETIC OUTDOOR

10 SICHERUNGSKASTEN INKL. FI-SCHUTZSCHALTER

Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter und 13 A Sicherungsautomat, Sicherungskasten für 230 V AC/50Hz. Mit Personenschutzschalter (30 mA) und nachgeschaltetem Sicherungsautomat (13 A), allpolig abschaltend, horizontal und vertikal montierbar. Nur im Innenraum verwenden.

Maße 9,5 x 13,5 x 23,5 cm (B x H x T). Gewicht 900 g.

9983921 **90,95**



DOMETIC OUTDOOR

11 SCHALTNETZTEIL

400 W. 230 V Anschluss über einen Kaltgeräte-Stecker, der 12 V DC Ausgang erfolgt über 6,3 mm KFZ- Flachstecker. Die 5 einzelnen Ausgänge sind mit KFZ-Stecksicherung (1 x 5 A/2 x 10 A /2 x 15 A) abgesichert, Ersatzsicherungen und Sicherungsheber sind vorhanden, Netzteil arbeitet lautlos, Anschluss für eine Autark-Batterie mit integrierter Vorrangschaltung. Nur für Innenraum.

Maße 32,5 x 6 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 1,6 kg.

9930292 **303,50**



DOMETIC OUTDOOR

12 STROMSCHIENENADAPTER 2A-USB LADESTATION

Nennstrom: 2A
Nennspannung: 5 V

9927918 **34,25**



victron energy

13 VICTRON BATTERIEWÄCHTER BMV-712 SMART

Batterie-Monitor BMV-712 Smart mit integriertem Bluetooth mit Shunt 500 A.

9933156 **187,95**



victron energy

14 – 15 VICTRON SMARTSHUNT BATTERIEWÄCHTER 6,5 - 70V MIT BLUETOOTH

All in One Batteriewächter ohne Display.

14 SMARTSHUNT 500 A

9936910 **156,95**

15 SMARTSHUNT 1.000 A

9958260 **259,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

victron energy

16 GX IO-EXTENDER 150

Verbessert die Eingangs- und Ausgangsfähigkeiten (I/O) eines GX-Geräts und ermöglicht die nahtlose Integration mit zusätzlichen Sensoren, Steuerungen und externen Geräten. Wird über USB angeschlossen (auch Stromquelle) und bietet eine einfache und effiziente Erweiterungslösung. Kann über das Node-RED am GX-Gerät sowie über den ‚Schalter'-Bereich der Benutzeroberfläche gesteuert werden. Technischer Hinweis: Die digitalen Ausgänge können maximal 4 mA liefern. Bei 4 mA sinkt die Spannung unter den internen Reihenwiderstand (560 (2) auf 2,24 V, sodass nur noch 2,76 V bei 4 mA für das Ausgangssignal Ausgang zu schalten

- 8 digitale E/A-Anschlüsse, konfigurierbar als 8 Eingänge, 8 Ausgänge oder 4 Eingänge + 4 Ausgänge
- PWM-Ausgang für präzise Steuerungsanwendungen



- Zwei Relais mit Verriegelung für das Schalten mit niedrigem Stromverbrauch
- Halbleiterschalter zur Steuerung von Gleichstromlasten, bei denen es sich um ohmsche, kapazitive oder induktive Lasten handeln kann
- Steckbare Federklemmen für schnelle, sichere Verbindungen

Spannung 5 V DC (über USB), maximale Spannung 70 V DC. Ladestrom 4 A. Leistungsaufnahme Typisch: < 100 mW Maximal: ~1 W (200 mA bei 5 V). Anschluss USB Typ B (Daten + Strom). Maße 6,7 x 12,3 x 2,3 cm (B x H x T). Gewicht 170 g.

9964202 158,50

18 – 29



Abbildungen ähnlich.

LiPPERT

17 ELEKTROBLOCK EBL 211 / EBL 208 MIT LT 453

Enthält Batterielademodul, koordiniert den 12-V-Stromkreis, übernimmt Steuerungs- und Regelungsfunktionen. Lademodul: Kennlinie IUoU, Ladestrom 18 A für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (EBL208) bzw. AGM- und Blei-Gel-Batterien (EBL211). Batterie-Trennschalter für Winterabschaltung. Anschluss für Solar-Laderegler LR(M)1218. LT 453: Anzeige über Leuchtdioden. Spannungsanzeige in 8 Stufen für Wohnraum- und Starterbatterie. Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung. Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für 2 Wassertanks. 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle. 230-V-Netzkontrolle. Pumpenschalter mit Einschaltkontrolle. Anschlußmaterial: Verbindungskabel, Tanksonden im Set enthalten.

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

EBL 211 (Blei-Gel + AGM)	**9930672**	**632,50**
EBL 208 (Blei-Säure + Blei-Gel)	**9930676**	**634,95**



Abbildungen ähnlich.

LiPPERT

18 ELEKTROBLOCK EBL 29

Der Elektroblock EBL 29 ist die zentrale Stromversorgung für alle 12-V-Verbraucher. Verwendung im elektrischen System an Bord des Wohnmobils oder Wohnwagens. Es ist normalerweise in einem Schrank oder Stauraum installiert und kann konsultiert werden von vorne, um eine Sicherung zu wechseln.

- Ein Lademodul 18 A zum Laden aller angeschlossenen Akkus
- Das komplette 12-V-Verteilsystem
- Die Sicherungen für die 12-V-Stromkreise
- Ein Batterieüberwachungsmodul
- Weitere Steuerungs- und Überwachungsfunktionen
- Geeignet für 6-Zellen Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien
- Anschluss für einen Solarladeregler LR1218 oder LRM1218

Spannung 12 V. Gewicht 5 kg.

9934381 902,95

LiPPERT

19 EBL 31-3

Stromaufnahme 1,9 A. Spannung Batteriespannung: 12,6 V. Ausgangsspannung 12 V. Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964306 345,95

20 EBL 33

Elektroblock EBL 33 - 0VA-In230V-Out12V-0A-IUoU - für LifePo Batterien

Stromaufnahme 1,9 A. Ladestrom 18 A. Ausgangsspannung 12 V. Eingangsspannung 230 V. Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964303 345,95

LiPPERT

21 EBL 101

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9923363 810,50

22 EBL102A

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9960909 686,50

23 EBL 109

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9933531 382,00

24 EBL 111

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964315 309,95

LiPPERT

25 EBL 119-2

Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964304 319,95

26 EBL 119-2 OVP

Maße 27,5 x 13,5 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964307 728,95

LiPPERT

27 EBL271 SCHAUDT

Farbe blau. Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9915276 968,95

28 EBL 400-1 485VA - IN230V - OUT12V-20 - BUS-WAGO

Stromaufnahme 2,4 A bei Volllast. Spannung Batteriespannung: 12,6 V. Ausgangsspannung 12 V. Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964308 496,95

LiPPERT

29 EBL 402-1

Stromaufnahme 2,4 A bei Volllast, 3,0 W im Leerlauf. Spannung Batteriespannung: 12,6 V. Ausgangsspannung 12 V. Eingangsspannung 230 V. Maße 27,5 x 13 x 17 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964305 496,95



LiPPERT

30 SOLARREGLER-ANSCHLUSSKABEL SET FÜR EBL SCHAUDT

Solarregler-Anschlusskabel Set für EBL Schaudt für PP- und MPP- Regler.

Gewicht 400 g. Kabellänge 1 m.

9906816 19,50

1 LADEBOOSTER WA 121545 INKL. ANSCHLUSS- UND TEMPERATURFÜHLER-SET
Zum Laden von 12 V-Kfz-Batterien während der Fahrt, geeignet für Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM- und Lithium-Batterien.
- o Für Euro 6-Fahrzeuge zwingend erforderlich
- o Ladespannung bis zu 14,7 V
- o Ladekennlinie IUoU
- o Max. Ladestrom einstellbar: 45 A, 55 A, 63 A, 70 A
- o Temperaturgesteuerte Ladung
- o Gleicht schwankende Lichtmaschinenspannung aus
- o Übersichtliche LED-Anzeige für Bedienung, Lade- und Gerätestatus
- o Unterstützende Batterietypen: Blei-Säure-, Blei-Gel-, AGM-, Lithium-Batterie
- o Akkukapazität: min. 80 Ah/max. 700 Ah
- o Ladekennlinie: IUoU
- o Temperaturkompensation: Ja, mit beiliegendem Temperatursensor
- o Wirkungsgrad: = 93 % (bei max. Ladestrom)
- o Rückstrom Starterbatterie: bei „Motor AUS“: < 0,1 mA
- o Rückstrom Zweitbatterie: bei „Motor AUS“: < 0,4 mA
- o Steuerstrom: bei „Motor EIN“:
- o „D+“-Anschluss: < 1mA



Abbildungen ähnlich.

Eingangsspannung 12 bis 15 V (für max. Ladestrom). Ladestrom 45 A (max. 70 A). Material Gehäuse Aluminium. Maße 15,3 x 8 x 18,9 cm (B x H x T). Gewicht 1,15 kg.

9964299 **295,95**

2 – 7



Abbildungen ähnlich.

2 STROMVERSORGUNGSGERÄT CSV 300
Stromversorgungseinheiten versorgen 12 V-Geräte wie Immersionspumpen, Ventilatoren und ähnliche Geräte. Sie werden am häufigsten für Wohnwagen verwendet, die an ein 230 V-Netz angeschlossen sind, und versorgen die Versorgungsleitungen für eine begrenzte Zeit über die Fahrzeugbatterie.
- o Für den Betrieb ohne Batterie
- o Fünf separat gesicherte 12 V-Stromkreise
- o Installationsfläche (Montageschiene 35 mm, 4TE) für die Grundverteilung von 230 V verfügbar.
- o Vorrangschaltung für die Netzversorgung, ansonsten für die Versorgung der Versorgung durch die Autobatterie
- o Niedriger Ruhestromverbrauch

Leistung 15 A. Spannung 12 V / 300 W. Maße 21 x 8,4 x 22,7 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9964310 **165,95**

3 STROMVERSORGUNGSGERÄT CSV 403
Das zentrale Energieversorgungsgerät für alle 12-V-Verbraucher an Bord des Caravans. Er wird normalerweise in Schränken oder anderen Stauräumen verbaut, so dass er von vorne zugänglich ist um einen schnellen Sicherungswechsel zu gewährleisten. Der CSV ist ausschließlich zum Anschluss an 12-V-Bordnetz geeignet. Da das Gerät eine brummfreie, stabilisierte Ausgangsspannung zur Verfügung stellt, können auch empfindliche Verbraucher angeschlossen werden.
Hinweis: Bild dient lediglich als Beispiel.
- o Anschluss an 230 V
- o Für 12-V-Verbraucher
- o Inkl. Bedienungsanleitung

Spannung 12 V. Maße 32 x 11,1 x 21,7 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964311 **243,95**

4 STROMVERSORGUNG CSV 409 A
Der Elektroblock CSV 409 A ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt. Er enthält ein Batterieladem odul (28 A, Kennlinie IUoU), die komplette 12-V-Verteilung, die Absicherung der 12 V-Stromkreise sowie weitere Steuer- und Überwachungsfunktionen: bistabiles 12-V-Hauptschalterrelais, ein Ladebooster (8 A) für die Batterieladung der Bordbatterie im Anhängerbetrieb. Geeignet für 6-zellige Blei-Säure- und Blei-Gel-Batterien (Auswahl über Schalter). Anschlussmöglichkeit für Solarregler und Anzeigetafel LT 100. Beim Einschalten der Zündung erfolgt automatisch eine Abschaltung der Verbraucher. Inkl. Anschlussmaterial und Schaltertafel ST 05 (12 V Ein/Aus).

Maße 32 x 11,1 x 21,7 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9993141 **424,95**

5 STROMVERSORGUNG CSV 417 A
Das zentrale Energieversorgungsgerät für alle 12-V-Verbraucher an Bord des Caravans. Er wird normalerweise in Schränken oder anderen Stauräumen verbaut, so dass er von vorne zugänglich ist um einen schnellen Sicherungswechsel zu gewährleisten. Der CSV ist ausschließlich zum Anschluss an 12-V-Bordnetz geeignet. Da das Gerät eine brummfreie, stabilisierte Ausgangsspannung zur Verfügung stellt, können auch empfindliche Verbraucher angeschlossen werden.
Hinweis: Bild dient lediglich als Beispiel.
- o Anschluss an 230 V
- o Für 12-V-Verbraucher
- o Inkl. Bedienungsanleitung

Spannung 12 V. Maße 32 x 11,1 x 21,7 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

9964313 **329,95**

6 SYSTEMKONTROLLTAFEL LT 100 INKL. ZUBEHÖR
Die LED-Tafel LT 100 ist für den Betrieb in autarken Caravans bestimmt und kann an das CSV 409 angeschlossen werden. Die Anzeige erfolgt über Leuchtdioden. Lieferung inkl. Anschlussmaterial zur CSV und Tanksonden/-kabel Spannungsanzeige in 4 Stufen für die Wohnraum-Batterie. Optischer Batteriealarm bei stark gesunkener Batteriespannung. Tankfüllstandsanzeige in 4 Stufen für 2 Tanks. 12-V-Hauptschalter mit Einschaltkontrolle, 230-V-Netzkontrolle.

Maße 15 x 9,2 x 2,5 cm (B x H x T).

9931742 **203,50**

7 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ OVP 01
Der Überspannungsschutz OVP 01 schützt vor Schäden durch Überspannung an Geräten, die am 230-V-Netz betrieben werden. Das OVP 01 trennt bei Über- oder Unterspannung angeschlossene Geräte innerhalb von ca. 10 Millisekunden vom 230-V-Netz. Sobald wieder normale Werte vorliegen, werden die Geräte autom. wieder mit dem 230-V-Netz verbunden. Inkl. Kabel KG-Stecker – KG-Buchse. Uaus: > 265 V; max. 10 A.

Maße 14,8 x 9,5 x 5,8 cm (B x H x T). Gewicht 200 g.

9952450 **138,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

VOTRONIC



8 STREIFENSICHERUNG
Streifensicherung zum Einsatz im Sicherungshalter sowie für Plus-Distributor 8 zur Absicherung von 12 V- und 24 V-Anlagen.

Lieferumfang 3 Stück. Stromstärken: 30/40/50/60/80 Ampere.

30 A	**9964274**	**4,00**
40 A	**9964275**	**4,00**
50 A	**9964276**	**4,00**
60 A	**9964277**	**4,00**
80 A	**9964278**	**4,00**



9 SICHERUNGSHALTER MIT DECKEL FÜR HOCHLAST-SICHERUNGEN
Voll isolierter Sicherungshalter für Hochlastsicherung zur Absicherung großer Verbraucher bzw. Hochlast-Stromkreise. Der Sicherungshalter ist anreihbar und beidseitig mit M8-Gewindebolzen ausgestattet. Die Lieferung erfolgt ohne Hochlastsicherung.

Maße 122 x 39 x 42 mm (B x H x T).

für Hochlast-Sicherungen	**9964279**	**18,80**
für Hochlast-Sich. 5-fach	**9964280**	**62,90**
für Kfz-Schraub-Sicherungen	**9964281**	**16,70**



10 HOCHLAST-SICHERUNG
Verlustarme Hochlast-Sicherung zum Einsatz im Hochlast-Sicherungshalter. Für 12 V- und 24 V-Anlagen, Bohrungen M8, mit Sichtfenster und Farbcodierung, 100 A ... 250 A.

32 V / 100 A	**9964282**	**10,20**
32 V / 125 A	**9964283**	**10,20**
32 V / 150 A	**9964284**	**10,20**
32 V / 175 A	**9964285**	**10,20**
32 V / 200 A	**9964286**	**10,20**
32 V / 225 A	**9964287**	**10,20**
32 V / 250 A	**9964288**	**10,20**



11 SMART SHUNT CI
Dient zur Batterieüberwachung / Strommessung. Erfasst alle Lade-und Entladeströme der Batterie. Strom-Nenn-Belastbarkeit von 100A, 200A oder 400A.

CI 100 A	**9964289**	**81,40**
CI 200 A	**9964290**	**103,10**
CI 400 A	**9964291**	**121,80**



12 D+ SIMULATOR
Rein spannungsgesteuerte Erzeugung eines Steuersignals für (Trenn-) Relais oder Ladewandler. Mit intelligenter Spannungsauswertung zur Vermeidung von Fehlansteuerungen bei Spannungseinbrüchen und dynamischer Schwellenerkennung. Der Schaltausgang ist mit 12V / 0,5A belastbar, kurzschluss- und überlastfest und vom Typ PNP, Plus-Ausgang, Last masseseitig.

Hinweis: Für viele Fahrzeuge nach Euro-6-Norm ist der einfache D+ Simulator nicht geeignet: D+ Simulator Pro

9964265 **65,90**



13 D+ SIMULATOR PRO
Rein spannungsgesteuerte Erzeugung eines Steuersignals für (Trenn-) Relais oder Ladewandler. Mit intelligenter Spannungsauswertung zur Vermeidung von Fehlansteuerungen bei Spannungseinbrüchen und dynamischer Schwellenerkennung.

Batterie-Spannung: 12 V / 24 V. Maße (Zylinder) 43 x 25 mm. Gewicht 100 g.

9964266 **91,40**



14 TANKANZEIGEN FÜR FRISCHWASSER-, ABWASSER- UND FÄKALIEN-TANKS
Im Gegensatz zu vielen gebräuchlichen, meist nur 5-stufigen Anzeigen, zeigen die VOTRONIC Tankanzeigen den Füllstand wesentlich genauer an und gewährleisten so eine weitaus komfortablere Kontrolle der Füllstände. Ein Leuchtbalken mit 10 Leuchtdioden zeigt den Füllstand 3-farbig an, auch Zwischenstände werden dargestellt. Auf diese Weise sind Tendenzen sofort erkennbar und die Ver- und Entsorgung wird sicherer. Im Dauerbetrieb vermittelt die stetig steigende oder fallende Anzeige das direkte Abbild des Tankinhaltes. So kann z. B. der Frischwassertank dosiert gefüllt werden.

Spannung 12 und 24 V. Stromaufnahme 1...30 mA. Maße 4,7 x 8,5 x 1,9 cm (B x H x T) Einbaumaße: 3 x 6,3 x 1,5 cm (B x H x T). Gewicht 28 g.

9964260 **48,90**



15 TANKELEKTRODE 15-50 K TANKGEBER FÜR WASSER UND WASSERHALTIGE MEDIEN
Für die Füllstandsmessung von Frischwasser, Abwasser, Fäkalien in Metall- und Kunststoff-Tanks entwickelt und sind somit universell verwendbar. Bei Frischwassertanks kann die Montage an der Tankunterseite erfolgen. Die Messelektroden werden auf die Höhe des Tanks gekürzt. Die „Voll"-Justierung erfolgt durch einen Einsteller oben am Geber, mit Hilfe einer aufgedruckten Skala bei Bedarf auch „trocken".

- Montage am Tank Oberseite/Unterseite
- Tankmaterial: Kunststoff/Metall
- Tankhöhe, einstellbar (min.- max.): 15...50 cm
- Trinkwasserzulassung nach DIN 2001-2

Lieferumfang: Inklusive Dichtungsring, Überwurfmutter PG 29, Anschlusskabel 75 cm, Anleitung. Spannung 12 und 24 V.

9964261 **70,60**



16 TANKELEKTRODE 30-110 K-FL TANKGEBER SPEZIELL FÜR HOHE TANKS
Der Nachfolger der seit Jahren bewährten Tankelektrode FL. Speziell für hohe Tanks mit Zugang von oben konzipiert, arbeitet nach dem kapazitiven Messverfahren, ist für Kunststoff- und Metalltanks geeignet und damit universell einsetzbar. Der Ableiter wird wie beim Tank-Sensor FL von außen am Tank montiert. Der Einbau kann auf der Tankoberseite über eine 38 mm–Bohrung sowohl von außen als auch von innen erfolgen.

- Montage am Tank: Oberseite
- Tankmaterial: Kunststoff / Metall
- Tankhöhe, einstellbar (min.- max.): 30–110 cm
- Für Abwasser geeignet

Lieferumfang: Inklusive Flexible Seilsonde, Dichtungsring, Überwurfmutter PG 29, Anleitung, Edelstahl-Ableiter. Spannung 12 und 24 V.

9964262 **78,60**



1 KABELTROMMEL SPIN 20 M
3 x 2,5 RN-F Kabel, 3 SchuKo - Steckdosen
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Ergonomisch geformter Handgriff
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Mit Überhitzungsschutz

Kabellänge 20 m. Farbe schwarz . Material Tragegestell verzinkt, Kunststoff. Maße 25,5 x 33,3 x 19 cm (B x H x T). Gewicht 4,16 kg.

9964216 99,75



2 KABELTROMMEL SPIN 20 M
3 x 2,5 RN-F Kabel, Stecker & Kupplung Standard
- CEE-Kupplung 230 V/16 A + 230 V/16 A CEE Stecker
- Verlängerungskabeltrommel mit Stecker und Kupplung
- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
- Gurtfixierung zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz geeignet
- Kabelfarbe: schwarz
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Kabellänge 20 m. Farbe blau, schwarz. Material Tragegestell verzinkt, Kunststoff. Maße 29 x 36,5 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,68 kg.

9964217 132,95



3 KABELTROMMEL SPIN 25 M
3 x 2,5 RN-F Kabel, 3 SchuKo-Steckdosen, 1 CEE Steckdose
- Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz geeignet
- Kabel in Signalfarbe orange, hilfreich um potentielle Stolperfallen zu verhindern
- CEE-Stecker 230 V/16 A
- 1 CEE-Steckdose 230V/16 A
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz

Kabellänge 25 m. Farbe blau, orange. Material Tragegestell verzinkt, Kunststoff. Maße 30,5 x 39,5 x 22,5 cm (B x H x T). Gewicht 6,91 kg.

9964218 181,95



4 ADAPTERLEITUNG LINK BQ 1,5 M
3 x 2,5. Stecker Schuko, Kupplung CEE
Kabellänge 1,5 m. Farbe rot. Maße 19,5 x 6 x 19,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,54 kg.

9964219 29,95



5 ADAPTERLEITUNG LINK BQ 1,5 M
3 x 2,5. Kupplung Schuko, Stecker CEE
Kabellänge 1,5 m. Farbe rot. Maße 19,5 x 5,5 x 19,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,57 kg.

9964220 25,95



6 ADAPTERLEITUNG LINK BQ 1,5 M
3 x 2,5. Stecker Schuko, Winkelkupplung CEE
Kabellänge 1,5 m. Farbe rot. Leistung 18,5 x 7 x 18,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,56 kg.

9964221 34,50



7 VERLÄNGERUNGSKABEL REACH BQ 10 M
3 x 2,5. Stecker CEE, Winkelkupplung CEE
Kabellänge 10 m. Farbe rot. Maße 22 x 7 x 22 cm (B x H x T). Gewicht 0,88 kg.

9964222 69,25

Eigenschaften BQ-Kabel: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen. Extrem abriebfest und überrollfest. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig und kältebeständig bis -40 °C.



8 CEE VERLÄNGERUNGSKABEL H07RN-F3G2.5
CEE Verlängerungskabel IP67, H07RN-F3G2.5, 3x CEE 230V Kupplung
Spannung 230 V. Kabelfarbe orange.

2 m	9964205	69,95
5 m	9964203	89,95



9 CEE VERLÄNGERUNGSKABEL IP44 H07RN-F3G2.5, 230V/16A
CEE-Stecker, CEE-Kupplung (Artikel 9964208 mit Winkelkupplung).
Spannung 230 V. Kabelfarbe orange.

5 m	9964206	41,95
25 m	9964207	134,00
10 m	9964208	69,95



10 CEE ADAPTER 230V/16A IP44 AUF SCHUTZKONTAKT GUMMILIPPE
Spannung 230 V.

9964209 15,95



11 CEE STECKER 230V/16A IP44 MIT LED SPANNUNGSANZEIGE
Spannung 230 V.

9964210 9,95



12 CEE KUPPLUNG 230V/16A IP44 MIT LED SPANNUNGSANZEIGE
Spannung 230 V.

9964211 10,95



13 CEE WINKELKUPPLUNG 230V/16A MIT LED SPANNUNGSANZEIGE
Spannung 230 V.

9964212 17,95

14 SCHUTZADAPTERKABEL FI IP44 H07RN-F 3G1,5
Kabellänge 2 m. Farbe schwarz. Fi - 16 A, Auslösezeit <30ms., Auslösestrom 30 mA

9964213 34,95



Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



15 MULTIFUNKTIONSSTECK-DOSE ABL TV
TV mit 2 x SAT-Anschluss und USB A/C Schuko-/Ladesteck-dose und Magnetdeckel.
Maße 130 x 145 x 65 mm (B x H x T).
weiß 9949301 94,50



16 EINSPEISUNGSSTECKER CEE17 ABL
Mit Magnetdeckel.
Maße 130 x 145 x 100 mm (B x H x T).
weiß 9912711 34,50
anthrazit 9912712 34,50



17 UNIVERSAL-VORZELT-STECKDOSE ABL
Mit Magnetdeckel. 230-V-Schukosteckdose, 12 V und 2 x TV-SAT-F.
Maße 130 x 145 x 90 mm (B x H x T).
weiß 9912713 73,95
anthrazit 9912714 73,95



18 EINBAUSTECKER CARACONTACT
16 A, 3P 6H, 230V, IP 44.
Maße 100 x 122 x 132 mm (B x H x T).
weiß 9922315 33,25
schwarz 9960729 32,95



19 MULTIFUNKTIONS-AUSSENSTECKDOSE
Für 230 V/12 V; TV/TV Sat.
Maße 100 x 100 mm (B x H).
weiß 9975415 30,95



20 MULTIFUNKTIONS-AUSSEN-STECKDOSE MIT USB
230 V/SAT/HDMI/USB.
Maße 123 x 130 x 88 mm (B x H x T).
weiß 9931607 41,75



21 EINSPEISUNGSSTECKDOSE CEE 17
230 V, Absicherung 16 A.
Maße 104 x 104 x 81 mm (B x H x T).
weiß 9975100 20,75



22 EINSPEISUNG NEW LINE
230 V, Absicherung 16 A.
Maße 128 x 108 x 101 mm (B x H X T).
weiß 9931989 20,95



23 EINSPEISUNGSSTECKDOSE CEE 17
Maße 70 x 135 x 65 mm (B x H x T).
weiß 9974950 22,95

24 GUMMIDICHTUNG ZU CEE 17 EINSPEISESTECKDOSE
(o. Abb.)
9974930 5,60



25 AUSSENSTECKDOSE
Mit Klappdeckel.
Maße 88 x 88 x 67 mm (B x H x T).
weiß 9994464 20,95
beige 9975410 20,95



26 FEHLERSTROMSCHUTZ-SCHALTER
230 V, max. 25 A, Auslösewert FI 30 mA, Aufputzmontage.
Maße 52 x 84 x 130 mm (B x H x T).
9975110 64,75



27 DOPPELSICHERUNGS-AUTOMAT
Zur Absicherung der 230-V-Anlage. Notwendig bei Montage der CEE 17-Einspeisungssteck-dose.
Maße 52 x 84 x 130 mm (B x H x T).
9974910 27,95



28 VDE-AP-FEUCHTRAUM ABZWEIGKASTEN
Maße 85 x 85 x 40 mm (B x H x T).
lichtgrau 9984950 3,80



29 UMRÜSTPAKET CEE 17
Bestehend aus Doppelsicher-ungsautomat, Einspeise-steckdose CEE weiss und CCE Kupplung.
9975000 45,95



30 STECKDOSE, AUFBAU
Einzeln; 230 V mit Bodenplatte.
Maße 65 x 65 x 43 mm (B x H x T).
weiß 9930242 6,20



31 STECKDOSE, AUFBAU
Doppelsteckdose; 230 V mit Bodenplatte.
Maße 65 x 108 x 56 mm (B x H x T).
weiß 9930243 10,50



32 SCHUTZKONTAKT-KUPPLUNG
Mit Deckel, IP44, 16 A, 250 V, aus Elastomer, Schnappverra-stung, Anschlüsse Schraub-klemmen, für Kabel bis H 07 RN-F 3 x 2,5 mm², Bauart DIN 49440-1-D.
Maße 54 x 118 mm (Ø x L).
9916992 8,75



33 WINKELSTECKER MIT THERMOPLAST-EINSATZ
Auch für das belg.-franz. Steck-dosensystem, IP44, 16 A, 250 V, aus Elastomer, Schnappver-rastung, Anschlüsse Schraub-klemmen, für Kabel bis H07RN-F 3 x 2,5 mm², Bauart DIN 49441-AR2.
Maße 42 x 85 mm (Ø x L).
9916991 7,50



34 SCHUTZKONTAKT-GUMMI-STECKER
Robuste Ausführung, An-schlüsse Schraubklemmen, für Kabel H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².
9948790 4,50



35 SCHUTZKONTAKT-GUMMI-KUPPLUNG
Robuste Ausführung, Anschlüsse Schraubklemmen, für Kabel H 07 RN-F 3 x 1,5 mm².
9948800 5,60



1 ELEKTROLEITUNGEN

H 07 V-K in Ringen à 5 m.

rot	1,5 mm²	9984870	7,70	schwarz	6 mm²	9975177	17,75
		Grundpreis pro 1 Meter = 1,54				Grundpreis pro 1 Meter = 3,55	
schwarz	1,5 mm²	9975175	9,00	rot	10 mm²	9975417	20,95
		Grundpreis pro 1 Meter = 1,80				Grundpreis pro 1 Meter = 4,19	
rot	2,5 mm²	9984890	9,95	schwarz	10 mm²	9975414	20,95
		Grundpreis pro 1 Meter = 1,99				Grundpreis pro 1 Meter = 4,19	
schwarz	2,5 mm²	9975176	10,95	rot	16 mm²	9975419	29,95
		Grundpreis pro 1 Meter = 2,19				Grundpreis pro 1 Meter = 5,99	
rot	6 mm²	9984910	16,95	schwarz	16 mm²	9975421	29,95
		Grundpreis pro 1 Meter = 3,39				Grundpreis pro 1 Meter = 5,99	



RING Automotive

2 BATTERIEKABEL HOCHFLEXIBEL

1 m Ring.

schwarz	25 mm²	9934044	19,25
		Grundpreis pro 1 Meter = 19,25	



3 ELEKTROLEITUNG

H 05 VV-F in Ringen à 10 m, Material PVC.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975412 21,95

Grundpreis pro 1 Meter = 2,20

4 ELEKTROLEITUNG

H 05 VV-F in Ringen à 20 m, Material PVC.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975422 39,95

Grundpreis pro 1 Meter = 2,00

5 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F in Ringen à 50 m, Material Gummi.

Farbe schwarz. 3 x 1,5 mm².

9975413 140,15

Grundpreis pro 1 Meter = 2,80



6 ELEKTROLEITUNG

H 03 VV-F PVC, 5 m Ring.

Farbe weiß. 2 x 0,75 mm².

9975423 9,95

Grundpreis pro 1 Meter = 1,99

7 ELEKTROLEITUNG

H 03 VV-F PVC, 5 m Ring.

Farbe weiß. 3 x 1,5 mm².

9984940 16,95

Grundpreis pro 1 Meter = 3,39



Phaesun

8 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F, Gummi, UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 4 mm².

9912619 46,50

Grundpreis pro 1 Meter = 4,65

9 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F, Gummi UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 2,5 mm².

9975418 40,75

Grundpreis pro 1 Meter = 4,08

10 ELEKTROLEITUNG

H 07 RN-F 2 X 1,5 MM², Gummi, UV-beständig, 10 m.

Farbe schwarz. 2 x 1,5 mm².

9975426 23,95

Grundpreis pro 1 Meter = 2,40



WAGO

11 WAGOKLEMME

Lösbar durch einzelne Kipphebel für starre und flexible Adern, ein- oder mehrdrähtig, 3-pol. Klemmt abisolierte feindrähtige Leiter von 0,08 - 4,0 mm², ein- oder mehrdrähtige Leiter von 0,08 - 2,5 mm². Inhalt 50 St./Pck.

9930238 30,75




WAGO

12 WAGOKLEMME 3

Transparent zur Sichtkontrolle der Leiterposition und Abisolierlänge. Lösbar durch einzelne Kipphebel für starre und flexible Adern, ein- oder mehrdrähtig, 3-pol. für Kabelquerschnitt 0,14 – 4 mm². 2 Prüföffnungen für alle gängigen Prüfspitzen. Inhalt 50 St./Pck.

9930239 35,50



B. Berker Business Solutions

13 LEITUNGSFÜHRUNGSKANAL PVC

Rollenkanal mit Bodenlochung und doppelseitigem Klebeband für Schraub- und/oder Klebemontage. Das Kanalunterteil und der Deckel sind aus einem Stück gefertigt.

12 x 7 mm, 1 m.			
weiß	9912387	5,00	
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,00		
schwarz	9930686	5,00	
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,00		
15 x 15 mm, 1 m.			
weiß	9912388	5,00	
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,00		
schwarz	9930687	5,00	
	Grundpreis pro 1 Meter = 5,00		
35 x 18 mm, 1 m.			
weiß	9912389	6,40	
	Grundpreis pro 1 Meter = 6,40		
35 x 20 mm, 1 m.			
schwarz	9930688	7,50	
	Grundpreis pro 1 Meter = 7,50		



Jäger DIREKT

14 LÜSTERKLEMMEN 12-POLIG

1,5 mm² - 2,5 mm².

9931664 5,80

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



15 CEE-STECKER AUF SCHUKOKUPPLUNG

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

schwarz mit Kontrollleuchte	9975983	29,95
orange ohne Kontrollleuchte	9962977	17,95



16 CEE-KUPPLUNG AUF SCHUKOSTECKER

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975985	34,95
ohne Kontrollleuchte	9975033	18,95



17 CEE-WINKELKUPPLUNG

Mit Schukokupplung auf Schukostecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975981	33,25
ohne Kontrollleuchte	9975039	27,95



18 CEE-KUPPLUNG

Auf CEE-Stecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975982	36,95
ohne Kontrollleuchte	9975038	20,95



19 CEE-WINKELKUPPLUNG

Mit Schukokupplung auf CEE-Stecker.

1,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975984	47,50
ohne Kontrollleuchte	9975029	24,95



20 ADAPTERLEITUNG CEE

CEE Kupplung nach CH Norm SN441011/ Schweizer Stecker, 1,5 m Kabel.

Typ 13

mit Winkelkupplung	9961335	49,95
Typ 13	9961332	44,50
Typ 23 (4-Kant-Pins)	9961333	45,95



21 CEE-KUPPLUNG AUF SCHUKOSTECKER

0,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975986	22,50

0,35 m; 3 x 2,5 mm²

ohne Kontrollleuchte	9975047	12,95



22 CEE-STECKER AUF SCHUKOKUPPLUNG

0,5 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975987	22,95
ohne Kontrollleuchte	9975043	15,25



23 CEE-ADAPTER SCHWEIZ

CEE-Stecker 3-polig auf Schweizer SEV-Kupplung nach CH Norm SN441011 mit 1,5 m 3 x 2,5 mm², schwarz.

Typ 13	9961331	47,95
Typ 23 (4-Kant-Pins)	9961334	45,95



24 CEE - SCHUKO ADAPTER

Kurzadapter mit Schukostecker auf CEE Kupplung, IP 44, max. 16 A. ABS Kunststoff.

9974840 21,50



25 ADAPTER CEE 17 STECKER / SCHUKOSTECKDOSE

230 V/16 A, mit Klappdeckel.

9931606 13,50



26 CEE VERLÄNGERUNG orange

10 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9975988	69,95
ohne Kontrollleuchte	9976570	55,95
orange ohne Kontrollleuchte	9963807	49,75

25 m; 3 x 2,5 mm².

mit Kontrollleuchte	9960134	119,95
ohne Kontrollleuchte	9926768	99,95

27



28



27 CEE 17-ANSCHLUSSKUPPLUNG

9948850 5,40

28 CEE 17-ANSCHLUSSSTECKER

9948830 5,60



29 CEE-WANDDOSE

Spritzwassergeschützt, blau, 3-polig, 230 V/16 A.

9948822 15,50



30 CEE-WANDGERÄTESTECKER

Spritzwassergeschützt, blau, 3-polig, 230 V/16 A.

9948862 14,25



31 ADAPTER CEE/SCHUKO

Adapterleitung CEE/Schuko mit Gummikabel. CE geprüft.

Spannung 230 V / 16 A. Kabellänge 1,5 m. Maße 3 x 2,5 mm² (L x Ø). Gewicht 0,55 kg.

9964197 16,90



32 ADAPTER CEE/SCHUKO

Kurzadapter CEE/Schuko. CE geprüft für temporären Gebrauch.

Spannung 230 V / 16 A. Gewicht 0,12 kg.

9964198 17,50

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com

1 2





MENNEKES

1 CEE 17-WINKELSTECKER

9948840 **17,25**

MENNEKES

2 CEE 17-WINKELKUPPLUNG

9948870 **18,75**



3 CEE 17- WINKELKUPPLUNG

Mit rückseitig eingebauter 230-V-Schuko-Steckdose. 1 Stück SB.

9948880 **16,95**



4 MOBILER STROMVERTEILER STECKY DUO 5 MIT POWERLIGHT SPANNUNGSANZEIGE

Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff. Mit ergonomischem Tragegriff, Kabelaufwickler und Kantenschutz. Ausgang: 7 x Schutzkontaktsteckdose 230 V / 16 A, 4 x CEE - Steckdose (230 V / 16 A / 3-polig) 1 x 2-fach USB 5,0 V / 2,1 A.

Länge Netzkabel 3,4m, für Innen- und Außenbereich IP44, Zusatzschutz 1x FI 25A 30mA Typ A.

9946646 **399,00**



5 ANSCHLUSSKABEL

Verlängerung ausgestattet mit P17-Buchse und Steckdose.

- Kabel 3 x 2,5 mm² - 16 A
- Schutzart IP44

Lieferumfang inklusive Tragetasche. Farbe schwarz.

Länge 15 m / 1,8 kg	**9962309**	**44,95**
Länge 25 m / 2,5 kg	**9960871**	**64,75**



6 ADAPTER ANTARION P17 230 V / CEE 0,33 M

Buchsenadapter zum Anschluss eines P17-Verlängerungskabels an eine Standard-230-V-Steckdose. Schutzart IP20.

Farbe schwarz, blau. Maße 3*2.5 mm², Länge 0,5 m. Packmaß 5,5 x 40 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 225 g.

9962304 **6,45**

Farbe schwarz, blau. Maße 3*2,5 mm², Länge 1,5 m. Packmaß 150 x 5 x 5 cm (B x H x T). Gewicht 240 g.

9970649 **8,60**



7 ADAPTER ANTARION P17

P17-Buchse mit einer 2. 230-V-Steckdose auf der Rückseite.

Farbe blau. Maße 9,8 x 13,7 x 5,4 cm (B x H x T). Gewicht 165 g.

9962305 **7,90**



8 ADAPTER ANTARION P17 MALE

Der P17-Stecker ermöglicht den Anschluss an die Klemmen.

Farbe grau, blau. Maße 5 x 5,7 x 11,3 cm (B x H x T). Gewicht 105 g.

9962306 **4,30**



9 ADAPTER ANTARION P17 FEMALE

P17-Buchse zum Anschluss an VDL-Steckdosen.

Farbe blau, grau. Maße 5 x 6,6 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 125 g.

9962307 **4,50**



10 ADAPTER ANTARION P17 DOUBLE

Doppelbuchse bestehend aus einem P17-Eingang und 2 P17-Buchsen.

Farbe blau, grau. Maße 5 x 16,7 x 21,3 cm (B x H x T). Gewicht 330 g.

9962308 **12,75**

11 – 12 KABELHALTERUNG FLEXICORD

Die ultimative Lösung für für die Organisation und den einfachen Transport Ihrer Kabel. Die Innenseite ist mit einem Klettverschluss ausgestattet, der eine sichere Umwicklung Ihrer Kabel gewährleistet.



11 FLEXICORD LOOP

Dieses haltbare und vielseitige FlexiCord verfügt über eine Öse, die leicht an einem Wandhaken befestigt werden kann.

Material Nylon und PP. Maße 17,4 x 5,0 cm (L x B). Gewicht 23 g.

9962697 **6,00**



12 FLEXICORD GRIP

Dank der praktischen Lasche lässt es sich leicht öffnen, wenn Sie es anpassen oder entfernen müssen.

Material Nylon, PP und PVC Handgriff. Maße 28 x 15 x 3 cm (B x H x T). Gewicht 90 g.

9962698 **7,50**



13 KABELBOX FÜR CEE-VERBINDUNGEN

Abschließbar, ohne Schloss.

9975452 **13,50**

Nicht abschließbar.

9975450 **6,70**



EuroTrail

14 KABELTASCHE

Material 100 % Polyester. Maße 45 x 10 cm (Ø x H).

schwarz **9950048** **13,95**



HINDERMANN

15 KABELTROMMEL-TASCHE FÜR 25 M CAMPER-KABELTROMMEL

Leichtplane mit 4-Wege-Reißverschluss. Zugang zu Tragegriff und Kabel. Seitliche Laschenöffnung ermöglicht Netzanschluss.

Farbe hellgrau/dunkelgrau. Material PVC. Maße ca. 28 x 34 x 25 cm (B x H x T).

9920289 **32,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



16 KABELTROMMEL VARIO-LINE, 230 V, 40 M
H07RN-F 3G1,5, Kabelfarbe schwarz, Kunststoff-Trommelkörper ø 290mm, verzinktes Bügelgestell, Schutzkontaktstecker 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, max. 3,5 kW, Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz, IP44, geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21.
Maße 39 x 29 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 7,08 kg.

9962525 **106,95**



17 PROFI-KABELTROMMEL
Aus hochbruchfestem Kunststoff. 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V) mit Klappdeckel, Thermo-Überlastschutz mit Wiederanlaufschutz. 25 m Gummikabel (H07RN-F 3G2,5 mm²). Spritzwasserschutz IP44.
Maße 21 x 39 x 21 cm (B x H x T). Gewicht 6,75 kg.

9975184 **141,50**



18 GERÄTE-KABELTROMMEL CEE 230V
Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A, 220 V, 25 m Gummikabel H 07 RN-F 3G 2,5 mm².
Farbe Kabel schwarz. Maße 25 x 38 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 6,25 kg.

9975183 **153,75**

Farbe Kabel orange. Maße 25 x 38 x 30 cm. Gewicht 6,9 kg.

9963808 **137,95**



19 KABELTROMMEL CEE 230V
Aus Kunststoff mit 25 m Gummikabel H 07 RN-F 3G2,5 mm² mit CEE-Stecker 3-pol. Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließendem Klappdeckel und 1 CEE-Steckdose 3-pol. Mit Thermoschutzschalter, Kabelführung und Spritzwasserschutz IP44.
Maße 25 x 38 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 6,45 kg.

9975182 **149,95**



20 KABELTROMMEL
Aus robustem Spezialkunststoff, stabiles Fußgestell mit Kabelführung, Feststellbremse, VDE-Thermoschutzschalter, 4-fach Schuko-Steckdoseneinsatz. 25 m Kunststoffleitung H 05 VV-F 3G1,5 mm².
Maße 20 x 33 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 3,55 kg.

9975185 **62,75**



21 KABELTROMMEL CEE 3-POL.
CEE-Kabeltrommel 3-polig H07RN-F 3G2,5, schwarz, 25 m mit CEE Stecker 16 A/3 pol. 3-fach Dose mit 1x CEE 3 pol. 16 A Kupplung und 2x Dosen IP55 Schweiz 220 V abgesichert mit 1 x Feinsicherung 10 A, Thermoschalter - IP44.
Maße 25 x 38 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 6,45 kg.

Typ 13NB/5513-1	**9957726**	**207,85**
Typ 23NB/5523-1	**9957727**	**206,90**



22 KABELTROMMEL TOP-LINE 230 V
Kabeltrommel TOP-LINE 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Klappdeckel, 25 m Kabel, Farbe schwarz. H07RN-F 3G2,5.
Material Gummi, Kunststoff, Metall.
Maße 28,5 x 39,5 x 19,5 cm (B x H x T). Gewicht 7 kg.

9962279 **133,95**



23 KABELTROMMEL STAHLBLECH
Kabeltrommel aus Stahlblech und verzinktem Fussgestell. 25 m Gummikabel H 07 RN-F3G1,5, 4 Schukosteckdosen mit Klappdeckel. IP44.
Maße 28,5 x 39,5 x 19,5 cm (B x H x T). Gewicht 7,5 kg.

9931993 **129,95**



24 KOMPAKTTROMMEL 230 V
Kunststoff Kompakttrommel 230 V/16 A, 4 x Schutzkontaktsteckdose, 20 m, Farbe schwarz / blau, H05VV-F 3G1,5.
Maße 20 x 25 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

9962280 **54,95**



25 KABELAUFROLLER
Zum Aufrollen des Verlängerungskabels. Bei 3 x 2,5 mm² passen bis zu 40 m auf die Rolle.
Maße 35,5 x 9 cm (Ø x T). Gewicht 0,66 kg.

9976565 **21,95**



26 VERLÄNGERUNGSKABEL SCHUKO 230 V/16 A
Gummi-Verlängerung 230 V, Länge 25 m. H07RN-F 3G1,5. Angespritzter Schutzkontaktstecker 230 V/16 A und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe. IP44, geprüft nach VDE 0620-1.

9960359 **50,75**

1 

2 

3 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12a 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, mit Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21 – 22 mm.
9975690 **5,95**

16 A / 12 – 24 V, mit Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975695 **6,80**

2 SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
16 A / 12 – 24 V, mit 16 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975696 **6,90**

3 SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, mit 8 A Sicherung, Schraubkontakten und zwangsgeführter Zugentlastung, zum Anschluss von Zusatzgeräten in DIN-Steckdosen Ø 12 mm oder Zigarettenanzünder- und Powersteckdosen Ø 21 – 22 mm.
9975691 **6,20**

4 WINKELBARER SICHERHEITS-UNIVERSALSTECKER
Mit EIN/AUS-Schalter 8 A / 12 – 24 V, stufenlos 180° schwenkbar.
9975088 **12,50**

5 WINKELBARER UNIVERSALSTECKER
8 A / 12 – 24 V, zum Anschluss von Zusatzgeräten.
9975392 **9,50**

6 UNIVERSAL-WINKELSTECKER
7,5 A / 12 – 24 V, mit Leuchtdiode, 7,5 A Sicherung, Schraubkontakten und geschraubter Zugentlastung.
9975390 **12,50**

7 RUNDE AUFBAU-POWER USB-C/A STECKDOSE 12 - 24 V DC
Ausgang 5 V, mit integriertem Spannungswandler. Ausgang 3 A (C-Port) und 2,5 A (A-Port). Mit Schutz vor Verpolung, Überlast, Übertemperatur, Überspannung, Kurzschluss; E1-Zulassung; Eigenverbrauch < 3 mA. Befestigung mittels Schrauben, Kabelanschluss vorkonfektioniert ca. 15 cm, 2 x 0,5 mm² ; Ø 59 mm x H 21,5 mm / 23,8 mm mit Deckel.
9945256 **35,50**

8 NORMSTECKDOSEN-ADAPTER 16 A / 12 – 24 V
Für Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen Ø 12 mm.
9975087 **12,50**

9 ADAPTER 8 A / 12 – 24 V
Zur Stromversorgung mit großen Steckern Ø 21 mm in kleinere DIN-Steckdosen Innen-Ø 12 mm, flexibel mit 0,25 m Leitung.
9958050 **9,95**

10 AUFBAU-STECKDOSE MIT DECKEL 12 – 24 V / 16 A / DIN
Innen-Ø 12 mm, passend für Norm- und Universalstecker. Flachsteckeranschluss 6,3 mm x 0,8 mm. TÜV geprüft.
9960265 **7,95**

11 EINBAU-NORMSTECKDOSE METALL 16 A / 12 – 24 V
12 mm, mit Schnappdeckel, Flachsteckeranschluss 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 18 mm.
9975084 **12,40**

12 POWER-STECKDOSE 20 A / 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, mit Deckel, Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter, Einbaubohrungs-Ø 27,8 mm.
9975086 **9,55**

12a Mit Montageplatte zum Fronteinbau
9981848 **10,55**

13 POWER-AUFBAUSTECKDOSE 20 A / 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Befestigung mittels 2 Blechschrauben.
9975089 **9,80**

14 AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm².
9981731 **25,80**

15 DREIFACHSTECKDOSE 12 – 24 V
Mit Universalstecker 16 A, Innen-Ø 21 mm, Anschluss in Zigarettenanzünder-/Normsteckdosen möglich, max. 16 A mit drei Steckdosen.
Kabel: 2 x 1,5 mm² Flachleitung. Länge 2 m.
9981729 **33,50**

16 POWERKUPPLUNG 12 – 24 V
Innen-Ø 21 mm, max 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm², mit Bodenplatte.
9981732 **10,95**

17 GEWINKELTER NORMSTECKER 16 A / 12 – 24 V
Zum Anschluss von Zusatzgeräten. mit geschraubter Zugentlastung bis max. 2,5 mm². Kabeldurchlass 7,5 mm. Belastbar bis max. 16 A.
9970781 **7,50**

18 GEWINKELTER USB NORMSTECKER / 12 – 24 V
Passend für Normsteckdosen (12mm) nach DIN EN ISO 4165. Mit Schutz vor Verpolung, Überlast, Übertemperatur, Kurzschluss. Techn. Daten: Input 8-34 V, Output max. 3 A, 1 x USB-A.
9970782 **27,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Steckverbindungen 12 V / 24 V


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34



35


36


37


38


39


40

19 FLACHLEITUNG 8 A / 12 – 24 V
2 x 0,75 mm², Länge 1,8 m, Kupplung Innen-Ø 21 mm.

9984800 **8,90**

20 VERLÄNGERUNGSKABEL 8 A / 12 – 24 V
Verlängerungskabel 8 A / 12 – 24 V, 2 x 0,75 mm², Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen 21 mm².

1,8 m **9917405** **13,90**
4,0 m **9984820** **16,20**

21 POWER-ZWILLINGSKUPPLUNG 16 A / 12 – 24 V
Mit Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, kompakte Bauform.

9984841 **26,95**

22 AUFBAU-POWER USB-C DOPPEL-STECKDOSE

Unterstützt die Schnellladeverfahren Power Delivery und Quick Charge. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm². Befestigung mittels beigelegter Schrauben. Ausgang: 5/9/12 V und bei 24 V Eingangsspannung auch 15/20 V, max. 2x 30 W; Eigenverbrauch < 5 mA.

9964194 **28,90**

23 WINKELBARER DOPPEL USB LADESTECKER
Für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen im PKW und Boot zum Aufladen und Betreiben von z.B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3 Playern, Fotokameras und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen.

Spannung 12 – 24 V DC. Ausgang 5 V, 2 x 2.500 mA.

9917404 **23,50**

24 POWER USB-C EINBAUSTECKDOSE PD/QC 60 W OHNE LED
Kompakt, einfach einzubauen, unterstützt Schnellladeverfahren für max. Flexibilität.

Spannung 12 - 24 V. Ausgangsstrom 3 A. Leistung max. 60 W.

9963509 **36,90**

25 POWER USB-C EINBAUSTECKDOSE PD/QC 60 W OHNE LED
Schnelles Laden, integrierter Spannungswandler, vielseitiger Einbaumöglichkeiten.

Spannung 12 - 24 V. Ausgangsstrom 3 A. Leistung max. 60 W.

mit Montageplatte **9963533** **37,90**

26 WINKELBARER USB-C LADESTECKER PD/QC 60 W
Schnelles Laden, dank Universalstecker besonders praktisch und vielseitig einsetzbar.

Spannung 12 - 24 V. Ausgangsstrom 3 A. Leistung max. 60 W.

9963534 **39,50**

27 AUFBAU-POWER USB-C/A DOPPEL-STECKDOSE PD/QC MAX. 30 W
Schnelles Laden über Power Delivery und Quick Charge. Einfach montieren und ideal für mobilen Einsatz mit verschiedenen Geräten.

Spannung 12 - 24 V. Ausgangsstrom 3 A. Leistung max. 30 W.

9963565 **27,90**

28 POWER USB - C / A DOPPELSTECKDOSE PD/QC MIT KONTROLL-LED
Mit Integriertem Spannungswandler. Die Paneldicke beträgt von 2 m bis 16 mm. Das Ladeprotokoll bei der A-Buchse ist Quick Charge, PPS und bei der C-Buchse Power Delivery, Quick Charge, PPS.

Spannung 12 – 24 V.

9970780 **29,30**

29 EINBAUSTECKDOSE POWER USB MIT DECKEL
Power USB Einbausteckdose mit Deckel mit integriertem Spannungswandler. Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen (1 x 3 A).

Spannung 12 – 24 V DC / 5 V DC 3.000 mA.

mit Montageplatte **9920356** **20,90**
mit Gewindehülse **9920357** **20,50**

30 DOPPELSTECKDOSE POWER USB-C/A MIT MONTAGEPLATTE 12 – 24 V
Power USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm². Einbaumaß Ø 36 mm, Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Ausgang 5 V, 3.6 A.

9960263 **27,70**

31 POWER USB DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V MIT MONTAGEPLATTE

Maße 4,5 x 6 x 4,15 cm (B x H x T). 5 V, 2 x 2.500 mA.

9912553 **24,50**

32 AUFBAUSTECKDOSE MIT POWER USB DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V

Maße 3,28 x 3,4 x 8,5 cm (B x H x T). 5 V, 2 x 2.500 mA.

9912554 **22,90**

33 AUFBAU-POWER USB-C/A DOPPEL-STECKDOSE 3,6 A / 12 – 24 V
USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Kabelanschluss ca. 150 mm, 2 x 0,5 mm². Befestigung mittels beiliegender Schrauben. Ausgang 5 V, 3.6 A.

9960262 **27,10**

34 AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE MIT POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V
Mit 2 Powersteckdosen (Ø 21 mm), 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose, über 5 V USB aufladbar. Befestigung mittels beiliegender Schrauben. USB-Ausgang 5 V, 3,6 A.

9960261 **42,50**

35 DREIFACHSTECKDOSE MIT POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE 12 – 24 V
Dreifachsteckdose mit 1 Power USB-C/A Doppelsteckdose und 2 Powersteckdosen (Ø 21 mm), über 5 V USB aufladbar. USB-Ausgang 5 V, 3,6 A.

9960260 **49,20**

36 GERÄTEANSCHLUSSKABEL 8 A
Konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,75 mm², mit Hohlgerätestecker 2,5 x 5,5 mm, Schaftlänge 12,5 mm.

9975062 **13,40**

37 ZWILLINGSKUPPLUNG 16 A / 12 – 24 V
Mit Sicherheits-Universalstecker 16 A, 2 Kupplungsdosen Innen-Ø 21 mm, Kabel je 2 x 0,75 mm², Länge 0,25 m, Max.2 x 8 A.

9984840 **17,20**

38 GERÄTEANSCHLUSSKABEL 2 A
Sicherheits-Universalstecker 2 A konfektioniert mit 2 m Kabel 2 x 0,4 mm², gewinkelte Ausführung, Schaftlänge: 9,5 mm. Mit Hohlgerätestecker.

2,1 x 5,5 mm **9975060** **11,85**
2,5 x 5,5 mm **9975061** **11,85**

39 VERLÄNGERUNGSKABEL 8 A / 12 – 24 V
Mit Sicherheits-Universalstecker 8 A und Kupplung Innen-Ø 21 mm, Wendelleitung 0,6 – 3 m.

9984850 **17,90**

40 FLACHE POWER USB STECKDOSE 12 – 24 V
Mit integriertem Spannungswandler, zum Laden und Betreiben von Smartphones, Navigationsgeräten, Digitalkameras, MP3-Player, Tablets, sowie anderen elektronischen Geräten, die über USB geladen werden können und einen hohen Ladestrom benötigen. Befestigung mit 2 Schrauben (im Lieferumfang). Ausgang 5 V / 3 A , Eigenverbrauch: < 3 mA, Kabel 1 m mit Aderendhülsen.

Maße 42 x 34 x 15,25 mm (B x H x T).

9930671 **23,50**



wentronic SOLUTIONS

1 DUALER EINBAUCHARGER USB-A UND USB-C MIT SCHNELLADETECHNIK 12 V / 24 V

Der Schnelllader ist kompatibel mit Berker- und Inprojal-Schalterprogrammen und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Kabellänge beträgt 150 mm.

Ausgangsleistung 2 x 18 W. Leistung Gesamtleistung: 5,0 V - max. 3,0 A (15 W) 9,0 V - max. 2,0 A (18 W) 12,0 V. Stromaufnahme-Standby 5-7 mA.

ohne LED-Anzeige	**9963842**	**26,95**
mit LED- Anzeige	**9963843**	**26,95**



wentronic SOLUTIONS

2 DUALER EINBAUCHARGER USB-C, MAX. 18 W

Der Schnelllader ist kompatibel mit Berker- und Inprojal-Schalterprogrammen und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Kabellänge beträgt 150 mm.

Leistung 2 x 18 W. Spannung 12 - 24 V. Maße 3,6 x 4,42 cm (B x H). Ausgangsleistung 2 x 18 V, 5,0 V - max. 3,0 A (15 W), 9,0 V - max. 2,0 A (18 W), 12,0 V - max. 1,5 A (18 W)

schwarz	**9963844**	**29,95**
weiß	**9963845**	**29,95**



wentronic SOLUTIONS

3 EINBAUCHARGER USB, 45 W

Der Schnelllader ist kompatibel mit Berker- und Inprojal-Schalterprogrammen und für Wandstärken bis 17 mm geeignet. Kabellänge beträgt 150 mm.

	45 W: USB-A/C	60 W: USB-C
5,0 V:	3 A (15 W)	3 A (15 W)
9,0 V:	3 A (15 W)	3 A (27 W)
12,0 V:	3 A (15 W)	3 A (36 W)
15,0 V:	3 A (15 W)	3 A (45 W)
20,0 V:	2,25 A (45 W)	3 A (60 W)

USB-A max. 45 W	**9963846**	**21,95**
USB-C max. 45 W	**9963847**	**25,95**
USB-C max. 60 W	**9963848**	**34,95**



wentronic SOLUTIONS

4 LADEPAD UNTERBAU-CHARGER E QI T06 PL QI FÜR KABELLOSES LADEN

Durch einfaches Auflegen wird der Akku geladen, während eine grüne Leuchtdiode auf der Unterseite den Ladestatus anzeigt. Der Charger lässt sich im Handumdrehen unsichtbar unter einer Arbeitsplatte von bis zu 13 mm Stärke einbauen. Die Kabellänge beträgt 200 mm.

Kabellänge 20 cm.

9963849 48,95



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

5 EINBAUSTECKDOSE

Mit USB-C/A Doppelsteckdose + 2 Powersteckdosen.

Maße 144 x 56 x 7 mm (L x B x H). Einbautiefe 55 mm. Spannung 12 – 24 V. Innen-Ø 21 mm. Ausgangsstrom USB 3,6 A max. Max. Belastung 16 A bei Kabel 1,5 mm² und 20 A bei 2,5 mm².

9960718 48,20



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

6 EINBAUSTECKDOSE

Mit USB-C/A Doppelsteckdose. Schaltbar.

Maße 144 x 56 x 7 mm (L x B x H). Einbautiefe 55 mm. Spannung 12 – 24 V. Innen-Ø 21 mm. Ausgangsstrom USB 3,6 A max. Max. Belastung 16 A bei Kabel 1,5 mm² und 20 A bei 2,5 mm².

9960719 48,20



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

7 UNIVERSALSTECKER NG 15 A EV

Mit zwangsgeführter Zugentlastung.

Spannung 12 – 24 V.

9960728 6,75



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

8 WINKELBARER DOPPEL USB - C/A LADESTECKER 12 V / 5 V

Spannung 12 V. Ausgangsstrom 3,6 A max.

9960717 27,50



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

9 POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE PRO CAR

Mit Schutzdeckel. IP54.

5 V Ausgangsstrom 3,6 A max., ohne LED.

9958338 27,40



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

10 POWER USB-C/A DOPPELSTECKDOSE PRO CAR

Mit Montageplatte und Deckel.

5 V. Ausgangsstrom 3,6 A max., ohne LED.

9958339 28,10



HABA

11 POWERLINE STECKDOSE MAX. 15 A

Maße 51 x 37 x 37 mm (L x B x H).

12 V	**9930247**	**8,20**

12 POWERLINE USB STECKDOSE MAX. 3,1 A

Maße 51 x 37 x 37 mm (L x B x H).

10 – 30 V	**9930248**	**18,75**

13 POWERLINE VOLTMETER

10 – 30 V	**9930249**	**16,95**



HABA

14 POWERLINE RAHMEN

Maße 6 x 4,4 x 0,6 cm (B x H x T).

einzeln	**9930251**	**3,50**

15 POWERLINE RAHMEN

Maße 10,5 x 4,4 x 0,6 cm (B x H x T).

doppelt	**9930253**	**4,80**

16 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE

Maße 5,5 x 5 x 8 cm (B x H x T).

einzeln	**9930252**	**4,80**



HABA

17 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE

Maße 10 x 5 x 7,5 cm (B x H x T).

doppel	**9930254**	**6,80**

18 POWERLINE AUFBAUGEHÄUSE

Maße 15 x 5 x 7,5 cm (B x H x T).

dreifach	**9930256**	**11,95**



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

19 POWER USB C DOPPELSTECKDOSE PD&QC

Mit Montageplatte. Unterstützt Schnellladeverfahren Power Delivery, Quick Charge und PPS. Einbaubohrung Ø 36 mm, Befestigung mittels Schrauben, Eigenverbrauch < 5 mA.

Spannung 12 – 24 V. Ausgangsleistung max. 2 x 30 W. Stromaufnahme max. 5 mA (Leerlauf). Kabellänge 15 cm.

9958561 31,60



HABA

20 EINBAU-STECKDOSE

Mit Deckel, 12 V, 2-polig, mit Steckanschluss.

9958600 9,70



PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

21 RUNDE AUFBAU-POWER USB DOPPELSTECKDOSE 2 X USB-A / 12 – 24 V

Maße 21,5 x 59 mm. 5 V Ausgangsstrom 5 A (2 x 2,5 A).

9970778 29,90

22 RUNDE AUFBAU-POWER USB DOPPELSTECKDOSE 1 X USB-C + 1 X USB-A / 12 – 24 V

Maße 21,5 x 59 mm. 5 V Ausgangsstrom 5 A gesamt (USB-A + USB-C).

9970779 34,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Schaltersysteme

FAWO

Schaltersysteme 10.000 und 20.000 von Fawo finden in den meisten Reisemobilen und Caravans von heute ihre Bestimmung. Die Produkte sind technologisch zukunftsweisend, einfach zu installieren und bieten dem Anwender ein Plus an Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Einbaugeräte System 10.000 und 20.000


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34 – 35


36


37


38


39

23 SCHUKO-STECKDOSEN-EINSATZ
2-polig 10/16 A, 250 V.

weiß	9974260	6,00
lichtgrau	9974268	6,00
braun	9974390	6,00
silber	9974011	10,00
schwarz	9931592	5,90

24 STECKDOSEN-EINSATZ SCHWEIZ
Typ 13, 10 A.

weiß	9974290	24,50
schwarz	9974015	22,50

25 STECKDOSEN-EINSATZ SCHWARZ

frz./belg.	9970291	10,50
british Standard	9970290	12,50

26 STECKDOSE
12 V. Tiefe 30 mm, 6 – 24 V, 12 A. ø 22 mm. DIN Norm.

weiß	9974540	10,95
lichtgrau	9974548	10,95
braun	9974549	10,95
schwarz	9980994	10,95

27 STECKDOSE
12 V. 2 -polig, Tiefe 28 mm. ø 12 mm. DIN Norm.

schwarz	9980993	12,00

28 STECKDOSE
Größe 30 mm. Ø 12 mm. 12 V. DIN TV + SAT.

weiß	9953230	17,95
lichtgrau	9953238	17,95
braun	9953239	17,95
schwarz	9923150	14,95

29 ANTENNENSTECKDOSE TV + SAT
Farbe schwarz. Größe 30 mm.

	9975131	10,50

30 USB-LADESTECKDOSE
Eingang 12 V DC. Ausgang 5V DC. 3.000 mA.

schwarz	9931997	43,50

31 USB-DOPPELLADESTECKDOSE
Eingang 12 V DC. Ausgang 2 x 5 V DC (2 x 2.500 mA).

	9920513	53,75

32 AUS-/WECHSELSCHALTER
Farbe weiß.

	9980981	9,20

33 DOPPEL-/SERIENSCHALTER
Farbe weiß.

	9980982	10,50

34 TASTER

1-polig	9980985	8,00

35 TASTER 5-POLIG
Farbe schwarz.

5-polig	9962945	16,75

36 BERÜHRUNGSSCHUTZKAPPE
ø 50 mm.

1-fach, 34 mm	9980983	2,60
2-fach, 34 mm	9974348	6,70

37 BERÜHRUNGSSCHUTZKAPPE

1-fach 45 mm	9980984	2,90

38 LED-DIMMER 12 V
70 W, Druckfunktion: ein/aus, Drehfunktion: hell/dunkel, Softrastung, ohne Drehknopf + Adapterplatte.
Farbe schwarz.

	9931907	126,95

39 ABDECKUNG UND DREHKNOPF
Für LED-Dimmer Pos. 15.
Farbe schwarz.

	9931908	10,00

Rahmensystem 10.000


40


41


42


43


44


45

40 RAHMEN 1-FACH
6 x 6 cm (B x H).

weiß	9974360	3,10
lichtgrau	9974368	3,10
braun	9974460	3,10
silber	9993670	5,50
schwarz	9970281	3,10

41 RAHMEN 2-FACH
Für senkrechte u. waagrechte Montage.
11,3 x 6 cm (B x H).

weiß	9974370	4,10
lichtgrau	9974378	4,10
braun	9974470	4,10
silber	9974016	8,50
schwarz	9970282	4,10

42 RAHMEN 3-FACH
17 x 6 cm (B x H).

silber	9974010	11,95
schwarz	9970283	5,00

43 FLÄCHENWIPPE
1-pol. für Universal-Schaltungen.

weiß	9974320	2,60
lichtgrau	9974328	2,60
braun	9974440	2,60
silber	9974012	5,30
schwarz	9970284	2,60

44 DOPPEL-FLÄCHENWIPPE
Für Schaltung und Doppeltaster.

weiß	9953240	4,00
lichtgrau	9953248	4,00
braun	9953249	4,00
silber	9974014	8,00
schwarz	9970285	4,00

45 KLAPPDECKEL GEFEDERT
Verrastbar.

weiß	9974330	2,70
lichtgrau	9974338	2,70
braun	9974450	2,70
silber	9974017	9,95
schwarz	9970286	2,70

Rahmensystem 20.000



FAWO

1 ABDECKRAHMEN

1-fach silber	**9980955**	**5,40**
2-fach silber	**9980956**	**9,00**
3-fach silber	**9980957**	**13,95**

FAWO

2 DISTANZRAHMEN FLACH 3 MM

1-fach schwarz	**9980964**	**4,30**
2-fach schwarz	**9980965**	**5,60**
3-fach schwarz	**9980966**	**7,00**

FAWO

3 DISTANZRAHMEN HOCH 12 MM

1-fach schwarz	**9980967**	**6,00**
2-fach schwarz	**9980968**	**7,20**
3-fach schwarz	**9980969**	**8,20**

FAWO

4 HILFSRAHMEN FÜR STECKDOSE

Farbe schwarz.

9980974 **4,80**

FAWO

5 KLAPPDECKEL FÜR STECKDOSE

Farbe schwarz.

9980975 **2,60**

FAWO

6 FLÄCHENWIPPE FÜR AUSSCHALTER

Farbe schwarz.

9980976 **2,50**

FAWO

7 HILFSRAHMEN

Farbe schwarz.

9980978 **4,50**

FAWO

8 FLÄCHEN-DOPPELWIPPE FÜR SERIENSCHALTER

Farbe schwarz.

9980977 **4,00**

FAWO

9 FLÄCHENWIPPE TRITTSTUFE

Farbe schwarz.

9970288 **4,00**

FAWO

10 FLÄCHENWIPPE PFEIL AUF/AB

Farbe schwarz.

9970289 **4,00**



DINIC

11 ZWISCHENSTECKER

Für deutsche Schukostecker und italienische Steckdosen.

9975640 **8,10**



DINIC

12 SCHUKO-ADAPTER (SCHWEIZ)

Steckadapter mit Schukostecker und Steckdose Schweizer Ausführung.

9975621 **11,95**



inter BXR

13 SCHUTZKONTAKT-ADAPTER (SCHWEIZ)

Steckadapter mit Schutzkontakt von Typ 13 auf Steckdose mit Universalkontakt, mit Feinsicherung 10 A, 250 V, Ø 45 mm.

9930663 **11,75**

NEU



inter BXR

14 LED-MÖBELEINBAU-DIMMER, UNTERPUTZ-DREHDIMMER, SERIE 8152

LED-Möbeleinbau-Dimmer Serie 8152, PWM (Pulsweitenmodulation), 10 - 15 V DC, 50 Hz, max. 50 W, Abdeckungen von Berker und weiteren Herstellern passen auf diesen Dimmer. Geeignet für dimmbare 12-V-LED-Lampen, 12-V-Glüh- und Halogenlampen, LED-Module und Stripes mit Begrenzungswiderständen, Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter, kein Stand-by-Verbrauch durch echten Ein-/Ausschalter, Anschluss mit Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr).

Leistung 3 - 50 W. Spannung 10 – 15 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz. Farbe schwarz. Maße 5,4 x 5,4 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 40 g.

9964158 **88,00**

NEU



inter BXR

15 DIMMERKNOPF MIT RAHMEN ZU SERIE 8152

Einzelplatzabdeckung mit Drehknopf, passend zur Serie 8152, sanft abgerundete Kanten, modernes zeitloses Design.

Maße 6 x 6 x 1,7 cm (B x H x T). Gewicht 18 g.

schwarz	**9964159**	**12,00**
weiß	**9964160**	**12,00**

Mehr Modelle/Varianten online erhältlich
www.movera.com

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



16 RAHMEN 1-FACH

anthrazit	9981402	3,95
grau	9981403	3,80
weiß	9981404	4,10
chrom matt	9981405	15,95
chrom glänzend	9930689	15,75



17 RAHMEN 2-FACH

anthrazit	9981406	6,60
grau	9981407	6,70
chrom matt	9981409	20,25
chrom glänzend	9930690	21,50



18 RAHMEN MIT KLAPPDECKEL

anthrazit	9981414	7,30
grau	9981415	7,50
weiß	9981416	7,50
chrom matt	9981417	20,25
chrom glänzend	9930692	21,25



19 RAHMEN 3-FACH

anthrazit	9981410	10,50
chrom glänzend	9930691	30,25



20 RAHMEN 1-FACH FÜR TRUMA

anthrazit	9981418	9,10
chrom matt	9981421	18,25
chrom glänzend	9930693	19,25



21 SERIENSCHALTER

anthrazit	9981428	17,50
grau	9981429	17,50
chrom matt	9981433	26,25
chrom glänzend	9930695	27,75



22 AUS-/ WECHSELSCHALTER

anthrazit	9981424	12,75
grau	9981425	12,50
weiß	9981426	12,75
chrom matt	9981427	20,95
chrom glänzend	9930694	22,75



23 POL-WENDE TASTER TRITTSTUFEN

anthrazit	9981436	20,95
chrom matt	9981439	26,25
chrom glänzend	9930697	27,50



24 WIPPTASTER SCHLIESSER

anthrazit matt	9983124	12,50
chrom glänzend	9930696	20,95



25 POL-WENDE-TASTER 4 KONTAKTE / MARKISE

chrom glänzend	9930698	35,95



26 SCHUKOSTECKDOSE

anthrazit	9981441	6,65
grau	9981442	6,60
weiß	9981443	7,30



27 STECKDOSE

Schweizer Ausführung 10 A Typ 13.

anthrazit	9997867	16,50
grau	9997869	16,50
polarweiß	9997868	16,50



28 POWERSTECKDOSE

ø 22 mm, 12 V, max. 20 A.

anthrazit matt	9983326	16,95
grau	9983327	16,95



29 DIN STECKDOSE

ø 12 mm, max. 16 A, 12 V.

anthrazit	9981444	17,50



30 INTEGRO 12 V POWER USB LADESTECKDOSE

A+C mit einem max. Ausgangsstrom von 3,6 A insgesamt, Einsatz schwarz.

anthrazit matt	9962526	76,25



31 INTEGRO 12 V USB LADE-STECKDOSE

A+C mit Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC) mit einer max. Ausgangsleistung von 30 W (C-Port) und 24 W (A-Port), USB-A und USB-C Ausgänge können auch einzeln genutzt werden.

anthrazit matt	9962527	81,50



32 USB LADESTECKDOSE 2-FACH

230 V A+C, 3A

anthrazit matt	9960923	75,50



33 SAT-VERBINDERDOSE

anthrazit	9981452	25,25



34 STECKDOSE + SAT

12 V, ø 22 mm, max. 10 A.

anthrazit	9912391	29,95



35 STECKDOSE USB C + C

Duale USB-C-Anschlüsse – gleichzeitiges, schnelles Laden von zwei Geräten.

Leistung 20 W. Spannung 230 V.

anthrazit matt	9959623	78,90



36 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Mit Zugentlastung, ø 45 mm, Einbautiefe 35,5 mm

grau	9994527	3,60

Ohne Zugentlastung, Einbautiefe 22 mm


grau	9982937	2,60



37 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Einbautiefe 35 mm, ø 58 mm Klemmbefestigung

1-fach	9983083	2,60



38 BERÜHRUNGSSCHUTZDOSE

Einbautiefe 38 mm, ø 49 mm, Ohne Zugentlastung

1-fach	9983084	2,80

Mit Zugentlastung

2-fach	9982938	6,30
3-fach	9982939	13,75



39 AUFBAUGEHÄUSE MIT ZUGENTLASTUNG

Aufbaugehäuse hoch, 1-fach, glänzend

Maße 6 x 6 x 4,1 cm (B x H x T).

anthrazit	9983322	11,75
grau	9983323	11,75

Aufbaugehäuse flach, 1-fach, glänzend

Maße 6 x 6 x 1,6 cm (B x H x T).

anthrazit	9983324	11,75



DOMETIC

A↑G G

1 SCHWANENHALSLEUCHTE LED L80TM*

Leuchtensockel mit 2 integrierten USB-Ladeanschlüssen (1A + 2A) und komfortabler Touch-Sensor. 10 - 15 V DC, 2 W, 120 Lumen, 3.000 Kelvin, Maße 37,2 x 6 cm (L x Ø).

Energieverbrauch (kWh/1.000 h) 2. Farbe schwarz.

9931599 63,25



FAWO

2 LED-VORZELTLEUCHTE WAVE

Wasserdichte Vorzeltleuchte, Kunststoffgehäuse mit weißer Abdeckung. Mit 18 LEDs, 12 V, 2 W, warmweiß.

Spannung 12 V. Leistung 2 W. Lichtstrom 87 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe weiß. Material ABS/PC. Maße 25 x 9 x 2,5 cm (L x B x H). Gewicht 197 g.

9912267 33,95



Linalec

A↑G F

3 LED EINBAUSTRAHLER

LED Einbaustrahler mit diffusem Licht.

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 119 lm. Lichtfarbe 3000 K. Farbe aluminium. Energieverbrauch 1,2 kWh/1000 h. Material Metall. Maße 6,8 x 6,8 x 0,2 cm (L x B x H). Gewicht 40 g.

9964223 8,50

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 119 lm. Lichtfarbe 3000 Kelvin. Farbe aluminum. Energieverbrauch 1,2 kWh/1000 h. Material Metall. Maße 6,8 x 6,8 x 0,2 cm (L x B x H). Gewicht 40 g.

IP 44 **9964224 10,50**



A↑G F

A↑G F

Linalec

4 LED EINBAUSTRAHLER

Spannung 12 V. Leistung 1,6 W. Lichtfarbe 3000 K. Farbe nickel gebürstet. Energieverbrauch 1,2 kWh/1000. Material Aluminium. Maße 6,8 x 6,8 x 0,2 cm Gewicht 31 g.

9964226 8,60

5 LED MINIEINBAUSTRAHLER

Spannung 12 V. Leistung 0,06 W. Lichtstrom 16 lm. Lichtfarbe 3000 K. Farbe chrom. Energieverbrauch 1,2 kWh/1000 h. Material Aluminium Maße 12 x 19 mm. Gewicht 0,03 kg.

9964225 3,50



Linalec

A↑G F

6 LED EINBAUSTRAHLER

Einbaustrahler mit Touch Switch.

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 95 lm. Lichtfarbe 3000 K. Farbe aluminium. Energieverbrauch 1,2 kWh/1000. Material Aluminium. Maße 0,2 x 0,14 cm (H x T). Gewicht 50 g.

9964227 15,95



Linalec

A↑G F

7 LED EINBAUSTRAHLER

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 119 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe chrom glänzend. Energieverbrauch 1,2 kWh/1.000. Material Aluminium. Maße 6,8 x 6,8 x 0,2 cm (B x H x T). Gewicht 50 g.

9964228 8,60



8 LED STEUERGERÄT/DIMMER INKL. FERNBEDIENUNG

LED Dimmer inkl. Fernbedienung.

- Auch verwendbar für SCL und Thule LED Bänder und anderer Marken

Maße 9 x 4 x 6 cm (B x H x T).

9934227 16,95



DOMETIC

9 DIMMER MIT FERNBEDIENUNG 12-24V 8A

Maße 10 x 3,6 x 6 cm (B x H x T).

9904427 52,95



1 W A↑G G

1,5 W und 2,5 W A↑G F

DAVID

10 LED LEUCHTMITTEL G4, TURM COB*

Unsere G4 SMD Turm-Leuchten mit Silikonbeschichtung bieten eine effiziente und dimmbare Beleuchtungslösung, geeignet für verschiedene Umgebungen.

Spannung 10-30 V DC. Lichtfarbe (Kelvin) 2.700 K. Material PCB FR4, Silikon. Gewicht 2 g.

1 W	**9963878**	**5,95**
1,5 W	**9963877**	**6,95**
2,5 W	**9963879**	**8,95**



EGLO

A↑G G

11 LEUCHTMITTEL LM-G4-LED*

Dimmbar, 2 Stück.

Spannung 12 V. Leistung je 1 Watt. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 2700 K. Energieverbrauch 2 kWh/1.000. Farbe transparent. Material Kunststoff. Maße 31 x 10 mm (L x Ø). Packmaß 3,8 x 4,2 x 2 cm (B x H x T). Gewicht 15 g.

9961315 11,90



SIGOR

A↑G F

12 REFLEKTORLAMPE 2,3W LUXAR GU4*

Moderne LED-Technik in der Optik einer Halogenlampe.

Spannung 12 V. Leistung 2,3 W. Lichtstrom 184 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 kWh/1.000. Maße 38 mm (L).

9962553 9,50



SIGOR

A↑G G

13 LED LEUCHTMITTEL 2,5W E14*

LED-Leuchtmittel 12 V, Ersatz für 25 W Halogen mit Sockel E14, Rundumabstrahlung 350°, warmweißes Licht 2.700 K.

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtstrom 200 lm. Lichtfarbe 2.700 K. Energieverbrauch 3 kWh/1.000 h. Material Kunstoff / Metall. Maße 1,7 x 5,4 cm (Ø x L). Packmaß 5,5 x 2 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 9,8 g.

9961265 11,90

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 LED EIN- UND UNTERBAU-LEUCHTE MINIAMP*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 190 lm. Maße 6 x 1,95 x 1,4 cm (Ø x T). Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Einbautiefe 14 mm. Lochausschnitt 50 mm. Dimmbar. Gewicht 82 g.

weiß	9970877	42,95
Alu gebürstet	9970879	42,95
schwarz	9970878	42,95



15 LED EINBAULEUCHTE PIPE MINIAMP*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 185 lm. Abstrahlwinkel 50 Grad. Stufenlos dimmbar und schwenkbar. Höhe 46 mm. Einbautiefe 21 mm. Maße 5,2 x 4,6 (Ø x H). Lochausschnitt 44 mm.

weiß	9970889	50,75
schwarz	9970891	50,75



16 LED EINBAULEUCHTE MINI-AMP DIMMBAR*

Spannung 12 V. Leistung 2,5 W. Lichtfarbe 3.000 K. Lichtstrom 205 lm. Energieverbrauch 4 kWh/1.000).Dimmbar und schwenkbar. IP40. CRI91. Maße 5,2 x 2,2 mm (Ø x H). Einbautiefe 21 mm. Lochausschnitt 44 mm

Alu gebürstet	9970868	38,50



17 LED EINBAULEUCHTE LUNA MINIAMP INDIREKTES LICHT*

Spannung 12 V. Leistung 4 W. Lichtfarbe 2.700 K. Lichtstrom 175 lm. Energieverbrauch 4 kWh/1.000 h. Maße 7,5 x 3,2 mm (Ø x H). Einbautiefe 28 mm. Lochausschnitt 63 mm. Indirektes Licht und dimmbar.

weiß	9970888	14,95



18 LED AUFBAU/EINBAU-LEUCHTE SLIM FLEX*

Spannung 12 V. Lichtfarbe 3.000 K. Einbautiefe 15 mm. Durchmesser 165 mm. Lochausschnitt 15 - 125 mm (variabel). Gewicht 0,25 kg.

Leistung 6 W. Lichtstrom 460 Lumen. Energieverbrauch 6 kWh/1.000 h.

weiß	9970869	27,95
Nickel gebürstet	9970872	32,95
schwarz	9970873	31,95

Leistung 12 W. Lichtstrom 800 Lumen. Energieverbrauch 12 kWh/1.000 h.

weiß	9970874	32,95
Nickel gebürstet	9970875	38,95
schwarz	9970876	37,95

19 LED FLEXBAND*

Flexibel einsetzbar, individuell zuschneidbar, Schutzklassen IP54 – IP65 außen und in Nasszelle verbaubar; PU Verguss für außen, vergilbt nicht.

Spannung 12 V. Länge Rolle 500 cm. Abstrahlung frontal und seitlich.



3.000 K



4.000 K

Typ	IP Schutzklasse	Leistung (Watt)	Lichtfarbe (Kelvin)	Lichtstrom (Lumen)	Energie effiz. kl	Energieverbrauch (kWh/1.000 h)	Art.-Nr.	Preis
30 LED / Front	IP54	4,8	3.000	500	E	4	9970863	41,75
60 LED / Front	IP54	7,2	3.000	750	E	7	9970864	46,95
90 LED / Front	IP54	10	3.000	1.050	E	10	9970865	51,75
180 LED / Front	IP54	15	3.000	1.450	F	15	9970866	76,95
90 LED / Side	IP54	10	3.000	850	F	10	9970867	77,25
60 LED / Front	IP65	7,2	4.000	750	E	7	9970858	88,75
90 LED / Front	IP65	10	4.000	1.000	E	10	9970859	93,75
180 LED / Front	IP65	15	4.000	1.500	E	15	9970861	98,75
90 LED / Side	IP65	10	4.000	1.000	E	10	9970862	109,00



20 SPOT-HALTERUNG MIX&MATCH

Farbe sandschwarz.

Zur Wandbefestigung mittels Kleben oder Schrauben

Material Metall. Maße 8 x 3,2 cm (B x H). Gewicht 70 g.

Abb. 1	9963818	7,50

Material Kunststoff. Maße 7,8 x 4,8 x 7,8 cm (B x H x T). Gewicht 130 g.

Abb. 2	9963822	11,90

Aufhängen

Material Metall. Maße 5 x 8,7 cm (B x H). Gewicht 55 g.

Abb. 3	9963819	7,50

Klemmen

Material Kunststoff. Maße 7,5 x 8 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 110 g.

Abb. 4	9963821	8,90

Magnetisch

Material Kunststoff. Maße 8 x 2,8 cm (B x H). Gewicht 80 g.

Abb. 5	9963823	17,90



21 AKKU-SPOT MIX&MATCH

Farbe sandschwarz.

Spannung 5 V. Energieverbrauch ca. 2 kWh/1.000 h ca. 2.

Leistung 1,5 W. Lichtstrom 170 lm. Lichtfarbe 2.700 K | 4.000 K | 5.700 K. Material Kunststoff. Maße 7,5 x 4,8 x 7,5 cm (B x H). Gewicht 129 g.

Abb. 1	9963824	27,90

Leistung 1,5 W. Lichtstrom 160 lm. Lichtfarbe 2.701 K | 4.000 K | 5.700 K. Material Kunststoff. Maße 5,5 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 132 g.

Abb. 2	9963825	36,90

Leistung 1,5 W. Lichtstrom 160 lm. Lichtfarbe 2.702 K | 4.000 K | 5.700 K. Material Polyethylen. Maße 5,5 x 5,5 x 9,5 cm (B x H x T). Gewicht 130 g.

Abb. 3	9963826	39,90

Leistung 2,5 W + 0,5 W. Lichtstrom 170 lm. Lichtfarbe 2.702 K | 3.350 K | 4.000 K. Material Kunststoff. Maße 10 x 10 x 4,5 cm (B x H x T). Gewicht 213 g.

Abb. 4	9963827	64,90



22 LED INNENBELEUCHTUNG MAGNET

- Befestigung mit Magneten
- Integrierter Ein/Aus Druckknopfschalter
- 1 m Anschlussleitung, vorverzinnten Enden
- Kompakt und leicht
- Bei starken Temperaturschwankungen einsetzbar (-20 °C bis +70 °C)
- Geeignet für Fahrzeuge, Boote, zum Betrieb im Rahmen einer 12-V-Solaranlage u.v.m.
- 3 Jahre Hersteller-Garantie

Farbe silber, milchig, weiß. Spannung 12 V. Lichtfarbe 4.500 K.

Leistung 6,6 W. Lichtstrom 550 lm. Energieverbrauch 6,6 WH/h. Maße 1,7 x 1,6 x 60,5 cm (B x H x T).

SH-5.656	9963803	39,80

Leistung 3 W. Lichtstrom 260 lm. Energieverbrauch 3 Wh/h. Maße 1,7 x 1,6 x 30,5 cm (B x H x T).

SH-5.653	9963802	29,95

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**



DOMETIC

1 STROMSCHIENEN KIT 2.0

BusBar 2.0 in 1,5 m Länge + 1 x Endstück + 1 x Einspeisung + 2 x Spot Maik.

Spannung 12 V DC. Leistung max. 60 W. Lichtstrom 350 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe schwarz. Maße 150 x 0,6 x 3,1 cm (B x H x T). Gewicht 2,5 kg.

9964215 74,50





2 LED LICHTLEISTE*

Spannung 10-30 V DC. Leistung 4,5 W. Lichtstrom 360 lm. Lichtfarbe 3000 K. IP68. Farbe weiß. Maße 4 x 23,1 x 2,15 cm (B x H x T). Gewicht 125 g.

9963881 19,95

Weitere Artikel finden Sie online www.movera.com





3 LED LESELEUCHTE SCHWANENHALS MIT DIMMSCHALTER UND USB-C LADEBUCHSE*

Spannung 10-30 V DC. Leistung 2,2 W. Lichtstrom 140 lm. Lichtfarbe 3000 + 4000 K. Farbe schwarz. Maße 6,5 x 42 x 3,1 cm (B x H x T). Gewicht 0,25 kg.

9963882 49,95



4 KABINENBELEUCHTUNG CABIATE

Passend für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper von Baujahr 2006–2023. Mit zwei unabhängig voneinander bedienbaren Leuchten, Touch-Switch-Bedienung und Speicherfunktion. Dimmbar.

Spannung 12 V. Leistung 7,9 W. Lichtstrom 580 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe silber. Maße 119,7 x 6 x 0,8 cm (L x B x H). Gewicht 0,44 kg.

9962231 92,75



5 STROMLEISTE LANCIANO RAIL

Vielseitige Aufbauleiste für die Montage von Spots und USB-Steckdosen. Einfach zu installieren und nahtlos an die Stromversorgung anzuschließen. Die Spots oder USB-Steckdosen werden einfach aufgesteckt.

Die Lanciano-Serie ist passend für Campingfahrzeuge von Pössl, Dethleffs und Hobby. Nicht kompatibel mit Dometic.

Spannung 12 V. Maße 70 x 25 x 1 cm (L x B x H). Gewicht 200 g.

9962232 14,25



6 USB-STECKDOSE FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Mit dieser einfach zu installierenden USB-Steckdose (2 x USB-A) können Sie bequem zwei Smartphones oder Tablets gleichzeitig aufladen.

Spannung 12 V. Maße 4,9 x 2,6 x 2 cm (L x B x H). Gewicht 35 g.

9962233 18,95



7 SPOT KLEIN FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Der Spot leuchtet in weißer Lichtfarbe und lässt sich mühelos an jeder beliebigen Stelle des Leistensystems anbringen.

Spannung 12 V. Leistung 0,9 W. Lichtstrom 100 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 6,5 x 2,5 x 1,8 cm (L x B x H). Gewicht 22 g.

9962234 19,75




8 SPOT GROSS FÜR STROMLEISTE LANCIANO

Fügt sich nahtlos in das Leistensystem ein, um eine neue Beleuchtungsanordnung zu schaffen. Mit der 35°-Grad-Schwenkfunktion kann die Beleuchtung genau auf die gewünschte Stelle ausrichten.

Spannung 12 V. Leistung 1,1 W. Lichtstrom 120 lm. Lichtfarbe 4.000 K. Farbe schwarz. Maße 24 x 4 x 4 cm (L x B x H). Gewicht 25 g.

9962235 20,95



9 LED SCHWANENHALS-LEUCHTE RUND*

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz	**9962317**	**59,95**
weiß	**9962318**	**59,95**

10 LED SCHWANENHALS-LEUCHTE QUADRATISCH*

Maße 37,9 x 6 x 2,8 cm (L x B x H).

schwarz	**9962319**	**59,95**
weiß	**9962320**	**59,95**

FAWO

9 – 10 LED SCHWANENHALS-LEUCHTEN

Spannung 12 V. Leistung 1,2 W. Lichtstrom 90 lm. Lichtfarbe 4.200 K. Mit USB-C Ladesteckdose 5 V /2 A. Runder oder quadratischer Leuchtenkopf. Kabellänge 10 cm.



FAWO

11 LED-SCHLAFRAUMKOMBI-LEUCHTE SKL

Kombileuchte mit LED-Lesespot, indirektem Ambiente-Licht und induktiver Ladeschale.

Spannung 12 V. Leistung 3 / 7 W. Lichtstrom 70 lm. Lichtfarbe 3.000 K. Farbe schwarz. Maße 30 x 12 x 12,4 cm.

9964240 81,50



FRILIGHT

12 WANDLEUCHTE MINITUBE MIT USB-ANSCHLUSS

Spannung 12 V. Leistung 0,6 W. Lichtstrom 70 lm. Lichtfarbe 3.000 - 3.200 K. Farbe silber. Maße 5 x 6 x 8 cm (B x H x T).

9932160 35,50



VARTA

13 BLOCKBATTERIE

4R25 Zink-Kohle, 6 V.

Maße 6,7 x 6,7 x 11,5 cm (B x H x T). Gewicht 570 g.

9930584 9,20




VARTA

14 – 18 BATTERIEN + AKKUS


Typ	14 Volt-Block	15 Mono	16 Baby	17 Mignon	18 Micro
Volt	9,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Bezeichnung	E-Block	D	C	AA	AAA
VE	1 St. SB	2 St. SB	2 St. SB	4 St. SB	4 St.
Art.-Nr.	**9932118**	**9932114**	**9932115**	**9932116**	**9970603**
Preis	**5,10**	**6,40**	**5,10**	**5,80**	**6,40**

*** Energieeffizienzlabel und Produktdatenblatt können über info@movera.com angefordert oder über den Link https://eprel.ec.europa.eu eingesehen werden.**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



7-poliger Stecker
(Ansicht bei geöffnetem Deckel)
① Blinker links
② Nebelschlussleuchte
③ Masse
④ Blinker rechts
⑤ Schlusslicht rechts
⑥ Bremsleuchte
⑦ Schlusslicht links



13-poliger Stecker
(Ansicht bei geöffnetem Deckel)
① Blinker links
② Nebelschlussleuchte
③ Masse für Kontakte 1-2 und 4-8
④ Blinker rechts
⑤ Schlusslicht rechts
⑥ Bremsleuchte
⑦ Schlusslicht links
⑧ Rückfahrlicht
⑨ Batterie 12 V - Dauerplus
⑩ Batterie 12 V - Geschaltet
⑪ Frei verwendbar
⑫ Frei verwendbar
⑬ Masse für Kontakte 9-12
*nicht mit ⑬ verbinden



19 STECKER 13-POLIG PVC SYSTEM
9963855 6,20



20 ADAPTER VON 13- AUF 7-POLIG IM BLISTER
9963856 7,00



21 KURZADAPTER VON 13- AUF 7-POLIG
9963857 5,20



22 KURZADAPTER VON 7-AUF 13-POLIG
9963858 5,20



23 STECKER 13-POLIG (ISO 11446)
9963646 10,95



24 STECKDOSE 7-POLIG
Material Alu-Druckguss.
9975540 7,50



25 STECKDOSE 13-POLIG
Mit Abschaltautomatik des Pkw-Nebelschlusslichtes bei Hängerbetrieb.
Nach ISO 11446, IP54, Schraubkontakte, innenliegende Kabel-Zugentlastung, verstärktes Kunststoffgehäuse, temperaturbeständig von -40 bis +85 °C. 12 V max. 16 A (1,5 mm² Leitungen) bzw. max. 25 A (2,5 mm² Leitungen). Set inkl. 3 Dichtstopfen (für Kabel-Ø 13,9 mm, 2 x 6,2 mm und 8,7 mm).
9984550 21,50

Weitere Artikel finden Sie online www.movera.com



26 STECKER 7-POLIG, SCHRAUBANSCHLÜSSE
9975550 14,50



27 ADAPTER 7-/13-POLIG
Anhängeradapter mit 7-pol. Stecker und 13-pol. Kupplung.
9901293 10,75



28 MINIKURZADAPTER MIKA 2 7-13-POLIG
Adapter 7-polig auf DIN 13-polig
9963647 8,50



29 KURZADAPTER 13-POLIG
Adapter DIN 13-polig auf 7-polig Standard
9963648 12,75




30 ADAPTER 13-/7-POLIG
Anhängeradapter mit 13-pol. Stecker und 7-pol. Kupplung.
9901294 10,75



31 MINIKURZADAPTER SHORTY 13-/ 7-POLIG
9963649 8,20



32 KURZADAPTER SHORTY MIT INNENBELEUCHTUNG 7-/ 13-POLIG
9963650 14,50



33 FAHRZEUGLEITUNG PVC 13 POL.
H 05 VV-F 5 x 2,5 mm² und 8 x 1,5 mm², schwarz, Ring 10 m
13-adrig 9975425 174,95
Grundpreis pro 1 Meter = 17,50





1 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHRLEUCHTE

LED-Mehrfunktionsleuchte, 12 V.

Farbe rot/klar/schwarz. Material PMMA/ABS-PC. Maße 58,4 x 15,1 x 8,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

rechts	**9962254**	**389,95**
links	**9962253**	**389,95**



2 RÜCKSTRAHLERRING LI. OD .RE.

Rückstrahler zur Leuchtenserie L 65.

Farbe rot. Material PMMA. Maße 6,5 x 7,3 cm (Ø x B). Gewicht 31 g.

9962257 **17,95**



3 ZIERRING ZU LEUCHTENSERIE 700 / 710 / 720

Farbe chromfarben. Maße Ø 95 mm.

9953080 **16,75**



4 UMRISSLEUCHTE SPL 2010

Umrissleuchte Boden grau, ohne Abdeckung, Kabelöffnung unten.

Spannung 12/24 V. Farbe rot/weiß. Material PMMA/ABS-PC. Maße 12,4 x 3,9 x 3,2 cm (B x H x T). Gewicht 38 g.

9962259 **12,75**



5 UMRISSLEUCHTE SPL 2000

Spannung 12/24 V. Farbe rot/klar/weiß. Material PMMA/ABS-PC. Maße 9 x 4 x 4 cm (B x H x T). Gewicht 47 g.

9962260 **11,95**



6 SEITENMARKIERUNG MIT RÜCKSTRAHLER

LED-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler.

Spannung 9 – 32 V. Farbe gelb/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 7,1 x 6,1 x 3,7 cm (B x H x T). Gewicht 37 g.

9962261 **15,75**



7 BEGRENZUNG OHNE RÜCKSTRAHLER PL 2000

Spannung 12/24 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/PC. Maße 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 28 g.

9962265 **14,75**



8 BEGRENZUNG MIT RÜCKSTRAHLER

LED-Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler.

Spannung 9 – 33 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 10 x 2,4 x 1,2 cm (B x H x T). Gewicht 46 g.

PLR 2019/9 – 32 V

9962262 **20,50**



9 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2012

Mit Rückstrahler, AK 700 mm. Leuchte ist polaritätsfrei.

Spannung 9 – 33 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 100 x 44 x 12,5 mm (B x H x T). Gewicht 35 g.

9962543 **19,95**



10 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE

Mit homogener Lichtaustrittsfläche, weiß, 12 V.

Farbe klar/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 6,5 x 2 x 1,9 cm (B x H x T). Gewicht 29 g.

9962269 **35,95**



11 SCHLUSSLEUCHTE S 2000

Spannung 12/24 V. Farbe klar/weiß. Material PMMA/PC. Maße 7,5 x 4,5 x 4,8 cm (B x H x T). Gewicht 28 g.

9962264 **16,75**



12 LED-SCHLUSSLEUCHTE

Mit homogener Lichtaustrittsfläche S 40/12 V.

Farbe rot/weiß. Material PMMA/ABS. Maße 6,5 x 2 x 1,9 cm (B x H x T). Gewicht 29 g.

9962268 **23,75**



13 LED-ZUSATZBREMSLEUCHTE ZHBL 28 /12 V

Material PMMA/ABS. Maße 28 x 2,4 x 1,1 cm (B x H x T). Gewicht 67 g.

rot / schwarz	**9962266**	**65,50**
klar / schwarz	**9962267**	**61,75**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHRSTRAHLER L 3100, 12 V

Mit Dreieck-Rückstrahler Caravan.

links	9931713	287,95
rechts	9931714	291,50

Mit Rund-Rückstrahler Reisemobil.

links	9931715	199,95
rot	9931716	181,50



15 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSS-RÜCKFAHR-DREIECK-RÜCK-STRAHLER L3000, 12 V

Mit Dreieck-Rückstrahler Caravan.

links	9912728	135,50
rechts	9912729	135,50



16 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHR-RUND-RÜCKSTRAHLER L3000, 12 V

Mit Rund-Rückstrahler Reisemobil.

links	9912730	134,95
rechts	9912731	101,50

17



18 – 20



17 RÜCKSTRAHLER ZUR LEUCHTENSERIE R 250

Farbe rot. Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

9962545 26,50

Abdeckkappen für Serie 250 (o. Abb.)

chrom	9912725	24,25
rot	9912726	12,95
klar	9912727	19,25

18 LED-BREMS-SCHLUSSLEUCHTE BRS 250

Ohne Abdeckkappen.

Spannung 9 – 32 V. Farbe rot. Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

9912716 95,50

19 LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 250, 9 – 32 V

Ohne Abdeckkappen.

Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

rot	9912719	95,50
klar	9912721	95,50

20 LED-RÜCKFAHRLEUCHTE W 250

Ohne Abdeckkappen.

Spannung 9 – 32 V. Farbe klar. Maße 25,2 x 2,8 x 1,4 cm (B x H x T).

9912722 101,50

21 BREMS-SCHLUSSLEUCHTE BRS 65, 12 V

Glühlampe P21/5W montiert.

Maße Ø 6,52 cm.

9912745 31,50

21



22



23 – 27



22 BLINKLEUCHTE BL 65, 12 V

Glühlampe PY21W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912746 32,50

23 LED-BREMS-SCHLUSSLEUCHTE BRS 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912736 118,95

24 LED-BLINKLEUCHTE BL 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912737 135,50

25 LED-NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912738 141,95

26 LED-NEBELSCHLUSS-RÜCKFAHR-LEUCHTE SNW 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912739 136,95

27 LED-RÜCKFAHRLEUCHTE W 727

12 V, Ø 1,2 cm.

9912742 158,50

28 NEBELSCHLUSSLEUCHTE SN 65, 12 V

Glühlampe P21W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912747 30,25


28



29



30 31 32 33 34



29 RÜCKFAHRLEUCHTE W 65, 12 V

Glühlampe P2W montiert.

Maße 6,5 x 6,5 x 7,3 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9912748 33,50

30 RÜCKFAHRLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953073 36,75

31 BLINKLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm

9953071 39,95

32 BREMS-SCHLUSSLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21/5W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953070 36,95

33 NEBELSCHLUSSLEUCHTE SERIE 710

Einbau, Anschluss abgewinkelt, Glühlampe P21W montiert.

Maße Ø 95 mm.

9953072 39,95

34 BLINKLEUCHTE HINTEN

Mit klarer Lichtscheibe, links oder rechts, 12 V, Glühlampe PY21W montiert.

Farbe klar. Material PC/ABS. Maße 9,5 x 7,9 cm (Ø x T). Gewicht 84 g.

9946080 29,50



35 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 24 V

Zusatzbremsleuchte, 24 V, Lichtscheibe klar, AK 250 mm.

Maße 31 x 1,5 x 1,6 cm (B x H x T).

9962392 55,75



36 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 12 V

Aufbau, Schraubbefestigung, 11 LED, Anschlusskabel 250 mm, 12 V.

Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

9953208 67,50



37 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 12 V

Zusatzbremsleuchte, 12 V, Lichtscheibe rot, Aufbau.

Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

9962393 72,95



38 LED ZUSATZBREMSLEUCHTE, 24 V

Zusatzbremsleuchte, 24 V, Aufbau.

Maße 36,1 x 5,2 x 1,52 cm (B x H x T).

klar	9962396	68,50
rot	9962395	72,95

jokon

Brems-Schlussleuchte mit Seitenmarkierung und		
Reflektor	9992724	44,25
Blinkleuchte	9992725	47,95
Nebelschlussleuchte	9992726	42,25
Rückfahrleuchte	9992727	46,95
Rückstrahler	9992728	29,95

HALTERAHMEN

für 3 Module	9975250	29,90
für 4 Module	9975251	37,25
für 5 Module	9975253	47,25

Halterahmen + Module



	Caravan		Motorcaravan/Bus	
	Funktion links	Funktion rechts	Funktion links	Funktion rechts
Module	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte	Brems-Schluss-leuchte
	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte	Blinkleuchte
	Nebel-Schluss-leuchte	Rückfahrleuchte	Nebel-Schluss-leuchte	Nebel-Schluss-leuchte
	–	–	Rückfahrleuchte	Rückfahrleuchte
	–	–	Rückstrahler	Rückstrahler
Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	Dreieck-Rückstrahler	siehe Module	siehe Module



1 BLINK-BREMS-SCHLUSSLEUCHTE MIT NEBELSCHLUSSLICHT
Rechts, 12 V, Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Maße 29,5 x 8,6 x 5,6 cm (B x H x T).
9975256 **86,25**



2 BLINK-BREMS-SCHLUSS-(KENNZEICHEN-) LEUCHTE MIT NEBEL-SCHLUSSLICHT
Links, 12 V, Glühlampen 3 x P 21 W + 2 x R 5 W.
Maße 29,5 x 8,6 x 5,6 cm (B x H x T).
9975257 **87,95**
Ersatzglas **9975258** **40,25**




3 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSSLEUCHTE
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 38,5 x 13 x 8,35 cm (B x H x T).
9992719 **152,50**



4 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SCHLUSSLEUCHTE MIT RÜCK-FAHRSCHEINWERFER
Glühlampen montiert, links oder rechts, 12 V Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, P 21/5 W.
Maße 36,5 x 13 x 8,35 cm (B x H x T).
9992720 **123,50**



5 BLINK-BREMS-SCHLUSS-KENNZEICHEN-RÜCKFAHR-NEBELSCHLUSSLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM RÜCKSTRAHLER
Links, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Maße 22 x 10,1 x 5,2 cm (B x H x T).
9992721 **33,95**



6 BLINK-BREMS-SCHLUSS-KENNZEICHEN-RÜCKFAHR-NEBELSCHLUSSLEUCHTE MIT INTEGRIERTEM RÜCKSTRAHLER
Rechts, 12 V, Glühlampen 2 x P 21 W + PY 21 W + P 21/5 W + C 5 W.
Maße 22 x 10,1 x 5,2 cm (B x H x T).
9992722 **31,25**



7 SCHLUSSLEUCHTE
Blink-, Brems- und Schlussleuchte. Links oder rechts mit Kennzeichenleuchte, 2 x P21W, 1 x R10W. SB-verpackt.
Maße 10,3 x 10 x 5,5 cm (B x H x T).
9953100 **22,95**



8 SCHLUSSLEUCHTE
Blink-, Brems-, Schluss-(Kennzeichen-) Leuchte. Links oder rechts, 2 x P21W, 1 x R10W.
Maße 11 x 11 x 5,5 cm (B x H x T).
9953110 **42,50**



9 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE
Mit Rückstrahler, Glühlampen montiert, 12 V, links, Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 30 x 18,8 x 18,4 cm (B x H).
9953050 **161,95**



10 BLINK-BREMS-SCHLUSS-NEBEL-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE, MIT RÜCKSTRAHLER
Glühlampen montiert, 12 V, rechts. Glühlampen 2 x P 21 W, PY 21 W, R 10 W.
Maße 30 x 18,8 x 8,4 cm (B x H). Gewicht 0,63 kg.
9953051 **170,95**



11 DREIECK-RÜCKSTRAHLER, NUR IN VERBINDUNG MIT 9953050 ODER 9953051 EINSETZBAR
9953053 **36,95**

Mehr Informationen finden Sie online
www.movera.com

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



12 LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE SMLR 2013
Mit Rückstrahler.
Maße 14 x 2,5 x 2 cm (B x H x T).
9912759 **25,50**



13 LED-SEITENMARKIERUNGSLEUCHTE SMLR 2002
Mit Rückstrahler, AK 100 mm.
12 V. Farbe gelb. Maße 11 x 4,5 x 1,3 cm (B x H x T).
9962547 **18,25**



14 LED-SEITENMARKIERUNGS-LEUCHTE SMLR 2012
Mit Rückstrahler, AK 200 mm.
12 V. Farbe gelb. Maße 10 x 4,4 x 1,25 cm (B x H x T).
9962548 **18,95**



15 LED-KENNZEICHENLEUCHTE K 580, EINBAU
Maße 8,2 x 3,2 cm (B x H).
9912749 **37,95**



16 KENNZEICHENLEUCHTE, EINBAU
Passend für Bürstner, Cabby, Chateau, Knaus, Kip, div. ital. Hersteller.
Maße ca. 9,4 x 2,9 cm (B x H).
9975161 **8,80**



17 KENNZEICHENLEUCHTE, AUFBAU
Maße ca. 10 x 5,5 x 5,75 cm (B x H x T).
9975160 **13,95**

18



19



20 + 21



22



23



24



25



18 BEGRENZUNGSLEUCHTE
Soffitte 12 V/ 5 W erforderlich. PLR 130.
Maße ca. 7,4 x 4,5 x 2,25 cm (B x H x T).
9952957 **14,25**

19 BEGRENZUNGSLEUCHTE
Soffitte 12 V/ 5 W erforderlich.
Maße 7,1 x 6,1 x 3,7 cm (B x H x T).
9952955 **15,75**

20 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2013
Mit Rückstrahler, vorne.
Farbe weiß. Maße 14 x 2,5 x 2 cm (B x H x T).
9912756 **58,25**

21 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PL 2013
Ohne Rückstrahler, vorne.
Farbe weiß. Maße 14 x 2,5 cm (B x H).
9912757 **27,25**

22 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2012
Mit Rückstrahler, AK 700 mm.
12 V. Farbe weiß. Maße 10 x 4,4 x 1,25 cm (B x H x T).
9962544 **22,95**

23 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PLR 2002
Mit Rückstrahler, AK 100 mm mit Flach-steckzungen.
12 V. Farbe weiß. Maße 11 x 4,5 x 1,3 cm (B x H x T).
9962546 **18,75**

24 LED-BREGRENZUNGSLEUCHTE PLR 60
Mit Rückstrahler.
Ø 60 mm.
9912754 **26,75**

25 LED-BEGRENZUNGSLEUCHTE PL 30
Ohne Rückstrahler, vorne, Einbau.
Farbe weiß.
9912762 **26,75**

26



27



28



29





31



26 LED-SCHLUSSLEUCHTE
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe transparent mit roter LED.
Maße ca. 6,5 x 1,5 x 1,6 cm (B x H x T).
Anschlusskabel 25 cm lang.
9953092 **20,25**

27 LED-SCHLUSSLEUCHTE
Aufbau, 12 V, Lichtscheibe rot.
Maße ca 6,5 x 1,5 x 1,6 cm (B x H x T).
Anschlusskabel 250 mm lang.
9953091 **18,25**

28 LED-SCHLUSSLEUCHTE SR 2002
Mt Rückstrahler, AK 100 mm.
12 V. Farbe rot. Maße 11 x 4,5 x 1,3 cm (B x H x T).
9962549 **22,75**

29 SEITEN-RÜCKSTRAHLER
Alle Caravans, Anhänger und Kfz. (ausgen. Pkw) von mehr als 6 m Länge sind mit seitlichen gelben Rückstrahlern auszurüsten. Gelbe Prismenoptik, rechteckig. 2 Stück.
Maße 9,1 x 4,7 cm (B x H).
9957420 **12,50**

30

30 LED-UMRISSLEUCHTE SPL 2011
Maße 12,4 x 3,9 x 3,2 cm (B x H x T).
9912765 **26,25**

31 UMRISSLEUCHTE
Maße ca. 9,2 x 4,3 x 3,7 cm (B x H x T).
9956990 **12,25**



→ Wassertanks
ab S. 574

Wasser



Weitere Artikel finden Sie online oder bei Ihrem Movera-Fachhändler.

Armaturen, Duschen & Badezubehör	550-559
Waschbecken, Einlegemulden	560-561
Tauch- & Druckpumpen	562-565
Frischwasserrohrsysteme	566-571
Schläuche, Schellen & Fittings	567-569, 571, 573
Wasserbetankung & Versorgungsklappen	570, 572
Mobile Duschen, Kanister & Wassertanks	574-579
Wasser- & Tank-aufbereitung	566, 570, 580-583, 607-608
Warmwasser-aufbereitung	577, 584-585
Toilettensysteme	586-597
Abwassersysteme	598-605
Toilettenpflegemittel	606-609



→ Filter
ab S. 570

Wasserarmaturen in Freizeitfahrzeugen

Für Freizeitfahrzeuge werden aufgrund des geringen Gewichts meist Wasserarmaturen aus Kunststoff eingesetzt. Für die richtige Auswahl muss zunächst festgestellt werden, ob ein Wasserhahn oder eine Mischarmatur benötigt wird.

- Beim **Wasserhahn** ist nur ein Wasseranschluss für Kaltwasser vorhanden.
- Bei einem **Mischer**, einer Armatur oder auch Einhebelmischern sind zwei Anschlüsse für Kalt- und Warmwasser vorhanden.

Ein ganz wichtiges Auswahlkriterium – speziell wenn die Wasserarmatur für den Ersatzbedarf benötigt wird – ist der Wasseranschluss unten. Hierzu gibt es von den Herstellern der Armaturen einige Unterschiede in Bezug auf Anschlusstüllen, Schläuche, Rohre und Verschraubungen, die hier im Movera Katalog immer mit einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen dargestellt wird:

- „F" beschreibt die Anschlussart (Tüllen, Rohre, Schläuche...)
- „5" bezeichnet die geprüfte Druckfestigkeit der Armatur (= 5 bar)

Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Montagebohrung für den notwendigen Einbaudurchmesser und die Gewindelänge der Armatur. Die Plattenstärke sollte ca. 5 mm weniger als die Gewindelänge betragen.
Im Sortiment tauchen die Begriffe „Automatikarmatur" oder „Automatikeinhebelmischer" auf. Diese Begriffe bedeuten, dass die Armaturen mit einem Mikroschalter ausgestattet sind und beim Betätigen der Armatur die Tauchpumpe eingeschaltet wird.
Weitere Parameter wie Auslauflänge, Schwenkbarkeit, Gewicht, Klappfähigkeit sind ebenfalls meistens angegeben. Klappfähigkeit ist sehr wichtig bei Koch- & Spül-Kombinationen, die mit Glasdeckeln abgedeckt werden. Hier sind Höhen von max. 40 mm möglich.


Die verschiedenen Leichtbau-Anschlussarten fürs Wohnmobil

REICH WATER SOLUTIONS

A-I = Anschlussart


A5 = Die Zahl hinter der Anschlussart gibt an, bis zu welchem Eingangsdruck die Armatur betrieben werden kann

Auslauflänge = Maß zwischen Auslauf und Mitte des Armaturenfußes



für Einhebelmischer

für Wasserhahn



Armaturen für den Caravanbereich zeichnen sich durch einige Besonderheiten gegenüber Haushaltsarmaturen aus. Dies ist in den meisten Fällen ein integrierter Mikroschalter zur Ansteuerung der Tauchpumpen, sowie konsequenter Leichtbau durch Einsatz von hochwertigen Kunststoffen.

COMET SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

M-Q = Anschlussart

M3 = Die Zahl hinter der Anschlussart gibt an, bis zu welchem Eingangsdruck die Armatur betrieben werden kann



M: Nylonflexschläuche 8/10 mm

N: Winkeltülle 45° 10/12 mm

O: Winkeltüllen 45° 10/12 mm


P: Nylonflexschläuche 8/10 mm
Nylonflexschlauch 3/8"
(3.Schlauch nur bei Duscharmaturen)

Q: Kupfer-Anschlussstangen 250/300 mm
Schlauchanschluss 10 mm

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS

REICH bietet ausschließlich Produkte auf höchstem Qualitätsniveau. Der praktische Nutzen für den Kunden steht auch bei den Armaturen-Serien im Mittelpunkt. So sind, egal ob Messing- oder Kunststoffarmaturen, metallisierte Oberflächen galvanisch behandelt. Auf billigere Bedampfung der Oberflächen verzichtet man aus Gründen der Haltbarkeit ganz bewusst.



1 MOVERA EXKLUSIVPAKET
Exklusivpaket, bestehend aus:
- o Einhebelmischer LINNEA L oder K
- o Einhebelmischer LINNEA AT
- o Universalhalter TREND
- o Wandhalter TREND
- o Handbrause JULIA
- o Brauseschlauch

Farbe schwarz matt.

Paket 1 mit EHM LINNEA L	**9957933**	**349,95**
Paket 2 mit EHM LINNEA K	**9957932**	**349,95**

Linnea



2 EINHEBELMISCHER LINNEA
LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache und ein elegantes Erscheinungsbild aus. Hohe Wertigkeit der verwendeten Werkstoffe bei der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Montagebohrung 33 mm. Druck 5 bar. Material Kunststoff.

K (kurz), Auslauflänge 165 mm. Gewicht 250 g.
L (lang), Auslauflänge 200 mm. Gewicht 300 g.

K A5	schwarz matt	**9984602**	**104,95**
L A5	schwarz matt	**9984601**	**104,95**
K A5	chrom hochglanz	**9960788**	**97,95**
L A5	chrom hochglanz	**9936302**	**96,95**
K F5	schwarz matt	**9946206**	**106,95**
K I5	schwarz matt	**9945838**	**109,95**



3 EINHEBELMISCHER LINNEA FÜR DUSCHE
LINNEA zeichnet sich durch eine klare Formensprache, ein elegantes Erscheinungsbild sowie extrem niedriges Gewicht aus. Die LINNEA-Serie bietet sämtliche Materialvarianten: von der Ganzmetallausführung bis hin zur hochwertigen Kunststoff-Armatur.

Kabellänge 600 mm. Montagebohrung 33 mm. Standardanschluss A. Anschlüsse auf Wunsch C, F, J, L. Schaltleistung 5 Ampere. Max. Druck: 5 bar.

A5	**9957931**	**139,95**

Twister



4 EINHEBELMISCHER TWISTER S
Auslauf um 90° vertikal schwenkbar. Ideal für kleine Bauräume. Abklappbar (für 40 mm Bauhöhe).

Bauhöhe 165 mm. 360° drehbar. Montagebohrung 33 mm. Material Kunststoff. Gewicht ca. 200 g.

A5 schwarz matt	**9984603**	**105,95**
A5 chrom hochglanz	**9984604**	**96,95**



5 EINHEBELMISCHER TWISTER E
Wer wenig Platz hat, wird die TWISTER-Serie lieben. Wird die Armatur nicht benötigt, lässt sie sich einfach auf 40 mm Bauhöhe abklappen und verschwindet unter einer Abdeckung. Ist sie hingegen im Einsatz, braucht sie sich in keinster Weise zu verstecken: Als vollwertige, hohe Armatur überzeugt TWISTER nicht nur durch maximalen Bedienkomfort, sondern sieht dabei noch richtig schick aus. Erhältlich ist das kompakte Design in edlem und pflegeleichtem schwarz-matt oder mit hochglänzender Chrom-Oberfläche.

Montagebohrung 33 mm.

A5 schwarz matt	**9957982**	**81,95**
A5 chrom hochglanz	**9957981**	**77,95**

Vector



6 EINHEBELMISCHER VECTOR S
Für den Küchenbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 375 g.

A5 chrom	**9970378**	**107,95**



7 EINHEBELMISCHER VECTOR E5
Verkürzter Auslauf für den Badbereich.

Mit Mikroschalter IP 67. Mit Keramikkartusche. Max. 5 bar. Auslauflänge 125 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 340 g.

A5 chrom	**9970377**	**102,95**

REICH
WATER SOLUTIONS

Trend



1 EINHEBELMISCHER TREND E
Auslauf 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 160 mm, Montagebohrung 33 mm, Gewindelänge 30 mm. Gewicht 320 g.

A5 chrom	**9971081**	**99,95**
I5 chrom	**9996464**	**114,95**

Passend für Hymer.

Montagebohrung 27 mm. Mit Kabelschuh.

A5 chrom	**9970312**	**97,95**

Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

F5 chrom	**9970316**	**98,95**



2 EINHEBELMISCHER TREND SR
Auslauf in Halterung 360° drehbar. Auslauf außerhalb der Halterung frei beweglich. Auslaufhalterung aus massivem Metall, leicht wechselbare Keramikkartusche. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 180 mm. Gewindelänge 46 mm. Gewicht 1,2 kg.

A5 chrom	**9957860**	**286,95**



3 EINHEBELMISCHER TREND SI
Metallauslauf Radius 90 mm. Mikroschalter.

Auslauflänge 190 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm. Farbe chrom. Gewicht 400 g.

A5 chrom	**9971080**	**134,95**
I5 chrom	**9996598**	**152,95**

Passend für LMC / TEC.

Mit Metallauslauf-Radius 75 mm. Auslauflänge 160 mm.

	9970083	**132,95**

Passend für Hymer.

Mit Metallauslauf-Radius 75 mm: Evoprene Strahlregler: Auslauflänge 160 cm.

A5 chrom	**9970310**	**132,95**
I5 chrom	**9924769**	**161,95**



4 DESIGNARMATUR TREND A MIT METALLAUSLAUF
Mit Mikroschalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 110 mm, nach vorne schwenkbar, Montagebohrung 27 mm, Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 200 g.

A3 chrom	**9970381**	**64,95**



5 DESIGNARMATUR TREND E AT
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Duschanschluss 3/8". Farbe chrom. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 290 g.

A5 chrom	**9970371**	**99,95**
I5 chrom	**9927230**	**101,95**

Passend für Dethleffs.

Mit Duschanschluss ½" und flexiblen Anschlüssen.

F5 chrom	**9970317**	**87,95**



6 EINHEBELMISCHER TREND E UT
Mit Haushaltskaramikkartusche und Mikroschalter.

Schlauchanschluss R 3/8". Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 230 g.

F5 chrom	**9971082**	**87,95**
I5 chrom	**9922308**	**96,95**



7 DESIGNARMATUR TREND E
Mit herausziehbarer Brause Julia. Auslauf um 90° schwenkbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 210 mm. Montagebohrung 36 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

F5 chrom	**9970370**	**201,95**



8 EINHEBELMISCHER TREND ECO
Mit kurzem, abgewinkeltem Auslauf. Mikroschalter.

Auslauflänge 175 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. „LMC"-flexible Anschlüsse 45° 120 mm UniQuick mit Tülle. Gewicht ca. 300 g.

Passend für LMC Fahrzeuge.

A5 chrom	**9970086**	**99,95**



9 EINHEBELMISCHER TREND A AT
Mit Mikro-Schalter.

Montagebohrung 27 mm. Farbe Hochglanz-Chrom. Duschanschluss R ½". Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

Passend für Bürstner/ Hymer.

A3	**9971829**	**55,95**



10 EINHEBELMISCHER TREND C
Küchennarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche. Mikroschalter.

Auslauflänge 245 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 205 g.

Passend für LMC / TEC Fahrzeuge.

I5 gerade	**9970084**	**90,95**
I5 gewinkelt	**9923997**	**67,95**



11 EINHEBELMISCHER TREND C AT
Badarmatur mit liegend montierter Haushaltskeramikkartusche zum Anschluss eines ½" Brauseschlauchs. UniQuick mit Tülle. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. „LMC"-flexible Anschlüsse 45°. Maße 120 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 250 g.

Passend für LMC/TEC Fahrzeuge.

F5	**9970082**	**78,95**



12 DESIGNARMATUR TREND A
Mit Mikroschalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Aufgrund der Bauhöhe von 40 mm für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 150 g.

A5 chrom	**9970380**	**57,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Contur



13 EINHEBELMISCHER CONTUR S
Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 200 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46mm. Höhe 156 mm. Gewicht 320 g.

A5 chrom **9970320** **97,75**



14 EINHEBELMISCHER CONTUR S HOCH
Speziell für den Küchenbereich. Der hohe Auslauf ist um 360 ° drehbar. Keramikkartusche und Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 200 mm. Gewindelänge 46 mm. Höhe 186 mm. Gewicht 360 g.

A5 chrom **9970372** **129,95**



15 EINHEBELMISCHER CONTUR E
Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Auslauf 360° schwenkbar.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 280 g.

A5 chrom **9970323** **111,95**

Passend für Hymer.

Montagebohrung 33 mm

A5 chrom **9970321** **107,95**
I5 chrom **9927229** **117,95**



16 EINHEBELMISCHER CONTUR S90
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 170 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 46 mm mit Anschlusstüllen. Höhe 290 mm. Gewicht 455 g.

A5 chrom **9970036** **136,95**

Kama



17 EINHEBELMISCHER KAMA UT
Besitzt einen 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Mikroschalter.

Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Entleerungsanzeige. Gewicht ca. 230 g.

F5 chrom **9970305** **111,95**



18 EINHEBELMISCHER KAMA MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA
Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal" auf „Duschen". Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm, Montagebohrung 36 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 890 g.

F5 chrom **9970304** **172,95**



19 EINHEBELMISCHER KERAMIK KAMA MIT HANDBRAUSE DUETT
Der Auslauf ist um 90° drehbar. Der Wasserstrahl ist umstellbar von „Normal" auf „Duschen". Mikroschalter.

Auslauflänge 215 mm. Montagebohrung 36 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 35 mm. Gewicht ca. 870 g.

F5 chrom **9931593** **194,95**



20 EINHEBELMISCHER KAMA
Auslauf ist um 360° drehbar. Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 260 g.

F5 chrom **9970303** **109,95**

Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom **9970301** **152,95**

Style



21 EINHEBELMISCHER STYLE 3005
Mit gebogenem Auslauf und Mikroschalter, flexible Anschlüsse.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 27 mm. Farbe chrom. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 195 g.

Passend für Bürstner.

F5 chrom **9971828** **53,95**



Passend für Dethleffs.
Wie Artikel 9971828, jedoch Armaturenkörper und Perlator schwarz.

F5 chrom/schwarz
9970318 **53,95**



22 EINHEBELMISCHER CARINO
Mit Keramikkartusche und Mikroschalter.

Auslauflänge 165 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 260 g.

A5 chrom **9971890** **86,95**

Passend für Bürstner.

Mit flexiblen Anschlüssen. Gewindelänge 30 mm.

F5 chrom **9971830** **87,95**

Passend für Bürstner.

Mit Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm.

A5 chrom **9971831** **85,95**



23 METALL-EINHEBELMISCHER CHARISMA
Die komplett in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für beständige Qualität. Sparsam im Wasserverbrauch! Mikroschalter.

Der Auslauf ist um 360° drehbar. Mit Metallanschlüssen. Entleerungsanzeige. Farbe chrom. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 30 – 35 mm. Gewindelänge 45 mm. Gewicht ca. 850 g.

D5 chrom mit Schalter
9970302 **197,95**
I5 chrom mit Schalter
9927432 **197,95**

Passend für Bürstner.

Ohne Schalter. Mit 400 mm langen Stahlflex Schläuchen.

H5 chrom **9971835** **181,95**

Cascada



24 EINHEBELMISCHER CASCADA CHROM
Hochwertige Badarmatur mit freiem Wasserauslauf, Keramikkartusche, Mikroschalter, flexiblen Anschlüssen UniQuick 250 mm mit Tülle.

Auslauflänge 110 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 38 mm. Gewicht 250 g.

F5 chrom **9970373** **82,95**

REICH
WATER SOLUTIONS

Twist







1 EINHEBELMISCHER TWIST
Mit Keramikkartusche, reguliert Temperatur und Durchflussmenge. Aufgrund der galvanischen Verchromung leicht zu reinigen. Zur Montage auf einer Arbeitsplatte oder Wand. Duscheanschluss durch abziehen des Auslaufrohres möglich.

Mit Mikroschalter. Aufbauhöhe nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Mit ½" Duschanschluss. Gewicht 200 g.

A5 chrom **9970120** **99,95**

2 MISCHBATTERIE TWIST UT
Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam! Die Keramikkartusche und der wasserdichte Mikroschalter sind ohne Ausbau der Armatur von oben zu wechseln. Mit 3/8" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe von nur 40 mm. Montagebohrung 39 mm, Entleerungsanzeige, Gewindelänge 24 mm. Gewicht 170 g.

A5 chrom **9970773** **88,95**

3 EINHEBELMISCHER TWIST AT
Mit Keramikkartusche. Es kann eine Brause mit ½" Gewindeanschluss angeschraubt werden. Hochwertiges Kunststoffgehäuse.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht 220 g.

Passend für Bürstner Fahrzeuge.

A5 chrom **9971826** **99,95**

Style



4 DESIGNARMATUR STYLE
Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP 67). Auslauf vertikal schwenkbar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 175 mm. Bauhöhe 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 29 mm. Gewicht ca. 195 g.

Passend für LMC / TEC.

F5 chrom **9970081** **89,95**

Deluxe



5 EINHEBELMISCHER DE LUXE
Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Dreh- und schwenkbares Auslaufrohr. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit ½" Gewindeanschluss angeschraubt werden.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe nur 40 mm. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht 160 g.

A3 chrom/schwarz **9971070** **84,95**



6 EINHEBELMISCHER UT
Mit ½" Untertischanschluss für einen Brauseschlauch. Die in Messing gefasste Keramikkartusche bürgt für Qualität. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge sehr sparsam!

Mit Mikroschalter. Montagebohrung 54 mm. Entleerungsanzeige. Gewindelänge 24 mm. Gewicht 580 g.

A5 chrom **9970771** **122,95**

Mix



Style 2005

7 MONO-MIX STYLE 2002 UND 2005
Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf und nur einem Bedienungshebel. Druckbeständig bis 3,5 bar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 135 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 120 g.

Mono-Mix Style 2002 (gerader Auslauf)

A3 chrom/schwarz **9970450** **77,95**

Mono-Mix Style 2005 (gebogener Auslauf)

A3 chrom/schwarz **9970910** **79,95**



8 MULTI-MIX DUETT
Mit dreh- und schwenkbarer Brause. Drehweg des Knebels beträgt nur 90°.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe 38 mm. Auslauflänge 195 mm.
Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 28 mm. Gewicht 280 g.

A3 chrom/schwarz **9970610** **93,95**



9 MONO-MIX UT
Untertisch-Mischbatterie mit Einknopfbedienung. Durch Drehung wird die Pumpe eingeschaltet.

Mit Mikroschalter. Kabellänge 25 cm. Mit ½"-Brauseanschluss für Dusch-Set. Montagebohrung 20 mm. Gewindelänge
23 mm. Gewicht 170 g.

B3 chrom **9971810** **82,95**

Samba



10 EINHEBELMISCHER SAMBA
Mit Keramikkartusche.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 185 mm. Montagebohrung 39 mm. Gewindelänge 26 mm. Gewicht ca. 240 g.

A3 chrom **9971891** **94,95**

Pelikan



11 EINHEBELMISCHER PELIKAN
Mit 360° schwenkbarem Auslauf und Keramikkartusche, ohne Ausbau tauschbar.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 155 mm. Montagebohrung 33 mm. Schaltleistung 4 A. Kabellänge 600 mm. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 315 g.

A5 chrom **9971840** **126,95**



12 EINHEBELMISCHER PELIKAN MIT AUSZIEHBARER BRAUSE JULIA
Haushaltskeramikkartusche.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 205 mm. Montagebohrung 36 mm. Mit Kabelschuh. flexible Anschlüsse. Gewindelänge 30 mm. Gewicht ca. 0,89 kg.

Passend für Hymer.

F5 hochglanzchrom **9970313** **172,95**

Deluxe



13 MISCHBATTERIE DELUXE
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 160 mm. Montagebohrung 2 x 20 mm. Gewindelänge 20 mm. Lochabstand 75 mm. Gewicht ca. 146 g.

A3 mattnickel **9970390** **77,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Como







14 EINHEBELMISCHER COMO M3
Mit Mikroschalter. Höhe 172mm. Auslauf 160 mm, 350 mm Nylonflexanschlüsse, 8/10 mm, 1"-Befestigung, Montagebohrung 33 mm. Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Gewicht 324 g.

M3 chrom	**9957972**	**81,50**

15 WASSERHAHN COMO M3
Mit Mikroschalter, Auslauf 160 mm, Nylonflexanschlüsse 350 mm 8/10 mm, 1"-Befestigung. Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Gewicht ca. 293 g.

M3 chrom	**9957974**	**76,95**

16 EINHEBELMISCHER COMO
Nylonflexanschlüsse 350 mm 8/10 mm 1"-Befestigung. Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 172 mm. Auslauflänge 140 mm. Gewicht 317 g.

M3 chrom	**9966134**	**85,50**
M3 mattschwarz	**9966189**	**84,50**

17 MESSING-EINHEBELMISCHER NIZZA
Auslauflänge 160 mm. Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 250 mm. Nylonflexschläuche 500mm Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 34 mm. Gewicht 1,36 kg.

M3 chrom	**9966135**	**155,50**
M3 mattschwarz	**9966136**	**182,50**



18 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 142 mm. Ø 45 mm. Auslauflänge 120 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Befestigungsset. Gewicht 319 g.

M3 chrom	**9966137**	**82,25**



19 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 142 mm, Auslauflänge 140 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Befestigungsset. Gewicht 327 g.

M3 chrom	**9966138**	**82,25**



20 MESSING-EINHEBELMISCHER NIZZA 17
Auslauflänge 160 mm. Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Ø 45 mm. Höhe 170 mm. Nylonflexschläuche 350 mm, Ø 10 mm. Montagebohrung 34 mm. Gewicht 1,09 kg.

M3 chrom	**9966139**	**144,95**



21 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Auslauflänge 120 mm. Höhe 142 mm. Gewicht 317 g.

M3 mattschwarz	**9966141**	**81,25**



22 EINHEBELMISCHER COMO KOMPAKT
Auslauf drehaber 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Auslauflänge 140 mm. Höhe 142 mm. Gewicht 325 g.

M3 mattschwarz	**9966142**	**82,25**



23 EINHEBELMISCHER COMO COMET
Auslauf drehbar 360°.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Auslauflänge 160 mm. Höhe 170 mm. Gewicht 321 g.

M3 mattschwarz	**9966143**	**86,50**

Lucca



24 EINHEBELMISCHER LUCCA
Ausschraubbarer Wasserauslass.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 306 mm. Gewindelänge 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 164 mm. Gewicht ca. 501 g.

M3 rund	**9923356**	**105,95**



25 EINHEBELMISCHER LUCCA
Ausschraubbarer Wasserauslass.

Mit Keramikkartusche. Mit Mikroschalter. Höhe 306 mm. Gewindelänge 40 mm. Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht ca. 501 g.

M3 oval	**9957971**	**104,95**



26 EINHEBELMISCHER LECCO
Auslauf drehbar 360°.

Mit Mikroschalter. Messingauslauf, 2 x gebogen R40, Höhe unter Auslauf 200 mm. Auslauflänge 156 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Gewicht 513 g.

M3 chrom	**9966144**	**99,75**

COMET
SMART • EQUIPMENT • SOLUTIONS

Modena



1 EINHEBELMISCHER MODENA
Moderne Kunststoffarmatur mit schwenkbarem Auslauf und hochwertiger Keramikkartusche.

Mit Mikroschalter. Druckbeständig bis 3 bar. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 350 g.

M3 chrom	**9931985**	**76,95**
M3 mattschwarz	**9957956**	**75,95**



Arona

2 AUTOMATIK-MISCHER ARONA
Druckwasserbeständig bis 1,5 bar.

Mit Mikroschalter. Montagebohrung 27 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 160 mm. Gewicht 221 g.

O1,5 weiß/chrom	**9923355**	**34,95**
O1,5 chrom	**9923353**	**47,25**
O1,5 schwarz/chrom	**9975188**	**29,50**

Auslauflänge 100 mm.

O1,5 schwarz/chrom	**9975189**	**28,75**
O1,5 chrom	**9966145**	**45,25**



3 EINHEBELMISCHER FLORENZ DESIGN ARONA

Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Montagebohrung 33 mm. Nylonflexschläuche 350 mm, 8/10 mm. Maße 89 x 40 mm (B x H). Gewicht 270 g.

M3 chrom	**9960792**	**74,75**
M3 schwarz/chrom	**9966146**	**60,75**

Capri



4 EINHEBELMISCHER CAPRI
Hochwertige Kunststoffarmatur. Auslauf schwenkbar um 120°. Mit Keramikkartusche und ausschraubbarem Wasserauslass zum Reinigen.

Mit Mikroschalter. Aufbauhöhe 16 cm. Max. Druck 3 bar. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom	**9981479**	**80,75**
M3 mattschwarz	**9975193**	**78,95**



5 EINHEBELMISCHER CAPRI KOMPAKT
Diese Armatur ist der „kleine Bruder" vom Erfolgsmodell Capri.

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 370 g.

M3 chrom	**9982919**	**60,75**
M3 mattschwarz	**9975194**	**71,95**



6 EINHEBELMISCHER CAPRI
Mit ausziehbarer Dusche. Schlauchlänge ausgezogen 125 cm.

Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 580 g.

M3 chrom	**9927196**	**86,95**
M3 mattschwarz	**9957955**	**111,95**



7 EINHEBELMISCHER CAPRI
Mit ausziehbarem Auslauf.

Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 40 mm. Gewicht 530 g.

M3 chrom	**9970307**	**98,75**
M3 mattschwarz	**9966147**	**110,50**

Florenz



8 EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT

Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom	**9970038**	**64,50**
M3 mattschwarz	**9975191**	**68,95**



9 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter.

Mit Mikroschalter. Einbauhöhe 40 mm. Nylonflexanschlüsse 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 150 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom	**9970690**	**64,50**

Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

M3 chrom	**9970527**	**66,75**



10 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Griff Finger.

Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 250 g.

M3 chrom	**9970329**	**62,25**



11 EINHEBELMISCHER FLORENZ SIENNA
Griff Sienna.

Mit Mikroschalter. Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 235 g.

M3 chrom	**9970331**	**65,75**



12 EINHEBELMISCHER FLORENZ
Mit Mikroschalter.

Mit Keramikkartusche. Anschluss Nylonflexschläuche Ø 10 mm. Montagebohrung Ø 33 mm. Auslauflänge 220 mm. Gewicht 258 g.

M3 chrom	**9975726**	**61,75**



13 DUSCHE-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 AT
Mit Mikroschalter und Duschanschluss 1/2".

Nylonflexanschlüsse 45°, 270 mm 8/10 mm. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 176 g.

M3 mattschwarz	**9957957**	**49,50**
M3 chrom	**9966148**	**52,50**



14 EINHEBELMISCHER FLORENZ AT
Mit Mikroschalter. Ohne Auslauf, dafür mit ½" Duschanschluss.

Nylonflexschläuche. Montagebohrung 33 mm. Gewindelänge 35 mm. Gewicht 210 g.

M3 chrom	**9982923**	**54,25**



15 UNTERTISCH-EINHEBELMISCHER FLORENZ KOMPAKT M3 UT
Mit Mikroschalter.

Nylonflexanschlüsse 350 mm 8/10 mm, A: Nylonflexanschlüsse 350 mm 3/8"-aussen. Montagebohrung 33 mm. Einbauhöhe 40 mm. Gewicht 213 g.

M3 mattschwarz	**9957958**	**56,25**
M3 chrom	**9966149**	**56,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Stilo



16 MESSING-EINHEBEL-MISCHER STILO
Dichtung mit Kerakmikscheiben, bis 10 bar. Auslauf 360° schwenkbar.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset. Auslauflänge 120 mm. Gewicht 720 g.

M10 chrom	**9980597**	**83,95**



17 MESSING-EINHEBEL-MISCHER STILO
Dichtung mit Keramikscheiben, bis 10 bar. Der Auslauf ist 360 Grad schwenkbar.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset. Auslauflänge 210 mm. Gewicht 820 g.

M10 chrom	**9980607**	**98,75**



18 EINHEBELMISCHER STILO
Dichtung mit Keramikscheiben, Auslauf 150 mm.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Inkl. Befestigungsset. Gewicht 770 g.

M3 chrom	**9966152**	**141,95**



19 MESSING-EIN-HEBEL-MISCHER STILO – DUSCHANSCHLUSS ½"
Mit Mikroschalter. Ohne Auslauf. Anschluss ½" für Duschschlauch, nicht schwenkbar.
Metallflexschläuche 250 mm mit 10 mm Tüllen. Für 32 mm Montagebohrung. Inklusive Befestigungsset. Gewicht 595 g.

M3 chrom	**9980598**	**85,50**

Roma



20 EINHEBELMISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 170 mm. Gewicht 364 g.

M3 chrom	**9970306**	**65,25**



21 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Gewicht ca. 296 g. Auslauflänge 170 mm.

M3 chrom	**9970535**	**69,25**



22 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 240 mm. Gewicht 296 g.

M3 chrom	**9970536**	**70,25**



23 UT-EINHEBELMISCHER ROMA
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Untertischanschluss 3/8". Metallflexschläuche Ø 10 mm, 250 mm. Befestigungsset. Gewicht 368 g.

M3 chrom	**9966154**	**74,25**

Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Untertischanschluss 3/8" und Wandeinsatz G1 1/2". Gewicht 349 g.

M3 chrom	**9966156**	**73,25**



24 EINHEBELMISCHER ROMA MIT DUSCHE LONDON
Ausziehbare Dusche ca. 30° schwenkbar.
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 235 mm. Gewicht 789 g.

Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

Q3 chrom	**9970524**	**118,50**



25 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit herausziehbarer Dusche.
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Auslauflänge 215 mm. Gewicht ca. 720 g.

Q3 weiß	**9970533**	**94,95**
Q3 chrom	**9970534**	**105,95**



26 EINHEBELMISCHER ROMA
Mit ausziehbarer Hebeldusche, abstellbar.
Mit Mikroschalter. Mit Keramikkartusche. Schlauch 1,5 m, Stangen 250/300mm, Ø 10 mm. Montagebohrung 33 mm. Gewicht 627 g.

Q3 chrom	**9966158**	**119,95**



27 AUTOMATIK-EINHEBEL-MISCHER ROMA
Mit Keramikkartusche.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 30 mm, Montagebohrung 33 mm. Duschanschluss ½". Gewicht 300 g.

M3 weiß	**9970537**	**55,25**
M3 chrom	**9970538**	**58,25**

London



chrom/ weiß



schwarz / mattvernickelt



weiß



chrom/schwarz



weiß



chrom/ schwarz



schwarz / mattvernickelt

28 AUTOMATIK-MISCHER LONDON
Wie Art. 14.
Mit Mikroschalter. Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 27 mm. Gewicht ca. 127 g.

O1,5 weiß	**9970883**	**24,95**
O1,5 chrom/schwarz	**9970884**	**29,75**
O1,5 chrom/weiß	**9970885**	**29,75**
O1,5 schwarz/mattvernickelt	**9960157**	**24,95**

29 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON
Klassischer Wasserhahn zur Montage unter der Spülen-Abdeckung.
Mit Mikroschalter. Auslauflänge 170 mm. Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 113 g.

N1,5 weiß	**9970880**	**21,25**
N1,5 chrom/schwarz	**9970881**	**25,75**
N1,5 chrom/weiß	**9970882**	**25,75**

30 AUTOMATIK-WASSERHAHN LONDON AT
Mit Mikroschalter. Duscheanschluss ½". Gewindelänge 25 mm. Montagebohrung 22 mm. Gewicht ca. 92 g.

N1,5 weiß	**9970886**	**19,95**
N1,5 chrom/schwarz	**9970887**	**20,75**
N1,5 schwarz/mattvernickelt	**9960156**	**23,95**



COMET

1 DUSCHE CORA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957959**	**8,30**
chrom	**9966167**	**9,70**



COMET

2 DUSCHE CRETA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957962**	**25,25**



COMET

3 DUSCHE STILO
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957963**	**24,25**



COMET

4 DUSCHE VALERIA
Mit Kalkstopdüsen.
Anschluss ½".

mattschwarz	**9957964**	**26,25**



COMET

5 HANDBRAUSE NOVO
Passend für Roma mit Duschanschluss ½" in Verbindung mit Sanflex-Brauseschlauch. Verstellbare Brause bzw. Strahl.
Anschluss R ½". Material Chrom/Kunststoff. Gewicht 115 g.
Passend für Dethleffs Fahrzeuge.

chrom	**9970528**	**19,25**
chrom/weiß	**9966169**	**48,50**



COMET

6 DUSCHSET LONDON CHROM
Set bestehend aus:
Dusche LONDON chrom, Tisch- und Wandrosette 45° Gliederschlauch 1/2"-Konus - 1,5 m - 3/8".
Höhe 190 mm, Montagebohrung Ø 34 mm, Anschluss 3/8".

chrom	**9966172**	**57,75**



COMET

7 HEBELDUSCHE SHORTY
Chrom mit Ring.
Anschluss R ½", Länge 100 mm, Durchmesser 44 mm.

chrom	**9966168**	**21,50**



COMET

8 KOMBI STELLBRAUSE MIT WINKEL
Stellbrause mit Kombi-Brausekopf (Perlator/Brause).
Material Kunststoff. Farbe weiß. ½" Gewinde ohne Winkel, ⅜" Gewinde mit Winkel.

weiß	**9943704**	**54,50**

9 KUNSTSTOFF-STELLBRAUSE
Mit Duschknie 3/8 Zoll AG.
½" Gewinde ohne Winkel, ⅜" Gewinde mit Winkel.

weiß	**9930006**	**18,25**



REICH

10 DUSCHSET JULIA
Besteht aus dem Brauseauslauf JULIA, 1,5 m hochwertigem Metall-Brauseschlauch sowie der Halterung „Konus". Verstellbar von „Strahl" auf „Duschen". Besonders leicht von Kalk zu befreien. Montagebohrung 27 mm.
Gewicht 400 g.

schwarz	**9984607**	**95,95**
chrom/anthrazit	**9960787**	**85,95**



REICH

11 DUSCHSET DUETT KONUS
Handbrause mit Zweiwege-Ventil. Mit 45°-Rosette und Standard-Konusaufnahme ½" sowie einem flexiblen 1,5 m Schlauch. Passt zu Mischbatterie Keramik UT und Mono-Mix. Montagebohrung 27 mm.
Farbe chrom. Auslauflänge 230 mm. Anschluss ½". Gewindelänge 30 mm.

chrom	**9970430**	**87,95**



REICH

12 DUSCHSET TREND E
Mit Rosette 45° und Agraff-Metallbrauseschlauch 1,5 m. R ½" Konusmutter und R ⅜" Rändelmutter. Geeignet bis 6 bar. Montagebohrung 27 mm.
Auslauflänge 235 mm. Gewindelänge 30 mm.
Passend für Hymer.

chrom	**9970431**	**92,95**



REICH

13 DUSCHKOPF TREND E
Die gummierten Strahlregler sind leicht von Kalk und Ablagerungen zu reinigen.
Galvanisch verchromt. Mit Anschluss R ½". Gewindelänge 10 mm.

chrom	**9971836**	**46,95**



REICH

14 HANDBRAUSE JULIA
Passt auf Standard Wohnmobil/Wohnwagen-Duschschläuche mit R ½"-Anschluss.

schwarz	**9984608**	**40,95**
chrom/anthrazit	**9997958**	**33,95**



REICH

15 DUSCHKOPF DUETT
Zur Verwendung mit allen Brauseschläuchen mit R ½"-Anschluss.
Gewindelänge 9 mm.

chrom	**9971834**	**30,95**



CARYSAN®

16 DUSCHKOPF
Der gebündelte, großflächige Strahl trifft mehr Körperoberfläche als herkömmliche Duschen. Sparsamer Wasserverbrauch, selbstreinigende Düsen.
Lieferung ohne Schlauch. Farbe chrom. Anschluss ½".

	9971760	**30,25**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




REICH

17 BRAUSESCHLAUCH

1,5 m lang. Mit Konusmutter R ½". Anschluss ½".

schwarz	9984609	42,95
chrom	9971847	30,95



COMET

18 SANFLEX-BRAUSE-SCHLAUCH

Hochflexibel und reißfest.

Material Kunststoff. Länge 1,5 m. Anschluss ³/₈", Überwurfmutter x Konus ½" mit Dichtung.

9971800 27,75

Anschluss ½", Überwurfmutter x Konus ½" ohne Dichtung.

9971801 24,75



COMET

19 GLIEDERSCHLAUCH

Mit Konusmutter ½". Länge 1,5 m. Anschluss ½".

mattschwarz	9957969	21,50



COMET

20 PVC-SCHLAUCH

Mit Konusmutter ½". Länge 1,5 m. Anschluss ½".

mattschwarz	9957968	22,95

Weitere Schläuche online erhältlich www.movera.com



REICH

21 DUSCHSET DUETT STANDARD

Die Handbrause hat ein Zweiwege-Ventil. Die Wassermenge ist regulierbar. Montagebohrung 27 mm.

Anschluss ½".

9970900 72,95



Maximex

22 WASCHBECKEN-DUSCHE MIT DUO WANDHAKEN

Passend für die gängisten Wasserhähne. Inklusive Wandhalterung.

Material Brausekopf Edelstahl mit Anti-Kalk-Noppen, Schlauch Edelstahl, ABS-Kunststoff.

silber 1,5 m	9931834	29,95



Maximex

23 WASCHBECKEN-DUSCHE

Passend für Wasserhähne mit einem Durchmesser bis zu 22,4 mm.

Material Kunststoff.

weiß 1,15 m	9931833	12,95



COMET

27 DUSCHSTANGE SIENNA

Halterung verstellbar.

Duscheaufnahme ½" Konus. Länge 61 cm.

mattschwarz	9957970	32,95
chrom	9966181	30,95



REICH

24 HALTER TREND E

Wand- und Deckenhalter.

Duscheaufnahme ½"-Konus. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Gewicht 120 g.

9984606 27,95



COMET

25 WANDHALTER KLEIN

Duscheaufnahme ½"-Konus. Maße 44 x 34 mm (L x Ø).

mattschwarz	9957965	5,30



COMET

26 WANDHALTER STILO

Duscheaufnahme ½"-Konus. Maße 100 x 35 mm (L x Ø).

mattschwarz	9957966	6,10
chrom	9966178	7,20




WENKO

28 DUSCHKOPFHALTER FIORINA MAGIC-LOC

Duscheaufnahme ½" Konus. Farbe chrom. Material Kunststoff. Abdeckung Magic-Lock: ABS. Maße 6 x 8 x 9 cm (B x H x T). Gewicht 68 g.

9984247 23,95



WENKO

29 DUSCHKOPFHALTER OSIMO STATIC-LOC

Duscheaufnahme ½" Konus. Farbe Pad: silber, Halter: chrom. Material Pad: PET, Halter: ABS. Maße 9,5 x 6,2 cm (Ø x H). Neigungswinkel 45°. Gewicht 68 g.

9984361 18,95



CASTAGNARI

1 WASCHBECKEN HALBOVAL
Halbovales Waschbecken mit Druckablauf. Acrylmaterial stoß- und kratzfest, UV beständig.
Material Acryl. Maße 35 x 11 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	**9957917**	**117,95**
schwarz/weiß matt	**9957918**	**131,95**



CASTAGNARI

2 WASCHBECKEN RUND
Rundes Waschbecken mit Druckablauf. Stoß- und kratzfest und UV beständig.
Material Acryl. Maße 30 x 11 cm (Ø x H). Gewicht 0,7 kg.

weiß matt	**9957919**	**131,95**
schwarz/weiß matt	**9957921**	**144,95**




CARYSAN

3 WASCHBECKEN TIEF
Zum Einbau in die Arbeitsplatte.
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 642 x 160 x 343 mm (B x H x T). Gewicht 0,95 kg.
9970020 73,50



Passenden Siphon für die Pos. 3 - 9 finden Sie auf der Seite 600.




CARYSAN

4 WASCHBECKEN
Beliebig kürzbar.
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 895 x 110 x 310 mm (B x H x T). Gewicht 1 kg.
9970140 70,50

CARYSAN

5 EINLEGEMULDE
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 480 x 130 x 328 mm (B x H x T). Gewicht 0,49 kg.
9970190 65,75



CARYSAN

6 ECKWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 438 x 125 x 438 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.
9970160 67,25



CARYSAN

7 ECKWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 415 x 160 x 415 mm (B x H x T). Gewicht 0,73 kg.
9970210 61,50



CARYSAN

8 KLAPPWASCHBECKEN
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße hochgeklappt 523 x 340 x 160 mm (B x H x T). Maße ausgeklappt 523 x 175 x 305 mm (B x H x T). Gewicht 0,98 kg.
9970150 95,75




CARYSAN

9 DUSCHWANNE
Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 675 x 110 x 675 mm (B x H x T). Gewicht 1,9 kg.
9970270 83,75



Can

10 EDELSTAHLBECKEN
Ohne Ablauf.
Passender Ablauf 9933768.
Maße 290 x 120 mm (Ø x T).
Gewicht 0,6 kg.
9933767 84,95



Can

11 GLASBECKEN
Zur Montage in Bad oder Küche auf die Arbeitsplatte. Bitte beachten: Zur Montage wird unbedingt der Ablauf 9933772 benötigt!
Maße ca. 280 x 125 mm (Ø x T).
Gewicht ca. 2,1 kg.
9933771 114,95



Can

12 ABLAUF
Passend für Glasbecken. Mit Druckverschluss Siphon. Anschluss 1 ¼". (Schlauchadapter optional 9918097).
9933772 45,95

13 ABLAUF MIT STÖPSEL
90° gewinkelt, für 20 mm und 25 mm Rohr-/Schlauchanschluss. Passend für CAN - Einbaubecken.
9933768 11,25



Can

14 SCHLAUCHADAPTER
1 ¼" auf 25 mm gerade.
9918097 13,95

15 SCHLAUCHADAPTER MIT WINKELANSCHLUSS
90°-Winkel-Widerhakenschlauchverschraubung für LP1600. Anschluss mit Innengewinde 1 ¼".
9947874 6,50

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Passenden Siphon für die Pos. 16 - 24 finden Sie auf der Seite 600.





16 ECKWASCHBECKEN ABLAGE RECHTS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T), Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970203 **66,95**

17 ECKWASCHBECKEN ABLAGE LINKS

Farbe reinweiß. Material Polystyrol. Maße 840 x 160 x 375 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 425 x 265 mm (B x T). Ablagenbreite 170 mm. Gewicht 1,95 kg.

9970205 **66,95**



18 ECKWASCHBECKEN MINI

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 345 x 116 x 345 mm (B x H x T). Ausschnittmaß 340 x 165 mm (B x T). Gewicht 0,45 kg.

weiß-glänzend **9970201** **50,75**
mattschwarz **9988237** **49,95**



19 ECKWASCHBECKEN MAXI

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 420 x 170 x 420 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 420 x 270 mm (B x T). Gewicht 0,64 kg.

9977886 **67,25**



20 EINLEGEMULDE MINI RUND

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 290 x 120 mm (Ø x T). Ausschnittsmaß 230 mm (Ø). Gewicht 0,26 kg.

weiß-glänzend **9970213** **48,50**
mattschwarz **9988238** **52,25**



21 EINLEGEMULDE RUND

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 360 x 140 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 300 mm (Ø). Gewicht 0,29 kg.

9970206 **62,75**



22 EINLEGEMULDE OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 510 x 350 x 150 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 420 x 260 mm (B x T). Gewicht 0,9 kg.

9943705 **55,75**



23 EINLEGEMULDE MINI OVAL

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 450 x 275 x 150 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 380 x 200 mm (B x T). Gewicht 0,37 kg.

9970215 **49,95**



24 EINLEGEMULDE MINI RECHTECKIG

Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Farbe weiß-glänzend. Material Polystyrol. Maße 350 x 120 x 280 mm (B x H x T). Ausschnittsmaß 290 x 220 mm (B x T). Gewicht 0,36 kg.

9917028 **70,75**



25 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Maße 295 x 120 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 260 mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 150 mm + Ablaufgarnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb.
Gewicht 0,66 kg.

9970217 **98,75**



26 EDELSTAHL EINLEGEMULDE RUND

Mit Ablaufgarnitur. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.

Maße 335 x 150 mm (Ø x T). Ausschnittmaß 300 mm. Mit Ablaufgarnitur = Tiefe 180 mm + Ablaufgarnitur 52 mm. 90° abgewinkelt für Schlauch 25 mm mit Stopfen und Edelstahlsieb.
Gewicht 0,84 kg.

9970218 **109,95**



27 WASSER-SET FÜR MODUCAMP

Alle wasserführenden Teile entsprechen der DIN 2001-2. Einfache elektrische Verbindung durch farbcodierte Stecker.

Lieferumfang Hahn, Waschbecken, 12 V Tauchpumpe, Adapterplatte für ModuCamp, sowie Vorbereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithalskanister DIN 96 bis 19 Liter. Gewicht 1,16 kg.

9943013 **150,50**



Passend für Dethleffs Fahrzeuge

Passend für Dethleffs Fahrzeuge

	Modell	Volt DC	Stromstärke	l/min	Förderhöhe	Druck	Watt	Maße (Ø x Höhe)	Ausstattung	Art.-Nr.	Preis
1	**Elegant**	12	max. 2 A	10	max. 5,5 m	0,55 bar	15 – 24	38 x 104 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972022**	**19,25**
2	**VIP**	12	max. 1,8 A	16	max. 6,5 m	0,65 bar	10 – 20	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972040**	**23,75**
3	**Ocean**	12	max. 5 A	21	max. 15m	1,5 bar	45 – 60	48 x 124 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9970328**	**34,50**
4	**Elegant**	24	max. 1 A	10	max. 5 m	0,5 bar	15 – 25	38 x 104 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9970327**	**19,25**
5	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30 – 47	65 x 141 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972020**	**23,75**
6	**VIP-Plus**	12	max. 3,8 A	20	max. 11 m	1,1 bar	35 – 45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972042**	**24,50**
7	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	18	max. 10 m	1 bar	25 – 45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, mit Entlüftungsstutzen	**9923357**	**30,95**
8	**VIP-Plus**	24	max. 1,7 A	16	max. 10 m	1 bar	25 – 45	48 x 123 mm	Kabellänge 1 m, mit entlüftetem Rückschlagventil und Filter	**9923358**	**32,50**
9	**Lux**	12	max. 2 A	15	max. 6,5 m	0,65 bar	20 – 35	65 x 125 mm	zusätzliches Sieb und automatische Entlüftung	**9970525**	**24,50**
10	**VIP Inline**	12	max. 1,8 A	16	max. 6 m	0,6 bar	10 – 20	48 x 142 mm	Kabellänge 1 m, Trockenlaufsicher bis zu 30 min	**9972050**	**28,25**
11	**Lux-Plus**	12	max. 4 A	19	max. 8,5 m	0,85 bar	30 – 47	65 x 125 mm	zusätzliches Sieb und automatische Entlüftung, 1 m Kabellänge	**9970526**	**27,50**

Pos. 1 – 11 sind so ausgelegt, dass ein Anschlussschlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm auf den jeweiligen Artikel aufzustecken/aufzuschieben ist.

Zubehör



12 RÜCKSCHLAGVENTIL
Anschluss für 10/16 mm Schlauch, aufsteckbar auf die Druckseite der Comet-Pumpen, selbstentlüftend.
9947410 **8,20**



13 RÜCKSCHLAGVENTIL
Aufsteckbar, Entlüftung, JG-Ca. 12 mm.
9925760 **9,40**



14 ENTLÜFTUNGSSTUTZEN
10 mm / ½“
9966182 **3,30**



15 FILTEREINSATZ LUX/ LUX-PLUS
rot **9966187** **3,50**



16 FUSSSCHALTER
Maximale Stromstärke schaltbar: 6 A bei 12 V und 3 A bei 24 V.
9972700 **7,90**



17 FUSSSCHALTER
Schalenförmige, unverwüstliche Kunststoffausführung.
6 x 2 cm (Ø x H). Maximale Stromstärke schaltbar 6 A bei 12 V und 3 A bei 24 V.
9947530 **5,80**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS


18 + 19


20


21


22


23


24


25

21, 23, 25, 27, 31 passend für Hymer, LMC/TEC Fahrzeuge


26


27


28


29


30


31


32

	Modell	Stromstärke	l/min	Förderhöhe	Druck	Watt	Maße (Ø x Höhe)	Ausstattung	Art.-Nr.	Preis
18	**Tauchpumpe Power Jet plus**	6,3 A	25	21 m	2,1 bar	75	54 x 121 mm	automatische Entlüftung, Sieb	**9973012**	**63,95**
19	**Tauchpumpe Power Jet**	5,8 A	22	18 m	1,8 bar	70	54 x 121 mm	automatische Entlüftung, Sieb	**9970037**	**55,95**
20	**Hochleistungs-Tandempumpe**	4,6 A zwei Motoren	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 190 mm	automatische Entlüftung, abnehmbares Rückschlagventil	**9971818**	**68,95**
21	**Hochleistungs-Tandempumpe**	4,6 A zwei Motoren	19	14 m	1,4 bar	55	80 x 143 mm	automatische Entlüftung, mit Rückschlagventil	**9971837**	**71,95**
22	**Tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35 – 45	45 x 146 mm	automatische Entlüftung, Sieb, Rückschlagventil	**9971821**	**50,95**
23	**Hochleistungs-tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35 – 45	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971817**	**52,75**
24	**Hochleistungs-tauchpumpe**	3 - 3,8 A	19	11 m	1,1 bar	35 – 45	45 x 112 mm	mit Sieb	**9971822**	**50,95**
25	**Hochleistungs-tauchpumpe**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30 – 40	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971815**	**48,95**
26	**Tauchpumpe**	2,5 - 3 A	18	9 m	0,9 bar	30 – 40	45 x 146 mm	mit Sieb	**9972200**	**44,95**
27	**Tauchpumpe Europower**	3 - 3,8 A	15	10 m	1 bar	35 – 45	45 x 175 mm	Rückschlagventil	**9971816**	**53,95**
28	**Tauchpumpe**	0,8 - 1,7 A	15	5 m	0,5 bar	10 – 20	48 x 112 mm	–	**9972510**	**37,95**
29	**Tauchpumpe**	1,8 - 2 A	12	5 m	0,6 bar	10 – 18	45 x 112 mm	automatische Entlüftung	**9971813**	**33,95**
30	**Tauchpumpe Easy**	0,8 - 1,5 A	14	5 m	0,5 bar	10 – 18	43 x 108 mm	–	**9971823**	**23,95**
31	**Tauchpumpe**	0,8 - 1,5 A	10	5 m	0,5 bar	10 – 18	43 x 108 mm	für Leitungseinbau	**9971812**	**23,95**
32	**Verstärkerpumpe**	2,5 - 3 A	18	8 m	0,8 bar	30 – 40	45 x 112 mm	nicht selbstansaugend	**9971838**	**53,95**

Alle Pumpen mit Longlife Dichtung und automatischer Entlüftung gewährleisten sofortige Wasserförderung.

barwig




33 BATTERIEKASTEN
Für eine externe Stromversorgung einer Tauchpumpe z.B. Kanister.
9977730 **12,50**

VARTA



34 BLOCKBATTERIE
4R25 Zink-Kohle, 6 V.
9930584 **9,20**

REICH WATER SOLUTIONS



35 FEINSIEB
Bewahrt die Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer.
9972540 **7,00**

FIAMMA

1 WASSERPUMPE AQUA 8 F
Wurde für einen konstanten und starken Wasserfluss entwickelt. Kann in jeder beliebigen Position montiert werden und funktioniert auch trocken, ohne dabei beschädigt zu werden. Ausgestattet mit einer inneren Membran aus einem durchgehenden Stück zur Gewährleistung von Wasserdichtheit.

Maße 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (B x H x T).

Förderleistung 7 l/min.
Spannung 12 V. Stromaufnahme 1,4 A.

1,5 bar	**9975727**	**130,00**

Maße 10,6/11,5 x 13,6 x 20,5 cm (B x H x T).

Förderleistung 10 l/min.
Spannung 12 V. Stromaufnahme 3,1 A.

1,8 bar	**9975728**	**132,00**

Maße 10,6 x 11,7 x 23,5 cm (B x H x T).

Förderleistung 13 l/min.
Spannung 12 V. Stromaufnahme 2,4 A.

2,2 bar	**9975729**	**168,00**



Eigenschaften:
- Einstellbarer Druckschalter ausgestattet (außer bei 13 l)
- Sie wird mit 12 V gespeist und ist mit 4 Kammern ausgestattet
- Serienmäßiger, zur Reinigung abnehmbarer Edelstahlfilter

2 VERBINDUNGSKIT OPTIONAL AQUA 8F/ A20 (O. ABB.)

9988221 **4,90**



FIAMMA

3 AKKUMULATORENTANK A20
Die ideale Ergänzung zur Aqua 8 und zu allen Druckschalterpumpen auf dem Markt. Das Expansionsgefäß A20 verhindert den pulsierenden Betrieb der Pumpen und sorgt für einen konstanten Wasserfluss in der benötigten Menge, was den Wasserverbrauch reduziert. Die innere Membran absorbiert Wasserschläge und sorgt für eine gleichmäßige Strömung am Auslass. Die neue schwarze Ausführung verleiht der Pumpen- und Zubehörserie, die sie perfekt ergänzt, optische Kontinuität. Voreingestellter Druck zu 0,9 bar (13 psi), kann aber zur Anpassung an handelsübliche Druckschalterpumpen mit einem herkömmlichen Kompressor geladen werden.

Maße 15,4 x 10 x 23,4 cm (B x H x T).

schwarz	**9957992**	**47,10**



COMET

4 WASSERPUMPE BI-COMET
Selbstansaugende (max. 1,5 m) Doppelmembran-Druckpumpe zur Versorgung von mehreren Zapfstellen. Doppelte Drucksicherung. Zuverlässige Konstruktion. Geringe Stromaufnahme (25 – 36 Watt). Niedriger Geräuschpegel (55 dB). Fördermenge 6,5 l/min.

12 V DC. Stromstärke max. 4,0 A. l/min 5. Förderhöhe max. 14 m. Druck 1,4 bar. 50 Watt. Maße 18 x 15,5 x 8,5 cm (L x B x H). Ausstattung Kabellänge 10 cm. Ansaughöhe max. 1,5 m. Gewicht 1,3 kg.

9972120 **119,95**



COMET

5 MEMBRANSCHALTER
Schaltdruck 1,4 bar.
Passend für BI-Comet.

Maße 8,5 x 3 x 6 cm (L x B x H).

9972125 **21,25**

Wasseraufbereitung Alde AquaClear finden Sie online www.movera.com



COMET

6 DRUCKAUSGLEICHSBEHÄLTER
Für Einbau zwischen Pumpe und Heizgerät oder Armatur. Empfehlenswert bei Druckwasseranlagen. Max. Druck 3 bar bei 22 °C. Anschluss für Schlauch innen Ø 10 mm.

Maße 8,2 x 28 cm (Ø x H).

9947540 **22,95**

LILIE



7 DRUCKAUSGLEICHSTANK
Eine Luftblase mit konstantem Druck wird von einer flexiblen Membran eingeschlossen.
- Gleichmäßig und leise, ohne Spritzen und Pulsieren
- Verlängerte Lebensdauer der Druckwassermembranpumpe
- Verkürzte Ein- und Ausschaltdauer
- In beliebiger Lage montierbar
- Benötigt keine Stromversorgung
- Geprüft gem. KTW/W270, DIN 2001-2 zertifiziert, damit geeignet zur Förderung von Trinkwasser

Maße 12,3 x 20 x 11,4 cm (B x H x T).

9932067 **54,90**

Pumpenzubehör



8 REIHENFILTER
Für Lilie Pumpen.

Anschluss ½" AG/12 mm.

9976990 **16,30**



9 FILTER FÜR SMARTSERIE™ MIT QUICK-ADAPTER
Zum Einstecken in die Ansaugseite. Der transparente Deckel lässt erkennen, wann Säuberung notwendig ist. Durch Bajonettverschluss einfache Reinigung.

9920443 **25,50**



10 GROSSER SCHMUTZFILTER
Zum Einbau in die Ansaugleitung zwischen Wassertank und Pumpe. Passende Tüllen für Schlauchanschluss 12 oder 19 mm (Bitte extra bestellen!).

Temperaturbereich + 5° bis +60 °C. 1,7 bar max., ½" I-G-NPT, B 125, H 130, T 100 mm. Maße Sieb Metall Ø 77 mm, Maschenweite 0,3 mm, Material Gehäuse Nylon, Gewicht 170 g.

9971782 **33,10**



11 AUFSCHRAUBFILTER ½"
Zum direkten Aufschrauben auf CLASSICSERIE™ und SOFT-SERIE®Pumpen. Ein feinmaschiges, rostfreies Metallsieb verhindert die Schädigung von Pumpe und Wasseranlage. Die aufgeschraubte, transparente Filtertasse ermöglicht eine einfache Reinigung und ist trinkwasserecht. Anschluss ½" IG und ½" AG.

9938562 **10,30**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

LILIE
water | light | energy



IQflo 11.1

12 MEMBRANPUMPE IQFLO

Die neue patentierte IQflo®-Technologie lässt das Wasser intelligent leise mittels moderner, kombinierter Microcontroller- (MCU), Sensor- und Fluidtechnik fließen. Von minimal sanft dosiert bis zu einem kräftigen Strahl – alles komfortabel, sparsam und leise. Durch die kombinierte direkt am Sensor angeordnete mikroprozessorgesteuerter Regelelektronik reagiert das System einzigartig direkt und sensitiv.

Spannung 12 V. Maße 13 x 11 x 22 cm (B x H x T).

Modell	IQFLO 11.1	IQFLO 12.3
Stromverbrauch (A)	6,5	8,2
Förderleistung (l/min)	0,1 – 11	0,1 – 12,3
Abschaltdruck (bar)	0,1 – 2,4	0,1 – 2,5
Zapfstellen	4 – 5	4 – 5
max. Ansaughöhe (m)	3,1	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	0,1 – 2,3	0,1 – 2,4
Gewicht (kg)	1,9	2,1
Art.-Nr.	**9960711**	**9988232**
Preis	**229,00**	**269,00**



13 + 14



15

13 - 15 MEMBRANPUMPE CLASSIC SERIE

Zur automatischen und zuverlässigen Versorgung von Trinkwasser in Wohnmobilen. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar und eine Druckschalterregelung. Diese gewährleistet, dass bei Öffnen der Zapfstelle sofort Wasser fließt. Sämtliche LILIE Membran-Pumpen sind trocken selbstansaugend und können auch kurzfristig trocken laufen.

Spannung 12 V. Maße 21 x 12,9 x 11,4 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

Modell	13	14	15
Stromverbrauch (A)	4,5	4	5,9
Förderleistung (l/min)	7	10,6	10
Abschaltdruck (bar)	1,4 / 1,1 – 2,1	2,1 / 1,75 – 3,2	3,1 / 1,75 – 3,2
Zapfstellen	3	4	5
max. Ansaughöhe (m)	2,5	3,1	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	1	1,8	2,3
Art.-Nr.	**9956590**	**9956591**	**9956592**
Preis	**102,80**	**129,80**	**179,00**



16 - 18



19 + 20

16 - 20 MEMBRANPUMPE SOFT SERIE

Dank der einzigartigen, fließoptimierten 4-Kammer-Membran, laufruhigen Motor und unserer soften mechanischen-Bypass-Regelung als Herzstück für sanften und leisen Wasserfluss. Jeder Pumpkopf hat eine Rückflusssperre für über 13 bar. Sowohl beim Anlaufen als auch beim Schließen des Wasserhahns bleibt die Pumpe leise ohne zu rattern. 2 Jahre Gewährleistung.

Spannung 12 V. Maße 20,5 x 12,5 x 11 cm (B x H x T). Gewicht 2 kg.

Modell	16	17	18	19	20
Stromverbrauch (A)	4,2	5	5,5	8	10,5
Förderleistung (l/min)	7,5	11,3	11,3	12,2 l	14,4
Abschaltdruck (bar)	1,4/ 1,1 – 2,1	2,1/ 1,75 – 3,2	3,1/ 1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2	3,1/1,75 – 3,2
Zapfstellen	3	4	4	5	6
max. Ansaughöhe (m)	2,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Wiedereinschaltdruck (bar)	1	1,75	2,3	2,3	2,3
Art.-Nr.	**9956593**	**9956595**	**9956594**	**9957861**	**9957862**
Preis	**119,80**	**139,90**	**139,90**	**189,00**	**219,00**



21 - 24

21 - 24 SENSORMEMBRANPUMPE SMART SERIE

Der integrierte elektrische Drucksensor ersetzt den Druckschalter und damit verbundenes zyklisches Schalten sowie Temperaturschwankungen. Die 5-Kammer-Membran ist aus einem Stück gefertigt und hat eine sehr hohe Druckbeständigkeit mit integrierter Rückflusssicherung inkl. Quick-Connect-Fittings mit Verriegelung und zwei 12 mm Tüllen gerade und abgewinkelt.

Spannung 12 V. Max. Stromaufnahme 6,9 A. Maße 23 x 12,3 x 14,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

Modell	21	22	23	24
Stromverbrauch (A)	6,5	6,9	10	10
Förderleistung (l/min)	14	14	18,9	18,9
Abschaltdruck (bar)	2,5	4,5	2,5	5,2
Zapfstellen	5	5	5	5
max. Ansaughöhe (m)	3,3	3,3	4	3,9
Gewicht (kg)	2,8	2,8	3,3	3,2
Art.-Nr.	**9918665**	**9912797**	**9934956**	**9938561**
Preis	**319,00**	**339,00**	**389,00**	**389,00**


Pumpenzubehör



25 QUICK ADAPTER

Quick Adapter ½" AK AG zum Einstecken in alle LILIE SMART-SERIE™-Pumpen.

gerade **9960077** **5,70**



26 MONTAGESET LEISE SOHLEN

Vermindert die Schallübertragung. 4er-Set mit Montageanleitung. Für alle LILIE Pumpen außer SMARTSERIE™.

9976989 **16,70**



27 DRUCKMINDERER MESSING

Ausgangsdruck stufenlos einstellbar über Messingschraube. Druckfest bis 15 bar, schützt alle empfindlichen Geräte. Trinkwasserecht.

½" 1 – 4 bar **9977765** **24,70**



28 AUFSCHRAUBTÜLLE

PP, verstärkt, drehbare Mutter, Anschlüsse ½"-IG x Tülle, 12 mm.

Tülle gewinkelt **9992582** **3,60**

Tülle gerade **9992583** **3,60**



1 CERTEC® INLINE KOMPAKT-TURBO-FILTERSYSTEM

- Innovatives LILIE-Push-and-Connect für blitzschnellen Kartuschenwechsel
- Kompakt, einfach bedienbar und zuverlässig
- Bioelektro-DEPOT Plus wirkt speziell antiseptisch und antibakteriell
- Höchstmöglicher Durchfluss
- Minimierter Druckverlust
- Sehr hoher Keimschutz
- Extrem hohe Filterleistung
- Spezielle Aktivkohle aus Bio-Kokos
- Extrem hohe Molekularsiebung
- Extrem hohe Breitbandabsorbtion
- Integrierte Entlüftungsfunktion
- Patentrechtlich geschützt
- Systemmodular im Lilie Trinkwassersystem WeißGELB®
- Einzigartiges integriertes Filtersystem

NEU



- Einzigartig keimentziehend
- Trinkwasserzertifiziert

Maße 12 x 16 x 12 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9984518 199,00

2 CERTEC® INLINE-ERSATZKARTUSCHE 6 IN 1

Hervorragende Durchflussrate, geringer Druckverlust. Verunreinigungen werden herausgefiltert.
Filtermedium und Wirkungsweise:

- Bioelektro-Depot Plus Selbstregulierend
- Hoher Durchfluss
- Bio-Kokos-Aktivkohle
- Keimentziehend (auch wenn Wasser steht)

Material Certec®-Keramik, Rückhaltewert: 0,3 µm, Standzeit: 15.000 L oder 6 Monate, Durchfluss: 14 l/min., Druckverlust: max. 0,6 bar

9957863 69,00

3 CERTEC® INLINE-KARTUSCHE 6 IN 1, SPEZIELL FÜR TAUCHPUMPEN

Material Polypropylen-Vlies, Rückhaltewert: 5 µm, Standzeit: 15.000 L oder 6 Monate, Durchfluss: 21 l/min., Druckverlust: max. 0,3 bar

9988099 49,00



4 WATU BY CERTEC®

Die kleine Kapsel für daheim und unterwegs – überall, wo auf reines, gefiltertes Wasser Wert gelegt wird!

- Hält Trinkwasser frisch
- Wasser kann im Behälter bleiben, braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- Belebt bis zu 3.000 Liter Wasser (bei 1.000 Anwendungen mit je 3 l)

9931859 9,90



5 WASSERENTKEIMUNG CERTEC® 3 IN 1

Verhindert Verkeimung und Bildung von Biofilm. Versorgt das Wasser mit Mineralien. Schwimmt an der Wasseroberfläche.

- Hält Trinkwasser frisch
- Wasser braucht nur nachgefüllt werden
- Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
- mit Nylonschnur und Kontrollplakette
- Certec®-Keramik + Bioelektro-DEPOT = keimentziehend ohne Silber

Für folgende Tankgrößen:

30 l	9931856	17,50
100 l	9931857	27,50
200 l	9931858	38,50

Trinkwassersystem WeißGELB® zertifiziert nach DIN 2001-2 (EWG,KTW, DVGW)



6 WINKEL-AUFSCHRAUBTÜLLE

½" x Ø 10 mm	9934979	3,50
½" x Ø 12 mm	9960705	3,50



7 GERADE-AUFSCHRAUBTÜLLE

½" x Ø 10 mm	9934984	3,50
½" x Ø 12 mm	9960704	3,50



8 Y-VERBINDER

Ø 10 mm	9935108	1,70
Ø 12 mm	9960701	1,80



9 T-VERBINDER

Ø 10 mm	9934985	1,70
Ø 12 mm	9960699	1,80



10 GERADE-EINSCHRAUBTÜLLE

⅜" x Ø 10 mm	9929487	1,95
⅜" x Ø 12 mm	9960702	1,40
½" x Ø 12 mm	9960703	1,50
½" x Ø 19 mm	9960706	2,00
½" x Ø 10 mm	9935109	1,30



11 WINKEL-EINSCHRAUBTÜLLE

⅜" x Ø 12 mm	9960707	1,60
½" x Ø 12 mm	9960708	1,70
½" x Ø 19 mm	9960709	2,40
⅜" x Ø 10 mm	9929486	1,50
½" x Ø 10 mm	9945236	1,60



12 VERBINDER GERADE

Ø 10 mm	9934986	1,50
Ø 12 mm	9984528	1,80



13 WINKEL VERBINDER

Ø 10 mm	9935107	1,50
Ø 12 mm	9984529	1,80

Abb. zeigt 5 Abgänge



14 WASSER-VERTEILERBLOCK

3 Abgänge		
Ø 10 mm	9923295	49,90
4 Abgänge		
Ø 10 mm	9923296	49,90
5 Abgänge		
Ø 10 mm	9929235	49,90
6 x 3/8" ohne Tüllen	9929485	29,90



15 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

Ø 10 mm	9957864	14,00
Ø 12 mm	9957865	14,50



16 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

½"-IG x Ø 10 mm	9957866	13,50
½"-IG x Ø 12 mm	9957867	13,90



17 VENTILADAPTER UND SCHNELLKUPPLUNG PUSH-AND-CONECT

½"-IG x Ø 10 mm	9947222	13,50
½"-IG x Ø 12 mm	9947223	13,90

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Frischwasserrohrsystem-Zubehör

Trinkwasserzulassung nach DVGW W270

Weitere Verbinder online erhältlich www.movera.com



LILIE CARYSAN

18 VERBINDER GERADE

Ø 10 mm	9972430	3,50
Ø 12 mm	9972434	3,60
¾" / Ø 19 mm	9972400	4,70



LILIE CARYSAN

19 VERBINDER T

Ø 10 mm	9972440	5,20
Ø 12 mm	9972444	4,50
¾" / Ø 19 mm	9972230	6,80



LILIE CARYSAN

20 VERBINDER Y

Ø 10 mm	9972450	4,20
Ø 12 mm	9972454	4,30
¾" / Ø 19 mm	9972390	6,10



LILIE CARYSAN

21 VERBINDER WINKEL

Ø 10 mm	9972460	3,90
Ø 12 mm	9972464	4,00



COMET

22 RÜCKSCHLAGVENTIL

Kein Rücklauf der Wassersäule. Anschluss beidseitig für 10/10 mm Schlauch.

9947400 7,00



LILIE

23 DURCHLAUFHAHN

Zwischen-Absperrhahn für Schläuche von 10 und 12 mm Innen-Ø.

Ø 10 mm	9943440	4,50
Ø 12 mm	9943450	5,30



LILIE

24 ABSPERRHAHN

Mit beidseitigem ⅜"-Innengewinde-Anschluss.

Material Messing.

9971160 5,00



FAWO

25 ABSPERRHAHN

Mit beidseitigem ½"-Innengewinde-Anschluss.

Material Kunststoff.

9971163 17,95

LILIE

26 – 27 TRINKWASSER-SCHLAUCH ECO NATIVE

Biegsam und formstabil, leicht, geruchs- und geschmacksneutral, farbliche Kennzeichnung von Kalt- und Warmwasserschläuchen. Trinkwasserzertifiziert nach DVGW & KTW.




26 27

LILIE

28 – 29 TRINKWASSERSCHLAUCH NATIVE

Geräusch- und vibrationsreduzierend, extrem biegsam, keine Knoten- und Knickbildung, besonders leicht, einzigartiger Knickschutz, einzigartige Flexibilität bei gleichzeitiger Formstabilität, geruchs- und geschmacksneutral. Trinkwasserzertifiziert nach DVGW und KTW.



28 29

TRINKWASSERSCHLAUCH Temperaturbereich Medium und Umgebung: -30 °C bis +80 °C.

26 – 27 ECO NATIVE*

Innen/außen	Art.-Nr.	Betriebsdruck 20 / 40 °C	Preis
kalt 10 / 16 mm	9932065	10 / 9 bar	4,80
warm 10 / 16 mm	9932066	10 / 5 bar	5,30

28 KALT NATIVE*

Innen/außen	Art.-Nr.	Betriebsdruck 20 / 40 °C	Preis
10 / 14 mm	9934667	10 / 8 bar	3,70
10 / 15 mm	9912832	12 / 10 bar	4,70
10 / 16 mm	9916870	14 / 12 bar	6,20
10 / 18 mm	9957868	16 / 14 bar	7,10
12 / 18 mm	9915322	12 / 10 bar	6,80

29 WARM NATIVE*

Innen/außen	Art.-Nr.	Betriebsdruck 20 / 40 °C	Preis
10 / 14 mm	9934668	10 / 4 bar	5,00
10 / 15 mm	9912833	12 / 6 bar	5,20
10 / 16 mm	9916871	14 / 7 bar	6,70
10 / 18 mm	9957869	16 / 8 bar	7,30
12 / 18 mm	9915323	12 / 6 bar	7,70

*Preis pro Meter



FAWO

30 BEFESTIGUNGSSCHELLE

Aus naturfarbenem Kunststoff. Wärmebeständig und zäh.

Inhalt 5 Stück.

Ø 11 mm	9946940	3,40
Ø 16 mm	9946941	4,10
Ø 25,5 mm	9946942	8,95



FAWO

31 SCHLAUCHSCHELLEN (SNAPPER)

Wieder zu öffnende Schlauchschellen aus Polyacetal natur.

Inhalt 5 Stück.

Ø 12 - 13,7 mm	9946910	3,40
Ø 13,7 - 15,3 mm	9946911	3,70
Ø 15 - 16,8 mm	9946912	3,90



FAWO

32 SPIRALSCHLAUCH-SCHELLEN

Material Metall. Inhalt je 3 Stück.

Ø 19 mm	9946712	6,40
Ø 25 mm	9946713	6,90
Ø 40 mm	9946714	7,90



LILIE

33 SCHLAUCHSCHELLE

Inhalt je 5 Stück. Material verzinkter Stahl.

Ø 8 - 16 mm	9931852	5,50
Ø 16 - 27 mm	9931853	5,75
Ø 25 - 40 mm	9931854	5,95



LILIE

34 FEDERBANDSCHELLEN-ZANGE®

Mit speziellen Aufsätzen. Mit Arretierhebel für kraftsparende Montage. Für die entspannte Federbandschelle.

9960697 51,90



LILIE

35 FEDERBANDSCHELLE ENTSPANNT

Flexible Federbandschelle WeißGELB® zum Montieren mit Spezialwerkzeug (Pos 36).

Ø 14 mm	9960256	0,95
Ø 15 mm	9960257	1,95
Ø 16 mm	9960258	1,95
Ø 18 mm	9960259	0,95



LILIE

36 FEDERBANDSCHELLE VORGESPANNT

Ideal abgestimmt auf Lilie-Trinkwasserschläuche WeißGELB®. Montage mittels Fixierwerkzeug 9960698.

AD - Ø 15 mm	9929757	1,90
AD - Ø 16 mm	9929758	1,90
AD - Ø 18mm	9984586	1,30



LILIE

37 FIXIERWERKZEUG

Fixierwerkzeug für vorgespannte Federbandschellen.

9960698 8,10



1 WINKELTÜLLE 45°
Messing-Winkeltülle mit Überwurfmutter ⅜" und Tülle 10/12 mm inklusive Dichtung.
9970710 10,95



2 WINKELTÜLLE 90°
Messing-Winkeltülle mit Überwurfmutter ⅜" und Tülle 10/12 mm inklusive Dichtung.
9970720 12,95



3 ABLASSVENTIL MIT 1 EINGANG
Anschluss 10/12 mm.
Kunststoff bis 3 bar **9972813 18,95**



4 ABLASSVENTIL MIT 2 EINGÄNGEN
Anschluss 10/12 mm.
Kunststoff bis 3 bar **9972811 23,95**






5 ABSPERRHAHN
Mit beidseitigem 1"-Innengewinde-Anschluss.
Material Messing.
9971166 12,70

6 AUSLAUFSTUTZEN GERADE
30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengewinde-Anschluss.
9971167 8,80

7 AUSLAUFSTUTZEN ABGEWINKELT
30 mm, für Absperrhahn 1"-Innengewinde-Anschluss.
9971168 10,25



8 FRISCHWASSERVERTEILER
Zur zentralen Wasserverteilung (Kalt- und Warmwasser). Sehr stabil. Trinkwasserecht gemäß DIN 50930-6.
- Material Messing
- 200 °C max.
- 10 bar max.

Maße 4,4 x 13 x 3,2 cm (H x B x T). Gewicht 251 g.
3 Abgänge **9931723 15,90**

Maße 4,4 x 16,5 x 3,2 cm (H x B x T). Gewicht 310 g.
4 Abgänge **9931724 18,00**



9 DECKEL
Mit Innengewinde. Material Messing, 200 °C max.
½" **9931725 2,95**
¾" **9931726 3,50**

Wasserversorgungssystem X-Fit

Eine innovative Form der Verschraubung für PE- und PVC-Schläuche. Durch eine strömungsgerechte Kanalführung erhöht sich die Menge des durchgeleiteten Fluids, bei gleichem Druck, um bis zu einem Viertel. Die Verbindung hält einem Druck bis max. 4 bar und einer Temperatur von -15 °C bis 80 °C stand. Innendurchmesser: 10 mm. Verschraubbare PVC-Schläuche (gewebeverstärkt) und PE-Rohr.



10 T-STÜCK MIT MUTTERN
9931578 6,10



11 VERBINDER GERADE MIT MUTTERN
9931580 3,50



12 BOGEN 90° MIT MUTTERN
9931583 5,00



13 Y-STÜCK 45° MIT MUTTERN
9931579 6,10



14 ADAPTER MIT MUTTERN
1/2" **9931581 4,90**
3/8" **9932582 4,90**



15 MONTAGESCHLÜSSEL X-FIX
9931585 6,20







16 - 18 VERTEILER MIT ABGÄNGEN
16| 3-fach **9931584 14,25**
17| 4-fach **9922188 16,95**
18| 5-fach **9922187 21,75**



19 FRISCHWASSERSCHLAUCH
Weich PVC Schlauch mit Einlage, Lebensmittelecht (EU, FDA).
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 10 mm **9957906 4,00***
Ø 13 mm **9966133 4,00***



20 FRISCHWASSERSCHLAUCH
Weich PVC Schlauch ohne Einlage, Lebensmittelecht (EU, FDA).
Temperaturbereich -5 bis +60 °C. (-10 bis +50 °C bei Art. 9972060).
Ø innen 10 mm **9984643 2,70***
Ø innen 13 mm **9984644 4,40***



21 SPIRAL-ABWASSER-SCHLAUCH
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 19 mm **9984645 4,20***



22 SPIRALSCHLAUCH
Temperaturbereich -5 bis +60 °C.
Ø 25 mm **9984646 5,40***
Ø 32 mm **9984647 8,90***
Ø 40 mm **9984648 10,25***

***Preis pro Meter**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

GEKA NEU



23 SCHLAUCHSTÜCK PLUS TRINKWASSER

Das Schlauchstück aus bleifreiem Messing und ausgestattet mit einer blauen EPDM-Dichtung, erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Das Stecksystem ist leichtgängig und korrosionsbeständig.

Material Messing bleifrei.

Ausführung 1/2“ - 13mm. Maße 3 x 3 x 5,2 cm (B x H x T). Gewicht 138 g.

9976052 13,50

Ausführung 3/4“ - 19mm. Maße 4,4 x 2,5 x 5,9 cm (B x H x T). Gewicht 210 g.

9976053 15,75



24 SCHLAUCHSTÜCK PLUS TW MIT WASSERSTOPP

Das Schlauchstück besteht aus bleifreiem Messing und besitzt eine blaue EPDM-Dichtung als Zeichen geprüfter Hygiene. Die Wasserstopp-Funktion unterbricht den Wasserfluss beim Abkuppeln automatisch.

Material Messing bleifrei.

Ausführung 1/2" - 13mm. Maße 3,1 x 3,1 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 156 g.

9976054 14,75

Ausführung 3/4" - 19mm. Maße 4,3 x 4,3 x 6,2 cm (B x H x T). Gewicht 210 g.

9976055 16,75



25 HAHNSTECKER TRINKWASSER PLUS IG

Der GEKA plus Hahnstecker Trinkwasser aus bleifreiem Messing ist für den hygienischen Einsatz mit Trinkwasser konzipiert.

Material Messing bleifrei.

Ausführung G1/2. Maße 2,4 x 2,4 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 40 g.

9976056 6,95

Ausführung G3/4. Maße 3,1 x 3,1 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 52 g.

9976057 7,50

Ausführung G1. Maße 2 x 2 x 3,9 cm (B x H x T). Gewicht 70 g.

9976058 7,95



26 GERÄTESTECKER TRINKWASSER

Der GEKA plus Gerätestecker Trinkwasser aus bleifreiem Messing mit blauer EPDM-Dichtung bietet eine sichere und komfortable Verbindung im Trinkwassersystem.

Material Messing bleifrei.

Ausführung G 3/8. Maße 1,8 x 1,8 x 3,5 cm (B x H x T). Gewicht 32 g.

9976061 5,90

Ausführung G 1/2. Maße 2,6 x 1,6 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 34 g.

9976062 6,40

Ausführung G 3/4. Maße 2,6 x 1,6 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 36 g.

9976063 6,95

Ausführung G 1/2. Maße 2,5 x 1,6 x 3,3 cm (B x H x T). Gewicht 41 g.

9976064 6,40



27 VERSCHLUSSSTECKER TRINKWASSER

Der GEKA plus Verschlussstecker Trinkwasser aus bleifreiem Messing mit blauer EPDM-Dichtung bietet eine sichere Abdichtung im Trinkwassersystem.

Material Messing bleifrei.

Maße 3 x 3 x 3,9 cm (B x H x T). Gewicht 90 g.

9976059 9,10



28 VERBINDUNGSSTECKER TRINKWASSER

Der GEKA plus Verbindungsstecker Trinkwasser aus bleifreiem Messing mit blauer EPDM-Dichtung bietet eine sichere Verbindung zwischen Trinkwasserschläuchen.

Material Messing bleifrei.

Maße 2 x 1,6 x 5,5 cm (B x H x T). Gewicht 64 g.

9976065 6,95



29 STECKSYSTEM-ÜBERGANGSSTÜCK

Das Trinkwasser-Übergangsstück verbindet Stecksystem-Schlauch und Wasserhahn mit Klauenkupplung.

Material Messing bleifrei.

Ausführung mit Stecker. Maße 5,6 x 4,5 x 4,7 cm (B x H x T). Gewicht 140 g.

9976068 16,75

Ausführung mit Steckbuchse. Maße 5,6 x 4,5 x 5,1 cm (B x H x T). Gewicht 170 g.

9976076 18,95



30 DICHTRING-SET

Das 14-teilige Dichtringset umfasst je drei Flachdichtringe für G1/2, G3/4 und G1, passend zu Hahnsteckern und Ventilen, sowie fünf O-Ringe für Produkte mit Stecker.

Material EPDM (Kautschuk). Maße 10 x 1,5 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 64 g.

9976066 7,60



31 KLEMMRING-SET

Das GEKA plus Klemmring-Set Trinkwasser ist ein 4-teiliges Zubehörset für GEKA plus Schläuche der Größe 1/2“.

Material Kunststoff. Maße 10 x 1,3 x 15 cm (B x H x T). Gewicht 12 g.

9976067 5,40



32 TRINKWASSER SET CARAVAN

Das vormontierte Set wird in einer praktischen Aufbewahrungstasche geliefert und enthält einen 5 m oder 10 m Trinkwasserschlauch Rauaqua 1/2“, zwei Schlauchstücke, zwei Verschlussstecker, einen Hahnstecker G3/4 und die Tasche.

Material Messing bleifrei/Kunststoff.

Ausführung 5 m. Maße 42,5 x 6,8 x 42,5 cm (B x H x T). Gewicht 1,21 kg.

9976069 99,95

Ausführung 10 m. Maße 43 x 8 x 43 cm (B x H x T). Gewicht 1,88 kg.

9976075 129,95

REICH
WATER SOLUTIONS

Smart Supply

NEU

Die modulare Versorgungsklappe für Caravans und Reisemobile bietet flexible Anschlusslösungen und überzeugt mit hochwertigem Design und individueller Gestaltungsfreiheit. Erhältlich in ein- oder zweifacher Ausführung, fügt sich Smart Supply harmonisch ins Fahrzeugdesign ein – und wächst bei Bedarf einfach mit: dank frei kombinierbarer Funktionssätze, ohne Komplettumbau. Für eine zukunftssichere Versorgung unterwegs.

Gehäuse



1 GEHÄUSE EINFACH
Farbe schwarz. Material Kunststoff.
9988177 27,50



2 GEHÄUSE ZWEIFACH
Farbe schwarz. Material Kunststoff.
9988178 29,70

Deckel



3 DECKEL EINFACH MIT VERSTÄRKUNG
Material Kunststoff.

schwarz matt	**9988179**	**39,50**
hellgrau matt	**9988182**	**39,50**
weiß matt	**9988193**	**39,50**



4 DECKEL ZWEIFACH MIT VERSTÄRKUNG
Material Kunststoff.

schwarz matt	**9988194**	**44,50**
hellgrau matt	**9988195**	**44,50**
weiß matt	**9988196**	**44,50**

Einsatz



5 WASSEREINSPEISUNG MODUL
9988148 60,50



6 AUSSENDUSCHE MIT MISCHER UND SCHALTER
9988153 131,95



7 EINSPEISUNG 230 V
9988161 55,00



8 STADTWASSERREGLER
Reguliert den Wasserdruck und schützt vor Überdruck.

0,7 bar	**9988150**	**99,00**
1,4 bar	**9988151**	**99,00**



9 AUSSENDUSCHE OHNE MISCHER MIT SCHALTER
9988154 88,00



10 230V AUSGANG, TV/SAT 12V
9988198 85,00



11 STADTWASSERREGLER MIT MAGNETVENTIL
1,4 bar **9988152 199,00**



12 GASENTNAHME
Ideal für externe Kochgeräte oder Gasverbraucher.
9988159 77,00



13 GRUNDPLATTE GESCHLOSSEN
9959554 24,50

FILTERSYSTEM MYCLEAN WATER
Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on tour. easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Standard ASTM F838-20.

So geht's: Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: Wasser marsch! easydriver myclean®water erledigt den Rest. Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden. Sehr nachhaltig: Durch das clevere Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall um 80 % reduziert.



14 BEFÜLLFILTER MYCLEAN® WATER MIT ANSCHLUSS FÜR GARDENA®
Das Befüllset myclean®water filtert Mikroorganismen noch bevor sie in das Wassersystem des mobilen Reisegefährten gelangen können. Für Gardena®-Anschlüsse.
Gewicht 270 g.
9984599 110,50



15 PATRONE FÜR WASSERFILTER MYCLEAN®WATER
Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das Gehäuse kann weiterverwendet werden.
Gewicht 30 g.
9984600 90,25



16 - 21 EINBAUSET MYCLEAN®WATER
Mit den innovativen Schnellkupplungen kann der Filter schnell und einfach gewechselt werden – ohne dass es nass wird.
Gewicht 270 g.

Ausführung	Art.-Nr.	Preis
16 mit geraden Kupplungen UniQuick	**9957857**	**140,50**
17 mit Winkelkupplungen UniQuick	**9957858**	**140,50**
18 mit gerader und Winkelkupplung UniQuick	**9957859**	**140,50**
19 mit geraden Kupplungen Schlauch	**9984596**	**140,50**
20 mit Winkelkupplungen Schlauch	**9984597**	**140,50**
21 mit gerade und Winkelkupplung Schlauch	**9984598**	**140,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

REICH WATER SOLUTIONS

UNIQUICK

Das steckbare UniQuick-Rohrsystem in der Dimension 12 mm hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen:

- Das UniQuick-Rohr besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies sogar bis 90 °C.
- Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die UniQuick-Fittings. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wiederverwendbar.
- Das UniQuick-Rohr garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80 °C. Außerdem ist es frostunempfindlich.
- Unempfindlich gegen mechanische Beschädigungen.
- Es lassen sich Radien ohne Einknicken des Rohres verlegen. Damit bleibt immer der volle Durchfluss des Rohres erhalten.
- Selbst im Bereich der Fittings bleibt der volle Durchfluss erhalten, da keine herkömmlichen und querschnittsverengenden Tüllen verwendet werden.
- Durch die Stabilität des Rohres ist eine exakte Verlegung, ohne die Bildung von „Wassersäcken" möglich. Dies reduziert das Risiko einer nicht vollständigen Entleerung und verhindert so auch die Verkeimung.



22 WARMWASSERROHR
Ø außen 12 mm. rot/schwarz
9981489 6,30*

23 KALTWASSERROHR
Ø außen 12 mm, blau/schwarz
9982797 6,30*

*Preis pro Meter



24 ROHRSCHERE
9981516 105,95

25 ERSATZMESSER FÜR ROHRSCHERE (o. Abb.)
9997105 20,95

26 ÜBERGANGSSTÜCK MESSING



½" / ¼" 9981513 16,75
½" / ⅜" 9981512 10,00
½" / ½" 9981511 10,00
Material Messing.

27 KUGELABSPERRHAHN R
½" 9981508 20,50





28 ABLASSVENTIL
2 Eingänge 12 mm
9981526 18,75



29 ABLASSVENTIL
1 Eingang 12 mm
9981525 15,95



30 ENTLEERUNGS- UND ENTLÜFTUNGSVENTIL
Ø innen 12 mm 9981504 15,95



31 WINKEL-VERBINDER
Mit Verschraubung R½"
Ø innen 12 mm 9981501 10,50



32 T-VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981493 11,75



33 GERADER VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981491 8,50



34 WINKELVERBINDER 90°
Ø innen 12 mm 9981492 9,20



35 FRISCHWASSER-TANK-DURCHFÜHRUNG
Ø innen 12 mm 9981517 9,00



36 T-VERTEILER
Ø innen 12 mm 9981524 11,75



37 MEHRFACHVERBINDER
Ø innen 12 mm 9981494 22,50



38 WINKEL-TÜLLENVERBINDER
Ø innen 12 mm 9981498 6,50



39 Y-VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981523 12,95



40 GERADER TÜLLEN-VERBINDER
Ø innen 12 mm 9981495 7,80



41 GERADER TÜLLEN-VERBINDER
Ø innen 10 mm 9981496 6,50



42 RÜCKSCHLAGVENTIL
Ø innen 12 mm 9981518 11,75



43 RÜCKSCHLAGVENTIL
Standardtülle 10/12 mm
9981519 12,95



44 WINKEL-STECKANSCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981499 6,50



45 GERADER BOILERAN-SCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981502 12,95



46 WINKEL-BOILERANSCHLUSS
Ø innen 12 mm 9981503 11,75



47 RÜCKSCHLAGVENTIL
2 x Standardtülle 10/12 mm
9981527 11,75



48 ENDSTOPFEN
Ø innen 12 mm 9981506 6,50



49 ADAPTER
von 12 auf 14 mm Rohr
9981522 11,25



50 RÜCKSCHLAGVENTIL
mit ½" Gewindetülle 10/12 mm
9981521 12,95



51 90°-BOGEN
9981509 4,00



52 KUNSTSTOFF-ROHRSCHELLE
einfach 9981514 2,50



53 KUNSTSTOFF-ROHRSCHELLE
doppelt 9981515 2,60



54 SCHLAUCHSTECKTÜLLE
Ø innen 12 mm 9981505 4,00



55 VERSCHLUSSSTOPFEN
Ø 12 mm 9981507 4,00



1 STADTWASSERREGLER COLORADO
Direkter Zugang an das öffentliche Wassernetz, ohne die im Fahrzeug installierte Wasserversorgung umrüsten zu müssen. Rückschlagventil an der Ausgangsseite der Pumpe muss zwischengesteckt werden. Ausgangsdruck von 0,7 bar wird nicht überschritten. Eingangsdruck bis 12 bar. Schließdruck 1,1 bar.

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

weiß	9943710	102,95
RAL 7000 grau	9943711	102,95



2 VERSORGUNGSKLAPPE FÜR AUSSENDUSCHE (WARMWASSER)
Mit Vormischer, Wassersteckkupplung und Brausearmatur. Schloss (9991224) ist nicht im Lieferumfang enthalten. Inklusive Pos. 13 (9977698).

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

reinweiß	9972790	146,95
RAL 7000 grau	9970942	147,95

Leergehäuse einzeln für Pos. 1 - 3 (fragen Sie Ihren Händler).



3 VERSORGUNGSKLAPPE UNIVERSAL
Mit Brausearmatur Charisma, Schalter für Tauchpumpe und Schnellschlußkupplung. Gasentnahme über Schnellschlußventil. Schloss (9991224) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße 23 x 9,5 x 5,5 cm (B x H x T).

reinweiß	9972970	155,95
RAL 7000 grau	9999165	162,95



4 CITY-WASSERSTECKDOSE
Mit integriertem Druckminderer, der den Wasserdruck auf 1,1 bar reduziert. Mit sicherem Magnetverschluss-Klappdeckel.

Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar. Maße 13 x 14,5 x 12,6 cm (B x H x T).

reinweiß	9914255	176,95



5 TRINKWASSER-EINFÜLLSTUTZEN
Mit sicherem Magnetverschluss-Klappdeckel. Lieferung ohne Einfüllstutzendeckel.

Maße 13 x 14,5 x 12,6 cm (B x H x T).

reinweiß	9914253	32,25
anthrazit	9914254	32,25



6 AUSSENDUSCHE SET
Mit sicherem Magnetverschluss-Klappdeckel, G-Schlauchthülle, W-Schlauchthülle, Stecknippel, sowie einem Ersatzdeckel für Einspeisung und einem Ersatzschlauch.

reinweiß	9958369	253,10
anthrazit	9958370	253,10
schwarz	9958371	251,65



7 WASSERSTECKDOSE (AUSSENDUSCHE) 13
Mit Gardena Anschluss, rückseitig abgew. Schlauchanschluss: 10 mm, Wippschalter. Mit sicherem Magnetverschlussklappdeckel. Für drucklose Systeme.

Maße 13 x 14,5 x 6,8 cm (B x H x T). Gewicht 352 g.

reinweiß	9960254	123,50



8 WASSERBEFÜLLKLAPPE
Mit integriertem Trichter. Für Spiralschlauch. Abschließbar, mit Schloss!

Ausschnittmaß 99 x 135 mm (B x H).

30 mm ø	9971315	51,95
40 mm ø	9971311	51,75



9 DURCHREICHE
Mit Winterisolierung (ohne Dusche). Abschließbar, mit Schloss!

Ausschnittmaß 99 x 135 mm (B x H).

	9971316	51,75



10 TANKDECKEL HEOSWATER CONNECTOR®
Mit 3-Punkt-Bajonettverschluss zur Betankung von Wassertanks mit und ohne Überlauf. Für Einfüllstutzen mit Ø 67 mm und Ø 77 mm.

	9912888	19,90



11 TRICHTER MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR
Mit integriertem Filter und flexiblem Stutzen.

	9960141	10,25



reinweiß

12 WASSERSTECKDOSE
Komplett mit Charisma-Duschgarnitur und Carletta-Schlauch. Schlauch 1,5 m mit Schnellschlusskupplung und Start/Stop Brausekopf.

jasminweiß	9970940	88,95
reinweiß	9924977	91,95



13 ERSATZSCHLAUCH
Passend für Pos. 2, 3, 6 + 12 Schlauch 1,5 m mit Schnellschlusskupplung und Start/Stop Brausekopf.

	9977698	54,95



14 AUSSENFÜLLSTUTZEN
Für Wassertanks. Deckel abschließbar.

Maße 15,8 x 13,7 x 8 cm (B x H x T).

	9971310	24,80

ERSATZDECKEL ABSCHLIESSBAR (o. Abb.)

	9971540	19,70



15 EXTERNER DUSCHANSCHLUSS
Inkl. Wassersteckdose und 2 m Schlauch und Start/Stop Brausekopf.

Hebel ABS Kunststoff. Anschluss 10 mm. Maße 10,9 x 10,3 x 0,9 cm (B x H x T).

	9924039	117,90





16 STADTWASSERREGLER
Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung. Reduziert den Eingangsdruck. Mit Rückflussverhinderer.

Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar, Anschluss RVS 8 mm, Stecknippel für Wasserkupplung ½".

	9952535	47,50

17 CITY-WASSERANSCHLUSS
Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. 6 bar), ohne dass im Wohnwagen Leitungen geändert werden müssen. Schwimmerventil reguliert die Wasserzufuhr und sperrt diese ab. Schlauchtülle 90°, ⅜" außen am Tank.

	9977760	50,95

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



GARDENA

18 KUPPLUNG
Zur problemlosen Schlauchverlängerung.

9977293 4,50



GARDENA

19 WASSERDIEB
Für Wasserhähne mit einem Durchmesser von 14 – 17 mm.

9977292 10,95



GARDENA

20 HAHNVERBINDER
Anschluss an den Wasserhahn.

21 mm, ½" **9984637 3,40**
26,5 mm, ¾" **9984638 3,50**



GARDENA

21 WASSERZÄHLER AQUACOUNT
Anschluss an den Wasserhahn.

9984639 30,50



GARDENA

22 ANSCHLUSSGARNITUR COMFORT FLEX ½"
Zum Anschluss der Schlauchwagen/-trommeln an den Wasserhahn.

1,5 m Comfort FLEX Schlauch, 13 mm (½"). Mit Systemteilen und Hahnverbindern.

9960368 20,50



GARDENA

23 GRUNDAUSSTATTUNG
Für 13 mm (½")- und 15 mm (⅝") Schläuche und Wasserhahn mit ¾" und 1" Gewinde.

9960374 14,95

NEU



GARDENA

24 BEWÄSSERUNGSBRAUSEN CLASSIC STARTER SET

Im Lieferumfang enthalten: 1x Classic Bewässerungsbrause, 1x 1" Hahnverbinder mit 3/4" Adapter, 1x 1/2" - 5/8" Schlauchverbinder, 1x 1/2" - 5/8" Wasserstop.

9988236 20,95



GARDENA

25 TEXTILSCHLAUCH LIANO LIFE SET
- Hochflexibler Gartenschlauch aus Textilgewebe
- Schadstofffrei
- Lieferumfang Gardena Liano Life (1/2"), Reinigungsspritze, Hahnverbinder
- Anschluss an drei Hahngrößen möglich
- UV- und Frostbeständig

½". Länge 15 m. Gewicht 1,8 kg.

9957834 47,95

NEU



GARDENA

26 MOBILE SCHLAUCHBOX MOVEMATIC 12M + 1,5M.
Sie verfügt über einen 12,5 m Schlauch, 1,5 m Zuführschlauch und automatische Schlauchaufrollung mit RollControl für knickfreies Aufwickeln. Im Set enthalten: Schlauchbox, Bewässerungsspritze, Hahnanschluss mit Adapter und Gerätehalterung.

Gewicht 5,2 kg.

9988224 99,95



GARDENA

27 CLASSIC-ROLL-FIX FLACHSCHLAUCH 15 MIT KASSETTE
Mit Sicherungsautomatik, verhindert beim unbeabsichtigten Unterdrucksetzen des nicht abgespulten Schlauches die Zerstörung der Tragekassette.

Länge 15 m. Leicht und kompakt. Imprägnierter, widerstandsfähiger Flachschlauch. Komplett mit Original Gardena-Systemteilen und Spritze. Druck max. 25 bar.

Gewicht 1,5 kg.

9977290 115,95



GARDENA

28 GARTENDUSCHE SOLO
Mit Spike: einfach in Rasen oder Sonnenschirmständer stecken. Stufenlose Höhenverstellung über Druckknopf. Mit Regulier- und Absperrventil zur Mengenregulierung. Großer Duschkopf mit weichem Brausestrahl. Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht 0,6 kg. Höhe 206 cm.

9960372 37,95



HABA

29 SCHLAUCHTROMMEL
Lieferumfang 2 Schnellkupplungen, 1 Spritzdüse.

Material Kunststoff. Länge 15 m. Maße 32,9 x 39,3 x 7,2 cm (B x H x T). Gewicht 1,4 kg.

9971016 29,95



Yachticon

30 FLACHSCHLAUCH
Gewebeschlauch zum Aufrollen. Platzsparend zu verstauen. Mit 5-fach Multifunktions-Spritze sowie ¾" Gewindeanschluss für den Wasserhahn.

Länge 15 m. Gewicht 1,46 kg.

9977260 31,95



Yachticon

31 FLEX-SCHLAUCH
Ausdehnbarer flexibler Schlauch. Dehnt sich während des Gebrauchs von 7,5 m auf bis zu 22,5 m aus. Mit 7-fach Multifunktions-Sprühpistole, zwei Schnellverschluß-Adaptern und Hahnanschluss (¾" und 1").

Farbe blau. Material Thermoplastisches Elastomer mit Gewebe-Hülle. Länge 7,5 m bis 22,5 m. Gewicht 0,8 kg.

9916702 34,95



Yachticon

32 FLACHSCHLAUCH
Sehr stabiler 3-Kammer Flachschlauch, der zum Gebrauch nicht abgerollt werden muss. Leicht drehende Trommel mit Tragegriff, knickt nicht. Mit verstellbarer Sprühdusche und 2 Schnellkupplungen für ¾" Wasserhahnanschluss.

Länge 15 m. Gewicht 2,3 kg.

9977261 44,95





Yachticon

1 SOLARDUSCHE
Durch Sonnenenergie warmes Wasser erzeugen. Behälter befüllen und am oberen Tragegriff aufhängen. Nicht für Trinkwasser geeignet. Inklusive Schlauch und Brausekopf.

Material aus 0,45 mm starkem PVC. Schlauchlänge 64 cm. Füllmenge 20 l. Maße 16 x 5 x 36 cm (B x H x T).

9977720 **14,95**



HABA

2 MOBILER DUSCHVORHANG CASCATA
Verwandelt jeden Ort in Ihren persönlichen Duschbereich. Das Edelstahlgestänge wird mit Saugnäpfen am Fahrzeug befestigt. Inklusive Aufbewahrungstasche.

Material ABS, Edelstahl. Maße 70 x 180 cm (Ø x H). Gewicht 0,8 kg.

9957986 **37,50**



HABA

3 MOBILE DUSCHE
Stellen Sie die Pumpe in einen Eimer mit Wasser, schalten Sie sie ein und genießen Sie eine schöne Dusche. Handbrause mit Haken oder Saugnapf zu befestigen. Akkubetrieb, Ladung über USB Kabel, USB Netzteil nicht im Lieferumfang.

Batteriekapazität 2.200 mAh (Lithium). Material Kunststoff. Länge Schlauch: 1,8 m, Kabel: 0,75 m. Gewicht 0,6 kg.

9957987 **41,25**




BRUNNER

4 DUSCHE SPLASH 15 L MIT DRUCKSYSTEM
Eine Fußpumpe erzeugt den notwendigen Druck, um jederzeit und überall duschen zu können.

Lieferumfang Fußpumpe, Wasserbehälter, Tragebeutel. Schlauchlänge 2 m. Maße 42 x 18 cm (H x T). Packmaß 24 x 24 x 13,5 cm (B x T x H). Gewicht 0,8 kg. Füllmenge 15 l.

9928306 **59,90**



heusser

5 SOLARDUSCHE
Warmduschen/Waschen durch Sonnenenergie. Ideal beim Camping, zu Hause, Garten etc. Extra großer Brausekopf. Mit Absperrhahn und S-Haken zum aufhängen.

Material LDPE, HDPE.
Maße 25 x 25 x 25 cm (B x H x T).

15 l **9957794** **12,95**

Maße 41 x 58 x 2 cm (B x H x T).

20 l **9975752** **13,95**



BRUNNER

6 OUTDOOR DUSCHE FLUX RG
Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter am Duschkopf. Schnurlos und leicht.

- Autoadapter/USB-Kabel-Aufladung und 230 V Netzteil
- Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie, 2.200 mAh Li-Ion RG

Schlauchlänge 2 m. Förderleistung 4 l/min. Gewicht 620 g.

9931494 **49,90**



COMET

7 MOBIL-DUSCHE
Mit Kanister und Tauchpumpe 12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W, mit Stellbrause, abstellbar/Dauerlauf/Impuls und 2 m Brauseschlauch. Mit Wendelleitung ca. 4 m und 12-V-Stecker.

Maße 25,5 x 29 x 39 cm (B x H x T). Füllmenge 20 l.

9977911 **90,75**



COMET

8 MOBILER WASSERHAHN
Batteriebetriebener Wasserhahn (für 2 Mono-Batterien 1,5 V), mit Pumpenstab, der bis auf den Kanisterboden reicht. Wasser läuft auf Knopfdruck. Inklusive 19 Liter Weithalskanister. Trinkwassergeeignet.

Material HDPE. Maße 28 x 47,5 x 17 cm (B x H x T).

9970490 **67,95**



COMET

9 SPIRAL-MOBILDUSCHE
Im praktischen Koffer, Flexschlauch mit Stellbrause bis zu 2 m ausziehbar. Tauchpumpe 12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 – 24 W. Flexleitung bis 4 m ausziehbar und 12-V-Stecker. Passt in jeden Kanister mit Verschluss DIN 96. Lieferung ohne Kanister.

Maße Kunststoffkoffer 28 x 32 x 11,9 cm (B x H x T). Gewicht 1,2 kg.

9955103 **84,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



CARYSAN®

10 KANISTER
Wasserentnahme horizontal und vertikal möglich. Aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen, mit zwei Weithals-Öffnungen DIN 96, mit zwei selbstdichtenden Schraubverschlüssen.

Maße 30 x 35 x 17 cm (B x H x T).

10 l **9960414** **18,25**

Maße 28,5 x 41 x 17,5 cm (B x H x T).

15 l **9972758** **32,75**



CARYSAN®

11 WEITHALSKANISTER
Aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen, mit Schraubverschluss NW 100.

Maße 16,6 x 29,3 x 16,6 cm (B x H x T).

5 l **9971940** **16,75**

Maße 18 x 34 x 23 cm (B x H x T).

10 l **9930761** **19,95**

Maße 29,5 x 33 x 23 cm (B x H x T).

15 l **9971942** **23,25**



CARYSAN®

12 FLACHKANISTER
Mit zwei Öffnungen NW 96/61 aus für Trinkwasser zugelassenem Polyethylen.

Maße 42 x 39 x 11,5 cm (B x H x T).

15 l **9960085** **40,75**

Maße 42 x 49 x 11,5 cm (B x H x T).

20 l **9960086** **43,75**

Maße 42 x 59 x 11,5 cm (B x H x T).

25 l **9960087** **45,50**



CARYSAN®

13 FALTKANISTER
Der ideale Faltkanister zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden.

Material Polyethylen. Lebensmittelecht. Mit Auslaufhahn.

12 l **9977560** **17,25**

20 l **9977570** **18,25**

12 l (mit Aufschraubausgießer ohne Auslaufhahn)

9977565 **25,75**



COMET

14 RAUMSPARKANISTER
Mit Verschluss DIN 96 und Verschluss ¾". Passt wegen der extrem niedrigen Bauhöhe von nur 26 cm in jeden Staukasten.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.
42,5 x 26 x 12,5 cm (B x H x T).

12 l **9943800** **28,25**



COMET

15 ABWASSERKANISTER
Mit seitlichem Verschluss DIN 96 mit Schlüssel und Verschluss DIN 61 oben.

Material Kunststoff HDPE. Maße 47,5 x 17 x 28 cm (B x H x T).

19 l **9972900** **35,75**

16 ABWASSERKANISTER
Wie Pos. 15. (9972900), jedoch mit zusätzlichem Abwasserverschluss und 100 cm flexiblem Abwasserschlauch.

19 l **9972901** **55,75**

COMET

17 EINFÜLLKANNE
Zum Befüllen Ihres Frischwassertanks. Mit 2 Verschlüssen DIN 96 und ¾" und zwei Griffen. Mit Entlüftungskanal.

Trinkwassergeeignet.
Material Kunststoff HDPE.
Maße 19 x 34 x 47 cm (B x H x T).

10 l **9917029** **34,95**



COMET

18 AUSGIESSER FLEXIBEL
Adapter ¾" mit flexiblem Ausgießer, Ø 27 mm zum Aufschrauben auf den Wasserauslass (Schnepfe) der Einfüllkanne.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

9920284 **12,25**



SIMPLY COLLECT.

19 EINFÜLLKANNE UND FALTKANISTER FLATBOY
- Bei Nichtbenutzung passt der Faltkanister ins Handschuhfach
- 2 Öffnungen zur optimalen Befüllung und Trocknung
- Lebensmittelecht
- Made in Germany

Gewicht 275 g.

10 l **9958372** **34,95**



COMET

20 STANDARD-WEITHALS-KANISTER
Mit integriertem Tragegriff, Verschluss DIN 96, ¾" Gewinde ungeöffnet zum Einbau eines Ablasshahns.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

Maße 28 x 35,5 x 17 cm (B x H x T).

13 l **9972175** **24,95**

Maße 28 x 41,5 x 17 cm (B x H x T).

16 l **9972165** **28,75**

Maße 28 x 47,5 x 17 cm (B x H x T).

19 l **9972605** **30,25**

Maße 29 x 39 x 25,5 cm (B x H x T).

20 l **9971943** **36,75**

Maße 29 x 46,5 x 25,5 cm (B x H x T).

25 l **9971944** **41,95**

Maße 29 x 54 x 25,5 cm (B x H x T).

30 l **9971945** **42,75**



COMET

21 SPEZIAL-WEITHALS-KANISTER
DIN 96 mit Bügelgriff, Steckkappe, ¾" Gewinde ungeöffnet zum Einbau eines Ablasshahn. Mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

Maße 28 x 38 x 15,5 cm (B x H x T).

13 l **9977460** **20,50**

32 x 35,5 x 17 cm (B x H x T).

15 l **9977461** **24,25**



COMET

22 COMBI-KANISTER
Für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel, mit Ablasshahn (außer 5 Liter) und flexiblem Auslauf (außer 35 Liter). Ist robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung. Die Verschlusskappe ist gegen Verlust gesichert. Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt.

Trinkwassergeeignet. Material Kunststoff HDPE.

Maße 33 x 15 x 25,1 cm (B x H x T).

5 l **9977888** **19,75**

Maße 34,8 x 17,4 x 31,9 (B x H x T).

10 l **9977883** **24,50**

Maße 35,2 x 17,5 x 41,8 cm (B x H x T).

15 l **9977884** **28,50**

Maße 41,6 x 20,3 x 40,8 cm (B x H x T).

20 l **9977885** **30,95**

Maße 41,5 x 24,8 x 53,7 cm (B x H x T).

35 l **9977882** **43,25**

Weitere Modelle online
www.movera.com



LILIE
water | light | energy

1 EINSCHRAUBTÜLLEN WINKEL
Trinkwasserechte Polypropylen-Einschraubtüllen. Druckbeständig bis 8 bar, temperaturbeständig bis 90 °C, kurzzeitig bis 130 °C. Mit Kontermutter und Dichtung.

1 ½" x 40 mm	9971786	8,00
½" x 10/12 mm	9991929	7,80
¾" x 18/19 mm	9971370	4,20
1" x 30 mm	9971390	6,00



LILIE
water | light | energy

2 EINSCHRAUBTÜLLEN GERADE
Trinkwasserecht. Material PP.

1 ¼" x 40 mm	9971785	6,70
½" x 10/12 mm	9971420	3,40
¾" x 18/19 mm	9971130	4,20
1" x 30 mm	9971180	5,80



COMET

3 FRISCHWASSER-TANKANZEIGE
Lieferung ohne Kanister. Passend für Kanister mit DIN 96 Öffnung. Betriebsspannung 12 V DC. (9 V – 16 V) Stromaufnahme aus: 0 mA/ an: 35 mA/12V. Einbaumaß/ Einbautiefe 62 x 29 mm/14 mm.
9917033 113,50




COMET

4 TAUCHSIEDER 12 V
Mit 12-V-Stecker.
130 W. Heizstab ca. 11 cm lang. ø 4 cm.
9943742 43,75




REICH
WATER SOLUTIONS

5 FRISCHWASSSERTANKVERSCHRAUBUNG KOMPLETT
Mit Schraubring DIN 96, Entlüftung und Tülle.
9931498 15,95




COMET

6 ENTLÜFTUNGSHAHN
Für jeden Kanister geeignet. Kann leicht selbst montiert werden. Montagespitze in Kanisterwand drücken, die Spitze fällt nach innen, der Hahn sitzt fest.
9971770 10,95



COMET

7 VERSCHLUSS DIN 96 MIT AUSGIESSER
Ausgießer kann von beiden Seiten in den Verschluss gedreht werden.
a| mit Ausgießer 200 mm, Ø 34 mm
9971555 15,50
b| mit Ausgießer 145 mm, Ø 22 mm
9971556 13,75



COMET

8 ABWASSER-VERSCHLÜSSE
Mit Schraubring. Kann leicht selbst gekürzt werden.
100 cm Abwasserschlauch mit Anschlussmuffe für Abwassersystem ID 28 mm.

DIN 96	9972905	24,95
DIN 61	9972906	25,75




COMET

9 VERSCHLUSS DIN 51
Mit Auslaufhahn.
Flexschlauch 30 cm.
9971740 17,95



COMET

10 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Auslaufhahn.
Flexschlauch 30 cm.
9971742 21,75



COMET

11 VERSCHLUSS ¾" GELB
mit Dichtung für Wasser-Taxi und Raumsparkanister. Passend für S. 575 Pos. 14 und Pos. 16
9911597 4,10



COMET

12 STECKKAPPE
Für Kanister DIN 96.
9943707 3,50
Passend für Spezial-Weithalskanister (9977460, 9977461)
9990307 3,70



COMET

13 AUSLAUFHAHN ¾"-GEWINDE
Mit Entlüftung und Befestigungsmutter.
Auslauf 20 mm Ø.
9943570 14,25



COMET

14 AUSLAUFHAHN ¾"-GEWINDE
Ohne Entlüftung, mit Befestigungsmutter.
Auslauf 10 mm Ø.
9943560 8,60




COMET

15 VERSCHLUSS DIN 96 MIT HALTEBAND
Für alle Weithalskanister DIN 96. Schützt den Verschluss vor Verlust und dient gleichzeitig als Schlüssel für die Stopfen im Kanister.
9943703 7,40



COMET

16 VERSCHLUSS DIN 96 MIT SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG
Für Weithalskanister oder Wassertaxi. Schnellkupplung für ½" Schlauch.
9943702 19,50



COMET

17 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Dichtung für alle Weithalskanister DIN 96.
9977860 7,50



COMET

18 GEWINDESTOPFEN FÜR ¾"-GEWINDE
Mit Dichtung.
9972169 3,40



COMET

19 VERSCHLUSS DIN 96
Mit Dichtung und Ablasshahn.
9972590 18,75



COMET

20 SCHRAUBRING DIN 96
9971240 6,10

21 STAUBKAPPE DIN 96
9971280 3,80

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.




LILIE

22 FROSTWÄCHTER 12 V

Zuverlässiger Frostschutz. Elektrische High-Tech-Heizpatrone aus Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung, trockenlauf- und überhitzungssicher. Schützt eine Wassermenge von über ca. 40 l vor Einfrieren bei Außentemperaturen von bis zu –25 °C. Sinkt die Wassertemperatur auf ca. 5 °C ab, beginnt der Frostwächter das Wasser zu erwärmen. Für Einbau in alle Frisch- u. Abwassertanks.

Gesamtlänge 200 mm, Ø 18 mm, Gewindelänge 16 mm, Bohrungs-Ø 26 mm, Anschluss: 2 Flachstecker (gegen Falschpolung geschützt, jeweils + oder –), eingebauter Thermostat, Trocken-/Überhitzungsschutz, Leistungsaufnahme beim Aufheizen 30 W.

9971170 **79,00**



LILIE

23 TANKHEIZUNG „ULTRA HEAT"

Schützt Wassertanks vor dem Einfrieren bei Außentemperaturen bis zu –40 °C. Thermostatisch geregelt: sinkt die Außentemperatur unter +7 °C schaltet sich die selbstklebende Heizfolie ein. Automatische Abschaltung.

Tankheizung 12 V, 2,8 A, 33 x 15 cm (B x T)
für max. 80 l Tank **9971510** **102,00**

Tankheizung 12 V, 4 A, 48 x 18,5 cm (B x T)
für max. 110 l Tank **9971511** **122,60**

Tankheizung 12 V, 4 A, 30,5 x 30,5 cm (B x T)
für max. 130 l Tank **9971512** **143,20**

Tankheizung 12 V, 6,6 A, 66 x 18,5 cm (B x T)
für max. 150 l Tank **9971513** **143,10**



CARYSAN®

24 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK

Mit großer Reinigungsöffnung, NW 170 sowie je 1 x DIN 96, 2 x DIN 61 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.

Material HDPE Liten BB85. Maße 84 x 28,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 3,8 kg.

45 l **9971001** **77,75**



CARYSAN®

25 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK

Mit großer Reinigungsöffnung DIN 96, 2 Öffnungen DIN 61 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.

Material HDPE Liten BB85. Maße 59,5 x 28,5 x 24,5 cm (B x H x T). Gewicht 3 kg.

30 l **9971009** **61,25**



CARYSAN®

26 FRISCH- BZW. ABWASSERTANK

Mit großer Reinigungsöffnung, NW 170, 1 x DIN 96, 2 x DIN 61 und Ablaufverschluss ¾". Mit Befestigungsmaterial.

Material HDPE Liten BB85. Maße 94 x 37 x 26 cm (B x H x T). Gewicht 2,65 kg.

70 l **9971300** **97,25**



27



28

CARYSAN®

27 - 28 AUFSCHRAUBAUSGIESSER NR.61

Mit Schlauchgewinde 40 mm.

27 gerade **9971007** **7,40**
28 90° Winkel **9971008** **10,75**



CARYSAN®

29 WINKEL-TANKANSCHLUSSTEIL

½" x 10/12 mm, mit Dichtung und Mutter.

9991929 **7,80**

Weitere Anschlussteile online erhältlich www.movera.com



CARYSAN®

30 WINKEL-TANKANSCHLUSSTEIL

½" x 10/12 mm beidseitig, mit Dichtung und Mutter.

9991934 **6,60**



Mehr Modelle/Varianten online erhältlich www.movera.com

BRUNER

31 TRANSPORTWAGEN MINI ROLLEY

Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten KS-Verbindungsteilen. Breite Räder.

Belastbar bis 30 kg. Maße offen: 26 x 92 x 37 cm (B x H x T). Maße geschlossen: 26 x 45 x 10 cm (B x H x T). Gewicht 1,35 kg.

9950535 **19,90**



BRUNER

32 TRANSPORTWAGEN EASY

Sehr stabiler Transportwagen mit Klappgestell aus Stahl.

Belastbar bis 90 kg. Maße offen 35 x 99 x 46 cm (B x H x T). Maße geschlossen 35 x 56 x 16 cm (B x H x T). Gewicht 3,3 kg.

9931495 **21,90**



CARSAN®

1 KOMPAKTWASSERMOBIL
Für den bequemen Transport von Frisch- bzw. Abwasser. Mit 2 Verschraubungen für DIN61/NW96 Anschlüsse. Passend für alle Zubehörteile (z. B. Befüllschlauch, Hahnverschluss) mit 61er Gewinde. Mit ausziehbarem Zugbügel und großen, sehr stabilen Kunststoffrädern.

Füllmenge 24 l. Farbe orange. Maße 59,5 x 21 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 1,8 kg.

9931499 68,95



CARSAN®

2 AQUAMOBIL FRISCH- & ABWASSERMOBIL
Fahrbar, aus lebensmittelechtem PE, Reinigungsöffnung NW170, 2 Schraubverschlüsse DIN 61, Stopfen und Mutter ¾" und Schlüssel DIN 61.

Füllmenge 35 l. Maße 85 x 17 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9977510 91,75



FUSION

3 FRISCHWASSER-MOBIL-TANK II
Für die Frischwasserentnahme kann die im Wohnwagen vorhandene Tauchpumpe in den Tank eingelegt werden.

Füllmenge 22 l. Maße 49,6 x 33 x 21,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9971231 85,25



FUSION

4 ABWASSER-MOBILTANK II
Dieser Tank ist besonders gut geeignet als Abwassertank für das Auffangen des Abwassers unter dem Wohnwagen.

Füllmenge 22 l. Maße 51,2 x 23,5 x 35,1 cm (B x H x T). Gewicht 2,8 kg.

9931775 87,75



FIAMMA

5 ROLL-TANK 40 W ABWASSER
Graufarbiger Abwassertank. Integrierter Füllstandsanzeiger und Luftloch. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten, flexibler Schlauch nicht im Lieferumfang.

Füllmenge 35 l. Maße 81 x 20 x 41 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

9960772 152,00



FIAMMA

6 ROLL-TANK 23 W ABWASSERTANK
Kompakter, tragbarer Abwassertank mit Klappbügel.

Füllmenge 22,5 l. Maße 50/100 x 25 x 33 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9972890 71,40



FIAMMA

7 ROLL-TANK 23 F FRISCHWASSERTANK
Kompakter, tragbarer Frischwassertank mit Klappbügel. Verschluss für Tauchpumpe gehört zum Lieferumfang.

Füllmenge 22,5 l. Maße 52 x 25 x 32 cm (B x H x T). Gewicht 2,43 kg.

9975903 76,00



Yachticon
Einfach gute Pflege

8 ABWASSERSACK
Für Grauwasserentsorgung. Mit Tragebügel.

Füllmenge 20 l. Material PVC. Gewicht 0,55 kg.

9930447 43,95



COMET

9 ABWASSER-TAXI
Rolltank 25 Liter mit herausziehbarem Bügelgriff. Verschluss DIN 96 und Einfüllstutzen ¾" Außengewinde und Verschluss ¾". Zusätzlicher Abwasserverschluss DIN 96 mit 100 cm flexiblem Abwasserschlauch/Anschlussmuffe. Für Abwassersysteme mit einem Innendurchmesser von 28 mm. Maße mit eingeschobenem Bügel.

Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,9 kg.

9977516 104,95

COMET

10 - 11 WASSERTAXI IDEAL FÜR CAMPING UND FREIZEIT
Inhalt 25 Liter.

- Zum Auffangen des Abwassers kann das Wassertaxi unter jeden Wohnwagen oder jedes Wohnmobil gelegt werden.
- Kann in jedem Kofferraum mitgeführt werden
- Herausziehbarer Transportgriff (kann bis auf 810 mm verlängert werden)
- Leicht zu heben durch umklappbaren Rangiergriff
- Zu füllen durch Einfüllstutzen ¾" Außengewinde
- Leicht zu entleeren durch große Öffnung DIN 96



10 Geeignet als Abwasserbehälter

Farbe grau. Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9977515 79,50

11 Geeignet als Frischwasserbehälter


Farbe grün. Maße 50 x 24 x 33,5 cm (B x H x T). Gewicht 2,7 kg.

9977514 89,25

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

FUSION

12 - 20 Wassertanks mit großer Reinigungsöffnung ø 120 mm und Einfüllstutzen ø 40 mm.



12 FRISCHWASSERTANK
Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage, mit Entleerungssumpf.

EV 0901 (V4-17)

Material PE. Maße 60 x 20 x 40 cm (B x H x T).

47 l	**9971190**	**110,95**

EV 1602 (V7-17)

Material PE. Maße 100 x 20 x 40 cm (B x H x T).

78 l	**9971220**	**189,95**



13 FRISCHWASSERTANK EV 1111
Tank für Festeinbau in Sitzbank. 1 Zulaufstutzen. Unterseite mit Entleerungsstutzen zur Wagenboden-Durchführung, verschlossen durch ½" Gewindestopfen auf der Tankinnenseite. Befestigung an 4 integrierten Schlitzen.

Material PE. Maße 53 x 26 x 43 cm (B x H x T).

50 l	**9971216**	**160,95**



14 FRISCHWASSERTANK EV 1004 (V4-01)
In den Tank eingearbeitet (keine Vorsprünge) sind 2 Einfüllstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Material PE. Maße 49 x 38 x 29 cm (B x H x T).

50 l	**9971211**	**100,50**



15 FRISCHWASSERTANK EV 1501 (V7-02)
Mit 2 Einfüllstutzen, bei Bedarf zu öffnen.

Material PE. Maße 80 x 26 x 40 cm (B x H x T).

75 l	**9943830**	**164,95**



16 FRISCHWASSERTANK EV 0905 (V4-05)
Mit Zulaufstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Material PE. Maße 70 x 22 x 30 cm (B x H x T).

43 l	**9971213**	**100,95**



17 FRISCHWASSERTANK EV 1301 (V6-12)
In den Tank eingearbeitet (keine Vorsprünge) sind 2 Einfüllstutzen. Die Stutzen sind bei Lieferung verschlossen und können bei Bedarf geöffnet werden.

Material PE. Maße 69 x 26 x 40 cm (B x H x T).

63 l	**9971215**	**150,50**



18 FRISCHWASSERTANK EV 2007
Sitzbanktank. Mit seiner günstigen Abmessung passt der Tank in die meisten Sitzbänke. Ausstattung: 2 Befestigungspunkte integriert, Aussparung zum Vorbeiführen von Heizungsschläuchen.

Material PE. Maße 56 x 34 x 59,5 cm (B x H x T).

100 l	**9971410**	**166,95**



19 FRISCHWASSERTANK CAMPINGBUS
Mit zwei Reinigungsöffnungen und Einfüllstutzen. Vorhandene Bohrungen: 2 x 15 mm, je 1 x 22, 28, 38 mm. Rohrstutzen außen 40 mm, innen 30 mm.

Material PE. Maße 115 x 69,5 x 26 cm (B x H x T).

100 l	**9960222**	**122,50**




20 SCHRAUBSTOPFEN
Ersatzteil für Pos. 12 - 19

120 mm

	9971253	**16,75**

WM aquatec





Achtung

1 TRINKWASSERKONSERVIERUNG SILVERTEX*

Schutz ohne Dosieraufwand für bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung – automatisch bei jeder neuen Tankfüllung!
Es wirkt vorbeugend gegen Biofilmbildung und schützt dadurch nicht nur dein Wasser, sondern gleichzeitig das gesamte Frischwassersystem.
Die Wasserkonservierung erfolgt durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen (kein Nanosilber!) – Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.

- Flexibles Material – für nahezu alle Tanköffnungen geeignet
- Reine Silberionen ohne Zusätze wie z.B. Chlor oder Mineralien

Biozid-Registriernummer: N-108213.

Achtung: H410.

für Tanks bis 15 l	**9975731**	**13,50**
für Tanks bis 30 l	**9975732**	**17,50**
für Tanks bis 60 l	**9975733**	**27,90**
für Tanks bis 100 l	**9975734**	**38,90**
für Tanks bis 160 l	**9975735**	**52,90**
für Tanks bis 320 l	**9975736**	**79,90**



Achtung

2 SILBERNETZ FLEX*

- Automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- Effektiver Schutz vor Verkeimung des Frischwassers
- Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Produktwechsel 1x jährlich empfohlen (max. alle 2 Jahre)
- Reine Silberionen – ohne Zusätze
- Wirkstoff gemäß DIN EN 15030

Biozid-Registriernummer: N-65554.

Achtung: H410.

bis 15 l Tankgröße konserviert 750 l Wasser	**9944060**	**13,50**
bis 30 l Tankgröße konserviert 1.500 l Wasser	**9944062**	**17,50**
bis 60 l Tankgröße, konserviert 3.000 l Wasser	**9980826**	**27,90**
bis 100 l Tankgröße, konserviert 5.000 l Wasser	**9954017**	**38,90**
bis 160 l Tankgröße, konserviert 7.500 l Wasser	**9954008**	**52,90**
bis 320 l Tankgröße, konserviert 15.000 l Wasser	**9954009**	**79,25**



3 DRUCKMEMBRANPUMPE 12 VDC

- Hohe Förderleistung
- Sehr leise
- Mit einstellbarer Bypass-Regelung
- Trockenlaufsicher
- Selbstansaugend bis 4m Höhe
- Trinkwasserechte Materialien
- Inkl. Edelstahl Vorfilter-Sieb & Schlauchanschlüssen

Förderleistung max 11,6l/min (Open Flow. Abschaltdruck einstellbar von 1,9 - 3,8 bar (Voreinstellung 2,4bar). Wasseranschlüsse 12mm Schlauchtülle (1x gerade,1x 90 Grad gewinkelt. Spannung 12VDC. Stromaufnahme 3,2A (max. 6A bei Voreinstellung). Benötigte Sicherung 10A. Wasserkontaktiertes Material POM, EPDM, TPE, PA+30 Prozent GF.

9939803 **129,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

HINWEIS

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



4 WASSERKONSERVIERUNG DEXDA® ONE*

Schützt das Frischwassersystem effektiv vor einer Biofilmbildung sowie vor einer Verkeimung- und das bei jeder neuen Tankfüllung sowie bei längeren Standzeiten.

- Effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers
- Hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Ohne Zusätze wie Chlor, Mineralien etc.

Wirkstoff gemäß DIN EN 15030.
Biozid-Registriernummer: N-85190.
H412.

Konserviert 1.200 l Wasser.

120 ml **9960228** **11,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 99,17



5 BEFÜLLFILTER INKL. AKTIVKOHLE-FILTER-ELEMENT

Schnelle Befüllung des Frischwassertanks durch niedrige Durchflusseinbußen: nur 12 % im Gegensatz zur Durchflussrate ohne vorgeschalteten Filter. Er hält nicht nur Schmutzstoffe wie z.B. Sand, Rost und Pollen zurück, sondern auch Schadstoffe und Geschmacksstoffe, welche durch Adsorption am Aktivkohlefilter zurückgehalten werden. Zu diesen Schadstoffen gehören z.B. Pestizide, Schwermetalle, Medikamentenrückstände und Chlor.

9947174 **249,00**



6 MAGNETHALTERUNG UNI

- Universell einsetzbar
- Zur Befestigung des WM Filter während der Befüllung
- Auch für empfindliche, lackierte Oberflächen
- Belastbar bis 10 kg
- 90 mm Innendurchmesser

9975541 **21,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Die Komplettsets UV-8-ECO-KLW und UV-8-Steel-KLW online erhältlich

NEU

7 UV-8-SERIE WASSERDESINFEKTION

- Vollautomatische Wasserdesinfektion – direkt bei der Wasserentnahme
- Entkeimungsleistung bis zu 99,999%
- Bis zu 8 l/min Durchfluss
- Neueste, innovative UV-C Technologie, quecksilberfrei, ohne schädliche Desinfektionsnebenprodukte
- Geringer Stromverbrauch
- Einfach nachrüstbar
- Wartungsfrei – kein Lampenwechsel
- Lebensdauer: 10.000 h Wasserentnahme
- Überwachung von Temperatur, Lebensdauer, Spannungsversorgung und Signalgebung (je nach Modell)







Modell	UV-8 eco	UV-8 act	UV-8 safe	UV-8 steel
	inkl. Duchflusssensor, Onboard Funktionsüberwachung, Optische Statusanzeige	inkl. Duchflusssensor, Onboard Funktionsüberwachung, Optische Statusanzeige akustisches Signal zur Kommunikation	inkl. Duchflusssensor, Onboard Funktionsüberwachung, Optische Statusanzeige akustisches Signal zur Kommunikation Funktionsüberwachung Durchflusssensor Überwachung externe Spannungsversorgung	inkl. Duchflusssensor, Onboard Funktionsüberwachung, Optische Statusanzeige akustisches Signal zur Kommunikation Funktionsüberwachung Durchflusssensor Überwachung externe Spannungsversorgung hochwertiges Edelstahlgehäuse
Art.-Nr.	9975967	9975968	9975969	9975971
Preis	299,00	349,00	399,00	499,00

Trinkwasserdesinfektion und -konservierung



Achtung



8 TRINKWASSERDESINFEKTION UND -KONSERVIERUNG DEXDA®COMPLETE*

- Desinfektion und gleichzeitige Konservierung
- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze u. Bakterien (wie z. B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Hält Wasser bis zu 6 Monate frisch
- Inkl. Messbecher und Tröpfchen-Einsatz
- Für Kunststoff- und Edelstahltanks

Biozid-Registriernummer: N-73030.

Achtung: H290, H315, H319, H410.

Desinfiziert & konserviert 1.200 l Wasser 120 ml	9931574 Grundpreis pro 1 Liter =	15,90 132,50
Desinfiziert & konserviert 5.000 l Wasser 500 ml	9931675 Grundpreis pro 1 Liter =	39,90 79,80

9 DEXDA PLUS TRINKWASSER-DESINFEKTION*

- Bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze & Bakterien (z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- Desinfiziert verkeimtes Wasser
- Gemäß deutscher Trinkwasserverordnung
- Natriumhypochlorit - ohne Silber(-ionen)
- Inkl. Messbecher und Tröpfcheneinsatz
- Auch zur Tank- und Systemdesinfektion
- Für alle Tank- und Gefäßmaterialien geeignet

Biozid-Registriernummer: N-102002.

H412.

120 ml	9984633 Grundpreis pro 1 Liter =	10,90 90,83
250 ml	9984634 Grundpreis pro 1 Liter =	14,90 59,60

Reinigung und Desinfektion des Frischwassersystems

10



Achtung

11



Gefahr

10 ENTKALKER KXPRESS

- Entkalkt das Frischwassersystem und beseitigt Gerüche
- Mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- Auch für Haushaltsgeräte geeignet
- Gleichzeitige Desinfektion/Reinigung in Verbindung mit Dexda® Clean möglich

Achtung: H319.

250 ml	9980817 Grundpreis pro 1 Liter =	10,90 43,60

11 TANKREINIGUNG DEXDA® CLEAN*

- Entfernt Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen und Biofilme
- Desinfiziert das Frischwassersystem
- Bewährter Wirkstoff Chlordioxid
- 25 x stärker als Aktivsauerstoff
- Zulässiger Wirkstoff gemäß dt. TrinkwV
- Gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- Gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich

Biozid-Registriernummer: N-86607.

Gefahr: H302, H314, H412.

bis 60 l Tankgröße 100 ml	9954019 Grundpreis pro 1 Liter =	13,50 135,00
bis 160 l Tankgröße 250 ml	9954020 Grundpreis pro 1 Liter =	15,90 63,60
bis 500 l Tankgröße 1 Liter	9931677 Grundpreis pro 1 Liter =	49,90 49,90



Gefahr

12 FRISCHWASSERTANK-REINIGER DEXDA CLEAN ACTIVE

Reinigt den Frischwassertank sowie das gesamte Frischwassersystem – hocheffektive Reinigung durch Aktivsauerstoff.

Gefahr: H318.

600 g	9957993 Grundpreis pro 1 kg =	19,90 33,17

Mehr Produkte online erhältlich www.movera.com

URSACHEN FÜR SCHLECHTES TRINKWASSER:

1. Wasserqualität: Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.

2. Wasserversorgung: In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.


3. Stillstandszeiten: Wasserreste in Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen.

SO LÖSEN SIE DAS PROBLEM:

1. Wasserzusätze: Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser desinfizieren und haltbar machen.

2. Tankpflege: Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit certinox® reinigen.

3. Systemschutz: Bei Stillstandszeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit certisil® vor Wiederverkeimung schützen. **Wichtiger Tipp:** Während des Winterlagers macht **certinox® FrostSchutz** Leitungen und Pumpen winterfest.



Sauberes Wasser im sauberen Tank. Trinkwasserhygiene mit certisil® und certinox® – für Ihre Sicherheit

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

HINWEIS

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Certisil Argento 1.000 F | Certisil Argento 10.000 P | Certisil Combina 1.000 F | Certisil Combina 10.000 P



1 TRINKWASSERKONSERVIERUNG CERTISIL ARGENTO® – OHNE CHLOR *
Silberionen machen klares Trinkwasser haltbar und schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CERTISIL ARGENTO 1.000 F OHNE CHLOR *
1 ml/10 l. Inhalt 100 ml, reicht für 1.000 l Wasser
Biozid-Registriernummer: N-58041
Achtung: H410
9945650 14,00
Grundpreis pro 1 Liter = 140,00

CERTISIL ARGENTO 10.000 P OHNE CHLOR *
1 g/100 l. Inh. 100 g Pulver, reicht für 10.000 l Wasser
Biozid-Registriernummer: N-58040
Achtung: H410
9945660 26,00
Grundpreis pro 1 kg = 260,00



4 TANKREINIGER CERTINOX® TANKFRISCH
Muffiger Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks und Leitungen als Folge langer Stillstandszeiten werden mit Zitronensäure beseitigt.
Achtung: H319, H335

CERTINOX TANKFRISCH 25 P
10 g/1 l. Inhalt 250 g Pulver, reicht für 25 l Spülmenge
9945610 15,00
Grundpreis pro 1 kg = 60,00

CERTINOX TANKFRISCH 50 P
10 g/1 l. Inhalt 500 g Pulver, reicht für 50 l Spülmenge
9945612 22,00
Grundpreis pro 1 kg = 44,00



2 TRINKWASSERREINIGER CERTISIL COMBINA® – MIT CHLOR *
Frischwasser in Süd- und Osteuropa und den Tropen enthält fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. Chlor desinfiziert Frischwasser aus unsicheren Quellen, Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CERTISIL COMBINA 1.000 F MIT CHLOR *
1 ml/10 l. Inhalt 100 ml, reicht für 1.000 l Wasser
Biozid-Registriernummer: N-58042
Achtung: H315, H319, H410, EUH206
9945720 18,00
Grundpreis pro 1 Liter = 180,00

CERTISIL COMBINA 10.000 P MIT CHLOR *
1 g/100 l. Inhalt 100 g Pulver, reicht für 10.000 l Wasser
Biozid-Registriernummer: N-58043
Achtung: H315, H319, H410, EUH206
9945730 28,00
Grundpreis pro 1 kg = 280,00



5 PFLEGESET FÜR WASSERANLAGEN *
Biozid-Registriernummern: N-58042. Gefahr: H315, H318, H319, H335, H410, EUH206

CERTIBOX® 100 SET *
Für Tanks bis 100 l. Dieses entkeimt und konserviert klares Wasser. Inhalt reicht für 1.000 l Wasser. Bestehend aus: 1 Flasche certinox TankRein 100 g (Pulver), 1 Flasche certinox TankFrisch 100 g (Pulver), sowie einer Flasche certisil combina 100 ml (flüssig).
9945700 35,00

CERTIBOX® 250 SET *
Für Tanks bis 250 l . Bestehend aus: 1 Flasche certinox TankRein 250 g (Pulver), 1 Flasche certinox TankFrisch 250 g (Pulver) sowie einer Flasche certisil combina 100 ml (flüssig). Ausreichend um 1.000 Liter Wasser zu desinfizieren und anschließend zu konservieren.
9945000 43,00



3 TANKREINIGER CERTINOX® TANKREIN
Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt.
Gefahr: H315, H318

CERTINOX TANKREIN 250 P
1 g/1 l. Inhalt 250 g Pulver, reicht für 250 l Tankinhalt
9945601 17,00
Grundpreis pro 1 kg = 68,00

CERTINOX TANKREIN 500 P
1 g/1 l. Inhalt 500 g Pulver, reicht für 500 l Tankinhalt
9945602 25,00
Grundpreis pro 1 kg = 50,00



6 TANKREINIGER CERTINOX® SCHLEIMEX
Übelriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser gründlich entfernt.

CERTINOX SCHLEIMEX 100 P
Inhalt 250 g Pulver, reicht für 100 l Tankinhalt
Gefahr: H302, H314, H412
9945981 15,00
Grundpreis pro 1 kg = 60,00



0,5 l 0,7 l 1 l

7 TRINKFLASCHE MIT FILTER BEFREE AC
Für sicheres, bakterienfreies Wasser unterwegs. Verbessert Geschmack und reduziert Chlor durch zusätzliche Aktivkohle. Faltbarer, ultraleichter Trinkbeutel.
EZ-Clean Membrane mit Hohlfasern Hydrapak SoftFlask™ aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan), PVC und BPA frei.
Farbe schieferblau.
1 l 9966057 60,00
0,5 l 9966058 50,00
Feste Flasche. **Farbe smoke.**
0,7 l neu 9975998 50,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Trinkwasserdesinfektion



Achtung

8 MICROPUR FORTE TABLETTEN 1T *
Inhalt 100 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58039
Achtung: H319, H410, EUH206
9945905 25,00



Achtung

9 MICROPUR FORTE FLÜSSIG 1.000F *
Inhalt 100 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58037
Achtung: H315, H319, H410, EUH206
9945906 20,00
Grundpreis pro 1 Liter = 200,00

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Micropur® Classic macht klares Trinkwasser mit Silberionen haltbar und schützt bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Im gereinigten Trinkwasserbehälter werden Bakterien innerhalb von 2 Stunden inaktiviert. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.
Micropur® Forte desinfiziert Wasser mit Chlor. Silberionen schützen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Bakteriologische Krankheitserreger und Viren werden in 30 Minuten abgetötet. In südlichen Ländern und den Tropen unentbehrlich für die Erhaltung der Gesundheit!

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

HINWEIS
*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Trinkwasserkonservierung



Achtung

10 TABLETTEN MICROPUR CLASSIC 1T *
Inhalt 100 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 1 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58034
Achtung: H410
9945870 24,00



Achtung

11 TABLETTEN MICROPUR CLASSIC 10T *
Inhalt 40 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58035
Achtung: H410
9945871 35,00



Achtung

12 MICROPUR CLASSIC FLÜSSIG 1.000F *
Inhalt 100 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58032
Achtung: H411
9945910 15,00
Grundpreis pro 1 Liter = 150,00



Achtung

13 MICROPUR CLASSIC PULVER 10.000P *
Inhalt 100 g.
○ Dosierung 1 g auf 100 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58033
Achtung: H410
9945900 40,00
Grundpreis pro 1 kg = 400,00

Trinkwasserkonservierung



14 AQUA CLEAN 1000 *
Inhalt 100 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58428
H412
9944950 13,95
Grundpreis pro 1 Liter = 139,50



15 AQUA CLEAN 20 *
Geruchs- und geschmacklos auf Silberbasis.
Inhalt 100 Tabletten.
○ Dosierung 1 Tabl. auf 20 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58424
H412
9944010 24,95



16 AQUA CLEAN 10.000 P *
Inhalt 100 g.
○ Dosierung 1 g auf 100 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58425
H411
9944970 26,95
Grundpreis pro 1 kg = 269,50



17 AQUA CLEAN 500 *
Inhalt 50 ml.
○ Dosierung 1 ml auf 10 Liter
Biozid-Registriernummer: N-58427
H412
9944940 10,95
Grundpreis pro 1 Liter = 219,00

Tankreiniger



Gefahr

18 PURA TANK
Aktiv durch Sauerstoff, ohne Chlor, für Frischwassertanks geeignet, geruchs- und geschmacksneutral.
Gefahr: H314
0,5 l **9945740 16,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 33,90



Achtung

19 CLEAN A TANK
Mit Zitronensäure. Ist immer dann anzuwenden, wenn Ablagerungen Ihr Trinkwassersystem verstopfen. Mit Aqua Clean zur Entkeimung.
Achtung: H319
500 ml **9944230 22,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 45,90



Achtung

20 PURY TANK CLEANER
Hochaktives Reinigungsmittel für Fäkalientanks. Mit angenehmer Duftnote, unbedenklich in der Anwendung, materialschonend.
Achtung: H319
1 l **9977725 10,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 10,95



Gefahr

21 FRISCHWASSERTANK-REINIGER
Reinigt Frischwassertankleitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Kein Nachspülen erforderlich.
Gefahr: H318
500 g **9957928 18,50**
Grundpreis pro 1 kg = 37,00

ELGENA

1 NIEDERDRUCK-WARMWASSERBEREITER

Die Kessel KB 3 und KB 6 bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage. Sie sind speziell für den Einbau in mobile Fahrzeuge wie Caravan und Verkaufsfahrzeug bestimmt. Aufheizbar von ca. 30° – 80 °C, bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3-fache Menge.

- o Geringer Stromverbrauch
- o Schnelle Nachheizung mit guter Isolierung
- o Niederdruckboiler (Betrieb nur mit Tauchpumpen bis 0,8 bar und ohne Rückschlagventil)
- o Frostwächter bei Winterbetrieb
- o Ablaufventil für Winterentleerung
- o Wenig Platzbedarf, leicht

Serienmäßige Ausstattung:

- o Thermostat von 30° – 80 °C stufenlos regelbar
- o Frostwächter und Überhitzungsschutz
- o 1m Kabel mit Schukostecker (230 V)
- o Alle Geräte können mit 12 V/200 W oder 24 V/400 W sowie 230 V/330 W geliefert werden.

Die Artikel sind nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.



KB 3

300 mm x ø 160 mm, 1,2 kg
Kombi 380 mm x ø 160 mm, 2 kg



KB 6

330 mm x ø 230 mm, 1,7 kg
Kombi 410 mm x ø 230 mm, 2 kg

Bezeichnung	Inhalt (l)	Spannung (V)/Leistung (W)	Art.-Nr.	Preis
KB 3	3	230 / 660	**9977890**	**259,95**
KB 3	3	12 / 200	**9977610**	**299,95**
KB 3 Kombi	3	230 / 660+12 / 200	**9977480**	**427,50**
KB 6	6	230 / 660	**9947550**	**299,95**
KB 6	6	12 / 200	**9947560**	**356,95**
KB 6 Kombi	6	230 / 660+12 / 200	**9977481**	**479,95**

2 - 4 DRUCKFESTE WARMWASSERSYSTEME

Nautic-Compact LE ist ein Kombigerät und kann das Brauchwasser über die Warmluftheizung oder einen 230 V/500 W Heizkörper erwärmen. Elektrisch wird das Wasser auf ca. 70 °C erwärmt. Der Edelstahlbehälter ist mit einer hochwertigen Isolierung ausgestattet und kann bei Frost restlos entleert werden.

Durch die kompakte Bauweise und dem hochwertigem V4A Edelstahlkessel sind die Boiler ideale Begleiter bei geringen Platzverhältnissen. Sie sind druckfest und können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden.

5 SICHERHEITSVENTILSET (o. Abb.)
Für den Anschluß der Nautic-Compact LE Boiler. Bei Druckwasseranschluß Sicherheitsventilset 3 bar montieren.

9977903 **80,25**

Der Wasseranschluss ist an Tauchpumpe, Hand- oder Fußpumpe sowie an Druckpumpe möglich. Dank der Isolierung steht Ihnen auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung.

Nautic-Compact / Nautic-Therm
Sie können die Geräte auch mit Wärmetauscher zum Anschluss an den Kühlkreislauf des Motors oder einer Warmwasserheizung bestellen (Typ M/Wärmetauscher, Typ ME/ Wärmetauscher und Elektroanschluss).
Alle Geräte können auch mit 12 V/200 W oder 24 V/400 W sowie 230 V/330 W geliefert werden.
Als Sonderausführung können die Geräte auch kombiniert werden mit 230 V und 12 V oder 24 V.

Serienmäßige Ausstattung:

- o Thermostat von 30° – 80°C stufenlos regelbar
- o Frostwächter und Überhitzungsschutz
- o 1 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- o Sicherheitsventil bis 3 bar, inkl. Ablasshahn für Winterentleerung (nur bei Nautic-Compact E und Nautic-Therm E)
- o Brauchwasseranschluss = 10mm Rohrstutzen für Wärmetauscheranschluss = 18 mm Rohrschellen
- o Montageband für Bodenmontage

Die Artikel sind nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Weitere Modelle finden Sie online www.movera.com



2 NAUTIC-COMPACT LE



3 NAUTIC-COMPACT E



4 NAUTIC-THERM E

	Bezeichnung	Typ	Inhalt (l)	Maße (B x H x T cm)	Gewicht (kg)	Spannung (V)/Leistung (W)	Art.-Nr.	Preis
2	Nautic-Compact	LE	6	23 x 22 x 38	4,0	230 / 500	**9977901**	**547,95**
3	Nautic-Compact	E	6	22 x 23 x 39	2,8	230 / 660	**9977918**	**505,50**
3	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	12 / 200	**9977919**	**538,95**
3	Nautic-Compact	E	10	22 x 23 x 54	4,5	230 / 660	**9977920**	**538,95**
4	Nautic-Therm	E	20	30 x 30 x 53	6,5	230 / 660	**9977982**	**677,50**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Truma



5 BOILER GAS/ELEKTRO
Duschen, Spülen, Hände waschen – die Truma Boiler und Boiler Elektro sorgen für eine zuverlässige Warmwasserversorgung im Freizeitfahrzeug. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Der Boiler Gas/Elektro überzeugt mit einer stärkeren Heizleistung, kompakten Abmessungen und einem schwarzen Design. Boiler, Wandkamin, Kaminklappe (KBS 3), Bedienteil mit 3 m Kabel, Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Boiler Gas TB*	9955134	906,95
Boiler Gas JG**	9955135	906,95
Boiler Gas/Elektro TB*	9955136	1.176,00
Boiler Gas/Elektro JG**	9955137	1.176,00



6 BOILER ELEKTRO
Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W). Das Wasser wird von ca. 15 auf 70 °C in ca. 70 min aufgeheizt. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1 °C pro Stunde. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Boiler Elektro TB*	9955138	636,95

* Inkl. Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche (Tannebaum System) Ø 10 mm
** Inkl. Ablassventil ABO und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm



7 THERME
Speziell für den Caravan.
Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V/300 W) eingebaut. Nur für den Einbau im Fahrzeug bestimmt.

Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

	9977960	299,00

Typ	5 BOILER GAS		5 BOILER GAS/ELEKTRO		6 BOILER ELEKTRO	7 THERME
Wasserinhalt (l)	10		10		14	5
Abmessungen (L x B x H cm)	36 x 34,7 x 26,1		36 x 34,7 x 26,1		40,5 x 40,5 x 29,5	37 x 22 x 23
Gewicht ohne Inhalt (kg)	6,9		7,4		3	2
Pumpendruck max. (bar)	2,8		2,8		2,8	1,2
Gasverbrauch (g / h)	120		120		–	–
Spannungsversorgung (V AC)	–		230		230	230
Stromanschluss	12 V DC		12 V DC / 230 V AC		230 V AC	230 V AC
Stromverbrauch bei 230 V (A)	–		3,7		3,7	1,3
Stromverbrauch bei 12 V in A	Zünden: 0,16 Aufheizen: 0,12 Bereitschaft: 0,05		Zünden: 0,16 Aufheizen: 0,12 Bereitschaft: 0,05		–	–
Leistung Gas / Elektro	1.500 W		1.500 W / 850 / 1.300 W		– / 850 W	– / 300 W
Aufheizzeit Wasser ca. 15°C bis ca. 70°C (Boiler) bis 65°C (Therme)	Gasbetrieb: 31 min.		Gasbetrieb: 31 min. Elektrobetrieb: 29 min. Mischbetrieb: 16 min.		Elektrobetrieb: 70 min.	Elektrobetrieb: 50 min.
Temperaturbegrenzer (°C)	70		70		70	65
System	TB9955134	JG	TB	JG	TB	TB
Art.-Nr.	9955134	9955135	9955136	9955137	9955138	9977960
Preis	906,95	906,95	1.176,00	1.176,00	636,95	299,00

Zubehör Boiler: (o. Abb.)

8 KAMINVERLÄNGERUNG VBO 2
50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich).
9977070 48,95

9 KAMINKAPPE KBS 3
Reinweiß, Abdeckung für Truma Boiler Wandkamin ab Baujahr 07/2006.
9990404 25,95

10 KAMINKAPPE KBS 2
Cremeweiß, Abdeckung für Truma Boiler Wandkamin bis Baujahr 06/2006.
9977080 49,95

11 SICHERHEITS-/ABLASSVENTIL ABO 2,8 BAR

TB (Tannenbaum)	9977170	40,95
JG (John Guest)	9994779	40,95

12 ABDECKRAHMEN, SCHWARZ
9993884 8,00

13 AUFPUTZRAHMEN SCHWARZ
9950323 9,00

14 FROST CONTROL TB (TANNENBAUM)
9977713 149,00

15 FROST CONTROL JG (JOHN GUEST)
9977714 149,00

16 RÜCKSCHLAGVENTIL GASBOILER TRU
9977751 8,00

17 RÜCKSCHLAGVENTIL JG
9977706 37,95

Zubehör Therme: (o. Abb.)

18 ABLASSVENTIL MIT DOPPELANSCHLUSS
9995638 13,25

19 MISCHVENTIL TRUMA THERME
9977980 43,95

20 SICHERHEITS-/ABLASSVENTIL ABO 1,5 BAR
Zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll.
9938241 40,95

21 INNENTANK TRUMA-THERME
9956382 93,95

TRELINO®

Die mobile, ressourcenschonende und umweltfreundliche Trockentrenn-toilette in zeitlos cleanem Design.



Die Origin XS ist die kleinste Trenntoilette der Trelino® Familie. Sie passt in winzige Winkel, kann überall mit hin mitgenommen werden und ist durch ihre Robustheit vielseitig einsetzbar. Der aus hochwertigem, wasserfestem PE gefertigte Korpus eignet sich aufgrund des Holzdeckels nur bedingt für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Sein nahtloses, lückenfreies Design verhindert Auslaufen und sorgt für zuverlässigen Schutz vor Missgeschicken, selbst unterwegs.

Material Polyethylen

Trelino® Evo ist eine chemiefreie, ultrabequeme und gewichtsoptimierte Trockentrenntoilette mit ordentlichem Fassungsvermögen und variablen Einsatzmöglichkeiten. Sie ist die perfekte Reisebegleitung in Vans, Wohnmobilen oder auf Segel- und Sportbooten. Auch für den Einsatz in Gartenhäusern bestens geeignet. Bei Bedarf kann ein Lüftersystem (SOG-TT) an die Toilette angeschlossen werden (ab Größe M).

- Ergonomischer Toilettensitz für ultimativen Sitzkomfort
- Softclose-Automatik für „Wie-zu-Hause"-Gefühl
- Hochwertig verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgelegt

Material ABS

NEU



1 TRENNTOILETTE ORIGIN XS
Volumen Urinkanister 4,5 Liter, Volumen Feststoffbehälter 6 Liter.

Belastbarkeit 150 kg. Maße 30 x 29,5 x 38 cm (B x H x T). Gewicht 4,2 kg.

anthrazit	**9975912**	**419,00**



2 TRENNTOILETTE EVO S
Volumen Urinkanister 4,5 Liter, Volumen Feststoffbehälter 6,5 Liter.

Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 29,6 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

weiß	**9957846**	**299,00**
anthrazit	**9957847**	**319,00**



3 TRENNTOILETTE EVO M
Volumen Urinkanister 5 Liter, Volumen Feststoffbehälter 8 Liter.

Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 36 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 4,3 kg.

weiß	**9957848**	**419,00**
anthrazit	**9957849**	**429,00**



4 TRENNTOILETTE EVO L
Volumen Urinkanister 10 Liter, Volumen Feststoffbehälter 10 Liter.

Belastbarkeit 150 kg. Maße 33 x 43 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

weiß	**9957850**	**519,00**
anthrazit	**9957851**	**539,00**



NEU

5 WASCHBECKEN SPLISHSPLASH
Die perfekte Ergänzung zur Trenntoilette!
Lieferumfang:

- Korpus
- Kunststoffdeckel
- Wasserhahn
- Elektronische Pumpe
- 2 x Kanister (Frisch- und Abwasser)

Material ABS/PMMA.

Kanisterinhalt Frisch- und Abwasser je 4,5 l. Maße 33 x 29 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 3,9 kg.

S	**weiß**	**9976047**	**299,00**
S	**anthrazit**	**9976048**	**299,00**

Kanisterinhalt Frisch- und Abwasser je 10 l. Maße 33 x 42 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 4,9 kg.

L	**weiß**	**9976049**	**399,00**
L	**anthrazit**	**9976051**	**399,00**



NEU

6 FÜLLSTANDSANZEIGE URINOMETER
Mithilfe eines Schwimmers misst das Urinometer den Füllstand des Kanisters. Ausführung kurz für Urinkanister mit einem Volumen von weniger als 5 Liter. Ausführung lang für ein Volumen von 5 Liter und mehr.

Farbe orange. Material Polypropylen. Maße 12 x 5,4 x 5,4 cm (B x H x T). Packmaß 15 x 6,2 x 6,2 cm cm (B x H x T).Gewicht 23 g.

kurz	**9975915**	**39,90**
lang	**9975916**	**39,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

NEU



TRELINO

7 TRENNTOILETTENSTREU 7 L
Natürliche Trenntoiletten-streu aus Weichholzfasern. Absorbiert optimal Gerüche und sorgt für zuverlässige Geruchsbindung.

Inhalt 7 l.

9975913 **14,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 2,13



TRELINO

8 DUFTBLOCKER
Streu mit Aktivkohle und Effektiven Mikroorganismen für alle Trockentrenn- und Komposttoiletten. Perfekte Geruchsreduktion.

Inhalt 20 l.

9957853 **32,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 1,65



TRELINO

9 KOMPOSTIERBARE BEUTEL
Inhalt 10 Stück. Geeignet für Behälter bis 10 l.

Volumen 10 l.

9957854 **5,90**



TRELINO

10 RECYCLING BEUTEL
Reißfeste, robuste und feuchtigkeitsresistente Fäkalienbeutel mit 2 Henkeln. Geeignet für Behälter bis 15 Liter.

Volumen 18 l.

9957980 **5,90**



Yachticon

11 KLAPPTOILETTE
Umweltschonend, da kein Wasser benötigt wird. Lieferung inklusive 6 Beutel.

Belastbarkeit 120 kg. Material Kunststoff, Stahl. Ø Stahlrahmen 21 mm. Maße 39 x 46 x 40 cm (B x H x T). Gewicht 1,5 kg.

9931987 **39,95**



12 PINKELBEUTEL – UNISEX TASCHEN-WC 3 STÜCK
- Diskret, sicher & hygienisch
- 3 x 600 ml
- Urin wird in Sekunden zu Gel
- Auslaufsicher!
- Aus recycelten Materialien
- Pinkeln im Stehen, Sitzen und Liegen

9957889 **10,95**



HABA

13 FALTBARE TOILETTE TORGANO
Sie verfügt über einen Sitz und einen Deckel. Kann auch als Stuhl, Tisch oder sogar als Stauraum verwendet werden.

Belastbarkeit 150 kg. Farbe schwarz. Material Kunststoff. Maße 37 x 50 x 37 cm (B x H x T). Gewicht 2,1 kg.

9957983 **65,50**

Yachticon

14 TOILETTENBEUTEL KOMPOSTIERBAR (o. Abb.)
Für Klapptoilette (Pos. 11).

Maße 51 x 65,5 cm (B x H). Inhalt 20 Stück.

9984631 **11,95**

BRUNER

15 ABFALLBEUTEL OPTIBAG (o. Abb.)
Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten.

Inhalt 25 Stück.

9928309 **6,90**

HABA

16 TOILETTEN-BEUTEL TORGANO (o. Abb.)
Passend für die faltbare Toilette Torgano.

9957984 **3,30**



BRUNER

17 EIMERTOILETTE OPTIPOT
Tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und Tragegriff. Robuste und stabile Kunststoffkonstruktion. Kompakt und leicht zu transportieren, stellt sie eine praktische und bequeme Lösung für den Einsatz im Freien und beim Camping dar. Inhalt des Fäkalientanks 23,5 l.

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 31 x 37 x 31 cm (B x H x T). Gewicht 1 kg.

9957780 **21,90**



BRUNER

18 EIMERTOILETTE OPTITOIL
Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem und herausnehmbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoffkonstruktion. Als einfaches WC ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die Optitoil eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Inhalt des Fäkalientanks ca. 7 l.

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 40 x 33 x 48 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9928307 **49,90**



BRUNER

19 EIMERTOILETTE OPTILOO
Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe.
- Herausnehmbarer Eimer (Inhalt 7 l) mit Verschlussdeckel
- Mit Toilettenpapierhalter
- Stabile Konstruktion aus langlebigem PP
- Toilettenpapier nicht im Lieferumfang enthalten

Belastbarkeit 100 kg. Material Polypropylen. Maße 41,5 x 43 x 39 cm (B x H x T). Gewicht 2,4 kg.

9928308 **74,90**

THETFORD

1 PORTA POTTI

Die Porta Potti ist die Grundlage der langlebigen tragbaren Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (a), einen verbesserten Schiebergriff (b) sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank (c). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (d).

- o Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- o Exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- o Leichter, hochwertiger Kunststoff
- o Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- o Modernes Design
- o Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- o Verbesserter Sitzkomfort



Typ	PP 145	PP 165	PP 335 HDK*	PP 345	PP 365
Maße (B x H x T cm)	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7	34,2 x 31,3 x 38,2	38,3 x 33 x 42,7	38,3 x 41,4 x 42,7
Volumen (l) Frischwasser	15	15	10	15	15
Volumen (l) Abwasser	12	21	10	12	21
Spülsystem	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe
Sitzhöhe (cm)	32,4	40,8	30,8	32,4	40,8
Füllstandsanzeige Fäkalientank	nein	nein	ja	ja	ja
Füllstandsanzeige Spülwassertank	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht ca. (kg)	3,6	3,8	3,3	3,8	4
Art.-Nr.	**9931544**	**9931545**	**9931546**	**9931547**	**9931548**
Preis	**89,00**	**95,00**	**149,00**	**119,00**	**129,00**

*** inkl. Bodenbefestigungskit**



2 BODENBEFESTIGUNG FÜR PORTA POTTI 165/365

Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Fahrzeugs/Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Schwarzwassertanks dar.

9970169 **19,95**

3 PORTA POTTI 565

Die Porta Potti 565 hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank (a). Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige (b) des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti Excellence standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter (c) ausgestattet.

- o Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- o Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- o Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- o Komfortable Sitzhöhe (44,3 cm)
- o Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- o Integrierter Toilettenpapierhalter



Handkolbenpumpe

Elektrische Spülung

Typ	565 P	565 E
Maße (B x H x T cm)	38,8 x 44,8 x 45	38,8 x 44,8 x 45
Volumen (l) Frischwasser	15	15
Volumen (l) Abwasser	21	21
Spülsystem	Kolbenpumpe	Elektrisch
Sitzhöhe (cm)	44,3	44,3
Füllstandsanzeige Fäkalientank	ja	ja
Füllstandsanzeige Spülwassertank	ja	ja
Gewicht ca. (kg)	4,9	5
Art.-Nr.	**9931549**	**9931566**
Preis	**189,00**	**239,00**



4 BODENBEFESTIGUNG FÜR PORTA POTTI 565 (BODENPLATTE)

Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.

9907507 **39,95**



5 TASCHE FÜR PORTA POTTI

- o Haltbarer Reißverschluss, robustes Taschenmaterial
- o Waschbar (max. 40 Grad)
- o Zwei Griffe

Material 100% Polyester.

für Modelle x35 / x45 **9932023** **29,95**

für Modelle x65 **9932024** **29,95**

(PP165 / PP365 / PP565)

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD

Die Trenntoilette vom Marktführer für Campingtoiletten

Trend im Toilettenbereich

Es gibt eine spezielle Gruppe von Endverbrauchern, die Wasser- und Zusatzstofffreie sanitäre Lösungen suchen. Und das, obwohl die derzeitigen Standard-Cassettentoiletten nur sehr wenig Wasser (5 % des Verbrauchs wie zu Hause) und verglichen mit den Reinigungsmitteln und Toilettensteinen zu Hause nur minimale Zusatzstoffe verbrauchen. Natürlich verfolgt Thetford alle sanitären Trends im Allgemeinen und die Trenntoilettensysteme im Besonderen.



S220-S

6 VOLLSTÄNDIGE TRENNTOILETTE (S220 ODER S260)

Die Trenntoilette von Thetford ist die intelligente Wahl für modernes, netzunabhängiges Camping. Das System der Toilette trennt Urin und feste Ausscheidungen und funktioniert ohne Wasser. Dies bietet Ihnen mehr Freiheit und ist eine praktische Lösung für Abenteuer fernab der Zivilisation. Die Abfälle können leicht entleert werden, ohne dass Sie auf feste Entsorgungsstationen angewiesen sind. Geruchskontrolle, hygienische Abfallentsorgung und leicht zu reinigende Oberflächen gewährleisten täglichen Komfort, egal wohin die Reise geht.
Erhältlich als komplette Toilette oder als Umrüstkit für bestehende Thetford C220- oder C260-Modelle, ist sie eine flexible Lösung für den bewussteren, unabhängigen Camper von heute. Die vollständige S220 und S260 muss von Erstausrüstern oder Selbstausbauern installiert werden oder kann als Ersatz für die Modelle Thetford C220 und C260 in der S- und CS-Version verwendet werden.

Vorteile
- Klappe zur visuellen Abdeckung von Exkrementen
- Ergonomisch optimierte Schüssel
- Einfache Installation mit kompletter Toilettenschüssel
- Urintank mit Füllstandsanzeige
- Auslaufsicherer Anschluss zur optimalen Entleerung des Urintanks
- Optionale aktive Entlüftung



NEU

S260-S



NEU

S220-CS



NEU

S260-CS

Typ	S220-S	S260-S	S220-CS	S260-CS
Maße (B x H x T cm)	36,5 x 49,5 x 58	34 x 48,8 x 60,3	39,4 x 53,4 x 58	41,7 x 74 x 60,3
Gewicht ca. (kg)	6,8	7,1	7,2	8
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Sitzhöhe	49,2 cm	46,7 cm	49,2 cm	46,7 cm
Volumen Feststoffbehälter	7,0 l	7,0 l	7,0 l	7,0 l
Volumen Urintank	7,5 l	7,5 l	7,5 l	7,5 l
Füllstandsanzeige Urintank	Mechanisch	Elektronisch	Mechanisch	Elektronisch
Art.-Nr.	**9975749**	**9975949**	**9975948**	**9975951**
Preis	**850,00**	**890,00**	**870,00**	**920,00**

THETFORD







1 UMRÜSTKIT (SK C220 ODER SK C260)
Beide basieren auf den Thetford-Modellen C220 und C260. Diese Modelle ohne integrierten Spülwassertank repräsentieren über 2,5 Millionen installierte Cassettentoiletten auf dem Europäischen Markt. Mit den Umrüstkits SK C220 und SK C260 lässt sich die Cassettentoilette auf einfache Weise in eine Trenntoilette umwandeln. Dieses Umrüstkit verwandelt jede C220 oder C260-Cassettentoilette in eine Trenntoilette.
Vorteile
- Klappe zur visuellen Abdeckung von Exkrementen
- Ergonomisch optimierte Schüssel
- Einfache Installation mit kompletter Toilettenschüssel
- Urintank mit Füllstandsanzeige
- Leckagefreier Anschluss zur optimalen Entleerung des Urintanks
- Optionale aktive Entlüftung

Volumen Feststoffbehälter 7,0 l. Volumen Urintank 7,5 l. Füllstandanszeige Urintank: SK C220 mechanisch, SK C260 elektronisch. Material Kunststoff. Gewicht 3,5 kg.

SK C220	**9975748**	**599,00**
SK C260	**9975947**	**599,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



NEU

2 TROCKNUNGSMITTEL

Eine natürliche und wirksame Möglichkeit, feste Abfälle in Trenntoiletten zu entsorgen. Dieses Produkt, das vollständig aus Holzfasern besteht, absorbiert schnell Feuchtigkeit, reduziert unangenehme Gerüche und verbessert die allgemeine Hygiene. Sein Holzduft erhöht den Komfort beim Toilettengang und sorgt dafür, dass Gerüche auch beim Entsorgen des vollen Abfallbeutels unter Kontrolle bleiben.

Vorteile

- Nimmt schnell Feuchtigkeit auf, um feste Abfälle zu trocknen und Geruchsbildung zu verhindern
- Verhindert Geruchsbildung bei Gebrauch und Entsorgung
- 100% Holzfaser
- Speziell für Trenntoiletten entwickelt

Verwendung

- Dosierung von ca. 300 ml nach jedem Toilettengang
- Deckt die Abfalloberfläche vollständig ab
- Funktioniert am besten in Kombination mit Thetford Separation Toilet Waste Bags
- Ungefähr 65 Dosierungen pro Packung

Inhalt 3 x 0,8 kg.

9975944 9,95

Grundpreis pro 1 kg = 3,11



NEU

3 ABFALLTÜTEN

Thetford Abfalltüten sind eine praktische und hygienische Lösung für die Entsorgung fester Abfälle von Trenntoiletten. Diese stabilen, einfach zu verwendenden Beutel werden aus recycelten Materialien hergestellt und passen perfekt in Ihren Behälter für feste Abfälle. Sie machen die Reinigung des Behälters nach jedem Gebrauch überflüssig und sorgen für ein sauberes und bequemes Toilettenerlebnis.

Eine Packung enthält 20 Beutel.

9975943 5,95



Gefahr



Gefahr





NEU

4 REINIGUNGSSPRAY BOWL

Mit seiner natürlichen Formel sorgt er bei täglicher Anwendung für eine makellose, frische und hygienische Schüssel. Das schnell wirkende Spray benötigt nur 15 Sekunden, um die Toilettenschüssel sauber und glänzend zu halten.

- Hält die Toilettenschüssel sauber und glänzend
- Naturbasierte Formel
- Wirkt in nur 15 Sekunden

Gefahr H315, H318.

0,5 l 9975936 8,95

Grundpreis pro 1 Liter = 17,90

NEU

5 URIN TANK REINIGER

Eine Dosierung hält bis zu fünf Tage an und sorgt dafür, dass der Behälter während der Benutzung und beim Entleeren frisch und geruchsfrei bleibt.

Gefahr H314, H412.

0,78 l 9975937 12,95

Grundpreis pro 1 Liter = 16,60

NEU

6 VENTILATORKIT LÜFTUNGS-KIT

Die ideale Ergänzung für alle, die eine Trenntoilette von Thetford verwenden und bietet eine aktive und zuverlässige Lösung zur Geruchsbekämpfung. Saugt geruchsintensive Luft ab und filtert sie. Das Ergebnis ist ein konstant frisch riechendes Badezimmer und ein geruchsfreie Ableitung nach außen.

- Enthält einen austauschbaren Filter
- Bedienfeld im Badezimmer ermöglicht das Umschalten zwischen den Funktionen „Aus“, „Ein“ und „Boost“

S220 9975751 129,00

S260 9975946 129,00

NEU

7 KOHLEFILTER S220/S260

Aktivkohlefilter für den elektrischen Lüfter der Trenntoiletten S220 und S260. Der Filterkasten ist ein Verbrauchsmaterial, das für beide Ventilator-Kits verwendet werden kann.

9975945 17,50

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



clesana®

Die Verschweiß-Toilette.
Sicher. Hygienisch. Komfortabel.

Die Clesana C1 ist die Innovation im Bereich mobiler Sanitärlösungen – flexibel, zuverlässig und umweltfreundlich. Sämtliche Hinterlassenschaften werden ganz automatisch und nach medizinischen Hygienestandards in einzelne Beutel verschweißt und platzsparend gesammelt. Die Clesana C1 benötigt keine Sanitäreinsätze, kein Wasser, ist dank Barriere-Folienliner geruchsdicht, hygienisch und die Beutel können über den Haus- & Restmüll entsorgt werden.

- Beste Geruchsbarriere
- Höchste Dichtigkeit
- Klinisch erprobt
- Ohne Wasser, ohne Chemie
- Höchster Komfort
- Einfachste Entsorgung
- Hoher Autarkiegrad
- Wartungsarm
- Swiss Made

Stromaufnahme max. 22 A. Leistungsaufnahme Standby: 0,28 W. Energieverbrauch Schweißvorgang: 0,55 Wh. Spannung 12 V. Traglast 150 kg. Sitzhöhe 47,8 cm. Farbe weiß. Material ABS.



1 TOILETTE CLESANA C1 MIT RUND-SOCKEL
Mit Rund-Sockel zur freien Platzierung im Raum oder zur Integration in Möbel.
Maße Toilette 36,3 x 51,5 x 46,1 cm (B x H x T), Display 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 13,5 kg.

9984591 **1.450,00**



2 TOILETTE CLESANA C1 MIT L-ADAPTER
Zur einfachen Nachrüstung der meisten konventionellen Kassettentoiletten.
Maße 36,3 x 51,5 x 51,6 cm (B x H x T), Display 8,5 x 12,8 x 3,8 cm (B x H x T). Gewicht 13,8 kg.

9984592 **1.450,00**



3 FLÜSSIG-EINSATZ
Der Flüssig-Einsatz ermöglicht es Ihnen, das kleine Geschäft auch ohne Beutel zu erledigen. Mit seinem leicht zugänglichen Design gewährleistet er ein hohes Maß an Hygiene und eine unkomplizierte Reinigung. Fassungsvermögen 1,7 l.
Farbe schwarz.

9946048 **119,00**

NEU



4 POWER-MANAGEMENT INKL. KABEL
Das Clesana Power-Management vereint die Funktionen eines Relais und eines DC/DC-Ladegeräts.

9975746 **125,00**

5 CLESANA POWER-MANAGEMENT OHNE KABEL

9975747 **100,00**

6 NEU 7



6 – 7 POWER-MANAGEMENT MIT KABEL UND BATTERIE
In Kombination mit einer Stützbatterie lässt sich die Clesana C1 mit dem Clesana Power-Management dank der vorkonfektionierten Kabel schnell und einfach installieren und autark betreiben.

6 LiFePO4 Batterie 12,8 V / 3 Ah

9975744 **198,95**

7 LiFePO4 Batterie 12,8 V / 6 Ah

9964168 **224,00**

NEU



8 BATTERIE MIT INTEGRIERTEM POWER-MANAGEMENT
Die Kombination aus 6Ah Batterie (30 Ah Kurzzeit-Strom) mit integriertem Clesana Power-Management als Komplettpaket inkl. Anschlusskabel, Sicherung und Befestigungsmaterial spart sehr viel Zeit bei der Installation.

9964292 **223,95**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



9 WASSER-SCHUTZHAUBE ZU TOILETTE C1
Ein spezieller Segelstoff bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Wassereintritt.
Farbe grau. Material 100% Polyester (mit PU-Beschichtung). Gewicht 100 g.

9957825 **69,00**



10 L-ADAPTER ZU TOILETTE C1
Zur einfachen und schnellen Nachrüstung der meisten Kassettentoiletten.
Farbe weiß. Maße 40,6 x 36,1 x 32,3 cm (B x H x T). Gewicht 1,3 kg.

9957824 **89,00**



11 RUND-SOCKEL ZU TOILETTE C1
Zur freien Platzierung im Raum.
Farbe weiß. Maße 34,4 x 6,6 x 31,5 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9957823 **49,00**



12 UMBAUSATZ MAGNETDECKEL
Mit Hilfe des Umbausatzes kann der Standard Soft-Close-Deckel Ihrer Clesana C1 ganz einfach zu einem Deckel mit Magnetscharnier umgerüstet werden. Das erlaubt gerade in engen Einbauräumen den Deckel komplett von der Brille zu nehmen.
Farbe weiß. Maße 13 x 18,6 x 2,8 cm (B x H x T).

9975745 **29,95**

NEU



13 SUPER-ABSORBER FÜR CLESANA
Zum Binden von Flüssigkeiten und Absorbieren von Gerüchen, einfach Granulat vor dem „Spülen" in den Toilettenraum geben.
20 Granulat-Päckchen **9984594** **4,00**
1 kg Granulat Packung **9976036** **17,90**
Grundpreis pro 1 kg = 17,90

NEU



14 ANTI-SCHLUPF
Der Anti-Schlupf verhindert ungewollten Folienverbrauch, maximiert die Beutelanzahl und bietet eine einfache und nachhaltige Lösung für etwaig auftretenden Schlupf. Das Anti-Schlupf-Set kann einfach an jeder Clesana C1 nachgerüstet werden
Farbe weiß. Maße 13 x 2,8 x 18,6 cm (B x H x T). Gewicht 0,01 kg.

9966337 **19,90**



15 PTFE-BAND FÜR CLESANA C1
Das zum Verschweißen verwendete „PTFE-Band" (Teflon) hat eine Lebensdauer von ca. 2.000 Anwendungen.
Material PTFE. Inhalt 2 Stück.

9984595 **35,00**



16 HOCHBARRIERE-FOLIENLINER C1
Ausscheidungen und Toilettenabfälle werden hygienisch in Hochbarriere-Folie verschweißt. Hochbarriere-Folienliner erlaubt im Schnitt 40 Toilettengänge.
Material Polymer. Inhalt 2 Stück.

9984593 **25,00**

NEU



17 BIO HOCHBARRIERE-FOLIENLINER C1
Besteht aus Biomasse sowie recycelten Materialien und bietet Schutz vor Geruchs- und Feuchtigkeit. Für eine einfache, hygienische Entsorgung. Ermöglicht die Verschweißung von durchschnittlich 40 Beuteln. Inhalt 2 Stück.

9975917 **29,90**





NEU

clesana®

Clesana X1 –
Die mobile Verschweiß-Toilette.
Sicher. Hygienisch. Unabhängig.

- Minimales Packmaß
- Patentierter Teleskop-Mechanismus
- Aufgebaut in wenigen Sekunden
- Komfortable Sitzhöhe
- Flexible Energiezufuhr
- Universell einsetzbar in jedem Bereich

1 CLESANA X1
Die neue Clesana X1 verschweißt Hinterlassenschaften automatisch in Hochbarriere-Folie. Das schützt Dich und Deine Umwelt. Egal wohin Deine Reise geht – Sie ist autark, hygienisch und passt in jedes Fahrzeug.
- Umfassende Anschlussmöglichkeiten: 12V, 18V Einhell- Akku, 24V, 110-240V
- Sitzhöhe 40,5 cm
- Belastbarkeit 150 kg

Farbe schwarz/grün. Packmaß 34,4 x 30,2 x 38,4 cm (B x H x T). Gewicht 11,6 kg. Lieferumfang: Clesana X1, Netzteil, KFZ-Adapter, Erstausstattung Verbrauchsmaterial. Lieferung ohne Einhell-Akku.

9971614 1.095,00

2 CLESANA X1 PROCHARGE
Die ProCharge-Version der Clesana X1 bietet eine integrierte Ladefunktion. Der eingesteckte Akku wird automatisch geladen, sobald die Toilette über den XT60-Stecker an den Strom angeschlossen ist.
- Sitzhöhe 40,5 cm
- Belastbarkeit 150 kg

Farbe schwarz/grün. Packmaß 34,4 x 30,2 x 38,4 cm (B x H x T). Gewicht 11,6 kg. Lieferumfang: Clesana X1 ProCharge, Netzteil, KFZ-Adapter, Erstausstattung Verbrauchsmaterial. Lieferung ohne Einhell-Akku.

9971616 1.195,00

NEU



3 HOCHBARRIERE-FOLIENLINER X1
Schutz gegen Geruchs- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Sie garantiert Sicherheit über Tage und Wochen und ermöglicht eine einfache, hygienische Entsorgung. Reicht für die Produktion von bis zu 60 Beuteln (S). Inhalt 2 Stück.

9976035 24,00

NEU



4 SUPER-ABSORBER FÜR CLESANA
Zum Binden von Flüssigkeiten und Absorbieren von Gerüchen, einfach Granulat vor dem „Spülen" in den Toilettenraum geben.

20 Granulat-Päckchen 9984594 4,00
1 kg Granulat Packung 9976036 17,90
Grundpreis pro 1 kg = 17,90

NEU



5 BODENBEFESTIGUNG
Das Bodenbefestigungssystem ist optional und ermöglicht die sichere Fixierung der Toilette, ohne dass eine Verschraubung der Toilette selbst am Boden erforderlich ist.

Farbe schwarz. Maße 19,5 x 3 x 14 cm (B x H x T).

9976037 33,00

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

Kein Wasser, keine Chemie, aber 100 % Komfort: Arwinger Kassettentrenntoilette





KassettentrenntoilettenKit Umbausatz

Mit dem Arwinger KassettentrenntoilettenKit machen Sie eine Trenntoilette aus Ihrer Thetford-Chemietoilette der C-Serie. Profitieren Sie von allen Vorteilen der Trenntoilette, ohne auf den Komfort sowie das Design Ihrer eingebauten Kassettentoilette und vor allem die bequeme und praktische Entnahme über die Serviceklappe verzichten zu müssen.
Das Oberteil der Bowl Ihrer Chemietoilette wird durch das Arwinger KassettentrenntoilettenKit Sitzteil ersetzt. Der Umbau kann anhand der mitgelieferten Anleitung ohne Fachkenntnisse selbst durchgeführt werden. Das Sitzteil sorgt für die Trennung von Festem und Flüssigem.
Beides wird von der Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Kassette aufgenommen, die im Servicefach positioniert ist und die Thetford-Chemiekassette eins zu eins ersetzt. Die Feststoffe fallen in den offenen, mit einer Tüte versehenen Behälter der Kassette, die Flüssigkeit wird über den Schlauch in den Tank der Kassette geleitet. Zum Entleeren lassen sich beide Kassettenteile trennen. Der Behälter für die Feststoffe umfasst ein Volumen von ca. 9 Litern, der für die Flüssigkeit von ca. 7,7 Litern. Der Füllstand des Flüssigkeitstanks kann mithilfe einer optischen Füllstandsanzeige abgelesen werden.
Nach dem Umbau werden der neue Arwinger Deckel im schmalen, platzsparenden Design mit Einrastfunktion sowie die entsprechende Brille am Sitzteil montiert.

- Professioneller, vollständiger Umbausatz
- Für den einfachen und schnellen Selbstumbau
- Passgenau konstruiert für Ihr Chemietoilettenmodell
- Sitzteil im Tiefziehverfahren produziert für hohe Qualität und hochwertige Oberfläche
- Separat zu entleerender Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter
- Design und Drehbarkeit der Chemietoilette sowie Optik und Versiegelung im Bad bleiben erhalten
- Bei Bedarf komplett rückbaubar

6 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C200 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff, Farbe weiß. Maße 38 x 41 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 29 cm, quer ca. 25 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 0,8 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966029 799,00

7 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C220 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 38 x 41 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 29 cm, quer ca. 25 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 0,8 kg. Kassette Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966031 699,00

8 UMBAUSATZ FÜR THETFORD C250/C260 SERIE

Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 39 x 43 x 15 cm (B x T x H). Innendurchmesser längs ca. 30,5 cm, quer ca. 25,5 cm. Innendurchmesser Feststoffausgang 16 cm. Gewicht 1 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966034 799,00

Kassettentrenntoilette Austauschmodell für Thetford Banktoilette

Mit dem Bankmodell der Arwinger Kassettentrenntoilette tauschen Sie Ihre Thetford-Banktoilette der C400 oder C500 Serie eins zu eins aus. Profitieren Sie von allen Vorteilen der Trenntoilette, ohne Beeinträchtigung des Baddesigns und ohne auf die bequeme und praktische Entnahme über die Serviceklappe verzichten zu müssen.
In den Korpus ist das Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Sitzteil mit Trennfunktion eingelassen. Es sorgt für die Separation von Festem und Flüssigem.
Beides wird von der Arwinger KassettentrenntoilettenKit-Kassette aufgenommen, die im Servicefach positioniert ist und die Thetford-Chemiekassette ersetzt. Die Feststoffe fallen in den offenen, mit einer Tüte versehenen Behälter der Kassette, die Flüssigkeit wird über den Schlauch in den Tank der Kassette geleitet. Zum Entleeren lassen sich beide Kassettenteile trennen. Der Behälter für die Feststoffe umfasst ein Volumen von ca. 9 Litern, der für die Flüssigkeit von ca. 7,7 Litern. Der Füllstand des Flüssigkeitstanks kann mithilfe einer optischen Füllstandsanzeige abgelesen werden.
Bitte beachten Sie: Der Korpus des Bankmodells kann an unterschiedliche individuelle Einbausituationen angepasst werden. Der Austausch sollte durch Arwinger oder einen Arwinger-Einbaupartner durchgeführt werden.

- Kompletter Austausch
- Passende Abmessungen
- Gefertigt aus hochwertigem ABS/PMMA-Kunststoff
- Sitzteil im Tiefziehverfahren produziert für hohe Qualität und hochwertige Oberfläche
- Separat zu entleerender Feststoff- und Flüssigkeitsbehälter
- Deckel mit Einrastfunktion

9 AUSTAUSCHMODELL FÜR THETFORD C400

Korpus inkl. Sitzteil mit Trennfunktion: MaterialABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 67 x 40 x 51 cm (B x T x H). Gewicht 9,5 kg. Traglast 300 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966032 1.099,00

10 AUSTAUSCHMODELL FÜR THETFORD C500

Korpus inkl. Sitzteil mit Trennfunktion: Material ABS/PMMA Kunststoff. Farbe weiß. Maße 66 x 40 x 51 mm (B x T x H). Gewicht 9,5 kg. Traglast 300 kg. Kassette: Material Polyethylen. Farbe schwarz. Maße 25 x 50 x 25 cm (B x T x H). Gewicht 2 kg.

9966033 1.099,00

DOMETIC

NEU



CTE 4110 ohne Konsole





1 KASSETTENTOILETTE CTE 4110

Die CTE 4000 bietet dieselben kompakten Maße und den 360° drehbaren Sitz wie die Klassiker. Mit kratzfestem Kunststoff-Inlay, reduzierter Elektronik, ist sie ca. 3 kg leichter und günstiger.
Kassettentoilette mit robustem Kunststoff-Inlay, komfortabler Spülfunktion und praktischer Füllstandsanzeige.

Vorteile

- Großer Abwassertank: 19 Liter Fassungsvermögen für längere Nutzung
- 360° drehbarer Sitz: Anpassbar in beide Richtungen für maximale Raumnutzung
- Robustes Kunststoff-Inlay: Pflegeleicht, hygienisch und kratzfest
- Bedienpanel: Einfache Steuerung von Spülfunktion und Füllstandsanzeige

Typ	CTE 4110 OHNE KONSOLE	CTE 4110 MIT KONSOLE
Farbe	weiß	weiß
Maße (B x H x T cm)	38,2 x 53 x 40,9	38,2 x 67,2 x 53
Spülsystem	elektrisch	elektrisch
Kapazität Fäkalientank (l)	19	19
Gewicht ca. (kg)	7,8	8,55
Art.-Nr.	**9988222**	**9988223**
Preis	**549,00**	**599,00**



CTE 4110 mit Konsole

Kassettentoilette CTS4110/ CTW4110 finden Sie weiterhin online www.movera.com

THETFORD



2 CASSETTENTOILETTE C400

Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

Vorteile

- Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- Optimale Platzausnutzung
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

Typ	C402-X	C402-X	C403-L	C403-L
Maße (B x H x T cm)	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40	67 x 51,2 x 40
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Ausrichtung	links	rechts	links	rechts
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Sitzhöhe (cm)	47,3	47,3	47,3	47,3
Kapazität Fäkalientank (l)	19,3	19,3	19,3	19,3
Kapazität Spülwassertank (l)	15	15	–	–
Gewicht ca. (kg)	8,8	8,8	8,1	8,1
Art.-Nr.	**9984584**	**9984585**	**9931569**	**9931571**
Preis	**794,00**	**794,00**	**849,00**	**849,00**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

THETFORD

Toiletten Festeinbau

Die Thetford Cassettentoiletten: Die Lösung für mobile Sanitäranlagen!

3 CASSETTENTOILETTEN C220

Die C220-Cassettenmodelle sind mit einer Toilettenschüssel ausgestattet, die man auf der Toilettenbasis um 2 x 90° drehen kann. Die C220-Cassettentoilette kann freistehend an allen Außenwänden des Fahrzeugs montiert werden. Da Sie die Toilettenschüssel vor der Benutzung drehen können, erfahren Sie optimalen Komfort und verschwenden keinen Platz.

Vorteile

- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- Einfache Zugänglichkeit des Fäkalientanks von außen
- Leistungsstarkes Spülsystem
- Geräuscharme Spülung
- Integrierter Messbecher in der Entleerungstülle
- Füllstandsanzeige zeigt an, wann der Fäkalientank geleert werden muss
- Entlüftungstaste für spritzfreies Entleeren
- Automatisches Entlüftungsventil: verhindert die Bildung gefährlicher, unter hohem Druck stehender Gase und gewährleistet das spritzfreie Öffnen des Fäkalientanks
- Unabhängige Wasserzufuhr sowie Anschlussmöglichkeiten an den zentralen Wassertanks des Fahrzeugs

Farbe weiß.







Typ	C223-S	C223-CS	C224-CW
Maße (B x H x T cm)	36,5 x 49,5 x 58	39,4 x 53,4 x 58	39,4 x 72,7 x 58
Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	manuell
Sitzhöhe (cm)	49,2	49,2	49,2
Kapazität Fäkalientank (l)	18	18	18
Kapazität Spülwassertank (l)	–	–	9
Gewicht ca. (kg)	6,8	7,2	8
Art.-Nr.	**9960105**	**9960106**	**9960107**
Preis	**639,00**	**659,00**	**679,00**

4 CASSETTENTOILETTEN C260

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich – für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

Vorteile

- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90° Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen
- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzerfreundliche und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause
- Kraftvolles Spülsystem







Typ	C262-CWE-CB		C263-S		C263-CS	
Maße (B x H x T cm)	41,7 x 75 x 60,3		34,1 x 48,8 x 60,3		41,7 x 75 x 60,3	
Material	Kunststoff	Keramik	Kunststoff	Keramik	Kunststoff	Keramik
Spülsystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Sitzhöhe (cm)	46,7	47,9	46,7	47,9	46,7	47,9
Kapazität Fäkalientank (l)	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Kapazität Spülwassertank (l)	8	8	–	–	–	–
Gewicht ca. (kg)	8,1	17,2	7,1	16,2	8	17,1
Art.-Nr.	**9960120**	**9960121**	**9960116**	**9960117**	**9960118**	**9960119**
Preis	**779,00**	**969,00**	**679,00**	**867,00**	**709,00**	**899,00**

Alle Preisangaben in Euro einschließlich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.



1 – 7 AUFFRISCH-SET (FRESH-UP SET) – NEUER START FÜR IHRE „ALTE" TOILETTE

Das Toilet Fresh up Set ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Zusätzlicher Fäkalientank für längere Reisen? Selbst dann ist das Fresh-up-Set eine perfekte Lösung. Das Fresh-up-Set ist für die Cassettentoiletten C2/C3/C4, C200, C250/C260, C400*, C500* und C220 erhältlich.

*** für Links- und Rechtsmodelle einsetzbar. Hierzu kann die komplette Schiebermechanik einfach um 180° gedreht werden. Für die Modelle C400 und C500 muss der Endbenutzer den Fäkalientank von Links- auf Rechtsmodell ändern (falls zutreffend).**

	Typ	Art.-Nr.	Preis
1	C250/C260	**9932164**	**195,00**
2	C220	**9932019**	**195,00**
3	C2/C3/C4 rechts	**9932166**	**195,00**
4	C2/C3/C4 links	**9932167**	**195,00**
5	C200	**9932162**	**195,00**
6	C400	**9932165**	**195,00**
7	C500	**9932021**	**195,00**



Gefahr

DOMETIC

8 RENEW KIT

Lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Passend für die Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000.
Komplettset bestehend aus:
Toilettensitz inkl. Deckel, Spülringabdeckung, Fäkalientank, Sanitärzusatz.

Gefahr: H318, H410. Gewicht 4 kg.

9940683 **233,00**



THETFORD

9 TRAGETASCHE CASSETTE CARRY BAG

Für problemlose Aufbewahrung, einfachen Transport und leichtes Tragen. Vermeiden Sie Kratzer oder Beschädigungen des Tanks.

Einfach zu reinigende Tasche ohne Einlaufen (waschbar bei max. 40 °C).

klein – für die Modelle C200, C220, C250/C260 **9957886** **29,95**

groß – für die Modelle C2/C3/C4, C400, C500 **9957887** **29,95**

NEU



Türentlüftung



Bodenvariante

SOG

10 ENTLÜFTUNG FÜR CLESANA C1 VERSCHWEISSTOILETTE

SOG® funktioniert nicht bei Verwendung von Clesana Anti-Schlupf.

weiß	**9970828**	**215,00**
hellgrau	**9971018**	**215,00**
dunkelgrau	**9971488**	**215,00**
schwarz	**9971489**	**215,00**
Bodenvariante	**9971491**	**215,00**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.


Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

SOG® – elektrische 12 V WC-Entlüftung. Keine Gerüche mehr – keine Chemie.

Der speziell entwickelte, leistungsstarke Absauglüfter sorgt durch eine hohe Drehzahl für eine effektive Absaugung. Gerüche werden zuverlässig entfernt. Die erhöhte Sauerstoffzufuhr fördert die Zersetzung, und der Lüfter schaltet sich nur bei Bedarf ein – für einen geringen Stromverbrauch.
Vorteile: Keine chemischen Zusätze, Verwendung von handelsüblichem Toilettenpapier, problemlose Entsorgung und erhöhter Komfort.
Alle Bausätze der Tür- und Bodenvarianten enthalten neben dem Lüfter und Adapterteilen einen Filter, einen Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters sowie alle erforderlichen Kleinteile für die Montage – einschließlich einer detaillierten Montageanleitung. Die Farbangaben beziehen sich auf das Filtergehäuse der jeweiligen Türvariante.



Einbaubeispiele der Bodenvariante SOG® II



NEU



Türentlüftung



Bodenvariante

11 ENTLÜFTUNG ZU TROCKENTRENN-TOILETTE

Material Kunststoff.

weiß	9946441	215,00
hellgrau	9946442	215,00
dunkelgrau	9946443	215,00
schwarz	9946444	215,00
Bodenvariante	9944848	215,00



12 TYP H – THETFORD C220

weiß	9976501	215,00
schwarz	9960415	215,00
dunkelgrau	9976503	215,00
Dachentlüftung	9976504	215,00
Bodenvariante	9976505	225,00



13 TYP F – THETFORD C250/260

weiß	9976531	215,00
dunkelgrau	9976533	215,00
schwarz	9960417	215,00
Dachentlüftung	9976534	215,00
Bodenvariante	9976551	225,00



14 TYP D – THETFORD C400

weiß	9976559	215,00
hellgrau	9976549	215,00
dunkelgrau	9976554	215,00
Dachentlüftung	9976527	215,00
Bodenvariante	9976548	225,00



15 TYP G – THETFORD C500

weiß	9976038	215,00
hellgrau	9976039	215,00
dunkelgrau	9976043	215,00
Dachentlüftung	9976044	215,00
Bodenvariante	9976045	225,00



16 TYP 3000 A – DOMETIC 3000/4000ER SERIE

weiß	9976535	215,00
schwarz	9960416	215,00
dunkelgrau	9976537	215,00
Dachentlüftung	9976538	215,00
Bodenvariante	9976552	225,00

17



18



17 TYP A – THETFORD C2/3/4

weiß	9976420	215,00

18 TYP B – THETFORD C200

weiß	9976520	215,00
hellgrau	9976523	215,00
dunkelgrau	9976529	215,00
Dachentlüftung	9976522	215,00
Bodenvariante	9976546	225,00



19 FILTERGEHÄUSE EINZELN

weiß	9991004	36,90
schwarz	9960413	36,90
hellgrau	9991625	36,90
dunkelgrau	9992581	36,90

20



21




22



23



24



25



26



20 – 26 ANSCHLUSS ZWEITCASSETTE

	Typ	Geeignete Modelle	Art.-Nr.	Preis
20	A+H	Thetford C2/3/4 + C220	9976660	18,50
21	B	Thetford C200	9976661	18,50
22		Dometic Typ 3000A	9976544	18,50
23	F	Thetford C250/260	9976662	18,50
24	D	Thetford C400	9976555	5,50
25	G	Thetford C500	9976046	18,50
26		Dometic Typ 320	9976513	18,50

27 - 28 ERSATZFILTER ZU SOG®

Aktivkohlefilter zum jährlichen Austausch.

26 Türvariante	9976670	13,50
27 Bodenvariante	9976553	42,00

27



28







1 PORZELLANEINSATZ TWUSCH
Das Inlay erleichtert es, die Toilettenschüssel sauber zu halten. Außerdem unterstützt Twusch eine bessere Spülleistung, was wiederum Spülwasser spart und die netzunabhängige Zeit verlängert und den Lebenszyklus der Cassettentoilette. Mit einem Gewicht von nur 800 Gramm ist Twusch eine sehr leichte Lösung, die die gleiche Leistung wie eine Vollkeramiktoilettenschüssel bietet. Für jede Cassettentoilette von Thetford ist ein Porzellaninlay von Twusch erhältlich.

Material Porzellan. Maße 20 x 12 x 25 cm (B x H x T). Gewicht 0,8 kg.

passend für C2/C3/C4	**9961323**	**129,00**
passend für C200	**9961324**	**129,00**
passend für C220	**9961325**	**129,00**
passend für C250	**9961326**	**129,00**
passend für C260	**9961327**	**129,00**
passend für C400	**9961328**	**129,00**
passend für C500	**9961329**	**129,00**



Gefahr

2 EINBAUSET TWUSCH
Lieferumfang 1x Sanitär-Silikon Weiß, 3x Holzspatel, 1x Nanotol (50ml) Sanitär 2in1 Refresher, 2x Reinigungspads, 1x Paar Latex-Einweghandschuhe, 1x Microfasertuch.

Gefahr: H319, EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

9961330 19,95

3 + 4



3 BAJONETTANSCHLUSS
Gerade für 3"-Rohr
9973770 10,20

4 PASSSTÜCK 3"
Aussengewinde. Für Tankanschluss
9973670 7,70

5



6



5 PASSSTÜCK 3"
Innengewinde. Für Tankanschluss
9973680 13,70

6 PASSSTÜCK
Zur Montage zwischen Tank und Hauptventil. Mit Gummidichtung
9973710 12,00

7



7 ABWASSERSCHLAUCH 3"
Verstärkte Ausführung. Flexibel, ca. 60 cm lang, ausgezogen jedoch 260 cm lang
9973650 19,90
Grundpreis pro 1 Meter = 7,66



8 BAJONETTANSCHLUSS
Gebogen für 3"-Rohr
9973760 19,90

9



10

9 VENTILDECKEL
9973660 9,40

10 PASSSTÜCK 3"
Innengewinde
9973730 9,70



11 PASSSTÜCK 3"
Für Bajonettanschluss 3"
9973700 8,60



12 HAUPTVENTIL 3"
Mit Gummidichtung und 4 Schrauben
9973690 34,30



13 SCHLAUCHBOX
Zur Aufbewahrung von 1½" oder 3" oder Entleerungsschläuchen.
9931855 49,90



14 ABWASSERSCHIEBER
Zur schnellen Entleerung von Tanks. Unten mit Gewindeauslass 1½" (38 mm) mit Schraubdeckel, auf der anderen Seite ein Einlass zum Einkleben.

Maße 81 x 170/225 x 105 mm (B x H x T). Gewicht 283 g.

9973703 33,70



15 SIPHON-GERUCHSVERSCHLUSS
Mit Sieb, Stopfen und Kette, Farbe weiß. Schlauchanschluß 19 mm.
9972000 22,50



16 SIPHON-GERUCHSVERSCHLUSS
Ohne Reinigungsöffnung, Ein-/Auslauf.
19 mm **9972670 11,75**
25 mm **9972671 14,95**



17 ERSATZSTOPFEN MIT KUGELKETTE
Passend zu Position 18 und 19.
9930011 7,30



18 KUNSTSTOFFABLAUFVENTIL
Komplett mit Dichtung, Stopfen gerade und Kette. Schlauchanschluß 19 mm.
9930008 8,20




19 KUNSTSTOFFABLAUFVENTIL
Komplett mit Dichtung, Stopfen abgewinkelt und Kette. Schlauchanschluß 19 mm.
9930009 7,80

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



20 ABWASSERANSCHLUSS
Mit diesem Abwasseranschluss für Cassettentoiletten können Sie Ihre Toilette mit dem öffentlichen Abwasserkanal auf dem Campingplatz (wenn vorhanden) verbinden. Ihre Vorteile: kein lästiges Entleeren von Fäkalienkassetten und keine Verwendung von chemischen Zusätzen mehr erforderlich. Die Toilette kann jederzeit wieder in den Urzustand zurück versetzt werden. Anschluss mit dem separat zu bestellenden flexiblen Anschlussschlauch HTDN-110. Nenndurchmesser 110 mm.

für Thetford Toilette C2/3/4	9976401	224,95
für Thetford Toilette C200/C250/C260	9976400	325,50
für Thetford Toilette C400/C500	9976407	294,90
für Dometic Toilette CTS/CTW3000/4000/4110	9976413	349,00




21 ZERHACKERPUMPE 12 V
Mit dieser Zerhackerpumpe verwandeln Sie Ihre Toilette in eine Zerhackertoilette. Die Montage erfolgt direkt unter dem Toilettenflansch an Stelle der Cassette. Die Pumpe ist einfach zu montieren. Angesteuert wird diese über einen mitgelieferten separaten Tastschalter. Die Montage kann jederzeit rückgängig gemacht werden.

für Thetford Toilette C2/3/4	9976464	713,00
für Thetford Toilette C200/C250/C260	9976463	713,00
für Thetford Toilette C400/C500	9976462	713,00
für Dometic Toilette CTS/CTW3000/4000/4110	9976459	724,00



22 FLEXIBLER ANSCHLUSSSCHLAUCH HTDN-110, 80 CM LÄNGE
Diesen Schlauch können Sie in Verbindung mit allen Abwasseranschlüssen für Thetfordtoiletten verwenden. Dieser ist besonders praktisch, wenn Sie mit festen Rohren nicht aus dem Wohnwagenboden rauskommen, weil sich unter der Toilette der Rahmen des Fahrgestells Ihres Wohnwagens befindet. Die Standardlänge beträgt 80 cm im ausgezogenen Zustand. Im Nenndurchmesser 110 mm.

9976402 **89,90**



23 STADTWASSERSPÜLUNG FÜR THETFORD UND DOMETIC TOILETTEN
Anschluss Ihrer Einbautoilette an das Stadtwassersystem. Geeignet für alle Thetford- und Dometic Toiletten. Ausgestattet mit servogesteuertem Magnetventil in 12V und einem Durchfluss mengenventil. Diese Stadtwasserspülung wird mit dem Spülschalter der Toilette gekoppelt und auch angesteuert. Ihr Vorteil, Sie brauchen keinen Spülwassertank mehr befüllen.

9976403 **261,95**



24 ABWASSERROHR HT DN-110
Anschlusssatz 3-tlg. für den Ausgang durch die Serviceklappe für Thetford und Dometic. Abflussrohr im Nenndurchmesser 110 mm für Abwasseranschlüsse von Thetford und Dometic Toiletten. Nicht für die Thetford-Toilette C2 – C4 geeignet.
Maße 18 x 93 x 13 cm (L x B x H). Gewicht 1,4 kg.

9976417 **94,75**



25 FROSTSCHUTZMITTEL WINTER BAN
Schützt bei Außentemperaturen von bis zu -75° C vor Frostschäden, Korrosion, Ablagerungen und Algenwuchs. Schmiert Pumpen und Ventile. Für Leitungen und Geräte aus Kupfer, Messing und Kunststoffen. Geschmack- und geruchslos.

Inhalt 3,78 l **9957795** **29,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 7,91

NEU



26 FROSTSCHUTZMITTEL ORGANISCH
Zum Überwintern Ihrer Frischwasser- und Toilettensysteme.
- Erspart das Restentleeren der Tanks, Schläuche, Leitungen, Pumpen, Armaturen, Boiler und Toiletten
- Wiederverwendbar
- Vorverdünnt, Gefrierschutz bis -45 °C
- Für alle Materialien geeignet

Inhalt 5 l **9988061** **32,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 6,59



Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

SIMPLY · COLLECT®













1 GRAUWASSER-SAMMELSYSTEM FALTKANISTER
Mit Simply Collect entsorgen Sie Grauwasser sicher, hygienisch und komfortabel. Dieses hochwertige, kompakte und leichte Set passt auf alle gängigen Abwasserrohrsysteme und bietet eine 40-Liter (2 x 20 l) Kapazität, die Sie beliebig erweitern können. Dank geschlossener Anschlüsse bleibt Ihre Umgebung frei von Gerüchen und Kontamination – ganz ohne lästige Wartezeiten an Entsorgungsstationen. Mehr Flexibilität, ohne das Fahrzeug fahrbereit zu machen- einfach an Ort und Stelle entleeren.
Die transparenten Faltkanister sind leicht und platzsparend, sodass Sie immer den Überblick über den Füllstand behalten.
Simply Collect: Made in Germany für maximale Langlebigkeit und Unabhängigkeit.


Das Simply Collect Set enthält:
- 2 robuste BPA-freie Kunstoff-Kanister
- 2 Verschlüsse mit integrierten Ventilen
- 1 wechselbarer 20 mm Schraubanschluss
- Ein flexibler 50 cm-Schlauch mit hochwertiger Kupplung und passgenauer Anschlussmuffe für Abwasserrohrdurchmesser von: 30 mm, 32 mm, 40 mm und 1½" (47,8 mm)

Ihr Durchmesser ist nicht dabei? – Kein Problem – melden Sie sich gerne bei uns.

Volumen 2 x 20 l. Maße 29 x 6 x 30 cm (B x H x T). Gewicht 0,7 kg.

9966027 **139,95**







floë

2 ENTWÄSSERUNGSAUSRÜSTUNG FÜR WOHNWAGEN UND WOHNMOBILE
Floë ist ein leicht zu installierendes System, das Luft von einem Autokompressor oder einer Fußpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten!) nutzt, um dein Wassersystem vollständig zu entleeren. So wird verhindert, dass Wasser stagniert und potenziell gefährliche Krankheiten verursacht. Zudem schützt es im Winter vor Frostschäden, was eine längere Nutzung deines Fahrzeugs während der kalten Monate ermöglicht.

Gewicht 0,4 kg.

9966084 **59,90**

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



3 HEBEANLAGE FÜR DUSCH- UND ABWASSER

Diese Lösung nimmt Dusch- und Abwasser auf und pumpt es automatisch in den Abwassertank, auch wenn dieser auf einem höheren Niveau liegt. Dabei ist die Entleerungspumpe mit einem automatischen Niveauschalter ausgestattet. Sobald dieser den Wassereintritt registriert, beginnt die Pumpe zu fördern, bis alles leergepumpt ist, dann schaltet der Niveauschalter die Pumpe wieder aus. Eine integrierte Rückflusssperre verhindert das Zurückfließen des abgepumpten Wassers.

Zwei Schmutzsiebe schützen die Pumpe vor starken Verunreinigungen und Fehlfunktionen. Der Sammelbehälter fasst bis zu 4 Liter Flüssigkeit. Er besteht aus Kunststoff mit einem dicht schließenden Klarsichtdeckel, der bei Bedarf z. B. zum Reinigen einfach und schnell geöffnet und wieder verschlossen werden kann.
Das Gehäuse bietet die Möglichkeit mehrerer Eingänge (19/25 mm und 30/40 mm) für den Einsatz verschiedener Zulaufschläuche; für den Ausgang ist ein Entnahmestutzen angebracht, der für mehrere Querschnitte (19/25 mm) genutzt werden kann.
Ein Entlüftungsanschluss und eine vorgesehene Kabeldurchführung gewährleisten einfache Inbetriebnahme und zuverlässigen Betrieb.

Spezielle Entleerungs-/Absaug-Pumpe für:
- Duschen
- Waschbecken/-tische
- Spülen
- Frisch-/Abwassertanks
- Speziell für höher liegende Abwassertanks

Stromversorgung 12 V (10–16 V). Stromaufnahme max. 2,5 A. Förderleistung max. 45 l/min. Maße 33,4 x 21,5 x 11,2 mm (B x H x T). Zuläufe 19 mm, 19/25 mm, 30/40 mm. Ablauf 19/25 mm. Max. Höhenunterschied +1,5 m. Sammelvolumen Grauwasser 4 Liter. Gewicht 1,2 kg.

9938982 **99,80**

Mehr Informationen finden Sie online www.movera.com

4 ZERHACKERPUMPE MACERATOR

Ideale Lösung zur Entleerung von Fäkalientanks und Sanitäranlagen. Der Zerhacker zerkleinert die Feststoffe so, dass sie problemlos durch den Abgang mit 25 mm ablaufen können. Fäkalientanks bis 2900 l können in einem Arbeitsgang entleert werden. Diese Hochleistungspumpe hat einen hochwertigen, nahtlosen und spritzwassergeschützten Motor. Mit dem langlebigen Impeller ist ein einzigartiger Doppelklingen-Zerhacker verbunden.

Spannung 12 V/24 V. Max. Förderleistung 49,0 l/min/49,2 l/min. Max. Förderdruck 2,7 bar. Max. Stromaufnahme 8,5 A. Max. Ansaughöhe 1,8 m. Zulassungen U.L.-Explosionsschutz, ISO 8846, CE, E1. Material Motor, Doppelklingen-Impeller: Metall, Bodenplatte, restlicher Pumpkopf LM 170 (PA). Betriebszyklus intermittierend. Doppelklingen-Konstruktion, selbstansaugend.

9918488 **266,80**



Entleerungssystem-GrauGELB®

Elektrisches Kugelhahnventil-System

Öffnet, schließt und entleert komfortabel (Ab-)Wasserkreisläufe. Durch eine einzigarteige Kombination verschiedener Spezialfunktionen nachhaltig und zuverlässig.
Das LILIE Rohrstecksystem GrauGELB® 40 mm mit Doppel-O-Ring verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht. O-Ring 1 ist dabei in den Außenringnuten der Rohrenden fixiert. O-Ring 2 ist in den Innenringnuten des Ventilkörpers und der Muffen angeordnet. Beim Einstecken des Rohrendes greifen die beiden O-Ringe dann in die jeweils komplementäre Nut am anderen Bauteil. Der Doppel-O-Ring dichtet ab und sichert gleichzeitig die Verbindung. Dabei bleibt die Verbindung flexibel, so dass ein Nachjustieren möglich ist. Im Unterschied zur üblichen Verklebung kann die Verbindung aber bei Bedarf wieder gelöst und neu montiert werden. Auch Spannungsrisse werden vermieden.

Ihre Zusatznutzen:

- Anti-Blockier-Automatik (DBGM reg.)
- Hochleistungs-Antrieb (DBGM reg.)
- Repetierverschluss (DBGM reg.)
- Hohe Abflussleistung (DBGM reg.)
- Fernsteuerbar
- Manueller Notbetrieb



1 ELEKTRISCHES KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM
GrauGELB® 40 mm Entleerungssystem. Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb. Steckgewinde beidseitig mit integrierten O-Ringen für LILIE-Rohrstecksystem. Durchfluss 530 mm² oder 855 mm². Rohre und Steckverbinder zur schnellen Steckmontage finden Sie unten.


Kunststoff 1 1/4" (530 mm²)	9932656	129,00
Kunststoff 1 1/4" (855 mm²)	9960687	149,00



2 ELEKTRISCHES-KUGELHAHNVENTIL-SYSTEM, MESSING
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb, Schraubgewinde beidseitig mit 1 1/4".

Messing 1 1/4"	9927824	139,00

Passendes Zubehör für die Artikel 1 - 3
Der Wechselschalter ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann über die Artikelnummer 9938725 separat bestellt werden.



3 ELEKT. ENTLEERUNGSLÖSUNG 12 V, KOMPLETT KONFEKTIONIERT ENTLEERUNGSSYSTEM 40 MM
Anschlussfertig an den Tank.
9929756 169,00



4 ELEKTRISCHES-KUGELHAHN-VENTIL-SYSTEM, KUNTSTOFF
Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Das Ventil kann über einen 4-poligen Schalter (im Lieferumfang) angesteuert werden. Mit 50 cm Rohr DN40 und Winkel.
9929755 149,00



5 ELEKTRISCHES-KUGELHAHN-VENTIL-SYSTEM, MESSING
Ventilkörper mit Hochleistungsantrieb mit 1" bzw 1 1/4"-Wanddurchführungsanschluss inkl. Dichtring und Befestigungsmutter und 90° Abgangsstutzen mit 40 mm inkl. 4-poligen Stecker.

Anschluss 1"	9923408	139,00
Anschluss 1 1/4"	9916839	149,00

Rohrstecksystem 40 mm mit Doppel-O-Ring

Verbindet Rohr, Kugelhahnventil und Muffen schnell und einfach und gleichzeitig sicher und dicht.



6 T-ROHRVERBINDER
40 mm inkl. O-Ring.
9960691 6,40



7 ROHRVERBINDER GERADE
40 mm inkl. O-Ring.
9935103 3,95



8 ROHR 40 MM BEID. MIT O-RING

Länge 55 mm	9960686	5,20
Länge 70 mm	9960688	5,50
Länge 125 mm	9984588	5,90
Länge 500 mm	9935105	9,60




9 ROHRVERBINDER GERADE
Verschraubung 40/32 mm inkl. O-Ring mit AG 1 1/4".
9936257 5,95



10 ROHRVERBINDER GERADE
Verschraubung 50/40 mm inkl. O-Ring mit AG 1 1/4".
9935104 5,60



11 WINKEL ROHRVERBINDER 90°
Inkl. O-Ring.
9935689 5,50



12 WINKEL ROHRVERBINDER 45°
40 mm.
9960689 6,60



13 ÜBERGANGSVERBINDUNGSSTÜCK INNEN - Ø 40MM
Bestehend aus Verbinder und zwei Schlauchschellen.
Maße 5,8 x 8,9 x 5,8 cm (B x H x T).
9984587 9,60

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.

CARYSAN® Abwasserrohrsysteme




14 MUFFE, 28 MM
Mit Dichtung **9971100** **10,25**



15 MUFFE, 28 MM MIT RS-VENTIL
Mit Dichtung **9971101** **9,30**



16 ÜBERGANGSSTÜCK MUFFE/ ABWASSERSCHLAUCH
Mit Dichtung **9971109** **6,40**




17 WINKEL 45°, 28 MM
9971102 **8,60**



18 REDUZIERSTÜCK FÜR 28 MM
Ø 28 mm auf 25 mm
9971107 **3,40**
Ø 28 mm auf 19 mm
9971108 **3,40**



19 T-STÜCK 90°, 28 MM
Mit Dichtung **9971106** **12,25**



20 T-STÜCK 45°, 28 MM
Mit Dichtung **9971105** **10,75**



21 WINKEL 90°, 28 MM
Mit Dichtung **9971104** **8,60**



22 ROHR 1 M LANG
9971103 **7,80**
Grundpreis pro 1 Meter = 7,80

23 WANDHALTER
Für 19 – 25 mm Schlauch, als Geruchsverschluss. Gegen Herausfallen durch Klammern gesichert.
9972375 **17,95**



REICH WATER SOLUTIONS

24 - 41 STECKBARES ABWASSER-ROHRSYSTEM
Durch das Stecksystem ist eine kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres möglich. Kein Schrauben, Kleben oder Schweißen, einfach ineinanderstecken. Das Rohr mit einer Wandstärke von 1,5 mm ist schlag- und stoßunempfindlich, frostsicher und entspricht hygienischen Anforderungen. Temperaturbeständig von –40 °C bis +80 °C.

24 Rohr Ø 28 x 1,5 mm, 1 m
1 m **9972210** **10,95**
Grundpreis pro 1 Meter = 10,95

Rohr Ø 28 x 1,5 mm, 2 m
2 m **9997859** **17,75**
Grundpreis pro 1 Meter = 8,88





25 MUFFE
9972280 **3,95**



26 REDUZIERSTÜCK
Ø 19 mm **9972290** **3,95**



27 T-STÜCK
9972250 **8,95**



28 WINKEL 90°
9972260 **7,95**



29 WINKEL 45°
9972240 **7,95**



30 ÜBERGANGSSTÜCK
Ø 19 mm **9972270** **3,95**



31 ÜBERGANGSSTÜCK
Ø 20 mm **9972620** **5,20**



32 ÜBERGANGSSTÜCK DUSCHWANNE
9972630 **5,30**



33 ROHRSCHELLE
9972640 **5,30**



34 ABWASSERTANK-DICHTUNG
9972680 **6,50**



35 GERUCHSVERSCHLUSS
Für 28 mm Rohr mit Reinigungsöffnung.
9972370 **15,95**



36 SIPHON
2 Zugänge, 24 mm für 28 mm Rohr.
39 mm **9972330** **23,95**
33 mm **9972340** **24,95**



37 SIPHON
Für 28 mm Rohr mit 2 Zugängen 39 mm mit Restesieb.
9972331 **25,95**



38 ERSATZSIEB
Für Position 37.
9991214 **9,90**



39 BECKENAUSLAUF
Für 28 mm Rohr mit Winkel, komplett mit Kettchen und Stopfen Ø 25 mm, mit Niro-Innenteil.
9971995 **19,95**



40 WASSERABFLUSS
Mit 24 mm Rohranschluss für 28 mm Rohr.
33 mm **9972320** **20,95**
39 mm **9972310** **20,95**



41 ABWASSERENTSORGUNGS-SET
Zum Anschluss an den Abwasserstutzen/das Abwasserrohr, bestehend aus Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung) sowie Abwasserrohr-Verlängerung 3 m zur Entsorgung z.B. auf Komfort Campingplätzen. Ø 28 mm, passend auf Anschluss 28 mm Außendurchmesser fahrzeugseitig.
9923724 **38,95**



THETFORD

1 AQUA KEM BLUE
Toilettenflüssigkeit für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Effektive Wirkung. Hervorragende Geruchsbekämpfung, verflüssigt Fäkalien für eine leichtere Entleerung, reduziert die Gasbildung. Eine Dosierung reicht bis zu fünf Tage.

2 l **9975930** **17,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 8,98





THETFORD

2 AQUA KEM GREEN KONZENTRAT
Konzentrierte, grüne Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank Ihrer Kassetten- und Campingtoilette. Hervorragende Geruchsbekämpfung, verflüssigt Fäkalien für leichtere Entleerung, reduziert die Gasbildung.
Gefahr: H302, H317, H318.

0,75 l **9932017** **16,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,60





THETFORD

3 GREY WATER FRESH KONZENTRAT
Verhindert unangenehme Gerüche aus den Abflüssen. Reduziert die Bildung von Ablagerungen im Grauwassertank und hält das Grauwasser länger frisch und sauber. Geruchslose Entleerung des Grauwassertanks.
Gefahr: H302, H318, H410.

0,8 l **9960224** **13,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 17,44



THETFORD

4 AQUA KEM BLUE KONZENTRAT
Zweieinhalbfaches Konzentrat für die tägliche Pflege des Fäkalientanks. Praktische kleine Flasche, deutlich verbesserte Fäkalzersetzung für eine leichtere Entleerung, deutliche Reduzierung der Gasbildung.
Gefahr: H318, H410, EUH208: Enthält EUCALYPTUS OIL (9931572) bzw. METHYL SALICYLATE (9960785). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,78 l Blue **9931572** **17,95**
0,78 l Lavendel **9931573** **17,95**
0,78 l Eucalyptus **9960785** **17,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 23,01





THETFORD

5 GUMMI-PFLEGESPRAY
Gleitmittel für mobile Toiletten. Auch für die Pflege, Konservierung und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Scharnieren, Markisenlaufschienen usw.
Gefahr: H222, H229.

200 ml **9945586** **6,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 34,75





THETFORD

6 DUO TANK CLEANER KONZENTRAT
Leistungsstarker, konzentrierter, periodischer Reiniger für den Fäkalien- und Grauwassertank.
- Entfernt Kalk, Verkrustungen und Fettablagerungen
- Verlängert die Lebensdauer der Tanks
- Kein Schrubben erforderlich!

Gefahr: H314, H410.

0,8 l **9960786** **12,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 16,19



THETFORD

7 AQUA RINSE SPRAY
Toilettenschüsselspray, speziell für Toilet ten ohne integriertem Spülwassertank. Für Klärtanks geeignet. Sorgt für eine bessere Spülung, spart Wasser, bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel.

0,5 l **9957885** **7,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,90





THETFORD

8 AQUA RINSE KONZENTRAT
Zweifach konzentrierte, frisch duftende Flüssigkeit für den Spülwassertank Ihrer Cassetten- und Campingtoilette. Für Klärtanks geeignet. Sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung.
Achtung: H317, H319, H412.

0,75 l **9932018** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 19,93

9



10



THETFORD

9 BADREINIGER
Spray zur Anwendung auf allen Kunststoffoberflächen, wie z. B. Dusche, Außenseite der Toilette oder Waschbecken.
Gefahr: H315, H318.

0,5 l **9958359** **7,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,90

10 TOILETTENREINIGER BOWL CLEANER
Für Kunststoff- oder Keramik-Toiletten. Entfernt Schmutz- und Kalkablagerungen.

0,75 l **9945574** **8,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 11,93





THETFORD

11 AQUA KEM BLUE SACHETS DOSE
Toilettenbeutel mit kraftvoller Wirkung, komplett wasserlöslich, für die tägliche Pflege des Fäkalientanks Ihrer mobilen Toilette. Unterdrückt unangenehme Gerüche, unterstützt die Zersetzung und vereinfacht dadurch die Entleerung.
Inhalt 15 Stück. Gefahr: H302+H332, H315, H318, H410, EUH208: Enthält EUCALYPTUS OIL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

375 g **9960223** **19,95**
Grundpreis pro 1 kg = 53,20





DOMETIC

12 SANTITÄRZUSATZ DOMETIC POWERCARE TABS
Sanitär-Zusatzmittel für Fäkalientanks. Verhindert Gerüche im Fäkalientank von portablen Toiletten.
Gefahr: H318, H410, EUH208: Enthält Cineol, Methylsalicylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Inhalt 20 Stück.

440 g **9957871** **24,00**
Grundpreis pro 1 kg = 54,55





DOMETIC

13 SANITÄRZUSATZ GREEN CARE TABS
Kraftvoll und umweltschonend.
Achtung: H319, Inhalt 16 Stück.

440 g **9957872** **25,00**
Grundpreis pro 1 kg = 56,82

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



14 TOILETTENFLÜSSIGKEIT ORIGINAL 4 IN 1

Hält Toilette, Fäkalien-, WC-Spülwasser- und Abwassertank sauber, baut Abfallstoffe ab und ermöglicht eine einfache Entleerung. Entfernt und vermeidet Urinstein- und Kalkablagerungen und verhindert Gerüche. Ohne Chemikalien oder synthetische Stoffe. Mit Eukalyptus-/Minz-Duft. Öko-Garantie, Vegan und EU Organic Input zertifiziert.

EUH208: Enthält Eucalyptus globulus, ext., Peppermint, ext.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,8 l	**9984589**	**18,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 23,69	
1,6 l	**9976282**	**27,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 17,47	
10 l	**9957833**	**159,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 16,00	

NEU



15 TOILETTENFLÜSSIGKEIT MARINE 4 IN 1

Solbio Marine ist eine extra starke Version von Solbio Original und für die Verwendung auf Booten genauso geeignet, wie für Wohnmobile und Wohnwagen. Mit Minze-/Orangenduft. Öko-Garantie, Vegan und EU Organic Input zertifiziert.

EUH208: Enthält Orange, sweet, ext.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1,6 l	**9960779**	**29,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 18,72	

NEU



16 TOILETTENFLÜSSIGKEIT BOTANIC 4 IN 1

Sanitärflüssigkeit mit einem Duft von Wildblumen und Wildkräutern. Ohne Chemikalien oder synthetische Stoffe. Öko-Garantie, Vegan und EU Organic Input zertifiziert.

0,8 l	**9988087**	**20,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 26,19	

NEU



17 KOMPOST-TOILETTEN REINIGER UND ERFRISCHER

Dieser Reiniger und Erfrischer wurde speziell entwickelt, um Kompost- und Trockentrenntoiletten auf natürliche Weise zu erfrischen und Gerüche zu neutralisieren. Die 100 % pflanzliche Formel wirkt zuverlässig – ganz ohne aggressive Chemikalien.

EUH208: Enthält Eucalyptus globulus, ext., Peppermint, ext. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l	**9975964**	**17,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 35,90	

NEU



18 TOILETTENFLÜSSIGKEIT TO GO 4 IN 1

Genießen Sie den frischen Duft von Eukalyptus und Orange.

- 250 ml für 6 Portionen
- 100 % natürliche und biologisch abbaubare Inhaltsstoffe
- Baut Fäkalien und Toilettenpapier ab und reinigt den Toilettentank automatisch

EUH208: Enthält Eucalyptus globulus, ext., Peppermint, ext.. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

250 ml	**9988088**	**6,00**
	Grundpreis pro 1 Liter = 24,00	

NEU



19 BIOLYSAN WASSERHYGIENE *

Desinfiziert, statt nur zu konservieren, und beugt Verkeimungen langfristig vor. Hergestellt aus hochreinem Wasser, Kochsalz und Elektrolyse, erzeugt Aktivchlor aus Hypochlorsäure. Ohne Silber und Alkohol.

Biozid-Registriernr. N-94607.

90 ml	**9988082**	**13,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 155,00	
250 ml	**9988083**	**23,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 95,80	

NEU



20 BIOLYSAN TANKREINIGER *

Der Wirkstoff Aktivchlor, freigesetzt aus Hypochlorsäure, sorgt für eine gründliche Desinfektion und ist pH-neutral in der Anwendung sowie materialschonend. Ohne Silber und Alkohol.

Biozid-Registriernr. N-94602.

100 ml	**9988084**	**12,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 129,50	
200 ml	**9988085**	**18,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 94,75	
500 ml	**9988086**	**39,35**
	Grundpreis pro 1 Liter = 78,70	



21 WASSERTANKREINIGER FÜR FRISCHWASSER

Reinigt Frischwassertanks und Leitungen, neutralisiert unangenehme Gerüche. 100 % natürlich – Effizient – Sicher.

EUH210.

1 l	**9966253**	**17,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 17,95	

HINWEIS

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

NEU



22 BIOLOGISCHER ZUSATZ LIQUID FRESH

Der biologische Sanitärzusatz baut effektiv unangenehme Gerüche ab, sorgt für nachhaltige Frische und ist dabei besonders umweltschonend.

EUH210, EUH208: Enthält Amylase, alpha-, (R)-p-Mentha-1,8-dien; d-Limonen, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

1 l	**9975914**	**24,90**
	Grundpreis pro 1 Liter = 24,90	

NEU



23 SPEZIALREINIGER HOLY SHINE BIO ACTIVE

Verbesserte Rezeptur. Reinigt schonend und auf Basis mikrobiologischer Enzyme und entfernt zuverlässig Gerüche.

EUH210, EUH208: Enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

0,5 l	**9975965**	**23,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 47,90	



24 TANKERFRISCHER MYFRESHTANK

Die umweltfreundliche Lösung für einen frischen Abwassertank. Easydriver myfresh®tank enthält natürliche Mikroorganismen, die auch hartnäckige Verschmutzungen zersetzen.

EUH210.

1 l	**9957856**	**16,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 16,95	



25 TANKREINIGER MYCLEAN-TANK

Reinigt den Frischwassertank mit 3 % stabilem Wasserstoffperoxid wirkungsvoll von Verschmutzungen, Ablagerungen, Keimen und Algen.

H412, H412.

1 l	**9940793**	**15,95**
	Grundpreis pro 1 Liter = 15,95	

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.



1 MIKROBIOLOGISCHER ABWASSERTANK-ZUSATZ FRESH

Die Lösung gegen schlechte Gerüche.

- Komplett frei von Chlor oder anderen aggressiven Chemikalien
- Materialschonend
- Verlängert Lebensdauer von Tank und Rohren
- Biologisch abbaubar

1 l **9934998** **15,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,95



2 MIKROBIOLOGISCHER SPÜLWASSER-ZUSATZ FLUSH

Effektive und biologische Spülwasserflüssigkeit für den Einsatz in mobilen Toilettensystemen mit separatem Spülwassertank.

- Schutzfilm verhindert, dass sich Rückstände festsetzen
- Geruchsneutralisierung und verbesserte Spülkraft
- Materialschonend
- Verhindert Algenbildung

1 l **9934999** **22,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,95



3 MIKROBIOLOGISCHER TOILETTEN-ZUSATZ WC MOBIL

Mikrobiologischer Toilettenzusatz für den Betrieb mobiler Toiletten.

- Enthält eine hochwirksame Kombination von Enzymen und fäkalienabbauenden Mikroorganismen
- Keine Klümpchen und kein Verstopfen
- Gerüche werden ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien beseitigt
- Unbedenklich für Mensch, Tier und Umwelt

1 l **9960248** **22,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 22,95



4 TOILETTENSCHÜSSEL-SPRAY FLUSH SPRAY

Mikrobiologisches Reinigungsspray für mobile Toiletten, die das Spülwasser aus einem zentralen Frischwassertank beziehen.

- Bildet eine Schutzschicht gegen Bakterienablagerungen
- Entfernt unangenehme Gerüche
- Schonend zu Gummi, Kunststoff und Keramik
- Mikroorganismen und Enzyme sorgen für eine gründliche und umweltfreundliche Reinigung

0,5 l **9960249** **12,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 25,90



Gefahr

5 FRISCHWASSERTANK REINIGER

awiwa® oxi reinigt schnell und einfach Frischwassertanks und Leitungen. Es löst Verschmutzungen und Ablagerungen, ohne dabei Leitungen und Dichtungen anzugreifen. Nach einer Einwirkzeit von nur 2 Stunden kann das Gemisch bereits abgelassen werden. Durch das Ablassen in den Grauwassertank wird auch dieser gleichzeitig gereinigt. Geruchs-und geschmacksneutral, frei von Chlor und künstlichen Zusatzstoffen.

Gefahr: H318

0,5 kg **9960762** **19,95**
Grundpreis pro 1 kg = 39,90

6 DOSIERHILFE FÜR 1 L RUNDFLASCHEN

Der awiwa®-Dosieraufsatz passt auf alle awiwa 1 Liter Rundflaschen und ermöglicht ein genaues und unkompliziertes Dosieren von awiwa® Reinigungsmitteln.

9960339 **3,45**

Bitte beachten Sie die Erläuterungen der Piktogramme sowie die Gefahrenhinweise auf Seite 610 dieses Kataloges.

NEU



Achtung

7 WASSERKONSERVIERER AUF SILBERBASIS*

awiwa® silver entkeimt und konserviert. awiwa® silver wirkt auf Silberbasis und schützt das Frischwasser bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung. 100 ml reichen für bis zu 1000 Liter Wasser. Ist Chlor- und Nitratfrei und somit auch geruchs und geschmacksneutral.

Biozid-Registriernummer: N-111945. Achtung: H410.

100 ml **9975919** **9,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 99,50



Gefahr

8 TOILETTENFLÜSSIGKEIT WOSHUP! SHIT STORM

Zersetzt Fäkalien und Toilettenpapier. Überdeckt Toiletten-Gerüche. Biologisch abbaubar. Nur für die Kassette geeignet.

Gefahr: H318.

Eukalyptus **9966274** **15,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,90

Sweet Cherry **9966271** **15,90**
Grundpreis pro 1 Liter = 15,90



9 INSTABLUE STANDARD 2,5 L

Sanitärzusatz für Chemie-Toiletten, hemmt Geruchsbildung, zersetzt Fäkalien, ohne Formaldehyd, Karbolsäure und Chlor. Mit Kindersicherheitsverschluss.

2,5 l **9930051** **14,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 5,98

HINWEIS

*** Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



Gefahr

10 ABWASSERTANK SUPER REINIGER

Entfernt durch die oxidierende Kraft reinen Sauerstoffs auch hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen in Abwasser- und Grauwassertanks, Schläuchen und Leitungen. Pulverkonzentrat, leicht zu dosieren, Chlorfrei und sparsam.

Gefahr: H302, H318.

750 g **9984632** **22,95**
Grundpreis pro 1 kg = 30,60



Achtung

11 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY BLUE

Hocheffektive Sanitärflüssigkeit/Sanitärreiniger für Camping-WCs und Fäkalientanks, hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Vermeidet die Bildung unerwünschter Gerüche. Reinigt Ihren Tank und hält ihn sauber.

Achtung: H319. EUH208: Enthält Linalool. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

2 l **9984627** **13,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 6,98



Achtung

12 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY FRESH

Hocheffektive Sanitärflüssigkeit/Sanitärreiniger auf ökologischer Basis für alle Camping-WCs und Fäkalientanks. Vermeidet die Bildung unerwünschter Gerüche und hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen. Reinigt Ihren Tank und hält ihn sauber.

Achtung: H319.

2 l **9984628** **13,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 6,98



13 SANITÄRFLÜSSIGKEIT PURY RINSE

Reinigt mit Zitronensäure Frischwassertanks in mobilen Toiletten. Sorgt für frischen Geruch durch Lavendelöl. Entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen. Enthält Pflegemittel. Hält das Gummi der Schieber und Ventile funktionstüchtig.

EUH210.

2 l **9984629** **13,95**
Grundpreis pro 1 Liter = 6,98

Die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs sowie die technisch zulässige Gesamtmasse auf der Achse dürfen nicht überschritten werden. Nachträglich am Fahrzeug angebrachtes Zubehör verringert die Zuladungsmöglichkeit und beeinflusst die Achslasten. Nachträgliche Änderungen am Fahrzeug (z. B. Ablastung), die die Massewerte des Fahrzeugs beeinflussen, liegen im Verantwortungsbereich des Fahrzeughalters. Weitere Hinweise & Erläuterungen zur Gewichtsthematik finden Sie in den Verkaufsunterlagen und auf den Websites der Hersteller.



Yachticon

14 WC ÖL

Schmiert und schützt alle Gummidichtungen Ihres WCs, entfernt Salzablagerungen, verhindert das Zusetzen der Pumpventile.

EUH210.

100 ml **9977723** **8,95**

Grundpreis pro 1 Liter = 89,50



WENKO

15 TOILETTENPAPIERHALTER BIVIO BLACK

Der Turbo-Loc Toilettenpapierhalter Bivio Black matt besticht mit seinem geradlinigen Design und verleiht Ihrem Badezimmer einen modernen Industrial Style.

Farbe schwarz. Material Aluminium. Maße 16 x 6,5 x 7,5 cm (B x H x T).

9966083 **17,95**



WENKO

16 TOILETTENPAPIERHALTER

Mit praktischer Ablage für Smartphones, Tablets uvm. Rutschhemmend beschichtet. Inkl. doppelseitigem Klebeband zum Befestigen ohne bohren.

Farbe Edelstahl glänzend. Material Edelstahl, Anti-Rutsch-Beschichtung: Kunststoff. Maße 14 x 11,5 x 7 cm (B x H x T). Gewicht 323 g.

9984244 **28,95**



EuroTrail

17 TOILETTENPAPIER-HALTER MIT SAUGNAPF

Maße 21 x 16 cm (B x H). Traglast bis 3 kg.

anthrazit **9920742** **8,50**

weiß **9920743** **8,50**



THETFORD

18 TOILETTENPAPIER AQUA SOFT

Löst sich schnell auf.

- Pro Rolle 250 Blatt
- Speziell entwickelt für tragbare Toiletten und Cassettentoiletten
- Beugt mechanischen Problemen oder Defekten vor
- Mit Blumenprägung
- 2-lagig

6 Rollen **9943417** **5,45**



FIAMMA

19 SOFT 6

Besonders weiches und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar. Verhindert eine Verstopfung der Toilette. Jetzt fester und weicher. 6 Rollen á 300 Blatt. 2-lagig.

9981482 **6,70**



Yachticon

20 FEUCHTES TOLIETTEN-PAPIER EASY FLUSH

Verhindert Verstopfungen in Toiletten- und Abwassersystemen. Schnell löslich, gem. FG501-507. Mit Panthenol für besonders empfindliche Haut. pH hautneutral - dermatologisch bestätigt. Parfümfrei.

44 Tücher **9931986** **2,80**



heussar

21 WC-PAPIERSITZ

Die einfache Lösung für Hygiene auf jeder Toilette. Nach der Benutzung wird die Auflage mit weggespült. Schützt vor Verschmutzung und Bakterien.

10 Auflagen im Polybag **9977009** **4,20**

25 Auflagen im Polybag **9977008** **5,50**



BRUNNER

22 TOILETTENBÜRSTE POPY

Toilettenbürste aus Kunststoff. Mit Schutzbehälter und Wandhalterung. Kompakt und hygienisch.

Maße 9 x 32 cm (B x H). Gewicht 400 g.

9979111 **20,50**



BRUNNER

23 TOILETTENBÜRSTE TOBY SK

Kompakte Toilettenbürste mit Silikonborsten und Halter, speziell entwickelt für den Einsatz in Freizeitfahrzeugen. Robuste Kunststoff-Ausführung für die Wandmontage.

Maße 8 x 25,5 cm (B x H). Gewicht 150 g.

9931493 **13,90**



FIAMMA

24 TOILETTENBÜRSTE MIT HALTER

Mit Klett für die Anbringung an Ihrer Fiamma Bi-Pot.

Maße 11 x 24 cm (B x H). Gewicht 100 g.

9990927 **9,90**



25 TOILETTENBÜRSTE SIRMIONE

Silikon-Toilettenbürste mit Innenbehälter, der speziell dafür sorgt, dass die Bürste sauber, trocken und einsatzbereit bleibt.

9957985 **8,30**



DOMETIC OUTDOOR

26 TOILETTENBÜRSTE BRUSH & STOW

Diese wurde eigens für Wohnmobil-Badezimmer entworfen. Sie wird in einem dicht schließenden, an der Wand montierten Behälter verstaut. Bürstenkopf austauschbar.

Maße 5,7 x 32 cm (B x H). Gewicht 200 g.

9955106 **25,00**



DOMETIC OUTDOOR

27 ERSATZ-TOILETTENBÜRSTEN BRUSH & STOW

3er Pack Ersatzbürsten.

Maße 6 x 24 cm (Ø x H). Gewicht 170 g.

9955107 **25,00**



FIAMMA

28 TOILETTENBÜRSTE BRUSH PRO

Die große Bürste, welche dennoch wenig Platz einnimmt, erlaubt optimales Putzen des Tankes, ohne diesen dabei zu verkratzen.

Gewicht 200 g.

9997230 **11,50**

Erläuterung der Gefahrstoffkennzeichnungen und Brandklassen

H200-Reihe: Gefahrenhinweise für physikalische Gefahren	
H220	Extrem entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H300-Reihe: Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren	
H301	Giftig bei Verschlucken.
H301+H312	Giftig bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H302+H332	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H311	Giftig bei Hautkontakt.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H312+H332	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H331	Giftig bei Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
H361d	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
H361f	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
H362	Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370	Schädigt die Organe.
H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400-Reihe: Gefahrenhinweise für Umweltgefahren	
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Gefahrenmerkmale / Kennzeichnungselemente	
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH202	Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH205	Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH206	Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Enthält (Name des sensibilisierenden Stoffes). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211	Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH212	Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.
EUH401	Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

Gefahrenpiktogramme und Signalwörter

Beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das Sicherheitsdatenblatt.

Hinweise zu Signalwörtern:

Gefahr:
Signalwort für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien

Achtung:
Signalwort für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien



GHS01
Explosionsgefährlich



GHS02
Entzündbar



GHS03
Oxidierend



GHS04
Gase unter Druck



GHS05
Korrosiv / Ätzend



GHS06
Akute Toxizität



GHS07
Gesundheitsgefahr



GHS08
Ernste Gesundheitsgefahr



GHS09
Gewässergefährdend

Brandklassen Feuerlöscher



Feste Stoffe, nicht schmelzende Stoffe
Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Textilien, usw.



Flüssige oder flüssig werdende Stoffe/Kunststoffe
Beispiele: Benzin, Alkohol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe, Lacke, Harz



Gasförmige Stoffe
Beispiele: Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas



Brände von Speiseölen/-fetten (pflanzliche oder tierische Öle und Fette) in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kücheneinrichtungen und -geräten

Stichwortverzeichnis

A

Abdeckplanen	84, 372-379, 381-384
Abdeckungen	378, 380-381
Abdichtmittel	421-423
Abdichtungsbänder	421-425
Abfalleimer	189, 191
Abgasrohre	245-250
Ablagenetze	124, 128
Abläufe	560
Abreißseile	292
Abschlussklappen	84
Absorber Kühlschränke	204-205
Abspannelemente	91
Abspannhaken	86, 91
Abspannleinen	84-85
Absperrhähne	568
Abstandshalter	335
Abstellzelte	76
Abtropfmatten	192
Abwasserkanister	575
Abwasserrohre	600-601, 604-605
Abwassersäcke	578
Abwasserschläuche	568
Abwassersysteme	600-601, 604-605
Abwassertanks	577-578, 605
Abwassertankreiniger	607-608
Abwassertankzusatz	608
Achsstoßdämpfer	293
Acrylglasreiniger	413, 417-418
AGM Batterien	275, 508-509
Akku-Leuchten	134-137, 542
Akku-Staubsauger	191
Alarmanlagen	271, 310-311, 315
Allzweckreiniger	412-419
Aluminium Gasflaschen	237
Aluminiumleitern	356
Aluschaufeln	89
Anhängekupplungen	347-349
Anker	93
Ankerhaken	91
Antennen	428-430, 432-437, 439-441, 447-449, 472
Anti-Marderspray	321
Antirutschmatten	178, 181
Anti-Schleuder-Systeme	294-295
Armaturen	551-559
Armlehnbezüge	360-361, 403
Audiosysteme	473, 475
Aufbewahrungsboxen	88, 190
Aufbewahrungsnetze	183
Aufbewahrungsschränke	130-132
Auffahrkeile	302-304
Aufsteckspiegel	306-309
Aufstellstangen	62
Ausgleichskissen	305
Auslaufhahn	576
Außenduschen	568, 570, 573-574
Außenisoliermatten	369, 372-379
Außenklappen	402
Aussteller	396
Ausstellfenster	392-395
Autoaufkleber	143
Autoteppiche	365

B

Backformen	167-169
Backöfen	165-167, 169, 238
Badreiniger	606, 608
Badzubehör	141, 183, 187, 190, 609
Batteriebooster	510, 514, 516, 526
Batteriekästen	563
Batterieladegeräte	269, 275, 280, 512-516, 523-527
Batterien	275, 280, 489, 500-509, 542, 563, 592
Batteriezubehör	269, 500, 510, 514, 516, 523-524, 526-527, 563
Batteriezünder	211
Beach-Rolly	140
Becher	150-152, 154-156, 159
Becherhalter	101, 158, 178
Bedieneinheiten	247
Befestigungen	93, 189
Befestigungsclips	80-82, 85-86
Befestigungsgurte	84-85
Befestigungsplatte	85-86
Befestigungsschienen	31, 39, 44-45, 52
Befestigungszubehör	31
Beinauflagen	99-109, 115-117, 121
Beistelltische	98, 99, 100, 102, 103, 107, 109, 122-129
Beleuchtung	134-136, 538, 540-542, 544-547
Belüftungssysteme	212, 220, 384-388, 401
Benzin	235
Beschlagteile	408, 410
Besen	193, 412
Besteck	150, 157, 161
Besteckeinsatz	179, 182
Bettsysteme	403-404
Bettwäsche	404
Bewegungsmelder	268
Biergläser	159-160
Blockbatterien	542, 563
Bluetooth Lautsprecher	456-457, 465
Boccia-Spiele	141
Bodenclips	80-82
Bodengleiter	95
Bodenhülsen	140
Bodenkeile	80-81
Bodennägel	81
Bodenschrauben	85-88
Bodenschürzen	380-381
Bodenspitzen	91, 95
Boiler	584-585
Bollerwagen	140
Brausehalte	93
Brauseschläuche	559
Bremsen	294-295
Bremsreiniger	419
Brennstoffpumpen	229, 237
Brennstoffzellen	511
Brettspiele	142
Brotkorb	178
Bücher	144-147, 163, 165, 169
Bügelfüße	95
Bürsten	412
Bus-Vorzelte	55, 66-69
Buszelt-Adapter	66

C

Campervan Adapter	66
Campervan Klimaanlagen	17, 23, 37, 213
Campervan Markisen	17-23, 27, 36-38, 48, 50-51, 58
Campingführer	144-147
Campingheizungen	242-243, 246
Campingkocher	230, 233-234
Campingküchen	130-132
Campingleuchten	134-137, 542
Campingliegen	120-121
Campingmatten	133
Campingmöbel	98-118, 120-132, 532
Campingschränke	130-132
Campingstühle	98-118, 121-122, 532
Campingtische	98, 122-129
Caravanmarkisen	23, 52, 58
Caravanspiegel	306-309
Caravanvorzelte	29-35, 39, 48-49, 55-61, 64-65
Caravanwaagen	236, 284-285
CEE Adapter/Anschlüsse	531
Clipoxen	190
Clips	80-82, 85-86, 93
Couchbänke	117, 403-404
CP Plus	218

D

Dachantennen 472
Dachboxen 359
Dachboxenlift 359
Dachfenster 385, 388-391, 394
Dachgepäckträger 42, 358-359
Dachhauben 385, 388-391
Dachhaubenrollos 386, 391, 394, 397-398
Dachhauben-Spoiler 212, 220, 384-388, 390-391
Dachklimaanlagen 203, 212-221, 223-224
Dachklimaanlagen Zubehör 212-221
Dachlüfter 216-220, 384-391, 394
Dachmarkisen 20-22, 40-41, 51, 58, 62, 66
Dachreling 42, 358-359
Dachschutzplanen 378
Dachträgersysteme 358-359
Dachzeltbefestigung 72
Dachzelte 67, 72-75
Dachzeltezubehör 72
Decken 119
Deichselwaagen 236, 284-285
Dichtmittel 413, 416, 420-425, 429
Dichtungsgummi 52
Diebstahlsicherungen 271, 292-293, 298, 309-311, 313-315, 317-320, 322
Dieselheizungen 244-245, 247-248
Dosierhilfe 608
Drehkonsolen 362
Dreiflammenkocher 232
Druckmessgeräte 298
Druckminderer 564-566
Druckpumpen 564-566, 573
Druckregler 252-265
Duftblocker 587
Duftscheibe Marderabwehr 321
Dunstabzugshauben 239
Duscharmaturen 554-559
Duschen 559, 570, 573-574
Duschhalter 93
Duschköpfe 558
Duschschläuche 559
Duschvorhang 574
Duschwannen 560
Duschzelte 76
DVB-T Antennen 436

E

Eierboxen 177
Eimer 192-193
Eimertoiletten 587, 598, 606-608
Einbaukochmulden 240-241
Einbauspülbecken 240-241
Einflammenkocher 230, 232-234
Einfüllstutzen 408-409
Einhängeleitern 357
Einhebelmischer 551-557
Einkaufskörbe 193
Einlegemulden 560-561
Einsäulentischgestell 405
Einschraubtüllen 566
Einstiegshilfen 298
Einstiegsmatten 81-83, 365
Einstiegsstufen 299-301
Elektoheizungen Zubehör 242
Elektrische Markisen 19, 21
Elektrische Trittstufen 301
Elektrogrills 230
Elektroheizungen 242, 244-248
Elektrokochfelder 239
Elektrosätze Anhängerkupplung 348
Elektrozubehör 512-513, 516-527, 530-532, 536, 542
Entkalker 581
Entkeimer 566, 570, 580-583
Erdnägel 88-89
Ersatzradhalterungen 291
Erste Hilfe Sets 138, 314
Espressobereiter 170
EuroTool 258, 261, 263

F

Fahrerhausteppiche 365
Fahrradgaragen 343-344
Fahrradreiniger 414
Fahrradschienen 322, 324, 333-334, 336-337, 339-342
Fahrradschlösser 337, 339
Fahrradschutzhüllen 338-339
Fahrradträger 322-323, 325-334, 338, 340-343, 349, 355
Fahrradträger absenkbar 322-323, 325
Fahrradträger Befestigung 322, 324-325, 333-337, 339-342
Fahrradträger Zubehör 335
Fahrradzelt 76
Fahrzeugadapter 66
Fahrzeugstützen 286-290
Faltboxen 178, 189
Falteimer 192-193
Faltkanister 575
Faltkörbe 193
Faltschüssel 193
Faltsessel 115
Faltstühle 99, 112-115, 117-118
Feldbetten 120
Felgen 296-297
Felgenreiniger 415
Fenster 392-396
Fensteraussteller 396
Fensterkantenschutz 396
Fenster Rahmenfenster 393
Fensterrollos 394, 397-400
Fensterverschlüsse 396
Fernanzeiger 252, 254
Fernsehantennen 436
Feststellschrauben 91
Feuerlöscher 315
Feuerzeuge 175, 397
Filter 564, 566, 570, 580-582, 599
Flaschenhalter 158, 178, 180, 182
Flaschenöffner 161
Fliegengitter 366-367
Flügeltürkupplungsträger 341, 349
Frischhalteboxen 172-173
Frischwasserfilter 566, 570, 580-583
Frischwasserkanister 575
Frischwasserrohrsysteme 568
Frischwassersysteme 564-568, 570-572, 581
Frischwassertankreiniger 581, 606-608
Frischwassertanks 577-579
Frostschutz 577
Frostschutzmittel 601
Funkalarmanlage 271, 310-311, 313, 315
Funktionszelte 76
Fußabstreifer 83
Fußböden für Zelte 63-64, 80-82
Fußmatten 81-83, 365

G

Garagenstausysteme 343-344
Garderobenhalter 93, 184-187, 194, 411
Garderobenschränke 131
Gardinen 57
Gardinenbefestigung 93
Gardinenkeder 90
Gardinenzubehör 187
Gartenschläuche 573
Gasanschlüsse 261
Gasboiler 244
Gas-Checker 236-237
Gasdruckregler 252-256, 257-265
Gasfernschalter 252
Gasfilter 253, 255
Gasflaschen 237
Gasflaschen Halterung 237
Gasflaschen Schutzkappen 237
Gasflaschen Spannblech 236
Gasflaschen Taschen 237
Gasflaschenwaagen 236
Gasfüllstandsanzeiger 236-237
Gasgrills 228-233
Gasheizstrahler 243
Gasheizungen 244-245, 247-249
Gasherde 166, 233, 238-241
Gasinhaltsmesser 236-237
Gaskartuschen 234-235, 243

Gaskocher 228-234, 240-241
Gaskocher Zubehör 233
Gasöfen 133, 235, 243
Gasregler 261, 263
Gasrohre 261, 263
Gasschläuche 253-255, 257-258, 260-265
Gassteckdosen 261
GasStop 237
Gastankregler 252-265
Gaswarngeräte 236, 311-313
Gebläse 250
Gepäckboxen 335
Gepäckgurte 337, 339, 346, 350-351
Gepäckhüllen 335
Gepäckspanner 91
Gerätezelte 76
Geschirr 150-158, 171, 173
Geschirrabtropfer 192
Geschirrhalter 158, 178-182, 184-185
Geschirrschutz 158, 178, 182
Geschirrspülschüssel 192-193
Gestängespanner 90
Gestängetaschen 82-83
Gewebe-/Reparatur-bänder 419, 423
Gewebereiniger 412, 418
Gewürzmühlen 176-177
Gewürzregal 158, 177, 179, 182, 184-185, 192
Gewürzstreuer 176-177
Glasabdeckung 175, 180
Gläser 152-153, 155, 158-160, 164
Gläserhalter 180-182
Glasreininger 415
Grillbesteck 174
Grillkartuschen 235
Grillreiniger 415
Grills 228-230, 233
Grillzubehör 235
Gummihammer 89
Gummimatten 81-83
Gummi-Pflege & -Reinigung 413, 418
Gummispannkabel 91
Gurte 337, 339, 346, 350-351

H

Haftreiniger 420
Haken 45, 85-86, 91, 93, 95, 184-187, 194
Hakenleisten 92-93, 184-187, 194
Haltegriffe 411
Haltegurte 337, 339, 346, 350-351
Haltestangen 182
Hammer 89
Handkurbeln 23, 39
Handtuchhalter 185, 187
Handyhalter 182
Hängekörbe 179, 184, 188-190
Hängeregale 179, 188-190
Harz- und Kleber-entferner 413, 415
Haubenhalter 411
Haubenverschluss 411
Haushaltskörbe 178, 184, 190
Haustierzubehör 139
Heckgaragensysteme 343-346
Heckleitern 356
Heckträger 322-323, 325-334, 338, 340-343, 349, 351-355
Heckträger Befestigung 322, 324-325, 333-337, 339-342
Heckträgerzubehör 350-352, 355
Heckzelte 64, 66-69
Heizgerätefilter 242
Heizöfen 235, 243, 249
Heizstrahler 242
Heizungen 235, 242-251
Heizungen Zubehör 217, 242, 246-252, 254, 270
Heizungsgebläse 247-248, 250-251
Heizungsverkleidung 249-250
Heringe 85, 87-89
Heringsauszieher 88
Heringslaschen 91
Hitze- und Windschutz 119, 132
Hochdruckschläuche 253-255, 260, 265
Hocker 99-104, 106, 109, 111, 114-117, 121
Hocker-Tischplatten 99-100, 102-103, 107, 116
Höhenausgleichskeile 290, 302-304
Höherlegungssatz 293
Hubdachisolierung 371
Hubstützen 286-287, 289-290
Hubtischgestelle 406
Hundezubehör 139
Hydraulikstützen 288
Hygienemittel 566, 581-582, 606-609

I

Imprägniermittel 92, 412-414, 416, 418
Induktionskochfelder 239
Induktionsplatten 239
Infotainer 430, 466, 473-475, 478
Infrarot-Heizungen 243
Infrarot-Heizofen 243
Innenisoliermatten 368-372
Innenzelthaken 93
Insekten-Entferner 413, 415, 418
Insektenschutz 31-32, 56, 58, 138, 175, 180
Insektenschutzgitter 366-367
Internetantennen 428-430, 432-437, 439-441, 447-449, 472
Isolierabdeckungen 372-376, 379, 381
Isoliermatten 133

J

Joseph Joseph 175, 178-179

K

Kabel 465, 467, 472, 511, 517, 522, 528, 530-533, 535-536, 543
Kabeltrommeln 528, 533
Kaffeefilter 171
Kaffeemaschinen 170
Kameras 467
Kaminteile 247-248, 250
Kanister 575
Kanisterzubehör 570, 575-576
Kannen 160
Karabiner 85, 91
Karaffen 160, 172
Karosseriepflege 421
Kartuschen 234-235, 243
Kartuschenkocher 230, 233-234
Kartuschenpistolen 429
Kassettentoiletten 596-597
Kastenwagenmarkisen 17-18, 23, 27, 31, 34-35, 37-38, 48, 50-52
Keder 90
Kederadapter 66
Kederbürsten 90
Kehrgarnituren 193
Keilkissen 363
Keramikheizungen 242
KFZ-Kombitasche 314
Kiemenbleche 401
Kinderbetten 403-404
Kinderbücher 145
Kinderstühle 118
Kissen 133
Kissenrolle 65
Klapphocker 99-112, 114-117, 121
Klappliegen 120-121
Klappsauger 66
Klappsessel 113, 121
Klappspaten 89
Klappstühle 98-118, 121-122, 532
Klapptische 98, 122-129
Klapptritte 299-300
Klappwaschbecken 560
Klauenhammer 89
Klebemittel 92, 413, 416, 419-425, 429
Kleiderhaken 93, 184-187, 194, 411

Klemmen 26, 95
Klemmschelle für Stützräder 284-285
Klemmschellen 95
Klettbänder 92
Klimaanlagen 212-225
Klimaanlagenzubehör 212-225
Koch-/Spühlkombinationen 239-241
Kochbesteck 174, 178
Kochbücher 163, 165-167, 169
Kochfelder 166, 238
Kochgeschirr 159, 162-165, 167-169, 171, 176
Kochmulden 233, 239-241
Kochplatten 170, 239
Kochplatten elektrisch 239
Kochtopfsets 162-165
Koffergrills 229
Kombiheizungen 245, 247-248
Kombi-Verbandstasche 314
Komplettsets Sat-Anlage + TV 435
Kompressor Kühlschränke 202-205, 208-209
Konsolenstützen 411
Kotflügelverbreiterung 297
Küchengeräte 170-171, 176-177
Küchenhelfer 159, 164, 166, 174-178, 182, 187
Küchenrollenhalter 185
Küchensieb 171, 176
Küchenthermometer 165, 167, 169
Küchenzelte 76
Küchenzubehör 158, 164, 170, 174-175, 177-182, 184-185, 187, 190, 192
Kugelkupplungen 281, 292
Kugelschutzkappen 348
Kühlboxen 168, 198-201
Kühlschränke 202-209, 211
Kühlschranklüfter 205, 210-211
Kühlschrankzubehör 205, 210-211
Kulturbeutel 189
Kunststoff-Reiniger 418
Kunststoffstützen 289
Kuppelantenne 448
Kupplungsfahrradträger 341-342
Kurbelstützen 287, 289-290

L

Ladebooster 510, 514, 516, 526
Ladegeräte 269, 275, 280, 489, 495, 498-500, 504, 508-510, 512-516, 523-527
Lampen 134-137, 540-542, 544-547
Lampenöl 235
Lastenträger 322, 334, 342, 349, 351-355
Lastenträger Zubehör 350-352, 355
Lattenrost 404
Lautsprecher 456-457, 465, 473, 475
Lebensmittelaufbewahrung 172-173, 177
LED-Leuchten 134-137, 542
LED-Leuchtmittel 540-541
LED-Schienen 18, 21-22, 27, 44, 52
Leichtmetallfelgen 296-297
Leistenfüller 411
Leiterelemente 91
Leitern 299, 335, 356-357
Lenkradschlösser 317
Leuchten 134-136, 538, 540-542, 544-547
Liegematratzen 141
Liegematten 133
Liegesessel 113, 121
Liegestühle 121
Liftgestelle 406
Lithium Ionen Batterien 489, 500-501, 504-506, 509, 515
Lochspanner 91
LTE-Antennen 429, 432
Luftbetten 133
Luftentfeuchter 416-417
Lüfter 212, 220, 384-388
Luftfedersysteme 292-293
Luftheizgeräte 244, 248
Luftkissen 305
Luftkompressoren 298
Luftmatratzen 141
Lüftungsgitter 401
Lüftungsgitter Kühlschränke 205, 210-211
Luftverteilung 212-225
Luftzelte 55, 64

M

Magnetadapter 66
Magnetgeschirr 157-158
Magnetgläser 158, 160, 177
Magnethalter 158, 178-179
Marder Abwehr 321
Markisen 17-23, 27, 36-38, 40-41, 48, 50-52, 58, 62, 66
Markisenabdichtungen 26, 39, 44-45, 52, 85, 90
Markisen-Abspanner 86
Markisenaufstellstangen 52
Markisenaufstellung 26
Markisenbefestigung 23, 31-32, 39, 44-45, 52, 56, 62, 85-87, 90, 93
Markisenbeleuchtung 18, 22, 27
Markisenhalterung 90
Markisenmotor 19, 21-22, 38, 40
Markisenreiniger 418
Markisenreparatursets 39, 44-45, 85, 90
Markisenseitenwände 29, 33-34, 45-47, 54, 68
Markisenspannband 52
Markisentaschen 45
Markisenteppiche 63-64, 80-82
Markisentuch-Adapter 86
Markisenvorderwände 28-29, 33-34, 54
Markisenvorzelte 30-32, 34-35, 39, 48-49, 54-55, 57-59, 64, 68
Markisenwände 60
Markisenzubehör 18, 22-27, 31-32, 38-40, 42-45, 52-53, 56-58, 62, 85, 90, 93
Markisenzubehör 23
Matratzen 404
Matratzenauflagen 404
Mehrzweckeimer 193
Mehrzweckzelte 76
Messer 174
Metall-Leisten 158
Mikrofasertücher 192, 414-415
Mini-Backöfen 238
Mobile Toiletten 586-588, 598, 606-608
Mobilsafes 315-316
Mobilzelte 55, 66-69
Modellautos 143
Monitore 430, 432, 466-467, 473-475, 478
Monitorhalter 462-464
Montageschienen Markisen 18, 21, 31, 39, 44-45, 52
Montagezubehör Rangiersysteme 274-275, 277, 280
Mover 272-279
Mückenschutz 138
Mülleimer 191
Multianker 93
Multifunktionshammer 89
Multilift 359
Multimediageräte 466, 473-475, 478

N

Nähahle 92
Nähnadeln 92
Nahtdichter 92, 413-414, 416, 418
Nähzubehör 92
Navigationsgeräte 468, 472, 474-475
Notfalltoiletten 587
Notfall-Warnblinkleuchte 314
Notschlussarmatur 237
Notschlussarmatur Gas 237
Nummernschildleuchten 335

O

Ölsprays 414
Omnia Backöfen 165, 167-169
Organizer 130-132, 179, 182, 184-185, 188-190, 192
Ortungssysteme 311
Ösen 95
Outdoor-Kocher 228-234
Outdoor-Spiele 141

P

Packsäcke 83, 89
Pannensets 298
Papierrollenhalter 185
Parkstopper 302-304
Party Grill 228-230
Pavillon 77
Peggy Peg System 85-87, 139
Petroleum 235
Pfannen 162-165
Pfannenwender 159
Pflegemittel 92, 412-414, 416, 418-419, 421, 566, 581-582, 606-609
Picknickdecken 119
Picknick-Grill 228-230
Pilotsitze 363
Planen 84
Planenkrallen 93
Politur 417
Polsterauflagen 111
Portable Sat-Antennen 450
Power Pack 498
Power-Sets 274-275
Propangasflaschen 237
Pumpen 562-566, 573, 601
Pumpenzubehör 562-567
Pur Vario Ordnungssysteme 180-182
Putztücher 192, 414-415
PVC-Kleber 92, 416

Q

Querträger 358
Quipon by Movera 98 , 214 - 215 , 388 , 395 , 482, 528

R

Radio 465, 469, 472-473
Radkappen 297
Radkeile 302-305
Radkrallen 317
Radzierblenden 297
Rahmenfenster 392-393, 395
Rangiersysteme 272-280
Rasendorne 140
Ratgeber 144-147, 163
Rauchmelder 315
Regalsystem 184-185
Regenabweishütchen 91
Regenrinnen 26, 84
Regenschutz 28-29, 45-47, 54, 68
Regiestühle 98, 112-114
Reiben 176
Reifendruckmessgeräte 298
Reifenpannen-Sets 298
Reinigungsmittel 111, 153, 321, 412-425, 581-583, 606-609
Reinigungstücher und Schwämme 192, 414-415
Reinigungsutensilien 192-193
Reiseduschen 570, 573-574
Reiseführer 144-147
Reisekissen 133
Reisespiele 142
Reisevorzelte 30-64
Relais 524
Reparaturkleber 416
Reserveradhalterungen 291
Rohrsysteme 568, 571-572
Rollos 394, 397-400
Rolltanks 578
Rückenkissen 363
Rückfahrvideosysteme 466-468, 478-479
Rückleuchten 540-542, 544-547
Rückschlagventile 562
Rundclips 187

S

Sackmarkisen 23, 39
Safes 314-316
Sanitärmittel 566, 581-582, 606-609
Saphir Klimaanlagen 225
Sat-Anlagen 428-433, 435, 437-440, 441-450, 456-457
Sat-Anlagenzubehör 428-429, 431-432, 435, 448-452, 462
Sat-Antennen 438-439, 446, 450, 456-457
Sat-Finder 432, 449, 451
Sat-Komplettanlagen 431-433, 435, 437-440, 442-450, 456-457
Sat-Messgeräte 432, 449, 451
Säulentische 406
Schalen 150-157, 171, 173
Schalter 562, 572
Schaltersysteme 529-532, 534-539, 542-543
Schaufeln 89
Schiebefenster 392-393
Schimmelentferner 413
Schirme 140
Schlafsäcke 63, 133
Schläuche 567-568, 572-573, 600-601
Schlauchschellen 567, 569
Schlauchzubehör 560, 567-569, 572
Schlösser 292-293, 314, 318-320, 407-410
Schlüssel 411
Schmutzfänger 297
Schnappverschlüsse 411
Schneeketten 297
Schneidebretter 175
Schnellschlussventil 258, 262, 265
Schonbezüge 360-361, 363, 403
Schränke 130-132
Schraubfedern 292
Schraubheringe 85, 87-88
Schubladen 179, 182
Schubladentrenner 181
Schuhabstreifer 81-83
Schuhabtropfschalen 82
Schuhmatten 82
Schuhorganizer 188-190
Schuhschränke 131
Schuhständer 82
Schüsseln 151-152, 155-158, 164, 171, 173
Schutzdächer 378
Schutzhauben 281, 380-384
Schutzhüllen für Fahrradträger, E-Bikes, Roller 338-339
Schutzwachs 421
Schwämme 192
Seitenkeile 80-81
Seitentaschen 99
Seitenwände 29, 31-32, 45, 47, 54, 56, 58, 60
Selbstaufblasmatten 133
Serviceklappen 402, 408, 572
Servicetüren 402
S-Haken 93
Sicherheitsgitter 403-404
Sicherheitskupplungen 281, 292
Sicherheitsschlösser 317-320
Sicherheitssysteme 236, 268-269, 271, 310-313, 315
Sicherheitszubehör 292-293, 314-315
Sicherungen 522-525, 527, 536
Sichtschutz 28-29, 31-32, 45-47, 56, 58
Silikon Straps 85
Silikonsprays 413, 418-419
Siphons 600, 605
Sitzauflagen 363
Sitzbänke 115, 117
Sitzbezüge 360-361, 363, 403
Sitzkissen 133, 363
Sitzkonsolen 362
Smart-TV 434-435, 437, 439-441, 453-461
Sofabänke 117, 403
Solaranlagen 482-483, 486-488, 490, 492, 496-497
Solarduschen 574
Solarmodule 484-488, 490-497, 499, 525
Solarregler 483, 489, 493

Solarzubehör 482-489, 493-495, 498-499, 503, 506, 515, 521, 545
Sonnendächer 62-66
Sonnenliegen 120-121
Sonnenschirme 140
Sonnenschutz 28-29, 45-47, 56, 54, 58, 60, 62, 66, 72-73, 140
Sonnenschutzmatten 377
Sonnenschutz Vorderwände 44-47, 52-61, 64, 68
Sonnensegel 58, 62, 66, 72-73
Soundbar 457, 465, 473, 475
Spannbänder 84, 91, 93
Spanngurte 337, 339, 346, 350-351
Spannklemmen 87
Spannringe 91
Spannseile 91
Spannstangen 26, 44, 56, 62
Spannungswächter 211
Spannungswandler 489, 512-513, 516-522, 525, 542
Spaten 89
Spielzeug 140-141, 143
Sprühkleber 419
Spülbecken 239-241, 560
Spülorganizer 192
Spülunterlagen 192
Stahlhammer 89
Stangenschutz 93
Stapelboxen 180
Stauboxen, Staubehälter 180, 183, 190
Staubsauger 191, 194
Staufach 183
Staukastenklimaanlagen 225
Stauleisten 181
Stauraumsysteme 130-132
Steckdosen 528-532, 534-539, 542-543
Steckkupplungen 258-259, 262, 265
Steckstützen 286
Stirnlampen 137
Stoßdämpfer 293
Strandmatten 119
Strandstühle 116
Strandzubehör 140-141
Stromerzeuger 510-511
Stromversorgung 131
Stromversorgungsgeräte 526
Stromversorgung Zubehör 489, 512-528, 530-532, 536, 542
Stützlastwaagen 284
Stützräder 285

T

Tankdeckel 408-409
Tankheizungen 577
Tankpatronen 511
Tankreinigungen 582-583
Tanks 577-579
Tanksensoren 527
Taschenlampen 137
Taschenmarkisen 23, 52
Tassen 150-158
Tassenhalter 180-182
Tauchpumpen 562-563
Tauchsieder 576
Teekessel 170-171
Teleskopleitern 356-357
Teller 150-158
Tellerhalter 180, 182
Temperatursensor 510
Teppichklemme 81-82
Teppichkralle 81
Textilreiniger 111
Therme 585
Thermohauben 72-73
Thermo-Hygrometer 211
Thermoinnenmatten 368-372
Thermometer 165, 167, 169, 211
Thermovorhänge 368
Tischclip 182
Tische 98, 111, 122-129, 406
Tischfüße 405-406
Tischgestelle 405-406
Tischgrills 228-230
Tischnetze 124, 128
Tischplatten 406
Toaster 176
Toiletteneinsätze 600
Toilettenentlüftungen 599
Toilettenflüssigkeit 566, 581-582, 606-608
Toilettensysteme 586-608
Toilettenzubehör 586-596, 598-603, 609
Toilettenzusatz 606-609
Töpfe 162-165, 176
Topfhalter 180
Tragetaschen 598
Transporthilfe 140, 577
Transportsicherungen 337, 339, 346, 350-351
Transporttaschen 99, 106-107, 110-111, 122, 125, 165, 167, 169, 403-404, 449-450, 588
Transportwagen 140, 577
Trekkingmatten 133
Tresore 314-316
Trichter 572
Trinkgläser 152-153, 155, 158-160, 164
Trinkwasserentkeimer 566, 570, 580-583
Trinkwasserfilter 564
Trinkwasserkanister 575
Trinkwasserkonservierung 582-583
Trittleiter 356-357
Trittstufen 299-301
Trockentrenntoilette 586
Türbügel 298
Türhaken 185
Türschlösser 298, 318-320, 407-409
Türschnapper 411
Türsicherungen 298, 314, 318-320, 407-409
Türstopper 411
Türverschluss 411
Türvorhänge 364
TV Geräte 434-435, 437, 439-441, 453-461
TV Geräte Zubehör 462-463, 467
TV Wandhalterungen 462-464

U

Universalöl-Sprays 414
Universalplanen 84
Universalreiniger 412-419
Universalspiegel 306-309
Universalträger 322, 334, 342, 349, 351-355
Untersetzer 158, 165, 167, 169, 178
Utensilienhalter 187
Utensilientasche 195

V

Ventilatoren 212, 220, 384-385, 387
Ventile 259, 264-265, 562, 567-568, 585, 600-601, 604
Verbandskasten 138, 314
Verbindungsprofile 26, 90
Verdunkelungs- und Isoliersysteme 368-372, 399-400
Verlängerungskabel 528, 530-533, 535-536, 543
Vernetzungmodule 268-271
Verschlüsse 411
Verschluss-Systeme 407-410
Verschraubung 259, 261-262, 265
Versorgungsklappen 261, 402, 408, 572
Verteilerblock 258-259, 265
Vielzweckleinen 88
Vierflammkocher 232
Vorderwände 28, 44-47, 52-61, 64, 68
Vorhänge 364, 368
Vorratsdosen 172-173
Vorzelte 29-35, 39, 48-49, 54-62, 64-69, 72-73
Vorzelterweiterungen 54-62, 64-69, 72-73
Vorzeltezubehör 31-32, 56-58, 62, 88, 90-95
Vorzeltgestänge 94-95
Vorzelthalterungen 90
Vorzeltkeder 90
Vorzeltregenrinnen 84

W

Waagen	236, 284-285
Wagenbeschläge	90
Wagenheber	291
Wagenschürzen	380-381
Wandablage	185
Wandhaken	93, 184-187, 194, 411
Wandhalter	189
Wandmarkisen	17-19, 22-23, 27, 36-38, 48, 54-62,
Wandpaneele	27
Warmluftrohre	247-248, 250-251
Warmluftverteilung	247-248, 250-251
Warmwasserbereiter	584-585
Warmwasserspeicher	244-245, 247-248
Warndreiecke	314
Warntafel	338
Warnwesten	314
Waschbecken	560-561, 586
Waschbeckenablauf	560
Waschbürsten	192, 412
Wäscheklammern	194
Wäscheleine	93, 194-195
Wäschesammler	195
Wäschespinnen	93, 194-195
Wäscheständer	93, 194-195
Wäschetrockner	93, 194-195
Wäschezubehör	194
Waschmaschinen	194
Waschschüsseln	192-193
Wasseranschlüsse	247, 261
Wasserarmaturen	551-557
Wasseraufbereitung	566, 570, 580-583
Wasserbetankung	408, 572
Wassereinfüllstutzen	572
Wasserhahn	551-557, 574
Wasserheizungen	244
Wasserkanister	575
Wasserkessel	170-171
Wasserkocher	170-171
Wasserlose Toilette	586-588, 598, 606-608
Wasserpumpen	562-566, 573
Wasserschläuche	567-568, 573
Wasserschutzplanen	84
Wasserspielzeug	140-141
Wassersteckdose	572
Wassertankzubehör	572, 574, 576-577, 579
Wasserversorgung	564-568, 570-572, 580-585
Wasserwaagen	284-285
WC-Reiniger	606, 608
Wechselrichter	512, 518
Weingläser	159-160
Windblendschienen	84
Windschutz	119
Winterabdeckungen	378
WLAN Router	428, 430, 432
Wohnwagenstützen	284-290
Wohnwagenvorzelte	29-34, 56-61, 64-65

Z

Zangen	92
Zeltadapter	66
Zeltanker	88
Zeltbefestigungen	66, 91-92
Zeltbelagisolierungen	371
Zeltböden	63-64, 80-82
Zeltdachbefestigungen	92
Zelte	30-35, 39, 48-49, 55, 57, 64, 66-69, 73-76
Zeltgestänge	94-95
Zeltimprägnierungen	412
Zeltkeder	66, 90
Zeltleinen	84-85, 88
Zeltmontageschienen	16, 19, 21, 24, 29, 43, 62, 72
Zeltnägel	85, 87-89
Zeltreiniger	412, 418
Zeltreparaturset	92
Zeltsäcke	89
Zeltspanner	84-88, 91
Zeltspannhaken	91
Zeltspannringe	91
Zeltspannteller	91
Zelttaschen	83, 89
Zeltteppiche	63-64, 80-82
Zeltteppichtasche	82-83
Zeltunterlagen	63-64, 80-82
Zeltwände	29, 31-34, 56, 58
Zeltzubehör	66, 82-84, 88-89, 91-95
Zerhackerpumpen	601
Zubehör Klimaanlagen	212-225
Zubehör Kühlschränke	205, 210-211
Zündautomatik	250, 270
Zusatzbetten	403-404
Zusatzfedern	292-293
Zusatzgestänge	94-95
Zusatzheizungen	249
Zusatzschlösser	298, 314, 318-320
Zweiflammkocher	228-233

4 030416 852456

Bildnachweise

iStock.com, Jehle/Will, Martin Erd

Art.-Nr. 9985245
Schutzgebühr Euro 3,-

Impressum

MOVERA GMBH
Holzstr. 21
88339 Bad Waldsee
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7524 700-0
Fax: +49 (0) 7524 700-141
E-Mail: info@movera.com

Registergericht: Amtsgericht Ulm
Handelsregisternummer: HRB 600404
Ust.-ID-Nr. DE 812 497 160
WEEE-Reg.-Nr.: DE 68901829
Vertreten durch den Geschäftsführer:
Philipp Matheis

Die Handelspartner der Movera GmbH sind in ihrer Preissetzung frei. Für diese sind die im Katalog genannten Preise deshalb als unverbindliche Preisempfehlungen der Movera GmbH zu verstehen und dienen ausschließlich Informationszwecken.
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den im Katalog abgebildeten Preisen um UVP der Movera GmbH handelt und diese von den UVP der Hersteller abweichen können.

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Dezember 2025. Technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte sowie Irrtümer sind vorbehalten.



Eezy – die neue E-Heizung von Truma:
Rein elektrisch. Sicherer Betrieb. Clever verbaut.

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 246

Truma iNet X Connectivity Set

Für den schnellen und günstigen Wechsel zum Truma iNet X System

Preisvorteil im Set nutzen

Mehr Infos dazu finden Sie auf Seite 217



Im Set ist alles für den Wechsel vom Truma CP Plus auf das Truma iNet X System enthalten – Truma iNet X Panel, Remote-Modul Truma iNet X Connect und der passende Abdeckrahmen.

THULE SWEDEN



Die schwenkbare Anhängerkupplung für den Transport von E-Bikes und viel mehr

Mehr auf Katalogseite 349

Mehr als nur eine Anhängerkupplung für Kastenwagen
Der als innovative Fahrradtransportlösung entwickelte Thule VeloSwing, bietet vollen Zugang zur Hecktüren, sogar mit montiertem E-Bikes, und kann als voll zertifizierte Anhängerkupplung bis zur Fahrzeuggrenze benutzt werden.



reddot winner 2025

Bring your life
thule.com

Quipon
by MOVERA

Stühle ab 65,95€

NEU

QUIPON Klappstuhl VANEO

Der Klappstuhl Vaneo überzeugt mit seinem kompakten Packmaß von nur 60 x 82 x 7,5 cm, einem stabilen Aluminiumrahmen und bequemem 2D Mesh Stoff – perfekt für Campervans und kleine Freizeitfahrzeuge.

Art. Nr. 9964214





QUIPON Faltstuhl CARDAMIN

Art. Nr. 9962533



QUIPON Campingstuhl ISARIA

Art. Nr. 9962534

Mehr auf Katalogseite 98